ARTHUR WEBER

2026

BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SANITÄRTECHNIK

Partner für Bau und Handwerk

arthurweber.ch brinerag.ch rekag.ch bteam.ch engel.ch

KONTAKTE

ARTHUR WEBER

haustechnik@arthurweber.ch
24-h Notfallnummer 041 819 09 98

Seewen	Wintersried 7	6423 Seewen	041 819 06 06
Schattdorf	Militärstrasse 10	6437 Schattdorf	041 847 22 22
Küssnacht	Chli Ebnet 1	6403 Küssnacht	041 854 61 55
Galgenen	Höfliweg 2	8854 Galgenen	055 645 05 40
Steinhausen	Industriestrasse 57b	6312 Steinhausen	041 748 04 63
Jona	Buechstrasse 27	8645 Jona	055 225 50 57

BRINER

haustechnik@brinerag.ch
24-h Notfallnummer 079 438 77 77

Winterthur	Industriestrasse 18	8404 Winterthur	052 234 24 44
Wetzikon	Zürcherstrasse 71	8620 Wetzikon ZH	043 495 21 21
Glattbrugg	Sägereistrasse 24	8152 Glattbrugg	044 212 21 21
St. Gallen	Harzbüchelstrasse 38	9016 St. Gallen	071 313 20 00
Landquart	Wuhrstrasse 7	7302 Landquart	081 300 00 60

REKAG

haustechnik@rekag.ch
24-h Notfallnummer 079 754 49 23

Nebikon	Egolzwilerstrasse 14	6244 Nebikon	062 748 33 33
Kriens	Langsägestrasse 7	6010 Kriens	041 312 52 62
Hochdorf	Hohenrainstrasse 61	6280 Hochdorf	041 910 10 20
Olten	Haslistrasse 74	4600 Olten	062 296 80 80
Oberentfelden	Industriestrasse 25	5036 Oberentfelden	062 825 40 00

B·TEAM

haustechnik@bteam.ch
24-h Notfallnummer www.bteam.ch

Bern	Freiburgstrasse 251	3018 Bern	031 384 20 40
Thun	Uttigenstrasse 126	3603 Thun	031 384 20 50
Wankdorf	Adamstrasse 6	3014 Bern	031 335 24 24
Bönigen	Nordstrasse 3	3806 Bönigen	033 826 02 60

i	Hauptregister und Inhaltsverzeichnis	
1	Hauseinführungen	
2	Apparate	
3	Hausarmaturen	
4	Raccorderie Metalliche Presssysteme	
4.2	GEBERIT Mapress, Mepla, PushFit, FlowFit	
4.3	NUSSBAUM RN Rotguss, Optipress, Optiflex, Flowpress	
4.4	GF JRG - Gewindefittings iFit, Instaflex, Sanipex, PVC, Lötfittings	
4.6	NYFFENEGGER Sudofit, Sudofit Industrie	
4.7	RARIC - Gewindefittings Edelstahl, Rotguss, Messing, Stahl	
4.8	Gasrohre verzinkt Kupferrohre, Fernleitungen	
5	Vorwandsysteme Geberit Duofix, GIS	
6	Gebäudeentwässerung	
7	Pumpen / Heizbänder	
8	Lüftung	
9	Rohrverbindungen	
10	Rohrisolationen	
11	Rohrschellen und Beschriftungen	
12	Zubehör	

2

2-Loch-Grundplatten Inox 11.63

4

4
- Loch-Grundplatten Inox 11.64
- Loch-Grundplatten verstärkt Inox 11.64

A

ABA Schlauchbriden 12.19
ACO
- Ablaufkörper 6.192-6.194
- Aufsatzstücke 6.195
- Brandschutz-Sets 6.196
- Dichtringe 6.196
- Dünnbettflansche 6.194
- Einbausets 6.195
- Einbaustützen 6.196
- Entwässerungssysteme Passino 6.192
- Geruchstopper 6.196
- Gitterroste 6.190
- Grundkörper 6.189-6.190
- Halteringe 6.196
- Kiesfänge 6.190
- Montagefüsse 6.196
- Pressdichtungsflansche 6.194
- Pressgeräte 4.2.35, 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Roste 6.191, 6.195
- Schmutzeimer 6.196
- Verlängerungen 6.194

ADHESIVE
- Dichtungsmaterial 12.10
- Isolationsbandagen 12.18
- Klebebänder 12.13

AL275 12.20
ALADIN
- Blindpressringe 1.19
- Faserzement-Futterrohre 1.20
- Mehrfachpressringe 1.18
- Pressringe 1.13-1.14, 1.16-1.19
- Verschlussstopfen 1.20
- Wasserzählerbügel 3.197

ALLOTHERM
- Abschlusskappen 4.8.06
- Fernwärmeleitungen 4.8.05
- Leihwerkzeuge 4.8.09
- Montageabzweige 4.8.08
- Press-T-Stücke 4.8.07
- Press-Verbindungen 4.8.07
- Press-Verbindungskupplungen 4.8.07
- Schrumpf-Endkappen 4.8.06
- Verbindungsmuffen 4.8.07

ARMACELL
- Bänder 10.05, 10.07, 10.14
- Clips 10.05
- Dämmstoffschläuche 10.09
- Endlosplatten 10.11, 10.13, 10.16
- Endlosschläuche 10.04, 10.09
- Kleber 10.14
- Reiniger 10.14
- Rohrdämmstoff-Schläuche 10.03, 10.06, 10.08-10.09
- Schläuche 10.12, 10.15
- Schutzschläuche 10.04
- Werkzeuge 10.17

ATLANTIC
- Auflagegestellen 2.05
- Dielektrische Verschraubungen 2.12
- Dienstleistungen 2.13
- Elektroboiler 2.03-2.04
- Ersatzteile 2.07-2.12
- Schrankboiler 2.04
- Wärmepumpenboiler 2.13-2.14

AW
- Motoren 7.26-7.27
- Rohrverschraubungen 7.25
- Rückflussverhinderer 7.25
- Warmwasser-Zirkulationspumpen 7.23-7.24
- Wechselsätze 7.25

Abdeck
- Platten 5.57, 5.60
- Rahmen 8.43
- Rosetten 3.95

Abdeckrahmen 8.43
Abdeckungen 3.61, 3.167, 6.185, 8.44
Abdicht-Scheiben 4.2.118
Abdichtungs-Manschetten 4.4.136, 4.4.185
Ablauf
- Anschlussbögen 6.178
- Garnituren 3.145
- Halter 4.4.68, 4.4.192
- Halterungen 4.3.160
- Haltezapfen 4.3.161
- Körper 6.192-6.194
- Rohrschellen 4.2.82
- T-Lehren 4.3.160
- Ventile 3.159, 6.128-6.129

Ablaufgarnituren 3.145
Ablaufguss 6.214-6.223
Ablaufhalter 4.4.68, 4.4.192
Ablaufrohrschellen 4.2.82
Ablauftester 6.34
Ablaufventile 3.159, 6.128-6.129
Abluft-Regenhüte 8.26
Abläufe 6.197
Abmantelgeräte 4.2.39
Abpress
- Einmauerzapfen 4.4.105
- Stopfen 4.2.32, 4.2.84, 4.2.122, 4.2.154, 4.4.63, 4.4.178-4.4.179
- Zapfen 4.3.164, 4.4.84, 4.4.190

Abpressstopfen 4.2.32, 4.2.84, 4.2.122, 4.2.154, 4.4.63
Abpresszapfen 4.4.84, 4.4.190
Abschluss
- Deckel 6.143, 6.154
- Kappen 11.18, 11.25, 4.8.06
- Platten 1.07
- Zapfen 9.93, 9.102

Abschlussdeckel 6.143, 6.154
Abschlusskappen 11.18, 4.8.06
Abschlüsse 4.2.60, 4.2.92
Absperr
- , Regulierklappen 8.15
- Einheiten 4.4.167
- Garnituren 3.28, 3.51, 3.110, 4.3.77
- Hahnen 4.4.166
- Klappen 8.15
- Sicherheitsgarnituren 3.28, 3.110, 4.3.77
- Ventile +GF+ 4.4.55
- Ventile GEBERIT 3.07-3.09, 3.11, 4.2.112, 4.2.151
- Ventile JRG 3.66, 4.4.144, 4.4.166, 4.4.208
- / Sicherheitsgarnituren 3.28
- und Füllventile 3.66

Absperreinheiten 4.4.167
Absperrhahnen 4.4.166
Absperrventile 4.4.144, 4.4.166
Abstand-Halter 1.07
Abstützprismen 6.67
Abstützungs-Sets 5.57, 5.92
Abstützungssets 6.169
Abwasserpumpen 7.05
Abzweig
- T-Stücke 9.78
- T-Stücke, Messing 9.78
- T-Stücke, Temperguss 9.78

Abzweige 10.35, 4.8.08, 6.14-6.18, 6.88, 6.175
Abzweige PAM 6.216
Abzweiger 6.216-6.217
Adapter 11.58, 2.16, 4.4.50, 9.119
Adapter
- FLAMCO 11.58
- JRG 3.60
- NUSSBAUM 4.3.89, 4.3.108
- iFIT 4.4.50

Akku
- Ladegeräte 4.2.84, 4.2.87
- Packs .08

Akkus 4.2.36, 4.2.84, 4.2.87
Alpha-Boxen 6.200
Alu
- Endmanschetten 10.39
- Klebebänder 7.30
- Lüftungsschläuche 8.20-8.21
- Rohre 8.18

Aluminium-Klebebänder 7.30
Aluminiumrohre 8.18
Anbohr-Schlüssel 9.20
Anbohrschellen 9.72
Anbohrschlüssel-Kits 9.20
Anfas
- Geräte 6.78
- Werkzeuge 4.4.63

Anschlagrinnen 6.78
Anschluss
- Bleche 6.131, 6.153
- Bögen GEBERIT 6.98, 6.108, 6.123-6.124
- Bögen GEBERIT PE 6.44-6.45, 6.48
- Bögen GEBERIT Silent db-20 6.97-6.98
- Bögen JANSEN nero PE 6.178
- Bögen JRG Sanipex 4.4.152
- Dosen 4.2.103-4.2.105, 4.2.141-4.2.142, 7.31
- Elemente 3.28
- Flansche 3.126
- Garnituren 3.60, 3.67, 3.124-3.125, 3.143, 7.29
- Muffen 6.42, 6.45
- Muttern 9.104
- Schellen 9.11
- Sets 4.3.87-4.3.88
- Sets Optiflex 4.3.87-4.3.88, 4.3.107
- Steckmuffen 6.42, 6.91, 6.156
- Stutzen 6.42-6.43, 6.45, 6.60, 6.98, 6.113, 6.120, 6.122
- Stücke 3.50, 6.126, 7.21
- T-Stücke Sanipex 4.4.157
- Verschraubungen GEBERIT 4.2.102, 4.2.132, 4.2.143
- Verschraubungen ISIFLO 9.43, 9.46
- Verschraubungen NUSSBAUM 4.3.17, 4.3.20, 4.3.69
- Verschraubungen NYFFENEGGER 3.194, 4.6.09
- Verschraubungen PLASSON 9.24, 9.33-9.34
- Winkel 4.2.64, 4.3.58, 4.4.152, 6.12, 9.112
- T-Stücke 4.4.204

Anschlussbleche 6.131, 6.153
Anschlussbögen 4.4.152, 6.10, 6.44, 6.48, 6.98
Anschlussdosen 4.2.103-4.2.104, 4.2.141, 4.4.204
Anschlussdosen vormontiert 4.2.141-4.2.142
Anschlusselemente 3.28
Anschlussflansche 3.126
Anschlussgarnituren 3.60, 3.67, 3.143
Anschlussmuffen 6.42
Anschlussschellen 9.11
Anschlussstutzen 6.42, 6.98, 6.113, 6.133
Anschlussstücke 3.196, 6.126, 7.21
Anschlussverschraubungen 3.147, 4.15, 4.39, 4.2.21-4.2.22, 4.2.52, 4.2.102, 4.2.132, 4.2.143, 4.3.17-4.3.18, 4.3.20, 4.3.39, 4.3.54, 4.3.69, 4.4.74, 6.54
Anschlussverschraubungs-Module 4.4.59
Anschlusswinkel 4.16-4.17, 4.40, 4.2.26, 4.2.55, 4.2.75, 4.2.142, 4.3.04, 4.3.41, 4.3.58, 4.3.70, 4.3.109, 4.4.13, 4.4.43, 4.4.51, 4.4.69, 4.4.115, 4.4.133-4.4.134, 4.4.152, 4.4.158, 4.4.204, 4.4.237, 4.4.239, 4.7.13, 9.108
Anschlüsse 4.2.65, 4.2.75, 4.2.143, 4.2.145, 4.8.12
Anschlüsse gerade 4.2.145
Anschräggeräte 6.78
Anschweiss
- Enden 6.49
- Nippel 4.7.11

Aquapaneelen 5.73, 5.108
Arbeitszylinder 4.4.225
Armaturen
- Anschluss-Sets 4.2.105
- Anschlusswinkel 4.4.53
- Anschlüsse +GF+ Instaflex 4.4.67, 4.4.69
- Anschlüsse +GF+ iFIT 4.4.51-4.4.52
- Anschlüsse GEBERIT 4.2.105
- Anschlüsse JRG Instaflex 4.4.67
- Anschlüsse JRG Sanipex 4.4.133
- Fett 4.6.16
- Platten 4.4.186, 5.51

Armaturenanschluss

- Module 4.4.52
- Sets 4.2.105
Armaturenanschlüsse 3.179, 4.16-4.17, 4.40, 4.2.26 4.2.55, 4.2.63, 4.2.65, 4.2.75-4.2.76, 4.2.103, 4.2.142 4.3.04, 4.3.41, 4.3.58, 4.3.70, 4.3.90, 4.3.92, 4.3.94, 4.3.98 4.3.109-4.3.110, 4.4.51, 4.4.115, 4.4.133-4.4.134, 4.4.205 4.6.11, 4.7.13, 9.44
Armaturenanschlüsse
- doppelt 4.4.51, 4.4.67
- doppelt mit Flansch 4.4.69
- einfach 4.4.67, 4.4.69
- einfach 90° 4.4.69
- einfach mit Flansch 4.4.69
Armaturenplatte 3.179, 4.2.75-4.2.76, 4.3.92, 4.3.94
Armaturenplatten 4.4.186
Aufdrehwerkzeuge 4.4.201
Auffangvorrichtungen 4.2.156
Aufhängeelemente 6.168
Aufhängungen 4.4.145
Auflagegestelle 2.05
Aufputz
- Siphons 6.110
- Zähler 3.197
Aufputzsiphons 6.110
Aufputzventilatoren 8.46
Aufputzzähler 3.197
Aufsatz-Stücke 6.195
Aufschraubverschraubungen 9.96, 9.99
Aufspannplatten 6.66-6.67
Aufsätze 6.150
Aufweit
- Dorne 4.4.225
- Werkzeuge 4.4.225
Aufweitdorne 4.4.225
Aufweitwerkzeuge 4.4.225
Ausblas-Stutzen 8.04, 8.14
Ausblasstutzen 8.14
Ausguss
- Vorrichtungen 1.09
- Vorrichtungswerkzeuge 1.07
Auslaufventile 3.62, 3.88-3.89, 3.160, 3.183, 3.189
Aussen
- Armaturen 3.88-3.89
- Bürsten 4.4.126
- Drahtbürsten 4.4.126
- Gewinderohre 11.56, 11.62
- Gitter 8.39
Aussenarmaturen 3.90
Aussenarmaturen frostsicher 3.88-3.89
Aussengewinderohre 11.56
Aussengewinderohre Inox 11.62
Aussengitter 8.39
Aussparungs-Aschlussboxen 6.200
Aussparungsblöcke 6.199
Aussteifungskreuze 5.82
Ausziehwerkzeuge 4.3.169
Auszüge 5.110
Axial-Kompensatoren 4.2.25

B

BIRAL
- Kleinhebeanlagen 7.06-7.07
- Pumpen 7.03-7.05
- Steuer-Module 7.09
- Verschraubungen 7.08
BN968 12.20
BURAG Gewinderohre 11.53
BackFlip Bögen 6.07
Bad/WC-Ventilatoren 8.36-8.39
Bad / WC-Ventilatoren 8.36-8.37
Balkonabläufe 6.186
Bandagen 10.27, 6.139
Bandagen Thermoflex 10.27
Bandsägeblätter 4.3.43
Batterieventile 3.47, 3.129
Bau- und Abpresszapfen 4.3.163-4.3.164
Bauschutz 6.35
Bauschutzkappen 4.2.121
Baustopfen 12.11
Bauzapfen 12.11
Bediengriffe 3.89-3.90
Befestigungs
- Bleche 6.164
- Boxen 6.200
- Elemente 8.44
- Füsse 8.44
- Manschetten 8.44
- Platten 4.3.160
- Set 3.91
- Sets 3.51, 3.136, 4.2.115, 4.2.120, 4.4.182, 4.4.185 5.07
- Winkel 5.06, 6.197, 7.31
Befestigungsclips 5.76
Befestigungsfüsse 8.44
Befestigungshülsen 4.4.84
Befestigungsmanschetten 8.44
Befestigungsmaterial 5.82
Befestigungsplatten 4.3.160
Befestigungsscheiben 4.4.68
Befestigungsschrauben 4.4.198
Befestigungssets
- hinten 3.136
- vorne 3.136
Befestigungswinkel 5.06, 7.31
Belüfter 3.112
Belüftungsventile 6.32, 6.93
Beutel 4.2.156
Bezeichnungsschilder 11.70
Bezeichnungsschilder aus Kunststoff 11.70
Biege
- Schablonen 4.4.226
- Werkzeuge 4.2.86, 4.2.122
Biegeschablonen 4.4.226
Blechkoffer 6.71
Blind
- Flansche 6.28
- Kupplungen 9.04
- Pressringe 1.19
- Rosetten 3.10, 3.158, 4.4.170
- Stopfen 9.28
Blindflansche 6.28
Blindpressringe 1.19
Blindrosetten 3.10, 3.158
Blitzpulver 12.15
Boden
- Abläufe 6.187
- Abläufe GEBERIT 6.131, 6.144, 6.146, 6.152, 6.155
- Abläufe SCHACO 6.187
- Abläufe vonRoll hydro 6.182-6.184
- Einläufe GEBERIT 6.145, 6.147, 6.152
- Einläufe vonRoll hydro 6.180
Bodenabläufe 6.152
Bodeneinläufe 6.152, 6.180
Bogen
- Abzweige 6.16, 6.89
- Eckabzweige 6.89
- T-Stücke 4.4.28
- T-Stücke reduziert 4.4.28
Bogenabzweige 6.88-6.89
Bogenwanddurchführungen 4.2.144
Boiler 2.03-2.04, 2.13-2.14
Boileranschlüsse 3.193
Boxen 11.47
Brandschutz-Sets 5.07, 5.57, 6.196
Brandschutzmanschette 6.141
Brauchwasser-Pumpen 7.14, 7.18
Briden 12.19, 6.24, 6.102, 6.223, 9.116
Briden
- Bänder 4.4.193, 8.25
- Köpfe 8.25
- PAM 6.223
Bridenbänder 4.4.193, 8.25
Bridenköpfe 8.25
Brunnenablaufventil RARIC 4.7.26
Bundbuchsen 4.2.23, 4.3.51, 6.27, 6.65, 6.119
Bänder 10.05, 10.07, 10.14
Bögen 4.2.04-4.2.08, 4.2.43-4.2.44, 4.3.29-4.3.30 4.3.63, 4.3.97, 4.3.102, 4.4.18, 4.4.111, 4.4.149-4.4.151 4.4.153, 4.4.228, 6.07-6.09, 6.12, 6.87
Bögen
- +GF+ 4.4.16-4.4.18, 4.4.95
- 15° IA 4.04
- 15° II 4.04-4.05
- 30° I/A 4.05
- 30° I/I 4.05
- 45° I/A 4.06, 4.34
- 45° I/I 4.06, 4.34
- 60° I/A 4.07
- 60° I/I 4.07
- 90° 4.35
- 90° I/A 4.08, 4.34
- 90° I/I 4.08, 4.34
- ELRI 10.33-10.34, 10.36, 10.38
- GEBERIT 4.2.128, 6.06-6.10, 6.12, 6.86-6.87
- GEBERIT Mapress 4.2.04-4.2.08, 4.2.43-4.2.44
- JANSEN 6.173-6.174
- JRG 4.4.149-4.4.151, 4.4.153, 4.4.210
- LINDAB 8.05-8.06
- NUSSBAUM 4.3.29-4.3.31, 4.3.44, 4.3.63-4.3.64 4.3.97, 4.3.102, 4.3.104, 4.3.115, 4.3.118, 4.3.123
- NYFFENEGGER 4.6.03, 4.6.22
- PAM 6.215, 6.218
- PIR-PVC 45° 10.34
- PVC 45° 10.38
- PVC 90° 10.36
- RARIC 4.7.23
- kurz 4.4.16
- lang 4.4.16-4.4.17
Bördel-Verschraubungen 4.4.160
Bördelverschraubungen 4.4.160

C

CLIC Kunststoff-Rohrschellen 11.65
COMPETAIR
- Abdeckrahmen 8.43
- Abdeckungen 8.44
- Aussengitter 8.39
- Bad/WC-Ventilatoren 8.36-8.39
- Befestigungen 8.43-8.44
- Distanzrahmen 8.43
- Einrohrlüfter 8.40-8.42
- Mauerrahmen 8.43
- Montagezubehör 8.36, 8.39, 8.45
- Rohreinschubventilatoren 8.43
- Rohrventilatoren 8.43
- Schallisolierte Lüftungsboxen 8.44
- Unterputzgehäuse 8.45
- Ventilatoreinsätze 8.36, 8.45
- Verschlussklappen 8.39
- Wandhülsen 8.40
- Zweitraumanschlüsse 8.43
ClickConnection 11.26, 11.28-11.30
ClickEasy 11.22-11.23
ClickFit 11.22
Clip-I-Schalen 4.8.13
Combi
- Hauswasserstationen 3.17-3.18
- Verteilarmaturen 3.59
C–Profil
- Anschlüsse 11.67-11.68
- Endkappen 11.68
C–Profile 11.67

D

DALLMER Bodenabläufe 6.187
DELTA Dübel 12.21
DEPPING
- Briden 8.22, 8.25
- Irisblenden 8.15
- Isolierschläuche 8.19
- Kaltschrumpfbänder 8.25
- Lüftungsschläuche 8.19-8.21
- Rohre 8.18
- Rückstauklappen 8.15-8.16
- Schalldämpfer 8.18
- Schlauchbriden 8.22
- Telefonie-Schalldämpfer 8.18
- Teleskop Mauerrohre 8.35

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Wetterschutzgitter 8.28-8.34
DG-Bänder 10.05
DIN571 12.20
Dach
- Abläufe 6.186
- Anschlussgarnituren 6.99
Dachrinnenbänder 7.32
Dachwassereinläufe 6.159, 6.161, 6.166
Dampfsperren-Anschlüsse 6.165
Dampfsperrenanschlüsse 6.167
Deckel 8.13
Deckenwinkel 4.4.13, 4.4.43
Deckkappen 3.52
Dehnmuffen 6.26, 6.92
Dehnungselemente 6.20
Dicht
- Bänder 12.09, 9.74
- Einsätze 1.11-1.12, 9.72-9.73
- Ringe 4.2.33, 4.3.62, 4.4.198, 6.196
- Scheiben 1.07, 4.3.93, 4.3.131
- Sätze 9.72-9.73
Dichtbandagen 4.2.149-4.2.150
Dichtbänder 12.09
Dichtringe 4.32, 4.4.198, 6.52
Dichtringe EPDM 4.3.62
Dichtschellen 9.72
Dichtsätze 9.72-9.73
Dichtungen 2.08, 2.10-2.11, 2.19, 4.4.85
Dichtungen
- +GF+ 4.4.85, 4.4.191, 9.18
- PLASSON 9.40
Dichtungs
- Einsätze 1.19
- Hanf 12.10
Dichtungshanf-Spender 12.10
Dichtungsseidenhanfzopf 12.10
Dielektrische Verschraubungen 2.12
Dienstleistungen 2.13
Differenzdruck-Schalter 3.123
Distanz
- Halter 4.4.68, 4.4.108, 4.4.193
- Rahmen 8.43
- Stücke 4.4.185, 4.4.218
Distanzhalter 4.4.68, 4.4.193
Distanzhalter gekröpft 4.4.68
Distanzrahmen 8.43
Distanzstücke 4.3.148, 4.4.185, 4.4.218
Doppel
- Abzweige PAM 6.216-6.217
- Abzweiger 6.216-6.217
- Adapter 9.29
- Bundbuchsen 6.65
- Bögen 4.4.19
- Bögen PAM 6.218
- Dosen 4.3.87, 4.3.106
- Muttern 11.21
- Nippel +GF+ 4.4.07, 4.4.34-4.4.35
- Nippel GEBERIT 4.2.113
- Nippel JRG 3.48, 3.75
- Nippel NUSSBAUM 3.112, 4.3.08, 4.3.11, 4.3.15, 4.3.139
- Nippel NYFFENEGGER 3.187
- Nippel RARIC 4.7.17-4.7.18, 4.7.36-4.7.37, 4.7.45
- Nippel SERTO 9.113
- Schlauchtüllen 6.114
- Ventile 3.152
- Verschraubungen 3.126, 4.4.219
- Verteiler 4.4.137
- Verteiler mit Gewindeanschluss 4.2.78
Doppelanschluss
- Bögen 6.45, 6.48, 6.97
- Dosen 4.2.104, 4.2.141
Doppelanschlussbögen 6.45, 6.48
Doppelanschlussdosen 4.2.104, 4.2.141, 4.4.204
Doppelanschlusswinkel 4.2.142, 4.4.133, 4.4.204
Doppelbundbuchsen 6.65
Doppeldosen 4.3.87
Doppelkammersiphons 6.111-6.113
Doppelmuttern 11.21
Doppelnippel 3.48, 3.75, 3.112, 3.187, 4.2.113, 4.3.08 4.3.11, 4.3.139, 4.3.141, 4.4.07
Doppelnippel reduziert 4.4.07, 4.4.34
Doppelringschlüssel 3.206
Doppelventile 3.199-3.200
Doppelverschraubungen 4.4.219
Doppelverteiler 4.2.78, 4.4.137
Doppelwinkel-Schlauchtüllen 6.114
Dornschlüssel 4kant 3.78-3.79
Dosen 4.3.87, 4.3.106, 4.4.67, 4.4.130-4.4.131, 4.4.204
Dosen
- Halter 4.4.188-4.4.189
- Montageschlüssel 4.4.199
- Verlängerungen 4.4.132
- 90° doppelt 4.4.67
- 90° einfach 4.4.67
Dosenhalter 4.4.188-4.4.189
Dosenverlängerungen 4.4.132
Drahtseil 4.3.170, 4.4.199
Drahtseile 4.3.170, 4.4.199
Dreh
- Rastbolzen 5.76
- Riegel 4.4.196
Drehflansche 2.16
Drehmomentschlüssel 4.4.200-4.4.201, 4.4.226
Drehrastbolzen 5.76
Drehriegel 4.4.196
Dreifach-Verteiler 4.2.78
Dreifachverteiler 4.2.78
Dreiweg-Kugelhahn 3.139
Dreiwegkugelhahn 3.139
Druck
- Dichtungen 9.06
- Minderer 3.20
- Ringe 9.19, 9.53
- Rohre 1.04
- Rohre Wasser 1.03
- Schlauchtüllen 4.4.101
- Steuerungen 7.22
- und Saugpumpen 6.121
Druckknopfventile 3.154
Druckminderer 3.20, 3.202
Druckreduzier
- Feinfiltergruppen 3.101-3.102, 3.106
- Ventile JRG 3.13-3.16, 3.19
- Ventile NUSSBAUM 3.97-3.98, 3.106-3.107
Druckreduzierventile 3.13-3.16, 3.106
Druckrohre
- Anergie 1.04
- Wasser 1.04
Drucksteuerungen 7.22
Dunsthüte 6.62
Dunstrohrhüte 8.27
Duofix
- Abdeckplatten 5.57
- Aquapaneelen 5.73
- Armaturenplatten 5.51, 5.54-5.55
- Bausätze 5.47, 5.58-5.59
- Befestigungen 5.59
- Befestigungssets 5.07, 5.59
- Brandschutzsets 5.07, 5.57
- Brandverschluss-Sets 5.57
- Dämm- und Trennstreifen 5.04
- Eindrehwinkel 5.06
- Elemente 5.14-5.15, 5.32, 5.34-5.40, 5.42-5.43, 5.47
- Elemente für Bidet 5.46
- Elemente für Doppelwaschtische 5.47
- Elemente für Dusche und Badewannen 5.42-5.43
- Elemente für Duschen 5.37-5.40
- Elemente für Massivbau 5.18-5.19
- Elemente für Nischenablageboxen 5.43, 5.48
- Elemente für ONE Waschtische 5.85-5.86
- Elemente für Stand-WC 5.11
- Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.55
- Elemente für Urinale 5.24-5.26, 5.50
- Elemente für Wand-WC's 5.08-5.10, 5.12-5.15
- Elemente für Waschmaschinen 5.44
- Elemente für Waschtische 5.20-5.23, 5.28-5.34
- Fussbefestigungen 5.59
- Halter 5.59
- Inneneckwinkel 5.06
- Installationselemente 5.41
- Montageplatten 5.53, 5.55-5.57
- Paneelen 5.73
- Rohrbefestigungs-Halter 5.59
- Ständer 5.05
- Systemschienen 5.03, 5.06
- Systemständer 5.05
- Systemwinkel 5.06-5.07
- Traversen 5.54, 5.66
- Trennstreifen 5.04
- Umbausets 5.49
- Urinal-Elemente 5.24-5.26
- Wand-WC-Elemente 5.08-5.10, 5.13, 5.18-5.19
- Wandanker 5.58-5.59
- Wandankerverlängerungen 5.58
- Wandbidet-Elemente 5.46
- Waschmaschinen-Elemente 5.44
- Waschtisch-Elemente 5.28-5.31
Durchgangs
- Kugelhahn 3.139, 4.3.77-4.3.79
- Kugelhahnen 3.138-3.139, 4.3.71, 4.3.77-4.3.79
Durchgangsverschraubungen 4.22-4.24, 4.42-4.44
Dusch
- Bodenabläufe 6.131, 6.155
- Flächen 6.185
- Rinnen 6.185
- Wannenabläufe 6.59
Duschbodenabläufe 6.131, 6.155
Dämm
- Bandagen 6.139
- Schalen 3.86
- Schläuche 10.09, 4.2.83, 6.139-6.140
- Streifen 5.04, 5.76
- Unterlagen 4.2.77, 4.2.83
- und Trennstreifen 5.04, 5.76
Dämmbandagen 6.139
Dämmschläuche 4.2.83, 6.139
Dämmungen 5.64
Dämpfermembranen 3.21
Dübel und Befestigungstechnik 12.21
Dünnbettflansche 6.194

E

ELRI
- Abzweige 10.35
- Bögen 10.33-10.34, 10.36, 10.38
- Endmanschetten 10.39
- Isolierschalen 10.29, 10.39
- Klebebänder 10.45
- Quellschweissmittel 10.39
- Rollenfolien 10.36
- Schutzschläuche 10.28
- Stecknieten 10.39
- Steinwolle 10.40-10.41, 10.43-10.44
- Stopfwolle 10.44
- T-Abzweige 10.38
- Wickelbänder 10.45
EUROPLAST Schalungsboxen 6.200
Eck
- Absperrventile 3.66
- Abzweige PAM 6.217
- Abzweiger 6.217
- Anschlüsse 5.80
- Stützen 11.27-11.28
- Ventile NUSSBAUM 3.134-3.135, 3.152
Eckabsperrventile 3.66, 4.3.110
Eckanschlusswinkel 4.17, 4.2.26, 4.2.142
Eckanschlüsse 5.80
Eckregulierventil 3.199
Eckregulierventile 3.199-3.200, 4.3.94
Eckrohrzangen 4.3.169
Eckschwedenzangen 4.3.169
Eckventile 3.134, 3.152, 3.199-3.200
Eckverbinder 5.81
Edelstahlrohre 4.03, 4.33, 4.3.27
Einbau
- Kästen 4.4.197
- Sets 6.195

- Ständer 6.142, 6.158
- Stützen 6.196
- Wassererwärmer 2.18
Einbaukästen 4.4.197
Einbauständer 6.142, 6.158
Eindrehwinkel 5.06
Einfachnippel 4.7.09-4.7.10
Einlauf-Deckel 6.164
Einlege
- Balken 4.3.165
- Buchsen 4.3.166
- Hilfen 4.3.80
- Kästen 4.3.167
- Multiboxen 6.199
- Rohrschellen 11.45-11.46, 11.48, 11.50
Einlegebalken 4.3.165
Einlegebuchsen 4.3.166
Einlegerohrschellen 6.77
Einlegeteile 4.4.42, 4.4.220
Einlegteile 4.4.42, 4.4.220
Einrohr
- Anschlussgehäuse 4.4.169
- Anschlussstücke 3.196
- Anschlussteile 4.4.169
- Lüfter 8.40-8.42
Einschlagstangen 11.47
Einschraub
- Teile 4.4.42
- Winkel 9.110-9.111
Einschraubteile 4.4.42, 4.7.48
Einschraubwinkel 9.110-9.111
Einschubtiefe-Schablonen 4.2.41
Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.16
Einstrahl-Wasserzähler 4.2.111
Einstrahlwasserzähler 4.2.111
Einzel-Halterungen 4.3.160
Einzelhalterungen 4.3.160
Einzelteile-Sets 11.46, 4.6.15, 4.6.28
Eisenrohrverschraubungen 3.72
Elektro
- Anschluss mit Stecker 2.19
- Boiler 2.03-2.04
- Hobel 6.68
- Muffen 6.23, 6.92
- Muffenkabel 6.72
- Rohrentgrater 4.2.40
- Schweissbänder 6.64
- Schweissgeräte 6.71
- Schweissmuffen 6.23, 6.92, 6.177
Elektroboiler 2.03
Elektrohobel 6.68
Elektroschweissbänder 6.64
Element
- für Ausgussbecken 5.45
- für Kinder- Wand-WC 5.11
- für Wand-WC, 120 cm 5.03, 5.05, 5.16-5.17, 5.58
- für Wand-WC, 125 cm 5.91
Elemente
- für Bidet 5.46, 5.102
- für Bidets 5.46, 5.102
- für Doppelwaschtische 5.47
- für Dusche 5.37, 5.39-5.40
- für Dusche und Badewanne 5.42-5.43
- für Duschen 5.37-5.40, 5.100
- für Duschen und Badewannen 5.42-5.43
- für Kinder-Stand-WC 5.11
- für Kinder- Wand-WC 5.11
- für Massivbau 5.18-5.19
- für Nischenablageboxen 5.43, 5.48, 5.101
- für ONE Waschtisch 5.32
- für Stand-WC's 5.11
- für Stütz- und Haltegriffe 5.55
- für Urinal 5.25-5.26, 5.50, 5.96, 5.98
- für Urinale 5.24-5.26, 5.50, 5.96-5.98
- für Wand-WC 5.09-5.10, 5.12-5.13, 5.16-5.19, 5.84-5.85
- für Wand-WC's 5.08-5.10, 5.12-5.15, 5.18-5.19, 5.84-5.85
- für Waschmaschine 5.44
- für Waschmaschinen 5.44
- für Waschtisch 5.21-5.23, 5.28-5.36, 5.47
- für Waschtische 5.20-5.23, 5.28-5.34
- für Waschtische ONE 5.85-5.86
End
- Deckel 6.38, 6.94
- Kappen 11.68, 4.3.142, 4.8.06, 9.17, 9.28, 9.32
- Manschetten 10.39
Endabschlüsse 4.8.11-4.8.12
Enddeckel 6.30, 6.38, 6.40, 6.52, 6.94, 6.96
Enddeckel PAM 6.221
Endkappen 4.8.11
Endlos
- Platten 10.11, 10.13, 10.16
- Schläuche 10.04, 10.09
Endmanschetten 10.39
Energie-Rückhalteventile 6.31
Entgrat
- und Kalibrierdorne 4.2.86
- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.86, 4.2.123, 4.2.157-4.2.158
Entgratmesser 6.81
Entkalker 6.207
Entleer
- Hahnen 3.53
- Ventile JRG 3.64-3.65
- Ventile KEMPER 3.85
- Ventile NUSSBAUM 3.131, 4.3.77
- Ventile NYFFENEGGER 3.10, 3.177
Entleerventile 3.64-3.65, 3.131, 3.177, 4.3.77
Entleerventile gerade 3.131
Entlüfter statisch 8.26
Entlüftungs-Hüte 8.27
Entriegelungsschlüssel 9.40
Ergänzungs-Sets 6.162
Ergänzungssets 6.162
Ersatz
- Akkus .08
- Teile für Standboiler 2.07-2.12
Ersatzminen 6.82
Ersatzsiebe 3.205
Ersatzteil-Sätze 3.66
Ersatzteile
- für Einbau-Schrankboiler 2.11
- für Standboiler 2.07-2.08
Erweiterungs-Verteilstücke 4.3.127-4.3.128, 4.3.140
Erweiterungsverteilstücke 4.3.140
Etagenbogen 6.218
Euroboxen 6.200

F

FLAMCO
- Abschlusskappen 11.25
- Abzweig-T-Stücke 9.78
- Adapter 11.58
- Baustopfen 12.11
- ClickConnection 11.26, 11.28-11.30
- ClickEasy 11.22-11.23
- ClickFit 11.22
- Eckstützen 11.27-11.28
- Gewindemuffen 11.58, 11.62
- Grundplatten 11.58-11.59, 11.63
- Klemmen 11.32
- Montageplatten 11.60
- Montageschienen 11.22
- Montagewinkel 11.30-11.31
- Muffen 11.58
- Reduzierbuchsen 11.58
- Rohrbänder 11.58
- Rohrschellen 11.04-11.08, 11.15-11.16, 11.35, 11.37-11.39, 11.51
- Schiebemuttern 11.23
- Schienenbefestigungen 11.25
- Schienenfüsse 11.28-11.29
- Schienenkonsolen 11.24
- Schienenverbinder 11.31
- Spreizsupport Rohrschellen 11.51
- Stirnflansche 11.29-11.30
- Trägerklammern 11.19
- Verbindungsplatten 11.27
- Verbindungsstücke 11.58
- Verbindungswinkel 11.25-11.26
FRANK Mauerkrägen 1.21
Faserzement-Futterrohre 1.20
Feinfilter 3.22-3.23, 3.202-3.203
Feinfilter
- Gruppen 3.101-3.102, 3.106
- Schlüssel 3.25
- JRG 3.22-3.23
- NUSSBAUM 3.101-3.102, 3.106, 3.118, 3.122
Fern-Bedienungen 6.72
Fernwärmeleitungen 4.8.05, 4.8.10-4.8.12
Fertigbausets 5.49, 6.109
Festkupplungen 9.03
Fettstifte 6.81-6.82
Feuchtigkeitsabdichtungen 6.57
Feuerventile 3.137
Filter 3.22, 3.117
Filter
- Becher 3.24-3.25
- Einsätze 3.22, 3.24
- Körbe 4.7.54
- Patronen 3.172
Filterbecher 3.24-3.25
Filtereinsätze 3.205
Filterkombinationen 3.203
Filterpatronen 3.172
Filtertassen 3.205
Fixierplättchen 11.67
Fixpunkt
- Befestigungen 4.2.146-4.2.148
- Briden 4.4.224
- Bundbuchsen 4.3.51
- Muffen 4.4.186
Fixpunktbefestigungen 4.2.146
Fixpunktbriden 4.4.224
Fixpunkte 11.15
Fixpunktmuffen 4.4.186
Flachdichtungen 3.167, 4.2.33
Flachdichtungen
- +GF+ 4.4.106
- Mapress 4.2.33
- NUSSBAUM 3.167
Flachsspender und -Spulen 12.10
Flansch
- Abdeckungen 3.126
- Dichtungen 12.05, 4.2.24, 4.2.54, 4.2.58, 4.3.24, 6.29
- Kugelhahnen 3.175
- Übergänge 3.73, 4.3.40, 4.3.57, 4.3.68
Flanschabdeckungen 3.126
Flanschdichtungen 12.05, 4.2.24, 4.2.54, 4.2.58, 4.3.24
Flansche 4.2.23, 4.2.53, 4.2.140, 4.3.40, 4.3.57, 4.4.15, 4.7.24, 6.142
Flanschkugelhahnen 3.175
Flanschwinke 4.3.04
Flanschwinkel 3.179, 4.16-4.17, 4.2.26, 4.2.55, 4.2.63, 4.2.65, 4.2.75-4.2.76, 4.2.103, 4.2.142, 4.3.04, 4.3.41, 4.3.58, 4.3.70, 4.3.90, 4.3.92, 4.3.94, 4.3.98, 4.3.109-4.3.110, 4.4.13, 4.4.43, 4.4.51, 4.4.69, 4.4.115, 4.4.133-4.4.134, 4.4.158, 4.4.204-4.4.205, 4.6.11, 4.7.13, 9.44
FlowFit
- Abpressstopfen 4.2.154
- Anschlussdosen für MasterFix 4.2.141-4.2.142
- Anschlussverschraubungen 4.2.132, 4.2.143
- Anschlusswinkel 4.2.142
- Anschlüsse 4.2.143, 4.2.145
- Auffangvorrichtungen 4.2.156
- Beutel für Auffangvorrichtung 4.2.156
- Bögen 4.2.128
- Doppelanschlussdosen 4.2.141
- Doppelanschlusswinkel 4.2.142
- Eckanschlusswinkel 4.2.142
- Fixpunktbefestigungen 4.2.146-4.2.148
- Flansche 4.2.140
- Handpresswerkzeuge 4.2.153
- Handpresszangen 4.2.153
- Kalibrierwerkzeuge 4.2.153
- Kappen 4.2.134
- Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.155

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Koffer für Pressgeräte 4.2.155
- Koffereinsätze 4.2.157
- Kugelhahnen 4.2.151
- Kupplungen 4.2.127
- Langkupplungen 4.2.127
- Metallverbundrohre 4.2.124-4.2.126
- Nachfüllsets für PowerTest 4.2.155
- PB-Rohre 4.2.126
- PowerTests 4.2.155
- Pressbacken 4.2.153
- Reduktionen 4.2.127
- Rohrendstopfen 4.2.141
- Schrägsitz-Absperrventile 4.2.151
- T-Anschlusswinkel 4.2.142
- T-Stücke 4.2.129-4.2.130
- Träger für PowerTest 4.2.155
- Unterputzabsperrventile 4.2.151
- Verschraubungen 4.2.138
- Verteiler 4.2.133
- Verteilerabgänge 4.2.143
- Übergangs-T-Stücke 4.2.136-4.2.137
- Übergangsbögen 4.2.135-4.2.136
- Übergangsverschraubungen 4.2.138
- Übergangswinkel 4.2.136
- Übergänge 4.2.131-4.2.132, 4.2.135-4.2.136, 4.2.139
Flussmittel 4.4.127
Folienbänder 6.140
Formstücke 6.13, 6.101
Formstücke Sovent 6.13
Frostschutz 7.33
Frostschutz
- Bänder 7.31
- Geräte 7.31
Fussplatten 5.110
Fussstützen mit Befestigung 3.182
Futterrohre 1.20
Fäkalienhebeanlagen 6.202-6.205
Füll
- Hahnen 3.53
- Ventile 3.55, 3.66, 3.133
- und Entleerhahnen 3.53
Füllventile 2.21, 3.55, 3.133, 6.115
Füsse 11.49, 4.4.187

G

GEBEF Gas und Wasser 1.10
GEBERIT
- ACO Pressgeräte 4.2.35, 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Abdeckplatten 5.57, 5.60
- Abdeckungen 3.05
- Abdichtscheiben 4.2.118
- Ablaufrohrschellen 4.2.82
- Ablaufventile 6.128-6.129
- Abmantelgeräte 4.2.39
- Abpressstopfen 4.2.32, 4.2.84, 4.2.122, 4.2.154
- Abschlussdeckel 6.143, 6.154
- Abschlüsse 4.2.60, 4.2.92
- Abstützprismen 6.67
- Abstützungen 5.57, 5.92, 6.169
- Abzweige 6.14-6.15, 6.88
- Akku-Ladegeräte 4.2.84, 4.2.87
- Akkus 4.2.36, 4.2.84, 4.2.87
- Anfasgeräte 6.78
- Anschlagrinnen 6.78
- Anschlussbleche 6.131, 6.153
- Anschlussbögen 6.98, 6.108, 6.123-6.124
- Anschlussbögen PE 6.44-6.45, 6.48
- Anschlussbögen Silent db-20 6.97-6.98
- Anschlussdosen 4.2.103-4.2.105
- Anschlussdosen MasterFix 4.2.141-4.2.142
- Anschlussmuffen 6.42, 6.45, 6.91, 6.156
- Anschlussstutzen 6.42-6.43, 6.45, 6.60, 6.98, 6.113 6.122
- Anschlussstücke 6.126
- Anschlussverschraubungen 4.2.102, 4.2.132, 4.2.143
- Anschlusswinkel 4.2.26, 4.2.55, 4.2.63-4.2.65 4.2.75-4.2.76, 4.2.103, 4.2.142
- Anschlüsse FlowFit 4.2.143, 4.2.145
- Anschlüsse MeplaFix 4.2.65, 4.2.75
- Aquapaneelen 5.73, 5.108
- Armaturenanschluss-Sets 4.2.105
- Armaturenplatten 5.51
- Auffangvorrichtungen 4.2.156
- Aufhängeelemente 6.168-6.169
- Aufputzsiphons 6.110
- Aufspannplatten 6.66-6.67
- Axialkompensatoren 4.2.25
- BackFlip Bögen 6.07
- Bauschutz 4.2.121
- Bausätze 5.77
- Befestigungen 5.59
- Befestigungsbleche 6.164
- Befestigungsclipse 5.76
- Befestigungskeile 6.168
- Befestigungssets 4.2.115, 4.2.120, 5.07, 5.59
- Befestigungswinkel 5.06
- Belüftungsventile 6.32, 6.93
- Biegewerkzeuge 4.2.86, 4.2.122
- Blindflansche 6.28
- Blindrosetten 3.10
- Bodenabläufe 6.144, 6.146, 6.148, 6.152
- Bodeneinläufe 6.145, 6.147, 6.152
- Bogenabzweige 6.16, 6.89
- Brandschutzsets 5.07, 5.57
- Bundbuchsen 6.27, 6.119
- Bunde 4.2.23
- Busanschluss-Sets 3.03
- Bögen 6.07
- Bögen FlowFit 4.2.128
- Bögen Mapress 4.2.04-4.2.08, 4.2.43-4.2.44
- Bögen PE 6.06, 6.08-6.10, 6.12
- Bögen Silent db-20 6.86-6.87
- Dachanschlussgarnituren 6.99
- Dachwassereinläufe 6.159, 6.161, 6.166
- Dampfsperren-Anschlüsse 6.165
- Dichtbandage 4.2.149-4.2.150
- Dichtringe 4.2.33
- Doppel-Verteiler 4.2.78
- Doppelanschlussbögen 6.45, 6.48, 6.97
- Doppelanschlussdosen 4.2.104, 4.2.141
- Doppelanschlusswinkel 4.2.75, 4.2.103, 4.2.142
- Doppelbundbuchsen 6.65
- Doppelkammersiphons 6.111-6.113
- Doppelnippel 4.2.113
- Doppelwinkelschlauchtüllen 6.114
- Drehrastbolzen 5.76
- Dreifachverteiler 4.2.78
- Dunsthüte 6.62
- Duofix Abdeckplatten 5.57
- Duofix Aquapaneelen 5.73
- Duofix Armaturenplatten 5.51
- Duofix Bausätze 5.47
- Duofix Befestigungen 5.06-5.07, 5.59
- Duofix Brandschutzsets 5.07, 5.57
- Duofix Dämm- und Trennstreifen 5.04
- Duofix Eindrehwinkel 5.06
- Duofix Elemente für Bidet 5.46
- Duofix Elemente für Doppelwaschtische 5.47
- Duofix Elemente für Dusche und Badewannen 5.42-5.43
- Duofix Elemente für Duschen 5.37-5.40
- Duofix Elemente für Massivbau 5.18-5.19
- Duofix Elemente für Nischenablageboxen 5.43, 5.48
- Duofix Elemente für ONE Waschtische 5.85-5.86
- Duofix Elemente für Stand-WC 5.11
- Duofix Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.55
- Duofix Elemente für Urinale 5.24-5.26, 5.50
- Duofix Elemente für Wand-WC's 5.08-5.10 5.12-5.15
- Duofix Elemente für Waschmaschinen 5.44
- Duofix Elemente für Waschtische 5.20-5.23 5.28-5.36
- Duofix Fussbefestigungen 5.59
- Duofix Halter 5.59
- Duofix Inneneckwinkel 5.06
- Duofix Installationselemente 5.41
- Duofix Montageplatten 5.53, 5.55-5.57
- Duofix Paneelen 5.73
- Duofix Ständer 5.05
- Duofix Systemschienen 5.03, 5.06
- Duofix Systemwinkel 5.06
- Duofix Traversen 5.54, 5.66
- Duofix Umbausets 5.49
- Duofix Wandanker 5.58-5.59
- Duofix Wandankerverlängerungen 5.58
- Duschbodenabläufe 6.131, 6.155
- Duschwannenabläufe 6.59
- Dämm- und Trennstreifen 5.04, 5.76
- Dämmbandagen 6.139
- Dämmschläuche 4.2.83, 6.139
- Dämmungen 5.64
- Eckanschlusswinkel 4.2.26, 4.2.142
- Eckanschlüsse 5.80
- Einbauständer 6.142, 6.158
- Eindrehwinkel 5.06
- Einlaufdeckel 6.164
- Einsatzbacken 6.67, 6.76
- Einstrahlwasserzähler 4.2.111
- Elektro-Rohrentgrater 4.2.40
- Elektro-Schweissmuffen 6.23, 6.92
- Elektrohobel 6.68
- Elektromuffenkabel 6.72
- Elektroschweissbänder 6.64
- Elektroschweissgeräte 6.71
- Elemente für Bidet 5.46, 5.102
- Elemente für Doppelwaschtische 5.47
- Elemente für Dusche und Badewannen 5.42-5.43
- Elemente für Duschen 5.37-5.40, 5.100
- Elemente für Massivbau 5.18-5.19
- Elemente für Nischenablageboxen 5.43, 5.48, 5.101
- Elemente für ONE Waschtische 5.85-5.86
- Elemente für Stand-WC 5.11
- Elemente für Stütz- und Haltegriffe 5.55
- Elemente für Urinale 5.24-5.26, 5.50, 5.96-5.98
- Elemente für Wand-WC's 5.08-5.10, 5.12-5.15 5.18-5.19, 5.84-5.85
- Elemente für Waschmaschinen 5.44
- Elemente für Waschtische 5.20-5.23, 5.28-5.34
- Enddeckel 6.38, 6.94
- Energierückhalteventile 6.31
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.86, 4.2.123
- Entgratwerkzeuge 4.2.86, 6.81
- Entleerventile 3.10
- Ergänzungssets 6.162
- Fernbedienungen 6.72
- Fertigbausets 5.49, 6.109
- Fettstifte 6.81-6.82
- Feuchtigkeitsabdichtungen 6.57
- Fixpunktbefestigungen 4.2.146-4.2.148
- Flachdichtungen 4.2.33
- Flanschdichtungen 4.2.24, 4.2.54, 4.2.58, 6.29
- Flansche 4.2.23, 4.2.53, 4.2.140, 6.142, 6.148
- FlowFit Abpressstopfen 4.2.154
- FlowFit Anschlussdosen für MasterFix 4.2.141-4.2.142
- FlowFit Anschlussverschraubungen 4.2.132, 4.2.143
- FlowFit Anschlüsse 4.2.143, 4.2.145
- FlowFit Auffangvorrichtungen 4.2.156
- FlowFit Beutel für Auffangvorrichtung 4.2.156
- FlowFit Bögen 4.2.128
- FlowFit Doppelanschlussdosen 4.2.141
- FlowFit Fixpunktbefestigungen 4.2.146-4.2.148
- FlowFit Flansche 4.2.140
- FlowFit Handpresswerkzeuge 4.2.153
- FlowFit Handpresszangen 4.2.153
- FlowFit Kalibrierwerkzeuge 4.2.153
- FlowFit Kappen 4.2.134
- FlowFit Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.155
- FlowFit Koffer für Pressgeräte 4.2.155
- FlowFit Koffereinsätze 4.2.157
- FlowFit Kugelhahnen 4.2.151
- FlowFit Kupplungen 4.2.127
- FlowFit Langkupplungen 4.2.127
- FlowFit Metallverbundrohre 4.2.124-4.2.126
- FlowFit Nachfüllsets für PowerTest 4.2.155
- FlowFit PB-Rohre 4.2.126
- FlowFit PowerTests 4.2.155
- FlowFit Pressbacken 4.2.153
- FlowFit Reduktionen 4.2.127
- FlowFit Rohrendstopfen 4.2.141

- FlowFit Schrägsitz-Absperrventile 4.2.151
- FlowFit T-Stücke 4.2.129-4.2.130
- FlowFit Träger für PowerTest 4.2.155
- FlowFit Unterputzabsperrventile 4.2.151
- FlowFit Verschraubungen 4.2.138
- FlowFit Verteiler 4.2.133
- FlowFit Verteilerabgänge 4.2.143
- FlowFit Übergangs-T-Stücke 4.2.136-4.2.137
- FlowFit Übergangsbögen 4.2.135-4.2.136
- FlowFit Übergangsverschraubungen 4.2.138
- FlowFit Übergangswinkel 4.2.136
- FlowFit Übergänge 4.2.131-4.2.132, 4.2.135-4.2.136
- Formstücke 6.101
- Fussbefestigungen 5.59
- Füllventile 6.115
- GIS Armaturenplatten 5.105-5.106
- GIS Bausätze 5.77
- GIS Befestigungsclipse 5.76
- GIS Befestigungssets 4.2.115
- GIS Drehrastbolzen 5.76
- GIS Dusch-Elemente 5.100
- GIS Dämm- und Trennstreifen 5.76
- GIS Eckanschlüsse 5.80
- GIS Elemente für Bidet 5.102
- GIS Elemente für Duschen 5.100
- GIS Elemente für Nischenablageboxen 5.101
- GIS Elemente für Urinale 5.96-5.98
- GIS Elemente für Wand-WC's 5.84-5.85, 5.87
- GIS Montagehilfen 6.83
- GIS Montageplatten 5.52, 5.60, 5.72, 5.78-5.79
- GIS Montagewerkzeuge 6.83
- GIS Montagewinkel 5.75
- GIS Paneelen 5.107-5.109
- GIS Profile 5.74
- GIS Profilführungen 5.79
- GIS Profilverbinder 5.74
- GIS Rohrhalter 5.77
- GIS Rohrschellen 5.80-5.81
- GIS Schalldämmmatten 5.75
- GIS Schwerlastanker 5.77
- GIS Transportsicherungen 5.79
- GIS Traversen 5.95, 5.103-5.105
- GIS Verbindungslaschen 5.76
- GIS Verbindungsstücke 5.76
- GIS Wandanbindungen 5.79
- GIS Waschtisch-Kompakteinheiten 5.67-5.68
- GIS Waschtische 5.67, 5.69-5.71, 5.93-5.94
- Geradsitz-Absperrventile 3.07, 3.09, 4.2.112
- Gewindebögen 6.124
- Gewindedübel 4.2.115
- Gewindestangen 4.2.115
- Gewindestutzen 6.27, 6.30
- Gleitmittel 6.63, 6.104
- Grundelemente 6.157
- Haarsiebe 6.148
- Halter 5.59
- Handbiegewerkzeuge 4.2.86, 4.2.122
- Handgehrungssägen 6.78
- Handhobel 6.68
- Handpresswerkzeuge 4.2.86, 4.2.153
- Handpresszangen 4.2.40, 4.2.153
- Handrohrschaber 6.78-6.79
- Hinweisschilder 6.141
- Hobelmessersets 6.69
- Hosenabzweige 6.16
- Hygienespülungen 3.03-3.04, 3.06
- Inneneckwinkel 5.06
- Installationselemente 5.41
- Kalibrierwerkzeuge 4.2.153
- Kappen 4.2.30, 4.2.57, 4.2.80, 4.2.107, 4.2.109
- Kiesringe 6.162
- Koffer für Biegewerkzeuge 4.2.122
- Koffer für Einsatzbacken 6.67
- Koffer für Handpresswerkzeuge 4.2.155
- Koffer für Handrohrschaber 6.79
- Koffer für Pressgeräte 4.2.37, 4.2.86, 4.2.155
- Koffer für Pressschlingensets 4.2.38, 4.2.41
- Koffer für Rohrschaber 6.79
- Koffer leer 4.2.37-4.2.38, 4.2.41
- Koffereinsätze 4.2.157
- Kragenscheiben 5.53
- Kugelabzweige 6.16-6.18
- Kugelhahnen 4.2.27-4.2.29, 4.2.151
- Kupplungen 4.2.69, 4.2.98, 4.2.127
- Langkupplungen 4.2.69, 4.2.127
- Langmuffen 6.20, 6.26, 6.92
- Lecksuchspray 4.2.157
- Lederschutzhüllen 6.70
- Lippendichtungen 6.39, 6.47, 6.95
- Losflansche 6.28
- Löthülsen 6.138
- Manschetten 6.134, 6.136
- Mapress Abmantelgeräte 4.2.39
- Mapress Abpressstopfen 4.2.32
- Mapress Anschlusswinkel 4.2.26, 4.2.55
- Mapress Axialkompensatoren 4.2.25
- Mapress Bunde 4.2.23
- Mapress Bögen 4.2.04-4.2.08, 4.2.43-4.2.44
- Mapress Dichtringe 4.2.33
- Mapress Eckanschlusswinkel 4.2.26
- Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 4.2.26
- Mapress Edelstahl Eckanschlusswinkel 4.2.26
- Mapress Einschubtiefe-Schablonen 4.2.41
- Mapress Elektro-Rohrentgrater 4.2.40
- Mapress Flachdichtungen 4.2.33
- Mapress Flanschdichtungen 4.2.24, 4.2.54, 4.2.58
- Mapress Flansche 4.2.23, 4.2.53
- Mapress Gas Anschlusswinkel 4.2.55
- Mapress Geradsitz-Absperrventile 3.09
- Mapress Kappen 4.2.30, 4.2.57
- Mapress Koffer für Pressschlingensets 4.2.38
- Mapress Koffer leer 4.2.41
- Mapress Kugelhahnen 4.2.27-4.2.29
- Mapress Markierstifte 4.2.41
- Mapress Montageplatten 4.2.56
- Mapress Muffen 4.2.12, 4.2.48
- Mapress Pressbacken 4.2.35-4.2.36, 4.2.38, 4.2.89
- Mapress Pressschlingen 4.2.35, 4.2.38
- Mapress Reduktionen 4.2.12, 4.2.49
- Mapress Rohrbögen 4.2.04-4.2.05
- Mapress Rohrentgrater 4.2.39
- Mapress Rohrnippel 4.2.03, 4.2.42
- Mapress Rohrschneider 4.2.40
- Mapress Schiebemuffen 4.2.12, 4.2.48
- Mapress Schneidräder 4.2.40
- Mapress Schrägsitz-Absperrventile 3.09
- Mapress Schutzkappen 4.2.31
- Mapress Schälwerkzeuge 4.2.39
- Mapress Systemrohre 4.2.03, 4.2.42
- Mapress T-Stücke 4.2.10-4.2.11, 4.2.46-4.2.47
- Mapress Unterputzabsperrventile 3.11
- Mapress Verschraubungen 4.2.17, 4.2.20
- Mapress Wandscheibenhalterungen 4.2.34
- Mapress Zwischenbacken 4.2.37, 4.2.39
- Mapress Überbögen 4.2.05
- Mapress Übergangsverschraubungen 4.2.18-4.2.19, 4.2.21
- Mapress Übergangswinkel 4.2.09, 4.2.45
- Mapress Übergänge 4.2.14-4.2.15, 4.2.21-4.2.22, 4.2.50, 4.2.52
- Markierhülsen 4.2.91
- Markierstifte 4.2.41
- MeplaFix Anschlüsse 4.2.65, 4.2.75
- Mepla Ablaufrohrschellen 4.2.82
- Mepla Abpressstopfen 4.2.84
- Mepla Anschlusswinkel 4.2.64, 4.2.75
- Mepla Doppelanschlusswinkel 4.2.75
- Mepla Doppelverteiler 4.2.78
- Mepla Dreifachverteiler 4.2.78
- Mepla Dämmschläuche 4.2.83
- Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.86
- Mepla Entgratwerkzeuge 4.2.86
- Mepla Geradsitz-Absperrventile 3.07
- Mepla Handpresswerkzeuge 4.2.86
- Mepla Handpresszangen 4.2.40
- Mepla Kappen 4.2.80
- Mepla Kupplungen 4.2.69
- Mepla Langkupplungen 4.2.69
- Mepla Montageplatten 4.2.81-4.2.82
- Mepla Pressbacken 4.2.36, 4.2.85, 4.2.88
- Mepla Pressgeräte 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Mepla Pressschlingen 4.2.87
- Mepla Reduktionen 4.2.69
- Mepla Rohrschellen 4.2.40, 4.2.81
- Mepla Schrägsitz-Absperrventile 3.07
- Mepla Stopfen 4.2.80
- Mepla Systemrohre 4.2.59
- Mepla T-Stücke 4.2.66-4.2.68
- Mepla Unterputzabsperrventile 3.07, 5.63
- Mepla Verschraubungen 4.2.73
- Mepla Verteilerabgänge 4.2.79
- Mepla Winkel 4.2.61
- Mepla Übergangs-T-Stücke 4.2.67, 4.2.70
- Mepla Übergangsbögen 4.2.62
- Mepla Übergangsverschraubungen 4.2.73
- Mepla Übergangswinkel 4.2.62, 4.2.70
- Mepla Übergänge 4.2.70-4.2.72, 4.2.74
- Messkapseln 3.10
- Metallverbundrohre 4.2.124-4.2.126
- Modul-Anschlussbögen 6.98
- Montagefüsse 4.2.114
- Montagehilfen 6.83
- Montageplatten Duofix 5.53, 5.55-5.57
- Montageplatten GIS 5.52, 5.60, 5.72, 5.78-5.79
- Montageplatten Mapress 4.2.56
- Montageplatten Mepla 4.2.81-4.2.82
- Montageplatten PushFit 4.2.116-4.2.117
- Montageschlüssel 4.2.123
- Montagewerkzeuge 4.2.122
- Montagewinkel 5.75
- Montagezubehör 6.33
- Muffen 4.2.12, 4.2.48, 4.2.91
- Notüberläufe 6.163
- PB-Rohre 4.2.126
- PE Abzweige 6.14-6.18
- PE Anschlussbögen 6.44-6.45, 6.48
- PE Anschlussmuffen 6.42, 6.45-6.46
- PE Anschlussstutzen 6.42, 6.45
- PE Anschlusswinkel 6.12
- PE BackFlip Bögen 6.07
- PE Blindflansche 6.28
- PE Bodenabläufe 6.152
- PE Bogenabzweige 6.16
- PE Bundbuchsen 6.27, 6.65
- PE Bögen 6.07-6.10, 6.12
- PE Doppelanschlussbögen 6.45, 6.48
- PE Dunsthüte 6.62
- PE Elektroschweissbänder 6.64
- PE Enddeckel 6.38, 6.94
- PE Flanschdichtungen 6.29
- PE Gewindestutzen 6.27, 6.30
- PE Hosenabzweige 6.16
- PE Kugelabzweige 6.16-6.18
- PE Langmuffen 6.20, 6.26
- PE Lippendichtungen 6.47
- PE Losflansche 6.28
- PE Manschetten 6.134
- PE Quetschverschraubungen 6.27
- PE Reduktionen 6.04-6.05
- PE Reinigungsstücke 6.19
- PE Rohr 6.03, 6.84
- PE Rohrbogensiphons 6.58, 6.105-6.107
- PE Rohrbriden 6.24, 6.102, 9.116
- PE Rohre 6.03
- PE Rundschnurring 6.39, 6.53
- PE Schneckensiphons 6.61, 6.105
- PE Schutzdeckel 6.41
- PE Schutzkappen 6.40, 6.96
- PE Schutzstopfen 6.41
- PE Segmentbögen 6.09
- PE Siphonanschlussmuffen 6.46
- PE Steckmuffe 6.26
- PE Stützringe 6.25, 9.117
- PE Tauchbögen 6.11
- PE Thermomuffen 6.23, 6.92
- PE Verschlussdeckel 6.38, 6.94
- PE Verschlusskappen 6.30, 6.52
- PE Verschraubungsbördel 6.54
- PE Vorschweissbunde 6.27
- PE Wandklosett-Bögen 6.45

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- PE Wandklosett-Doppelbögen 6.45
- PE Übergangsstutzen 6.51, 6.54-6.55, 6.137
- PE Übergänge 6.49-6.50
- PE Überwurfmutterset 6.27
- Paneelen 5.73, 5.107-5.109
- Parallelabzweige 6.89
- Passbögen 4.2.05
- Passstücke 4.2.111
- PluviaFix Befestigungskeile 6.168
- PluviaFix Tragschienen 6.168
- PluviaFix Verbindungselemente 6.168
- Pluvia Abstützungssets 6.169
- Pluvia Aufhängeelemente 6.168-6.169
- Pluvia Befestigungsbleche 6.164
- Pluvia Dachwassereinläufe 6.159, 6.161
- Pluvia Dampfsperren-Anschlüsse 6.165
- Pluvia Einbauständer 6.158
- Pluvia Einlaufdeckel 6.164
- Pluvia Ergänzungssets 6.162
- Pluvia Grundelemente 6.157
- Pluvia Kiesringe 6.162
- Pluvia Notüberläufe 6.163
- Pluvia Rohrschellen 6.168, 6.170
- Pluvia Tragschienen 6.169
- Pluvia Verbindungselemente 6.169
- Pluvia Wärmedämmungen 6.160
- PowerTests 4.2.155
- Pressbacken FlowFit 4.2.153
- Pressbacken Mapress 4.2.35-4.2.36, 4.2.38, 4.2.89
- Pressbacken Mepla 4.2.36, 4.2.85, 4.2.88
- Pressdichtungsflansche 6.148
- Pressgeräte ACO 4.2.35, 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Pressgeräte ECO 4.2.35, 4.2.156
- Pressgeräte EFP 4.2.156-4.2.157
- Pressgeräte Mepla 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Pressschlingen 4.2.35, 4.2.38, 4.2.87
- Profile 5.74
- Profilführungen 5.79
- Profilverbinder 5.74
- PushFit 4.2.102
- PushFit Abpressstopfen 4.2.122
- PushFit Abschlüsse 4.2.60, 4.2.92
- PushFit Anschlussdosen 4.2.103-4.2.105
- PushFit Anschlussverschraubungen 4.2.102
- PushFit Anschlusswinkel 4.2.103
- PushFit Armaturenanschluss-Sets 4.2.105
- PushFit Bauschutz 4.2.121
- PushFit Befestigungssets 4.2.115, 4.2.120
- PushFit Doppelanschlussdosen 4.2.104
- PushFit Doppelanschlusswinkel 4.2.103
- PushFit Doppelnippel 4.2.113
- PushFit Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.123
- PushFit Geradsitz-Absperrventile 4.2.112
- PushFit Kappen 4.2.107, 4.2.109
- PushFit Kupplungen 4.2.98
- PushFit Markierhülsen 4.2.91
- PushFit Montageplatten 4.2.116-4.2.117
- PushFit Montageschlüssel 4.2.123
- PushFit Montagewerkzeuge 4.2.122
- PushFit Muffen 4.2.91
- PushFit PB-Rohre 4.2.90
- PushFit Passstücke 4.2.111
- PushFit Reduktionen 4.2.100
- PushFit Riegelverschlüsse 4.2.114
- PushFit Rohrbogenstützen 4.2.116
- PushFit Rohrhaltezangen 4.2.123
- PushFit Rohrzieher 4.2.123
- PushFit Rohrzugkupplungen 4.2.123
- PushFit Schalungskasten 4.2.116
- PushFit Scheren 4.2.123
- PushFit Schnellkupplungen 4.2.99, 4.2.101
- PushFit Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.122
- PushFit Schutzrohre 4.2.90
- PushFit Stopfen 4.2.91
- PushFit Systemrohre 4.2.90
- PushFit T-Stücke 4.2.95, 4.2.97
- PushFit Türen 4.2.114
- PushFit Verteiler 4.2.106, 4.2.108
- PushFit Verteiler-Kappen 4.2.109
- PushFit Verteilerschränke 4.2.114
- PushFit Winkel 4.2.93
- PushFit Übergangs-T-Stücke 4.2.96
- PushFit Übergangsbögen 4.2.94
- PushFit Übergangswinkel 4.2.94, 4.2.101
- PushFit Übergänge 4.2.101-4.2.102, 4.2.110
- Quertraversen 5.27
- Quetschverschraubungen 6.27
- Reduktionen FlowFit 4.2.127
- Reduktionen Mapress 4.2.12, 4.2.49
- Reduktionen Mepla 4.2.69
- Reduktionen PE 6.04-6.05
- Reduktionen PushFit 4.2.100
- Reduktionen Silent db-20 6.85
- Reinigungsstücke 6.19, 6.90
- Reparaturrondellen 6.74
- Riegelverschlüsse 4.2.114
- Ringschweissspiegel 6.70
- Rohr 6.03, 6.84
- Rohrabstützungen 6.67
- Rohrbelüftungventile 6.36
- Rohrbogensiphons 6.58, 6.105-6.107, 6.116-6.117
- Rohrbogenstützen 4.2.116
- Rohrbriden 4.2.81, 4.2.116, 6.24, 6.102, 9.116
- Rohrbögen 4.2.04-4.2.05
- Rohrclips 5.81
- Rohre 6.03, 6.84
- Rohrendstopfen 4.2.141
- Rohrentgrater 4.2.39
- Rohrhalter 5.77
- Rohrhaltezangen 4.2.123
- Rohrnippel 4.2.03, 4.2.42
- Rohrschaber 6.78-6.79
- Rohrschellen GIS 5.80-5.81
- Rohrschellen Mepla 4.2.40, 4.2.81
- Rohrschellen Pluvia 6.168, 6.170
- Rohrschellen Silent db-20 6.103
- Rohrschneider 4.2.40
- Rohrschotten 6.141
- Rohrzieher 4.2.123
- Rohrzugkupplungen 4.2.123
- Rosetten und Zylinder 3.10
- Roste 6.149, 6.151
- Rundschnurring 6.39, 6.53
- Rückschlagklappen 6.114
- Rückstauverschlüsse 6.148
- Schabmesser 6.80
- Schachtbogenabzweige 6.89
- Schalldämmmatten 5.75, 6.139
- Schalldämmsets 4.2.77, 4.2.83
- Schalldämmunterlagen 4.2.77, 4.2.83, 4.2.119, 5.64
- Schalungskasten 4.2.116
- Schalungsschoner 6.103
- Scheren 4.2.123
- Schiebemuffen 4.2.12, 4.2.48
- Schlitzroste 6.151
- Schneckensiphons 6.61, 6.105
- Schneidräder 4.2.40
- Schnellkupplungen 4.2.99, 4.2.101
- Schrägsitz-Absperrventile 3.07, 3.09, 4.2.151
- Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.122
- Schutzdeckel 6.41
- Schutzkappen 4.2.31, 6.40, 6.96
- Schutzrohre 4.2.90
- Schutzstopfen 6.41
- Schweissmaschinen 6.66
- Schweissspiegel 6.70
- Schwimmerventile 6.115
- Schwitzwasserdämmungen 6.148
- Schälwerkzeuge 4.2.39
- Segmentbögen 6.09
- Silent-PP Lippendichtungen 6.39, 6.95
- Silent Formstücke 6.13
- Silent Rohr 6.84
- Silent Rohre 6.84
- Silent Sovent Formstücke 6.13
- Silent db-20 Abzweige 6.88
- Silent db-20 Anschlussbögen 6.97-6.98
- Silent db-20 Anschlussmuffen 6.91
- Silent db-20 Anschlusssteckmuffen 6.91
- Silent db-20 Anschlussstutzen 6.98
- Silent db-20 Belüftungsventile 6.93
- Silent db-20 Bogenabzweige 6.89
- Silent db-20 Bögen 6.86-6.87
- Silent db-20 Doppelanschlussbögen 6.97
- Silent db-20 Enddeckel 6.94
- Silent db-20 Formstücke 6.101
- Silent db-20 Hosenabzweige 6.16
- Silent db-20 Langmuffen 6.92
- Silent db-20 Parallelabzweige 6.89
- Silent db-20 Reduktionen 6.85
- Silent db-20 Reinigungsstücke 6.90
- Silent db-20 Rohre 6.84
- Silent db-20 Rohrschellen 6.103
- Silent db-20 Schachtbogenabzweige 6.89
- Silent db-20 Spannverbinder 6.100
- Silent db-20 Stütz- und Dehnmuffen 6.92
- Siphonanschlussmuffen 6.46
- Siphoneinsätze 6.150
- Sovent Formstücke 6.13
- Spachtelmasse 5.74
- Spannverbinder 6.100
- Spülrohrverlängerungen 6.60
- Spültischanschlüsse 6.120
- Standrohrkonus 6.130
- Steckmuffen 6.26
- Steuereinheiten 3.04
- Stopfen 4.2.80, 4.2.91
- Ständer 5.05
- Stütz- und Dehnmuffen 6.92
- Stützringe 6.25, 9.117
- Systemrohre Mapress 4.2.03, 4.2.42
- Systemrohre Mepla 4.2.59
- Systemrohre PushFit 4.2.90
- Systemschienen 5.03, 5.06
- Systemwinkel 5.06
- T-Anschlusswinkel 4.2.142
- T-Stücke FlowFit 4.2.129-4.2.130
- T-Stücke Mapress 4.2.10-4.2.11, 4.2.46-4.2.47
- T-Stücke Mepla 4.2.66, 4.2.68
- T-Stücke PushFit 4.2.95, 4.2.97
- Tauchbögen 6.11
- Temperatursensoren 3.05
- Thermomuffen 6.23, 6.92
- Thermomuffenkabel 6.72
- Tragschienen 6.168-6.169
- Transportkisten 6.66
- Transportkoffer 6.71
- Transportsicherungen 5.79
- Traversen Duofix 5.53-5.54, 5.66
- Traversen GIS 5.95, 5.103-5.105
- Trichter 6.21, 6.127, 6.135
- Trichterverlängerungen 6.132, 6.156
- Träger für PowerTest 4.2.155
- Türen 4.2.114
- Umbausets 5.49, 5.51, 5.99
- Unterputzabsperrventile 3.07-3.08, 3.11, 4.2.151
- Unterputzdosen 5.58, 5.81
- Unterputzsiphons 6.108-6.109, 6.120
- Varino Abpressstopfen 6.151
- Varino Bodenabläufe 6.144, 6.146, 6.148
- Varino Bodeneinläufe 6.145, 6.147
- Varino Haarsiebe 6.148
- Varino Roste 6.151
- Varino Schwitzwasserdämmungen 6.148
- Varino Siphoneinsätze 6.150
- Ventilrosetten 6.125
- Ventilsiebe 6.130
- Verbindungselemente 6.168-6.169
- Verbindungskabel 3.05, 6.72
- Verbindungslaschen 5.76
- Verbindungsstücke 5.76
- Verlängerungsaufsätze 6.142
- Verlängerungsstücke 6.148
- Verschlusskappen 6.30, 6.52
- Verschraubungen 4.2.17, 4.2.20, 4.2.73, 4.2.138
- Verschraubungsbördel 6.54
- Verteiler 4.2.106, 4.2.108, 4.2.133
- Verteilerabgänge 4.2.79, 4.2.143
- Verteilerschränke 4.2.114
- Volumenstromsensoren 3.06

- Vorschweissbunde 6.27
- Wandanbindungen 5.79
- Wandanker 5.58-5.59
- Wandeinbaukästen 6.109
- Wandklosett-Doppelbögen 6.45
- Wandscheibenhalterungen 4.2.34
- Waschtisch-Kompakteinheiten 5.68
- Waschtische 5.67, 5.69-5.71, 5.93-5.94
- Wasserzählerstrecken 5.61-5.62, 5.64-5.65
- Winkel 4.2.61, 4.2.93
- Winkeladaptersets 6.73
- Wärmedämmungen 6.160
- Zulauftraversen 5.27
- Zwischenbacken 4.2.37, 4.2.39
- Überbögen 4.2.05
- Übergangs-T-Stücke 4.2.67, 4.2.70, 4.2.96
- Übergangsbögen 4.2.62, 4.2.94, 4.2.135-4.2.136
- Übergangsstutzen 6.51, 6.54-6.55, 6.137
- Übergangsstücke 6.118
- Übergangsverschraubungen 4.2.18-4.2.19, 4.2.21 4.2.51, 4.2.73
- Übergangswinkel 4.2.09, 4.2.45, 4.2.62, 4.2.70 4.2.94, 4.2.101
- Übergänge FlowFit 4.2.131-4.2.132, 4.2.135-4.2.136
- Übergänge Mapress 4.2.14-4.2.15, 4.2.21-4.2.22 4.2.50, 4.2.52
- Übergänge Mepla 4.2.70-4.2.72, 4.2.74
- Übergänge PE 6.49-6.50
- Übergänge PushFit 4.2.101-4.2.102, 4.2.110
- Überlaufrohre 6.132

GF+

- Ablaufhalter 4.4.68
- Abpress-Einmauerzapfen 4.4.105
- Abpressstopfen für Rohr 4.4.63
- Abpresszapfen 4.4.84
- Adapter 4.4.50
- Anbohrschlüssel 9.20
- Anfaswerkzeuge 4.4.63
- Anschlussschellen 9.11
- Armaturenanschlüsse 4.4.51-4.4.52, 4.4.67, 4.4.69
- Aussenbürsten 4.4.126
- Bogen-T-Stücke 4.4.28
- Bögen 4.4.16-4.4.18, 4.4.95
- Deckenwinkel 4.4.13, 4.4.43
- Dichtbänder 9.74
- Dichtsätze 9.72-9.73
- Dichtungen 4.4.85, 4.4.191, 9.18
- Distanzhalter 4.4.68, 4.4.108
- Doppelbögen 4.4.19
- Doppelnippel 4.4.07, 4.4.34-4.4.35
- Dosen 4.4.67
- Druckringe 9.19
- Druckschlauchtüllen 4.4.101
- Dämpfermembranen 3.21
- Einlegteile 4.4.42
- Einschraubteile 4.4.42
- Endkappen 9.17
- Filtereinsätze 3.24
- Flachdichtungen 4.4.106
- Flansche 4.4.15
- Flussmittel 4.4.127
- Gegenflansche 4.4.38
- Gegenmuttern 4.4.09, 4.4.39
- Gewindeflansche 4.4.38
- Gummiunterlagen 4.4.70
- Handräder 3.68
- Innenbürsten 4.4.124
- Instaflex Ablaufhalter 4.4.68
- Instaflex Abpresszapfen 4.4.84
- Instaflex Armaturenanschlüsse 4.4.67, 4.4.69
- Instaflex Befestigungs-Scheiben 4.4.68
- Instaflex Befestigungshülsen 4.4.84
- Instaflex Dichtungen 4.4.85
- Instaflex Distanzhalter 4.4.68
- Instaflex Dosen 4.4.67
- Instaflex Gummiunterlagen 4.4.70
- Instaflex Kappen 4.4.72, 4.4.80, 4.4.85, 4.4.90
- Instaflex Klemmringe 4.4.85
- Instaflex Kugelhahnen 4.4.79
- Instaflex Montagezangen 4.4.82
- Instaflex Muffen 4.4.75, 4.4.87
- Instaflex PB-Rohre 4.4.66, 4.4.86
- Instaflex Reduktionen 4.4.91
- Instaflex Rohrbriden 4.4.81
- Instaflex Rohrschellen 4.4.83
- Instaflex Rohrscheren 4.4.83
- Instaflex Rohrstützen 4.4.81
- Instaflex Schalungskästen 4.4.81
- Instaflex Spülkastenanschlüsse 4.4.69
- Instaflex Stopfen 4.4.72, 4.4.85
- Instaflex T-Stücke 4.4.78, 4.4.89
- Instaflex Verteiler 4.4.73
- Instaflex Verteilerträger 4.4.73
- Instaflex Winkel 4.4.88, 4.4.92
- Instaflex Übergangs-T-Stücke 4.4.78
- Instaflex Übergangs-Verschraubungen 4.4.74, 4.4.93
- Instaflex Übergangs-Winkel 4.4.77
- Instaflex Übergänge 4.4.74, 4.4.87
- Instaflex Überwurfmuttern 4.4.85
- Kappen 4.4.08, 4.4.36, 4.4.51, 4.4.72, 4.4.80, 4.4.85 4.4.90, 4.4.102
- Klebeverschraubungen 4.4.103
- Klebstoffe 4.4.109
- Klemmringe 4.4.85, 9.18
- Kreuz-Stücke 4.4.30, 4.4.98
- Kugelhahnen 4.4.79, 4.4.104
- Kupplungen 9.07, 9.66-9.67
- Kupplungen egal 9.07
- Langgewinde-Muffen 4.4.46
- Langgewinde-Nippel 4.4.46
- LegioStop Handräder 3.68
- Löt-Bögen 4.4.111
- Löt-Kappen 4.4.121
- Löt-Muffen 4.4.118-4.4.119
- Löt-Reduktionen 4.4.118
- Löt-Schiebemuffen 4.4.118
- Löt-T-Stücke 4.4.116-4.4.117
- Löt-Verschraubungen 4.4.122
- Löt-Winkel 4.4.112-4.4.114
- Löt-Übergangsstücke 4.4.120
- Lötwinkel 4.4.115
- Mehrschichtverbundrohre 4.4.49
- Montageschlüssel 9.18
- Montagezangen 4.4.82
- Muffen 4.4.06, 4.4.32-4.4.34, 4.4.45, 4.4.56, 4.4.75 4.4.87
- PB-Rohre 4.4.66, 4.4.86
- PVC-Kit 9.18
- Polybuten-Rohre 4.4.49
- Press-Übergangsmodule 4.4.62
- Primofit Dichtsätze 9.72-9.73
- Primofit Kappen 9.70
- Primofit Kupplungen 9.66-9.67
- Primofit T-Stücke 9.71
- Primofit Winkel 9.70
- Primofit Übergangsstücke 9.67-9.69
- Reduktionen 4.4.91, 4.4.99
- Reduktions-Module 4.4.56
- Reduktions-Nippel 4.4.100
- Reduktionsnippel 4.4.06
- Reduzier-Sets 9.19
- Reduziernippel 4.4.32
- Reguliermuffen 4.4.47
- Reparaturkupplungen 9.07, 9.19
- Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.63
- Rohrbelüfter 3.64
- Rohrbriden 4.4.81, 4.4.123
- Rohre 4.4.63, 4.4.94
- Rohrklemmen 4.4.107
- Rohrkonturmodule 4.4.60
- Rohrschellen 4.4.83
- Rohrscheren 4.4.64, 4.4.83
- Rohrschneider 4.4.63
- Rohrstützen 4.4.81
- Rohrzugkupplungen 4.4.65
- Rundpinsel 4.4.110
- Sanipex MT Rohrscheren 4.4.64
- Schalungskästen 4.4.81
- Spindeln 3.64
- Spülkastenanschlüsse 4.4.69
- Stopfen 4.4.08, 4.4.36-4.4.37
- Stopfen Instaflex 4.4.72, 4.4.85
- Stopfen PVC-U 4.4.102
- Stopfen verzinkt 4.4.36-4.4.37
- Stützhülsen 9.74, 9.76
- T-Abzweige 4.4.26-4.4.27
- T-Module iFIT 4.4.58
- T-Stücke 4.4.05
- T-Stücke Instaflex 4.4.78, 4.4.89
- T-Stücke PVC-U 4.4.98
- T-Stücke Primofit 9.71
- T-Stücke Rotguss 4.4.05
- T-Stücke egal 4.4.26, 4.4.29-4.4.30
- T-Stücke iFit 4.4.58
- T-Stücke iJOINT 9.15
- T-Stücke reduziert 4.4.29-4.4.30
- T-Verteiler 4.4.31
- UP-Absperrventile 4.4.55
- UP-Spülkastenanschluss-Module 4.4.52
- Verlängerungen 4.4.14, 4.4.44
- Verschraubungen 4.4.10-4.4.12
- Verschraubungen flach dichtend 4.4.40
- Verschraubungen iJOINT 9.09
- Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.41
- Verschraubungen verzinkt 4.4.40-4.4.41
- Verteiler 4.4.54-4.4.55, 4.4.71, 4.4.73
- Verteiler-Absperrventile 4.4.55
- Verteilermodule 4.4.54
- Verteilerträger 4.4.73
- Verteilschrank-Träger mit Rohrführung 4.4.73
- Wassermesser-Bögen 4.4.48
- Weichlote 4.4.127
- Werkzeug-Sets 4.4.65
- Winkel 4.4.22-4.4.23, 4.4.76
- Winkel-Module iFIT 4.4.57
- Winkel-Verschraubungen 4.4.03
- Winkel-Verschraubungen flach dichtend 4.4.24-4.4.25
- Winkel-Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.24-4.4.25
- Winkel-Verteiler 4.4.31
- Winkel 45° 4.4.03
- Winkel 90° 4.4.03
- Winkel Instaflex 4.4.88, 4.4.92
- Winkel PVC-U 4.4.95
- Winkel Primofit 9.70
- Winkel Rotguss 4.4.03-4.4.04
- Winkel egal 4.4.21
- Winkel iFIT 4.4.53, 4.4.57
- Winkel iJOINT 9.13
- Winkel reduziert 4.4.21-4.4.22
- Winkel verzinkt 4.4.21-4.4.23
- Y-Module 4.4.58
- Y-Verteiler 4.4.30
- Zweibogen-T-Stücke 4.4.29
- iFIT Abpressstopfen für Rohr 4.4.63
- iFIT Adapter 4.4.50
- iFIT Armaturenanschlüsse 4.4.51-4.4.53
- iFIT Mehrschichtverbundrohre 4.4.49
- iFIT Muffe-/Reduktions-Module 4.4.56
- iFIT Muffen 4.4.56
- iFIT Press-Übergangs-Module 4.4.62
- iFIT Reduktions-Module 4.4.56
- iFIT Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.63
- iFIT Rohre 4.4.49
- iFIT Rohrkonturmodule 4.4.60
- iFIT Rohrschneider 4.4.63
- iFIT Rohrzugkupplungen 4.4.65
- iFIT T-Module 4.4.58
- iFIT T-Stücke 4.4.58
- iFIT UP-Absperrventile 4.4.55
- iFIT UP-Spülkastenanschlüsse 4.4.52
- iFIT Verteiler 4.4.54-4.4.55
- iFIT Werkzeuge 4.4.65
- iFIT Winkel 4.4.53, 4.4.57
- iFIT Y-Module 4.4.58
- iFIT Übergangs-Module 4.4.59
- iFIT Übergangs-T-Stücke 4.4.61
- iFIT Übergangs-Winkel 4.4.60
- iFIT Übergangsverschraubungen 4.4.59
- iFIT Übergänge mit Stecknippel 4.4.53

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- iFit Kappen 4.4.51
- iJOINT Dichtungen 9.18
- Übergangs-Kupplungen 9.08, 9.10, 9.14
- Übergangs-Module 4.4.59
- Übergangs-Muffen 4.4.100
- Übergangs-Muffennippel 4.4.100
- Übergangs-Stücke 9.67-9.69
- Übergangs-T-Module 4.4.61
- Übergangs-T-Stücke 4.4.61, 4.4.78, 9.16
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.59, 4.4.74, 4.4.93
- Übergangs-Winkel 4.4.60, 4.4.77, 9.14
- Übergänge 4.4.74
- Übergänge Instaflex 4.4.74, 4.4.87
- Übergänge iFIT 4.4.53
- Überspring-T-Stücke 4.4.20
- Überspringbögen 4.4.19-4.4.20
- Überwurfmuttern 4.4.42, 4.4.85, 9.19
GF7001 4.4.111
GF7002 4.4.111
GF7040 4.4.111
GF7041 4.4.111
GF7090 4.4.112
GF7091b 4.4.113
GF7130 4.4.116
GF7132 4.4.117
GF7240 4.4.118
GF7243 4.4.118
GF7269 4.4.118
GF7270 4.4.119
GF7271 4.4.120
GF7272 4.4.120
GF7273 4.4.120
GF7301 4.4.121
GF7331 4.4.122
GF7332 4.4.122
GFK-Montage Abzweige 4.8.08
GF
- JRG Tragschalen 4.4.86
- JRG Übergangsstücke 9.69
- Mehrschichtverbundrohre 4.4.49
GIS
- Armaturenplatten 5.103-5.106
- Bausätze 5.77
- Befestigungs-Sets 4.2.115
- Drehrastbolzen 5.76
- Drehrastverbinder 5.76
- Dusch-Elemente 5.100
- Dämm- und Trennstreifen 5.76
- Dämmunterlagen 5.75
- Eckanschlüsse 5.80
- Elemente für Bidet 5.102
- Elemente für Duschen 5.100
- Elemente für Nischenablageboxen 5.101
- Elemente für Urinale 5.96-5.98
- Elemente für Wand-WC's 5.84-5.85, 5.87
- Gleitschellen 5.77
- Montagehilfen 6.83
- Montageplatten 5.52, 5.60, 5.72, 5.78-5.79
- Montagewerkzeuge 6.83
- Montagewinkel 5.75
- Paneelen 5.107-5.109
- Profile 5.74
- Profilführungen 5.79
- Profilverbinder 5.74
- Rohrclips 5.81
- Rohrhalter 5.77
- Rohrschellen 5.80-5.81
- Rückwandbefestigungen 5.79
- Schalldämmmatten 5.75
- Schallschutz 5.75-5.76
- Schiene 5.74
- Schwerlastanker 5.77
- Transportsicherungen 5.79
- Traversen 5.95, 5.103-5.105
- Urinal-Elemente 5.96, 5.98
- Verbindungslaschen 5.76
- Verbindungsstücke 5.76
- Wand-WC-Elemente 5.84-5.85, 5.87
- Wandanbindungen 5.79
- Wandbidet-Elemente 5.102
- Waschtisch-Kompakteinheiten 5.67-5.68
- Waschtische 5.67, 5.69-5.71, 5.93-5.94
- Waschtischsets 5.93
GRUNDFOS
- Anschlussstücke mit Kugelventil 7.21
- Drucksteuerungen 7.22
- Jetpumpen 7.20
- Kellerentwässerungspumpen 7.19
- Pumpen 7.16-7.18, 7.20
- Rohrverschraubungen 7.21
- Schwimmerschalter 7.22
- Störmeldemodule 7.22
- Umwälzpumpen 7.14, 7.18
- Verbindungssets 7.21
- Zirkulationspumpen 7.14-7.18
GYSI
- Dichtbänder 12.09
- Dichtungen 12.03, 12.05, 12.09
- Flanschdichtungen 12.05
- Heberglocken-Dichtungen 12.09
- Hochdruck-Platten 12.08
- Holländer-Dichtungen 12.03
- O-Ringe 12.06-12.07
- Raccord-Dichtungen 12.04
GYSO Knetmasse 12.16
Gabelschlüssel 4.4.199
Garten-Ventile 3.62, 3.160
Gartenhahnen 3.62, 3.88-3.89, 3.160, 3.164, 3.183
Gartenventile 3.62, 3.88-3.89, 3.160, 3.183, 3.189
Gas
- und Wasserleitungsrohre 4.8.03
- und Wasserleitungsrohre S195T, geschweisst, verzinkt 4.8.03
- und Wasserleitungsrohre S195T, geschweisst, verzinkt, PE-Umhüllung 4.8.03
Gasrohr 4.8.03
Gasrohre 4.8.03
Gassicherheitsschläuche 3.195
Geberit
- Duofix Element für Kinder- Wand-WC, 97 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm 5.11
- FlowFit Manschette: d=16mm 4.2.154
Gegenflansche 4.4.38
Gegenmuttern 4.4.09, 4.4.39
Gehrungssägen 6.78
Gehäusedämmboxen 3.151, 3.162
Geradsitz
- Absperrventile 3.09, 4.2.112
- Verteilventile 3.44
Geradsitzventile 3.41-3.44, 3.132, 4.3.75 4.3.133-4.3.134
Geradsitzventile
- GEBERIT 3.07, 3.09, 4.2.112
- JRG 3.41-3.44, 3.51
- LegioStop 3.41-3.44
- NUSSBAUM 3.132, 3.135, 4.3.75, 4.3.82
- Optiflex 4.3.133-4.3.134
- Optipress 4.3.75
- PLASSON 9.36
- PN 16 3.44
- RARIC 4.7.24
Geruchsverschlüsse 6.58, 6.61, 6.105, 6.196
Geruchsverschlüsse PAM 6.222
Geschirrmaschinenventile 3.199
Geschweisste Siede- und Wasserleitungsrohre 4.8.03
Gewebe-Klebebänder 7.30
Gewinde
- Bögen 6.124
- Dichtungshanf 12.10
- Dichtungspaste 12.10
- Flansche 4.4.38, 4.7.24, 4.7.42, 7.08
- Muffen 11.58, 11.62
- Nippel 4.4.161, 4.7.11, 4.7.49
- Pasten 12.10
- Rohre 11.53, 11.56, 11.62
- Stangen 11.54, 4.2.115
- Stutzen 6.27, 6.30
Gewindebögen 6.124
Gewindedichtpaste 12.10
Gewindedichtungen 12.10
Gewindeflansche 4.4.38, 7.08
Gewindeflansche ungebohrt 4.4.38
Gewindemuffen 11.58
Gewindemuffen Inox 11.62
Gewindenippel 4.3.09, 4.4.161, 4.7.09
Gewindepasten 12.10
Gewinderohre 11.53
Gewindestangen 11.54
Gewindestangen-Sets 4.2.115
Gewindestutzen 6.27, 6.30
Gewindeübergänge 6.49
Gitterroste 6.190
Gleiteinlagen 4.4.224
Gleitmittel 6.63, 6.104, 6.179
Gleitmittel für Rohrverbindungen 6.63, 6.104
Gleitschmiere 6.63, 6.104, 6.179
Grundelemente 6.157
Grundkörper Gully 6.189-6.190
Grundplatten 11.58-11.61, 4.4.193-4.4.194
Grundplatten
- FLAMCO 11.58-11.59, 11.63
- Inox 11.63
- JRG 4.4.193-4.4.194
- SAMVAZ 11.20, 11.60-11.61, 11.63-11.64
- rund 11.60
- rund Inox 11.63
Gummi-Unterlagen 4.4.70
Gussrohre 6.214

H

HAWLE
- Abschlussplatten 1.07
- Abstandhalter 1.07
- Ausgussvorrichtungswerkzeuge 1.07
- Dichtscheiben 1.07
- Mauerdurchführungen 1.05-1.06
- Schnellbau-Mauerdurchführungen 1.06
- Vergussmörtel 1.07
HDPE Rollenrohre 1.04
HILTBRAND
- Gassicherheitsschläuche 3.195
- Thermische Armaturensicherung 3.195
Haarsiebe 6.148
Hahnenverlängerungen 4.7.53
Hahnverlängerungen 4.7.25
HakaGerodur
- Dichteinsätze 1.11-1.12
- Lamellenrohre 1.11-1.12
- Rohrdurchführungen 1.11-1.12
Halbmuffen 4.7.35
Halbschalen 6.198
Halte
- Eisen 4.3.167
- Platten 4.3.144, 4.3.160
Halteeisen 4.3.167
Halteplatten 4.3.144, 4.3.160
Halteringe 6.196
Halterungen 11.69-11.70, 4.2.34, 4.3.160, 4.4.145
Halterungen für Wandmontage 11.70
Hand
- Biegeschablonen 4.4.225
- Biegewerkzeuge 4.2.86, 4.2.122
- Gehrungssägen 6.78
- Hobel 6.68
- Presswerkzeuge 4.2.40, 4.2.86, 4.2.153
- Presszangen 4.2.153
- Rohrschaber 6.78-6.79
- Räder +GF+ 3.68
- Räder JRG 3.63, 3.68
- Räder NUSSBAUM 3.166
Handbiegeschablonen 4.4.225
Handbiegewerkzeuge 4.2.86, 4.2.122
Handhobel 6.68
Handpresswerkzeuge 4.2.86, 4.2.153
Handpresszangen 4.2.153
Handrad-Abdeckungen 3.166
Handrohrschaber 6.79
Handräder 3.63, 3.68, 3.166
Hanfspender 12.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hanfspulen 12.10
Hanfzopf 12.10
Hauseinführungen 1.08
Hauswasserstationen 2.15, 3.17-3.18
Hauswasserzähler 3.197
Hebelmischer 2.19
Heberglocken-Dichtungen 12.09
Heizband
- Anschlussgarnituren 7.29
- Endabschlüsse 7.30
- T-Abzweige 7.29
- Verbindungen 7.29
- X-Abzweige 7.29
Heizelemente 2.06-2.09, 2.11-2.12
Heizpumpen 7.03-7.04
Heizungs
- Pumpen 7.03-7.04
- Regler 7.28-7.29
- Rohre 4.4.128
Heizungsregler 7.29
Hilfsringe 4.4.184
Hinweisaufkleber 7.30
Hinweisschilder 6.141
Hobelmesser 6.69
Hobelmesser-Sets 6.69
Hochdruck-Platten 12.08
Hocheffizienz-Umwälzpumpen 7.18
Hocheffizienzpumpen 7.12, 7.18
Hochleistungs-Pumpen 6.212-6.213
Hochschrank-Wassererwärmer 2.18
Hochtemperaturfett 12.12
Holländer
- Dichtungen 12.03
- Dichtungssortimente 12.03
Holzbau-Schlüsselschrauben 12.20
Hosenabzweige 6.16
Hosenrohre 8.13
Hygienespülung 3.93-3.94
Hygienespülungen 3.03-3.04, 3.06

I

INRAG Isolierverschraubungen 9.65
ISIFLO
- Anschlussverschraubungen 9.43
- Anschlusswinkel 9.44
- Druckringe 9.53
- Klemmringe 9.53
- Nippel 9.51
- O-Ringe 9.53
- PVC-Umbausätze 9.63
- Reduktionen 9.42, 9.50
- Reparaturmuffen 9.42
- Reparatursets 9.63
- Rohrverstärker 9.52, 9.64
- Steckverbindungen 9.54-9.56
- T-Steckverbindungen 9.60
- T-Verbindungsstücke 9.49
- Verbindungsstücke 9.42, 9.51
- Verschlusskappen 9.61
- Winkel-Anschlussverschraubungen 9.46
- Winkel-Steckverbindungen 9.57-9.59
- Winkel-Stücke 9.47
- Winkel-Verbindungsstücke 9.45
- Winkel-Verschraubungen 9.48
- Übergangsnippel 9.62
ISTA
- Aufputzzähler 3.197
- Einrohranschluss-Stücke 3.196
- Hauswasserzähler 3.197
- Inbetriebnahmen 3.198
- Kappen und Rosetten 3.196
- Module 3.196-3.197
- Verschraubungen 3.196
- Wasserzähler 3.196
IVR
- Flanschkugelhahnen 3.175
- Kugelhahnen 3.175-3.176
Innen
- Bürsten 4.4.124
- Drahtbürsten 4.4.124
- Eckwinkel 5.06
- Gewinderohre 11.56, 11.62
Innengarnituren 2.21
Innengewinderohre 11.56
Innengewinderohre Inox 11.62
Inoxpress Deckenwinkel 4.16-4.17, 4.40
Instaflex
- Ablaufhalter 4.4.68
- Abpresszapfen 4.4.84
- Armaturenanschlüsse 4.4.67, 4.4.69
- Befestigungshülsen 4.4.84
- Dichtungen 4.4.85
- Distanzhalter 4.4.68
- Dosen 4.4.67
- Gummiunterlagen 4.4.70
- Kappen 4.4.72, 4.4.80, 4.4.85, 4.4.90
- Klemmringe 4.4.85
- Kugelhahnen 4.4.79
- Montagezangen 4.4.82
- Muffen 4.4.75, 4.4.87
- PB-Rohre 4.4.66, 4.4.86
- PE-Schutzrohre 4.4.66
- Reduktionen 4.4.91
- Rohrbriden 4.4.81
- Rohrschellen 4.4.83
- Rohrscheren 4.4.83
- Rohrstützen 4.4.81
- Schalungskästen 4.4.81
- Spülkastenanschlüsse 4.4.69
- Stopfen 4.4.72, 4.4.85
- T-Stücke 4.4.78, 4.4.89
- Verteiler 4.4.73
- Verteilerträger 4.4.73
- Verteilschrank-Träger 4.4.73
- Verteilschränke 4.4.73
- Winkel 45° 4.4.88, 4.4.92
- Winkel 90° 4.4.88, 4.4.92
- Übergangs-T-Stücke 4.4.78
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.74, 4.4.93
- Übergangs-Winkel 4.4.77
- Übergänge 4.4.74, 4.4.78, 4.4.87
- Überwurfmuttern 4.4.85
Installations
- Boxen 7.32
- Elemente 5.41
Interblocs 3.142
Interfitt
- Batterieventile 3.129
- Verschlusszapfen 3.130
Irisblenden 8.15
Iso-Kappen 11.67
Isolationen 4.3.142
Isolations
- Bandagen 12.18
- Einführungen 7.30
Isolationseinführungen 7.30
Isolier
- Schalen 10.29, 10.39
- Schläuche 8.19
- Verschraubungen 9.65
Isolierschläuche 8.19

J

JANOlen
- Abzweige 6.175
- Bögen 6.173-6.174, 6.178
- Lippendichtungen 6.177-6.178
- Muffen 6.177
- Putzstücke 6.176
- Reduktionen 6.172
- Rohre 6.171
- Stutzen 6.178
- Verschraubungen 6.177
- Wandklosette 6.177
JANSEN
- Ablauf-Anschlussbögen 6.178
- Abzweige 6.175
- Bögen 6.173-6.174, 6.178
- Elektroschweissmuffen 6.177
- Gleitmittel 6.179
- Lippendichtungen 6.177-6.178
- Muffen 6.177
- Putzstücke 6.176
- Reduktionen 6.172
- Reinigungsstücke 6.176
- Rohre 6.171
- Stutzen 6.178
- Verschraubungen 6.177
- Wandklosette 6.177
JK-Schalungsboxen 6.199
JRGARANT Oberteile 3.27
JRGUMAT Thermomischer 3.34
JRGURED
- Combi Hauswasserstationen 3.17-3.18
- Druckreduzierventile 3.13-3.16
- UP Druckminderer 3.20
JRGUSIT
- NG Muffenverschraubung 3.49
- NG Stopfen 3.49
- NG Verschlusskappen 3.48
- NG Übergänge 3.49
JRGUTHERM Zirkulationsregler 3.55
JRG
- Abdeckungen 3.61
- Abdichtungs-Manschetten 4.4.136, 4.4.185
- Ablaufhalter 4.4.192
- Abpressstopfen 4.4.179
- Abpresszapfen 4.4.190
- Absperreinheiten 3.60, 4.4.167
- Absperrgarnituren 3.28, 3.51
- Absperrhahnen 4.4.166
- Absperrventile 3.66, 4.4.166
- Adapter 3.60
- Adapter Wandbefestigungen 3.60
- Anschluss-T-Stücke 4.4.157
- Anschlussbögen 4.4.152
- Anschlusselemente 3.28
- Anschlussgarnituren 3.60, 3.67
- Anschlussstücke 3.50
- Anschlusswinkel 4.4.134, 4.4.152
- Arbeitszylinder 4.4.225
- Armaturenanschlüsse 3.17, 4.4.67, 4.4.133-4.4.134
- Armaturenplatten 4.4.186
- Aufdrehwerkzeuge 4.4.201
- Aufhängungen 4.4.145
- Aufweitdorne 4.4.225
- Aufweitwerkzeuge 4.4.225
- Auslaufventile 3.62
- Batterieventile 3.47
- Befestigungs-Sets 3.51, 4.4.182, 4.4.185
- Biegeschablonen 4.4.226
- Blindrosetten 4.4.170
- Bridenbänder 4.4.193
- Bögen 4.4.149, 4.4.151
- Bögen auf Verteiler 4.4.150, 4.4.153
- Bögen mit AG 4.4.150
- Bögen mit IG 4.4.150, 4.4.210
- Bördel-Verschraubungen 4.4.160
- CleanLine 3.19, 3.23
- Combi-Hauswasserstationen 3.17-3.18
- Combi-Verteilarmaturen 3.59
- Deckkappen 3.52
- Dichtringe 4.4.198
- Distanzhalter 4.4.193
- Distanzstücke 4.4.185, 4.4.218
- Doppelnippel 3.48, 3.75
- Doppelverschraubungen 4.4.219
- Doppelverteiler 4.4.137
- Dosen-Halter 4.4.188-4.4.189
- Dosen-Montageschlüssel 4.4.199
- Dosen-Verlängerungen 4.4.132
- Dosen 45° 4.4.130
- Dosen 90° 4.4.130-4.4.131, 4.4.204
- Dosen für UP-Spülkasten 4.4.130
- Dosen gerade 4.4.130
- Drahtseile 4.4.199
- Drehmomentschlüssel 4.4.201
- Drehriegel 4.4.196

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Druckminderer 3.20
- Druckreduzierventile 3.13-3.16, 3.19
- Dübelhaken 4.4.193
- Eck-Absperrventile 3.66
- Einbaukästen 4.4.197
- Einlegteile 4.4.220
- Einrohranschlussgehäuse 4.4.169
- Eisenrohrverschraubungen 3.72
- Entleerventile 3.64-3.65
- Feinfilter 3.22-3.23, 3.25
- Feinfilter-Schlüssel 3.25
- Filter 3.22
- Filterbecher 3.24-3.25
- Filtereinsätze 3.22, 3.24
- Fixpunktbriden 4.4.224
- Fixpunktmuffen 4.4.186
- Flanschübergänge 3.73
- Füll- und Entleerhahnen 3.53
- Füllventil 3.55
- Füllventile 3.55
- Füsse 4.4.187
- Gabelschlüssel 4.4.199
- Gartenventile 3.62
- Geradsitz-Verteilventile 3.44
- Geradsitzventile 3.41-3.44, 3.51
- Gewindenippel 4.4.161
- Gleiteinlagen 4.4.224
- Grundplatten 4.4.193-4.4.194
- Halterungen 4.4.145
- Handbiegeschablonen 4.4.225
- Handräder 3.63, 3.68
- Heizungsrohre 4.4.128
- Hilfsringe 4.4.184
- JRGARANT Oberteile 3.27
- JRGURED Combi 3.18
- JRGURED Druckminderer 3.20
- JRGUSIT Muffenverschraubungen 3.49
- JRGUSIT Stopfen 3.49
- JRGUSIT Verschlusskappen 3.48
- JRGUSIT Übergänge 3.49
- JRGUTHERM Zirkulationsregler 3.55
- KRV Oberteile 3.39
- KRV absperrbar 3.38-3.39
- Kappen 4.4.139, 4.4.141, 4.4.147, 4.4.177, 4.4.209
- Kombischeren 4.4.199
- Kompakteinheiten 4.4.167-4.4.168
- Konterschlüssel 4.4.226
- Kreuz-Stücke 4.4.140, 4.4.158
- Kugel-Kesselhahnen 3.53
- Kugelhahnen 3.53
- Kupplungen 4.4.159, 4.4.176, 4.4.217
- LegioStop Absperrgarnituren 3.28
- LegioStop Batterieventile 3.47
- LegioStop Entleerventile 3.64
- LegioStop Feinfilter 3.23
- LegioStop Füllventile 3.55
- LegioStop Geradsitzventile 3.41-3.44
- LegioStop Kompakteinheiten 4.4.167-4.4.168
- LegioStop Markierschilder 3.83-3.84
- LegioStop Oberteile 3.45
- LegioStop Schrägsitzventile 3.35-3.40
- LegioStop UP-Absperrgarnituren 3.51
- LegioStop UP-Geradsitzventile 3.44, 3.51
- LegioStop Verteilarmaturen 3.59
- LegioStop Verteilbatterien 3.58
- Magnetventile 3.57
- Manometer 3.69-3.70
- Manometerventile 3.69
- Markierhülsen 4.4.176
- Markierschilder 3.83-3.84
- Messkapsel-Zähler 4.4.169
- Messkapseln 4.4.169
- Montage- und Befestigungset 3.62
- Montagekoffer 4.4.199-4.4.201, 4.4.225
- Montageschienen 3.62, 4.4.188
- Montagezangen 4.4.200
- Muffen 4.4.174, 4.4.176
- Muffenverschraubungen 3.49, 3.75, 4.4.161
- Nadelventile 3.56
- Nylonsaiten Sanipex 4.4.199
- Oberteile 3.32, 3.45-3.46, 3.52
- Oberteile JRGARANT 3.26-3.27
- Oberteile LegioStop 3.39-3.40, 3.45, 3.52
- Probeentnahmeventile 3.64
- RV Oberteile 3.32
- Raccordschlüssel 3.77
- Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.200, 4.4.226
- Reduktionen 4.4.163, 4.4.217
- Reduktionsnippel 3.48
- Reduziermuffen 4.4.176
- Reguliermuffen 3.55
- Revisionsrahmen 4.4.195
- Rohbausets 3.19
- Rohr-Zugkupplungen 4.4.199
- Rohrabschneider 4.4.201, 4.4.226
- Rohrbriden 4.4.193
- Rohre 4.4.128, 4.4.203
- Rohrhaltezangen 4.4.200-4.4.201
- Rohrschellen 4.4.224
- Rohrstützen 4.4.171, 4.4.173, 4.4.175
- Rohrunterbrecher 3.71
- Rohrzieher 4.4.200
- Rosetten 3.82
- Rückflussverhinderer 3.31-3.32
- Rückschlagklappen 3.33
- Rückschlagventile 3.33, 3.66
- Sanipex Abdichtungs-Manschetten 4.4.136, 4.4.185
- Sanipex Ablaufhalter 4.4.192
- Sanipex Abpressstopfen 4.4.179
- Sanipex Abpresszapfen 4.4.190
- Sanipex Absperreinheiten 4.4.167
- Sanipex Absperrhahnen 4.4.166
- Sanipex Absperrventile 4.4.166
- Sanipex Anschluss-T-Stücke 4.4.157
- Sanipex Anschlussbögen 4.4.152
- Sanipex Anschlussgarnituren 3.67
- Sanipex Anschlusswinkel 4.4.134, 4.4.152
- Sanipex Arbeitszylinder 4.4.225
- Sanipex Armaturenanschlüsse 4.4.133-4.4.134
- Sanipex Armaturenplatten 4.4.186
- Sanipex Aufdrehwerkzeuge 4.4.201
- Sanipex Aufhängungen 4.4.145
- Sanipex Aufweitdorne 4.4.225
- Sanipex Aufweitwerkzeuge 4.4.225
- Sanipex Befestigungs-Sets 4.4.179-4.4.180, 4.4.182
- Sanipex Biegeschablonen 4.4.226
- Sanipex Blindrosetten 4.4.170
- Sanipex Bridenbänder 4.4.193
- Sanipex Bögen 4.4.149-4.4.151, 4.4.153, 4.4.210
- Sanipex Bördel-Verschraubungen 4.4.160
- Sanipex Calor 4.4.128
- Sanipex Dichtringe 4.4.198
- Sanipex Distanzhalter 4.4.193
- Sanipex Distanzstücke 4.4.185, 4.4.218
- Sanipex Doppelverschraubungen 4.4.219
- Sanipex Doppelverteiler 4.4.137
- Sanipex Dosen 4.4.130-4.4.131, 4.4.199, 4.4.204
- Sanipex Dosenhalter 4.4.188-4.4.189
- Sanipex Dosenverlängerungen 4.4.132
- Sanipex Drahtseile 4.4.199
- Sanipex Drehmomentschlüssel 4.4.201, 4.4.226
- Sanipex Drehriegel 4.4.196
- Sanipex Einbaukästen 4.4.197
- Sanipex Einlegteile 4.4.220
- Sanipex Einrohranschlussteile 4.4.169
- Sanipex Fixpunktbriden 4.4.224
- Sanipex Fixpunktmuffen 4.4.186
- Sanipex Füsse 4.4.187
- Sanipex Gabelschlüssel 4.4.199
- Sanipex Gewindenippel 4.4.161
- Sanipex Gleiteinlagen 4.4.224
- Sanipex Grundplatten 4.4.193-4.4.194
- Sanipex Halterungen 4.4.145
- Sanipex Handbiegeschablonen 4.4.225
- Sanipex Hilfsringe 4.4.184
- Sanipex Kappen 4.4.139, 4.4.141, 4.4.147, 4.4.177, 4.4.209
- Sanipex Kombischeren 4.4.199
- Sanipex Kompakteinheiten 4.4.167-4.4.168
- Sanipex Konterschlüssel 4.4.226
- Sanipex Kreuz-Stücke 4.4.140, 4.4.158
- Sanipex Kugelhahnen 3.53
- Sanipex Kupplungen 4.4.159, 4.4.176, 4.4.217
- Sanipex MT Armaturenanschlüsse 4.4.204
- Sanipex Markierhülsen 4.4.176
- Sanipex Messkapseln 4.4.169
- Sanipex Montagekoffer 4.4.199-4.4.201, 4.4.225
- Sanipex Montageschienen 4.4.188
- Sanipex Montagezangen 4.4.200
- Sanipex Muffen 4.4.161, 4.4.174, 4.4.176
- Sanipex Muffenverschraubungen 4.4.161
- Sanipex Nylonsaiten 4.4.199
- Sanipex Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.200
- Sanipex Reduktionen 4.4.217
- Sanipex Reduziermuffen 4.4.176
- Sanipex Revisionsrahmen 4.4.195
- Sanipex Rohr-Zugkupplungen 4.4.199
- Sanipex Rohrabschneider 4.4.201, 4.4.226
- Sanipex Rohrbriden 4.4.193
- Sanipex Rohre 4.4.128, 4.4.203
- Sanipex Rohrhaltezangen 4.4.200-4.4.201
- Sanipex Rohrschellen 4.4.224
- Sanipex Rohrstützen 4.4.171, 4.4.173, 4.4.175
- Sanipex Rohrzieher 4.4.200
- Sanipex Schallschutzelemente 4.4.183
- Sanipex Schalungsdurchführungen 4.4.171
- Sanipex Schalungskästen 4.4.173
- Sanipex Schrägsitzventile 4.4.166
- Sanipex Schutz- und Abpress-Stopfen 4.4.178
- Sanipex Schutz- und Befestigungshüllen 4.4.190
- Sanipex Schutzkappen 4.4.176, 4.4.180
- Sanipex Schutzrohre 4.4.129
- Sanipex Schutzschalen 4.4.177
- Sanipex Spanneinheiten 4.4.226
- Sanipex Stablehren 4.4.188
- Sanipex Stopfen 4.4.139, 4.4.143, 4.4.181
- Sanipex T-Lehren 4.4.188
- Sanipex T-Stücke 4.4.154-4.4.156, 4.4.158
- Sanipex Tropfhülsen 4.4.180
- Sanipex UP-Verteiler 4.4.138, 4.4.206-4.4.207
- Sanipex Verlängerungen 4.4.172, 4.4.175
- Sanipex Verteiler 4.4.137-4.4.138, 4.4.142
- Sanipex Verteiler Absperrventile 4.4.144, 4.4.208
- Sanipex Wanddurchführungen 4.4.135, 4.4.205
- Sanipex Wasserzähler 4.4.168
- Sanipex Winkel 4.4.148, 4.4.210-4.4.213, 4.4.216
- Sanipex Wärmedämmungen 4.4.146
- Sanipex Zwischenstücke 4.4.170
- Sanipex Übergänge 4.4.162-4.4.165, 4.4.220-4.4.222
- Schallschutzelemente 4.4.183
- Schalungsdurchführungen 4.4.171
- Schalungskästen 4.4.173
- Schlauchverschraubungen 3.76
- Schrägfilter 3.22, 3.24
- Schrägsitzventile 3.35-3.40, 4.4.166
- Schutz- und Abpress-Stopfen 4.4.178
- Schutz- und Befestigungshüllen 4.4.190
- Schutzhülsen 3.51
- Schutzkappen 4.4.176, 4.4.180
- Schutzrohre 4.4.129
- Schutzschalen 4.4.177
- Schutzschalen-Sets 3-fach 4.4.177
- Schutzschalen-Sets 4-fach 4.4.177
- Schutzschalen für Kreuz 4.4.177
- Schutzschalen für Verteiler 4.4.177
- Sicherheitsgarnituren 3.32
- Sicherheitsgarnituren mit AG PN 10 3.32
- Sicherheitsgarnituren mit IG PN 10 3.32
- Sicherheitsgruppen 3.29-3.30
- Sicherheitsventile 3.26
- Spanneinheiten 4.4.226
- Stablehren 4.4.188
- Steckschlüssel 3.78-3.79
- Stopfen 3.47, 3.49, 4.4.139, 4.4.143, 4.4.181
- T-Lehren 4.4.188
- T-Stücke 4.4.158, 4.4.214
- T-Stücke Rotguss 3.29, 4.4.154-4.4.155
- T-Stücke Sanipex 4.4.154-4.4.156, 4.4.214-4.4.215
- T-Stücke mit AG 4.4.154, 4.4.215
- T-Stücke mit IG 4.4.154, 4.4.215

- T-Stücke mit Stecknippel 4.4.156, 4.4.214
- T-Stücke reduziert 4.4.214
- Thermomischer 3.34
- Tropfhülsen 4.4.180
- UP-Verteiler 4.4.138, 4.4.206-4.4.207
- Verlängerungen 3.64, 4.4.172, 4.4.175
- Verschlusskappen 3.48, 3.54, 3.73
- Verschlusszapfen 3.48
- Verschneidearmaturen 3.49-3.50
- Verschraubungen 3.72-3.74
- Verteilarmaturen 3.59
- Verteilbatterien 3.58
- Verteiler 4.4.137-4.4.138, 4.4.142, 4.4.206
- Verteiler Absperrventile 4.4.144, 4.4.208
- Verteilerbatterien 3.58
- Wanddurchführungen 4.4.135, 4.4.205
- Wasserzähler 4.4.168
- Winkel-Stiftschlüssel 4.4.200
- Winkel Sanipex 4.4.148
- Winkel Sanipex MT 4.4.210-4.4.213, 4.4.216
- Wärmedämmungen 4.4.146
- Zirkulationsregler 3.55
- Zwischenstücke 3.13, 4.4.170
- Übergangs-Stücke 3.13
- Übergangs-Winkel 4.4.222
- Übergänge JGRUSIT 3.49
- Übergänge Sanipex 4.4.162-4.4.165
- Übergänge Sanipex MT 4.4.220-4.4.222

Janolenrohre 1.04

Jetpumpen 7.20

K

KEMPER
- Abdeckrosetten 3.95
- Aussenarmaturen 3.88-3.89
- Bediengriffe 3.89-3.90
- Dämmschalen 3.86
- Entleerungsventile 3.85
- Hygienespülung 3.93-3.94
- Messarmaturen 3.87
- Oberteile 3.89
- Verlängerungen 3.91
- Wandeinbauschränke 3.92
- Zeigerthermometer 3.85
- Zirkulations-Regulierventile 3.85-3.86

KLIP–IT
- Distanzhalter 4.4.108
- Rohrklemmen 4.4.107

KME Kupferrohre 4.8.04

KRV
- Oberteile 3.39, 3.171
- Ventile 3.127-3.128
- absperrbar 3.38-3.39, 3.127-3.128, 3.171

Kabel 3.81

Kabel für Schnittstelle GEBUS 3.06

Kalibrierwerkzeuge 4.2.86, 4.2.123, 4.2.153, 6.81

Kaltschrumpfbänder 8.25

Kanal-Anschlussstücke 6.188

Kappen 4.2.30, 4.2.57, 4.2.80, 4.2.107, 4.2.109 4.2.134, 4.3.13, 4.4.08, 4.4.36, 4.4.51, 4.4.72, 4.4.80 4.4.85, 4.4.90, 4.4.121, 4.4.139, 4.4.141, 4.4.147, 4.4.177 4.4.209, 4.4.223

Kappen
- +GF+ 4.4.08, 4.4.36, 4.4.51, 4.4.72, 4.4.80, 4.4.85 4.4.90, 4.4.102, 4.4.121
- GEBERIT 4.2.30, 4.2.57, 4.2.80, 4.2.107, 4.2.109
- ISTA 3.196
- JRG 4.4.139, 4.4.141, 4.4.147, 4.4.177, 4.4.209
- NYFFENEGGER 4.6.13, 4.6.27
- RARIC 4.7.21, 4.7.38, 4.7.46
- kurz 4.3.13

Kellerentwässerungspumpen 7.19

Kennzeichnungsaufkleber 7.30

Kessel
- Hahnen 3.53
- Kugelhahnen 3.138

Kies
- Fänge 6.190
- Ringe 6.162

Klebe
- Bänder 10.45, 12.13, 7.30
- Verschraubungen 4.4.103

Klebebänder 10.05, 10.07, 10.14, 10.23

Kleber 10.23

Klebstoffe 10.14, 4.4.109, 7.33

Klein-Hebeanlagen 7.06-7.07

Klemm
- Ringe 4.4.85, 9.18, 9.29, 9.40, 9.53, 9.92, 9.101
- Verschraubungen 4.3.137

Klemmen 11.32

Klemmring-Einsätze 9.40

Klemmringe 4.4.85, 9.101

Klemmverschraubungen 4.3.137

Klimasiphons 6.187

Klingersil Hochdruckplatten 12.08

Knaggen 9.04

Knetdichtungen 12.16

Knetmasse 12.16

Koffer 4.2.157

Koffer
- Einsätze 4.2.157
- GEBERIT 4.2.37-4.2.38, 4.2.40-4.2.41, 4.2.86, 4.2.122 4.2.155, 6.67
- NOVOPRESS .08

Kombi
- Rohrschellen 11.35
- Scheren 4.4.199
- Ventile 3.152

Kombischeren 4.4.64

Kombiventile 3.152

Kompakt
- Einheiten 4.4.167-4.4.168
- Toiletten 6.206

Kompakteinheiten 4.4.167-4.4.168

Kompensatoren 4.2.25, 4.3.35

Kondensat-Pumpen 6.210-6.211

Konsolen 11.19, 3.126, 8.15

Konsolen für Motor 8.15

Kontermuttern 4.7.33, 4.7.47

Konterschlüssel 4.4.226

Kragenscheiben 5.53

Kreuz-Stücke 4.3.06, 4.4.30, 4.4.98, 4.4.140, 4.4.158 4.7.14, 4.7.29

Kreuzstücke 4.4.140, 4.4.158

Kreuzstücke egal 4.4.30

Kugel
- Abzweige 6.16-6.18
- Kesselhahnen 3.53

Kugelabzweige 6.17-6.18

Kugelhahn 3.138-3.139, 3.175-3.176, 4.2.27-4.2.29 4.2.151, 4.3.71, 4.3.77-4.3.79, 4.3.81, 4.4.79

Kugelhahn mit Flügelgriff 3.139

Kugelhahnen 3.53, 3.138-3.139, 3.175-3.176, 4.3.71 4.3.81

Kugelhähne 3.138-3.139, 3.175-3.176, 4.2.27-4.2.29 4.2.151, 4.3.71, 4.3.77-4.3.79, 4.3.81, 4.4.79

Kugelventile 3.138-3.139, 3.175-3.176, 4.2.27-4.2.29 4.2.151, 4.3.71, 4.3.77-4.3.79, 4.3.81, 4.4.79

Kugel–Hahnen
- +GF+ 4.4.79, 4.4.104
- GEBERIT 4.2.27-4.2.29, 4.2.151
- IVR 3.175-3.176
- JRG 3.53
- NUSSBAUM 3.126, 3.138-3.139, 4.3.71 4.3.77-4.3.79

Kunststoff
- Adapter 11.67
- Briden 11.65
- Dübel 12.21-12.22
- Einlagebänder 11.36
- Ringe 4.6.18
- Rohrschellen 11.65

Kunststoffdübel 12.21-12.22

Kupfer-Rohre 4.8.04

Kupferrohre 4.8.04

Kupplungen 4.2.69, 4.2.127, 4.3.96, 4.3.153, 4.4.159 4.4.176, 4.4.217

Kupplungen
- +GF+ 9.07, 9.66-9.67
- Flex 1L 9.82
- Flex 2L 9.82
- GEBERIT 4.2.69, 4.2.98, 4.2.127
- Grip 9.80-9.81
- JRG 4.4.159, 4.4.176, 4.4.217
- Metal-Grip 9.79
- NUSSBAUM 4.3.96, 4.3.113
- Open-Flex (REP) 1L 9.83
- PLASSON 9.21, 9.23, 9.31
- STRAUB 9.79-9.83
- kurz 9.66-9.67
- lang 9.67
- reduziert 4.4.229

Kupplungs
- Dichtungen 12.04
- Dichtungen SBR mit Einlage 12.04
- Dichtungsortimente 12.04
- Schlüssel 3.77, 9.06

Kupplungsschlüssel 3.77

Kyburz Isolierverschraubungen 9.65

Köffer 4.2.155

Köffer leer 08, 4.2.37-4.2.38, 4.2.41, 4.2.86

Küchen
- Garnituren 4.3.110
- Installationsplatten 3.180-3.181

Küchenanschlussgarnitur 3.179, 4.3.94

Küchensiphons 6.111-6.113

L

LEIFELD
- C-Profil-Anschlüsse 11.67-11.68
- C-Profile 11.67
- Fixierplättchen 11.67
- Iso-Kappen 11.67
- Kunststoffadapter 11.67
- Multihalter 11.68
- Schalltrenner 11.67
- Schienen 11.67
- Schienenbiegezangen 11.67
- Sortimentkoffer 11.67
- Wandplatten 11.68

LINDAB
- Absperr-, Regulierklappen 8.15
- Abzweige 8.10-8.12
- Ausblasstutzen 8.14
- Bögen gepresst 8.05-8.06
- Deckel / Hosenrohre 8.13
- Konsolen für Motor 8.15
- Nippel 8.04
- Reduktionen 8.07-8.08
- Rohrschalldämpfer 8.17
- Sattelstücke 8.08-8.09
- Schalungsknie 8.06
- Schiebemuffen 8.04
- Schiebenippel 8.04
- Segmentbögen 8.06-8.07
- Spiralfalzrohre 8.03
- Stutzen 8.10, 8.14
- Verbindungsrohre 8.04

LOCHER Gewindepasten 12.10

Ladegeräte 4.2.84, 4.2.87

Lamellenrohre 1.11-1.12

Lang
- Kupplungen 4.2.12, 4.2.48, 4.2.69, 4.2.127
- Muffen 6.20, 6.26, 6.92, 6.177
- Nippel 4.3.09

Langgewindemuffen 4.4.46

Langgewindenippel 4.4.46

Langkupplungen 4.2.69, 4.2.127

Langmuffen 6.20, 6.92

Lecksuch-Sprays 12.17

Lecksuchspray 4.2.157

Lederschutzhüllen 6.70

LegioStop Handräder 3.68

Leihwerkzeuge 4.8.09

Li-Ion-Akkus 4.2.36, 4.2.84, 4.2.87

Lippendichtungen 2.06-2.07, 6.39, 6.47, 6.95

Lochbänder 11.65

Locheinsätze 4.3.162

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Losflansche 6.28
Längen-Kompensatoren 4.3.35
Löt
- Bögen 4.4.111
- Hülsen 6.138
- Kappen 4.4.121
- Muffen 4.4.118-4.4.119
- Reduktionen 4.4.118
- Schiebemuffen 4.4.118
- T-Stücke 4.4.116-4.4.117
- Verschraubungen 4.4.122
- Winkel 4.4.112-4.4.114
- Übergangsstücke 4.4.120
Löthülsen 6.138
Lüftungs
- Boxen 8.44
- Schläuche 8.19-8.21
Lüftungsboxen schallisoliert 8.44
Lüftungsgitter 8.28-8.29, 8.31, 8.33-8.34
Lüftungsgitter mit Insektenschutz 8.28
Lüftungsschläuche 8.19-8.21

M

MAS-PLAST Reduktionen 6.56
MOTOREX Hochtemperaturfett 12.12
MUREXIN Blitzpulver / Schnellzemente 12.15
Magesiumanoden 2.06-2.12
Magnet-Ventile 3.57
Magnetventile 3.57
Manometer 3.69-3.70, 3.104, 3.120, 3.155, 3.205
Manometer
- Druckknopfventile 3.154
- Ventile 3.69
Manometerhahnen 3.156
Manometerventile 3.69
Manschetten 4.2.154, 4.4.136, 6.52-6.53, 6.134, 6.136
Mapress
- Abmantelgeräte 4.2.39
- Abpressstopfen 4.2.32
- Anschlusswinkel 4.2.26, 4.2.55
- Axialkompensatoren 4.2.25
- Bunde 4.2.23
- Bögen 4.2.04-4.2.08, 4.2.43-4.2.44
- Dichtringe 4.2.33
- Eckanschlusswinkel 4.2.26
- Edelstahl Anschlusswinkel 4.2.26
- Einschubtiefe-Schablonen 4.2.41
- Elektro-Rohrentgrater 4.2.40
- Flachdichtungen 4.2.33
- Flanschdichtungen 4.2.24, 4.2.54, 4.2.58
- Flansche 4.2.23, 4.2.53
- Gas Anschlusswinkel 4.2.55
- Geradsitzventile 3.09
- Kappen 4.2.30, 4.2.57
- Koffer für Pressschlingensets 4.2.38
- Koffer leer 4.2.41
- Kugelhahnen 4.2.27-4.2.29
- Markierstifte 4.2.41
- Montageplatten 4.2.56
- Muffen 4.2.12, 4.2.48
- Pressbacken 4.2.35-4.2.36, 4.2.38, 4.2.89
- Pressschlingen 4.2.35, 4.2.38
- Reduktionen 4.2.12, 4.2.49
- Rohrbögen 4.2.04-4.2.05
- Rohrentgrater 4.2.39
- Rohrnippel 4.2.03, 4.2.42
- Rohrschneider 4.2.40
- Schiebemuffen 4.2.12, 4.2.48
- Schneidräder 4.2.40
- Schrägsitzventile 3.09
- Schutzkappen 4.2.31
- Schälwerkzeuge 4.2.39
- Systemrohre 4.2.03, 4.2.42
- T-Stücke 4.2.10-4.2.11, 4.2.46-4.2.47
- UP-Ventile 3.11
- Verschraubungen 4.2.17, 4.2.20
- Wandscheibenhalterungen 4.2.34
- Zwischenbacken 4.2.37, 4.2.39
- Überbögen 4.2.05
- Übergangsverschraubungen 4.2.18-4.2.19, 4.2.21
- Übergangswinkel 4.2.09, 4.2.45
- Übergänge 4.2.14-4.2.15, 4.2.21-4.2.22, 4.2.50
4.2.52
Markier
- Hülsen 4.2.91, 4.4.176
- Lehren 4.3.169
- Schilder 3.83-3.84
- Stifte 4.2.41, 4.3.43, 4.3.169
- und Abdecktüllen 4.3.168
- und Schutzkappen 4.3.168
Markierhülsen 4.2.91, 4.4.176
Markierlehren 4.3.169
Markierschilder 3.83-3.84
Markiersprays 12.23
Markierstifte 4.2.41, 4.3.43, 4.3.169
Markierungssprays 12.23
Markierwachsstifte 6.81
Mauer
- Durchführungen 1.05-1.06
- Krägen mit Befestigung 1.21
- Rahmen 8.43
- Rohre 8.35
Mauerrahmen 8.43
Mehrfach-Pressringe 1.18
Mehrfachpressringe 1.18
Mehrschichtrohre 4.4.49
Mehrschichtverbundrohre 4.4.49
Mehrzweck
- Dübel 12.21
- Pumpen 7.05
- Strahlrohre 9.05
Mehrzweckdübel 12.21-12.22
Membran-Sicherheitsventile 3.108-3.109
Mepla
- Ablaufrohrschellen 4.2.82
- Abpressstopfen 4.2.84
- Anschlusswinkel 4.2.64, 4.2.75
- Anschlüsse 4.2.65, 4.2.75
- Doppelanschlusswinkel 4.2.75
- Doppelverteiler 4.2.78
- Dreifachverteiler 4.2.78
- Dämmschläuche 4.2.83
- Entgratwerkzeuge 4.2.86
- Geradsitzventile 3.07
- Handpresswerkzeuge 4.2.40, 4.2.86
- Kappen 4.2.80
- Kupplungen 4.2.69
- Metallverbundrohre 4.2.59
- Montageplatten 4.2.81-4.2.82
- Pressbacken 4.2.36, 4.2.85, 4.2.88
- Pressgeräte 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- Pressschlingen 4.2.87
- Reduktionen 4.2.69
- Rohrschellen-Einlegeschalen 4.2.81
- Rohrschneider 4.2.40
- Scheren 4.2.86
- Schrägsitzventile 3.07
- Stopfen 4.2.80
- Systemrohre 4.2.59
- T-Stücke 4.2.66-4.2.68
- UP-Ventile 3.07, 5.63
- Verschraubungen 4.2.73
- Verteiler 4.2.78-4.2.79
- Verteilerabgänge 4.2.79
- Winkel 4.2.61-4.2.62
- Übergangs-T-Stücke 4.2.67, 4.2.70
- Übergangsbögen 4.2.62
- Übergangsverschraubungen 4.2.73
- Übergangswinkel 4.2.62, 4.2.70
- Übergänge 4.2.62, 4.2.70-4.2.74
Mess
- Armaturen 3.87
- Kapseln 3.10, 3.157, 4.4.169
Messbestecke 2.16
Messkapseln 3.10, 4.4.169
Messkapseln KOAX 3.157
Messkapselzähler 4.4.169
Metall
- Verbundrohre 4.2.59, 4.2.90, 4.2.124-4.2.126
- Wellrohr 2.19
Metallverbundrohre 4.2.90, 4.2.124-4.2.126
Mexikaner 6.34
Mischformstücke 6.13
Modelliermasse 12.16
Modul-Anschlussbögen 6.98
Module 3.196-3.197
Montage
- Anschlusswinkel lang 4.3.25
- Füsse 4.2.114, 6.196
- Halter 8.42
- Hilfen 6.83
- Koffer Sanipex 4.4.199-4.4.201, 4.4.225
- Koffer sudoFIT 4.6.21
- Platten Duofix 5.53, 5.55-5.57
- Platten FLAMCO 11.60
- Platten GIS 5.52, 5.60, 5.72, 5.78-5.79, 5.105-5.106
- Platten Mapress 4.2.56
- Platten Mepla 4.2.81-4.2.82
- Platten PushFit 4.2.116-4.2.117
- Schienen 11.22, 3.162, 4.3.158, 4.4.188
- Schlüssel 4.2.123, 4.4.199, 9.18, 9.40-9.41
- Sets 3.62, 4.3.25, 6.186
- Werkzeuge 4.2.122
- Winkel 11.30-11.31, 5.75
- Zangen 4.4.82, 4.4.200
- und Befestigungs-Sets 3.62
- Abzweige 4.8.08
Montageeisen 4.3.25
Montagefüsse-Sets 4.2.114
Montagehalter 8.42
Montagekoffer 4.4.199-4.4.201, 4.4.225
Montagekoffer leer 4.4.225
Montageplatten 11.60, 5.56, 5.78-5.79, 5.105
Montageplatten
- einfach 4.2.81-4.2.82, 4.2.116
- zweifach 4.2.81-4.2.82, 4.2.117
Montageschienen 4.3.158, 4.4.188
Montageschlüssel 4.2.123
Montagewerkzeuge 4.2.122
Montagewinkel 5.75
Montagezangen 4.4.82, 4.4.200
Montagezubehör 6.33
Motor-Vollschutz 7.09
Motoren
- AW Vortex 7.26-7.27
- für Dauerlauf 7.26
- für Gleichstrom 7.26-7.27
- mit Autolearn-Technologie 7.26
- mit Thermostat 7.26
- mit Zeitschaltuhr 7.26
Muffen 11.55, 11.58, 11.62, 4.14, 4.38, 4.2.12, 4.2.48 4.2.91, 4.3.07, 4.3.34, 4.3.66, 4.4.06, 4.4.34, 4.4.45, 4.4.75 4.4.87, 4.4.119, 4.4.174, 4.4.176, 4.4.229
Muffen
- Verschraubungen 3.49
- +GF+ 4.4.06, 4.4.32-4.4.34, 4.4.45, 4.4.56, 4.4.75 4.4.87, 4.4.99
- FLAMCO 11.58
- GEBERIT 4.2.12, 4.2.48, 4.2.91
- JRG 3.75, 4.4.161, 4.4.174, 4.4.176
- NUSSBAUM 4.3.07, 4.3.34, 4.3.66
- NYFFENEGGER 4.6.08, 4.6.26
- RARIC 4.7.17, 4.7.35
- SAMVAZ 11.55, 11.62
- reduziert 4.4.06, 4.4.32-4.4.33, 4.4.118, 4.4.229
Muffenverschraubungen 3.49, 3.75, 4.4.161
Multihalter 11.68
Muttern 11.21, 9.40
Muttern
- U-Form 11.21
- und Schrauben Form U 11.21
Mörtel 12.15

N

NEOPERL Eckregulierventil 3.199
NOVOPRESS
- Koffer .08
- Pressbacken 05-07

- Pressgeräte 03-05
- Pressschlingen 06-07
- Wechsel-Akkupacks .08
- Zwischenbacken .07

NUSSBAUM 4.3.153

NUSSBAUM
- Abdeckungen 3.167
- Ablauf-Halterungen 4.3.160
- Ablauf-Haltezapfen 4.3.161
- Ablauf-T-Lehren 4.3.160
- Ablaufgarnituren 3.145
- Ablaufventile 3.159
- Abpresszapfen 4.3.164
- Absperr-Sicherheitsgarnituren 3.110, 4.3.77
- Adapter 4.3.89, 4.3.108
- Anschluss-Sets 4.3.87-4.3.88, 4.3.107
- Anschluss-T-Stücke 4.3.58, 4.3.98, 4.3.109
- Anschlussflansche 3.126
- Anschlussgarnituren 3.124-3.125, 3.143
- Anschlussverschraubungen 4.3.17, 4.3.20, 4.3.69
- Anschlusswinkel 4.3.04, 4.3.41, 4.3.58, 4.3.70, 4.3.90
- Armaturenplatte 4.3.92, 4.3.110
- Ausziehwerkzeuge 4.3.169
- Batterieventile 3.129
- Bau- und Abpresszapfen 4.3.164
- Befestigungs-Platten 4.3.160
- Befestigungs-Sets 3.136
- Belüfter 3.112
- Blindrosetten 3.158
- Bögen Optiflex 4.3.97, 4.3.102, 4.3.104, 4.3.115, 4.3.118, 4.3.123
- Bögen Optipress 4.3.29-4.3.31, 4.3.44, 4.3.63
- Bögen Optipress-Gaz 4.3.63-4.3.64
- Dichtringe 4.3.62
- Dichtscheiben 4.3.93, 4.3.131
- Differenzdruck-Schalter 3.123
- Distanzbügel-Sets 4.3.159
- Distanzstücke 4.3.148
- Doppelanschlusswinkel 4.3.109
- Doppeldosen 4.3.87, 4.3.106
- Doppelnippel 3.112, 4.3.08, 4.3.11, 4.3.15, 4.3.139
- Doppelverschraubungen 3.126
- Dosen 4.3.87, 4.3.106
- Drahtseile 4.3.170
- Druckreduziergruppen 3.101-3.102, 3.106
- Druckreduzierventile 3.97-3.98, 3.106-3.107
- Durchgangs-Kugelhahn 3.139, 4.3.77-4.3.79
- Durchgangs-Kugelhahnen 3.138-3.139, 4.3.71, 4.3.77-4.3.79
- Eckabsperrventile 4.3.94
- Eckventile 3.134, 3.152
- Edelstahlrohre 4.3.27
- Edelstahlrohrstücke 4.3.27
- Einlegebalken 4.3.165
- Einlegebuchsen 4.3.166
- Einlegehilfen 4.3.80
- Einlegekästen 4.3.167
- Einsätze 3.161
- Einzel-Halterungen 4.3.160
- Endkappen 4.3.142
- Entleerventile 3.131, 4.3.77
- Erweiterungs-Verteilstücke 4.3.140
- Feinfilter 3.118, 3.122
- Feuerventile 3.137
- Filter 3.117
- Filterpatronen 3.172
- Fixpunkt-Bundbuchsen 4.3.51
- Flachdichtungen 3.167
- Flanschabdeckungen 3.126
- Flanschdichtungen 4.3.24
- Flanschübergänge 4.3.40, 4.3.57, 4.3.68
- Füllventile 3.133
- Gartenventile 3.160, 3.164
- Gehäusedämmboxen 3.151, 3.162
- Geradsitzventile 3.132, 4.3.75, 4.3.133-4.3.134
- Halteeisen 4.3.167
- Halteplatten 4.3.144, 4.3.160
- Handräder 3.166
- Interbloc 3.142
- Isolationen 4.3.142
- KRV-Oberteile 3.171
- KRV-Ventile 3.127-3.128
- Kessel-Kugelhahnen 3.138
- Klemmverschraubungen 4.3.137
- Kombiventile 3.152, 4.3.94
- Konsolen 3.126
- Kreuz-Stücke 4.3.06
- Kupplungen 4.3.96, 4.3.113
- Küchenanschlussgarnitur 4.3.94
- Küchengarnituren 4.3.110
- Langnippel 4.3.09
- Längenkompensatoren 4.3.35
- Manometer 3.104, 3.120, 3.154-3.155
- Markier- und Abdecktüllen 4.3.168
- Markier- und Schutzkappen 4.3.168
- Markierlehren 4.3.169
- Markierstifte 4.3.43, 4.3.169
- Membran-Sicherheitsventile 3.108-3.109
- Messkapseln Koax 3.157
- Montage-Anschlusswinkel 4.3.25
- Montageeisen 4.3.25
- Montageschienen 3.162, 4.3.158
- Muffen 4.3.07, 4.3.34, 4.3.66
- Nylonseile 4.3.170
- O-Ringe 3.166
- Oberteile 3.153, 3.168, 3.170
- Optifitt-Serra Anschlusswinkel 4.3.04
- Optiflex-Flowpress Anschluss-T-Stücke 4.3.109
- Optiflex-Flowpress Anschlusswinkel 4.3.109
- Optiflex-Flowpress Armaturenplatte 4.3.110
- Optiflex-Flowpress Doppelanschlusswinkel 4.3.109
- Optiflex-Flowpress Eckabsperrventile 4.3.110
- Optiflex-Flowpress Kombiventile 4.3.110
- Optiflex-Profix Anschluss-T-Stücke 4.3.98
- Optiflex-Profix Anschlusswinkel 4.3.90
- Optiflex-Profix Armaturenplatte 4.3.92
- Optiflex-Profix Eckabsperrventile 4.3.94
- Optiflex-Profix Kombiventile 4.3.94
- Optiflex-Profix Küchenanschlussgarnitur 4.3.94
- Optiflex-Profix Waschtisch-Module 4.3.92
- Optipress-Aquaplus Anschluss-T-Stücke 4.3.58
- Optipress-Aquaplus Anschlusswinkel 4.3.41, 4.3.58
- Optipress-Gaz Anschlusswinkel 4.3.70
- Optipress Anschluss-T-Stücke 4.3.58
- Passstücke 3.99
- Patronen 3.166
- Press-Schiebemuffen 4.3.47
- Reduktionen 4.3.07, 4.3.34, 4.3.46, 4.3.66
- Reduktionsringe 3.163
- Revisionsrahmen 4.3.132
- Ringschlüssel 3.173, 4.3.169
- Rohbausets 4.3.82
- Rohr-Zugkupplungen 4.3.170
- Rohrbelüfter 3.165
- Rohrbridenbänder 4.3.158
- Rohrbrücken 4.3.167
- Rohrbögen 4.3.28-4.3.29
- Rohre 4.3.83-4.3.84
- Rohrführungsbalken 4.3.167
- Rohrhaltezangen 4.3.169
- Rohrnippel 4.3.09, 4.3.26
- Rohrstützen 4.3.167
- Rohrverschraubungen 4.3.17, 4.3.19, 4.3.21
- Rosetten 3.158, 3.167, 3.174
- Rückflussverhinderer 3.114, 3.171, 4.3.75-4.3.77
- Rückspülautomatiken 3.103, 3.105, 3.119, 3.121
- Schalldämmelemente 4.3.60, 4.3.91, 4.3.130
- Schalldämmscheiben 4.3.59, 4.3.129
- Schiebemuffen 4.3.34, 4.3.46, 4.3.49, 4.3.66, 4.3.113
- Schlauchstutzen 3.165
- Schlauchverschraubungen 3.165
- Schnellkupplungen 4.3.151-4.3.152
- Schrägfilter 3.117
- Schrägsitzventile 3.127, 4.3.72-4.3.74, 4.3.133
- Schutzhülsen 3.158, 3.174
- Schutzrohre 4.3.84, 4.3.86
- Schwimmerventile 3.116
- Sicherheitsgarnituren 3.110, 4.3.77
- Sicherheitsgruppen 3.111, 3.144
- Sicherungsbundstutzen 4.3.150
- Spezialscheren 4.3.170
- Spindelverlängerungen 3.169
- Spülwasseranschlüsse 3.174
- Stablehren 4.3.162
- Standard-Verteilbatterien 3.140-3.141
- Steckschlüssel 3.100
- Steckübergänge 4.3.153-4.3.155
- Systemtrenner 3.115
- Sägeblätter 4.3.43
- T-Lehren 4.3.162
- T-Stücke 4.3.06
- T-Stücke Optifitt 4.3.06
- T-Stücke Optiflex 4.3.99, 4.3.104, 4.3.116-4.3.117, 4.3.125-4.3.126
- T-Stücke Optipress 4.3.32-4.3.33, 4.3.45, 4.3.65
- Thermometer 3.149
- Tropfwasser-Stutzen 3.113
- UP-Eckventile 3.135
- UP-Geradsitzventile 3.135, 4.3.82, 4.3.133
- Ventilteller 3.166
- Verbindungssets 4.3.103
- Verlängerungen 3.130, 3.162-3.163, 3.174, 4.3.12
- Verlängerungshülsen 3.163
- Verlängerungsrohre 3.162
- Verschlussgarnituren 4.3.61
- Verschlusskappen Optifitt 4.3.13-4.3.14
- Verschlusskappen Optiflex 4.3.96, 4.3.114, 4.3.138
- Verschlusskappen Optipress 4.3.41-4.3.42, 4.3.70
- Verschlussstopfen 3.130, 4.3.13, 4.3.42
- Verschlusszapfen 3.130, 3.158, 4.3.138, 4.3.147
- Verschraubungen 3.148, 4.3.20
- Verschraubungen Optipress 3.147, 4.3.18, 4.3.39
- Verschraubungen Optipress-Aquaplus 4.3.38-4.3.39
- Verschraubungen Optipress-Gaz 4.3.68-4.3.69
- Verschraubungen Optipress-Therm 4.3.49
- Verteiler 4.3.127, 4.3.135-4.3.136, 4.3.145-4.3.146
- Verteileranschlüsse 4.3.95, 4.3.119, 4.3.136
- Verteilerkästen 4.3.156
- Verteilstücke 4.3.100, 4.3.105, 4.3.124, 4.3.128, 4.3.136
- Verteilventile 4.3.133
- Wanddurchführungswinkel 4.3.101, 4.3.121
- Waschtisch-Module 4.3.92
- Wassermesser-Bögen 4.3.23
- Wassermesser-Flansche 4.3.23
- Wellrohre 3.145
- Winkel Optifitt 4.3.03, 4.3.05
- Winkel Optiflex 3.145, 4.3.102, 4.3.118
- Winkel Optipress 4.3.31, 4.3.44, 4.3.64
- Winkelverschraubungen 4.3.19, 4.3.39, 4.3.56
- Y-Flansche 3.126
- Zirkulationsventile 3.146
- Zylinderschlösser 4.3.157
- Übergangsstücke 3.145, 4.3.16
- Übergänge 4.3.151-4.3.152
- Übergänge Optiflex 4.3.95, 4.3.102, 4.3.104, 4.3.111-4.3.112, 4.3.122
- Übergänge Optipress 4.3.29, 4.3.36-4.3.37, 4.3.50, 4.3.52-4.3.53
- Überlaufköpfe 3.159
- Überspringbögen 4.3.29

NYFFENEGGER
- Anschlussverschraubungen 3.194, 4.6.09
- Anschlusswinkel 4.6.11
- Armaturenfett 4.6.16
- Auslaufventile 3.183
- Boileranschlüsse 3.193
- Bögen 4.6.03, 4.6.22
- Doppelnippel 3.187
- Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.16
- Einzelteile-Sets 4.6.15, 4.6.28
- Entleerventile 3.177
- Installationssets 3.179
- Kalibrier-Sets 4.4.125
- Kappen 4.6.13, 4.6.27
- Kunststoffringe 4.6.18
- Montagekoffer 4.6.21
- Muffen 4.6.08, 4.6.26
- Oberteile 3.185, 3.191

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Panzerschläuche 4.6.12
- Reduktionsnippel 4.6.08, 4.6.26
- Reduzierventile 3.178
- Rohrbelüfter 3.184
- Schiebmuffen 4.6.08
- Schlüssel 4.6.18
- Schnellverschlusskappen 3.192, 4.6.13-4.6.14
- Servicekoffer 4.6.21
- Steckschlüssel 3.184, 3.190
- Stützhülsen 4.6.19
- Sudofit Anschlusswinkel 4.6.11
- T-Abgänge 4.6.24
- T-Stücke 4.6.05, 4.6.24
- Verschraubungen 4.6.10
- Winkel 3.186
- Übergangsbögen 4.6.04, 4.6.23
- Übergangsstücke 3.188
- Übergänge 4.6.06-4.6.07, 4.6.25
Nachfüll-Sets 4.2.155
Nadelventile 3.56
Nassläufer-Pumpen 7.11-7.13
Nieten 10.39
Nippel 8.04
Nippel
- ISIFLO 9.51
- LINDAB 8.04
Notüberläufe 6.163
Nylon
- Dübel 12.21-12.22
- Saiten 4.4.199
- Seile 4.3.170
Nylondübel 12.21-12.22
Nylonsaiten 4.4.199
Nylonseile 4.3.170

O

O
- Ring-Sortimente 12.07
- Ringe 12.06-12.07, 3.166
Oberteile 3.26-3.27, 3.32, 3.39, 3.45-3.46, 3.52, 3.109 3.168, 3.170, 3.185
Oberteile
- Einlegerohrschelle für Kanalisation 11.52
- JRG 3.26-3.27, 3.32, 3.39-3.40, 3.45-3.46, 3.52
- NUSSBAUM 3.153, 3.168, 3.170
- NYFFENEGGER 3.185, 3.191
Optifitt
- Press-Schiebemuffen 4.3.47
- Rohrverschraubungen 4.3.17, 4.3.21
- Serra Anschlusswinkel 4.3.04
- T-Stücke 4.3.06
- Verschlusskappen 4.3.13-4.3.14
- Winkel 4.3.03, 4.3.05
Optiflex
- Ablaufhalterungen 4.3.160
- Anschluss-Sets 4.3.87-4.3.88
- Anschlusswinkel 4.3.90
- Ausziehwerkzeuge 4.3.169
- Befestigungsplatten 4.3.160
- Bögen 4.3.97, 4.3.102, 4.3.104, 4.3.115, 4.3.126
- Doppelnippel 4.3.139, 4.3.141
- Dosen 4.3.87, 4.3.106
- Drahtseile 4.3.170
- Einlegebalken 4.3.165
- Einlegebuchsen 4.3.166
- Einlegehilfen 4.3.80
- Einlegekasten 4.3.167
- Einzelhalterungen 4.3.160
- Erweiterungs-Verteilstücke 4.3.140
- Flowpress Anschluss-T-Stücke 4.3.109
- Flowpress Anschlusswinkel 4.3.109
- Flowpress Armaturenplatte 4.3.110
- Flowpress Doppelanschlusswinkel 4.3.109
- Flowpress Eckabsperrventile 4.3.110
- Flowpress Kombiventile 4.3.110
- Geradsitzventile 4.3.133-4.3.134
- Halteeisen 4.3.167
- Halteplatten 4.3.144, 4.3.160
- Klemmverschraubungen 4.3.137
- Kupplungen 4.3.96
- Markier- und Abdecktüllen 4.3.168
- Mehrfach-Rohrführungsbalken 4.3.167
- Mehrfach-Rohrstützen 4.3.167
- Montageschienen 4.3.158
- Nylonseile 4.3.170
- Profix Anschluss-T-Stücke 4.3.98
- Profix Anschlusswinkel 4.3.90
- Profix Armaturenplatte 4.3.92
- Profix Eckabsperrventile 4.3.94
- Profix Kombiventile 4.3.94
- Profix Küchenanschlussgarnitur 4.3.94
- Profix Waschtisch-Module 4.3.92
- Rohrbridenbänder 4.3.158
- Rohrbrücke 4.3.167
- Rohre 4.3.83, 4.3.170
- Rohrhaltezangen 4.3.169
- Rohrstützen 4.3.167
- Schutzrohre 4.3.84, 4.3.86
- T-Stücke 4.3.99, 4.3.104, 4.3.116, 4.3.140
- Verbindungssets 4.3.103
- Verschlusskappen 4.3.96, 4.3.138, 4.3.149
- Verschlusszapfen 4.3.138, 4.3.147
- Verteiler 4.3.135-4.3.136, 4.3.145-4.3.146, 4.3.156
- Verteileranschlüsse 4.3.95, 4.3.119, 4.3.136
- Verteilstücke 4.3.105, 4.3.136, 4.3.143
- Verteilventile 4.3.133
- Waschtisch-Module 4.3.92
- Winkel 4.3.102
- Übergänge 4.3.95, 4.3.102, 4.3.104
- Anschluss-T-Stücke 4.3.98, 4.3.109
- Anschlusswinkel 4.3.109
- Armaturenplatte 4.3.110
- Doppelanschlusswinkel 4.3.109
- Eckabsperrventile 4.3.94, 4.3.110
- Kombiventile 4.3.94, 4.3.110
- Küchenanschlussgarnitur 4.3.94
Optipress
- Absperrgarnituren 4.3.77
- Anschluss-T-Stücke 4.3.58
- Anschlusswinkel 4.3.41, 4.3.58
- Aquaplus Anschluss-T-Stücke 4.3.58
- Aquaplus Anschlusswinkel 4.3.41, 4.3.58
- Bögen 4.3.29-4.3.31, 4.3.34, 4.3.44, 4.3.63-4.3.64
- Durchgangs-Kugelhahnen 4.3.71, 4.3.81
- Edelstahlrohre 4.3.27
- Edelstahlrohrstücke 4.3.27
- Fixpunkt-Bundbuchsen 4.3.51
- Flanschübergänge 4.3.40, 4.3.57, 4.3.68
- Gaz Anschlusswinkel 4.3.70
- Geradsitzventile 4.3.75, 4.3.82
- Längenkompensatoren 4.3.35
- Muffen 4.3.34, 4.3.66
- Reduktionen 4.3.46, 4.3.66
- Rohbausets 4.3.82
- Rohrbögen 4.3.28-4.3.29
- Rückflussverhinderer 4.3.75-4.3.77
- Schiebemuffen 4.3.34, 4.3.46, 4.3.66
- Schrägsitzventile 4.3.72-4.3.74
- Sicherheitsgarnituren 4.3.77
- T-Stücke 4.3.32-4.3.33, 4.3.45, 4.3.65
- Verschlussgarnituren 4.3.61
- Verschlusskappen 4.3.41-4.3.42, 4.3.70
- Verschraubungen 3.147, 4.3.18, 4.3.38-4.3.39 4.3.54-4.3.56
- Winkel 4.3.31, 4.3.44, 4.3.64
- Winkelverschraubungen 4.3.39, 4.3.56
- Überbögen 4.3.29, 4.3.50, 4.3.52-4.3.53
- Übergänge 4.3.36-4.3.37, 4.3.67
- Überspringbögen 4.3.29
O–Ringe
- GYSI 12.06-12.07
- ISIFLO 9.29, 9.53
- NUSSBAUM 3.166
- PLASSON 9.29, 9.40

P

PB-Rohre 4.2.126, 4.4.66, 4.4.86
PE
- Abzweige 6.14-6.18
- Anschlussbögen 6.44-6.45, 6.48
- Anschlussmuffen 6.42, 6.45-6.46
- Anschlussstutzen 6.42, 6.45
- Anschlusswinkel 6.12
- Anschweissenden 6.49
- Aussparungsblöcke 6.199
- Blindflansche 6.28
- Bodenabläufe 6.152
- Bodenklosette 6.45
- Bogenabzweige 6.16
- Bundbuchsen 6.27, 6.65
- Bögen 6.08-6.10, 6.12, 6.16, 6.40, 6.45, 6.48, 6.96
- Doppelbundbuchsen 6.65
- Dunsthüte 6.62
- Dunstrohr-Abdeckungen 6.62
- Enddeckel 6.38, 6.94
- Flanschdichtungen 6.29
- Flex-Anschlüsse 6.48
- Gewindestutzen 6.27, 6.30
- Hosenabzweige 6.16
- Kugelabzweige 6.16-6.18
- Langmuffen 6.20, 6.26
- Lippendichtungen 6.47
- Losflansche 6.28
- Manschetten 6.134
- Mauerdurchführungen 1.05-1.06
- Montageelemente 10.28
- Putzstücke 6.19
- Quetschverschraubungen 6.27
- Reduktionen 6.04-6.05
- Reinigungsstücke 6.19
- Rohrbogensiphons 6.58, 6.105
- Rohrbriden 6.24, 6.102, 9.116
- Rohre 6.03
- Rohrschellen 11.33-11.34
- Schleifringe 6.52
- Schneckensiphons 6.61, 6.105
- Schrumpfmuffen 6.51, 6.137
- Schutzdeckel 6.41
- Schutzkappen 6.40, 6.96
- Schutzrohre 4.4.66
- Schutzschläuche 10.28
- Schutzstopfen 6.41
- Segmentbögen 6.09
- Siphon-Anschlussmuffen 6.46
- Siphons 6.58, 6.61, 6.105
- Stutzen 6.27, 6.30, 6.54
- Stützringe 6.25, 9.117
- Tauchbögen 6.11
- Thermomuffen 6.23, 6.92
- Verschlussdeckel 6.38, 6.94
- Verschlusskappen 6.30, 6.52
- Verschraubungsbördel 6.54
- Vorschweissbunde 6.27
- Wandklosett-Bögen 6.44-6.45
- Wandklosett-Muffen 6.42
- Wandklosett-Stutzen 6.42
- Winkel 6.48
- Übergangsstutzen 6.51, 6.55, 6.137
- Übergänge 6.49-6.50
- Überwurfmuttersets 6.27
PEF-Einlege-Multiboxen 6.199
PE
- Rundschnurring 6.39, 6.53
- Wandklosett-Doppelbögen 6.45
PF35.630 12.20
PF35.631 12.20
PIR
- Bögen 90° 10.33
- Messer 10.39
- Rohrisolierschalen 10.29
- T-Abzweige 10.35
- Montageelemente 10.29, 10.34-10.35, 10.39
PLASSON
- Anschlussverschraubungen 9.24, 9.33-9.34
- Blindstopfen 9.28
- Dichteinsätze aufklappbar 1.11-1.12
- Dichteinsätze blind 1.11-1.12
- Dichtungen 9.40

- Doppeladapter 9.29
- Endkappen 9.28, 9.32
- Entriegelungsschlüssel 9.40
- Gradsitzventile 9.36
- Klemmringe 9.29, 9.40
- Klemmringeinsätze 9.40
- Kupplungen 9.21, 9.23, 9.31
- Lamellenrohre 1.11-1.12
- Montageschlüssel 9.40-9.41
- Muttern 9.40
- O-Ringe 9.29, 9.40
- Reparaturkupplungen 9.22
- Rohrdurchführungen 1.11-1.12
- Schlüssel 9.29, 9.40-9.41
- Spezialschlüssel 9.29
- T-Stücke 9.27-9.28, 9.35
- Trapezdichtung 9.40
- Trapezdichtungen 9.29
- Verbindungselemente 9.21, 9.23-9.24, 9.31-9.34
- Winkel 9.26-9.27, 9.37-9.39

PL
- Knetmasse 12.16
- Oberteile 11.52
- Unterteile 11.52

PTFE
- Dichtbänder 12.09
- Dichtbänder 12.09

PU
- Abzweige 10.35
- Bögen 10.33
- Isolierschalen 10.39

PVC
- Bögen 10.36, 10.38
- Endmanschetten 10.39
- Kits 9.18
- Klebebänder 10.45, 12.13
- Puma-Klebebänder 12.13
- Rollenfolien 10.36
- Stecknieten 10.39
- T-Abzweige 10.38
- T-Bögen 10.38
- U Klebstoffe 4.4.109
- U Rohre 4.4.94
- Umbausätze 9.63
- Wickelbänder 10.45
- Zuschnitte 10.36

Paneelen 5.73, 5.107-5.109
Panzerschläuche 4.6.12, 6.49-6.50, 9.88-9.90
Parallelabzweige 6.89
Pass-Stücke 3.99, 4.2.111
Passbögen 4.2.04-4.2.05
Passstücke 3.99, 4.2.111
Patronen 3.166
Pipex
- Füsse 11.49
- Rohrschellen 11.48-11.49
- Spangen 11.50

Plassonrohre 1.04
PluviaFix
- Befestigungskeile 6.168
- Rohrschellen 6.168
- Tragschienen 6.168
- Verbindungselemente 6.168

Pluvia
- Abstützungssets 6.169
- Aufhängeelemente 6.168-6.169
- Befestigungsbleche 6.164
- Dachwassereinläufe 6.159, 6.161
- Dampfsperren-Anschlüsse 6.165
- Einbauständer 6.158
- Ergänzungssets 6.162
- Grundelemente 6.157
- Kiesringe 6.162
- Notüberläufe 6.163
- Rohrschellen 6.170
- Tragschienen 6.169
- Verbindungselemente 6.169
- Wärmedämmungen 6.160

Polybuten-Rohre 4.4.49
Polybutenrohre 4.4.49
Power-Tests 4.2.155
PowerTests 4.2.155
Press
- Backen FlowFit 4.2.153
- Backen Mapress 4.2.35-4.2.36, 4.2.38, 4.2.89
- Backen Mepla 4.2.36, 4.2.85, 4.2.88
- Backen NOVOPRESS 05-06
- Dichtungsflansche 6.148, 6.194
- Ringe 1.14, 1.16-1.19
- Schiebemuffen 4.3.47
- T-Stücke 4.8.07
- Verbindungen 4.8.07
- Verbindungskupplungen 4.8.07
- Übergangs-Module 4.4.62
- Übergangsmodule 4.4.62
- Übergänge 4.3.47-4.3.48

Pressbacken 05, 4.2.38, 4.2.85, 4.2.153
Pressbacken
- Sets 4.2.153
- Sets M-Profil .06

Pressgeräte 03, 4.2.35, 4.2.85, 4.2.88, 4.2.156
Pressgeräte
- ALADIN 1.14
- GEBERIT ACO 4.2.35, 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- GEBERIT ECO 4.2.35, 4.2.156
- GEBERIT EFP 4.2.156-4.2.157
- GEBERIT Mapress 4.2.35
- GEBERIT Mepla 4.2.84-4.2.85, 4.2.87-4.2.88
- NOVOPRESS ACO 03-04
- NOVOPRESS ECO .05
- NOVOPRESS EFP .05

Pressmuffen 4.3.49
Pressringe 1.11-1.14, 1.19, 4.2.36-4.2.37
Pressringe
- doppelt 1.17
- im Koffer 4.2.37

Pressschlingen 06, 4.2.38
Pressschlingen
- Sets 4.2.35
- Mapress 4.2.35, 4.2.38
- Mepla 4.2.87
- NOVOPRESS 06-07

Pressstopfen PAM 6.221
Presswerkzeuge 4.4.251-4.4.252
Primofit
- Dichtsätze 9.72-9.73
- Kappen 9.70
- Kupplungen 9.66-9.67
- T-Stücke 9.71
- Winkel 9.70
- Übergangsstücke 9.67-9.69

Probe-Entnahmeventile 3.64
Probeentnahmeventile 3.64
Profil
- Führungen 5.79
- Grundplatten 11.20
- Verbinder 5.74

Profile 11.18, 5.74
Profilführungen 5.79
Profilverbinder 5.74
Puma-Klebebänder 12.13
Pumpen
- ATLANTIC 2.13-2.14
- AW Vortex 7.23-7.24
- BIRAL 7.03-7.05
- GRUNDFOS 7.14-7.20
- SANIBROY 6.208-6.213
- WILO 7.11-7.13

PushFit
- Abpressstopfen 4.2.122
- Abschlüsse 4.2.60, 4.2.92
- Absperrventile 4.2.112
- Anschlussdosen 4.2.103-4.2.105
- Anschlussverschraubungen 4.2.102
- Anschlusswinkel 4.2.103
- Armaturenanschluss-Sets 4.2.105
- Bauschutz 4.2.121
- Befestigungs-Sets 4.2.115, 4.2.120
- Doppelanschlussdosen 4.2.104
- Doppelanschlusswinkel 4.2.103
- Doppelnippel 4.2.113
- Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge 4.2.123
- Geradsitz-Absperrventile 4.2.112
- Kappen 4.2.107, 4.2.109
- Kupplungen 4.2.98
- Markierhülsen 4.2.91
- Metallverbundrohre 4.2.90
- Montageplatten 4.2.116-4.2.117
- Montageschlüssel 4.2.123
- Montagewerkzeuge 4.2.122
- Muffen 4.2.91
- PB-Rohre 4.2.90
- Passstücke 4.2.111
- Reduktionen 4.2.100-4.2.101
- Riegelverschlüsse 4.2.114
- Rohr-Zugkupplungen 4.2.123
- Rohrbogenstützen 4.2.116
- Rohrhaltezangen 4.2.123
- Rohrzieher 4.2.123
- Schalungskästen 4.2.116
- Scheren 4.2.123
- Schnellkupplungen 4.2.99, 4.2.101
- Schutz- und Befestigungshülsen 4.2.122
- Schutzrohre 4.2.60, 4.2.90, 4.2.92
- Schutzrohrkupplungen 4.2.91
- Stopfen 4.2.91
- Systemrohre 4.2.90
- T-Stücke 4.2.95, 4.2.97
- Türen 4.2.114
- Verteiler 4.2.106, 4.2.108-4.2.110
- Verteiler-Kappen 4.2.109
- Verteilerschränke 4.2.114
- Werkzeugkoffer 4.2.122
- Winkel 4.2.93-4.2.94
- Übergangs-T-Stücke 4.2.96
- Übergangsbögen 4.2.94
- Übergangsverschraubungen 4.2.102
- Übergangswinkel 4.2.94, 4.2.101
- Übergänge 4.2.101-4.2.102, 4.2.110

Putzlappen 12.14
Putzstücke 6.176, 6.220

Q

Quellschweissmittel 10.39
Quertraversen 5.27
Quetschverschraubungen 6.27

R

RARIC
- Anschweissnippel 4.7.11
- Brunnenablaufventile 4.7.26
- Bögen für Wassermesser 4.7.23
- Doppelnippel flachdichtend 4.7.37, 4.7.51-4.7.52
- Doppelnippel reduziert 4.7.17, 4.7.36, 4.7.45
- Doppelnippel sechskant 4.7.18, 4.7.36, 4.7.45
- Einfachnippel 4.7.09-4.7.10
- Filterkörbe 4.7.54
- Flansche 4.7.24
- Gewindeflansche 4.7.24, 4.7.42
- Gewindenippel 4.7.11, 4.7.49
- Hahnverlängerungen 4.7.25
- Halbmuffen 4.7.35
- Kappen 4.7.21, 4.7.38, 4.7.46
- Kontermuttern 4.7.33, 4.7.47
- Kreuz-Stücke 4.7.14, 4.7.29, 4.7.44
- Muffen 4.7.17, 4.7.35
- Nippel 4.7.09-4.7.10
- Reduziermuffen 4.7.16, 4.7.30
- Reduzierstücke Edelstahl 4.7.31, 4.7.35
- Reduzierstücke Messing 4.7.45, 4.7.51, 4.7.53
- Reduzierstücke Rotguss 4.7.16-4.7.17
- Rohr 4.7.19
- Rohrdoppelnippel 4.7.03, 4.7.05, 4.7.15
- Rohrnippel 4.7.07
- Schlauchtülle 4.7.50
- Schlauchtüllen 4.7.41
- Stopfen 4-kant 4.7.20, 4.7.32, 4.7.46
- Stopfen 6-kant 4.7.38, 4.7.46
- T-Stücke 4.7.14, 4.7.29

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Verschraubungen 4.7.22, 4.7.39-4.7.40
- Winkel 45° 4.7.13, 4.7.28
- Winkel 90° 4.7.12, 4.7.27
- Winkelverschraubungen 4.7.43
RAYCHEM
- Aluminium-Klebebänder 7.30
- Anschlussdosen 7.31
- Befestigungsplatten 7.33
- Befestigungswinkel 7.31
- Dachrinnenbänder 7.32
- Frostschutz-Steuergeräte 7.31
- Frostschutz für Flachdachablauf 7.33
- Frostschutzbänder 7.31
- Gewebeklebebänder 7.30
- Heizband-Anschlussgarnituren 7.29
- Heizband-Endabschlüsse 7.30
- Heizband-T-Abzweige 7.29
- Heizband-T-Abzweige RayClics 7.29
- Heizband-Verbindungen 7.29
- Heizband-Verbindungsgarnituren 7.29
- Heizband-X-Abzweige 7.29
- Heizungsregler 7.28-7.29
- Hinweisaufkleber 7.30
- Inbetriebnahmen 7.34
- Installationsboxen 7.32
- Isolationseinführungen 7.30
- Kennzeichnungsaufkleber 7.30
- Kleber 7.33
- RayClics 7.29-7.30
- Schutzprofile 7.33
- Sensoren 7.28
- Steuergeräte 7.31-7.32
- Temperaturfühler 7.32
- Temperaturhaltebänder 7.28
- Temperatursteller 7.28
- Thermostate 7.31-7.32
- Universalkleber 7.33
- Verbindungsgarnituren 7.32-7.33
REGLA
- Lochbänder 11.65
- Schiebeösen 11.65
REMATEC Dichtungseinsätze 1.19
RIDGID
- Rohr-Abschneider 4.6.17
- Rohrentgrater 4.6.20
RMA Hauseinführungen 1.08
RM
- Deckenwinkel 4.16-4.17, 4.40
- Inoxpress Deckenwinkel 4.16-4.17, 4.40
RN
- Abdeckungen 3.167
- Ablaufgarnituren 3.145
- Ablaufventile 3.159
- Absperr-Sicherheitsgarnituren 3.110
- Anschlussflansche 3.126
- Anschlussgarnituren 3.124-3.125, 3.143
- Anschlussverschraubungen 4.3.20
- Aquapro Gartenventile 3.160
- Befestigungs-Sets 3.136
- Belüfter 3.112
- Differenzdruck-Schalter 3.123
- Doppelnippel 3.112, 4.3.08, 4.3.11
- Doppelventile 3.152
- Doppelverschraubungen 3.126
- Druckreduzierventile 3.97-3.98, 3.106-3.107
- Durchgangs-Kugelhahnen 3.138-3.139, 4.3.77-4.3.79
- Eckventile 3.134, 3.152
- Einsätze 3.161
- Entleerventile 3.131
- Feinfilter 3.122
- Feuerventile 3.137
- Filter 3.117
- Filterpatronen 3.172
- Flachdichtungen 3.167
- Flanschabdeckungen 3.126
- Füllventile 3.133
- Garten-Auslaufventile 3.164
- Gehäusedämmboxen 3.151, 3.162
- Geradsitzventile 3.132
- Handräder 3.166
- Interfitt-Batterieventile 3.129
- Interfitt-Verschlusszapfen 3.130
- KRV-Oberteile 3.171
- KRV-Ventile 3.127-3.128
- Kessel-Kugelhahnen 3.126, 3.138
- Kreuz-Stücke 4.3.06
- Langnippel 4.3.09
- Manometer 3.104, 3.120, 3.154-3.155
- Membran-Sicherheitsventile 3.108
- Montagelehren 3.162
- Muffen 4.3.07
- Oberteile 3.168, 3.170
- Passstücke 3.99
- Patronen 3.166
- Reduktionen 4.3.07
- Reduktionsringe 3.163
- Ringschlüssel 3.173
- Rohrbelüfter 3.165
- Rohrnippel 4.3.09
- Rohrverschraubungen 4.3.17, 4.3.19, 4.3.21
- Rosetten 3.167, 3.174
- Rotgussverschraubungen 4.3.17
- Rückflussverhinderer 3.114, 3.171
- Rückspülautomatik 3.103, 3.105, 3.119, 3.121
- Schlauchstutzen 3.165
- Schlauchverschraubungen 3.165
- Schrägfilter 3.117
- Schrägsitzventile 3.127
- Schutzhülsen 3.174
- Sicherheitsgarnituren 3.110
- Sicherheitsgruppen 3.111, 3.144
- Spindelverlängerungen 3.169
- Standard-Verteilbatterien 3.140-3.141
- Steckschlüssel 3.100
- Systemtrenner 3.115-3.116
- T-Stücke 4.3.06
- Thermometer 3.149
- Tropfwasser-Stutzen 3.113
- Unterputz-Eckventile 3.135
- Unterputz-Geradsitzventile 3.135
- Ventilteller 3.166
- Verlängerungen 3.130, 3.162-3.163, 3.174
- Verlängerungshülsen 3.163
- Verschlusskappen 4.3.13-4.3.14
- Verschlussstopfen 3.130, 4.3.13
- Verschraubungen 3.148, 4.3.20
- Verteilventile 3.142
- Wellrohre 3.145
- Winkel 3.145, 4.3.03, 4.3.05
- Winkelverschraubungen 4.3.19
- Y-Flansche 3.126
- Zirkulationsventile 3.146
- Übergangsstücke 3.145, 4.3.16
- Überlaufköpfe 3.159
Raccord
- Dichtungen 12.04
- Schlüssel 3.77
Radial-Rohrventilatoren 8.43
Ratschen-Drehmomentschlüssel 4.4.200, 4.4.226
Raumsparsiphon 6.117
RayClics 7.29-7.30
Reduktionen 4.2.12, 4.2.49, 4.2.69, 4.3.07, 4.3.34, 4.3.46, 4.3.66, 4.4.91, 4.4.163, 4.4.217, 6.219
Reduktionen
- +GF+ 4.4.56, 4.4.91, 4.4.118
- +GF+ PVC-U 4.4.99-4.4.100
- GEBERIT 4.2.12, 4.2.49, 4.2.69, 4.2.100, 4.2.127, 6.04-6.05
- ISIFLO 9.42
- JANSEN 6.172
- JRG 4.4.163, 4.4.217
- LINDAB 8.07-8.08
- MAS-PLAST 6.56
- NUSSBAUM 4.3.07, 4.3.34, 4.3.46, 4.3.66
- PAM 6.219
- exzentrisch 6.05
- lang 4.4.118
- zentrisch 6.04
Reduktions
- Muffen 4.4.176, 4.7.16, 4.7.30
- Nippel 3.48, 4.4.06, 4.6.08, 4.6.26
- Ringe 3.163
Reduktionsmodule 4.4.56
Reduktionsnippel 3.48
Reduktionsringe 3.163
Reduzier
- Buchsen 11.58
- Muffen 4.4.176, 4.7.16, 4.7.30
- Nippel 4.4.32
- Sets 9.19
- Stücke 4.7.16-4.7.17, 4.7.31, 4.7.35, 4.7.45, 4.7.51
- Sätze 9.50
Reduzierbuchsen 11.58
Reduziermuffen 4.4.176
Reduziernippel 4.4.32
Registerverbinder 5.82
Regulier
- Klappen 8.15
- Muffen 3.55, 4.4.47
- Ventile 3.85-3.86, 3.178, 9.114-9.115
Reguliermuffen 3.55, 4.4.47
Regulierventile 3.146, 9.114-9.115
Regulierventile / Nadelventile 3.178
Reihenflansche 2.16
Reiniger 10.14
Reinigungs-Stücke 6.19, 6.90, 6.176
Reinigungsrohre PAM 6.220
Reinigungsstücke 6.19, 6.90, 6.220
Reinigungszubehör 6.121
Renovationssets 2.21
Reparatur
- Bänder 12.13
- Kupplungen 9.07, 9.19, 9.22
- Muffen 9.42
- Rondellen 6.74
- Sets 9.63
Reparaturkupplungen Dichtung 9.19
Reparaturrondellen 6.74
Reparaturschellen 9.83-9.85
Revisions-Rahmen 4.3.132, 4.4.195
Revisionsrahmen 4.3.132, 4.4.195
Riegelverschlüsse 4.2.114
Ringe 4.6.18
Ringschlüssel 3.173, 4.3.169
Ringschlüssel offen 4.3.169
Ringschweissspiegel 6.70
Rohbau-Sets 3.19, 4.3.82
Rohr
- Abschneider 4.4.201, 4.4.226, 4.6.17
- Abstützungen 6.67
- Aussenbiegefeder 4.4.63
- Aussenbiegefedern 4.4.63
- Belüfter 3.64, 3.165, 3.184, 6.185
- Belüftungventile 6.36, 6.93
- Briden-Bänder 4.3.158
- Briden +GF+ 4.4.81, 4.4.123
- Briden CLIC 11.65
- Briden FLAMCO 11.06, 11.35, 11.37-11.38, 11.51
- Briden GEBERIT 4.2.81-4.2.82, 4.2.116, 6.24, 6.102-6.103, 6.168
- Briden JRG 4.4.193, 4.4.224
- Briden SAMVAZ 11.11, 11.33-11.34, 11.48-11.49
- Briden SCHÄNIS 11.46
- Brücken 4.3.167
- Bänder 11.58
- Bögen 4.2.04-4.2.05, 4.3.28-4.3.29
- Clips 5.81
- Doppelnippel 4.7.03, 4.7.05, 4.7.15
- Durchführungen 1.11-1.12
- Dämmstoffschläuche 10.03, 10.06, 10.08-10.09
- Einschubventilatoren 8.43
- Endstopfen 4.2.141
- Entgrater 4.2.39-4.2.40
- Fittings 4.7.10, 4.7.39-4.7.40, 4.7.53
- Führungsbalken 4.3.167
- Gewindedichtungen 12.10
- Halter 5.77
- Haltezangen 4.2.123, 4.3.169, 4.4.200-4.4.201
- Klemmen 4.4.107
- Konturmodule 4.4.60

- Nippel 4.2.03, 4.2.42, 4.3.09, 4.3.26, 4.7.07
- Schaber 6.78-6.79
- Schalldämpfer 8.17
- Schellen +GF+ 4.4.81, 4.4.123
- Schellen CLIC 11.65
- Schellen FLAMCO 11.04-11.08, 11.15-11.16, 11.35 11.37-11.39, 11.51
- Schellen GEBERIT 4.2.81-4.2.82, 4.2.116, 5.80-5.81 6.103, 6.168
- Schellen JRG 4.4.193, 4.4.224
- Schellen SAMVAZ 11.10-11.14, 11.16-11.17 11.33-11.34, 11.41-11.44, 11.48-11.49
- Schellen SCHÄNIS 11.08, 11.37, 11.46, 11.54
- Scheren 4.4.64, 4.4.83
- Schneider 4.2.40, 4.4.63
- Schotten 6.141
- Stützen 4.3.167, 4.4.81, 4.4.171, 4.4.173, 4.4.175
- Stützenbalken 4.4.175
- Unterbrecher 3.71
- Ventilatoren 8.43
- Verschraubungen 3.72, 4.3.17, 4.3.19, 4.3.21, 7.21
- Verstärker 9.52, 9.64
- Zieher 4.2.123, 4.4.200
- Zugkupplungen 4.2.123, 4.3.170, 4.4.65, 4.4.199
- RARIC 4.7.19

Rohrabschneider 4.4.63, 4.4.201, 4.4.226, 4.4.249
Rohrabschneider 4.4.249
Rohrbelüfter 3.64, 3.165
Rohrbelüftungventile 6.36
Rohrbogen
- Siphons 6.58, 6.105-6.107, 6.116-6.117
- Stützen 4.2.116

Rohrbogensiphons 6.58, 6.105-6.107
Rohrbogenstützen 4.2.116
Rohrbriden 4.2.81, 4.2.116, 4.4.81, 4.4.123, 4.4.193 6.24, 6.102, 6.223, 9.116
Rohrbriden doppelt 4.4.81
Rohrbridenbänder 4.3.158
Rohrbrücken 4.3.167
Rohrbänder 11.58
Rohrbögen 4.3.28
Rohrdoppelnippel 4.3.09, 4.7.05
Rohrdämmstoff
- Endlosplatten 10.11, 10.13
- Endlosschläuche 10.04, 10.09
- Platten 10.22-10.23
- Platten Eurobatex 10.22-10.23
- Platten Regisol 10.22-10.23
- Platten Union Foam 10.22-10.23
- Schläuche 10.03, 10.06, 10.08, 10.12, 10.18 10.20-10.21
- Schläuche Eurobatex 10.18, 10.20-10.21
- Schläuche NMC 10.24-10.26
- Schläuche Regisol 10.18, 10.20-10.21, 10.24-10.26
- Schläuche Union Foam 10.18, 10.20-10.21
- Schläuche selbstklebend 10.09

Rohre 4.4.128, 4.4.203, 4.4.227, 4.8.03
Rohre
- Optiflex 4.3.83
- Optiflex-Flowpress 4.3.83-4.3.84
- PAM 6.214
- PE 6.03, 6.171
- PVC-U 4.4.94
- SAMVAZ 11.56, 11.62
- Sanipex 4.4.128
- Sanipex MT 4.4.203
- Silent 6.84
- flexibel 4.3.83

Rohreinschubventilatoren 8.43
Rohrentgrater 4.2.39, 4.6.20
Rohrhalter 5.77
Rohrhaltezangen 4.2.123, 4.3.169, 4.4.200-4.4.201
Rohrnippel 4.2.03, 4.2.42, 4.3.26
Rohrschalldämpfer 8.17
Rohrschellen 11.04, 11.07-11.12, 11.14-11.16, 4.4.224 5.80-5.81, 6.103
Rohrschellen
- Einlegeschalen 4.2.81
- Inox 11.39, 11.41-11.43

Rohrschellenhalter 5.81
Rohrscheren 4.4.64
Rohrschneider 4.3.170, 4.4.83, 4.4.199
Rohrstützen 4.3.167, 4.4.81, 4.4.171, 4.4.173
Rohrthermostate 2.06
Rohrunterbrecher 3.71
Rohrventilator 8.45-8.46
Rohrverschraubungen 4.3.17, 7.25
Rohrzangen 4.3.169
Rohrzieher 4.2.123, 4.4.200
Rollenrohre 1.04
Rosetten 3.10, 3.82, 3.158, 3.167, 3.174, 6.125
Rosetten und Zylinder 3.10, 3.158
Roste 6.149, 6.151, 6.195
Rotgussverschraubungen 4.3.17
Rundpinsel 4.4.110
Rundrohre 4.8.03
Rundschnurring 6.39, 6.53
Rundschnurringe 6.53
Rückflussverhinderer 3.31, 3.171, 3.204, 4.3.75-4.3.77
Rückflussverhinderer
- AW Vortex 7.25
- EA 3.114
- JRG 3.31-3.32
- NUSSBAUM 3.114, 3.171, 4.3.75-4.3.77

Rückschlag
- Klappen 3.33, 6.114
- Ventile 3.33, 3.66

Rückschlagklappen 3.33, 6.114
Rückschlagventile 3.33, 3.66
Rückspül-Schutzfilter 2.16
Rückspülautomaten 3.103, 3.105, 3.119, 3.121
Rückstau
- Dichtungen 6.188
- Klappen 8.15-8.16
- Verschlüsse 6.148

Rückstauklappen 8.16

S

S
- Press 4.4.250, 4.4.252
- Press 4.4.250

SAMVAZ
- Abschlusskappen 11.18
- Aussengewinderohre 11.56, 11.62
- Doppelmuttern 11.21
- Einlegerohrschellen 11.48, 11.50
- Fixpunkte 11.15
- Füsse 11.49
- Gewindestangen 11.54
- Grundplatten 11.60-11.61, 11.63-11.64
- Innengewinderohre 11.56, 11.62
- Konsolen 11.19
- Montafix 11.57
- Muffen 11.21, 11.55, 11.62
- Muttern 11.21
- Profil-Grundplatten 11.20
- Profile 11.18
- Rohrschellen 11.44
- Rohrschellen Airfix 11.16-11.17, 8.24
- Rohrschellen ECO 11.11
- Rohrschellen MINIFIX 11.12, 11.14, 11.43
- Rohrschellen PE 11.44
- Rohrschellen POLYFIX 11.10-11.11, 11.33-11.34
- Rohrschellen Pipex 11.13, 11.49
- Rohrschellen Polyfix 11.17
- Schnellverschlüsse 11.20-11.21
- Spangen 11.50
- Stützen 11.18-11.19
- Trägerklemmen 11.19

SANIBROY
- Entkalker 6.207
- Fäkalienhebeanlagen 6.202-6.205
- Hochleistungspumpen 6.212-6.213
- Kompakttoiletten 6.206
- Kondensatpumpen 6.210-6.211
- Schmutzwasserpumpen 6.208-6.209

SCHACO
- Abdeckungen 6.185
- Bodenabläufe 6.186-6.187
- Dachabläufe 6.186
- Duschrinnen 6.185
- Kanalanschlüsse 6.188
- Klimasiphons 6.187
- Montage-Sets 6.186
- Rohrbelüfter 6.185
- Rückstaudichtungen 6.188
- Übergangsadapter 6.188

SCHÄNIS
- Abläufe 6.197
- Befestigungsboxen 6.200
- Befestigungswinkel 6.197
- Boxen 11.47
- Einlagebänder 11.36
- Einlegerohrschellen 11.45-11.46
- Einschlagstangen 11.47
- Einzelteile 11.46
- Grundplatten 11.60
- Rohrschellen 11.08, 11.35, 11.37, 11.40, 11.54
- Trichter 6.21-6.22
- Tropfwasserrinnen 6.197

SERTO
- Abschlusszapfen 9.93, 9.102
- Anschlussmuttern 9.104
- Anschlusswinkel 9.108-9.109, 9.112
- Armaturenanschlüsse 9.94, 9.101, 9.108, 9.112
- Aufschraubverschraubungen 9.96, 9.99
- Doppelnippel 9.113
- Einschraubverschraubungen 9.96
- Einschraubwinkel 9.110-9.111
- Klemmringe 9.92, 9.101
- Regulierventile 9.114-9.115
- Stützhülsen 9.94
- T-Verschraubungen 9.100, 9.112
- Verschraubungen 9.95, 9.105-9.108, 9.112
- Winkelverschraubungen 9.98-9.99, 9.108
- Übergangsmuffen 9.104
- Übergangsnippel 9.104

SOPPEC Markierungssprays 12.23
STORZ
- Blindkupplungen 9.04
- Druckdichtungen 9.06
- Festkupplungen 9.03
- Knaggen 9.04
- Kupplungsschlüssel 9.06
- Saugdichtungen 9.06
- Saugkupplungen 9.03
- Strahlrohre 9.05

STRAUB
- Kupplungen 9.79-9.83
- Reparaturschellen 9.83-9.85
- Stufenkupplungen 9.81
- Stützringe 9.86
- Verschlüsse 9.86

STRUBLINE
- Halbschalen 6.198
- Tragschalen 6.198

Sani-Sparblöcke 6.199
Sanipex 4.4.200
Sanipex
- Anschlusswinkel 4.4.134
- Armaturenanschlüsse 4.4.133-4.4.134
- MT Armaturenanschlüsse 4.4.204
- T-Stücke 4.4.158

Sattel-Stücke 8.08-8.09
Sattelstücke 8.08-8.09
Saug
- Dichtungen 9.06
- Kupplungen 9.03

Schabmesser 6.80
Schacht
- Bogenabzweige 6.89
- Futter 6.201

Schachtbogenabzweige 6.89
Schachtfutter 6.201
Schall-Trenner 11.67
Schalldämm
- Elemente 4.3.60, 4.3.91, 4.3.130
- Matten 6.139-6.140
- Platten 5.75

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

- Scheiben 4.3.59, 4.3.129
- Sets 4.2.77, 4.2.83
- Unterlagen 4.2.77, 4.2.83, 4.2.119
Schalldämmplatten 5.75
Schalldämmscheiben 4.3.59, 4.3.129
Schalldämmunterlagen 4.2.77, 4.2.83, 5.75
Schalldämpfer 8.17-8.18
Schallisolierte Lüftungsboxen 8.44
Schallschutz 5.75
Schallschutz-Elemente 4.4.183
Schallschutzelemente 4.4.183
Schalungs
- Boxen 6.199-6.200
- Durchführungen 4.4.171
- Knie 8.06
- Kästen 4.2.116, 4.4.81, 4.4.173
- Schoner 6.103, 6.199
Schalungsboxen 6.199
Schalungsdurchführungen 4.4.171
Schalungsknie 8.06
Schalungskästen 4.2.116, 4.4.81
Schaumstoffplatten 1.09
Scheren 4.2.123
Schiebe
- Muffen 4.2.12, 4.2.48, 4.3.34, 4.3.46-4.3.47, 4.3.49 4.3.66, 4.3.113, 4.4.118
- Muttern 11.23
- Nippel 8.04
- Ösen 11.65
Schiebekupplungen 4.4.234
Schiebemuffen 4.14, 4.38, 4.2.12, 4.2.48, 4.3.34 4.3.46, 4.3.49, 4.3.66
Schiebeösen 11.65
Schiebmuffen 4.6.08
Schienen 11.67
Schienen
- Befestigungen 11.25
- Biegezangen 11.67
- Füsse 11.28-11.29
- Halterungen 11.69
- Konsolen 11.24
- Verbinder 11.31
- Zubehör 11.70
Schienenhalterungen
- kurz 11.69
- lang 11.69
Schilderbügel 11.70
Schilderschienen 11.69
Schlauch
- Briden 12.19, 8.22
- Stutzen 3.165
- Tüllen 4.4.101, 4.7.41, 6.114
- Verschraubungen 3.76, 3.165
Schlauchbriden 12.19, 8.22
Schlauchstutzen 3.165
Schlauchtülle 4.7.50
Schlauchverschraubungen 3.76, 3.165, 4.7.50
Schlitzroste 6.151, 6.191
Schläuche 10.12, 10.15
Schlüssel 4.6.18, 9.29, 9.40-9.41
Schmutz
- Eimer 6.196
- Wasserpumpen 6.208-6.209
Schnapphaken 6.33
Schneckensiphons 6.61, 6.105
Schneidräder 4.2.40
Schnell
- Kupplungen 4.2.99, 4.2.101
- Verschlusskappen 3.192, 4.6.13-4.6.14
- Verschlüsse 11.20-11.21
- Zemente 12.15
Schnellbau-Mauerdurchführungen 1.06
Schnellkupplungen 4.2.99, 4.3.151-4.3.152
Schnellladegeräte .08
Schnellverschlüsse 11.20-11.21
Schrankboiler 2.04
Schrauben-Sets 6.29
Schrumpf-Endkappen 4.8.06
Schrägfilter 3.22, 3.24, 3.117
Schrägsitz-Absperrventile 3.07, 3.09, 4.2.151
Schrägsitzventile 3.35-3.37, 3.127, 4.3.72-4.3.74
Schrägsitzventile
- LegioStop 3.35-3.37, 3.39-3.40, 4.4.166
- NUSSBAUM 3.127, 4.3.72-4.3.74, 4.3.133
- PN 16 3.40
Schutz
- Deckel 6.41
- Hüllen 6.70
- Hülsen 3.51, 3.158, 3.174
- Kappen 4.2.31, 4.3.168, 4.4.176, 4.4.180, 6.40, 6.96
- Profile 7.33
- Rohre 4.2.90, 4.3.84, 4.3.86, 4.4.129
- Schalen 4.4.177
- Schläuche 10.04, 10.28
- Stopfen 6.41
- und Abpress-Stopfen 4.4.178
- und Abpressstopfen 4.4.178
- und Befestigungshüllen 4.4.190
- und Befestigungshülsen 4.2.122, 4.3.164
Schutzdeckel 6.41, 6.53
Schutzgitter 8.46
Schutzhülsen 3.51, 3.158, 3.174
Schutzkappen 4.4.176, 4.4.180, 6.40-6.41, 6.96
Schutzrohr-Muffen 4.3.86
Schutzrohre 4.2.90
Schutzrohre
- PE 4.4.129
- gewellt 4.3.84
Schutzschalen 4.4.177
Schutzschläuche 10.28
Schutzstopfen 6.41
Schweiss
- Maschinen 6.66
- Muffen 6.23, 6.92, 6.177
- Spiegel 6.70
Schweissdeckel 6.38, 6.74, 6.94
Schweissmaschinen 6.66
Schweissmuffen 4.18
Schweissspiegelhalter 6.70
Schwerlastanker 5.77
Schwimmer 3.205
Schwimmer
- Schalter 7.22
- Ventile 3.116
Schwimmerschalter 7.22
Schwimmerventile 2.21, 3.205, 6.115
Schwitzwasserdämmungen 6.148
Schälwerkzeuge 4.2.39
Sechskantschrauben 4.3.22
Sechskantschrauben mit Mutter 11.65
Segmentbögen 6.09, 8.06-8.07
Seidenhanfzopf 12.10
Sensoren 7.28
Servicekoffer 4.6.21
Sicherheits
- Garnituren 3.28, 3.32, 3.110, 4.3.77
- Gruppen 3.29-3.30, 3.111, 3.144
- Ventile 3.26, 3.108
Sicherheitsgarnituren 3.32, 3.110, 4.3.77
Sicherheitsgruppen 3.29-3.30, 3.111, 3.144
Sicherheitsventile 3.26
Sicherungsbundstutzen 4.3.150
Silent
- -Formstücke 6.13
- -Sovent Formstücke 6.13
- Abzweige 6.88
- Anschlussbögen 6.97-6.98
- Anschlussmuffen 6.91
- Anschlusssteckmuffen 6.91
- Anschlussstutzen 6.98
- Belüftungsventile 6.93
- Bogenabzweige 6.89
- Bögen 6.86-6.87
- Dehnmuffen 6.92
- Doppel-Abzweige 6.89
- Doppelanschlussbögen 6.97
- Enddeckel 6.94
- Hosenabzweige 6.16
- Langmuffen 6.92
- Lippendichtungen 6.39, 6.95
- Parallelabzweige 6.89
- Reduktionen 6.85
- Reinigungsstücke 6.90
- Rohr 6.84
- Rohre 6.84
- Rohrschellen 6.103
- Schachtbogenabzweige 6.89
- Spannverbinder 6.100
- Stütz- und Dehnmuffen 6.92
- Verschlussdeckel 6.94
- Wandklosette 6.97
Siphon
- Anschlussmuffen 6.46
- Einsätze 6.150
Siphonanschlussbögen 6.48
Siphonanschlussmuffen 6.46
Siphoneinsätze 6.150
Siphons 6.106-6.107, 6.222
Sortimentkoffer 11.67
Sovent Formstücke 6.13
Spachtelmasse 5.74
Spangen 11.50
Spann
- Einheiten 4.4.226
- Verbinder 6.100
- Vorrichtungen 1.09
Spanneinheiten 4.4.226
Sparblöcke 6.199
Spezial
- Scheren 4.3.170
- Schlüssel 9.29
Spezialreiniger 10.14
Spindel-Verlängerungen 3.169
Spindeln 3.64
Spindeln komplett 3.64
Spindelverlängerungen 3.169
Spiralfalzrohre 8.03
Spreizsupport Rohrschellen 11.51
Sprungbögen 4.47
Sprungrohre 6.218
Sprungrohre PAM 6.218
Spülkastenanschluss-Module 4.4.52
Spülkastenanschlüsse 4.4.69
Spülkastenanschlüsse 90° 4.4.69
Spülrohrverlängerungen 6.60
Spültischanschlüsse 6.120
Spültischsiphongarnituren 6.111-6.113
Spülwasseranschlüsse 3.174
Stablehren 4.3.162, 4.4.188
Stand-Wassererwärmer 2.18
Standard
- Pressringe 1.13-1.14, 1.16
- Roste 6.195
- Verteilbatterien 3.140-3.141
Standardpressringe 1.13
Standklosettmanschetten 6.133
Standrohrkonen 6.130
Standrohrkonus 6.130
Stanzeinheiten 5.83
Statische Entlüfter 8.26
Steck
- Dichtungen 6.134, 6.136
- Nieten 10.39
- Schlüssel 3.78-3.79, 3.100, 3.184, 3.190
- Verbindungen 9.54-9.56
Steckmuffen 6.26, 6.91, 6.156
Steckmuffen PE 6.47, 6.177
Steckschlüssel 3.90, 3.100, 3.184, 3.190
Steckschlüsseloberteil 3.90
Steckübergänge 4.3.151, 4.3.153-4.3.155
Stegroste 6.191
Steinwollbögen, geschnitten 10.43
Steinwollschalen 10.40-10.41, 10.43
Steinwollschalen, geschnitten 10.40
Steinwollschalen mit ALU-Gitterfolie 10.41
Steinzeug-Chromstahlbriden 9.118
Steinzeugbriden 9.118
Steuereinheiten 3.04
Steuergeräte 7.32
Steuerungs-Module 7.09

Stirn-Flansche 11.29-11.30
Stockschrauben
- Torx 11.56
- mit Bund 11.56
Stopfen 3.47, 3.49, 4.2.80, 4.2.91, 4.4.08 4.4.36-4.4.37, 4.4.72, 4.4.85, 4.4.139, 4.4.143
Stopfen
- +GF+ 4.4.08, 4.4.36-4.4.37, 4.4.102
- Instaflex 4.4.72, 4.4.85
- JRG 3.47, 3.49
- Mepla 4.2.80
- PLASSON 9.28
- PushFit 4.2.91
- RARIC 4.7.20, 4.7.32, 4.7.38, 4.7.46
- Sanipex 4.4.139, 4.4.143, 4.4.181
- lang 4.4.72
Stopfwolle 10.44
Stufenkupplungen 9.81
Stutzen 8.10, 8.14
Stutzen
- GEBERIT PE 6.55
- LINDAB 8.04, 8.10, 8.14
- SAMVAZ 11.18-11.19
- Silent 6.92
- nero PE 6.178
Ständer 5.05
Ständer raumhoch 5.05
Störmeldemodule 7.22
Stütz- und Dehnmuffen 6.92
Stützelemente 5.82
Stützen 11.18
Stützhülsen 4.6.19, 9.74, 9.76, 9.94
Stützhülsen
- PE/PE-Xa SDR 11/S5 9.74
- PE SDR 7,4/S 3,2 9.74
Stützringe 6.25, 9.86, 9.117
System
- Schienen 5.03
- Schienen-Klammern 5.06
- Trenner 3.115
- Winkel 5.06
Systemrohre
- 1.4401 4.2.03, 4.2.42
- 1.4521 4.2.03
- Edelstahl 4.2.03, 4.2.42
- ML 4.2.59
- Mepla 4.2.59
- PushFit 4.2.90
Systemschienen 5.03
Systemschienen-Klammern 5.06
Systemtrenner 3.204
Systemtrenner CA 3.115
Systemwinkel 5.06
Sägeblätter 4.3.43

T

T
- Abzweige RayClics 7.29
- Anschlusswinkel 4.2.142
- Lehren 4.3.162, 4.4.188
- Module 4.4.58
- Steckverbindungen 9.60
- Stücke 4.11, 4.36, 4.2.10-4.2.11, 4.2.46-4.2.47 4.2.68, 4.2.129, 4.2.142, 4.3.06, 4.3.32-4.3.33, 4.3.45 4.3.58, 4.3.65, 4.3.99, 4.3.140, 4.4.89, 4.4.116-4.4.117 4.4.134, 4.4.154-4.4.158, 4.4.204, 4.4.214-4.4.215
- Stücke 90° egal 4.4.78
- Stücke 90° reduziert 4.4.78
- Stücke egal 4.2.66, 4.4.05, 4.4.29-4.4.30
- Stücke reduziert 4.2.66, 4.4.05, 4.4.27, 4.4.29-4.4.30
- Verschraubungen 9.100, 9.112
- Verteiler 4.4.31
- Wanddurchführung 4.2.144
Tankverschraubungen 9.30
Tassenränder 6.131, 6.153
Tauch-Bögen 6.11
Tauchbögen 6.11
Tauchbögen HD-PE 6.37
Tauchhülsen 3.150
Tauchrohre 6.150
Telefonie-Schalldämpfer 8.18
Teleskop-Mauerrohre 8.35
Teller 6.131
Tellerdichtungen 3.80
Temperatur
- Fühler 7.32
- Haltebänder 7.28
- Sensoren 3.05
- Steller 7.28
- und Volumenstromsensoren 3.06
Temperaturfühler 7.32
Temperaturhaltebänder 7.28
Thermische Armaturensicherung 3.195
Thermoflex Bandagen 10.27
Thermometer 2.09, 2.12, 3.85, 3.149-3.150
Thermomischer 3.34
Thermomuffen 6.23, 6.92
Thermomuffenkabel 6.72
Thermostate 2.08-2.09, 2.11, 7.31-7.32
Thermostate mit Anlegefühler 7.31
Tirefond 12.20
Toiletten 6.206-6.207
Tragschalen 4.4.86, 6.168-6.169, 6.198
Transport
- Kisten 6.66
- Koffer 6.71
- Sicherungen 5.79
Transportkisten 6.66
Transportkoffer 6.71
Transportsicherungen 5.79
Trapezdichtung 9.40
Trapezdichtungen 9.29
Traverse für Wandarmatur Aufputz 5.103
Traversen 5.54, 5.103-5.104
Traversen
- Duofix 5.53-5.54, 5.66
- GIS 5.95, 5.103-5.105
Trennstreifen 5.04, 5.76
Trichter 6.21-6.22, 6.127, 6.135
Trichterverlängerungen 6.132, 6.156
Trinkwarmwasser Nassläuferpumpen 7.12
Trinkwasserrohre 4.03, 4.33
Tropfhülsen 4.4.180
Tropfwasser-Stutzen 3.113
Tropfwasserrinnen 6.197
Tropfwasserstutzen 3.113
Träger 4.2.155, 6.77
Trägerklammern 11.19
Trägerklemmen 11.19
T–Stücke 6.121
T–Stücke
- +GF+ 4.4.05, 4.4.20, 4.4.26-4.4.30, 4.4.116-4.4.117
- +GF+ Instaflex 4.4.78, 4.4.89
- +GF+ PVC-U 4.4.98
- +GF+ Primofit 9.71
- +GF+ iFIT 4.4.58, 4.4.61
- +GF+ iJOINT 9.15-9.16
- ALLOTHERM 4.8.07
- FLAMCO 9.78
- GEBERIT FlowFit 4.2.129-4.2.130, 4.2.136-4.2.137
- GEBERIT Mapress 4.2.11
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.10-4.2.11
- GEBERIT Mepla 4.2.66-4.2.68, 4.2.70
- GEBERIT PE 6.16, 6.48
- GEBERIT PushFit 4.2.95-4.2.97
- ISIFLO 9.49, 9.60
- JRG 3.29
- JRG Sanipex 4.4.154-4.4.157, 4.4.188
- NUSSBAUM 4.3.06
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.140
- NUSSBAUM Optiflex-Flowpress 4.3.116-4.3.117
- NUSSBAUM Optiflex-Gaz 4.3.65
- NUSSBAUM Optiflex-Profix 4.3.99, 4.3.104, 4.3.140
- NUSSBAUM Optiflex-Serra 4.3.06
- NUSSBAUM Optipress-Aquaplus 4.3.32-4.3.33
- NYFFENEGGER sudoFIT-T 4.6.05, 4.6.24
- PLASSON 9.27-9.28, 9.35
- RARIC 4.7.14, 4.7.29
Türen 4.2.114
Türen, zu Verteilerschrank 4.2.114

U

UNIVERSAL
- Rohrschellen 11.49
- Rückstaudichtungen 6.188
UP
- Absperr- / Zählereinheiten 3.60
- Absperrgarnituren 3.51
- Absperrventile 4.4.55
- Eck-Geradsitzventile 3.51
- Geradsitzventile 3.51
- Spülkastenanschlüsse 4.4.52
- Verteiler 4.4.138, 4.4.206-4.4.207, 6.132, 6.156, 9.86
- Absperrgarnituren 3.51
- Absperrventile 3.07-3.08, 3.11, 4.2.151
- Eckventile 3.135
- Geradsitzventile 3.51, 3.135, 4.3.82
- Siphons 6.109
Umbausätze 5.51, 5.99
Umbausätze auf Unterputzsiphon 5.49
Umgehungsventile 2.16
Umstell-Kugelhahn 3.139, 4.3.77-4.3.79
Umstellkugelhahn 3.139, 4.3.77-4.3.79
Umwälzpumpen 7.11-7.14, 7.18
Uni-Rohrschellen 11.35
Universal-Rohrschellen 11.08-11.09, 11.40, 11.54
Universalkleber 7.33
Unterleg-Scheiben 11.21
Unterlegscheiben 11.21
Unterputz
- Absperrventile 3.07, 3.11, 4.2.151, 5.63
- Dosen 5.58, 5.81
- Eck-Geradsitzventile 3.51
- Eckventile 3.135
- Gehäuse 8.45
- Geradsitzventile 3.51, 3.135, 4.3.82, 4.3.133
- Siphons 6.108-6.109, 6.120
- Ventile 3.08
Unterputzgehäuse 8.40

V

VISCOTEX Gewindepasten 12.10
Varino
- Abpressstopfen 6.151
- Bodenabläufe 6.144, 6.146
- Bodeneinläufe 6.145, 6.147
- Haarsiebe 6.148
- Roste 6.151
- Schwitzwasserdämmungen 6.148
- Siphoneinsätze 6.150
Varioplate 11.47
Ventil
- Rosetten 6.125
- Siebe 6.130
- Teller 3.166
Ventilator-Einsätze 8.40-8.41
Ventilatoren 8.36-8.39, 8.44-8.45
Ventileinsätze 3.205
Ventilrosetten 6.125
Ventilteller 3.166
Verbindungen 4.8.12
Verbindungs
- Elemente 6.168
- Garnituren 7.32-7.33
- Kabel 3.05, 6.72
- Kupplungen 4.8.07
- Laschen 5.76
- Muffen 4.8.07
- Platten 11.27
- Rohre 8.04
- Sets 4.3.103, 7.21
- Stücke 11.58, 5.76, 9.42
- Winkel 11.25-11.26
Verbindungsgarnituren 7.33
Verbindungslaschen 5.76
Verbindungsrohre 8.04
Verbindungsstücke 11.58, 5.76
Vergussmörtel 1.07, 1.09

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungen 3.64, 3.90, 3.130, 3.162-3.163, 4.3.12 4.4.14, 4.4.44
Verlängerungen
- +GF+ 4.4.14, 4.4.44
- ACO 6.194
- JRG 3.64, 4.4.172, 4.4.175
- KEMPER 3.91
- NUSSBAUM 3.130, 3.162-3.163, 3.174, 4.3.12
Verlängerungs
- Aufsätze 6.142
- Rohre 3.162
- Sets 3.174
- Stücke 6.148
Verlängerungshülsen 3.163
Verschluss
- Garnituren 4.3.61
- Kappen COMPETAIR 8.39
- Kappen GEBERIT PE 6.30, 6.52
- Kappen ISIFLO Sprint 9.61
- Kappen JRG 3.48, 3.54, 3.73
- Kappen Optifitt-Serra 4.3.13-4.3.14
- Kappen Optiflex 4.3.138, 4.3.149
- Kappen Optiflex-Flowpress 4.3.114
- Kappen Optiflex-Profix 4.3.96
- Kappen Optipress-Aquaplus 4.3.41-4.3.42
- Kappen Optipress-Gaz 4.3.70
- Kappen sudoFIT 3.192, 4.6.13-4.6.14
- Platten 9.51
- Stopfen 1.20, 3.48, 3.130, 4.3.13, 4.3.42
- Zapfen 3.130, 3.158, 4.3.138, 4.3.147
Verschlussgarnituren 4.3.61
Verschlusskappen 3.48, 3.54, 3.73, 4.16, 4.40 4.3.41-4.3.42, 4.3.70, 6.30, 6.40, 6.52
Verschlusskappen Messing 4.3.14
Verschlussklappen 8.39
Verschlussstopfen 1.20, 3.130, 4.3.42, 4.3.149
Verschlusszapfen 3.48, 3.130, 4.3.138, 4.3.147, 6.221
Verschluuskappe 6.30
Verschlüsse 9.86
Verschneidearmaturen 3.49-3.50
Verschraubungen 3.72-3.74, 3.196, 4.2.17, 4.2.138 4.3.19, 4.3.38, 4.3.55, 4.3.68, 4.4.10-4.4.11, 4.4.40-4.4.41 4.4.93, 6.27, 7.08
Verschraubungen
- +GF+ 4.4.03, 4.4.10-4.4.12, 4.4.31, 4.4.40-4.4.41
- +GF+ Instaflex 4.4.74, 4.4.93
- +GF+ PVC-U 4.4.103
- +GF+ iFIT 4.4.59
- +GF+ iJOINT 9.09
- ATLANTIC 2.12
- AW Vortex 7.25
- BIRAL 7.08
- GEBERIT 4.2.102
- GEBERIT FlowFit 4.2.132, 4.2.138, 4.2.143
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.17-4.2.21, 4.2.51
- GEBERIT Mepla 4.2.73
- GEBERIT PE 6.27
- GEBERIT PushFit 4.2.102
- GRUNDFOS 7.21
- INRAG 9.65
- ISIFLO 9.43, 9.46, 9.48
- ISTA 3.196
- JANSEN 6.177
- JRG 3.72-3.76
- JRG JRGUSIT 3.49
- JRG Mapress 3.74
- JRG Optipress 3.74
- JRG Sanipex 4.4.160-4.4.161, 4.4.219
- NUSSBAUM 3.126, 3.148, 3.165, 4.3.19-4.3.20
- NUSSBAUM Optifitt-Serra 4.3.17, 4.3.21
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.137
- NUSSBAUM Optiflex-Flowpress 4.3.17, 4.3.20
- NUSSBAUM Optipress 3.147, 4.3.18, 4.3.54
- NUSSBAUM Optipress-Aquaplus 4.3.38-4.3.39
- NUSSBAUM Optipress-Gaz 4.3.68-4.3.69
- NUSSBAUM Optipress-Inox 4.3.39
- NYFFENEGGER 4.6.10
- NYFFENEGGER sudoFIT 3.194, 4.6.09-4.6.10
- PLASSON 9.24, 9.33-9.34
- RARIC 4.7.22, 4.7.39-4.7.40, 4.7.43
- SERTO 9.95-9.96, 9.98-9.100, 9.105-9.108, 9.112
Verschraubungs-Bördel 6.54
Verschraubungsbögen 6.10
Verschraubungsdeckel 6.30, 6.52
Versteifungen 5.83
Verteil
- Armaturen 3.59
- Batterien 3.58, 3.140-3.141
- Schränke 4.4.73
- Stücke Optiflex 4.3.100, 4.3.105, 4.3.124, 4.3.128 4.3.133, 4.3.136
Verteilbatterien 3.58
Verteiler 4.2.106, 4.3.135-4.3.136, 4.3.146, 4.4.71 4.4.137-4.4.138
Verteiler
- Abgänge 4.2.79, 4.2.143
- Anschlüsse 4.3.95, 4.3.119, 4.3.136
- Batterien 3.58
- Kästen 4.3.156
- Module 4.4.54
- Schränke 4.2.114
- Sets 4.4.142
- Träger 4.4.73
- +GF+ 4.4.55, 4.4.71
- 2-fach 4.2.133
- 3-fach 4.2.133
- 90° 4.4.71
- GEBERIT FlowFit 4.2.133
- GEBERIT PushFit 4.2.106, 4.2.108
- JRG Sanipex 4.4.137-4.4.138, 4.4.144, 4.4.206
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.127, 4.3.135-4.3.136
Verteilerabgänge 4.2.79, 4.2.143
Verteileranschlüsse 4.3.95
Verteilerschränke 4.2.114
Verteilerträger 4.4.73
Verteilschrank-Träger mit Rohrführung 4.4.73
Verteilstücke 4.3.136, 4.3.143
Verteilventile 4.3.133
Volumenstromsensoren 3.05-3.06
VonRoll
- hydro Bodenabläufe 6.181-6.182
- hydro Bodeneinläufe 6.181
Vormontiert 3.179, 4.3.92, 4.3.94, 4.3.110
Vorschweissbunde 6.27
Vortex
- Motoren 7.26-7.27
- Rohrverschraubungen 7.25
- Rückflussverhinderer 7.25
- Zirkulationspumpen 7.23-7.24

W

WC
- Anschlussbögen 6.44-6.45
- Anschlussmuffen 6.42, 6.45
- Anschlussstutzen 6.42
- Bögen 6.44-6.45
- Muffen 6.42, 6.45
WEICON Lecksuch-Sprays 12.17
WILD
- Ausgussvorrichtungen-Sets 1.09
- Hauseinführungen 1.08
- Schaumstoffplatten 1.09
- Spannvorrichtungen 1.09
- Vergussmörtel 1.09
WILO
- Motor-Vollschutz 7.09
- Nassläufer-Umwälzpumpen 7.11-7.13
- Trinkwarmwasserpumpen 7.12
- Wärmedämmschalen 7.10
- Zeitschaltgeräte 7.09
Wand
- Anbindungen 5.79
- Durchführungen 4.4.135, 4.4.205
- Durchführungswinkel 4.3.101, 4.3.121
- Einbauschränke 3.92, 6.109
- Halterungen 11.70
- Hülsen 8.40
- Klosette 6.45, 6.97, 6.177
- Platten 11.68
- WC 2.20, 2.22
- Wassererwärmer 2.17
Wandanbindungen 5.79
Wandanker
- Sets 5.58-5.59
- Verlängerungs-Sets 5.58
Wanddurchführungen 4.4.135, 4.4.205
Wandeinbauschränke 6.109
Wandhalterungen mit Befestigungsschraube 11.70
Wandhülsen 8.40
Wandscheibenhalterungen 4.2.34
Warmwasser-Zirkulationspumpen 7.23-7.24
Waschmaschinen-Bausätze 6.113
Waschmaschinenventile 3.201
Waschtisch
- Kompakteinheiten 5.68
- Sets 5.67, 5.70-5.71, 5.93-5.94
Wasser
- Leitungsrohre 4.8.03
- Messer-Bögen 4.3.23, 4.4.48
- Messer-Flansche 4.3.23
- Strecken 5.61, 5.64
- Zähler 3.196, 4.4.168, 5.64-5.65
Wasserenthärter 2.15
Wassermesser
- Bögen 4.3.23, 4.4.48
- Flansche 4.3.23
Wasserzähler 3.196, 4.4.168
Wasserzähler
- Bügel 3.197
- Strecken 5.61-5.62
Wechsel-Akkupacks .08
Weichlote 4.4.127
Wellrohre 3.145, 4.3.85
Werbeseiten 10.00, 11.00, 3.00, 9.00
Werkzeug-Sätze 4.4.65
Wetterschutzgitter 8.28-8.34
Wickelbänder 10.45
Winkel 3.145, 4.2.61, 4.3.03, 4.3.102, 4.4.03-4.4.04 4.4.21-4.4.23, 4.4.88, 4.4.92, 4.4.112, 4.4.114-4.4.115 4.4.211, 4.4.213
Winkel
- Adapter 6.73
- Anschlussverschraubungen 9.46
- Module 4.4.57
- Steckverbindungen 9.57-9.59
- Verbindungsstücke 9.45
- Verschraubungen 4.3.19, 4.3.39, 4.3.56, 4.4.03, 9.98
- Verschraubungen flach dichtend 4.4.24-4.4.25
- Verschraubungen kegelig dichtend 4.4.24-4.4.25
- Verteiler 4.4.31
- +GF+ 4.4.03-4.4.04, 4.4.21-4.4.23, 4.4.76
- +GF+ Instaflex 4.4.88, 4.4.92
- +GF+ PVC-U / PRO-FIT 4.4.95
- +GF+ Primofit 9.70
- +GF+ iFIT 4.4.53
- +GF+ iJOINT 9.13
- 90° 4.4.76
- GEBERIT Mepla 4.2.61
- GEBERIT PushFit 4.2.93
- ISIFLO 9.47-9.48
- JRG 4.4.200
- JRG Sanipex 4.4.148
- JRG Sanipex MT 4.4.210-4.4.213, 4.4.216
- NUSSBAUM 3.145
- NUSSBAUM Optifitt 4.3.03, 4.3.05
- NUSSBAUM Optiflex 4.3.102, 4.3.118
- NUSSBAUM Optipress 4.3.31, 4.3.44, 4.3.64
- NYFFENEGGER 3.186
- PLASSON 9.26-9.27, 9.37-9.39
- RARIC 4.7.12-4.7.13, 4.7.27-4.7.28
Winkelverschraubungen 9.44, 9.108
Wärme-Dämmungen 4.4.146, 6.160, 7.10
Wärmedämm-Schalen 7.10
Wärmedämmungen 4.4.146
Wärmepumpen-Boiler 2.13-2.14
Wärmepumpenboiler 2.14

Y

Y
- Flansche 3.126
- Module 4.4.58
- Verteiler 4.4.30

Z

Zeigerthermometer 3.85
Zeitschaltgeräte 7.09
Zirkulations
- Pumpen 7.14-7.18, 7.23-7.24
- Regler 3.55
- Regulierventile 3.85-3.86
- Ventile 3.146

Zirkulationsregler 3.55
Zubehör und Ersatzteile 2.07-2.12
Zugkupplungen 4.2.123, 4.3.170, 4.4.65, 4.4.199
Zulauftraversen 5.27
Zweibogen-T-Stücke 4.4.29
Zweigriffmischer 2.19
Zweitraumanschlüsse 8.43
Zwischen
- /Passstücke 3.13
- Backen 07, 4.2.37, 4.2.39
- Stücke 4.4.170, 7.08

Zwischenbacken 07, 4.4.251
Zwischenbacken-Set .07
Zwischenstücke 7.08
Zylinderschlösser 4.3.157
Zählereinheiten 3.60

Abluftregenhüte mit Abschlusstrichter 8.26
Dunstrohrhüte spezial 8.27
Entlüfter statisch 8.26
Entlüftungshüte 8.27

i

iFIT
- Abpressstopfen 4.4.63
- Absperrventile 4.4.55
- Adapter 4.4.50
- Armaturenanschlüsse 4.4.51-4.4.53
- Kappen 4.4.51
- Mehrschichtverbundrohre 4.4.49
- Muffe-/Reduktions-Module 4.4.56
- Muffen 4.4.56
- Polybuten-Rohre 4.4.49
- Press-Übergangs-Module 4.4.62
- Reduktions-Module 4.4.56
- Rohr-Aussenbiegefedern 4.4.63
- Rohre 4.4.63
- Rohrkonturmodule 4.4.60
- Rohrschneider 4.4.63, 4.4.65
- Rohrzugkupplungen 4.4.65
- Spülkastenanschlüsse 4.4.52
- T-Module 4.4.58
- T-Stücke 4.4.58
- Verteiler 4.4.54-4.4.55
- Verteiler-Absperrventile 4.4.55
- Werkzeuge 4.4.65
- Winkel 4.4.53
- Winkel-Module 4.4.57
- Y-Module 4.4.58
- Übergangs-Module 4.4.59
- Übergangs-T-Stücke 4.4.61
- Übergangs-Verschraubungen 4.4.59
- Übergangs-Winkel 4.4.60
- Übergänge 4.4.53, 4.4.59-4.4.61

iJOINT
- Dichtungen 9.18
- Druckringe 9.19
- Endkappen 9.17
- Klemmringe 9.18
- Kupplungen 9.07
- T-Stücke 9.15-9.16
- Verschraubungen 9.09
- Winkel 9.13
- Übergangskupplungen 9.08
- Übergangswinkel 9.14
- Überwurfmuttern 9.19

s

sudoFIT
- Anschlussverschraubungen 3.194, 4.6.09
- Anschlusswinkel 4.6.11
- Boileranschlüsse 3.193
- Bögen 4.6.03, 4.6.22
- Einstecktiefen-Werkzeuge 4.6.16
- Kappen 4.6.13, 4.6.27
- Muffen 4.6.08, 4.6.26
- Panzerschläuche 4.6.12
- Reduktionsnippel 4.6.08, 4.6.26
- Schiebmuffen 4.6.08
- Schnellverschlusskappen 3.192, 4.6.13-4.6.14
- T-Stücke 4.6.05, 4.6.24
- Verschraubungen 4.6.10
- Übergangsbögen 4.6.04, 4.6.23
- Übergänge 4.6.06-4.6.07, 4.6.25

v

v 3.117
vonRoll–hydro
- Bodenabläufe 6.182-6.184
- Bodeneinläufe 6.180
- Übergangsbriden 9.118

Ü

Überbögen 4.2.05, 4.3.29
Überbögen Mapress Edelstahl 4.2.05
Übergangs
- Adapter 6.188
- Briden 9.118
- Bögen 4.2.62, 4.2.94, 4.2.135-4.2.136, 4.6.04, 4.6.23
- Kupplungen 9.08, 9.10
- Module 4.4.59
- Muffen 4.4.100, 9.104
- Muffennippel 4.4.100
- Nippel 9.62, 9.104
- Stutzen 6.51, 6.54-6.55, 6.137
- Stücke 3.13, 3.145, 3.188, 4.3.16, 6.118, 9.04
- T-Module 4.4.61
- T-Stücke 4.2.67, 4.2.136-4.2.137, 4.4.78, 4.4.214
- T-Stücke 90° mit AG 4.4.78
- T-Stücke 90° mit IG 4.4.78
- T-Stücke mit MasterFix 4.2.70, 4.2.96
- Verschraubungen FlowFit 4.2.138
- Verschraubungen Instaflex 4.4.74, 4.4.93
- Verschraubungen Mapress Edelstahl 4.2.18-4.2.19, 4.2.21-4.2.22
- Verschraubungen Mepla 4.2.73
- Verschraubungen iFIT 4.4.59
- Winkel-Module 4.4.53, 4.4.60
- Winkel +GF+ 4.4.77
- Winkel +GF+ iFIT 4.4.60
- Winkel FlowFit 4.2.136
- Winkel JRG 4.4.222
- Winkel Mapress Edelstahl 4.2.09, 4.2.45
- Winkel Mepla 4.2.62, 4.2.70
- Winkel PushFit 4.2.94, 4.2.101

Übergangsbogen 90° 4.2.136
Übergangsbriden 6.24, 6.102, 9.116
Übergangsbögen 4.2.62, 4.2.135-4.2.136, 4.3.31, 4.3.44, 4.4.232-4.4.233, 4.4.236
Übergangsflansche 4.29
Übergangskupplungen 9.10
Übergangsrohre 6.219
Übergangsstutzen 6.54-6.55
Übergangsstücke 2.19, 3.13, 3.145, 3.188, 4.3.16
Übergangsstücke mit IG 9.69
Übergangsverschraubungen 4.2.18-4.2.19, 4.2.21, 4.2.51, 4.2.73, 4.2.138, 4.3.39, 4.3.56, 4.3.69, 4.4.122
Übergangswinkel 4.2.09, 4.2.45, 4.2.62, 4.2.94, 4.2.136, 4.3.05, 4.3.44, 4.4.113, 4.4.210, 4.4.216, 4.4.222, 4.4.236
Übergangswinkel 90° mit AG 4.4.77
Übergänge 3.49, 4.2.14-4.2.15, 4.2.50, 4.2.71, 4.2.101-4.2.102, 4.2.131-4.2.132, 4.2.135-4.2.136, 4.3.36-4.3.37, 4.3.52-4.3.53, 4.3.67-4.3.68, 4.3.95, 4.3.102, 4.3.151-4.3.152, 4.4.74, 4.4.87, 4.4.120, 4.4.162-4.4.165, 4.4.220-4.4.222, 4.4.236

Übergänge
- +GF+ 4.4.74
- +GF+ Instaflex 4.4.74, 4.4.77-4.4.78, 4.4.87, 4.4.93
- +GF+ PVC-U 4.4.100
- +GF+ iFIT 4.4.53, 4.4.59-4.4.61
- +GF+ iJOINT 9.16
- GEBERIT FlowFit 4.2.131-4.2.132, 4.2.135-4.2.136
- GEBERIT Mapress 4.2.14, 4.2.21, 4.2.52
- GEBERIT Mapress Edelstahl 4.2.14-4.2.15, 4.2.18, 4.2.21-4.2.22
- GEBERIT Mepla 4.2.70-4.2.72, 4.2.74
- GEBERIT PE 6.49-6.50
- GEBERIT PushFit 4.2.101-4.2.102, 4.2.110
- JRG JRGUSIT 3.49
- JRG Sanipex 4.4.162-4.4.165
- JRG Sanipex MT 4.4.220-4.4.222
- NYFFENEGGER sudoFIT 4.6.06-4.6.07, 4.6.25
- Optiflex-Flowpress 4.3.111-4.3.112, 4.3.122, 4.3.126
- Optiflex-Profix 4.3.95, 4.3.102, 4.3.104
- Optipress-Aquaplus 4.3.36-4.3.37, 4.3.50
- Optipress-Gaz 4.3.67
- auf Mapress 4.2.131
- auf Mepla 4.2.131
- auf Verteiler 4.2.110

Überlaufköpfe 3.159
Überlaufrohre 6.132
Überspring
- T 4.4.20
- T-Stücke 4.4.20

Überspringbögen 4.3.29, 4.4.19
Überwurfmuttern 4.4.42, 4.4.85
Überwurfmuttern
- +GF+ 4.4.42, 4.4.85, 9.19
- GEBERIT 6.27

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

1

Hauseinführungen

1.05 ...

1.05 ...

1.06 ...

1.07 ...

1.07 ...

1.07 ...

1.08 ...

1.08 ...

1.09 ...

1.09 ...

1.09 ...


1.11 ...

1.13 ...

1.17 ...

1.17 ...

1.18 ...

1.18 ...

1.19 ...

1.20 ...

1.20 ...

1.21 ...

Druckrohre Wasser

- In Stangen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen
- Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17/PN10



Ø d mm	en mm	di mm	PN bar	Druckstufe	SDR	Länge m	NPK-Nr.	htp Nummer	CHF m
75	4.5	66.0	10	S-8	17	10	414.216	511984	12.75
90	5.4	79.2	10	S-8	17	10	414.217	511985	17.45
110	6.6	96.8	10	S-8	17	10	414.218	511986	23.85
125	7.4	110.2	10	S-8	17	10	414.219	511987	30.40
140	8.3	123.4	10	S-8	17	10	414.221	511988	38.05
160	9.5	141.0	10	S-8	17	10	414.222	511989	49.70
180	10.7	158.6	10	S-8	17	10	414.223	511990	62.80
200	11.9	176.2	10	S-8	17	10	414.224	511991	77.50
225	13.4	198.2	10	S-8	17	10	414.225	511992	98.25
250	14.8	220.4	10	S-8	17	10	414.226	511993	120.45
280	16.6	246.8	10	S-8	17	10	414.227	512102	160.20
315	18.7	277.6	10	S-8	17	10	414.228	511994	202.80
355	21.1	312.8	10	S-8	17	10	R414.291	511995	265.15
400	23.7	352.6	10	S-8	17	10	R414.291	511996	335.10
									43 030000

Druckrohre Wasser

- In Stangen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen
- Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11/PN16



Ø d mm	en mm	di mm	PN bar	Druckstufe	SDR	Länge m	NPK-Nr.	htp Nummer	CHF m
20	2.0	16.0	16	S-5	11	5	412.181	501791	1.85
25	2.3	20.4	16	S-5	11	10	412.181	511997	2.70
25	2.3	20.4	16	S-5	11	5	412.181	512336	2.70
32	3.0	26.0	16	S-5	11	10	412.111	511998	4.10
32	3.0	26.0	16	S-5	11	5	412.111	512337	4.10
40	3.7	32.6	16	S-5	11	10	412.112	511999	6.20
40	3.7	32.6	16	S-5	11	5	412.112	512338	6.20
50	4.6	40.8	16	S-5	11	10	412.113	512000	9.25
50	4.6	40.8	16	S-5	11	5	412.113	512339	9.25
63	5.8	51.4	16	S-5	11	10	412.114	512001	13.95
63	5.8	51.4	16	S-5	11	5	412.114	512340	13.95
75	6.8	61.4	16	S-5	11	10	412.115	512002	18.50
75	6.8	61.4	16	S-5	11	5	412.115	512341	18.50
90	8.2	73.6	16	S-5	11	10	412.116	512003	25.40
90	8.2	73.6	16	S-5	11	5	412.116	512342	25.40
110	10.0	90.0	16	S-5	11	10	412.117	512004	34.55
110	10.0	90.0	16	S-5	11	5	412.117	512343	34.55
125	11.4	102.2	16	S-5	11	10	412.118	512005	44.85
125	11.4	102.2	16	S-5	11	5	412.118	512344	44.85
140	12.7	114.6	16	S-5	11	10	412.121	512006	55.90
140	12.7	114.6	16	S-5	11	5	412.121	512345	55.90
160	14.6	130.8	16	S-5	11	10	412.122	512007	73.30
160	14.6	130.8	16	S-5	11	5	412.122	512346	73.30
180	16.4	147.2	16	S-5	11	10	412.123	512008	92.70
180	16.4	147.2	16	S-5	11	5	412.123	512347	92.70
200	18.2	163.6	16	S-5	11	10	412.124	512009	114.20
200	18.2	163.6	16	S-5	11	5	412.124	512348	114.20
225	20.5	184.0	16	S-5	11	10	412.125	512010	144.55
225	20.5	184.0	16	S-5	11	5	412.125	512349	144.55
250	22.7	204.6	16	S-5	11	10	412.126	512011	177.85
250	22.7	204.6	16	S-5	11	5	412.126	512350	177.85
280	25.4	229.2	16	S-5	11	10	412.127	512110	236.00
280	25.4	229.2	16	S-5	11	5	412.127	512351	236.00
315	28.6	257.8	16	S-5	11	10	412.128	512012	298.60
315	28.6	257.8	16	S-5	11	5	412.128	512352	298.60
355	32.3	290.4	16	S-5	11	10	412.181	512013	389.65
355	32.3	290.4	16	S-5	11	5	412.181	512353	389.65
400	36.3	327.2	16	S-5	11	10	412.181	512014	495.70
400	36.3	327.2	16	S-5	11	5	412.181	512354	495.70
									43 030000

Druckrohre Anergie

- In Stangen, glattendig, schwarz mit violetten Streifen
- Wasser, PE 100-RC/S 5 /SDR 11/PN 16

Ø d mm	en mm	di mm	PN bar	Druckstufe	SDR	Länge m	NPK-Nr.	htp Nummer	CHF m
40	3.7	32.6	16	S-5	11	10	412.112	516687	6.20
50	4.6	40.8	16	S-5	11	10	412.113	516688	9.25
63	5.8	51.4	16	S-5	11	10	412.114	516689	13.95
75	6.8	64.4	16	S-5	11	10	412.115	516690	18.50
90	8.2	73.6	16	S-5	11	10	412.116	516691	25.40
110	10.0	90.0	16	S-5	11	10	412.117	516692	34.55
125	11.4	102.2	16	S-5	11	10	412.118	516693	44.85
140	12.7	114.6	16	S-5	11	10	412.121	516694	55.90
160	14.6	130.8	16	S-5	11	10	412.122	516695	73.30
180	16.4	147.2	16	S-5	11	10	412.123	516696	92.70
200	18.2	163.6	16	S-5	11	10	412.124	516697	114.20
225	20.5	184.0	16	S-5	11	10	412.125	516698	144.55
250	22.7	204.6	16	S-5	11	10	412.126	516699	177.85
280	25.4	229.2	16	S-5	11	10	412.127	516700	236.00
315	28.6	257.8	16	S-5	11	10	412.128	516701	298.60
355	32.3	290.4	16	S-5	11	10	412.181	516702	389.65
400	36.3	327.2	16	S-5	11	10	412.181	516703	495.70



Druckrohre Wasser

- In Rollen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen
- Wasser, PE100-RC/S 8/SDR 17/PN10

Ø d mm	en mm	di mm	PN bar	Druckstufe	SDR	NPK-Nr.	m	htp Nummer	CHF m
25	2.0	21.0	10	S-8	17	R414.191	50	513712	3.45
25	2.0	21.0	10	S-8	17	R414.191	100	513676	3.45
32	2.0	28.0	10	S-8	17	414.112	50	513713	4.30
32	2.0	28.0	10	S-8	17	414.112	100	513677	4.30
40	2.4	35.2	10	S-8	17	414.113	50	513714	6.10
40	2.4	35.2	10	S-8	17	414.113	100	513678	6.10
50	3.0	44.0	10	S-8	17	414.114	50	513715	9.40
50	3.0	44.0	10	S-8	17	414.114	100	513837	9.40
63	3.8	55.4	10	S-8	17	414.115	50	513716	14.25
63	3.8	55.4	10	S-8	17	414.115	100	513838	14.25
75	4.5	66.0	10	S-8	17	414.116	50	513839	20.10
75	4.5	66.0	10	S-8	17	414.116	100	513717	20.10

43 030005

Druckrohre Wasser

- In Rollen, glattendig, schwarz mit blauen Markierungsstreifen
- Wasser, PE100-RC/S 5/SDR 11/PN16

Ø d mm	en mm	di mm	PN bar	Druckstufe	SDR	NPK-Nr.	m	htp Nummer	CHF m
20	2.0	16.0	16	S-5	11	R415.191	50	515937	2.80
20	2.0	16.0	16	S-5	11	R415.191	100	513679	2.80
25	2.3	20.4	16	S-5	11	R415.191	50	515938	4.00
25	2.3	20.4	16	S-5	11	R415.191	100	513680	4.00
32	3.0	26.0	16	S-5	11	415.112	50	515939	6.05
32	3.0	26.0	16	S-5	11	415.112	100	513681	6.05
40	3.7	32.6	16	S-5	11	415.113	50	515940	8.85
40	3.7	32.6	16	S-5	11	415.113	100	513682	8.85
50	4.6	40.8	16	S-5	11	415.114	50	515941	13.70
50	4.6	40.8	16	S-5	11	415.114	100	513683	13.70
63	5.8	51.4	16	S-5	11	415.115	50	515942	20.75
63	5.8	51.4	16	S-5	11	415.115	100	513684	20.75
75	6.8	61.4	16	S-5	11	415.116	50	513685	29.00
75	6.8	61.4	16	S-5	11	415.116	100	513780	29.00
90	8.2	73.6	16	S-5	11	415.117	50	513746	41.95
90	8.2	73.6	16	S-5	11	415.117	100	513686	41.95

43 030005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Mauerdurchführungen HAWLE 6850

- Mit Aussengewinde, gerade, PN 16, Stutzen PE 100, SDR 11
- PE-Messingverbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Schutzmantel aus HDPE mit Festpunktfixierung, SVGW-zertifiziert



Ø d mm	AG Zoll	DN	L mm	L1 mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	25	780	400	66	60	53	6-10	711.211	6850032070	1	516021	162.00
40	1 1/4	32	780	400	60	66	53	6-10	711.222	6850040070	1	516022	186.00
50	1 1/2	40	780	400	80	75	75	8-12	711.233	6850050070	1	516023	196.00
63	2	50	780	400	95	90	90	8-12	711.244	6850063070	1	516024	223.00
32	1	25	1100	700	66	60	53	6-10	--	6850032110	1	516025	196.00
40	1 1/4	32	1100	700	60	66	53	6-10	--	6850040110	1	516026	223.00
50	1 1/2	40	1100	700	80	75	75	8-12	--	6850050110	1	516027	234.00
63	2	50	1100	700	95	90	90	8-12	--	6850063110	1	516028	259.00

43 045000

Mauerdurchführungen HAWLE 7000

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, PN 16
- Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C, Korund-Beschichtung im Mauerbereich

Beschichtung	Ø d mm	IG Zoll	PN bar	Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
mit	40	1 1/4	16	67	500	70	711.122	7000040000	1	515195	223.00
mit	50	1 1/2	16	85	500	70	711.133	7000050000	1	515196	243.00
ohne	40	1 1/4	16	67	500	70	711.122	7000040001	1	461800	198.00
ohne	50	1 1/2	16	85	500	70	711.133	7000050001	1	461805	218.00

43 045000

Mauerdurchführungen HAWLE 6831

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, geeignet für Rohr-in-Rohr Verlegung
- Mauerdurchführungen in Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C



Ø d mm	IG Zoll	PN bar	d mm	d1 mm	d2 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1 1/4	16	170	130	15	700	95	712.122	6831040000	1	515097	420.00
50	1 1/2	16	170	130	15	700	105	712.133	6831050000	1	515098	435.00

43 045000

Mauerdurchführungen HAWLE 7010

- Nicht mediumführend, PE-Rohr kellerseitig verschraubt, PN 16
- Stahl St-37 und Steckfitting in EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS beschichtet nach RAL GSK bis 40 ° C, Korund-Beschichtung im Mauerbereich

Beschichtung	Ø d mm	IG Zoll	PN bar	Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
mit	40	1 1/4	16	67	500	105	712.122	7010040000	1	515268	246.00
mit	50	1 1/2	16	85	500	115	712.133	7010050000	1	515269	265.00
ohne	40	1 1/4	16	67	500	105	712.122	7010040001	1	461801	221.00
ohne	50	1 1/2	16	85	500	115	712.133	7010050001	1	461806	240.00

43 045000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abschlussplatten HAWLE 6873

- Schwarz, Abdeckung innen, Sichtschutz von Bohrloch, Wandabstand-Fixierung, Ø 180 mm

Ø d mm	Ø d1 mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32/40	66	25/32	--	6873V25032	1	516029	14.70
50	80	40	--	6873V40000	1	516030	14.70
63	95	50	--	6873V50000	1	516031	14.70

43 045000

Dichtscheiben HAWLE 6876

- Schaumstoff, Dichtscheibe innen, für Ausgussmontage

Ø d mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-63	25-50	--	6876000000	1	515128	6.10

43 045000

Abstandhalter HAWLE 6875

- Kunststoff, garantiert den Abstand beim Ausgiessen/Einmauern

Ø d mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-63	25-50	--	6875000000	1	516061	2.45

43 045000

Ausgussvorrichtungen HAWLE 6878

- Kunststoff, zu Mauerdurchführung, Mehrfach verwendbar

Ø d mm	DN	D1 mm	Platte Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32/40	25/32	66	280	--	6878V25132	1	516062	168.00
50	40	80	280	--	6878V40001	1	516063	168.00
63	50	95	280	--	6878V50001	1	516064	168.00

43 045000

Dichtscheiben HAWLE 6879

- Für Ausgussvorrichtung (Wasser), Schaumstoff, je nach Anwendung mehrfach verwendbar

Ø d mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-63	25-50	--	6879000000	1	516065	16.90

43 045000

Vergussmörtel HAWLE Beto Fix 6870

- Betonzement, für Nasseinbau, gute Fliesseigenschaft, belastbar nach ca. 1 Stunde
- Druckwasserdicht höher als Beton, frostbeständig
- Mischverhältnis: Pro 2 kg Zement 300 ml Wasser

Inhalt Beutel Stück	Inhalt kg	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	2	--	6870100000	1	516060	19.00
12	2	--	6870000000	1	516059	167.00

43 045000

Hauseinführungen WILD HEW-A

- Zum Vergiessen, starr
- Aussenseite HDPE, Innenseite Innengewinde
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Inklusive Mauerscheiben-Set: Abdeckplatte blau, Schaumstoffrondelle und zwei Abstandhalter



Ø d mm	IG Zoll	A mm	C mm	E mm	F mm	H mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	670	500	65	150	70	16	711.111	HEW32-1	1	501784	191.00
40	1 1/4	670	500	80	150	70	16	711.122	HEW40-1 1/4	1	516101	218.00
50	1 1/4	670	500	80	150	70	16	711.123	HEW50-1 1/4	1	516102	226.00
50	1 1/2	670	500	80	150	70	16	711.133	HEW50-1 1/2	1	516103	218.00
63	1 1/2	670	500	80	150	70	16	711.134	HEW63-1 1/2	1	516104	252.00
63	2	670	500	95	150	70	16	711.144	HEW63-2	1	516105	246.00
40	1 1/4	1070	900	80	150	70	16	711.122	HEW40-1 1/4L	1	516324	249.00
50	1 1/2	1070	900	80	150	70	16	711.133	HEW50-1 1/2L	1	500012	249.00
63	2	1070	900	95	150	70	16	711.144	HEW63-2L	1	500492	276.00

43 050010

Hauseinführungen WILD HEW-E

- Aussenseite HDPE, Innenseite Losflansch, starr
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich



Flansch	DN	PN bar	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
verzinkt	80	16	980	90	780	97	200	711.326	HEW90-80	1	501687	443.00
verzinkt	100	16	980	110	780	124	220	711.337	HEW110-100	1	504015	481.00
Inox 1.4307	80	16	980	90	780	97	200	--	HEW90-80V4A	1	500740	749.00
Inox 1.4307	100	16	980	110	780	124	220	--	HEW110-100V4A	1	501140	869.00

Grössere Dimensionen kurzfristig lieferbar

43 050010

Hauseinführungen WILD HEW-Flex

- Aussenseite HDPE, Innenseite Edelstahl-Aussengewinde, flexibel
- Schweissende aus PE MRS100 S5 / SDR11
- Mehrfache Muffen- oder Spiegelschweissung möglich
- Hauseinführungsrohr bestehend aus Edelstahl-Wellrohr
- Durchmesser der Kernbohrung min. E + 40 mm
- Maximaler Prüfdruck 16 bar

Ø d mm	AG Zoll	PN bar	A mm	C mm	E mm	F mm	G mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	16	2480	400	72	120	89	713.111	HEW32-1FLEX	1	500114	521.00
40	1 1/4	16	2480	400	97	120	104	713.122	HEW40-1 1/4FLEX	1	500115	738.00
50	1 1/2	16	2480	400	97	120	89	713.133	HEW50-1 1/2FLEX	1	500118	762.00
63	2	16	2480	400	115	130	96	713.144	HEW63-2FLEX	1	500121	934.00

Beliebige Längen auf Anfrage

43 050010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Vergussmörtel WILD GMD-F

- Für den Verguss von Hauseinführungen in Mauerwerksdurchbrüchen
- Zementgebundenes Produkt mit hoher Früh- und Endfestigkeit

Gewicht kg	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	VERGUSSMASSE5KG	--	1	516204	44.00
25	VERGUSSMASSE25KG	--	1	516203	171.00

43 050010

Ausgussvorrichtungen WILD

- Bestehend aus klappbarer, wiederverwendbarer Schalungsplatte und Dichtung aus Schaumstoff

Dim. Zoll	Gewicht kg	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1.0	AUSGUSS1	--	1	516197	84.00
1 1/4 - 1 1/2	1.2	AUSGUSS1 1/4-1 1/2	--	1	516198	84.00
2	1.5	AUSGUSS2	--	1	516199	84.00

43 050010

Spannvorrichtungen WILD

- Durch Drehen der Klemme auf der Hauseinführung wird die Ausgussvorrichtung fixiert

Dim. Zoll	Gewicht kg	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 + 2	0.5	KLEMME1-2	--	1	516205	244.00

43 050010

Schaumstoffplatten WILD

- Als Abdichtung zwischen Mauerwerk und Ausgussvorrichtung
- Geschlitzte Ausführung, Einwegmaterial

Dim. Zoll	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	SCHAUMSTOFF1	--	1	516200	6.00
1 1/4 - 1 1/2	SCHAUMSTOFF1 1/4-1 1/2	--	1	516201	6.00
2	SCHAUMSTOFF2	--	1	516202	6.00

43 050010

Gebäudeeinführungen +GF+ GEBEF 2010

- Hohe Brandbeständigkeit (geprüft nach DVGW VP 601)
- Hochwertiges, korrosionsbeständiges Adapterrohr aus Rotguss
- Elektrisch nicht leitend, Betriebsdruck 5 bar Gas und 16 bar Wasser

PE mm	AG (Rp) Zoll	L mm	Ø Kernb. mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 x 3.7	1 1/4	750	100	711.222	775021001	1	512208	218.20
50 x 4.6	1 1/2	750	125	711.233	775021002	1	512209	232.30
63 x 5.8	2	750	125	711.244	775021003	1	512210	266.65

43 050015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Rohrdurchführungen PLASSON RDS evolution

DN	für Rohr-Ø mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	15 - 50	300	1040	1	516146	330.60
						43 050005



PLASSON

Lamellenrohre PLASSON

DN	für Rohr-Ø mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	15 - 50 / 63	300	1030	1	516147	86.95
						43 050005

PLASSON

Dichteinsätze PLASSON

- Aufklappbar

DN	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	15 - 50	1011	1	516148	157.20
					43 050005

PLASSON

Dichteinsätze PLASSON

- Aufklappbar

DN	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	63	1015	1	516149	137.35
					43 050005

PLASSON

Dichteinsätze PLASSON

- Aufklappbar, mehrfach

DN	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	8 - 18	1010	1	516150	157.15
					43 050005

PLASSON

Dichteinsätze PLASSON

- Blind

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	1020	1	516151	83.15
				43 050005

Rohrdurchführungen PLASSON RDS evolution

DN	für Rohr-Ø mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	50 - 125	300	1041	1	516141	618.10
						43 050005



Rohrdurchführungen PLASSON RDS evolution

DN	für Rohr-Ø mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	160	300	1044	1	516142	398.10
						43 050005

Lamellenrohre PLASSON

DN	für Rohr-Ø mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	50 - 125	300	1031	1	516143	168.80
						43 050005

Dichteinsätze PLASSON

- Aufklappbar

DN	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	50 - 125	1012	1	515962	267.80
					43 050005

Dichteinsätze PLASSON

- Aufklappbar

DN	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	160	1013	1	516144	232.80
					43 050005

Dichteinsätze PLASSON

- Blind

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	1021	1	516145	232.80
				43 050005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressringe

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8-12	50/12	50	12	48	1	516106	41.50
14-18	50/18	50	18	48	1	516107	41.50
19-23	50/23	50	23	48	1	516108	41.50
8-12	60/12	60	12	58	1	516109	42.70
14-18	60/18	60	18	58	1	516110	42.70
19-23	60/23	60	23	58	1	515104	42.70
24-28	60/28	60	28	58	1	515105	42.70
31-35	60/35	60	35	58	1	515465	42.70
24-28	70/28	70	28	68	1	515466	47.10
31-35	70/35	70	35	68	1	515467	47.10
14-18	80/18	80	18	78	1	516111	50.40
19-23	80/23	80	23	78	1	516112	50.40
24-28	80/28	80	28	78	1	513840	50.40
31-35	80/35	80	35	78	1	513699	50.40
38-43	80/43	80	43	78	1	513702	50.40
47-52	80/52	80	52	78	1	513703	50.40
31-35	90/35	90	35	88	1	515468	58.30
38-43	90/43	90	43	88	1	515469	58.30
47-52	90/52	90	52	88	1	515470	58.30
19-23	100/23	100	23	98	1	516113	66.70
24-28	100/28	100	28	98	1	515903	58.30
29-33	100/33	100	33	98	1	515904	58.30
31-36	100/36	100	36	98	1	515471	58.30
38-43	100/43	100	43	98	1	513974	58.30
47-52	100/52	100	52	98	1	513975	58.30
53-57	100/57	100	57	98	1	500131	58.30
56-60	100/60	100	60	98	1	515331	58.30
60-66	100/66	100	66	98	1	513700	58.30
31-36	110/36	110	36	108	1	516114	108.20
38-43	110/43	110	43	108	1	516115	108.20
47-52	110/52	110	52	108	1	516116	108.20
60-66	110/66	110	66	108	1	516117	108.20
31-36	120/36	120	36	118	1	504256	89.40
38-43	120/43	120	43	118	1	515472	93.00
47-52	120/52	120	53	118	1	515473	93.00
53-57	120/57	120	57	118	1	515647	93.00
60-66	120/66	120	66	118	1	515474	93.00
70-75	120/75	120	75	118	1	513843	93.00
74-78	120/78	120	78	118	1	513829	93.00
RMA 40+50	120/83	120	83	118	1	515475	93.00
31-36	125/36	125	36	123	1	504257	102.00
38-43	125/43	125	43	123	1	515476	102.00
47-52	125/52	125	52	123	1	515477	102.00
60-66	125/66	125	66	123	1	515478	102.00
70-75	125/75	125	75	123	1	504679	102.00
74-78	125/78	125	78	123	1	515479	102.00
RMA 40+50	125/83	125	83	123	1	515480	102.00
31-36	130/36	130	36	128	1	504309	137.30
38-43	130/43	130	43	128	1	516118	136.60
47-52	130/52	130	52	128	1	516119	136.60
60-66	130/66	130	66	128	1	516120	136.60
74-78	130/78	130	78	128	1	516121	136.60
88-93	130/93	130	93	128	1	504202	137.30
38-43	150/43	150	43	148	1	515918	122.00
47-52	150/52	150	52	148	1	515481	122.00
60-66	150/66	150	66	148	1	515482	122.00
70-75	150/75	150	75	148	1	501295	122.80
74-78	150/78	150	78	148	1	515483	122.00
81-86	150/86	150	86	148	1	515484	122.00
88-93	150/93	150	93	148	1	513830	122.00
RMA 63+90	150/98	150	98	148	1	515387	122.00
101-106	150/106	150	106	148	1	515485	122.00

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Pressringe

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
108-112	150/112	150	112	148	1	501148	130.00
112-116	150/116	150	116	148	1	501171	130.00
60-66	160/66	160	66	158	1	516122	179.10
88-93	160/93	160	93	158	1	516123	179.10
38-43	200/43	200	43	198	1	513770	284.00
47-52	200/52	200	52	198	1	500480	284.00
60-66	200/66	200	66	198	1	501505	284.00
70-75	200/75	200	75	198	1	504491	284.00
88-93	200/93	200	93	198	1	504060	217.40
108-112	200/112	200	112	198	1	513831	217.40
112-116	200/116	200	116	198	1	515486	217.40
123-128	200/128	200	128	198	1	513832	217.40
131-132	200/136	200	136	198	1	515330	217.40
139-144	200/144	200	144	198	1	514711	217.40
159-164	200/164	200	164	198	1	504646	217.20
108-112	250/112	250	112	248	1	504258	262.10
123-128	250/128	250	128	248	1	500224	262.10
150-156	250/156	250	156	248	1	515487	257.60
159-164	250/164	250	164	248	1	514990	257.60
167-172	250/172	250	172	248	1	515488	257.60
177-182	250/182	250	182	248	1	515489	257.60
200-206	250/206	250	206	248	1	500206	257.60
200-206	300/206	300	206	298	1	515441	316.80
211-216	300/216	300	216	298	1	504680	316.80
219-227	300/227	300	227	298	1	515490	316.80
247-252	350/252	350	252	348	1	515491	366.10
253-258	350/258	350	258	348	1	515492	366.10
272-276	350/276	350	276	348	1	515493	366.10
277-282	350/282	350	282	348	1	515494	366.10
313-318	400/318	400	318	398	1	515495	571.00
322-326	400/326	400	326	398	1	515496	571.00
354-360	500/360	500	358	498	1	515497	884.40
557-562	700/562	700	562	698	1	515501	1220.20
398-404	500/404	500	404	498	1	515498	884.40
450-455	550/455	550	455	548	1	515499	951.50
499-505	600/505	600	505	598	1	504681	1074.40
450-455	600/455	600	455	598	1	504682	1074.40
499-505	700/505	700	505	698	1	515500	1141.80

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage 43 050000

Pressringe BABS

- Für Kabel- und Rohrduchführungen in Zivilschutzanlagen, Dichtbreite: 40 mm
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- BABS-Pressringe sind vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf ihre Zivilschutztauglichkeit geprüft
- Für den Einbau ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8-12	50/12	50	12	48	1	504259	102.00
14-18	50/18	50	18	48	1	504310	102.00
19-23	50/23	50	23	48	1	504492	102.00
8-12	60/12	60	12	58	1	504204	104.00
14-18	60/18	60	18	58	1	504390	104.00
19-23	60/23	60	23	58	1	504478	104.00
24-28	60/28	60	28	58	1	504162	104.00
31-35	60/35	60	35	58	1	504163	104.00
24-28	70/28	70	28	68	1	504479	107.20
31-35	70/35	70	35	68	1	504311	107.20
14-18	80/18	80	18	78	1	504391	107.20
19-23	80/23	80	23	78	1	504260	107.20
24-28	80/28	80	28	78	1	504427	107.20
31-35	80/35	80	35	78	1	504261	107.20
38-43	80/43	80	43	78	1	504262	107.20
47-52	80/52	80	52	78	1	504428	107.20

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Pressringe

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
31-35	90/35	90	35	88	1	504263	118.60
38-43	90/43	90	43	88	1	504480	118.60
47-52	90/52	90	52	88	1	504493	118.60
19-23	100/23	100	23	98	1	504164	118.60
24-28	100/28	100	28	98	1	504205	118.60
29-33	100/33	100	33	98	1	504392	118.60
31-36	100/36	100	36	98	1	504429	118.60
38-43	100/43	100	43	98	1	504312	118.60
47-52	100/52	100	52	98	1	504481	118.60
53-57	100/57	100	57	98	1	504393	118.60
56-60	100/60	100	60	98	1	504264	118.60
60-66	100/66	100	66	98	1	504482	118.60
31-36	110/36	110	36	108	1	504274	158.10
38-43	110/43	110	43	108	1	504394	158.10
47-52	110/52	110	52	108	1	504395	158.10
60-66	110/66	110	66	108	1	504206	158.10
31-36	120/36	120	36	118	1	504207	135.20
38-43	120/43	120	43	118	1	504275	135.20
47-52	120/52	120	53	118	1	504396	135.20
53-57	120/57	120	57	118	1	504165	135.20
60-66	120/66	120	66	118	1	504166	135.20
70-75	120/75	120	75	118	1	504397	135.20
74-78	120/78	120	78	118	1	504208	135.20
RMA 40+50	120/83	120	83	118	1	504276	135.20
31-36	125/36	125	36	123	1	504167	139.40
38-43	125/43	125	43	123	1	504498	139.40
47-52	125/52	125	52	123	1	504448	139.40
60-66	125/66	125	66	123	1	504499	139.40
74-78	125/78	125	78	123	1	504174	139.40
RMA 40+50	125/83	125	83	123	1	504449	139.40
31-36	130/36	130	36	128	1	504213	167.50
38-43	130/43	130	43	128	1	504439	167.50
47-52	130/52	130	52	128	1	504500	167.50
60-66	130/66	130	66	128	1	504356	167.50
74-78	130/78	130	78	128	1	504450	167.50
88-93	130/93	130	93	148	1	504318	167.50
38-43	150/43	150	43	148	1	504175	151.90
47-52	150/52	150	52	148	1	504319	151.90
60-66	150/66	150	66	148	1	504357	151.90
74-78	150/78	150	78	148	1	504278	151.90
81-86	150/86	150	86	148	1	504440	151.90
88-93	150/93	150	93	148	1	504501	151.90
RMA 63+90	150/98	150	98	148	1	504279	151.90
101-106	150/106	150	106	148	1	504358	151.90
60-66	160/66	160	66	158	1	504451	210.10
88-93	160/93	160	93	158	1	504441	210.10
38-43	200/43	200	43	198	1	504280	272.50
47-52	200/52	200	52	198	1	504320	272.50
60-66	200/66	200	66	198	1	504452	272.50
70-75	200/75	200	75	198	1	504214	272.50
88-93	200/93	200	93	198	1	504502	272.50
108-112	200/112	200	112	198	1	504359	272.50
112-116	200/116	200	116	198	1	504281	272.50
123-128	200/128	200	128	198	1	504282	272.50
131-132	200/136	200	136	198	1	504503	272.50
139-144	200/144	200	144	198	1	504176	272.50

Weitere Dimensionen / Längen auf Anfrage 43 050000

Pressringe

- Mit Zusatzbohrung für Kupfererdung oder LWL-Kabel 8 mm
- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40.0-42.4	100/43	100	43	98	1	511955	98.80
50.0-48.3	100/52	100	52	98	1	511956	98.80
40.0-42.4	120/43	120	43	118	1	511957	132.10
50.0-48.3	120/52	120	52	118	1	511958	132.10
52.0-56.0	120/57	120	57	118	1	504132	132.10
63.0-63.0	120/66	120	66	118	1	511959	132.10
80.0-82.0 / RMA 40+50	120/83	120	83	118	1	513099	132.10
50.0-48.3	125/52	125	52	123	1	501566	147.70
63.0-63.0	125/66	125	66	123	1	504131	147.70
40.0-42.4	150/43	150	43	148	1	501449	174.80
50.0-48.3	150/52	150	52	148	1	511960	159.20
63.0-63.0	150/66	150	66	148	1	501619	167.50
80.0-85.0 / RMA 40+50	150/86	150	86	148	1	504647	167.50
92.0-97.0 / RMA 63+90	150/98	150	98	148	1	504648	167.50

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage 43 050000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressringe

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
24-28	80/28	80	28	78	1	502331	96.10
31-35	80/35	80	35	78	1	502332	96.10
38-43	80/43	80	43	78	1	502333	96.10
47-52	80/52	80	52	78	1	502334	96.10
31-35	90/35	90	35	88	1	502335	110.40
38-43	90/43	90	43	88	1	502336	110.40
47-52	90/52	90	52	88	1	502337	110.40
24-28	100/28	100	28	98	1	502338	110.40
29-33	100/33	100	33	98	1	502339	110.40
32-36	100/36	100	36	98	1	502340	110.40
38-43	100/43	100	43	98	1	502341	110.40
47-52	100/52	100	52	98	1	502342	110.40
53-57	100/60	100	60	98	1	502343	110.40
56-60	100/66	100	66	98	1	502344	110.40
38-43	120/43	120	43	118	1	502345	177.00
47-52	120/52	120	52	118	1	502346	177.00
53-57	120/57	120	57	118	1	502347	177.00
60-66	120/66	120	66	118	1	502348	177.00
70-75	120/75	120	75	118	1	502349	177.00
74-78	120/78	120	78	118	1	502350	177.00
RMA 40+50	120/83	120	83	118	1	502351	177.00
38-43	125/43	125	43	123	1	502352	193.40
47-52	125/52	125	52	123	1	502353	193.40
60-66	125/66	125	66	123	1	502354	193.40
74-78	125/78	125	78	123	1	502355	193.40
RMA 40+50	125/83	125	83	123	1	502356	193.40
38-43	150/43	150	43	148	1	502357	231.60
47-52	150/52	150	52	148	1	502358	231.60
60-66	150/66	150	66	148	1	502359	231.60
74-78	150/78	150	78	148	1	502360	231.60
81-86	150/86	150	86	148	1	502361	231.60
88-93	150/93	150	93	148	1	502362	231.60
RMA 63+90	150/98	150	98	148	1	502363	231.60
101-106	150/106	150	106	148	1	502364	231.60
108-112	200/112	200	112	198	1	502365	338.00
112-116	200/116	200	116	198	1	502366	338.00
123-128	200/128	200	128	198	1	502367	338.00
131-132	200/136	200	136	198	1	502368	338.00
139-144	200/144	200	144	198	1	502369	338.00
Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage							43 050000

Pressringe

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden
- Mit Anschlagsscheibe

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Baulänge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
38-43	100/43	100	43	98	160	1	502311	136.60
47-52	100/52	100	52	98	160	1	502312	136.60
60-66	100/66	100	66	98	160	1	502313	136.60
38-43	120/43	120	43	118	160	1	543613	222.80
47-52	120/53	120	53	118	160	1	502314	222.80
60-66	120/66	120	66	118	160	1	502315	222.80
74-78	120/78	120	78	118	160	1	502316	222.80
74-78	120/78	120	78	118	190	1	502320	222.80
60-66	150/66	150	66	148	160	1	502317	269.80
RMA 40+50	120/83	120	83	118	190	1	502321	223.60
74-78	150/78	150	78	148	190	1	502318	269.80
88-93	150/93	150	93	148	190	1	502323	269.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Pressringe

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Baulänge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RMA 63+90	150/98	150	98	148	190	1	502324	270.40
RMA 40+50	150/83	150	83	148	190	1	502322	270.40
60-63	120/66	120	66	118	245	1	502319	222.80

43 050000

Lieferumfang: *Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage*

Pressringe

- Mit Zusatzbohrung für Kupfererdung oder LWL-Kabel 8 mm
- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden
- Mit Anschlagscheibe und Bohrung

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	Bohrungs-Ø mm	Innen-Ø mm	aussen Ø mm	Baulänge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
38-43	100/43	100	43	98	160	1	500852	239.20
47-52	100/52	100	52	98	160	1	500842	239.20
38-43	120/43	120	43	118	160	1	501387	302.70
47-52	120/52	120	53	118	160	1	510846	302.70
60-66	120/66	120	66	118	160	1	510847	302.70
RMA 40+50	120/83	120	83	118	190	1	510848	302.70
78-83	150/83	150	83	148	190	1	500185	349.50
88-90	150/93	150	93	148	190	1	510076	349.50
RMA 63+90	150/98	150	98	148	190	1	510849	349.50

43 050000

Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage

Pressringe

- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Alle Pressringe können in geteilter Ausführung geliefert werden
- **Bemerkung: Mehrfach-Pressringe werden kundenspezifisch hergestellt**

Bohrungs-Ø mm	Rohr-/Kabelanzahl Stück	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	2	bis 26	1	502325	105.30
80	3	bis 23	1	502326	125.40
100	3	bis 21	1	502328	171.30
100	2	bis 36	1	502329	151.20
120	3	bis 36	1	502330	185.90
125	3	bis 26	1	502370	198.20
150	2	bis 40	1	502371	221.80
150	3	bis 31	1	502372	259.70
200	2	bis 71	1	502373	290.00
200	2	bis 56	1	502374	290.00
200	4	bis 36	1	502375	369.50
200	5	bis 26	1	502376	461.20

43 050000

Lieferumfang: *Flanschen und Verbindungselemente V4A auf Anfrage*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressringe

- Zum Verschliessen unbelegter Öffnungen / Rohre
- Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht
- Einsatz bei Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen
- Flanschen / Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR

Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Typ/DN	aussen Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-55	50	48	1	502377	56.80
60-65	60	58	1	502378	65.60
80-85	80	78	1	515442	67.20
100-105	100	98	1	515443	77.30
120-125	120	118	1	515444	102.00
125-130	125	123	1	515445	104.20
150-155	150	148	1	515446	175.80
200-205	200	198	1	515447	257.60
250-255	250	248	1	504013	322.40
300-305	300	298	1	501084	425.40

weitere Dimensionen auf Anfrage

43 050000

REMATEC

Pressringe REMATEC Curaflex Nova Multi

- Verwendbar bei drückendem und nichtdrückendem Wasser, gasdicht
- Mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Mit DDE, modularer Dichtungseinsatz, dadurch hohe Variabilität

DN	Spannbereich mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	20-63	188000010040	1	501342	262.80
200	108-160	188000020040	1	501343	494.90

Auf Anfrage: Andere Durchmesser / Ausführungen

43 050000

REMATEC

Pressringe REMATEC Curaflex Nova Uno

- Verwendbar bei drückendem und nichtdrückendem Wasser, gasdicht
- Mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck

DN	Spannbereich mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	40-45	188104010040	1	500170	187.90
100	46-52	188105010040	1	500171	187.90
100	58-63	188106310040	1	500172	187.90
150	87-92	188109015040	1	500173	271.60
200	108-113	188111020040	1	500174	357.50
200	124-128	188112520040	1	500175	357.50
200	154-160	188116020040	1	500176	357.50

Auf Anfrage: Andere Durchmesser / Ausführungen

43 050000

ALADIN AG

Futterrohre ALADIN

- Aus asbestfreiem Faserzement, beidseitig mit PE-Verschlussdeckel
- Aussenprofil schafft eine homogene und wasserdichte Anbindung an Beton
- Innenwand des Futterrohres bildet eine optimale Kontaktfläche für Aladin-Pressringe
- inkl. Verschlussdeckel

Innen-Ø mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80*	250	70.3460	1	515281	62.10
100*	250	70.3461	1	515282	83.60
125*	250	70.3462	1	515283	89.00
150*	250	70.3463	1	515284	103.90
200*	250	70.3464	1	515285	120.10
250*	250	70.3465	1	515286	159.70
300*	250	70.3466	1	515287	191.80
					43 050000

ALADIN AG

Verschlussstopfen ALADIN

- Sichtverschluss für Kernbohrungen und Futterrohre, aus NBR/NSR
- Verhindert das Eindringen von Schmutz, mit Aladin Pressring kombinierbar

Innen-Ø mm	Rohr/Kabel-Ø aussen mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	19-28	70.3746	1	502379	15.00
80	30-50	70.3748	1	502380	15.00
100	23-40	70.2593	1	502381	17.20
100	39-64	70.3658	1	502382	17.20
					43 050000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Mauerkragen AW

- Mit Befestigung, aus EPDM, **inkl. Befestigungssatz**, Wassersperre zum druckwasserdichten Einbinden
- Gas- und wasserdicht bis 6 bar, Befestigung nach DIN 3017

DN	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	schwarz	70.3207	1	310001	49.00
40	schwarz	70.3208	1	310002	50.00
50	schwarz	70.3209	1	310003	51.00
63	schwarz	70.3210	1	310004	51.00
75	schwarz	70.3211	1	310005	53.00
90	schwarz	70.3212	1	310006	58.00
110	schwarz	70.3213	1	310007	61.00
125	schwarz	70.3214	1	310008	62.00
140	schwarz	70.6620	1	317505	64.00
160	schwarz	70.3215	1	310009	67.00
180	schwarz	70.3241	1	317506	68.00
200	schwarz	70.3216	1	310010	69.00
225	schwarz	70.3217	1	317507	70.60
250	schwarz	70.3242	1	310011	73.00
280	schwarz	70.3243	1	317508	75.00
315	schwarz	70.3244	1	317509	84.00
355	schwarz	70.6763	1	317510	98.00
400	schwarz	70.6258	1	317511	156.00
450	schwarz	70.6931	1	317778	196.50
500	schwarz	70.6621	1	317779	206.80
560	schwarz	70.6933	1	317780	226.60
630	schwarz	70.6934	1	317781	246.25

35 300100

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

2

Apparate

2.03 ...

2.03 ...

2.04 ...

2.06 ...

2.06 ...

2.06 ...

2.06 ...

2.08 ...

2.08 ...

2.09 ...

2.09 ...

2.09 ...

2.11 ...

2.12 ...

2.12 ...

2.12 ...

2.12 ...

2.13 ...

2.13 ...

Elektroboiler ATLANTIC

- Rein elektrisch, Spannung 230 V / Drucklos und Druckfest
- Farbe: Weiss RAL 9016
- Isoliert eingebauter Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand
- Druckfester, einschichtemailliertem Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weissem Kunststoffgehäuse
- Bedienung durch von unten einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 60° C)
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängebügel inkl. M8 Schraube
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar
- SVGW Nr.: 0911 - 5649

Typ	Ausführung	Inhalt	Leistungsaufnahme	Aufheizzeit	IP Schutzart	Dim.	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
		l	W	min.		mm			Stück		
PC 10 R	Übertisch	10	1600	24	24	255 x 456	A	821208	1	433268	800.00
PC 10 S	Untertisch	10	2000	19	24	255 x 456	B	821209	1	433269	800.00
PC 15 RB	Übertisch	15	1600	35	24	338 x 399	B	821210	1	433270	895.00
PC 15 SB	Untertisch	15	2000	28	24	338 x 399	B	821211	1	433271	895.00
PC 30	Übertisch	30	2000	57	24	338 x 623	C	831051	1	433272	1105.00

40 005000

Elektroboiler ATLANTIC PC 5

- Rein elektrisch, Spannung 230 V / Drucklos und Druckfest
- Farbe: Weiss RAL 9016
- Isoliert eingebauter Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode
- Hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weissem Kunststoffgehäuse
- Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 75 ° C)
- Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Entleerung über Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken inkl. Dübel
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar
- SVGW Nr.: 1605 - 6517

Typ	Ausführung	Inhalt	Leistungsaufnahme	Aufheizzeit	IP Schutzart	Dim.	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
		l	W	min.		mm			Stück		
PC05SB	Untertisch	5	2000	11	24	396 x 256 x 260	A	103340	1	433363	390.00
PC05RB	Übertisch	5	2000	11	24	396 x 256 x 260	A	103350	1	433362	390.00
KDU10	Untertisch	10	2000	22	24	500 x 350 x 265	A	103140	1	418036	1000.00
KDO10	Übertisch	10	2000	22	24	500 x 350 x 265	A	103130	1	418037	970.00
KDU15	Untertisch	15	2000	33	24	500 x 350 x 310	A	103160	1	418107	1105.00
KDO15	Übertisch	15	2000	33	24	500 x 350 x 310	A	103150	1	412081	1105.00
KDO30	Übertisch	30	2000	63	24	510 x 420 x 445	C	103300	1	418109	1470.00

40 005000

Kalt- / Warmwasseranschluss RG 1/2" Boiler für drucklosen Anschluss auch einsetzbar

Elektroboiler Wandmodell ATLANTIC

- Rein elektrisch / Drucklos und Druckfest, Verschalung weiss, aus Stahlblech
- Isoliert eingebauter Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand
- Behälter aus Stahl mit Spezial-Schutzemaillierung und eingebauter Magnesium-Anode
- Heizelement in gepanzerter Ausführung mit Regulier- / Sicherheitsthermostat
- Isolation aus umweltfreundlichem PU-Schaum, 100 % FCKW-frei
- SEV geprüft S+
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar
- Betriebstemparatur max.: 65 °C
- IP25
- SVGW Nr.: 2209 - 7106

Typ	Inhalt l	Ø mm	H mm	A mm	B mm	C mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
W080CH	80	513	705	570	--	530	138	851390	1	458345	1675.00
W100CH	100	513	835	750	--	530	85	861359	1	458346	1805.00
W120CH	120	513	965	750	500	530	215	861360	1	458347	1915.00
W150CH	148	513	1155	1050	800	530	105	871238	1	458348	2245.00
											40 005000

Elektroboiler Wandmodell ATLANTIC Austria Email

- Stahlblechkessel emailliert nach DIN 4753 T3 mit Schutzanode
- Farbe: Weiss RAL 9016
- Einbrennlackierter, weiss pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel
- Isoliert eingebauter Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand
- HFO Schaumisolierung ermöglicht kompakte und leichtere Bauweise
- SEV-Bewilligung Nr. 190723
- Anschlussleistungen in KW 0.65 /1.0, Warmhalteverluste: 0.52 KW/24h
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Temperaturbereich: 10°C - 70°C
- Zapfprofil: M
- SVGW Nr.: 9804-3946

Typ	Inhalt l	IP Schutzart	Höhe mm	Breite mm	A mm	B mm	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
EKB 050 U	50	X4	579	480	130	400-550	C	945421	1	456741	1465.00
											40 005000

Schrankboiler ATLANTIC

- Rein elektrisch, für den Einbau in Küchen und Schränke (8-eckige Aussenform)
- Isoliert eingebauter Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand▪ Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum (FCKW- und HFCKW- frei)
- Kessel direkt in den Aussenmantel eingeschäumt einbrennlackierter
- Pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel weiss (RAL 9016)
- Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstrom-Ableitwiderstand
- Universell umklemmbare Aufheizleistungen, Entleerung über Kaltwasserrohr
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40 ° C bis 70 ° C
- SEV geprüft S+
- Betriebsdruck max. 6 bar / Prüfdruck 12 bar
- SVGW Nr.: 9406 - 3243

Typ	Inhalt l	Dim. mm	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CE120EB	120	760 x 545	C	262370	1	433623	3125.00
CE200EB	200	1300 x 545	C	264280	1	451936	3560.00
CE250EB	250	1556 x 545	C	266480	1	451937	3665.00
CE300EB	300	1740 x 545	C	266490	1	451744	4230.00
							40 005000

Auflagegestell muss separat bestellt werden

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Auflagegestelle ATLANTIC

- Für Schrankboiler Typ CE200EB, CE250EB und CE300EB.

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
545 x 420	293020	1	451935	300.00
				40 005000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrthermostate ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 15 RB	070196	1	438537	190.00
PC 10 S + PC 15 SB	070195	1	438538	190.00
PC 30	070070	1	438539	225.00

40 005020

Heizelemente ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 15 RB	060429	1	438540	330.00
PC 10 S	060279	1	438541	340.00
PC 15 SB	060298	1	438542	335.00
PC 30	060413	1	438543	340.00

Lieferumfang: *inkl. Lippendichtung + Anode*

40 005020

Lippendichtungen ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040323	1	438544	30.00

40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 10 S	040192	1	438546	90.00
PC 15 RB + PC 15 SB + PC 30	029544	1	HT625193	95.00
PC 15 RB + PC 15 SB + PC 30	040193	1	438547	95.00

40 005020

Rohrthermostate ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 15 RB	070196	1	438537	190.00
PC 10 S + PC 15 SB	070195	1	438538	190.00
PC 30	070070	1	438539	225.00

40 005020

Heizelemente ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 15 RB	060429	1	438540	330.00
PC 10 S	060279	1	438541	340.00
PC 15 SB	060298	1	438542	335.00
PC 30	060413	1	438543	340.00

Lieferumfang: *inkl. Lippendichtung + Anode*

40 005020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Lippendichtungen ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040323	1	438544	30.00
				40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC PC

- Modelle ab 2002
- Zu PC 10 R + PC 15 RB, PC 10 S + PC 15 SB + PC 30

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PC 10 R + PC 10 S	040192	1	438546	90.00
PC 15 RB + PC 15 SB + PC 30	029544	1	HT625193	95.00
PC 15 RB + PC 15 SB + PC 30	040193	1	438547	95.00
				40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC W 050 - W 200

- Modelle ab 2002 - 2022
- Zu W 050 - W 200

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
W 050	040186	1	HT601422	115.00
W 080	040208	1	438296	120.00
W 100 + 120	040164	1	HT601421	120.00
W 150	040166	1	HT601423	120.00
W 200	040168	1	438299	95.00
				40 005020

Heizelemente ATLANTIC W 050 - W 200

- Modelle ab 2002 - 2022
- Zu W 050 - W 200

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
W 050	060444	1	438548	375.00
W 080	060445	1	438549	390.00
W 100 + 120	060446	1	438550	465.00
W 150	060447	1	438551	470.00
W 200	060448	1	438552	485.00
				40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC S 200 - S 400

- Oben
- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040173	1	449806	120.00
				40 005020

Lippendichtungen ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040158	1	433738	30.00
				40 005020

Thermostate ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	070184	1	433739	250.00
Universal	030475	1	HT625192	165.00
				40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC S 200 - S 400

- Für Heizelement
- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S 200	040186	1	438295	115.00
S 300	040164	1	438554	120.00
S 400	040166	1	438555	120.00
				40 005020

Heizelemente ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S 200 + 300	060450	1	438556	435.00
S 400	060451	1	438557	470.00
				40 005020

Lieferumfang: *inkl. Lippendichtung + Anode*

Dichtungen ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab 2002 bis 02.2013
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040321	1	420021	30.00
				40 005020

Thermostate ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	029373	1	434085	165.00
				40 005020

Heizelemente ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S 200 + 300	030183	1	434086	390.00
S 400	030184	1	434087	415.00
				40 005020

Lieferumfang: *inkl. Lippendichtung + Anode*

Dichtungen ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040843	1	434088	30.00
				40 005020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Magesiumanoden ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Für Heizelement
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040168	1	434089	95.00

40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Oben
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040842	1	434090	110.00

40 005020

Thermometer ATLANTIC S 200 - S 400

- Modelle ab Februar 2013 (Serie Nr. 1302…..) bis ende 2016 (Produktion Frankreich)
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	070205	1	434091	80.00

40 005020

Thermostate ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	231847	1	451958	235.00

40 005020

Thermometer ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	246813	1	451959	85.00

40 005020

Heizelemente ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S200	902611	1	451960	430.00
S300	902621	1	451961	435.00

Lieferumfang: *inkl. Dichtung*

40 005020

Dichtungen ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	094797	1	451962	30.00
				40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 09.2016 / Produktion Austria
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S200	395030	1	451963	100.00
S300	409803	1	451964	115.00
				40 005020

Dichtungen ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 05.2015
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	094797	1	434081	30.00
				40 005020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Heizelemente ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 05.2015
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S 400	902631	1	434234	440.00
S 500	902641	1	453451	475.00

Lieferumfang: *inkl. Dichtung*

40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC Austria Email

- Modelle ab 05.2015
- Für Standboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S 400	328470	1	434594	120.00
S 500	031526	1	453488	130.00
Universal	052699	1	HT625196	195.00

Lieferumfang: *inkl. Dichtung*

40 005020

Thermostate ATLANTIC P

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	070209	1	438558	585.00

40 005020

Heizelemente ATLANTIC P

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
P 210	060473	1	438560	890.00
P 250	060474	1	438561	905.00
P 300	060475	1	438562	915.00

Lieferumfang: *inkl. Dichtung*

40 005020

Dichtungen ATLANTIC P

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	040376	1	438563	65.00

40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC P

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
P 80, 100, 120, 150, 210, 250, 300	040374	1	438564	250.00

40 005020

Thermostate ATLANTIC CE120 - CE300

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Universal	236809	1	434076	235.00

40 005020

Heizelemente ATLANTIC CE120 - CE300

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CE120EB	903700	1	434077	1100.00
CE200EB	903151	1	434078	1125.00
CE250EB	903910	1	434079	1235.00
CE300EB	903710	1	434080	1245.00

Lieferumfang: *inkl. Dichtung*

40 005020

Magesiumanoden ATLANTIC CE120 - CE300

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CE120EB, CE300EB	169375	1	434082	90.00
CE200EB, CE250EB	174821	1	434083	90.00

40 005020

Thermometer ATLANTIC CE120 - CE300

- Für Einbau-Schrankboiler

passend zu	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CE200EB, CE250EB, CE300EB	007047	1	434084	85.00

40 005020

Dielektrische Verschraubungen ATLANTIC

Aus Messing-Stahl mit PN 16 Innengewinde, Isolierung elektrisch bis zu 600 V

Typ	Dim. Zoll	Druck bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
ISO-RID DF	1/2	16	024311	1	413847	30.60
ISO-RID DF	3/4	16	026060	1	413848	34.40
ISO 120/250	1	16	024313	1	413849	52.00
ISO-RID DF	5/4	16	024314	1	413850	126.30
ISO-RID DF	1 1/2	16	024315	1	413851	240.20
ISO-RID DF	2	16	024316	1	413852	269.90

40 040009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wärmepumpenboiler ATLANTIC Explorer Cozytouch V4

- Neues Kältemittel R513a mit geringen GWP und mehr Effektivität
- Horizontale Solar-Wärmetauscher Anschlüsse
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Wartungsfreie ACI-Hybrid-Fremdstromanode
- SMART CONTROL-Anpassung an das individuelle Nutzerverhalten
- Intelligente Photovoltaik-Boost-Funktion mit zwei Schnittstellen
- 1.8kW Zusatzheizelement, Keramik
- Funktionsbereich: -5 ° C bis +43 ° C
- COP Wert bei A20° C EN 16147: 3.3 / 3.8
- Aufheizzeit 10° C - 54° C: 5.5 h / 7.4 h
- Solar Wärmetauscher: 1.20m², Steckerfertig
- Max. Wassertemperatur 62 ° C
- Luftkanalanschluss: Ø 160 mm
- Kältemittel: R 134 A
- Legionellenschutz: 62 ° C
- Wasseranschluss: 3/4 "
- SVGW Nr.: 1909 - 6874

Inhalt l	H mm	B mm	T mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme max. W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	1957	620	665	53	700	220-240	986091	1	453510	5340.00
										41 005005

Wärmepumpenboiler ATLANTIC WPA303 ECO-2

- COP-Wert von 3.85*
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbereich: -7° C bis +35° C
- Max. Wassertemperatur: 55° C bis 85° C
- COP bei A20° C: 3.85
- Wärmetauscher: 1.2 m²
- Elektrisches Heizelement: 1500 W, Panzerheizelement
- Kältemittel: R134 A
- Legionellenschutz: 62 ° C
- Luftkanalanschluss: Ø 150 mm / max. 10 m
- Wasseranschluss: 1"
- Luftdurchsatz: 700 m³/h
- PV kompatibel, Steckerfertig
- SVGW Nr.: 1410 - 6326

*nach EN 255 (A20 / W45) COP 4.3
*nach EN 16147 (A20 / W10-55XL) COP 3.8
*nach EN 16147: 2011 / A15 COP 3.5

Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme max. W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
300	1848	675	57	560	220-240	411890	1	452073	6770.00
									41 005005

Wärmepumpenboiler ATLANTIC WPA 450 ECO

- Standspeicher mit eingeschweisstem Hochleistungsrohrregister
- Kombinationsbetrieb Wärmepumpe + 2 x Elektrozusatzheizung à 2000W
- Integrierte Wärmepumpe und Elektroheizung
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Funktionsbereich der Wärmepumpe: -7 ° C - 35 ° C
- COP: nach EN 16147: 3.90, Wärmetauscher: 1.76 m²
- Elektrisches Heizelement: 2 x 2000 W, Panzerheizelement
- Aufheizzeit 10° - 54° = 5.25h
- Kältemittel: R134A, PV kompatibel
- Legionellenschutz: 62 ° C
- SVGW Nr.: 1410 - 6326

Inhalt l	H mm	D mm	Schallpegel dB(A)	Leistungsaufnahme max. W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
450	2070	792	65	980	230 / 400	411820	1	452076	8495.00
									41 005005

Dienstleistungen ATLANTIC

Dienstleistung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler	700063	1	453438	635.00
				41 005005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wärmepumpenboiler STIEBEL ELTRON WWK-I 300

- Intuitive und einfache Bedienung per Drehregler oder App
- Kompaktbaureihe für den Umluftbetrieb
- Erreicht die höchst mögliche Energieeffizienz A+
- Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C
- Geeignet für tiefe Räume dank seitlicher Luftansaugung
- Nur 15 cm Mindestabstand zur Raumdecke
- Hygieneprogramm, Timer-Funktion und verschiedene weitere Programmiermöglichkeiten
- Schnelle Unterstützung im Servicefall durch Fernwartungsoption
- Aufstellraumvolumen von 13 m3

Inhalt	H	D	Schallpegel	Spannung	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.		htp	CHF
l	mm	mm	dB(A)	V			Stück	Nummer	Stück
300	1903	650	59	220-240	A+	207272	1	461305	0.00

Wärmepumpenboiler STIEBEL ELTRON WWK-I 300 W

- Intuitive und einfache Bedienung per Drehregler oder App
- Kompaktbaureihe für den Umluftbetrieb
- Erreicht die höchst mögliche Energieeffizienz A+
- Hygienische Warmwasser-Temperaturen bis 65 °C
- Geeignet für tiefe Räume dank seitlicher Luftansaugung
- Nur 15 cm Mindestabstand zur Raumdecke
- Hygieneprogramm, Timer-Funktion und verschiedene weitere Programmiermöglichkeiten
- Schnelle Unterstützung im Servicefall durch Fernwartungsoption
- Aufstellraumvolumen von 13 m3

Inhalt	H	D	Schallpegel	Spannung	Energie-Effizienzklasse	Orig. Nr.		htp	CHF
l	mm	mm	dB(A)	V			Stück	Nummer	Stück
294	1903	650	59	220-240	A+	207273	1	461306	0.00

Wärmepumpenboiler ATLANTIC EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi V5

- Kältemittel R290 eco friendly
- Integrierter Wärmetauscher 1.2m2
- Warmwasserbehälter: Stahl emailliert
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)
- Mulitcolor Bedienfeld mit ECO+ Modus, Anpassung an das individuelle Nutzerverhalten
- Betriebsbereich der WP -5°C – 43°C
- Integrierter elektrischer Widerstand 1.8kW
- Wartungsreie ACI-Hybrid-Fremdstromanode
- Maximal zulässiger Wasserdruck: 6 bar
- Einstellbereich Wasser-Solltemperatur: 45°C bis 62°C
- Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) 220V – 240V / 50Hz
- Steckerfertig

Typ	Inhalt	H	B	T	Schall-pegel	Leis-tungs-aufnahme	Span-nung	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	mm	mm	mm	dB(A)	W	V		Stück	Nummer	Stück
EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi V5 200		1716	600	651	47	600	230	886119	1	461431	4565.00
EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi V5 240		1906	600	651	47	600	230	886125	1	461432	4960.00
EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi V5 270		2056	600	651	47	600	230	886120	1	461433	5340.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wasserenthärter Judo SOFTwell K

- Schützt mit weichem Wasser vor Kalkablagerungen
- Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen
- Für Trinkwasser bis 30 °C
- 24 h weiches Wasserzwei Enthärtersäulen in Parallelbetrieb
- Hygiene-optimiert, stagnationsfrei, zwangsdurchströmt
- Automatische Hygienisierung
- Signal-Display, Inklusive Siphon

Anschluss	Betriebsdruck	Spannung	Nenndurchfluss	Einbaulänge	Salzbehälter	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	bar	V	m³ / h	mm	kg		Stück	Nummer	Stück
1	2 - 7	220-240	1.8	195	30	8203512	1	462150	3291.00

Wasserenthärter Judo SOFTwell P

- Schützt mit weichem Wasser vor Kalkablagerungen
- Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen
- Für Trinkwasser bis 30 °C
- 24 h weiches Wasserzwei Enthärtersäulen in Parallelbetrieb
- Hygiene-optimiert, stagnationsfrei, zwangsdurchströmt
- Automatische Hygienisierung
- Signal-Display, Inklusive Siphon

Anschluss	Betriebsdruck	Spannung	Nenndurchfluss	Einbaulänge	Salzbehälter	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	bar	V	m³ / h	mm	kg		Stück	Nummer	Stück
1	2 - 7	220-240	1.8	195	50	8203511	1	462151	3054.00

Wasserenthärter Judo i-soft PRO

- Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem
- Schützt mit weichem Wasser vor Kalkablagerungen
- Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen
- Für Trinkwasser bis 30 °C
- Ausgleich schwankender Eingangshärten
- Automatische Anpassung der Anlageneinstellungen
- 24 h weiches WunschWasser zwei Enthärtersäulen in Parallelbetrieb
- Leckageschutz mit Mikroleckageerkennung und automatischer Absperrung
- Gerät erkennt Verbrauchsgewohnheiten und passt sich individuell automatisch an
- Sicher bei Stromausfall
- Verbindung per WLAN und LAN
- Mit Wake-Up Sensor

Anschluss	Betriebsdruck	Spannung	Nenndurchfluss	Einbaulänge	Salzbehälter	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	bar	V	m³ / h	mm	kg		Stück	Nummer	Stück
1	1.5 - 7	220-240	2.6	195	32	8203710	1	462152	5480.00

Hauswasserstationen Judo JUKO-EC

- Für Wasser bis 30 °C, Rückspülen statt ausspülen
- UV-Filterglockenabdeckung und integrierter Rückspülmonatsanzeige
- Mit Edelstahl-Filtergewebe, Druckminderer, Abreinigungseinheit, Keramik-Spülventil
- Erinnert an die Rückspülung per App mit Nachdruckanzeige
- Integrierter freier Auslauf, Optionaler Leckageschutz

Anschluss	Betriebsdruck	Nenndurchfluss	Einbaulänge	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	bar	m³ / h	mm		Stück	Nummer	Stück
1	16	3.6	195	8170313	1	462153	640.00

Hauswasserstationen Judo JUKO-EC-AT

- Automatik-Hauswasserstation (zeitgesteuert)
- Für Wasser bis 30 °C, Rückspülen statt ausspülen
- UV-Filterglockenabdeckung und integrierter Rückspülmonatsanzeige
- Mit Edelstahl-Filtergewebe, Druckminderer, Abreinigungseinheit, Keramik-Spülventil
- Erinnert an die Rückspülung per App mit Nachdruckanzeige
- Integrierter freier Auslauf, Optionaler Leckageschutz

Anschluss	Betriebsdruck	Nenndurchfluss	Einbaulänge	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	bar	m³ / h	mm		Stück	Nummer	Stück
1	16	3.6	195	8172506	1	462154	1141.00

Rückspülschutzfilter Judo JSY-EC

- Mit Edelstahl-Filtergewebe, Abreinigungseinheit, Keramik-Spülventil
- UV-Filterglockenabdeckung und integrierter Rückspülmonatsanzeige
- Waagerechter oder senkrechter Einbau durch einfaches Drehen
- Zuverlässiger Schutz gegen Schmutzeintrag
- Rückspülen statt ausspülen, erinnert an die Rückspülung per App
- Ohne Unterbrechung der Wasserversorgung bei der Rückspülung
- Vermeidet Abfälle durch Filterkerzen-Wechsel

Anschluss Zoll	Betriebsdruck bar	Nenndurchfluss m³ / h	Einbaulänge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	16	3.2	195	8070671	1	462155	360.00

Adapter Judo

- Zur Erweiterung eines bestehenden QUICKSET-E Einbau-Drehflansch JQE ¾" – 1¼" um einen Bajonettanschluss

Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4 - 1 1/4	8250081	1	462156	61.00

Messbestecke Judo JGHP

- Für die Bestimmung der Gesamthärte mittels komplexometrischer Titration bis zum Farbumschlag.
- Messbereich 0 – 30 °dH

Inhalt Stk. / Paket	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	8742120	1	462157	18.00

Drehflansche Judo QUICKSET-E JQE

- Einbau-Drehflansch aus Messing mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Aussengewinde, mit Verschraubung

Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	8250016	1	462158	230.00

Reihenflansche Judo QUICKSET JQE

- Reihenflansch aus Messing mit patentiertem Bajonettanschluss für JQE ¾" – 1¼"

Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4 - 1 1/4	8250041	1	462159	373.00

Umgehungsventile Judo QUICKSET-X JQX

- Umgehungsventil mit Bajonettanschluss zum Einbau zwischen JUDO QUICKSET-E und einem JUDO Wasserbehandlungsgerät

Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 - 1 1/4	8735210	1	462160	456.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wandwassererwärmer DOMOTEC Andris Lux Eco

Das Modell Andris Lux Eco garantiert maximale Energieeinsparung, ohne Beeinträchtigung des Warmwasserkomforts. Energieeinsparung bis zu 15 % dank der ECO/EVO Funktion

- Mit Wasseranschlüssen unten für Übertisch-Montage
- Aussenmantel weiss, aus schlagfestem Polystyrol.
- Thermostat von aussen einstellbar, mit Übertemperatur- und Frostschutzsicherung.
- Elektronischer Thermostat für eine präzise Temperaturregelung.
- Betriebsanzeige, LED Display.
- Emailliertes Heizelement, Magnesiumschutzanode.
- Montagebügel für Wandmontage.
- Maximaler Betriebsüberdruck 8,0 bar / 800 kPa.
- Anschluss mit Druck oder drucklos möglich.
- Wasser–temperatur max. 95 °C
- Material: PUR
- Schutz–klasse: IPX4

Typ	Inhalt	Leis-tungs-aufnahme	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Betriebs-druck max.	Betriebs-druck	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	kW	Zoll	mm	mm	mm	V	A	bar	bar		Stück	Nummer	Stück
W010	10	1.0	1/2	360	360	294	220-240	6	8	8	300000	1	460188	585.00
W015	15	1.2	1/2	360	360	342	220-240	6	8	8	300100	1	460189	655.00
W030	30	1.0	1/2	447	447	406	220-240	6	8	8	300200	1	460190	725.00

Wandwassererwärmer DOMOTEC

Das Modell Andris Lux Eco garantiert maximale Energieeinsparung, ohne Beeinträchtigung des Warmwasserkomforts. Energieeinsparung bis zu 15 % dank der ECO/EVO Funktion

- Mit Wasseranschlüssen oben für Untertisch-Montage
- Aussenmantel weiss, aus schlagfestem Polystyrol.
- Thermostat von aussen einstellbar, mit Übertemperatur- und Frostschutzsicherung.
- Elektronischer Thermostat für eine präzise Temperaturregelung.
- Betriebsanzeige, LED Display.
- Emailliertes Heizelement, Magnesiumschutzanode.
- Montagebügel für Wandmontage.
- Maximaler Betriebsüberdruck 8,0 bar / 800 kPa.
- Anschluss mit Druck oder drucklos möglich.
- Wasser–temperatur max. 95 °C
- Material: PUR
- Schutz–klasse: IPX4

Typ	Inhalt	Leis-tungs-aufnahme	Wasser-temperatur max.	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Material	Schutz-klasse	Betriebs-druck max.	Betriebs-druck	Orig. Nr.	htp	CHF
	l	kW	°C	Zoll	mm	mm	mm	V	A			bar	bar		Nummer	Stück
WS10	10	1.0	95	1/2	360	360	294	220-240	6	PUR	IPX4	8	8	300060	460191	585.00
WS15	15	1.2	95	1/2	360	360	342	220-240	6	PUR	IPX4	8	8	300160	460192	655.00

Wandwassererwärmer DOMOTEC Andris Lux

Die elegante, rund-eckige Form ermöglicht eine verstärkte FCKW-freie Isolation. Dies führt zu geringeren Stillstandsverlusten und somit zu Energieund Kosteneinsparungen.

- Mit Panzerstab-Heizelement
- Verschalungsboden und Deckel aus schlagfestem Polystyrol
- Aussenmantel aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet
- Heizelement mit fertig verdrahteter Steckerverbindung
- Thermostat einstellbar, mit Übertemperatursicherung, Leistung direkt schaltend
- Thermometer, Montageschablone, Wandbügel montiert
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Betriebsüberdruck 6,0 bar / 600 kPa
- Material: emailliert
- Schutz–klasse: IPX4
- Wasser–temperatur max. 95 °C

Typ	Inhalt	Leis-tungs-aufnahme	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	kW	Zoll	mm	mm	mm	V	A		Stück	Nummer	Stück
W050	50	0.5	3/4	680	530	540	220-240	6	300307	1	460193	995.00
W075	75	0.7	3/4	850	530	540	220-240	6	300407	1	460194	1130.00
W100	100	1.0	3/4	1030	530	540	220-240	6	300507	1	460195	1215.00
W100	100	1.0	3/4	1030	530	540	400	6	300508	1	460488	1580.00
W125	125	1.2	3/4	1190	530	540	220-240	6	300607	1	460196	1340.00
W125	125	2.4	3/4	1190	530	540	400	6	300602	1	460489	1340.00

Wassererwärmer DOMOTEC Mixtherm



- Spiralrohrwärmetauscher emailliert, vertikal, nach dem Gegenstrom-Prinzip
- Tauchrohr für Regulier-Thermostat
- Thermometer, Betriebsüberdruck Wassererwärmer
- Betriebsüberdruck Wärmetauscher
- Ausführung mit Elektro-Heizelement
- Thermostat einstellbar, Rasterstellung mit Übertemperatursicherung,
- Leistung direkt schaltend, Panzerstab-Heizkörper aus Incoloy AISI 321L
- Heizelement mit fertig verdrahteter, Steckerverbindung
- Material: emailliert
- Schutz–klasse: IPX4
- Wasser–temperatur max. 95 °C

Typ	Inhalt	Leistungsaufnahme	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	kW	Zoll	mm	mm	mm	V	A		Stück	Nummer	Stück
SW200H	200	2.0	1	1310	660	730	220-240	10	605211	1	460491	2455.00
SW300H	300	3.0	1	1832	660	730	400	10	608508	1	460492	2760.00

Einbau-Wassererwärmer DOMOTEC Quadro

- Heizelement mit fertig verdrahteter Steckerverbindung
- Kalt- und Warmwasseranschlüsse
- SINK-Norm-Abmessungen für den Untertischeinbau aller Typen
- SEV-, SVGW- und IP X4-geprüft
- Material: emailliert
- Wasser–temperatur max. 95 °C

Typ	Inhalt	Leistungsaufnahme	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Betriebsdruck	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	kW	Zoll	mm	mm	mm	V	A	bar		Stück	Nummer	Stück
ES050	50	0.5	3/4	759	393	393	220-240	6	6	600567	1	460201	1955.00
ES120	120	1.2	3/4	759	547	547	220-240	6	6	601267	1	460202	2170.00

Hochschrank-Wassererwärmer DOMOTEC Quadro

Die Wassererwärmung direkt beim Verbraucher senkt Investitionskosten, minimiert Energieverluste und ge-währleistet eine korrekte, verbrauchsabhängige Kostenabrechnung.

- Panzerstab-Heizelement mit fertig verdrahteter Steckerverbindung
- Thermometer
- Tragsockel DMI 461
- SEV-, SVGW- und IP X4-geprüft

Typ	Inhalt	Leistungsaufnahme	Wassertemperatur max.	Ww	Höhe	Breite	Tiefe	Spannung	Sicherung	Material	Betriebsdruck	Orig. Nr.		htp	CHF
	l	kW	°C	Zoll	mm	mm	mm	V	A		bar		Stück	Nummer	Stück
E150	150	1.6	95	1	1342	547	547	220-240	10	emailliert	6	601707	1	460206	2525.00
E200	200	2.0	95	1	1596	547	547	220-240	10	emailliert	6	601407	1	460207	2660.00
E250	250	2.5	95	1	1850	547	547	400	10	emailliert	6	601508	1	460208	2775.00
E300	300	3.0	95	1	2104	547	547	400	10	emailliert	6	601608	1	460209	2850.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

domotec

Dichtungen DOMOTEC DKS 612

- Für Flansch zu S(E)/E(G)/W/WH(E/F) EB 200-500

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DKS 612	910612	1	460218	19.00

domotec

Dichtungen DOMOTEC DKS 976 B

- Flansch-Dichtung zu W(S) 10/15/30 (G)

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DKS 976 B	910976	1	460224	13.00

domotec

Metallwellrohre DOMOTEC DMI 362

- Metall-Wellrohr mit Isolation

Typ	DN	Anschluss Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DMI 362	25	1	495	211362	1	460219	172.00

domotec

Übergangsstücke DOMOTEC DMI 386

- Übergangsstück WE Wellrohr, 1" IG x 1" AG

Typ	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DMI 386	1	211386	1	460220	52.00

domotec

Elektroanschlüsse DOMOTEC DEL 417 D

- Elektro-Anschluss mit Stecker kompl. zu E. (G) / S. (E) (inkl. Thermostat DTS 330

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DEL 417 D	112133	1	460222	186.00

domotec

Hebelmischer DOMOTEC DMI 036

- Hebelmischer für den Waschtisch zu WS 010 - WS 030 (für Niederdruckspeicher)

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DMI 036	211036	1	460252	835.00

domotec

Zweigriffmischer DOMOTEC DMI 035

- Zweigriffmischer für Wandmontage zu W 010 - W 030 (für Niederdruckspeicher)

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DMI 035	211035	1	460253	775.00

GEBERIT

Wand-WC GEBERIT Renova



- Für Unterputzspülkästen
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Sichtbare Befestigung
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar
- Spült mit 4 l
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- Werkstoff: Sanitärkeramik




Material	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Sanitärkeramik	35.5	34	53	504.078.00.1	1	482288	599.70

Lieferumfang: *WC-Keramik*
WC-Sitz
Anschlussset
Schallschutzset
Betätigungsplatte

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Renovationssets GEBERIT Typ 212-383

Verwendungszweck:

- Renovationsset für Füllventil Typ 383 und Spülventil Typ 212 für Geberit 300 / 320 / Sigma Unterputzspülkästen (ab Baujahr 2002)

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246.127.00.5	1	462574	102.60

Lieferumfang:
- *Typ 383 Füllventil*
- *Panzerschlauch 3/8"*
- *Typ 212 Spülventil*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wand-WC GEBERIT iCon



- Für Unterputzspülkästen
- Für Druckspüler
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar
- Typ 2 nach EN 997
- Spült mit 4 l
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren



Material	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Sanitärkeramik	35.5	33.5	53	504.079.00.1	1	12	482289	746.80

Lieferumfang:
- *WC-Keramik*
- *WC-Sitz*
- *Schallschutzset*
- *Betätigungsplatte*
- *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

3

Hausarmaturen

3.07 ...

3.22 ...

3.26 ...

3.35 ...

3.41 ...

3.43 ...

3.47 ...

3.49 ...

3.51 ...

3.62 ...

3.62 ...

3.66 ...

3.85 ...

3.86 ...

3.97 ...

3.127 ...

3.160 ...

GEBERIT

Busanschluss-Sets GEBERIT

- Für Hygienespülungen

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8 x 8 x 5.2	244.000.00.1	1	453593	132.20
				40 030021



GEBERIT

Hygienespülungen GEBERIT HS30

Eigenschaften:

- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Schnittstelle Digital I/O
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Montagetiefe verstellbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Mit integriertem Siphon
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Wasseranschluss oben
- Rückstausensor eingebaut
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O



RMF Zoll	Betriebs-spannung V	Leis-tungs-aufnahme W	Fliessdruck kPa	Wasser-anschluss	Anschluss	d Ø Intervallspülung Werkseinstellung mm h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	C Stü
1/2	12 DC	7.2	50-1000	1 Stück	1 Wasseranschluss rechts	50 72	616.270.00.1	1	479126	951.(
1/2	12 DC	7.2	50-1000	2 Stück	2 Wasseranschlüsse	50 72	616.271.00.1	1	479127	1187.1

Lieferumfang: *Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer*
Bauschutz ablängbar
Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
Rohbauset
Steuereinheit
Befestigungsmaterial
Kupplungsstück

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hygienespülungen GEBERIT HS50

Eigenschaften:

- Rückstausensor eingebaut
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Montagetiefe verstellbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Wasseranschluss oben
- Schnittstelle Digital I/O
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Mit integriertem Siphon
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Anschluss für internen oder externen Sensor
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Magnetventil stromlos geschlossen



d Ø RMF	Betriebs-spannung	Leis-tungs-aufnahme	Fliessdruck	Wasser-anschluss	Intervallspülung Werkseinstellung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
mm Zoll	V	W	kPa		h				
50 1/2	12 DC	7.2	50-1000	1 Stück	72	616.272.00.1	1	479128	1471.85
50 1/2	12 DC	7.2	50-1000	2 Stück	72	616.273.00.1	1	479129	1705.90

Lieferumfang: *Kupplungsstück*
Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
Bauschutz ablängbar
Steuereinheit
Rohbauset
Befestigungsmaterial

Steuereinheiten GEBERIT

Eigenschaften:

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Schnittstelle Digital I/O

Betriebsspannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 DC	245.594.00.1	1	479120	436.50

Steuereinheiten GEBERIT

Eigenschaften:

- Schnittstelle Digital I/O
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Zwei Anschlüsse für interne oder externe Sensoren
- Anschluss für Geberit Bus

Betriebsspannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 DC	245.595.00.1	1	479121	605.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Temperatur- und Volumenstromsensoren GEBERIT

- Für Hygienespülung, für Trinkwasser kalt und warm
- Zum Erfassen der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge
- Zum Anschliessen an die Geberit Hygienespülung
- Temperatursensor PT1000
- Vortex-Strömungssensor zum Erfassen des Volumenstroms
- Ausgangssignal Rechteckfrequenz 0 / 5 V DC und PT1000
- Litzenkabel 5 x 0.25 mm²
- Distanz zu Hygienespülung maximal 300 m

DN1	G Zoll	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Höhe H1 cm	V l / min.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/4	6.5	3.5	4.2	0.9-15.0	616.215.00.2	1	421256	531.40
15	3/4	6.5	3.2	4.0	1.8-32.0	616.216.00.2	1	421257	535.60
20	1	7.5	4.0	4.2	3.5-50.0	616.217.00.2	1	421258	541.90
25	1 1/4	8.6	4.9	4.4	5.0-85.0	616.218.00.2	1	421259	554.60
32	1 1/2	10.9	7.0	4.7	11.0-188	616.219.00.2	1	421260	567.25

40 030021

Inkl. Verbindungskabel

GEBERIT

Verbindungskabel GEBERIT

- Litzenkabel 5 x 0.25 mm²
- Zum Anschliessen von Temperatursensoren an Steuereinheit
- Zum Anschliessen von Temperatur- und Volumenstromsensoren an Steuereinheit

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
616.209.00.1	1	421262	103.75

40 030021

Lieferumfang: *Lüsterklemme*

GEBERIT

Temperatursensoren GEBERIT

- Mit Aussengewinde, für Hygienespülung
- Temperatursensor PT1000
- Litzenkabel 4 x 0.25 mm², Kabellänge 6 m
- Für Trinkwasser kalt und warm



G Zoll	L cm	Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1.3	6	616.208.00.2	1	456704	189.80

40 030021

GEBERIT

Abdeckungen GEBERIT

- Lackiert, zu Hygienespülung
- Verkehrsweiss RAL 9016



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
616.221.IH.1	1	451770	210.85

40 030021

Lieferumfang: *4 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

Hygienespülungen GEBERIT HS01

- Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Mit eingebautem Siphon
- Aufnahmeeinheit aus ABS
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Anschlusssicher nach DVGW W 540
- Spritzwassergeschützt

Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage



Ø d mm	Ø d1 mm	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	40	1/2	616.290.00.1	1	409649	537.70

40 030021

Lieferumfang: *1 Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V*
4 Befestigungsschrauben
4 Dübel
4 Unterlegscheiben

Hygienespülungen GEBERIT HS01

- Mit Steuereinheit, Batteriebetrieben
- Magnetventil aus PA66
- Intervallspülung, Spülintervall und Spülzeit einstellbar
- Nennweite der Versorgungsleitung maximal DN 20
- Filtersieb mit Flachdichtung aus TPE
- Ohne Aufnahmeeinheit
- Spritzwassergeschützt



Verwendungszweck

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Anschliessen einer Kalt- oder Warmwasserleitung
- Zur Aufputzmontage
- Zum Einbau in Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

Ø d mm	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	1/2	616.291.00.1	1	456703	455.45

40 030021

Lieferumfang: *Alkali-Mangan-Batterie Typ E-Block 9 V*

Temperatur- und Volumenstromsensoren GEBERIT

Eigenschaften:

- Kabel mit Buchsenende
- Vortex-Strömungssensor zum Erfassen des Volumenstroms
- Temperatursensor PT1000

V l / min.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.9 - 15	616.237.00.1	1	479124	280.45

Lieferumfang: *Verbindungskabel*

Schnittstellenkabel GEBERIT GEBUS

Eigenschaften:

- Litzenkabel 4 x 0.35 mm²

Kabellänge m	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
5	616.238.00.1	1	479125	101.00

Lieferumfang: *Rohbauset für Hygienespülung*
4 Anschlussklemmen
Kabel für Geberit Bus

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Geradsitzabsperrventile GEBERIT Mepla

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ø 26 mm mit Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	DN1	D cm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	6	10.6	10.5	2.7	10	623.422	601.030.00.1	1	441353	92.05
20	15	6	11.7	10.5	3.0	10	623.423	602.030.00.1	1	441354	97.30
32	25	7	13.3	13.7	3.7	10	623.425	604.030.00.1	1	441356	148.25
40	32	7	16.3	16.2	4.7	10	623.426	605.030.00.1	1	441357	218.55

40 030024

GEBERIT

Schrägsitz-Absperrventile GEBERIT Mepla

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	DN1	D cm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	6	12.2	3.4	9.5	2.1	5.0	10	621.422	601.032.00.1	10	441359	100.50
20	15	6	12.7	3.3	9.5	2.1	4.9	10	621.423	602.032.00.1	1	441360	121.90
26	20	6	14.7	2.6	10.2	2.2	5.9	10	621.424	603.032.00.1	1	441361	146.05
32	25	7	15.4	5.6	13.2	2.6	6.9	10	621.425	604.032.00.1	1	441362	180.10
40	32	7	18.6	6.8	15.0	3.2	8.4	10	621.426	605.032.00.1	1	441363	254.80
50	40	7	19.6	6.2	15.0	2.3	9.3	10	621.427	606.032.00.1	1	441364	401.95

40 030024

GEBERIT

UP-Absperrventile GEBERIT Mepla

- Mit Abdeckrosette und Befestigung
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	DN1	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16.7	8	6.1	5.2	20	10	623.483	602.001.00.5	10	419853	149.25

40 030024

Lieferumfang: *Abdeckrosette verchromt*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

UP-Absperrventile GEBERIT

- Mit Abdeckrosette und Befestigung
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten

Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	DN1	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	7.5	8	2.9	2.0	15	16	623.613	602.011.00.1	10	419856	104.40
3/4	7.5	8	2.7	1.8	20	16	623.614	603.011.00.1	10	419852	120.85

40 030024



Lieferumfang: *Abdeckrosette verchromt*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Geradsitzabsperrventile GEBERIT Mapress

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ø 22 mm mit Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	DN1	D cm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	6	13.0	10.5	4.5	16	623.422	94862	1	441374	103.55
18	15	6	13.2	10.5	4.6	16	623.423	94863	1	441375	109.80
22	20	6	14.2	10.9	5.0	16	623.424	94864	1	441376	127.60
28	25	7	15.8	13.7	5.6	16	623.425	94865	1	441377	156.90
35	32	7	17.2	16.2	6.0	16	623.426	94866	1	441378	205.00

40 030024

GEBERIT

Schrägsitz-Absperrventile GEBERIT Mapress

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	DN1	D cm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	6	9.4	3.7	9.0	1.5	3.9	16	621.422	94882	1	441380	115.05
18	15	6	9.5	3.3	9.0	1.1	4.5	16	621.423	94883	1	441381	120.30
22	20	6	10.9	3.2	10.5	2.2	4.5	16	621.424	94884	1	441382	138.05
28	25	7	13.0	4.4	13.2	2.1	6.3	16	621.425	94885	1	441383	169.45
35	32	7	15.1	5.6	15.4	2.9	7.0	16	621.426	94886	1	441384	215.45
42	40	7	17.8	4.3	16.2	3.0	8.8	16	621.427	94887	1	441385	294.95
54	50	9	21.4	5.5	19.3	4.4	10	16	621.428	94888	1	441386	357.70

40 030024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entleerventile GEBERIT

- Mit Verschlusskappe

G Zoll	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	4.5	3.5	631.311	241.576.00.1	1	441414	28.80

40 030021



Messkapsel-Sets GEBERIT KOAX

- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler mit magnetischer Übertragung
- Zählwerk 360° drehbar
- Sichtteile verchromt

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Wasserzählergehäuse KOAX G 2"

G Zoll	L cm	Länge L1 cm	D cm	D1 cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	7.3	5.5	7.8	12.5	10	652.413	610.021.21.1	1	423416	123.35

40 030021

Lieferumfang: *Messkapsel mit O-Ring aus EPDM*
Rosette verchromt
Zylinder verchromt
Plombiermaterial



Messkapseln GEBERIT KOAX

- Für Trinkwasserinstallationen bis 90°
- Zum Einbau in Wasserzählergehäuse mit KOAX G2"
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler
- Magnetübertragung
- Zählwerk um 360° drehbar



G Zoll	L mm	D mm	Farbe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	7.3	6.5	verchromt, poliert	652.413	610.022.21.1	1	423417	111.75

40 030021

Lieferumfang: *O-Ring EPDM*

Rosetten und Zylinder GEBERIT

- Für Messkapsel KOAX

D1 mm	L mm	D mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12.5	5.5	7.8	verchromt, poliert	610.023.21.1	1	422974	87.55

40 030021

Lieferumfang: *Rosette verchromt*
Zylinder verchromt



Blindrosetten GEBERIT

- Zum Abdecken von Wasserzählergehäuse

G Zoll	D1 mm	L mm	D mm	Farbe	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
2	12.5	5.5	5.5	verchromt, poliert	610.024.21.1	451003	78.80

40 030021

Lieferumfang: *2 Dichtungen EPDM*
Verschluss für Wasserzählergehäuse
Befestigung für Blindrosette
Zylinder verchromt
Rosette verchromt



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

UP-Absperrventile GEBERIT Mapress

DN1	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	9	610.010.00.1	1	441401	28.80
25	9	610.011.00.1	1	441402	33.90

40 030021

Lieferumfang: *Mit Abdeckrosette*
Spindelverlängerung
Verlängerungshülse



+GF+

Schutz auf höchstem Niveau

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25-50

Die neue Rückspülfilter-Druckminderer-Kombination schützt Ihre Hausinstallation zuverlässig vor Fremdpartikeln aus dem öffentlichen Wassernetz und sorgt gleichzeitig für einen konstanten Wasserdruck. So bleiben Armaturen und Geräte langfristig funktionsfähig und die Lebensdauer der gesamten Installation wird erhöht.

NEU

Excellence in Flow+

GFDO_AD_00147_DE_JRGURED_Combi

Zwischen- / Passstücke +GF+ JRG

- Aus Messing, passend zu JRGURED 1303 bis 1363, beidseitig Aussengewinde für Verschraubungen

GN Zoll	DN	d1 Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	G 3/4	80	1135.240	618.313	350344701	1	415382	168.70
3/4	20	G 1	85	1135.320	618.314	350344801	1	415383	188.90
1	25	G 1 1/4	100	1135.400	618.315	350344901	1	415384	199.00
1 1/4	32	G 1 1/2	120	1135.480	618.316	350345001	1	415385	207.10
1 1/2	40	G 1 3/4	145	1135.560	618.317	350345101	1	415386	238.40
2	50	G 2 3/8	175	1135.640	618.318	350345201	1	415387	424.20

40 000000

Übergangsstücke +GF+ JRG

- Aus Rotguss / Messing, mit Dichtung, zum Austausch eines JRG 1400 durch JRGURED 1303

GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	G 3/4	G 3/4	20	8	1136.240	350496701	1	433098	47.80
3/4	20	G 1	G 1	30	9	1136.320	350496801	1	433099	50.50
1	25	G 1 1/4	G 1 1/4	40	11	1136.400	350496901	1	433775	82.90
1 1/4	32	G 1 1/2	G 1 1/2	53	12	1136.480	350497001	1	433776	115.20
1 1/2	40	G 1 3/4	G 1 3/4	58	12	1136.560	350497101	1	433777	151.50
2	50	G 2 1/4	G 2 3/8	58	14	1136.640	350497201	1	433778	211.10
2 1/2	65	G 3	G 3	85	20	1136.720	350594601	1	433119	452.50

40 000000

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Flanschen nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Ventilsitz aus Chromnickelstahl, beidseitig zwei Manometeranschlüsse

DN	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	Löcher Stück	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	65	187	128	340	290	145	4	1140.065	713.117	350542301	1	433568	3010.60
80	80	217	144	405	310	155	8	1140.080	713.118	350542401	1	433569	4265.05
100	100	257	166	465	350	175	8	1140.100	713.121	350542501	1	433570	7223.35

Lieferumfang: *ohne Dichtungen*

40 000000

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 4 bar

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	33.5	78.5	130	25.0	40.0	25	1300.240	350731001	1	415391	196.95
3/4	3/4	1	42.0	85.5	142	28.5	42.5	25	1300.320	350731101	1	415392	209.10
1	1	1 1/4	51.5	110.0	167	33.5	50.0	25	1300.400	350731201	1	415393	249.50
1 1/4	1 1/4	1 1/2	64.0	120.5	196	38.0	60.0	25	1300.480	350731301	1	415394	332.30
1 1/2	1 1/2	1 3/4	80.0	157.0	222	38.5	72.5	25	1300.560	350731401	1	415395	577.75
2	2	2 3/8	98.0	172.0	268	46.5	87.5	25	1300.640	350731501	1	415396	683.80
2 1/2	2 1/2	3	98.0	172.0	292	56.0	90.0	25	1300.720	350734601	1	415397	1535.20

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

GN Zoll	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	1/8	53	34	79	130	25	40	25	1300.240	350740131	1	460301	207.00
3/4	20	3/4	1	1/8	53	42	81	142	29	43	25	1300.320	350740231	1	460302	219.50
1	25	1	1 1/4	1/4	60	55	90	167	34	50	25	1300.400	350740331	1	460303	258.20
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	72	67	109	196	38	60	25	1300.480	350740431	1	460304	361.70
1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	80	80	122	222	39	73	25	1300.560	350740531	1	460305	597.95
2	50	2	2 3/8	1/4	96	98	151	268	47	88	25	1300.640	350740631	1	460306	718.15
2 1/2	65	2 1/2	3	1/4	96	98	151	292	56	90	25	1300.720	350740731	1	460307	1609.85

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Mit Verschraubung, aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen, Grobfilter Inox 1000 µm
- Klarsicht-Filterbecher aus Kunststoff, ohne Verschraubungen, Werkseinstellung 4 bar

GN Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	54.0	33.5	78.5	80	40.0	1303.015	613.153	350712301	1	415405	176.75
3/4	1	60.0	42.0	85.5	85	42.5	1303.020	613.154	350712401	1	415406	182.85
1	1 1/4	72.0	51.5	110.0	100	50.0	1303.025	613.155	350712501	1	415407	210.10
1 1/4	1 1/2	80.0	64.0	120.5	120	60.0	1303.032	613.156	350712601	1	415408	285.85
1 1/2	1 3/4	95.5	80.0	157.0	145	72.5	1303.040	613.157	350712701	1	415409	485.90
2	2 3/8	105.0	98.0	172.0	175	87.5	1303.050	613.158	350712801	1	415410	563.60
2 1/2	3	105.0	98.0	172.0	180	90.0	1303.065	613.161	350734701	1	415411	1323.10
												40 000000

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer

DN	GN Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	1/8	53	34	79	80	40	25	1303.015	350740101	1	460308	186.05
20	3/4	1	1/8	53	42	81	85	43	25	1303.020	350740201	1	460309	192.35
25	1	1 1/4	1/4	60	55	90	100	50	25	1303.025	350740301	1	460310	217.45
32	1 1/4	1 1/2	1/4	72	67	109	120	60	25	1303.032	350740401	1	460311	300.00
40	1 1/2	1 3/4	1/4	80	80	122	145	73	25	1303.040	350740501	1	460312	510.15
50	2	2 3/8	1/4	96	98	151	175	88	25	1303.050	350740601	1	460313	591.65
65	2 1/2	3	1/4	96	98	151	180	90	25	1303.065	350740701	1	460314	1390.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Filterbecher aus Rotguss
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 4 bar

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	28.5	78.5	130	25.0	40.0	25	1310.240	350731601	1	415398	209.10
3/4	3/4	1	35.5	85.5	142	28.5	42.5	25	1310.320	350731701	1	415399	225.25
1	1	1 1/4	51.5	110.0	167	33.5	50.0	25	1310.400	350731801	1	415400	267.65
1 1/4	1 1/4	1 1/2	64.0	120.5	196	38.0	60.0	25	1310.480	350731901	1	415401	372.70
2	2	2 3/8	98.0	172.0	268	46.5	87.5	25	1310.640	350732101	1	415403	757.50

*AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden

40 000000

+GF+ JRG

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

GN Zoll	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	1/8	53	34	79	130	25	40	25	1310.240	350740141	1	460315	219.50
3/4	20	3/4	1	1/8	53	42	81	142	29	43	25	1310.320	350740241	1	460316	236.25
1	25	1	1 1/4	1/4	60	55	90	167	34	50	25	1310.400	350740341	1	460317	281.20
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	72	67	109	196	38	60	25	1310.480	350740441	1	460318	392.00
1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	80	80	122	222	39	73	25	1310.560	350740541	1	460319	659.60
2	50	2	2 3/8	1/4	96	98	151	268	47	88	25	1310.640	350740641	1	460320	784.00
2 1/2	65	2 1/2	3	1/4	96	98	151	292	56	90	25	1310.720	350740741	1	460321	1745.75

+GF+ JRG

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Klarsicht-Filterbecher aus Rotguss
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 2 bar

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	35.5	85.5	142	28.5	42.5	25	1320.320	350734101	1	424553	308.05

*AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden

40 000000

+GF+ JRG

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 200 kPa (2 bar)
- Sekundärdruck: 50 - 200 kPa (0.5 - 2 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

GN Zoll	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	1/8	53	34	79	130	25	40	25	1320.240	350740151	1	460322	292.70
3/4	20	3/4	1	1/8	53	42	81	142	29	43	25	1320.320	350740251	1	460323	324.05
1	25	1	1 1/4	1/4	60	55	90	167	34	50	25	1320.400	350740351	1	460324	371.10
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	72	67	109	196	38	60	25	1320.480	350740451	1	460325	494.45
1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	80	80	122	222	39	73	25	1320.560	350740551	1	460326	873.90
2	50	2	2 3/8	1/4	96	98	151	268	47	88	25	1320.640	350740651	1	460327	1016.10
2 1/2	65	2 1/2	2 1/2	1/4	96	98	151	292	56	90	25	1320.720	350740751	1	460328	1787.55

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 600 kPa (6 bar)
- Sekundärdruck: 600 - 1000 kPa (6 - 1000 bar)
- Anschluss: Manometer
- Bestehend aus: Verschraubungen

GN Zoll	DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	1/8	53	34	79	130	25	40	25	1330.240	350740161	1	460329	300.00
3/4	20	3/4	1	1/8	53	42	81	142	29	43	25	1330.320	350740261	1	460330	324.05
1	25	1	1 1/4	1/4	60	55	90	167	34	50	25	1330.400	350740361	1	460331	371.10
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	72	67	109	196	38	60	25	1330.480	350740461	1	460332	494.45

Druckreduzierventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schieber und Sitz aus Chromnickelstahl, Membrane und Ventildichtung aus EPDM
- Beidseitig Manometeranschluss mit Stopfen 5149 verschlossen
- Grobfilter Inox 1000 µm, Klarsicht-Filterbecher aus Rotguss
- Beidseitig Eisenrohrverschraubungen 8201 aus Messing
- Dichtungen aus AFM 34*, Werkseinstellung 6 bar

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	1 1/2	1 3/4	80	122	222	39	73	25	1330.560	350740561	1	460333	873.90
2	2	2 3/8	98	151	268	47	88	25	1330.640	350740661	1	460334	1016.10
2 1/2	2 1/2	3	98	151	292	56	90	25	1330.720	350740761	1	460335	1787.55

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hauswasserstationen +GF+ JRG

- Mit Feinfilter, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	1 1/4	1/4	390	110	167	33.5	50	16	1350.400	350690401	1	415412	614.10
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1/4	393	120	196	38.0	60	16	1350.480	350690402	1	415413	636.30
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4	403	157	223	38.5	73	16	1350.560	350690403	1	415414	966.60
2	2	2 3/8	1/4	415	172	269	46.5	88	16	1350.640	350690404	1	415415	1212.00

*AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden

40 000000

Hauswasserstationen +GF+ JRG JRGURED

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen
- Filterbecher: Kunststoff

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1	1 1/4	1/4	404	90	167	34	50	16	1350.400	350692001	1	459988	645.00
32	1 1/4	1 1/2	1/4	403	109	196	38	60	16	1350.480	350692021	1	459989	668.00
40	1 1/2	1 3/4	1/4	403	122	223	39	73	16	1350.560	350692041	1	460397	1015.05
50	2	2 3/8	1/4	415	151	269	47	88	16	1350.640	350692061	1	460398	1275.35

Rückspülfilter +GF+ JRG JRGURED Combi

- Bestehend aus kombiniertem JRGURED Druckreduzierventil und Rückspül-Feinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30 °C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200–600 kPa (2–6 bar)
- Anschluss: Schraubanschluss



DN	G Zoll	Rp Zoll	l mm	z mm	h1 mm	h2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1/4	100	50	368	90	1372.025	350692015	1	461865	624.10
32	1 1/2	1/4	120	60	367	109	1372.032	350692035	1	461866	677.40
40	1 3/4	1/4	145	73	421	122	1372.040	350692055	1	461867	935.60
50	2	1/4	175	88	432	151	1372.050	350692075	1	461868	1139.45

Rückspülautomatik +GF+ JRG JRGURED Combi

- Nachrüstbarer automatischer Rückspülantrieb für Rückspülfilter
- Mit integriertem Akku bei Stromausfall
- Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz



Stromversorgung	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230 V, 50Hz	8172.300	355591404	1	461869	542.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hauswasserstationen +GF+ JRG

- Mit Feinfilter, Anschlüsse mit Aussengewinde BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	1 1/4	1/4	122	390	110	167	33.5	50	25	1360.400	350690601	1	415416	884.80
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1/4	130	403	157	223	38.5	73	25	1360.560	350690603	1	415418	1262.50

AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden

40 000000

Hauswasserstationen +GF+ JRG

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter

GN Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	l1 mm	h1 mm	h2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	1/4	100	390	110	50	16	1353.025	613.215	350690501	1	433165	578.75
1 1/4	1 1/2	1/4	120	393	120	60	16	1353.032	613.216	350690502	1	433166	575.70
1 1/2	1 3/4	1/4	146	403	157	73	16	1353.040	613.217	350690503	1	433167	925.20
2	2 3/8	1/4	176	415	172	88	16	1353.050	613.218	350690504	1	433168	1070.60

40 000000

Hauswasserstationen +GF+ JRG JRGURED

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter
- Filterbecher: Kunststoff

DN	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	l1 mm	h1 mm	h2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1/4	100	404	90	50	16	1353.025	350692101	1	459990	599.00
32	1 1/2	1/4	120	403	109	60	16	1353.032	350692121	1	459991	605.25
40	1 3/4	1/4	145	403	122	73	16	1353.040	350692141	1	460395	972.20
50	2 3/8	1/4	175	414	151	88	16	1353.050	350692161	1	460396	1129.00

Hauswasserstationen +GF+ JRG JRGURED

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, Feinfilter, Verschraubungen
- Filterbecher: Rotguss

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1	1 1/4	1/4	130	404	90	167	34	50	25	1360.400	350692201	1	459992	915.75
32	1 1/4	1 1/2	1/4	130	403	109	196	38	60	25	1360.480	350692221	1	459993	935.60
40	1 1/2	1 3/4	1/4	130	403	122	222	39	73	25	1360.560	350692241	1	460393	1327.60
50	2	2 3/8	1/4	130	414	151	268	47	88	25	1360.640	350692261	1	460394	1641.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzierventile +GF+ JRG CleanLine Combi

- Temperatur: max. 30° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 400 kPa (4 bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Kombinierter Druckminderer, rückspülbarer Feinfilter

d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	1/4	221	110	100	125	60	16	1370.025	613.315	350690932	1	421075	602.10
1 1/2	1/4	224	120	120	125	60	16	1370.032	613.316	350690933	1	421076	615.70

40 000000

Rohbau-Sets +GF+ JRG JRGURED UP

- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	66	22	110	22	41	1380.001	350739016	1	415610	258.20

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckminderer +GF+ JRG JRGURED UP

- Temperatur: max. 70° C (kurzfristig 90° C)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: 300 kPa (3 bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2.5 - 4.5 bar)
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Grobfilter 1'000 µm

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	66	80	22	78	64 - 154	110	22	16	41	1380.320	613.134	350739001	3	428062	657.55

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dämpfermembranen +GF+ JRG

- EPDM, zu DRV 1300 - 1330

GN Zoll	d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	24	350719912	1	433616	3.15
1 1/4	37	350719914	1	433618	5.30

40 000000

Filter +GF+ JRG

- Aus Messing, verchromt, Eingang lose Mutter, Ausgang Aussengewinde
- Grossflächiger Filtereinsatz mit nichtrostendem Stahlgewebe
- Lichte Maschenweite 335 µm, für Wasser bis 90 ° C

GN Zoll	DN	d1 Zoll	h mm	PN bar	Porengrösse µm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	G 3/4	66	16	335	1800.320	350493201	1	415484	41.60
										40 000000

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Aus Chromnickelstahl, für 1800, lichte Maschenweite 335 µm

d mm	h1 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
24	60	335	1801.000	350565901	1	415485	11.10
							40 000000

Schrägfilter +GF+ JRG

- Temperatur: max. 100° C (Wasser, Luft, Öl, etc.)
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM
- Anschluss: Innengewinde

GN Zoll	d1 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	40.0	60	10.0	30.0	250	1812.160	616.132	350872102	1	415486	161.00
3/4	3/4	53.0	75	12.0	33.0	250	1812.320	616.134	350871002	1	415488	169.35
1/2	1/2	45.0	65	10.0	27.0	250	1812.240	616.133	350870902	1	415487	138.00
1	1	64.0	90	14.5	39.5	250	1812.400	616.135	350871102	1	415489	223.70
1 1/4	1 1/4	77.0	110	18.5	51.5	250	1812.480	616.136	350871202	1	415490	332.40
1 1/2	1 1/2	89.0	120	19.5	60.5	250	1812.560	616.137	350871302	1	415491	428.60
2	2	110.5	150	23.0	77.0	250	1812.640	616.138	350871402	1	415492	603.15
2 1/2	2 1/2	122.0	180	22.0	98.0	560	1812.720	616.141	350871502	1	415468	1097.60
												40 000000

Feinfilter +GF+ JRG

- Mit Innengewinde, PN 16
- Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff mit Entleerventil
- Feinfiltereinsatz 100 µm, mit Gewindering und Schlüssel, für Wasser bis max. 30° C

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	122	370	430	130	48	100	1830.400	617.135	350690001	1	415495	497.60
1 1/4	1 1/4	122	372	432	150	56	100	1830.480	617.136	350690002	1	415496	505.95
1 1/2	1 1/2	122	374	434	150	56	100	1830.560	617.137	350690003	1	415497	639.75
2	2	122	380	440	160	56	100	1830.640	617.138	350690004	1	415498	670.05
													40 000000

Feinfilter +GF+ JRG

- Mit Innengewinde, PN 25
- Gewindeanschluss für Be- und Entlüftung und Manometerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Filterbecher aus Rotguss mit Entleerventil
- Feinfiltereinsatz 100 µm, mit Gewindering und Schlüssel
- Für Wasser mit Filtereinsatz 1838 bis max. 30 ° C, mit Filtereinsatz 1839 bis max. 70 ° C

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h3 mm	l mm	z mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	122	370	430	130	48	100	1836.400	617.145	350690101	1	415502	779.85
1 1/4	1 1/4	122	372	432	150	56	100	1836.480	617.146	350690102	1	415503	792.40
1 1/2	1 1/2	122	374	434	150	56	100	1836.560	617.147	350690103	1	415504	932.45
2	2	122	380	440	160	56	100	1836.640	617.148	350690104	1	415505	965.90
													40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Feinfilter +GF+ JRG LegioStop

- Mit Umgehung PN 16
- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	122	368	102	170	78	58	100	1840.400	617.315	350690201	1	415507	981.60
1 1/4	1 1/4	122	373	112	180	86	56	100	1840.480	617.316	350690202	1	415508	989.95
1 1/2	1 1/2	122	376	122	190	96	56	100	1840.560	617.317	350690203	1	415509	1139.45
2	2	122	382	133	220	111	61	100	1840.640	617.318	350690204	1	415510	1243.95
														40 000000

Feinfilter +GF+ JRG LegioStop

- Mit Umgehung, mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C

GN Zoll	d1 Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	1 1/4	122	367	102	428	228	16	1840.025	350690209	1	415611	1212.60
1 1/2	1 1/2	122	373	112	433	242	16	1840.032	350690210	1	415612	1254.40
												40 000000

O-Ringe +GF+ JRG



GN Zoll	d mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1-2	98.02	3.53	350981239	1	440204	16.00

Feinfilter +GF+ JRG CleanLine

- Anschlüsse mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 288-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Manometerventil (primär/sekundär) mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Ventildichtungen aus EPDM, Klarsichtfilterbecher aus Kunststoff
- Filterfeinheit 100 µm, für Wasser bis max. 30 ° C



d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	1/4	99	221	21	100	125	60	16	1870.025	617.615	350690969	1	421077	637.65
1 1/2	1/4	99	224	24	120	125	60	16	1870.032	617.616	350690971	1	421078	631.40
														40 000000

Feinfilter +GF+ JRG LegioStop

- Mit Umgehung PN 25
- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop und Innengewinde
- Gewindeanschluss für Manometer mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, Entleerventil im Filterbecher integriert
- Filterbecher und Filtereinsatz für Wasser bis max. 30 ° C

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l mm	z1 mm	z2 mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	122	368	102	428	170	78	58	100	1846.400	617.325	350690301	1	415511	1285.80
1 1/4	1 1/4	122	373	112	433	180	86	56	100	1846.480	617.326	350690302	1	415512	1296.25
1 1/2	1 1/2	122	376	122	436	190	96	56	100	1846.560	617.327	350690303	1	415513	1421.70
2	2	122	382	133	442	220	111	61	100	1846.640	617.328	350690304	1	415514	1536.65
															40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägfilter +GF+ JRG

- Aus Grauguss, aussen und innen kunststoffbeschichtet
- Flansche nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Filtersieb aus nicht rostendem Stahl 500 µm, bis 90 ° C
- Mindestabstand für Ausbau des Feinfilters: 2 x h1

d1 mm	d2 mm	h1 mm	l mm	Löcher Stück	Porengrösse µm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	185	179	290	4	500	16	1850.065	716.117	355635564	1	415602	772.50
80	200	203	310	8	500	16	1850.080	716.118	355635565	1	415603	1191.70
100	220	220	350	8	500	16	1850.100	716.121	355635566	1	415604	1662.10

40 000000

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Aus Monofil-Gewebe, für Wasser bis 30 ° C
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	250	100	1838.100	421.217	350588702	1	415506	81.55

40 000000

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Aus PES-Flies, für Wasser bis 30 ° C
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	250	20	1838.020	421.214	350590102	1	432966	84.70
70	250	50	1838.050	421.214	350590202	1	433418	81.55

40 000000

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Inox (V4A) für Wasser bis 70 ° C, kann gereinigt werden
- Passend zu: 1350-1363, 1830-1846

d mm	h mm	Porengrösse µm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	250	50	1839.050	618.213	350588202	1	415756	407.70
70	250	100	1839.100	--	350590514	1	445043	387.85
70	250	1000	1839.001	--	350590502	1	445117	135.90

40 000000

Filtereinsätze +GF+ JRG

- Zu JRG DRV 1300 - 1330

GN Zoll	d1 mm	h mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20.9	28.0	350720401	1	433609	7.30
2 - 2 1/2	50.0	70.0	350720801	1	433613	21.85

40 000000

Filterbecher +GF+ JRG

- Werkstoff: Kunststoff, EPDM
- Passend zu: 1350, 1353, 1830, 1840

O-Ring	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0981239	16	1848.000	421.221	350584101	1	415982	198.60

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Filterbecher +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Passend zu: 1360, 1363, 1836, 1846

O-Ring	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0981239	25	1849.000	421.222	355618202	1	415983	447.40
							40 000000

+GF+ JRG

Filterschlüssel +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, für Gewindering der Filterbecher 1830/1849

d mm	h mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
113	190	8127.000	355591401	1	415866	19.55
						40 000000

Sicherheitsventile +GF+ JRG JRGARANT

- Ansprechdruck 6 bar, für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- Eingang mit Aussengewinde, Abgang mit Innengewinde
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Kunststoff
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Oberteile zu 1025 siehe 1045, Tropfwasserstutzen zu 1025 siehe 8223

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	28	60	38	47	15	10	1025.240	611.113	350599481	10	415359	69.00
3/4	3/4	3/4	32	62	41	48	17	10	1025.320	611.114	350599581	10	415360	79.45
1	1	1	39	82	46	65	22	10	1025.400	611.115	350599610	1	415361	151.60

40 000000

Sicherheitsventile +GF+ JRG JRGARANT

- Ansprechdruck individuell zwischen 1-10 bar, für Wassererwärmer geschlossene Bauart
- Eingang mit Aussengewinde, Abgang mit Innengewinde,
- Gehäuse aus Rotguss, Oberteil aus Kunststoff
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Oberteile zu 1028 siehe 1048, Tropfwasserstutzen zu 1028 siehe 8223
- **JRG Code 1028: Der gewünschte Anpressdruck muss bei der Bestellung angegeben werden**

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	28	60	38	47	15	10	1028.240	350599944	1	445093	83.65
3/4	3/4	3/4	32	62	41	48	17	10	1028.320	350599945	1	445094	99.30
1	1	1	39	82	46	65	22	10	1028.400	350599946	1	453563	186.05

40 000000

Oberteile +GF+ JRG JRGARANT

- Für Sicherheitsventil JRGARANT, ab 2008, Ansprechdruck 6 bar
- Aus Kunststoff, mit Anlüftmutter, Körperfarbe schwarz
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Passend zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191

GN Zoll	d1 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 - 3/4	TR30x1.5	47	70	10	1045.320	350599980	1	443967	56.45
1	TR36x1.5	65	94	10	1045.400	350599940	1	443968	94.10

40 000000

Oberteile +GF+ JRG JRGARANT

- Für Sicherheitsventil JRGARANT (1048), ab 2008
- Ansprechdruck individuell zwischen 1-10 bar
- Aus Kunststoff, mit Anlüftmutter, Körperfarbe schwarz
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt
- Passend zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191

GN Zoll	d1 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 - 3/4	TR30x1.5	47	70	10	1048.320	350599952	1	415574	74.20
1	TR30x1.5	65	94	10	1048.400	350599953	1	415575	116.05

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Adapter +GF+ JRG JRGARANT

- Bis 2008
- Beschreibung: zu 1503, 5102, 5103, 5110, 5112
- Werkstoff: Messing bleifrei

Anmerkung:

- Ersatzoberteil 1045 oder 1048 muss separat bestellt werden

DN	GN	Ø d1	Ø d2	Ø d3	h1	h2	PN	6-kant	JRG-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	bar	mm			Stück	Nummer	Stück
15/20	1/2-3/4	M36 x 1.5	TR30 x 1.5	41	27	11	10	38	X1040.240	350599903	1	460858	12.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Absperr-Sicherheitsgarnituren +GF+ JRG LegioStop

- Für Wassererwärmer Schrankmodelle geschlossene Bauart, mit Verschraubung Rp 1 (G 1½)
- Mit totraumfreien Oberteilen JRG LegioStop, bestehend aus Doppelabsperrventil Rotguss
- Sicherheitsgruppe 2103.020, Kugel- Kesselhahn 6010.240
- Kreuz für Verteiler aus Rotguss 5428.216 und Kappe 5430.000 Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nicht steigende Spindel, Sitze Absperrventil und SV aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar plombiert
- Oberteile zu Absperrventil siehe 5395.320, Oberteil zu 2103 siehe 1040.240



d mm	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d5 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1 - 3/4	1	1	40	253	258	95	162	10	10	2171.100	612.315	350896081	1	415518	848.80
																40 000000

Anschlusselemente +GF+ JRG Assiwell

- Flexibles Wellrohr aus VA 4-Edelstahl, mit aufgeschobenem Isolierschlauch
- Überwurfmuttern aus Messing und Dichtungen, passend zu 2171
- Übergang auf Verteiler siehe 5565

GN mm	d2 G Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	580	2180.000	618.122	350849101	1	415519	221.60
								40 000000

Absperr-Sicherheitsgarnituren +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959

DN	d1 Rp Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	3/4	3/4	75	56.5	104.5	12.0	10	2190.320	612.184	351061280	1	438856	272.85
25	1	3/4	1	90	59.0	116.5	14.5	10	2190.400	612.185	351061282	1	438857	314.65
32	1 1/4	3/4	1 1/4	110	58.5	130.0	18.5	10	2190.480	612.186	351061284	1	438858	427.55
														40 000000

Absperr-Sicherheitsgarnituren +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Bestehend aus Rückflussverhinderer absperrbar mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- KRV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C, Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Geprüft nach DIN EN 1213/DIN EN 13959

d1 Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d5 mm	h2 mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	53	41.5	104.5	24.0	10	2191.020	612.424	351061180	1	438859	308.40
1 1/4	3/4	1	60	42.0	116.5	24.5	10	2191.025	612.425	351061182	1	438860	356.45
1 1/2	3/4	1 1/4	70	41.5	130.0	29.5	10	2191.032	612.426	351061184	1	438861	449.50
													40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG

- Im Durchgang mit Aussengewinde und loser Mutter
- Für Verschraubungen BR 1 nach EN ISO 228-1
- Abgang mit Innengewinde, aus Rotguss, Dichtung aus EPDM

d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	z mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 3/4	1 3/4	1	54	53	42	25	48	8740.040	213.636	350895540	1	439064	277.00
2 3/8	2 3/8	1	57	55	47	30	58	8740.050	213.637	350895550	1	439065	434.85

40 000000

Sicherheitsgruppen +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	3/4	83	130	45	35	60.5	10	2200.240	350782280	1	415520	272.85
3/4	3/4	1	1	87	144	52	35	70.1	10	2200.320	350782380	1	415521	292.70

40 000000

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Sicherheitsgruppen +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubungen, Tropfwasserabgang mit Innengewinde
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90 ° C

GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	3/4	30	83	38	80	45	35	10	2203.015	612.113	350782282	1	433086	251.95
3/4	1	1	30	87	47	87	52	35	10	2203.020	612.114	350782382	1	433087	258.20

40 000000

Sicherheitsgruppen +GF+ JRG

- Mit Rückschlag- und Sicherheitsventil, Anschlüsse mit AG BR1 nach EN ISO 228-1
- Allseitig mit Verschraubungen aus Messing, Dichtungen aus AFM 34*
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen verschlossen
- Ablaufanschluss mit Rohrunterbrecher Gehäuse aus Rotguss
- Sicherheitsventil Oberteil aus Kunststoff schwarz
- Rückschlagventil Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Ansprechdruck Sicherheitsventil vom Werk fest eingestellt auf 6 bar, für Wasser bis 90° C

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	1	87	87	144	52	70.1	54.0	10	2210.320	612.113	350782383	1	415523	365.70

40 000000

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sicherheitsgruppen +GF+ JRG JUNIOR

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
- Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Verschraubungen

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	3/4	83	165	86	102	16	2230.240	612.213	350740191	1	415524	625.10
3/4	3/4	1	1	87	182	95	113	16	2230.320	612.214	350740291		415525	688.90

Sicherheitsgruppen +GF+ JRG JUNIOR

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckminderer 400 kPa (4 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Innengewinde, Aussengewinde
- Bestehend aus: Grobsieb, Druckminderer, Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, ohne Verschraubungen



GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	3/4	TR30x1.5	83	34	115	25	2233.015	--	350740192	1	416037	607.35
3/4	1	1	TR30x1.5	87	40	125	25	2233.020	--	350740292	1	416038	652.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Rückflussverhinderer +GF+ JRG

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss
- Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C
- Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar, geprüft nach DIN EN 13959
- Mit Innengewinde, PN 16

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	1/4	42.0	65	1.0	10.0	27.0	16	1610.240	614.113	350896257	1	438838	97.20
3/4	3/4	3/4	1/4	50.5	75	2.5	12.0	33.0	16	1610.320	614.114	350896258	10	438839	139.05
1	1	1	1/4	60.5	90	3.0	14.5	39.5	16	1610.400	614.115	350896259	10	438840	140.10
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	90.5	120	10.0	19.5	60.5	16	1610.560	614.117	350896261	1	438842	267.60
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	80.0	110	9.0	19.0	52.0	16	1610.480	614.116	350896260	5	438841	199.65
2	2	2	1/4	107.0	150	5.0	23.0	77.0	16	1610.640	614.118	350896262	1	438843	348.10

40 000000

+GF+ JRG

Rückflussverhinderer +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Öffnungsdruck < 5 kPa (< 50 mbar)
- Anschluss: Innengewinde, PN 16

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	2 1/2	2 1/2	1/4	116	180	22	98	16	1610.720	614.121	350898300	1	416635	780.90

+GF+ JRG

Rückflussverhinderer +GF+ JRG

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, PN 16
- Ohne Verschraubung, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C, Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar

DN	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	42.0	75	23.5	51.5	6	16	1611.015	614.133	350896244	1	438844	127.55
20	3/4	1/4	50.5	87	24.0	63.0	7	16	1611.020	614.134	350896245	1	438845	150.55
25	1	1/4	60.5	99	24.4	74.6	8	16	1611.025	614.135	350896246	1	438846	166.20
32	1 1/4	1/4	80.0	118	29.5	88.5	9	16	1611.032	614.136	350896247	1	438847	214.30
40	1 1/2	1/4	90.5	130	30.5	99.5	10	16	1611.040	614.137	350896248	1	438848	306.30
50	2	1/4	107.0	155	35.3	119.7	11	16	1611.050	614.138	350896249	1	438849	383.65

40 000000

+GF+ JRG

Rückflussverhinderer +GF+ JRG

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Ohne Prüf- und Entleerventil, Gehäuse aus Rotguss, Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Überwurfmutter aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C. Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar

Ø d mm	d1 Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20	1/2	1/4	46.5	122	27	51	10	1612.020	381.872	350896269	1	433892	150.55
26	26	3/4	1/4	55.5	148	27	63	10	1612.026	381.873	350896270	1	433893	195.50
32	32	1	1/4	67.5	178	28	75	10	1612.032	381.874	350896271	1	433894	223.70
40	40	1 1/4	1/4	80.0	218	37	92	10	1612.040	381.875	350896272	1	433895	273.90
50	50	1 1/2	1/4	90.3	256	46	108	10	1612.050	381.876	350896294	1	433896	347.05

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Zu Rückflussverhinderer, aus Rotguss, Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, für Wasser bis 120 ° C
- Öffnungsdruck kleiner als 50 mbar, geprüft nach DIN EN 13959
- Schallschutzgeprüft (bis DN 32). Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	h/DIN 3502 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	35	1628.240	350894008	1	400101	73.15
3/4	20	3/4	43	1628.320	350894108	1	400102	102.45
1	25	1	52	1628.400	350894208	1	400103	107.70
1 1/4	32	1 1/4	63	1628.480	350894308	1	400104	147.40
1 1/2	40	1 1/2	72	1628.560	350894408	1	400105	195.50
2	50	2	89	1628.640	350894508	1	400106	256.10
								40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	h/DIN 3502 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	65	2 1/2	91	1628.720	350894608	1	409471	613.65

Sicherheitsgarnituren +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer geschlossene Bauart, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Mit Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 ° C, geprüft nach DIN EN 13959
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Mit Innengewinde, PN 10

d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	75	7.5	55.5	76.5	12.0	10	1630.320	351061281	1	438850	228.95
1	3/4	1	90	10.0	67.5	81.5	14.5	10	1630.400	351061283	1	438851	257.15
1 1/4	3/4	1 1/4	110	8.5	80.0	86.5	18.5	10	1630.480	351061285	1	438852	303.15
													40 000000

Sicherheitsgarnituren +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer geschlossene Bauart, ohne Verschraubung Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Mit Rückflussverhinderer mit Muffenanschluss und Sicherheitsventil 1025.320
- Gehäuse aus Rotguss, RV-/SV-Sitz und Schliessfeder aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM für Wasser bis 90 ° C, geprüft nach DIN EN 13959
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar
- Mit Aussengewinde PN 10

d1 G Zoll	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	h2 mm	h3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	7.0	32	55.5	76.5	24.0	10	1631.020	612.184	351061181	1	438853	233.10
1 1/4	3/4	1	7.0	32	67.5	81.5	24.5	10	1631.025	612.185	351061183	1	438854	265.50
1 1/2	3/4	1 1/4	8.5	32	80.0	86.5	29.5	10	1631.032	612.186	351061185	1	438855	304.20
														40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Rückschlagventile +GF+ JRG

- Aus Grauguss, kunststoffbeschichtet, mit Flanschen nach SN EN 1092-2 gebohrt
- Kegel aus Rotguss, Lippendichtung aus NBR, Prüf- und Entleerstopfen
- Für Wasser bis 90 ° C, für Druckluft und andere Medien bis 70 ° C

DN	d2 mm	d3 G Zoll	l1 mm	Löcher Stück	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	200	1/2	260	8	16	1650.080	714.218	355635560	1	415451	2529.75
											40 000000

+GF+ JRG

Rückschlagventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, fester Sitz
- Kegel metallisch dichtend, für Wasser, Öl und Dampf bis 200 ° C
- Als Rückschlagventil für Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3/TPW 126 keine Zulassung

GN Zoll	DN	d1 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	3/4	40	72	24	16	1672.320	614.114	350275103	1	416043	198.60
1	25	1	45	90	28	16	1672.400	614.115	350275106	1	415477	232.30
												40 000000

+GF+ JRG

Rückschlagklappen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, Klappe mit Dichtung aus EPDM
- Mit Prüf- und Entleerstutzen, für Wasser bis 90 ° C, dicht ab 100 mbar Gegendruck

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	3/8	40	65	19.5	16	1682.240	614.553	350850001	1	415478	194.45
3/4	3/4	1/4	3/8	47	75	23.0	16	1682.320	614.554	350850002	1	415479	220.55
1	1	1/4	3/8	50	90	28.0	16	1682.400	614.555	350850003	1	415480	280.15
1 1/4	1 1/4	1/4	3/8	58	105	33.5	16	1682.480	614.556	350850004	1	415481	380.50
1 1/2	1 1/2	1/4	3/8	65	120	41.0	16	1682.560	614.557	350850005	1	415482	482.95
2	2	1/4	3/8	78	140	46.0	16	1682.640	614.558	350850006	1	415483	615.70
													40 000000

Thermomischer +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, allseitig Eisenrohrverschraubungen 8310
- Mit Aussengewinden und eingebauten Rückschlagventilen
- Standard-Temperaturen 18/26/38/42/50/55/ ° C

GN Zoll	d1 R Zoll	d2 R Zoll	d3 G Zoll	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	°C	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	18	10	3100.018	641.213	350281425	1	415528	501.75
1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	26	10	3100.026	641.213	350281426	1	415545	501.75
1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	38	10	3100.038	641.213	350281423	1	415546	480.85
1/2	1/2	1/2	3/4	75	50	168	50	29	42	10	3100.042	641.213	350281422	1	415547	496.55
																40 000000

Thermomischer +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, allseitig Aussengewinde für Verschraubungen
- Max. Warmwasser Temp.: 90 ° C. Standard-Temperaturen 25/40/48/55 ° C
- Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar



GN Zoll	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	°C	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	20-30	10	3400.910	641.413	350760511	1	415529	418.15
1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	30-45	10	3400.912	641.413	350760512	1	443267	397.25
1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	45-65	10	3400.916	641.413	350760513	1	443269	418.15
1/2	1 1/8	--	--	47	90	35	60-80	10	3400.918	--	350760514	1	460338	418.15
3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	30-45	10	3400.922	641.414	350760412	1	443270	677.40
3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	45-65	10	3400.926	641.414	350760413	1	443272	677.40
3/4	1 1/4	1/2	32	49	100	40	60-80	10	3400.928	--	350760414	1	460339	677.40
1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	30-45	10	3400.932	641.415	350760312	1	443273	808.05
1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	45-65	10	3400.936	641.415	350760313	1	443275	808.05
1	1 1/2	3/4	36	51	110	43	60-80	10	3400.938	--	350760314	1	460340	808.05
1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	20-30	10	3400.940	641.416	350760211	1	415532	909.45
1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	30-45	10	3400.942	641.416	350760212	1	443276	909.45
1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	45-65	10	3400.946	641.416	350760213	1	443278	909.45
1 1/4	2	3/4	41	75	130	52	60-80	10	3400.948	--	350760214	1	460341	909.45
1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	30-45	10	3400.952	641.417	350760112	1	443279	1170.80
1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	35-55	10	3400.954	641.417	350760117	1	443280	1111.00
1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	45-65	10	3400.956	641.417	350760113	1	443281	1233.50
1 1/2	2 1/4	3/4	50	77	150	58	60-80	10	3400.958	--	350760114	1	460342	1233.50
2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	30-45	10	3400.962	641.418	350760012	1	443282	1515.75
2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	45-65	10	3400.966	641.418	350760013	1	443284	1463.50
2	2 3/4	3/4	60	85	180	70	8	10	3400.968	--	350760014	1	460343	1463.50
														40 000000

Thermomischer +GF+ JRG JRGUMAT

- Gehäuse aus Rotguss, allseitig mit Flanschen nach SN EN 1092-2 inkl. drei Flanschdichtungen
- Für Wasser bis max. 90 ° C. Standard-Temperaturen 25/40/48/55 ° C
- Jeweils mit Sechskantstiftschlüssel verstellbar, Lieferung ohne Kappe für Zirkulationsanschluss

d1 mm	d2 G Zoll	d3 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	Löcher Stück	°C	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	1 1/2	185	82	145	290	4	45-65	10	3410.608	741.107	350767216	1	415806	4620.45
80	2	200	92	155	310	8	45-65	10	3410.808	741.108	350767416	1	415810	5529.90
														40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	86.5	65	10.0	16	5200.240	621.113	350895600	10	415536	79.45
3/4	3/4	3/4	104.5	75	12.0	16	5200.320	621.114	350895601	10	415537	92.00
1	1	1	116.5	90	14.5	16	5200.400	621.115	350895602	10	415538	128.60
1 1/4	1 1/4	1 1/4	130.0	110	18.5	16	5200.480	621.116	350895603	5	415539	182.95
1 1/2	1 1/2	1 1/2	147.5	120	19.5	16	5200.560	621.117	350895604	1	415540	268.65
2	2	2	169.0	150	23.0	16	5200.640	621.118	350895605	1	415541	348.10
												40 000000

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

d mm	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	86.5	135	37.0	5207.015	621.422	350895612	1	432318	107.70
18	18	1/2	86.5	135	37.0	5207.018	621.423	350895613	1	432319	116.05
22	22	3/4	104.5	157	45.0	5207.022	621.424	350895614	1	432320	131.70
28	28	1	116.5	176	51.5	5207.028	621.425	350895615	1	432321	192.35
35	35	1 1/4	130.0	206	60.5	5207.035	621.426	350895616	1	432322	267.60
42	42	1 1/2	147.5	242	64.5	5207.042	621.427	350895617	1	432323	376.35
54	54	2	169.0	282	74.0	5207.054	621.428	350895618	1	432324	563.45
											40 000000

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

d mm	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	86.5	119	31.0	16	5208.015	621.422	350895619	1	432325	93.05
18	18	1/2	86.5	121	32.0	16	5208.018	621.423	350895620	1	432326	99.30
22	22	3/4	104.5	133	35.0	16	5208.022	621.424	350895621	1	432327	118.15
28	28	1	116.5	150	39.5	16	5208.028	621.425	350895622	1	432328	149.50
35	35	1 1/4	130.0	176	45.5	16	5208.035	621.426	350895623	1	432329	219.50
42	42	1 1/2	147.5	194	46.5	16	5208.042	621.427	350895624	1	432330	338.70
54	54	2	169.0	242	59.0	16	5208.054	621.428	350895625	1	432331	469.35
												40 000000

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, ohne Entleerventil
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden

d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	1/4	86.5	75	35.0	16	5211.015	621.313	350895651	10	415554	84.70
1	3/4	1/4	104.5	87	41.5	16	5211.020	621.314	350895652	10	415555	99.30
1 1/4	1	1/4	116.5	99	42.0	16	5211.025	621.315	350895653	5	415556	134.85
1 1/2	1 1/4	1/4	130.0	118	41.5	16	5211.032	621.316	350895654	1	415559	182.95
1 3/4	1 1/2	1/4	147.5	130	48.0	16	5211.040	621.317	350895655	1	415557	270.75
2 3/8	2	1/4	169.0	155	49.0	16	5211.050	621.318	350895656	1	415558	362.75
												40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nicht steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/2	1/4	86.5	65	10.0	16	5221.240	621.113	350895633	10	415566	98.25
3/4	3/4	3/4	1/4	104.5	75	12.0	16	5221.320	621.114	350895634	10	415567	108.70
1	1	1	1/4	116.5	90	14.5	16	5221.400	621.115	350895635	10	415568	147.40
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	130.0	110	18.5	16	5221.480	621.116	350895636	5	415569	202.80
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	147.5	120	19.5	16	5221.560	621.117	350895637	1	415570	302.10
2	2	2	1/4	169.0	150	23.0	16	5221.640	621.118	350895638	1	415571	381.55
													40 000000

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop MT

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad und Überwurfmutter aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	1/4	86.5	115	28	10	5222.016	381.141	350895732	10	440253	102.45
20	20	1/2	1/4	86.5	122	27	10	5222.020	381.142	350895733	10	440254	104.55
26	26	3/4	1/4	104.5	148	27	10	5222.026	381.143	350895734	10	440255	131.70
32	32	1	1/4	116.5	178	28	10	5222.032	381.144	350895735	1	440256	179.80
40	40	1 1/4	1/4	130.0	212	37	10	5222.040	381.145	350895736	1	440257	238.35
50	50	1 1/2	1/4	174.5	256	46	10	5222.050	381.166	351650970	1	440643	352.30
63	63	2	1/4	196.0	315	55	10	5222.063	381.167	351663970	1	440644	398.30
													40 000000

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

Ø d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	1/4	86.5	81.5	8.0	10 / 16	5225.015	621.255	351060406	1	437893	97.20
18	18	1/2	1/4	86.5	97.5	7.5	10 / 16	5225.018	621.256	351060416	1	437894	101.40
22	22	3/4	1/4	104.5	102.5	6.5	10 / 16	5225.022	621.257	351060426	10	437895	113.95
28	28	1	1/4	116.5	136.0	9.0	10 / 16	5225.028	621.258	351060436	10	437896	147.40
35	35	1 1/4	1/4	130.0	163.5	11.0	10 / 16	5225.035	621.261	351060446	1	437897	215.35
42	42	1 1/2	1/4	147.5	191.0	11.0	10 / 16	5225.042	621.262	351060676	1	437898	297.95
54	54	2	1/4	169.0	231.0	13.5	10 / 16	5225.054	621.263	351060686	1	437899	381.80
													40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

d mm	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	1/4	86.5	135	37.0	16	5227.015	621.442	350895677	1	432339	121.25
18	18	1/2	1/4	86.5	135	37.0	16	5227.018	621.443	350895678	1	432340	130.65
22	22	3/4	1/4	104.5	157	45.0	16	5227.022	621.444	350895679	1	432341	143.20
28	28	1	1/4	116.5	176	51.5	16	5227.028	621.445	350895680	1	432342	180.85
35	35	1 1/4	1/4	130.0	206	60.5	16	5227.035	621.446	350895681	1	432343	270.75
42	42	1 1/2	1/4	147.5	242	64.5	16	5227.042	621.447	350895682	1	432344	384.70
54	54	2	1/4	169.0	282	74.0	16	5227.054	621.448	350895683	1	432345	556.15

40 000000

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und mit Inox M-Profil Übergang, aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	86.5	119	31.0	16	5228.015	621.442	350895684	1	432346	107.70
18	1/2	1/4	86.5	121	32.0	16	5228.018	621.443	350895685	1	432347	113.95
22	3/4	1/4	104.5	133	35.0	16	5228.022	621.444	350895686	1	432348	129.60
28	1	1/4	116	150	39.5	16	5228.028	621.445	350895687	1	432349	169.35
35	1 1/4	1/4	130	176	45.5	16	5228.035	621.446	350895688	1	432350	223.70
42	1 1/2	1/4	147.5	194	46.5	16	5228.042	621.447	350895689	1	432351	339.75
54	2	1/4	169	242	59.0	16	5228.054	621.448	350895690	1	432352	485.05
76.1	2 1/2	1/4	260	365	92.0	16	5228.076	--	350818724	1	432488	1275.35
88.9	3	1/4	277	425	108.0	16	5228.088	--	350818819	1	432489	1850.25

40 000000

+GF+ JRG

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mepla
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1/4	53	86.5	145	39.0	16	5229.016	621.442	350895691	1	432353	131.30
20	1/2	1/4	53	86.5	151	40.0	16	5229.020	621.443	350895692	1	432354	138.00
26	3/4	1/4	53	104.5	173	44.0	16	5229.026	621.444	350895693	1	432355	175.60
32	1	1/4	60	116.5	182	50.5	16	5229.032	621.445	350895694	1	432356	213.25
40	1 1/4	1/4	70	130.0	218	58.5	16	5229.040	621.446	350895695	1	432357	285.40

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KRV absperrbar +GF+ JRG LegioStop MT

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

d1 Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1/4	86.5	115	133.0	28	10	5262.016	381.141	350896263	1	410286	151.60
20	1/2	1/4	86.5	122	137.0	27	10	5262.020	381.142	350896264	1	410287	152.60
26	3/4	1/4	104.5	148	160.0	27	10	5262.026	381.143	350896265	1	410288	201.75
32	1	1/4	116.5	178	182.0	28	10	5262.032	381.144	350896266	1	410289	223.70
40	1 1/4	1/4	130.0	218	212.0	37	10	5262.040	381.145	350896267	1	410290	279.10
50	1 1/2	1/4	148.0	256	246.3	46	10	5262.050	381.146	350896292	1	410291	406.65
63	2	1/4	169.5	315	288.4	55	10	5262.063	381.147	350896293	1	410292	468.30

40 000000

KRV absperrbar +GF+ JRG LegioStop

- Mit Steckverbindung für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959 Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	86.5	81.5	8.0	10 / 16	5265.015	621.255	351060403	1	410293	150.55
18	1/2	1/4	86.5	97.5	7.5	10 / 16	5265.018	621.256	351060413	1	410294	157.85
22	3/4	1/4	104.5	102.5	6.5	10 / 16	5265.022	621.257	351060423	1	410295	165.15
28	1	1/4	116.5	136.0	9.0	10 / 16	5265.028	621.258	351060433	1	410296	209.05
35	1 1/4	1/4	130.0	163.5	11.0	10 / 16	5265.035	621.261	351060443	1	410297	293.75
42	1 1/2	1/4	147.5	191.0	11.0	10 / 16	5265.042	621.262	351060673	1	410298	371.70
54	2	1/4	169.0	231.0	13.5	10 / 16	5265.054	621.263	351060683	1	410299	480.80

40 000000

KRV absperrbar +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	86.5	65	10.0	16	5266.240	614.673	350896200	1	415590	132.75
3/4	3/4	1/4	104.5	75	12.0	16	5266.320	614.674	350896201	1	415591	145.30
1	1	1/4	116.5	90	14.5	16	5266.400	614.675	350896202	1	415592	166.20
1 1/4	1 1/4	1/4	130.0	110	18.5	16	5266.480	614.676	350896203	1	415593	228.95
1 1/2	1 1/2	1/4	147.5	120	19.5	16	5266.560	614.677	350896204	1	415594	326.15
2	2	1/4	169.0	150	23.0	16	5266.640	614.678	350896205	1	415595	424.40

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KRV absperrbar +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 EN ISO 228-1, ohne Verschraubung, ohne Prüf- und Entleerventil
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213 / DIN EN 13959, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden

d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	1/4	86.5	75	35.0	23.5	16	5281.015	614.233	350896206	1	410300	136.95
1	3/4	1/4	104.5	87	41.5	24.0	16	5281.020	614.234	350896207	1	410301	150.55
1 1/4	1	1/4	116.5	99	42.0	24.4	16	5281.025	614.235	350896208	1	410302	201.75
1 1/2	1 1/4	1/4	130.0	118	41.5	29.5	16	5281.032	614.236	350896209	1	410303	273.90
1 3/4	1 1/2	1/4	147.5	130	48.0	30.5	16	5281.040	614.237	350896210	1	410304	367.95
2 3/8	2	1/4	169.0	155	49.0	35.3	16	5281.050	614.238	350896211	1	410305	477.75
													40 000000

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Zu Schrägsitzventil
- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Temperature: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff
- Passend zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006)

DN	d2 G Zoll	d4 Zoll	h mm	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	53	23.0	12.0	5290.240	421.312	350894000	10	415584	56.45
20	3/4	53	26.0	17.0	5290.320	421.313	350894100	10	415585	76.30
25	1	60	33.5	18.5	5290.400	421.314	350894200	10	415586	104.55
32	1 1/4	70	36.5	26.5	5290.480	421.315	350894300	10	415587	139.05
40	1 1/2	90	42.5	29.5	5290.560	421.316	350894400	1	415588	205.95
50	2	90	51.5	37.5	5290.640	421.317	350894500	1	415589	265.50
										40 000000

KRV-Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Rückflussverhinderer als Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, KRV absperrbar 2150, 5065-5086 (bis 2006), 5265-5283 (ab 2007)
- Zu Absperr- und Sicherheitsgarnitur 2160, 2161 (ab 2007)

DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	53	37	35	5295.240	421.722	350894005	1	410306	89.90
20	34	53	44	43	5295.320	421.723	350894105	1	410307	100.35
25	1	60	53	52	5295.400	421.724	350894205	1	410308	115.00
32	1 1/4	70	64	63	5295.480	421.725	350894305	1	410309	154.70
40	1 1/2	90	73	72	5295.560	421.726	350894405	1	410310	223.70
50	2	90	89	89	5295.640	421.727	350894505	1	410311	291.65
										40 000000

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	2 1/2	2 1/2	259.5	180	22	16	5200.720	621.121	350818706	1	415542	825.85
3	3	3	277	210	27	16	5200.800	621.122	350818806	1	410312	1348.50
												40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubung
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden. Diese dürfen weder geölt noch gefettet werden

d1 G Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	2 1/2	1/4	120	259.5	190	112.5	43	145	14.5	16	5211.065	351057004	1	410350	1041.15
3	3	1/4	120	277.0	215	122.0	60	155	16.0	16	5211.080	351057104	1	410351	1536.65
															40 000000

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1/4	120	259.5	180	131.5	22	98	16	5221.720	621.121	350818707	1	415572	792.40
3	3	3	1/4	120	277.0	210	127.0	27	117	16	5221.800	621.122	350818807	1	415573	1348.50
																40 000000

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes
- Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit

d mm	DN	d1 mm	IG Zoll	IG Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	16	1/2	1/4	53	87	165	4	41	58	16	350895782	1	458886	138.00
20	15	20	1/2	1/4	53	87	170	7	43	61	16	350895783	1	458887	138.00
25	20	25	3/4	1/4	53	105	185	-1	49	70	16	350895784	1	458888	175.60
32	25	32	1	1/4	60	117	210	1	55	80	16	350895785	1	458889	213.25
40	32	40	1 1/4	1/4	70	130	225	-2	59	92	16	350895786	1	458890	285.40
50	40	50	1 1/2	1/4	90	148	284	15	60	102	16	350895787	1	458891	479.80
63	50	63	2	1/4	90	169	330	23	73	127	16	350895788	1	458892	599.00

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss, geschliffene, steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Metall, für Wasser bis 90 ° C
- Zu Ventilgehäusen nach DIN 3502, 4760-4762, 5000-5050 (bis 2006), 5200-5256 (ab 2006)

DN	d2 G Zoll	d4 Zoll	h mm	Hub max.	Hub / DIN 3502 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	2 1/2	120	38.5	78	51.5	5290.720	421.318	350894600	1	410353	619.90
80	3	120	44.5	94	55.5	5290.800	--	350894700	1	410354	850.90
											40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	3/8	50	62	50	15.0	16	5300.160	623.112	350802002	1	415705	89.90
													40 000000

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde, PN 16
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/2	53	70	60	17.0	16	5350.240	623.113	350895800	10	415706	69.00
20	3/4	3/4	53	79	75	22.5	16	5350.320	623.114	350895801	10	415707	84.70
25	1	1	60	89	90	28.0	16	5350.400	623.115	350895802	1	415708	115.00
32	1 1/4	1 1/4	70	98	105	33.5	16	5350.480	623.116	350895803	1	415709	191.30
40	1 1/2	1 1/2	90	110	120	41.0	16	5350.560	623.117	350895804	1	415710	254.05
50	2	2	90	123	140	46.0	16	5350.640	623.118	350895805	1	415711	384.70
													40 000000

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, steigendes Handrad
- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde, PN 16

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	2 1/2	2 1/2	162	180	60	16	5350.720	623.121	350895828	1	405608	801.80
												40 000000

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Übergang auf JRG Sanipex MT, ohne Entleerventil
- Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

DN	d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	1/2	1/4	53	70	108	37	10	5354.016	381.251	351616985	1	433408	85.90
20	26	3/4	1/4	53	78	137	41	10	5354.026	381.253	351626985	1	433410	109.10
25	32	1	1/4	60	89	172	49	10	5354.032	381.254	351632985	1	433411	142.15
														40 000000

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Optipress/Sanpress
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 mm	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	1/2	53	70	123	37.5	16	5357.015	623.422	350895812	1	432360	100.35
15	18	1/2	53	70	122	37.0	16	5357.018	623.423	350895813	1	432361	110.80
20	22	3/4	53	79	147	49.5	16	5357.022	623.424	350895814	1	432362	135.90
25	28	1	60	89	167	59.5	16	5357.028	623.425	350895815	1	432363	182.85
													40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde und aufgeschraubten Pressenden Mapress
- Mit Inox M-Profil Übergang mit Inox M-Profil Übergang
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 mm	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	1/2	53	70	116	38.0	16	5358.015	623.422	350895816	1	432364	88.85
15	18	1/2	53	70	122	41.0	16	5358.018	623.423	350895817	1	432365	92.00
20	22	3/4	53	79	136	47.0	16	5358.022	623.424	350895818	1	432366	104.55
25	28	1	60	89	155	54.5	16	5358.028	623.425	350895819	1	432367	145.30
32	35	1 1/4	70	98	173	61.0	16	5358.035	623.426	350895859	1	432951	202.80
40	42	1 1/2	90	110	196	101.0	16	5358.042	623.427	350895860	1	432952	294.80
50	54	2	90	123	271	101.0	16	5358.054	623.428	350895861	1	432953	413.95

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Schlauchverschraubung, Eingang Innengewinde, Ausgang Schlauchverschraubung 8700
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	d6 mm	h mm	l mm	l2 mm	l3 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	53	3/4	16	70	104	29.0	45	17.0	16	5360.240	627.113	350895824	1	415720	77.35
3/4	3/4	1	53	1	19	79	120	33.5	49	22.5	16	5360.320	627.114	350895825	1	415721	136.95

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Eingang Innengewinde, Ausgang Verschlusskappe 8325
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, Schallschutzgeprüft Armaturengeräuschgruppe 1

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	70	71	29.0	17.0	16	5363.240	627.123	350895826	1	415722	77.35
20	3/4	1	79	85	33.5	22.5	16	5363.320	627.124	350895827	1	415723	136.95
													40 000000

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde, Gewindeanschluss für Entleerventil seitlich, PN 16
- Mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene, nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C.
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/2	53	70	60	17.0	16	5371.240	623.133	350895806	10	415724	89.90
20	3/4	3/4	53	79	75	22.5	16	5371.320	623.134	350895807	10	415725	104.55
25	1	1	60	89	90	28.0	16	5371.400	623.135	350895808	1	415726	136.95
32	1 1/4	1 1/4	70	98	105	33.5	16	5371.480	623.136	350895809	1	415727	217.45
40	1 1/2	1 1/2	90	110	120	41.0	16	5371.560	623.137	350895810	1	415728	351.25
50	2	2	90	123	140	46.0	16	5371.640	623.138	350895811	1	415729	463.10
													40 000000

Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop / FlowFit

- Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes
- Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: FlowFit



d mm	DN	d1 mm	IG Zoll	d4 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	16	1/2	53	70	160	47	16	350895790	1	458893	127.55
20	15	20	1/2	53	70	165	50	16	350895791	1	458894	128.60
25	20	25	3/4	53	79	185	60	16	350895792	1	458895	158.90
32	25	32	1	60	89	210	68	16	350895793	1	458896	207.00

Geradsitzverteilventile +GF+ JRG LegioStop

- 4-fach UP PN 16
- Beschreibung: max. 16 LU, Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde



d mm	d1 R Zoll	Ø d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	39	30	21	136	55	51	24	16	5444.002	381.351	351062022	1	419087	166.20
															40 035000

Geradsitzverteilventile +GF+ JRG LegioStop

- 4-fach UP PN 16
- Beschreibung: max. 16 LU, Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Aussengewinde

d mm	d1 R Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	39	43	19	136	55	51	24	16	5444.000	381.351	351062020	1	419085	166.20
															40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Aus Rotguss / Messing, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Passend zu Ventilgehäuse nach DIN 3512, JRG Armaturen

DN	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	Hub max.	Hub / Din 3512 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	53	16.5	9.5	5.0	5395.240	421.512	350894800	10	415731	44.65
20	3/4	53	19.0	11.0	6.5	5395.320	421.513	350894900	10	415732	58.55
25	1	60	22.5	13.0	7.5	5395.400	421.514	350895000	10	415733	77.35
32	1 1/4	70	25.0	15.0	10.0	5395.480	421.515	350895100	1	415734	136.95
40	1 1/2	90	28.0	17.0	12.0	5395.560	421.516	350895200	1	415735	173.55
50	2	90	31.5	20.5	15.5	5395.640	421.517	350895300	1	415736	256.10

40 000000

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Beschreibung: zu JRGUSIT NG
- Temperatur: max. 90° C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	h mm	d4 mm	Hub max. mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	3/4	42.5	53	11.0	5158.320	350894917	1	416133	58.55
1	25	1	37.0	60	13.0	5158.400	350895017	1	416134	79.45
1 1/4	32	1 1/4	34.5	70	15.0	5158.480	350895117	1	416135	138.00
1 1/2	40	1 1/2	32.0	90	17.0	5158.560	350895217	1	416136	171.45
2	50	2	42.0	90	20.5	5158.640	350895317	1	416137	254.05
2 1/2	65	2 1/2	48.0	120	29.5	5158.720	350895417	1	416138	579.10

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing / Rotguss mit Handrad aus Metall, Dichtung EPDM (alle Modelle)
- JRG Sanipex MT 4770, 5334, JRG Sanipex 5437, 5938, 5440-5448

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	d4 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	3/8	50	--	5340.160	350802202	1	415730	51.00
1/2	15	1/2	50	6	5340.240	350789612	1	422986	43.05

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Bis 1969
- Werkstoff: Rotguss, Messing, EPDM, Kunststoff

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	1 1/4	0560.400	350883901	1	416081	283.30
1 1/4	32	1 1/2	0560.480	350884401	1	416082	359.60
1 1/2	40	1 3/4	0560.560	350884801	1	416083	578.10

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing / Rotguss mit Handrad 8500, aus Kunststoff, Dichtung EPDM

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	d4 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	50	5340.241	350789615	1	415738	60.65

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing / Rotguss mit Knebelgriff, Dichtung EPDM

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	6	5341.240	355618911	1	446113	46.10
								40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing / Rotguss mit Knebelgriff, Dichtung EPDM

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	6	5341.241	355618912	1	446114	62.70
								40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Batterieventile +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Stamm mit Innengewinde, Abgang mit Aussengewinde BR 2 nach EN ISO 228-1
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Geprüft nach DIN EN 1213, schallschutzgeprüft (bis DN 32) Armaturengeräuschgruppe 1

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	3/4	3/8	79	74	20	16	5120.100	622.115	350895900	1	415651	122.30
25	1	1	3/8	89	74	20	16	5120.110	622.135	350895901	1	415652	129.60
20	1 1/4	3/4	3/8	79	88	25	16	5120.200	622.116	350895902	1	415653	144.25
25	1 1/4	1	3/8	89	88	25	16	5120.210	622.136	350895903	1	415654	152.60
32	1 1/4	1 1/4	3/8	98	88	25	16	5120.220	622.156	350895904	1	415655	167.25
20	1 1/2	3/4	3/8	79	98	30	16	5120.300	622.117	350895905	1	415656	177.70
25	1 1/2	1	3/8	89	98	30	16	5120.310	622.137	350895906	1	415657	181.90
32	1 1/2	1 1/4	3/8	98	98	30	16	5120.320	622.157	350895907	1	415658	194.45
40	1 1/2	1 1/2	3/8	109	98	30	16	5120.330	622.218	350895908	1	415659	254.05
20	2	3/4	3/8	79	118	35	16	5120.400	622.118	350895909	1	415660	231.05
25	2	1	3/8	89	118	35	16	5120.410	622.138	350895910	1	415661	227.90
32	2	1 1/4	3/8	98	118	35	16	5120.420	622.158	350895911	1	415662	241.50
40	2	1 1/2	3/8	109	118	35	16	5120.430	622.218	350895912	1	415663	292.70
50	2	2	3/8	121	118	35	16	5120.440	622.238	350895913	1	415664	327.20
25	2 1/2	1	3/8	89	124	35	16	5120.500	622.141	350895914	1	454104	410.85
32	2 1/2	1 1/4	3/8	98	124	35	16	5120.510	622.161	350895915	1	460870	421.30
40	2 1/2	1 1/2	3/8	109	124	35	16	5120.520	622.221	350895916	1	424551	476.70
50	2 1/2	2	3/8	121	124	35	16	5120.530	622.241	350895917	1	424552	469.35

40 000000

Batterieventile +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Stamm mit Innen-/Aussengewinde und Abgang mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90° C

DN	d1 G Zoll	h1 mm	l1 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 - 20	1 1/4	85.0	128.0	83.0	16	5151.100	622.116	350835220	1	415665	129.60
25 - 25	1 1/4	87.0	128.0	83.0	16	5151.110	622.136	350835320	1	415666	130.65
32 - 20	1 1/2	85.0	139.0	88.5	16	5151.200	622.117	350835420	1	415667	149.50
32 - 25	1 1/2	87.0	139.0	88.5	16	5151.210	622.137	350835520	1	415668	157.85
32 - 32	1 1/2	91.0	139.0	88.5	16	5151.220	622.157	350835620	1	415669	171.45
40 - 20	1 3/4	85.0	150.0	95.5	16	5151.300	622.118	350835720	1	415670	194.45
40 - 25	1 3/4	87.0	150.0	95.5	16	5151.310	622.138	350835820	1	415671	199.65
40 - 32	1 3/4	91.0	150.0	95.5	16	5151.320	622.158	350835920	1	415672	213.25
40 - 40	1 3/4	97.0	150.0	95.5	16	5151.330	622.217	350836020	1	415673	268.65
50 - 20	2 3/8	97.5	181.0	116.0	16	5151.400	622.118	350836120	1	415674	264.50
50 - 25	2 3/8	99.5	181.0	116.0	16	5151.410	622.138	350836220	1	415675	265.50
50 - 32	2 3/8	103.5	181.0	116.0	16	5151.420	622.158	350836320	1	415676	270.75
50 - 40	2 3/8	109.5	181.0	116.0	16	5151.430	622.221	350836420	1	415677	315.70
50 - 50	2 3/8	109.5	181.0	116.0	16	5151.440	622.241	350836520	1	415678	351.25
65 - 25	3	108.0	184.5	103.5	16	5151.500	622.141	350836620	1	415679	462.05
65 - 32	3	112.0	184.5	103.5	16	5151.510	622.161	350836720	1	415680	445.30
65 - 40	3	118.0	184.5	103.5	16	5151.520	622.221	350836820	1	415681	498.65
65 - 50	3	118.0	184.5	103.5	16	5151.530	622.241	350836920	1	415682	504.90
65 - 65	3	138.0	184.5	103.5	16	5151.540	622.251	350837020	1	415683	932.45

40 000000

Stopfen +GF+ JRG JRGUSIT

- Aus Messing, mit Dichtung, für Stamm-Abschluss

GN Zoll	DN	d1 G Zoll	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	1	5146.400	622.815	350791001	1	415684	30.20
1 1/4	32	1 1/4	5146.480	622.816	350791101	1	415685	32.10
1 1/2	40	1 1/2	5146.560	622.817	350791201	1	415686	42.85
2	50	2	5146.640	622.818	350791301	1	415687	50.30
2 1/2	65	2 1/2	5146.720	622.821	350823401	1	415688	108.70

40 000000

Reduktionsnippel +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Messing, mit Dichtung, für Stamm-Abgang

GN Zoll	d Zoll	d1 Rp Zoll	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	1/2	5147.570	622.835	350791401	1	415689	31.25
1 1/4	1 1/4	1/2	5147.578	622.836	350791501	1	415690	37.65
1 1/2	1 1/2	1/2	5147.586	622.837	350791601	1	415691	47.65
2	2	1/2	5147.594	622.838	350791701	1	415692	72.15
2 1/2	2 1/2	1/2	5147.721	622.841	350823501	1	415693	158.90

40 000000

Verschlusszapfen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit O-Ring, zum Verschliessen des Entleerventil-Anschlusses

GN Zoll	DN	d Zoll	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	6	1/8	4	5149.040	350803201	1	438359	5.95
1/4	8	1/4	6	5149.080	351030501	1	415694	5.95
3/8	10	3/8	6	5149.160	350803401	1	415695	6.05
1/2	15	1/2	10	5149.240	351030604	1	415904	7.40
3/4	20	3/4	14	5149.320	351030605	1	415905	11.60

40 000000

Doppelnippel +GF+ JRG

- Aus Messing, kurz

GN Zoll	DN	d R Zoll	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	1	50	5159.400	350941101	1	415696	21.95
1 1/4	32	1 1/4	50	5159.480	350941102	1	415697	27.20
1 1/2	40	1 1/2	57	5159.560	350941103	1	415698	35.65
2	50	2	70	5159.640	350941104	1	415699	48.30

40 000000

Doppelnippel +GF+ JRG

- Aus Messing

GN Zoll	DN	d R Zoll	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	1	80	5160.400	622.855	350773106	1	415700	21.30
1 1/4	32	1 1/4	80	5160.480	622.856	350773102	1	415701	26.45
1 1/2	40	1 1/2	80	5160.560	622.857	350773103	1	415702	34.50
2	50	2	100	5160.640	622.858	350773104	1	415703	45.90
2 1/2	65	2 1/2	100	5160.720	622.861	350773105	1	415704	80.50

40 000000



Verschlusskappen +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	4-kant Ø mm	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1/2	10	26	5174.400	350895064	1	415793	38.80
32	1 1/2	1/2	10	28	5174.480	350895164	1	415794	45.80
40	1 3/4	1/2	10	30	5174.560	350895264	1	415795	51.25
50	2 3/8	1/2	10	32	5174.640	350895364	1	415796	81.55
65	3	1/2	10	36	5174.720	350895464	1	415797	138.00

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffenverschraubungen +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde



DN	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	46	7	14	32	5178.320	350894968	1	416178	75.25
25	1 1/4	51	8	15	35	5178.400	350895068	1	416179	75.25
32	1 1/2	55	9	16	37	5178.480	350895168	1	416180	88.85
40	1 3/4	59	10	17	39	5178.560	350895268	1	416181	152.60
50	2 3/8	68	11	20	46	5178.640	350895368	1	416182	248.80
65	3	81	15	24	52	5178.720	350895468	1	416183	410.85
										40 000000

Stopfen +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1/2	18	8	10	5176.400	622.835	350895066	1	416025	31.45
32	1 1/2	1/2	19	9	10	5176.480	622.836	350895166	1	416026	39.50
40	1 3/4	1/2	20	10	10	5176.560	622.837	350895266	1	416027	50.70
50	2 3/8	1/2	21	11	10	5176.640	622.838	350895366	1	416028	61.70
65	3	1/2	25	15	10	5176.720	622.841	350895466	1	416029	161.00
											40 000000

Übergänge +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde



DN	d1 G Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1	36	7	19	5171.400	350895061	1	415827	56.45
32	1 1/2	1 1/4	38	8	19	5171.480	350895161	1	415828	56.45
40	1 3/4	1 1/2	40	9	21	5171.560	350895261	1	415829	79.45
50	2 3/8	2	46	10	23	5171.640	350895361	1	415830	171.45
65	3	2 1/2	52	14	25	5171.720	350895461	1	415916	237.30
										40 000000

Übergänge +GF+ JRG JRGUSIT NG

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde

DN	d1 G Zoll	d2 R Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1	45	7	5170.400	350895060	1	415745	59.60
32	1 1/2	1 1/4	48	8	5170.480	350895160	1	415746	71.10
40	1 3/4	1 1/2	51	9	5170.560	350895260	1	415747	83.65
50	2 3/8	2	57	10	5170.640	350895360	1	415748	147.40
65	3	2 1/2	64	14	5170.720	350895460	1	415749	237.30
									40 000000

Verschneidearmaturen +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1 1/4	1/4	10	100	16	5195.025	627.515	351114903	1	415778	605.25
32	1 1/2	1 1/4	1/4	10	120	16	5195.032	627.516	351114913	1	415779	613.65
												40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschneidearmaturen +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1 3/4	1 1/4	1/4	10	100	16	5195.040	627.517	351114983	1	415845	1202.15
50	2 3/8	1 1/4	1/4	10	120	16	5195.050	627.518	351114993	1	415846	1223.05

40 000000

Anschlussstücke +GF+ JRG

- Mit Blinddeckel, aus Rotguss, O-Ring EPDM



DN	d1 G Zoll	d5 Rp Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1/4	68	100	60	5	16	5196.025	351114902	1	415891	161.00
32	1 1/2	1/4	68	120	60	5	16	5196.032	351114912	1	415892	175.60
40	1 3/4	1/4	100	145	92	6	16	5196.040	351114982	1	415893	312.55
50	2 3/8	1/4	100	175	92	6	16	5196.050	351114992	1	415894	342.85

40 000000

Verschneidearmaturen +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

DN	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 - 32	1 1/4	1	10	35	75	5198.001	351114905	1	415895	482.95

40 000000

Verschneidearmaturen +GF+ JRG

- Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen
- Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM
- Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff, für Wasser bis 65 ° C, kurzfristig 90 ° C

DN	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 - 50	1 1/2	2	10	35	75	5198.002	351114985	1	415847	991.00

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

UP-Geradsitzventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde, PN 16
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad-Rosette aus Kunststoff verchromt



d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	39	34	18	28	65	20	16	5900.240	623.613	351062000	1	446942	104.55
3/4	39	34	22	28	75	23	16	5900.320	623.614	351062001	1	446943	131.70
1	39	34	27	28	90	28	16	5900.400	623.615	351062002	1	446944	193.40

40 000000

UP-Absperrgarnituren +GF+ JRG LegioStop

- Mit Innengewinde, PN 10
- Aus Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Mit Unterputz-Geradsitzventil, Zählergehäuse KOAX
- Temperatur: max. 90° C

d Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	39	34	22	28	223	130	23	10	5916.320	623.731	355566480	1	409486	228.95

UP-Absperrventile +GF+ JRG LegioStop

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Anschluss: JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	Ø d2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	39	34	5922.016	381.261	351616999	1	409489	116.05
20	15	39	34	5922.020	381.262	351620999	1	460390	129.60

Befestigungs-Sets +GF+ JRG

- Für die Montage von UP-Ventilen mit Befestigungsflansch, hinten
- Mit Schalldämmplatte 60° Shore A, Gewindefurchende Befestigungsschrauben
- Inkl. Unterlags- und Gleitscheiben

b mm	d mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	M6	0.023	5929.001	362.171	351062088	1	446946	15.80

40 000000

Befestigungs-Sets +GF+ JRG

- Für die Montage von UP-Ventilen mit Schutzrohr aus Kunststoff, vorne
- Komplett konfektionierte Haltevorrichtung mit Verdrehschutz

b mm	Ø mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
52	60	15	5929.002	362.172	351062090	1	446947	17.90

40 000000

Schutzhülsen +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, grün, zusammensteckbar
- Passend zu allen JRG-UP-Absperrventilen und UP-Reguliermuffen bis 2009

d mm	GN Zoll	DN	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
38	1/2	15	85	5980.240	350228902	1	415753	8.35
43	3/4	20	85	5980.320	350229002	1	415754	8.10
50	1	25	85	5980.400	350229102	1	415755	9.40
62	1 1/4	32	85	5980.480	350243802	1	416150	11.90

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Deckkappen +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, verchromt, passend zu allen GF JRG Unterputz-Geradsitzventilen bis 2009

d mm	GN Zoll	DN	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	1/2	15	22	5982.240	323.413	350229405	1	415757	18.40
65	3/4	20	27	5982.320	323.414	350229305	1	415758	19.85
70	1	25	29	5982.400	--	350229201	1	415759	19.35
80	1 1/4	32	35	5982.480	--	350243901	1	415789	24.20

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing, für UP-Absperrventile von 1970 bis 2009

d G Zoll	DN	h mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	16	17	5985.240	421.542	350874005	1	438419	49.45
3/4	20	18	22	5985.320	421.543	350874105	1	438418	53.30
1	25	19	22	5985.400	421.544	350874205	1	438420	90.95
1 1/4	32	25	30	5985.480	421.545	350874305	1	438421	138.00

40 000000

Oberteile +GF+ JRG

- Aus Messing, für UP-Absperrventile, altes Modell bis 1969

d mm	DN	h mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20x19	10	16	17	5986.160	421.542	350261205	1	424608	80.50
32x14	20	19	22	5986.320	421.543	350261405	1	415713	100.35

40 000000

Oberteile +GF+ JRG LegioStop

- Für Unterputz-Absperrventile ab 2009, mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Geschliffene nicht steigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM

d mm	GN Zoll	DN	h mm	Hubhöhe mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M25x1.5	1/2 - 1	15 - 25	25	6.5	18	5995.000	351062081	1	446945	42.95

40 000000

Ersatzfertigbausätze +GF+ JRG

- Für Unterputz-Absperrventile ab 2009

Bestehend aus:

- Handrad-Rosette aus Kunststoff verchromt, Abschlussmutter
- Wandflansch mit Dichtung, Medien-Bezeichnung blau/rot

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
351062089	1	415760	20.20

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Füll- und Entleerhahnen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Stopfbüchse, runder Durchgang, einseitig Aussengewinde
- Mit Verschlusskappe 6007, für Wasser und Öl bis 90 ° C

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	52	77	33	44	10	6000.240	634.103	355635503	1	415761	89.90
20	3/4	1	65	97	43	54	10	6000.320	634.104	355635504	1	415762	131.30

40 000000

Füll- und Entleerhahnen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Stopfbüchse, runder Durchgang, beidseitig Innengewinde
- Für Wasser und Öl bis 90 ° C

DN	d1 Rp Zoll	h mm	l mm	l1 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	52	70	35	21	10	6004.240	355635510	1	415768	80.50

40 000000

Kugel-Kesselhahnen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Flügelgriff schwarz, Aussengewinde
- Verschlusskappe 6007 und Kette, für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	58	33	25	16	6010.240	635.103	355635513	1	415771	47.35

40 000000

Kugel-Kesselhahnen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Flügelgriff schwarz, Innengewinde
- Verschlusskappe 6007 und Kette, für Wasser bis 90 ° C



DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	63	16	20	16	6012.240	355635514	1	415772	47.35

40 000000

Kugelhahnen +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Bördelverschraubungen, Dichtungen PTFE, für Wasser*, Druckluft und Vakuum
- Temperaturlimite: -20° C bis +95° C

*Für Trinkwasserinstallationen nach SVGW W3 nicht zugelassen



JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	d1 mm	h mm	l mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	16	45	94	84	28	28	16	6041.016	351616310	1	460633	56.45
20	15	20	49	109	84	31	31	16	6041.020	351620310	1	460634	94.10
26	20	26	63	131	125	37	37	16	6041.026	351626310	1	460635	72.15
32	25	32	71	158	125	42	42	16	6041.032	351632310	1	460636	161.00
40	32	40	75	186	125	49	49	16	6041.040	351640310	1	460637	191.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusskappen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Dichtung und Kette

GN Zoll	DN	d2 G Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	3/4	6007.240	350831702	1	428302	15.15
3/4	20	1	6007.320	350831703	1	409934	26.45

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Füllventile +GF+ JRG LegioStop

- Für Heizungsfüllung, PN 16, Eingang mit Innengewinde, Ausgang mit Verschlusskappe
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, für Wasser bis 90 ° C
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Gewindeanschluss für Prüf-und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen
- Gehäuse aus Rotguss, Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff
- Rückflussverhinderer aus Kunststoff-Strömungskörper aus PPSU
- Verschlusskappe siehe 8325.320, Verschlusszapfen siehe 5149.080

d Zoll	GN Zoll	DN	d1 Zoll	h mm	l mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1/2	1/2	15	G 3/4	72	69	22	16	6303.240	632.113	350832210	1	415781	84.70
													40 000000

Füllventile +GF+ JRG

- Aus Messing poliert, verchromt, mit Aussengewinden, Rosette und Griff aus Kunststoff, PN 10

DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	h mm	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	65	69	36	40	10	6305.240	355635543	1	416041	166.20
												40 000000

Reguliermuffen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, Reguliernippel mit O-Ring, für Wasser bis 90 ° C



DN	d1 Rp Zoll	d2 mm	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	32	50	54	14	16	6310.240	654.213	350667301	1	415783	76.30
20	3/4	36	61	64	17	16	6310.320	654.214	350667401	1	415784	113.95
25	1	42	75	76	21	16	6310.400	654.215	350667501	1	415785	167.70
32	1 1/4	50	100	90	26	16	6310.480	654.216	350664301	1	415786	353.50
												40 000000

Zirkulationsregler +GF+ JRG JRGUTHERM

- Für Warmwasserkreisläufe, thermostatisch geregelt, Gehäuse aus Rotguss, mit Aussengewinden
- Regulierhülse mit Innensechskant für Winkel-Stiftschlüssel und Skalaring
- Werkseitig eingestellt auf 57 ° C, Skalawert 6, Einstellbereich 36 - 63 ° C
- Die Verpackung des Zirkulationsreglers dient als Wärmedämmung
- Für die thermische Desinfektion empfehlen wir unser JRG LegioTherm-System

GN Zoll	d1 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	64	60	194	38	70	10	6320.914	654.573	350831401	415787	173.55
3/4	1	64	60	194	38	70	10	6320.924	654.574	350831501	415788	180.85
												40 000000

Zirkulationsregler +GF+ JRG JRGUTHERM 2T

- Temperatur: max. 90° C, Werkstoff: Rotguss, Anschluss: Aussengewinde



DN	d1 G Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	1/4	64	57	110	6	10	6325.015	643.171	350831421	1	415906	296.90
20	1	1/4	64	57	123	7	10	6325.020	643.172	350831422	1	415907	359.60
													40 000000

Nadelventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, beidseitig Innengewinde, fester Sitz und Nadelspitze aus Chromnickelstahl
- Metallisch dichtend, langsam steigende Spindel, Handrad aus Metall kunststoffbeschichtet
- Für Wasser bis 90 ° C, Luft, Öl und Benzin
- Für Feinregulierung, PN 16

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	3/8	100	45	12	16	6335.080	654.111	355635544	1	415798	108.70
10	3/8	3/8	100	45	12	16	6335.160	654.112	355635545	1	415799	122.30
15	1/2	1/2	80	60	17	16	6335.240	654.113	355635546	1	415800	123.35
20	3/4	3/4	125	75	22	16	6335.320	654.114	355635547	1	415801	210.10
25	1	1	145	90	28	16	6335.400	654.115	355635548	1	415802	284.35

40 000000

+GF+ JRG

Magnetventile +GF+ JRG Danfoss EV220

- Aus Messing, mit Innengewinde, AMP-Stecker, servogesteuert
- Spule 230 V, stromlos geschlossen, schnell schliessend, Dichtungen aus EPDM

d1 Rp Zoll	b mm	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	Typ	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	36	70	13	52	44	B6	6400.080	651.111	355631901	1	431912	184.00
												40 000000

+GF+ JRG

Magnetventile +GF+ JRG Danfoss EV220

- Aus Messing, mit Innengewinde und Pilofilter, AMP-Stecker, servogesteuert
- Spule 230 V, stromlos geschlossen, langsam schliessend, Dichtungen aus EPDM

d1 Rp Zoll	b mm	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	Typ	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	52	94	15	52	80	B15	6410.240	651.123	355631905	1	434129	268.70
3/4	58	98	18	52	90	B20	6410.320	651.124	355631906	1	434636	421.20
1	70	108	22	52	109	B25	6410.400	651.125	355631907	1	434637	603.00
1 1/4	82	115	27	52	120	B32	6410.480	651.126	355631908	1	434638	841.35
												40 000000

Verteilbatterien +GF+ JRG LegioStop

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde

Bestehend aus:

- JRGUSIT NG Batterieventil 5151
- JRG CleanLine Combi 1370, JRGUSIT Combi
- Verteilarmatur 5191



DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-20-25-25	1 1/4	1	54.5	77	599	37.0	16	1541.400	628.315	355623584	1	406100	1453.05
32-20-25-25	1 1/2	1	55.5	77	634	41.5	16	1541.480	628.316	355623586	1	406101	1526.20
													40 000000

Verteilbatterien +GF+ JRG

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: JRGUSIT NG Batterieventil 5151, JRGURED 1303, JRGUSIT Combi Verteilarmatur 5191



DN	d1 G Zoll	h1 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-20-25-25	1 1/4	55	55	90	586	133	93	16	1511.400	--	355623519	1	460336	983.70
32-20-25-25	1 1/2	56	67	109	618	149	104	16	1511.480	--	355623529	1	460337	1129.00

Verteilbatterien +GF+ JRG DRV LegioStop

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde

Bestehend aus:

- Batterieventil JRGUSIT NG 5151
- JRGURED Combi 1353
- Verteilarmatur JRGUSIT Combi 5191



DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-20-25-25	1 1/4	1	55	77	586	37	16	1521.400	628.345	355623538	1	445224	1313.00
													40 000000

Verteilbatterien +GF+ JRG LegioStop

- Temperatur: max. 30°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferzustand: Druckminderer 400 kPa (4 bar) Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde

Bestehend aus:

- Batterieventil JRGUSIT NG 5151, JRGURED Combi 1353, Verteilarmatur JRGU-SIT Combi 5191

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1	55	77	586	37	16	1521.400	--	355623539	1	459994	1379.85
32	1 1/2	1	56	77	618	42	16	1521.480	--	355623549	1	459995	1453.05

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Verteilarmaturen +GF+ JRG LegioStop JRGUSIT

- Eingang mit Innengewinde, Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1
- Ohne Verschraubung, PN 16, mit totraum- und wartungsfreien Oberteilen JRG LegioStop
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad Kunststoff, für Wasser bis 90° C
- Ansprechdruck Sicherheitsventil 6 bar geprüft nach Absperrventile DIN EN 1213
- Rückflussverhinderer DIN EN 13959, Sicherheitsventil DIN EN 1491
- Es sind AFM 34 Dichtungen zu verwenden, diese dürfen weder geölt noch gefettet werden

Bestehend aus:

- Armaturenkörper mit Oberteilen, Absperrventil für Kaltwasser
- KRV-Rückflussverhinderer für Warmwasser, Sicherheitsventil
- Heizungsfüllventil, 2 Entleerventilen, 3 Prüf- und Verschlusszapfen montiert
- Verschlusskappe montiert



DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d5 Rp Zoll	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-25-25	1 1/4	1 1/4	1/4	77	145	130	13	16	--	355643181	1	445226	606.30
32-25-25	1 1/2	1 1/4	1/4	77	145	130	13	16	625.516	355643183	1	445227	624.10

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

UP-Absperr- / Zählereinheiten +GF+ JRG

- Für Trinkwasserinstallationen, aus Rotguss, Stahl, kompakt PN 10
- Mit Geradsitzabsperrventil und KOAX-Zähleranschlussgehäuse für Kalt- und Warmwasser

d1 Rp Zoll	d2 mm	b1 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	62	233	144-186	210	84	87	10	5917.320	355566532	1	403905	465.20
												40 000000

Anschlussgarnituren +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt
- Werkstoff: Rotguss, Stahl

d1 R Zoll	d3 Rp Zoll	b1 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	233	128-138	169	31	14	10	5918.320	355566534	1	403920	165.70
												40 000000

Anschlussgarnituren +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt 5917.320
- Werkstoff: Rotguss, Stahl



d1 R Zoll	d3 Rp Zoll	b1 mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	z1 mm	z3 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	233	153-163	170	31	93	14	12	10	5919.320	355566542	1	460879	207.00

Adapter +GF+ JRG GIS

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt
- Werkstoff: Rotguss, Stahl

b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
57	22	17	12	58	5917.001	355566545	1	403906	21.20
									40 000000

Adapter-Sets +GF+ JRG Duofix

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Stahl

b mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98	75	58	50	30	60	5917.002	355566540	1	403907	58.55
										40 000000

Adapter +GF+ JRG

- Wandbefestigungen
- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Stahl



b1 mm	b2 mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
128	64-114	39	56	5917.003	355566555	1	403908	43.40
								40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abdeckungen +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Kunststoff, verchromt

b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
217	8	174	5917.010	355566536	1	403909	59.60
							40 000000

Abdeckungen +GF+ JRG

- Zu JRG UP-Absperr-/Zählereinheit kompakt, Anschlussgarnitur
- Werkstoff: Kunststoff, weiss

b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
217	8	174	5917.011	355566537	1	403910	49.15
							40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Auslaufventile +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter
- Mit Handrad PN16

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	Oberfläche	JRG-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	71	36	22	94	Rotguss	7015.240	1	415815	62.70
20	3/4	1	71	39	25	93	Rotguss	7015.320	1	415817	76.30
15*	1/2	3/4	71	36	25	93	verchromt	7015.241	1	415816	83.65
20*	3/4	1	71	39	22	94	verchromt	7015.321	1	415818	99.30

40 000000

**Oberfläche verchromt*

Auslaufventile +GF+ JRG

- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Metall
- Bestehend aus: integriertem Rohrbelüfter
- Mit Knebelgriff PN 16

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	Oberfläche	JRG-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	71	36	22	94	Rotguss	7016.240	1	415819	62.70
20	3/4	1	71	39	25	93	Rotguss	7016.320	1	415821	76.30
15*	1/2	3/4	71	36	25	94	verchromt	7016.241	1	415820	83.65
20*	3/4	1	71	39	22	93	verchromt	7016.321	1	415822	106.65

40 000000

**Oberfläche verchromt*

Gartenventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss / Messing, verchromt, mit integriertem Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer
- Handrad verchromt, Festsitz aus erosionsfestem Chromnickelstahl
- Dichtung EPDM, mit verchromter Rosette, bis 90 ° C
- Bedienungsgriff kann auch als Steckschlüssel verwendet werden

d R Zoll	d1 G Zoll	d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	Schaftlänge mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	80	56	33	195-375	300	16	7040.300	633.413	355640000	1	433575	364.85
1/2	3/4	80	56	33	295-575	500	16	7040.500	633.423	355640001	1	433576	403.50
1/2	3/4	80	56	33	550-820	750	16	7040.750	633.453	355640002	1	433585	593.75

40 000000

Montage- und Befestigungs-Sets +GF+ JRG

- Aus Stahl, verzinkt, zu Gartenventil antifrost

d mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28.5	72	13	50	315	7049.100	677.815	355641801	1	433577	73.15

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Handräder +GF+ JRG

- Werkstoff: Metall



GN Zoll	d mm	h mm	4-kant Ø mm	Oberfläche	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	53	18	6	verchromt	8500.160	351180089	1	414962	17.35
1/2	53	18	6	roh	8500.162	351180090	1	481857	16.60

40 000000

Entleerventile +GF+ JRG LegioStop

- Mit Aussengewinde, PN 16, totraumfreie Konstruktion
- Ventilkörper aus Messing und Kunststoff POM, Dichtungen aus EPDM
- Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Abgang mit Schlauchtülle, verstellbar wahlweise 90° oder 45°

DN	d1 R Zoll	d2 mm	h mm	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	30	45	46	25	16	7301.080	381.167	350896020	10	438862	29.15
10	3/8	30	45	59	38	16	7301.160	631.122	350896024	10	438863	35.25
10	3/8	30	45	67	46	16	7301.302	631.112	350896025	10	438864	38.45
												40 000000

Rohrbelüfter +GF+ JRG

- Zu Gartenventiel antifrost 7040
- Bestehend aus: Schraube, O-Ring, RV-Einsatz, Dichtung

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
355618502	1	443236	20.75
			40 000000

Spindeln +GF+ JRG

- Zu Gartenventiel antifrost 7040, komplett (5)

GN Zoll	Schaftlänge mm	d mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	750	10	849	355641010	1	405893	54.55
							40 000000

Verlängerungen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, für Entleerventil

DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	l1 mm	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	1/4	35	46	16	7305.080	675.241	355633001	5	415853	13.25
											40 000000

Probeentnahmeventile +GF+ JRG

- Für mikrobiologische Wasseranalysen mit Temperaturfühler
- Temperatur: max. 90° C
- Aus Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM
- Anschluss: Aussengewinde

DN	d1 R Zoll	d3 mm	h mm	l mm	l1 mm	4-kant 1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	8	65	35	16	20	16	7306.080	351110365	1	456745	98.25
8	3/8	8	65	35	16	20	16	7306.160	351110500	1	456746	104.55
												40 000000

Entleerventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, fester Sitz, Oberteil mit Knebelgriff, für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	h1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	3/8	69	19	47	42	7307.080	355635551	1	414826	79.45
10	3/8	3/8	69	19	47	42	7307.160	355635552	1	414827	81.55
15	1/2	1/2	75	35	74	45	7307.240	355635553	1	443299	100.35
											40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Entleerventile +GF+ JRG

- Aus Rotguss, gerades Modell, fester Sitz, Oberteil mit Knebelgriff, für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	3/8	69	52	42	7308.080	631.221	355635554	1	438865	75.80
10	3/8	3/8	69	55	42	7308.160	631.222	355635555	1	414828	81.55
15	1/2	1/2	75	72	45	7308.240	631.223	355635556	1	415978	93.00

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Eckabsperrventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10, ohne Rosette, roh

DN	d R Zoll	h mm	l mm	l1 mm	z mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	45	86	35.5-43.5	30.5	8250.160	350599001	1	419706	33.65
15	1/2	45	86	35.5-43.5	25.5	8250.240	350598401	10	417816	29.50
										40 000000

Absperr- und Füllventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussen- und Innengewinde, Klemmverschraubung für Cu-Rohr 10
- Filter und Oberteil mit Handrad

GN Zoll	d R Zoll	d1 mm	d2 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	Cu 10	3/4	65	86	35.5-43.5	20	19	8260.160	350598503	415913	74.20
1/2	1/2	Cu 10	3/4	65	86	35.5-43.5	25	19	8260.240	350598501	409957	73.15
												40 000000

Ersatzteil-Sätze +GF+ JRG

- Zu Rückschlagventile bis Jg. 2007, aus Kunststoff

d1 mm	d2 mm	DN	GN Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	15	1/2	1648.240	350808610	1	415838	70.05
28	33	20	3/4	1648.320	350808710	1	415839	80.50
34	42	25	1	1648.400	350808810	1	415840	80.50
43	54	32	1 1/4	1648.480	350808910	1	415841	116.05
49	60	40	1 1/2	1648.560	350809010	1	415842	151.60
59	77	50	2	1648.640	350809110	1	415843	207.00
80	91	65	2 1/2	1648.720	350809210	1	415844	433.85
								40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Anschlussgarnituren +GF+ JRG

- Für Wassererwärmer-Anschlussstutzen, aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Aussengewinde nach EN ISO 228-1
- Bestehend aus: Kreuz-T-Stück, Kugel-Kesselhahn, Verschluss-Stopfen mit O-Ring

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 G Zoll	h mm	l mm	l1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	1	1/2	108	56	29.5	43	16	8334.020	675.814	350896400	1	443962	128.60
25	1	1 1/4	1/2	112	62	34.0	47	16	8334.025	675.815	350896401	1	443963	132.75
32	1 1/4	1 1/2	1/2	116	76	37.5	59	16	8334.032	675.816	350896402	1	443964	178.75
40	1 1/2	1 3/4	1/2	110	86	43.5	67	16	8334.040	675.817	350896403	1	443965	213.25
50	2	2 3/8	1/2	118	92	51.5	73	16	8334.050	675.818	350896404	1	443966	218.20

40 000000

+GF+ JRG

Anschlussgarnituren +GF+ JRG Sanipex MT

- Für Wassererwärmer-Anschlussstutzen aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Anschluss auf JRG Sanipex MT
- Bestehend aus: Kreuz-T-Stück, Kugel-Kesselhahn, Verschluss-Stopfen mit O-Ring

DN	d1 Rp Zoll	d2 mm	h mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	26	108	55	29.5	79.0	26.5	10	8335.026	675.824	350896426	1	443969	127.30
25	1	32	112	60	34.0	86.5	28.5	10	8335.032	675.825	350896432	1	443970	147.50
32	1 1/4	40	117	70	38.5	100.5	33.0	10	8335.040	675.826	350896440	1	443971	199.00

40 000000

Handräder +GF+ JRG

- Aus Kunststoff, mit Innenvierkant, RAL 6010 (grün)

d mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	5	8500.050	350920002	1	414936	6.25
50	6	8500.055	350920012	1	431843	6.25
60	6	8500.060	350920102	1	414937	7.30
70	7	8500.070	350920202	1	414938	8.70
80	8	8500.080	350920302	1	414939	10.25
90	9	8500.090	350920402	1	414940	14.30
100	10	8500.100	350920502	1	414941	16.85
120	12	8500.120	350920602	1	414942	23.20

40 000000

Handräder +GF+ JRG LegioStop

- Lang, inkl. grünem Stopfen, zu JRG LegioStop Schrägsitzventil

GN Zoll	d mm	h mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	53	48.7	350894080	1	438347	4.80
3/4	53	62.7	350894180	1	438348	5.00
1	60	64.8	350894280	1	438349	5.75
1 1/4	70	79.7	350894380	1	438350	6.35
2-2 1/2	90	94.6	350894480	1	438351	9.10

40 000000

Handräder +GF+ JRG LegioStop

- Kurz, inkl. grünem Stopfen, zu JRG LegioStop Geradesitzventil

GN Zoll	d mm	h mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	53	36.2	350894880	1	438352	4.50
3/4	53	39.7	350894980	1	438353	4.60
1	60	43.3	350895080	1	438354	6.25
1 1/4	70	59.5	350895180	1	438355	6.60
1 1/2	90	67.6	350895280	1	438356	9.10

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manometerventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1300-1333 (1/2+3/4) und 1353-13663 (1/2+3/4)

DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	1/4	25	16	8101.010	672.211	350260502	5	432450	56.45
										40 000000

Manometerventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1300-1333 (1 + 21/2) und 1353-1363

DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	1/4	30	16	8102.010	771.312	350260503	5	415854	56.45
										40 000000

Manometerventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C
- Passend zu 1140-1142 (DN 65/80/100)

DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	1/4	60	16	8103.010	771.312	350260504	5	415855	70.05
										40 000000

Manometerventile +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Druckknopfbetätigung, für Wasser und Luft bis 100 ° C

DN	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	1/4	80	16	8104.010	672.212	350260505	5	415856	88.85
										40 000000

Manometer +GF+ JRG

- Mit direktem Anschluss, für Wasser und Luft bis 60 ° C

DN	d mm	d1 R Zoll	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	40	1/8	46	10	0-12	8106.040	771.111	350585901	1	432451	44.75
8	50	1/4	48	12	0-12	8106.080	771.112	350342601	1	415857	44.75
											40 000000



Manometer +GF+ JRG

- Für Wasser und Luft bis 60 ° C

DN	d mm	d1 R Zoll	h mm	h1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	40	1/4	38	12	0-12	8107.080	--	350678901	1	446689	46.70
8	50	1/4	44	12	0-12	8107.081	672.112	350110601	1	415858	44.75
8	50	1/4	44	12	0-25	8107.082	672.112	350110602	1	400163	46.70
8	63	1/4	52	12	0-12	8107.083	771.212	350544702	1	400164	57.50
8	63	1/4	52	12	0-25	8107.084	771.212	350544701	1	400165	57.50
											40 000000

Manometer +GF+ JRG

- Mit Stellanzeiger

DN	d mm	d1 R Zoll	h mm	h1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	63	1/4	50	12	0-15	8108.080	350794801	1	415859	61.70
										40 000000

Manometer +GF+ JRG

- Mit Stellzeiger



DN	d mm	d1 R Zoll	l mm	l1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	63	1/4	48	12	0-15	8109.080	350581101	1	400166	61.70
										40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Rohrunterbrecher +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinden und Kunststofflamellen

DN	d1 G Zoll	d2 G Zoll	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	1	37	8222.240	618.143	350848901	1	415908	57.50
20	1	1 1/4	40	8222.320	618.144	350849001	1	415909	60.65

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innengewinde / Aussengewinde und Dichtung

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	1/2	22	6	8200.160	671.112	350278401	1	415867	15.80
										40 000000

Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinde und Dichtung

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	3/4	23.5	6.0	8201.160	671.112	350331601	1	415874	20.30
15	1/2	3/4	25.0	6.0	8201.240	671.113	350331701	1	415875	11.70
20	3/4	1	28.5	7.0	8201.320	671.114	350331801	1	415876	16.85
25	1	1 1/4	33.5	8.0	8201.400	671.115	350331901	1	415877	26.75
25	1	1 1/2	36.5	9.5	8201.402	671.115	351101500	1	400168	50.60
32	1 1/4	1 1/2	38.0	9.0	8201.480	671.116	350332001	1	415878	37.20
40	1 1/2	1 3/4	38.5	10.0	8201.560	671.117	350332101	1	415879	53.30
50	2	2 3/8	46.5	11.0	8201.640	671.118	350332201	1	415880	80.50
65	2 1/2	3	56.0	14.5	8201.720	671.121	350330901	1	415881	149.50
										40 000000

Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde und Dichtung

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1 1/8	23	9.5	8204.240	671.133	350485601	1	415884	16.60
20	3/4	1 1/4	24	10.5	8204.320	671.134	350485701	1	415885	19.15
25	1	1 1/2	27	11.0	8204.400	671.135	350485801	1	415886	21.10
32	1 1/4	2	32	11.5	8204.480	671.136	350485901	1	415887	31.25
40	1 1/2	2 1/4	34	12.5	8204.560	671.137	350486001	1	415888	39.10
50	2	2 3/4	36	14.5	8204.640	671.138	350486101	1	415889	62.70
										40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinde
- Rückflussverhinderer aus Kunststoff (POM), mit Dichtung EPDM

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	6-kant 1	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	40	34	6	30	8208.240	671.183	351055901	1	409250	39.00
												40 000000

Eisenrohrverschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit langem Aussengewinde
- Als Längenausgleich beim Ersetzen anderer Druckreduzierventile

DN	d1 R Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	107	6	15	8299.240	671.113	355583001	1	415922	47.75
20	3/4	1	121	7	16	8299.320	671.114	355583201	1	415923	71.10
25	1	1 1/4	138	8	18	8299.400	671.115	355583801	1	415924	84.70
32	1 1/4	1 1/2	165	9	19	8299.480	671.116	355584001	1	415925	121.25
40	1 1/2	1 3/4	175	10	21	8299.560	671.117	355584201	1	415926	147.40
50	2	2 3/8	122	11	25	8299.640	671.118	355584401	1	415927	215.35
65	2 1/2	3	155	14	31	8299.720	671.121	355584601	1	415928	332.40
											40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusskappen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Dichtung

DN	d1 G Zoll	h mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	9.0	8325.240	350756701	1	415929	13.25
20	3/4	9.0	8325.320	350756801	1	415930	13.50
40	1 1/2	10.5	8325.560	350769801	1	400169	143.20
50	2	10.5	8325.640	350769901	1	400170	223.70

40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1 1/8	8.0	22.5	9.5	8331.240	671.133	350217101	1	415931	25.20
15	3/4	1 1/4	8.0	22.5	7.5	8331.320	671.134	350253301	1	415932	25.80
20	3/4	1 1/2	9.0	22.5	7.5	8331.322	671.134	355630801	1	400171	29.25
25	1	1 1/2	9.0	27.0	10.0	8331.400	671.135	350253401	1	415933	33.85
32	1 1/4	2	10.0	29.0	10.0	8331.480	671.136	350253501	1	415934	46.20
40	1 1/2	2 1/4	11.0	33.0	14.0	8331.560	671.137	350253601	1	415935	69.00
50	2	2 3/4	13.5	35.5	11.5	8331.640	671.138	350253701	1	415936	92.00

40 000000

Flanschübergang-Sets +GF+ JRG

- Mit Aussengewinde für Verschraubung BR 1
- Aus Rotguss, Losflansch aus PP-GF mit Stahleinlage
- Nach SN EN 1092 gebohrt, mit Profil-Flanschdichtung aus EPDM

d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	d5 G Zoll	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
185	145	122	66	3	115	32	8231.065	350332465	1	415621	343.00

40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG

- BR1 auf Innengewinde
- Aus Rotguss, mit Innengewinde für Armaturen mit Aussengewinde nach EN ISO 228-1 und Dichtung*

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	47.0	26.0	8333.240	675.323	351061405	1	443955	32.70
20	3/4	1	52.5	29.2	8333.320	675.324	351061415	1	443956	32.90
25	1	1 1/4	59.0	31.9	8333.400	675.325	351061425	1	443957	41.40
32	1 1/4	1 1/2	64.5	34.1	8333.480	675.326	351061435	1	443958	49.50
40	1 1/2	1 3/4	68.0	36.6	8333.560	675.327	351061445	1	443959	69.70
50	2	2 3/8	77.0	40.3	8333.640	675.328	351061455	1	443960	95.00
65	2 1/2	3	90.5	45.8	8333.720	675.331	351061465	1	443961	134.85
80	3	3 1/2	96.0	46.7	8333.800	675.332	351061475	1	400172	198.00

40 000000

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*

Verschraubungen +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Innengewinde, Rückflussverhinderer und loser Mutter
- Für Wasser bis 90 ° C

DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1 1/8	8	38.5	25.5	10	8337.240	671.183	350768601	1	415938	123.35
20	3/4	1 1/4	8	44.5	29.5	10	8337.320	671.184	350768801	1	415939	120.20

40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Kugelventil, absperrbar, lose Mutter
- Im Lieferumfang enthalten: Flachdichtung AFM34

GN Zoll	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant 1	6-kant 2	6-kant 3	z mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	58	30	27	5	47	16	8339.240	350887712	1	415940	63.75
3/4	20	3/4	1	62	38	31	5	49	16	8339.320	350887912	1	415941	83.65

Verschraubungen +GF+ JRG Mapress BR1

- Für Mapress-Pressfitting-System BR1, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	3/4	30.5	6.5	11.0	8350.015	671.412	355600201	1	415942	32.50
18	15	3/4	30.5	6.5	11.5	8350.018	671.413	355600207	1	415943	34.40
22	20	1	31.5	8.5	11.5	8350.022	671.414	355600202	1	415944	45.05
28	25	1 1/4	35.5	8.5	12.5	8350.028	671.415	355600203	1	415945	59.60
35	32	1 1/2	38.5	9.5	13.5	8350.035	671.416	355600204	1	415946	69.00
42	40	1 3/4	42.5	10.0	13.5	8350.042	671.417	355600205	1	415947	89.90
54	50	2 3/8	48.5	10.0	13.5	8350.054	671.418	355600206	1	415948	119.15
											40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG Mapress BR2

- Für Mapress-Pressfitting-System BR2, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	1 1/8	39	8.0	19	8351.015	671.412	355600401	1	415949	40.45
18	15	1 1/4	39	8.0	18	8351.018	671.413	355600407	1	415950	47.45
22	20	1 1/4	42	8.0	21	8351.022	671.414	355600402	1	415951	46.85
22	20	1 1/2	42	9.0	21	8351.122	671.414	355600408	1	415952	46.85
28	25	1 1/2	44	9.0	21	8351.028	671.415	355600403	1	415953	51.95
35	32	2	49	11.0	23	8351.035	671.416	355600404	1	415954	83.65
42	40	2 1/4	52	11.0	22	8351.042	671.417	355600405	1	415955	101.40
54	50	2 3/4	57	13.5	22	8351.054	671.418	355600406	1	415956	134.85
											40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG Optipress / Sanpress BR1

- Für Optipress/Viega-Sanpress-System BR1, mit Pressmuffe und loser Mutter, flachdichtend

d1 mm	DN	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	3/4	37	9	13	8355.015	671.412	355600601	1	417644	13.60
18	15	3/4	40	9	16	8355.018	671.413	355600602	1	417497	14.85
22	20	1	39	9	15	8355.022	671.414	355600603	1	421754	15.55
28	25	1 1/4	42	11	18	8355.028	671.415	355600604	1	409472	21.45
35	32	1 1/2	44	13	18	8355.035	671.416	355600605	1	454073	30.95
42	40	1 3/4	61	13	20	8355.042	671.417	355600606	1	454100	51.25
54	50	2 3/8	61	16	15	8355.054	671.418	355600607	1	417498	70.05
											40 000000

Verschraubungen +GF+ JRG

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Messing bleifrei
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: lose Mutter, Flachdichtung, Stopfen ¼" mit O-Ring

GN Zoll	DN	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	d3 Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z mm	6-kant 1	6-kant 2	6-kant 3	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	1/2	3/4	1/4	20	57	28	42	30	27	6	16	8332.240	351161405	1	460892	39.40
3/4	20	3/4	1	1/4	23	60	33	53	37	32	6	16	8332.320	351161415	1	460893	42.05
1	25	1	1 1/4	1/4	26	71	39	51	46	38	6	16	8332.400	351161425	1	460894	56.45
1 1/4	32	1 1/4	1 1/2	1/4	31	80	46	58	54	48	6	16	8332.480	351161435	1	460895	79.45
1 1/2	40	1 1/2	1 3/4	1/4	34	88	53	66	60	55	6	16	8332.560	351161445	1	460896	115.00
2	50	2	2 3/8	1/4	44	105	67	80	78	66	6	16	8332.640	351161455	1	460897	166.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Muffenverschraubungen +GF+ JRG BR2/BR1

- Zum Erstellen von Kombinationen, für Armaturen mit Aussengewinde nach EN ISO 228-1
- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter und Dichtungen*

DN	d1 Zoll	d2 Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	1 1/8	56.0	6	8.0	42	8360.015	675.253	351061403	1	438866	74.20
20	1	1 1/4	57.0	7	8.0	42	8360.020	675.254	351061413	1	438867	60.65
25	1 1/4	1 1/2	61.0	8	9.0	44	8360.025	675.255	351061423	1	438868	77.35
32	1 1/2	2	65.0	9	9.0	47	8360.032	675.256	351061433	1	438869	86.75
40	1 3/4	2 1/4	68.0	10	11.0	48	8360.040	675.257	351061443	1	438870	152.60
50	2 3/8	2 3/4	73.5	11	13.5	49	8360.050	675.258	351061453	1	438871	292.70

40 000000

**AFM 34 Dichtungen dürfen weder geölt noch gefettet werden*



+GF+ JRG

Doppelnippel +GF+ JRG

- Aus Messing, mit Aussengewinde

DN	d1 G Zoll	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	22	8722.160	355635633	5	454708	8.90
15	1/2	24	8722.240	355604302	5	415752	13.15
20	3/4	26	8722.320	355604402	5	454709	14.95
25	1	30	8722.400	355604502	5	454710	21.85

40 000000

Schlauchverschraubungen +GF+ JRG

- Mutterteil, aus Messing, mit Dichtung

d mm	d1 G Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	1/2	11	37	7.5	8700.240	461.131	350211001	1	414988	16.85
13	1/2	14	37	7.5	8700.241	--	350590801	1	454699	16.85
13	3/4	14	40	8.0	8700.322	461.111	350211101	1	454700	16.85
16	3/4	17	45	8.0	8700.324	461.112	350211201	1	454701	15.05
19	3/4	20	45	8.0	8700.326	461.113	355635601	1	414996	16.85
16	1	17	45	9.0	8700.402	461.122	350239301	1	454702	23.10
19	1	20	49	9.0	8700.404	461.123	350211301	1	454703	23.10
22	1	23	51	9.0	8700.406	461.124	355635603	1	414998	25.05

40 040015

Schlauchverschraubungen +GF+ JRG

- Mutterteil, aus Messing, verchromt, mit Dichtung

d mm	d1 G Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	17	45	8	8700.325	461.112	350211202	1	441344	17.15

40 040015

Schlauchverschraubungen +GF+ JRG

- Vaterteil, aus Messing

d mm	d1 G Zoll	d2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	1/2	11	43	8702.240	461.131	350461401	1	409935	9.75
13	1/2	14	45	8702.241	461.131	350461409	1	454704	7.75
13	3/4	14	47	8702.322	461.211	350461402	1	454705	10.75
16	3/4	17	53	8702.324	461.212	350461403	1	419197	10.75
19	3/4	20	55	8702.326	461.213	355635605	1	454706	10.75
19	1	20	58	8702.404	461.223	350461404	1	409932	18.20

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Kupplungsschlüssel +GF+ JRG

GN Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8-3/4	8202.010	350296902	1	415882	71.10
					40 000000

+GF+ JRG

Filterschlüssel +GF+ JRG JRGURED Combi

- Für Rückspülfilter mit Druckreduzierventil
- Material: Kunststoff

DN	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25/32	8127.001	355591402	1	461870	21.65
40/50	8127.002	355591403	1	461871	21.65

+GF+ JRG

Kupplungsschlüssel +GF+ JRG

GN Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1-2	8203.010	350296901	1	415883	101.40
					40 000000

+GF+ JRG

Dornschlüssel +GF+ JRG

- 4-kant, aus Messing, roh

4-kant Loch mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
6	8510.006	350906101	415958	13.25
				40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Dornschlüssel +GF+ JRG

- 4-kant, aus Messing, verchromt

4-kant Loch mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
5	8510.105	350907402	415963	13.70
6	8510.106	350906102	415964	16.20
7	8510.107	350906202	415965	15.00
8	8510.108	350932202	415960	16.90

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Tellerdichtungen +GF+ JRG

- Werkstoff: Gummi EPDM

d mm	D mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	13	3	350968415	1	422989	1.55
4	17	3	350968401	1	433684	2.10
6	22	4	350968402	1	433685	3.45
6	28	4	350968403	1	433686	5.55
8	36	5	350968405	1	433687	11.90
8	42	5	350968404	1	433688	13.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Spannungsversorgunskabel +GF+ Hycleen AS

- Für serielle Verbindung von Hycleen Automation System Komponenten (Master, Controller)
- Inkl. 2x M12 Stecker, ROHS

L m	Ø d mm	Ø d1 mm	Spannung V	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	14.5	6.8	36	9940.003	643.814	351110541	1	461309	33.45

Rosetten +GF+ JRG

DN	d G Zoll	Material	Oberfläche	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	Messing	verchromt	10	8283.240	323.413	355606301	1	415918	6.90
20	3/4	Messing	verchromt	10	8283.320	323.414	355606401	1	415919	6.90

40 000000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Markierschilder +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff blau, für Oberteil LegioStop

d mm	für Zoll	Farbe	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
53	1/2 - 3/4	blau	8501.300	350894088	10	471769	0.55

Markierschilder +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff grün, für Oberteil LegioStop

d mm	für Zoll	Farbe	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
53	1/2 - 3/4	grün	8501.100	350894086	10	437900	0.55
60	1	grün	8501.101	350894286	10	437901	0.75
70	1 1/4	grün	8501.102	350894386	10	437902	0.95
90	1 1/2 - 2	grün	8501.103	350894486	5	437903	1.15

40 000000

Markierschilder +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff rot, für Oberteil LegioStop

d mm	für Zoll	Farbe	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
53	1/2 - 3/4	rot	8501.200	350894087	10	437904	0.55
60	1	rot	8501.201	350894287	10	437905	0.75
70	1 1/4	rot	8501.202	350894387	10	437906	0.95
90	1 1/2 - 2	rot	8501.203	350894487	5	437907	1.15

40 000000

Markierschilder +GF+ JRG LegioStop

- Aus Kunststoff orange, für Oberteil LegioStop

d mm	für Zoll	Farbe	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
53	1/2 - 3/4	orange	8501.400	350894089	10	404372	0.55

40 000000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Zirkulationsregulierventile KEMPER Multi-Therm 141 0G

- Mit Aussengewinde, absperrbar, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- Mit Entleerstopfen zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- Totraumfrei, PTFE-Sitzdichtung, mit SVGW Zulassung
- Für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300

- Regelbereich 50 ° C bis 65 ° C
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Druckstufe PN 16



DN	A1 Zoll	A2 Zoll	H1 mm	H2 mm	L1 mm	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	G 3/4	G 1/4	85.0	28	110	1.3	654.550	1410G01500	1	400174	215.60
20	G 1	G 1/4	85.0	33	123	1.6	654.550	1410G02000	1	400175	239.70
25	G 1 1/4	G 1/4	97.5	34	133	3.2	654.550	1410G02500	1	400176	283.90
											40 000015

KEMPER

Zirkulationsregulierventile KEMPER Multi-Therm 143 00

- Mit beidseitigem Innengewinde, absperrbar, zum thermisch selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- Mit Entleerstopfen zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- Totraumfrei, PTFE-Sitzdichtung, mit SVGW Zulassung
- Für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300

- Regelbereich 50 ° C bis 65 ° C
- Max. Betriebstemperatur 90° C
- Druckstufe PN 16

DN	A1 Zoll	A2 Zoll	H1 mm	H2 mm	L1 mm	T1 mm	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	G 1/4	85.0	28	110	15.0	1.3	654.560	1430001500	1	400177	215.60
20	3/4	G 1/4	85.0	33	123	16.3	1.6	654.560	1430002000	1	400178	239.70
25	1	G 1/4	97.5	34	136	19.1	3.2	654.560	1430002500	1	400179	283.90
												40 000015

KEMPER

Entleerventile KEMPER

- Aus Rotguss / Kunststoff, EPDM-Sitzdichtung
- Abdeckkappe dreh- und steckbar, mit Befestigungsband
- Für alle Armaturen und Verschraubungen mit Entleerungsbohrung
- Mit drehbarem seitlichen Schlauchanschluss G 3/4

- Max. Betriebstemperatur 110° C

DN	A1 Zoll	A2 Zoll	H1 mm	H2 mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	1/4	G 3/4	57	7.5	45	J71091730000600	1	407122	37.75
									40 000015

KEMPER

Zeigerthermometer KEMPER

- Zur optischen Temperaturanzeige in Zirkulationsanlagen
- Zum Einstecken in die Absperreinheit, passend zu Multi-Therm-Ventilen

Messbereich °C	Toleranzklasse	DN	Dim. Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0 ... 80	2	6	3/4	T51001500000100	1	407123	37.75
							40 000015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dämmschalen KEMPER

- Für thermostatische Regulierventile Multi-Therm Figur 140 bis 143 und 040 bis 041
- Geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen, schalldämmend
- Inkl. Verschlussbügeln, diffusionsdicht verschliessbar
- Baustoffklasse B, nach DIN 4102
- Wärmeleitfähigkeit 0.0035 W/mK

DN	D1 mm	H1 mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	70	55	140	674.130	4711101500	1	405899	43.65
20	80	60	150	674.130	4711102000	1	400191	48.15
25	100	70	160	674.130	4711102500	1	400192	54.35

40 000015

Zirkulationsregulierventile KEMPER Multi-Fix-Plus 151 06

- Mit Innengewinde, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Mit Entleerstopfen zur Aufnahme des optional erhältlichen Entleerventils
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühleraufnahme
- Totraumfrei, PTFE-Sitzdichtung, mit Stellungsanzeige
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM Lippendichtung
- Für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 / W 553 / DIN 1988-300

- Max. Betriebstemperatur 100° C
- Druckstufe PN 16

DN	A1 Zoll	A2 Zoll	D1 mm	H1 mm	L1 mm	T1 mm	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	G 1/4	75.5	116.0	65	15.0	4.48	654.530	1510601500	1	404638	299.55
20	3/4	G 1/4	75.5	123.0	75	16.3	6.28	654.530	1510602000	1	404640	325.45
25	1	G 1/4	75.5	130.5	90	19.1	10.81	654.530	1510602500	1	404641	452.55

40 000015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Messarmaturen KEMPER Control-Plus 138 4G

- Durchfluss- und Temperaturmessarmatur mit Aussengewinde
- Vortex-Strömungssensor mit integriertem Pt1000 2-Leiter
- Aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Sensoranschluss mit 5-poligem M12 x 1-Stecker
- Zur Anbindung an KHS Systemsteuerungen, totraumfrei
- Für Fliessgeschwindigkeiten von 0,2 m/s bis 2,5 m/s
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung

- Max. Betriebstemperatur 100° C
- Druckstufe PN 10



DN	A1 Zoll	D1 mm	H1 mm	L1 mm	L2 mm	Messbereich l / min.	kvs-Wert m³ / h	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	G 3/4	38.5	46.0	65	35.0	0.9 - 15	1.9	651.250	1384G01000	1	416619	700.40
15	G 3/4	38.5	44.0	65	32.0	1.8 - 32	3.3	651.250	1384G01500	1	416620	700.40
20	G 1	38.5	46.0	75	40.0	3.5 - 50	6.8	651.250	1384G02000	1	416621	728.90
25	G 1 1/4	38.5	48.0	86	49.0	5.0 - 85	11.2	651.250	1384G02500	1	416622	751.90
32	G 1 1/2	38.5	50.0	109	70.0	9.0 - 150	16.3	651.250	1384G03200	1	416623	779.55
40	G 1 3/4	38.5	57.5	109	66.5	11.0 - 188	26.0	651.250	1384G04000	1	416624	855.05
50	G 2 3/8	38.5	64.5	113	70.0	18.0 - 316	40.3	651.250	1384G05000	1	416625	882.75

Aussenarmaturen KEMPER Frosti 578 20

- Mit Edelstahlsitz Bausatzausführung, frostsicher
- Geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand
- Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Beständig gegen aggressives Wasser
- Universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD, totraumfrei,
- Inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- EPDM-Sitzdichtung, verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschlussbogen mit Innengewinde
- Hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar)
- Mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz
- Min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C

DN	AG	Einbautiefe	PN	Betriebstemperatur max.	Orig. Nr.		htp	CHF
	Zoll	mm	bar	°C		Stück	Nummer	Stück
15	1/2	150 - 415	16	65	5782001500	1	459162	334.70
20	3/4	150 - 415	16	65	5782002000	1	459163	386.85

Aussenarmaturen KEMPER Frosti 578 00

- Mit Bediengriff, Bausatzausführung, frostsicher
- Geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand
- Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Beständig gegen aggressives Wasser
- Universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- Kegel mit innenliegender RV-Feder, EPDM-Sitzdichtung
- Verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraussengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar)
- Mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz, inkl. fixiertem Verdrehschutz
- Inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717
- Min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 415 mm
- Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C

DN	AG	Einbautiefe	PN	Betriebstemperatur max.	Orig. Nr.		htp	CHF
	Zoll	mm	bar	°C		Stück	Nummer	Stück
15	1/2	150 - 415	16	65	5780001500	1	459158	296.20
20	3/4	150 - 415	16	65	5780002000	1	459159	348.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Aussenarmaturen KEMPER Frosti-XL 578 05

- Mit Bediengriff, XL-Bausatzausführung, frostsicher
- Geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand
- Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Beständig gegen aggressives Wasser
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen), Kegel mit innenliegender RV-Feder
- EPDM-Sitzdichtung, verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
- Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraussengewinde, totraumfrei,
- Inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Hohe Auslaufleistung bis zu 45 l / min (1 bar),
- Mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Matt verchromter Bediengriff mit Überdrehschutz
- Inkl. fixiertem Verdrehschutz, inkl. zweiteiliger Wandscheibe für wandbündigen Abschluss
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen
- Spezielle Baulänge für besonders grosse Wandstärken
- DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821,
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage,
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1717
- Min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 530 mm
- Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C

DN	AG Zoll	Einbautiefe mm	PN bar	Betriebstemperatur °C max.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	260 - 530	16	65	5780501500	1	459160	362.75
20	3/4	260 - 530	16	65	5780502000	1	459161	416.80

KEMPER

Steckschlüsseloberteile KEMPER Frosti

- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmatur Figur 574 und Figur 577
- Mattverchromte Abdeckhülse und mehrfachverzahntem Bedienschlüssel, passend für alle Nennweiten
- Inkl. Rastbuchse, zur Sicherung der Zapfstelle

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	5740000100	1	409960	37.15
				40 000015

KEMPER

Oberteile KEMPER Frosti

- Mit Handrad, geschlossen, verchromt
- Für frostsichere Aussenarmatur, Figur 573, 574, 575, 576, 577

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	57400004CH	1	418155	53.90
				40 000015

KEMPER

Bediengriffe KEMPER Frosti

- Zur Sicherung der Zapfstelle
- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmaturen nach Figur 578 / 579
- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmaturen nach Figur 574 / 577 (ab Baujahr 2009)
- Bestehend aus mattverchromtem Bediengriff mit Schloss und zwei Bartschlüsseln
- Mit Überdrehschutz

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	5780000300	1	459151	67.15

Bediengriffe KEMPER Frosti

- Zur Sicherung der Zapfstelle
- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmatur nach Figur 578 und 579
- Zum nachträglichen Anbau auf das Auslaufgehäuse der Frostsicheren Aussenarmaturen nach Figur 574 / 577 (ab Baujahr2009)
- Bestehend aus mattverchromtem Bediengriff mit Schloss und zwei Bartschlüsseln, mit Überdrehschutz
- Alle Schlüssel mit einheitlicher Schlüsselnummer (Betätigung mehrerer Bediengriffe mit einem Schlüssel möglich)

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	5780200300	1	459152	73.80

Bediengriffe KEMPER Frosti

- Für Frostsichere Aussenarmaturen

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 - 20	5780100100	1	459153	17.00

Steckschlüssel KEMPER Frosti

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 - 20	5780000400	1	459154	18.20

Steckschlüsseloberteile KEMPER Frosti

- Mit Steckschlüssel

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 - 20	5780000100	1	459155	25.30

Verlängerungen KEMPER Frosti

DN	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	30 - 250	5780000200	1	459156	66.70

Aussenarmaturen KEMPER Frosti

- Vormontierte Ausführung
- Werksseitig vormontiert, im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile
- Aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Beständig gegen aggressives Wasser
- Geeignet für die schnelle nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand
- Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
- Hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar), EPDM Sitzdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder, bauseits beliebig verlängerbar
- Integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
- Eingang Rohraussengewinde, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Flexible Einbaulänge durch verschiebbare Wandscheibe im Aussenbereich
- Mit diebstahlgeschütztem Steckschlüsseloberteil
- Mit diebstahlgeschütztem Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Auslaufgehäuse mit Montageflächen, DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, nach UBA-Bewertungsgrundlage
- Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 DIN EN 1717
- Min. Einbautiefe 150 mm, max. Einbautiefe 492 mm
- Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 65 °C

DN	AG Zoll	PN bar	Betriebstemperatur max. °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	16	65	5790201500	1	459157	244.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Befestigungs-Sets KEMPER Frosti

- Für die Befestigung bei zweischaligen Wandaufbauten oder Mauerwerk mit Aussendämmung
- Zur optimalen Stabilisierung der Armatur
- Passend für alle Nennweiten der Frostsicheren Aussenarmatur nach Figur 578

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 - 20	5780000500	1	459164	21.90

KEMPER

Verlängerungen KEMPER Frosti

- Zum aussenseitigen Verlängern der frostsicheren Aussenarmatur in Bausatzausführung Figur 574
- Schraubbarer Verlängerungsschaft und aufsteckbarer Spindelverlängerung
- Verlängerungsmöglichkeit mind. 30 mm bis maximal 120 mm
- Stufenlos kürzbar, passend für alle Nennweiten

DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 / 20	5740000200	1	419694	88.95

40 000015

KEMPER

Wandeinbauschränke KEMPER Mini Tresor 211 01 Frosti

- Mit frostsicheren Aussenarmaturen ohne Steckdose
- Zur zentralen Strom- und Wasserversorgung
- Aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen
- Tür mit integrierter Klappdurchführung
- Mit Profil-Schliesszylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln
- Mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
- Inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
- Umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schliessanlage
- Wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- Kegel mit innenliegender RV-Feder
- Bauseits beliebig verlängerbar, totraumfrei
- Betätigungsgriff mit blauem Signierplättchen
- Schloss mit einheitlicher Schlüsselnummer auf Anfrage

A1 Zoll	A2 Zoll	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1/2	G 3/4	26.4	15	284	78.5	245	194	372222	2110101500	1	462111	1856.15

40 000015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Hygienespülungen KEMPER KHS PRO 689 03 007

- Mit Durchflusssensor und **einem** Anschluss
- Vernetzungen von bis zu 60 Hygienespülungen möglich
- Zum Einbau für alle Einbausituationen (Auf- und Unterputz)
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Einbaurahmen (inkl. Tiefenausgleich) und Befestigungsmaterial
- Wechseldeckel (inkl. Deckelsicherung) mit Push-to-open Magnetschnapper Funktion
- Integrierter Siphon (> 45 l/min) mit entnehmbarer Geruchsverschlusskappe
- Auslesen von Analysen und Protokollen über WLAN und USB
- Regler im Gehäuse vormontiert (Ausgangskabel Länge 5m)

- Druckstufe PN 10
- Schutzart IP44
- Spannungsversorgung 230 V AC



DN	A1 Zoll	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	G 3/4	40	50	400	480	297	21.8	40	400	398	109.5	330	97	38.2	19.7	6890300700	1	456691	1699.35
																			40 000020

KEMPER

Hygienespülungen KEMPER KHS PRO 689 03 008

- Mit Durchflusssensor und **zwei** Anschlüssen
- Vernetzungen von bis zu 30 Hygienespülungen möglich
- Zum Einbau für alle Einbausituationen (Auf- und Unterputz)
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Einbaurahmen (inkl. Tiefenausgleich) und Befestigungsmaterial
- Wechseldeckel (inkl. Deckelsicherung) mit Push-to-open Magnetschnapper Funktion
- Integrierter Siphon (> 45 l/min) mit entnehmbarer Geruchsverschlusskappe
- Auslesen von Analysen und Protokollen über WLAN und USB
- Regler im Gehäuse vormontiert (Ausgangskabel Länge 5m)

- Druckstufe PN 10
- Schutzart IP44
- Spannungsversorgung 230 V AC



DN	A1 Zoll	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	G 3/4	40	50	400	480	297	21.8	40	400	398	219	330	97	38.2	19.7	6890300800	1	456692	2091.55
																			40 000020

KEMPER

Hygienespülungen KEMPER KHS PURE 689 03 005

- Mit **einem** Anschluss
- Zum Einbau für alle Einbausituationen (Auf- und Unterputz)
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Einbaurahmen (inkl. Tiefenausgleich) und Befestigungsmaterial
- Wechseldeckel (inkl. Deckelsicherung) mit Push-to-open Magnetschnapper Funktion
- Integrierter Siphon (> 45 l/min) mit entnehmbarer Geruchsverschlusskappe
- Bis zu 100.000 Ereigniseinträge zum Nachweis des bestimmungsgemässen Betriebes
- Ereigniseinträge über USB auslesbar
- Regler im Gehäuse vormontiert (Ausgangskabel Länge 5m)
- Aufrüstung zur Steuereinheit PRO möglich

- Druckstufe PN 10
- Schutzart IP44
- Spannungsversorgung 230 V AC

DN	A1 Zoll	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	G 3/4	40	50	400	480	297	21.8	40	400	398	109.5	330	97	38.2	19.7	6890300500	1	456693	1045.85
																			40 000020

KEMPER

Hygienespülungen KEMPER KHS PURE 689 03 006

- Mit **zwei** Anschlüssen
- Zum Einbau für alle Einbausituationen (Auf- und Unterputz)
- Mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss
- Einbaurahmen (inkl. Tiefenausgleich) und Befestigungsmaterial
- Wechseldeckel (inkl. Deckelsicherung) mit Push-to-open Magnetschnapper Funktion
- Integrierter Siphon (> 45 l/min) mit entnehmbarer Geruchsverschlusskappe
- Bis zu 100.000 Ereigniseinträge zum Nachweis des bestimmungsgemässen Betriebes
- Ereigniseinträge über USB auslesbar
- Regler im Gehäuse vormontiert (Ausgangskabel Länge 5m)
- Aufrüstung zur Steuereinheit PRO möglich

- Druckstufe PN 10
- Schutzart IP44
- Spannungsversorgung 230 V AC

DN	A1 Zoll	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	G 3/4	40	50	400	480	297	21.8	40	400	398	219	330	97	38.2	19.7	6890300600	1	456694	1437.90

40 000020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KEMPER

Abdeckrosetten KEMPER

- Für Ventil-Baureihen UP-PLUS, UP-VAV und Absperr-WZ-Baureihe CLASSIC
- Zum Einstecken in den Kunststoffschaft der Unterputzventile
- Steckschlüsseleinsatz für Inbusschlüsselbetätigung SW 6 mm
- Inkl. rotem und blauem Signierplättchen



DN	D1 mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 - 20	60	33	86000015CH	1	405438	21.30

40 000015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ersatzteile KEMPER Frosti

- Ersatzteilliste für das komplette Sortiment

Bezeichnung	Dim.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Bediengriff komplett	DN 15 - 20	5740100100	1	458878	17.00
Innenoberteil komplett	DN 15 - 20	E010557400015KP	1	458879	46.05
Funktionsbelüfter	DN 20 - 25	E21055730000100	1	425261	62.80
Einsteck-Rohrbelüfter mit Kegel	DN 15	P310057400015KP	1	458784	44.80
Kegel mit RV und Spindel	DN 15	B810957400015KP	1	409315	76.30
Kegel mit RV	DN 15 -20	B81095730301500	1	458880	36.20

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	80	123	56	613.153	11000.34	1	400062	193.95
20	1	85	123	56	613.154	11000.35	1	400063	202.00
25	1 1/4	100	123	56	613.155	11000.36	1	400064	224.25
32	1 1/2	120	177	69	613.156	11000.37	1	400065	316.15
40	1 3/4	145	177	69	613.157	11000.38	1	400066	532.30
50	2 3/8	175	177	69	613.158	11000.39	1	400067	618.15
65	3	290	286	128	613.160	11000.40	1	400068	1390.80

40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

R Zoll	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	148	74	74	123	56	11001.04	1	400004	213.15
3/4	1	159	80	80	123	56	11001.05	1	400005	229.30
1	1 1/4	184	92	92	123	56	11001.06	1	400006	268.70
1 1/4	1 1/2	212	106	106	177	69	11001.07	1	400007	376.75
1 1/2	1 3/4	241	121	121	177	69	11001.08	1	400008	620.15
2	2 3/8	289	145	145	177	69	11001.09	1	400009	751.45
2 1/2	3	430	215	215	286	128	11001.10	1	400010	1731.15

40 000005



Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Optipress-Verschraubungen 92021, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

G Zoll	d mm	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	15	52	148	123	66	56	11002.22	1	404631	214.15
3/4	18	55	154	123	66	56	11002.23	1	404632	215.15
1	22	58	163	123	66	56	11002.24	1	404633	232.30
1 1/4	28	68	183	123	66	56	11002.25	1	404634	263.65
1 1/2	35	78	207	177	77	69	11002.26	1	404635	355.55
1 3/4	42	95	261	177	77	69	11002.27	1	404636	603.00
2 3/8	54	101	281	177	77	69	11002.28	1	404637	720.15

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 1 bar eingestellt
- Einstellbereich 0.8 bis 2 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	80	123	66	56	11011.34	1	400069	232.30
20	1	85	123	66	56	11011.35	1	400070	238.40
25	1 1/4	100	123	66	56	11011.36	1	400071	261.60
32	1 1/2	120	177	77	69	11011.37	1	400072	357.55
40	1 3/4	145	177	77	69	11011.38	1	400073	575.70
50	2 3/8	175	177	77	69	11011.39	1	400074	658.55

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 7 bar eingestellt
- Einstellbereich 6 bis 10 bar, für Wasser bis 30° C und Druckluft, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	80	123	66	56	11012.34	1	405521	232.30
20	1	85	123	66	56	11012.35	1	405522	238.40
25	1 1/4	100	123	66	56	11012.36	1	405523	261.60
32	1 1/2	120	177	77	69	11012.37	1	405524	357.55
40	1 3/4	145	177	77	69	11012.38	1	405525	575.70
50	2 3/8	175	177	77	69	11012.39	1	405526	658.55
65	3	290	286	126	128	11012.40	1	405527	1411.00

40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1 bis 5 bar, für Wasser bis 80° C und Druckluft, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	80	123	66	56	11013.34	1	400011	232.30
20	1	85	123	66	56	11013.35	1	400012	238.40
25	1 1/4	100	123	66	56	11013.36	1	400013	261.60
32	1 1/2	120	177	77	69	11013.37	1	400014	357.55
40	1 3/4	145	177	77	69	11013.38	1	400015	575.70
50	2 3/8	175	177	77	69	11013.39	1	400016	658.55

40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Inklusiv Manometer, mit Flanschen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 2 bis 6 bar
- Für Wasser bis 30° C und Druckluft, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E
- N = Anzahl Löcher x Durchmesser

DN	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	290	18	286	126	128	185	145	713.117	11020.23	1	460802	2881.55
80	310	20	286	126	128	200	160	713.118	11020.24	1	460803	4071.35
100	350	20	286	126	128	220	180	713.121	11020.25	1	460804	6790.25

** Auf Anfrage mit 4-Loch-Flansch erhältlich*

Druckreduzierventile NUSSBAUM

- Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 1 bis 5 bar, für Wasser bis 30 ° C und Druckluft
- Für Getränkeautomaten, Waschautomaten, Kaffeemaschinen, Hochdruckreiniger usw, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	75	95	35	45	613.112	11030.03	1	422936	142.95
1/2	1/4	85	95	35	45	613.113	11030.04	1	422937	148.50
3/4	1/4	95	95	35	45	613.114	11030.05	1	400173	174.75

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Passstücke NUSSBAUM

- Ohne Verschraubungen
- Für Druckreduzierventile 12000 - 12022 und Redfil 12070 - 12074
- Rotguss CC499K



DN	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	80	618.313	11015.04	1	405430	141.95
20	1	85	618.314	11015.05	1	405431	163.15
25	1 1/4	100	618.315	11015.06	1	405432	171.70
32	1 1/2	120	618.316	11015.07	1	405433	178.80
40	1 3/4	145	618.317	11015.08	1	405434	191.90
50	2 3/8	175	618.318	11015.09	1	405435	456.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Steckschlüssel NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Druckreduziergarnitur für Dauerbetrieb, Stahl

L mm	S mm	S1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
170	30	32	11062.21	1	400198	63.15

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Rückspülbar, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	100	97	92	342	127	50	613.315	12100.36	1	425015	529.25
32	1 1/2	120	97	92	342	127	50	613.316	12100.37	1	425016	541.40
40	1 3/4	145	135	106	385	160	50	613.317	12100.38	1	425017	964.55
50	2 3/8	175	138	106	385	160	50	613.318	12100.39	1	425018	985.80

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen — 40 000005

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Rückspülautomatik
- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	100	97	118	92	342	127	50	613.715	12110.36	1	400199	998.90
32	1 1/2	120	97	118	92	342	127	50	613.716	12110.37	1	400200	1011.05
40	1 3/4	145	135	130	106	385	160	50	613.717	12110.38	1	400201	1434.20
50	2 3/8	175	138	130	106	385	160	50	613.718	12110.39	1	400202	1455.45

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig — 40 000005

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Rückspülbar
- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	184	97	69	92	342	127	50	12101.06	1	425020	572.70
1 1/4	1 1/2	212	97	69	92	342	127	50	12101.07	1	425021	602.00
1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	12101.08	1	425022	1052.45
2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	12101.09	1	425023	1119.10

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen — 40 000005

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Mit Rückspülautomatik
- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nicht rostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	184	97	118	92	342	127	50	12111.06	1	400203	1042.35
1 1/4	1 1/2	212	97	118	92	342	127	50	12111.07	1	400204	1071.65
1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	12111.08	1	400205	1522.10
2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	12111.09	1	400206	1588.75

Für den Betrieb eines Filters mit Rückspülautomatik ist eine Stromzuleitung (230 V) und ein Abwasseranschluss notwendig — 40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Rückspülbar
- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Optipress-Verschraubungen 92021, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

G Zoll	d mm	z mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	28	136	183	97	69	92	342	127	50	12102.25	1	406533	568.65
1 1/2	35	156	207	97	69	92	342	127	50	12102.26	1	406534	580.75
1 3/4	42	189	261	135	83	106	385	160	50	12102.27	1	406535	1035.25
2 3/8	54	201	281	138	83	106	385	160	50	12102.28	1	406536	1087.80

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

40 000005

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Aquapro Redfil

- Rückspülbar
- Ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 1.5 bis 6 bar, Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron

DN	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	67	69	92	342	127	50	12104.05	1	400207	407.05
40 / 50	91	83	106	385	160	50	12104.06	1	400208	757.50

Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104, Filter 18100 - 18104 und Feinfilter 18050.
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle 1 bis 61 Tage.
- Anschluss 230 V, Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, integrierte Batterien bei Stromausfall

T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
69	102	76	618.133	12108.21	1	400209	520.15
							40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manometer-Sets NUSSBAUM

- Zu Druckreduzierventilen 1000 - 11021 und Redfil 12100 - 12112, inklusiv Manometer

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12118.21	1	400298	40.10

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104 und Feinfilter 18100 - 18104
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle einstellbar, Anschluss 230 V
- Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, Panzerschlauch 1 m, mit Übergang M14 - G 1/2
- Integrierte Batterien bei Stromausfall

G Zoll	L mm	H mm	D mm	M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	120	100	50	14 x 1.5	618.133	12090.35	1	400299	593.90
									40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzier-Feinfiltergruppen NUSSBAUM Redfil

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	2 3/8	3/8	1/4	175	88	198	135	613.218	12070.39	1	444063	917.00
												40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E



DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	3/8	1/4	100	102	67	130	256	134	613.215	12075.36	1	452732	620.15
32	1 1/2	3/8	1/4	120	102	67	130	256	134	613.216	12075.37	1	452733	632.30
40	1 3/4	3/8	1/4	145	127	67	190	395	134	613.217	12075.38	1	452734	1143.35
50	2 3/8	3/8	1/4	175	127	67	190	395	134	613.218	12075.39	1	452735	1164.55
														40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16 ohne Verschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe synthetisch, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC499K



R Zoll	G Zoll	H mm	H1 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	2 3/8	198	394	135	289	145	145	12072.09	1	431436	1030.00
											40 000005

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E



R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	3/8	1/4	184	102	130	256	12076.06	1	452736	663.60
1 1/4	1 1/2	3/8	1/4	212	102	130	256	12076.07	1	452737	692.90
1 1/2	1 3/4	3/8	1/4	241	127	190	395	12076.08	1	452738	1231.20
2	2 3/8	3/8	1/4	289	127	190	395	12076.09	1	452739	1297.85
											40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E



G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	3/8	1/4	28	135	183	102	130	256	12077.25	1	479601	659.55
1 1/2	3/8	1/4	35	155	207	102	130	256	12077.26	1	479602	671.65
1 3/4	3/8	1/4	42	189	261	127	190	395	12077.27	1	479603	1214.05
2 3/8	3/8	1/4	54	201	281	127	190	395	12077.28	1	479604	1266.55

Druckreduzierventile NUSSBAUM Redfil

- PN 16, ohne Anschlussflansch, Sekundärdruck 4 bar eingestellt
- Einstellbereich 2 bis 6 bar für Wasser bis 30 ° C, Filtertasse Polyamid
- Filtergewebe Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E



DN	G1 Zoll	G2 Zoll	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25/32	3/8	1/4	75	67	130	256	134	12078.05	1	453489	497.95
40/50	3/8	1/4	85	67	190	395	134	12078.06	1	453490	936.30

40 000005

Membran-Sicherheitsventile NUSSBAUM

- PN 10, 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Rp Zoll	R Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	14	38	72	50	28	611.113	13000.04	1	431442	68.70
3/4	3/4	14	40	74	50	30	611.114	13000.05	1	431443	82.35
1	1	14	55	115	87	32	611.115	13000.06	1	431444	158.10
											40 000005

Membran-Sicherheitsventile NUSSBAUM

- Mit speziellen Druckeinstellungen für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Rp Zoll	R Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	14	38	72	50	28	4	13002.21	1	400210	85.85
3/4	1/2	14	38	72	50	28	8	13002.22	1	400211	85.85
3/4	1/2	14	38	72	50	28	10	13002.23	1	400212	85.85
3/4	3/4	14	40	74	50	30	4	13002.31	1	400213	98.50
3/4	3/4	14	40	74	50	30	8	13002.32	1	400214	98.50
3/4	3/4	14	40	74	50	30	10	13002.33	1	400215	98.50
1	1	14	55	115	87	32	8	13002.42	1	400216	183.35
1	1	14	55	115	87	32	10	13002.43	1	400217	183.35
											40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsventil, 6 bar fest eingestellt
- Für Wassererwärmer bis 90 °C

Gewinde Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2, 3/4	Kunststoff	421.712	93001.21	1	441469	55.55
1	Kunststoff	--	93001.22	1	441470	96.50

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM

- Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Rückflussverhinderer 15106 und Sicherheitsventil 13000

Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	17	39	14	85	70	50	612.164	13110.05	1	400218	237.35
1	3/4	3/4	16	50	14	100	75	50	612.165	13110.06	1	400219	243.45
1 1/4	3/4	3/4	18	60	21	115	80	50	612.166	13110.07	1	400220	313.10

40 000005

Absperr-Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM

- Für Stand-Wassererwärmer, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus kombiniertem Rückflussverhinderer-/Absperrventil KRV und Sicherheitsventil 13000
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	17	39	14	85	70	96	50	612.154	13115.05	1	433765	255.55
1	3/4	3/4	16	50	14	100	75	118	50	612.155	13115.06	1	433766	295.95
1 1/4	3/4	3/4	18	60	21	115	80	135	50	612.156	13115.07	1	433767	385.85

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Ohne Verschraubungen, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC499K

DN	Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L mm	L2 mm	H cm	H2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	1/2	3/4	14	49	51	36	50	612.113	13025.34	1	416205	237.35
20	3/4	3/4	1	14	55	56	42	50	612.114	13025.35	1	416206	244.45

40 000005

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Ohne Verschraubungen, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil, Rotguss CC499K

DN	Rp Zoll	G Zoll	L mm	L3 mm	L4 mm	H cm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	3/4	125	90	35	66	39	612.113	13040.34	1	446108	258.60
20	1	1	125	90	35	66	39	612.114	13040.35	1	446109	267.65

40 000005

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Mit Rohrverschraubungen 92001, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, für Wassererwärmer bis 90 ° C
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil, Rotguss CC499K



Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H cm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	3/4	24	193	124	69	66	39	13041.04	1	432196	277.75
1	3/4	1	22	199	127	72	66	39	13041.05	1	432197	294.95

40 000005

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Ohne Verschraubungen, Druckreduzierventil auf 4 bar und Sicherheitsventil auf 6 bar fest eingestellt
- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, bestehend aus Druckreduzierventil, Rückhalteventil und Sicherheitsventil
- Rotguss CC499K

DN	Rp Zoll	R Zoll	z2 mm	L mm	L4 mm	H cm	H1 mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	3/4	25	165	35	121	39	66	58	612.213	13060.34	1	446110	629.25
20	1	1	22	165	35	121	39	66	58	612.214	13060.35	1	446111	678.75

40 000005

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Mit Rohrverschraubungen 92001, Druckreduzierventil auf 4 bar eingestellt
- Sicherheitsventil auf 6 bar fest eingestellt
- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, bestehend aus Druckreduzierventil, Rückhalteventil und Sicherheitsventil
- Rotguss CC499K



Rp Zoll	R Zoll	G Zoll	z2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H cm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	3/4	24	233	164	69	121	39	66	13061.04	1	432198	648.45
1	3/4	1	22	239	167	72	121	39	66	13061.05	1	432199	706.00

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsgruppen, Messing

G Zoll	G1 Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	13	675.215	13080.04	1	432200	17.00
1	1 1/4	17	675.216	13080.05	1	432201	23.85

40 000005

Belüfter NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsgruppen, Messing

G Zoll	G1 Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	28	618.144	13085.04	1	400221	44.75
1	1 1/4	31	618.145	13085.05	1	400222	54.55

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Tropfwasserstutzen NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsventil / Sicherheitsgruppen, Kunststoff

G Zoll	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	75	65	13091.04	10	400223	9.80
1	75	60	13091.05	10	400224	11.05

40 000005

Tropfwasserstutzen NUSSBAUM

- Zu Sicherheitsventil / Sicherheitsgruppen, Kunststoff

G Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	500	13092.04	1	405060	31.45

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückflussverhinderer NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	14	31	70	40	614.533	15101.04	1	416223	103.05
3/4	3/4	1/4	17	39	85	46	614.534	15101.05	1	416224	150.00
1	1	1/4	16	50	100	61	614.535	15101.06	1	416225	150.50
1 1/4	1 1/4	1/4	18	60	115	71	614.536	15101.07	1	416226	209.10
1 1/2	1 1/2	1/4	22	70	130	81	614.537	15101.08	1	416227	275.75
2	2	1/4	23	79	150	95	614.538	15101.09	1	416228	366.65
2 1/2	2 1/2	1/4	31	100	185	117	614.541	15101.10	1	451763	785.80

40 000005

Rückflussverhinderer NUSSBAUM

- Für direkten Anschluss von Sicherheitsventil 13000, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	17	39	30	85	45	45	614.574	15106.05	1	416229	154.55
1	3/4	1	16	50	35	100	60	50	614.575	15106.06	1	416230	161.10
1 1/4	3/4	1 1/4	18	60	40	115	70	55	614.576	15106.07	1	416231	230.30

40 000005



Rückflussverhinderer NUSSBAUM

- Mit Flanschen, für Wasser bis 90 ° C, Flansche nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	2	1/4	230	18	105	165	125	714.116	15132.21	1	400226	1680.65
65	2 1/2	3/8	290	18	129	185	145	714.117	15132.27	1	400227	1818.00
80	3	3/8	310	20	153	200	160	714.118	15132.28	1	400228	2517.95
100	4	3/8	350	20	161	220	180	714.121	15132.29	1	400229	3215.85

40 000005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Systemtrenner NUSSBAUM Optifitt-Serra BA

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, PN 10
- Betriebsdruck min. 1.5 bar, für Wasser bis 65 ° C, Rotguss CC246E



R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	235	89	78	98	176	24	615.133	15073.04	1	454731	796.90
3/4	1	305	123	108	105	190	24	615.134	15073.05	1	454732	932.25
1	1 1/4	315	123	108	105	190	24	615.135	15073.06	1	454733	989.80
1 1/4	1 1/2	432	175	165	126	228	24	615.136	15073.07	1	454734	1381.70
1 1/2	1 3/4	436	175	165	126	228	24	615.137	15073.08	1	454735	1671.55
2	2 3/8	454	175	165	126	228	24	615.138	15073.09	1	454736	2036.20

40 000005

Systemtrenner NUSSBAUM CA

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001
- Betriebsdruck min. 1,5 bar für Wasser bis 60 ° C, Messing

R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D1 mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	136	80	94	42	109	40	23	615.313	15090.04	1	400245	162.65
3/4	1	142	80	99	43	109	40	29	615.314	15090.05	1	400246	177.30

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schwimmerventile NUSSBAUM

- Für Sicherheitstrennstation AB, Ersatzteil zu 15068

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kunststoff	97089.10	1	409128	66.70

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägfilter NUSSBAUM

- PN 16, Filtersieb Chromnickelstahl, Rotguss CC499K

Rp Zoll	z mm	z1 mm	L mm	H mm	w mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	13	31	70	40	0.25	616.113	17011.04	1	449100	132.35
3/4	16	39	85	46	0.56	616.114	17011.05	1	449101	161.10
1	16	50	100	59	0.56	616.115	17011.06	1	449102	174.75
1 1/4	18	59	115	69	0.80	616.116	17011.07	1	449103	252.50
1 1/2	21	71	130	81	0.80	616.117	17011.08	1	449104	327.25
2	23	79	150	96	0.80	616.118	17011.09	1	449105	504.00

w = Maschenweite

40 000005



Filter NUSSBAUM

- Für Waschautomaten, für Wasser bis 25 ° C, Filtersieb Polyamid
- Verschlusskappe Kunststoff, Messing verchromt

G Zoll	z mm	L mm	H mm	w mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	80	87	60	0.32	17070.54	10	405178	83.35

w = Maschenweite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro

- Mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, ohne Verschraubungen
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron
- Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

DN	G Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	100	97	69	92	342	127	50	617.615	18100.36	1	400247	529.25
32	1 1/2	120	97	69	92	342	127	50	617.616	18100.37	1	400248	541.40
40	1 3/4	145	135	83	106	385	160	50	617.617	18100.38	1	400249	964.55
50	2 3/8	175	138	83	106	385	160	50	617.618	18100.39	1	400250	985.80

40 000005

Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro

- PN 16, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Rohrverschraubungen 92001
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron
- Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

R Zoll	G Zoll	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	184	97	69	92	342	127	50	18101.06	1	406516	572.70
1 1/4	1 1/2	212	97	69	92	342	127	50	18101.07	1	406517	602.00
1 1/2	1 3/4	237	135	83	106	385	160	50	18101.08	1	406518	1052.45
2	2 3/8	289	138	83	106	385	160	50	18101.09	1	406519	1119.10

40 000005

Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Fil

- PN 16, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085, mit Optipress-Verschraubungen 92021
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nicht rostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron
- Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

G Zoll	d mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	28	183	97	69	92	342	127	50	18102.25	1	406524	568.65
1 1/2	35	207	97	69	92	342	127	50	18102.26	1	406525	580.75
1 3/4	42	261	135	83	106	385	160	50	18102.27	1	406526	1035.25
2 3/8	54	281	138	83	106	385	160	50	18102.28	1	406527	1087.80

40 000005

Feinfilter rückspülbar NUSSBAUM Aquapro Fil

- PN 16, Feinfilter rückspülbar (18104) ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30 ° C
- Filtertasse Polyamid und Filtereinsatz aus nichtrostendem Stahlgewebe, Filterfeinheit 90 Mikron
- Für den Betrieb eines rückspülbaren Filters ist ein Abwasseranschluss vorzusehen

DN	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	67	69	92	342	127	50	18104.05	1	400255	407.05
40 / 50	91	83	106	385	160	50	18104.06	1	400256	757.50

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104, Filter 18100 - 18104 und Feinfilter 18050.
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle 1 bis 61 Tage.
- Anschluss 230 V, Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, integrierte Batterien bei Stromausfall

T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
69	102	76	618.133	12108.21	1	400209	520.15
							40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manometer-Sets NUSSBAUM

- Zu Druckreduzierventilen 1000 - 11021 und Redfil 12100 - 12112, inklusiv Manometer

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12118.21	1	400298	40.10

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückspülautomatiken NUSSBAUM

- Zu Redfil 12100 - 12104 und Feinfilter 18100 - 18104
- Elektronisch gesteuerte Rückspülautomatik, Rückspülintervalle einstellbar, Anschluss 230 V
- Versorgungsspannung 6 V, mit Kabel 1.80 m, Panzerschlauch 1 m, mit Übergang M14 - G 1/2
- Integrierte Batterien bei Stromausfall

G Zoll	L mm	H mm	D mm	M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	120	100	50	14 x 1.5	618.133	12090.35	1	400299	593.90
									40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Feinfilter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	3/8	1/4	100	102	67	53	256	134	6.0	617.125	18005.36	1	454741	610.05
32	1 1/2	3/8	1/4	120	102	67	53	256	134	12.0	617.126	18005.37	1	454742	622.20
40	1 3/4	3/8	1/4	145	127	67	79	395	134	13.8	617.127	18005.38	1	454743	1127.20
															40 000005

Feinfilter NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1		1 1/4	3/8	1/4	184	102	67	53	256	134	6.0	18006.06	1	454744	653.50
1 1/4		1 1/2	3/8	1/4	212	102	67	53	256	134	12.0	18006.07	1	454745	682.80
1 1/2		1 3/4	3/8	1/4	241	127	67	79	395	134	13.8	18006.08	1	454746	1215.05
															40 000005

Feinfilter NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92021, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E
- *Mit langer Filtertasse

G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	3/8	1/4	28	135	183	102	67	53	256	134	6.0	18007.25	1	454747	649.45
1 1/2	3/8	1/4	35	155	207	102	67	53	256	134	12.0	18007.26	1	454748	661.55
1 3/4	3/8	1/4	42*	189	261	127	67	79	395	134	13.8	18007.27	1	454749	1197.90
															40 000005

Feinfilter NUSSBAUM

- Ohne Anschlussflansch, für Wasser bis 30 °C, PN 16
- Filtertasse Polyamid, Filtergewebe aus Kunststoff, Filterfeinheit 100 Mikron, Rotguss CC246E

DN	G1 Zoll	G2 Zoll	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	D mm	kvs	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	3/8	1/4	75	67	53	256	134	6.0	18008.05	1	454739	487.85
40	3/8	1/4	85	67	79	395	134	13.8	18008.06	1	454740	920.15
												40 000005

Feinfilter NUSSBAUM

- Mit Flanschen, rückspülbar, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Filterfeinheit 90Mikron
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30° C, Filtergewebe aus Edelstahl, Rotguss CC246E
- Anzahl Löcher x Durchmesser = 8 x Ø18, DN 65 auf Anfrage mit 4-Loch-Flanschen erhältlich

DN	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D1 mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	1/4	290	16	428	310	185	50	145	717.417	18053.23	1	409129	5086.40
80	1/4	310	18	428	310	200	50	160	717.418	18053.24	1	409130	5450.00
100	1/4	350	20	428	310	220	50	180	717.421	18053.25	1	409131	6177.20
													40 000005

Feinfilter NUSSBAUM

- Mit Flanschen, rückspülbar, Flansch nach EN 1092 - PN 16, Filterfeinheit 240 Mikron
- Betriebsdruck min. 2 bar, für Wasser bis 30° C, Filtergewebe aus Edelstahl, Rotguss CC246E
- Anzahl Löcher x Durchmesser = 8 x Ø18, DN 65 auf Anfrage mit 4-Loch-Flanschen erhältlich

DN	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D1 mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	1/4	290	16	428	310	185	50	145	716.557	18054.23	1	409132	5086.40
80	1/4	310	18	428	310	200	50	160	716.558	18054.24	1	409133	5450.00
100	1/4	350	20	428	310	220	50	180	716.541	18054.25	1	409134	6177.20
													40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Differenzdruckschalter NUSSBAUM

- Zu Feinfilter rückspülbar 18050, mit Verschraubungen
- Mit Verbindungskabel zu Rückspülautomatik 12108/12109
- Differenzdruck gesteuerte Rückspülung, Differenzdruckbereich 0.1 - 6 bar stufenlos einstellbar
- Kunststoff, Messing
- Für die Verwendung des Differenzdruck-Schalters muss die Rückspülautomatik 12108/12109 installiert sein

G1 Zoll	L mm	T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1010	43	68	147	717.731	18052.21	1	406532	992.85
									40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussgarnituren NUSSBAUM

- Für Wasserenthärter, ohne Anschlussverschraubungen mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E



DN	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	1 1/4	1 1/4	100	30	125	163	7.04	627.515	19180.36	1	454513	617.15
32	1 1/2	1 1/4	1 1/4	120	30	125	163	7.81	627.516	19180.37	1	454514	629.25
40	1 3/4	1 1/2	2	145	42	164	228	16.77	627.517	19180.38	1	454515	1220.10
50	2 3/8	1 1/2	2	175	45	164	228	17.78	627.518	19180.39	1	454516	1241.30

40 000005

Anschlussgarnituren NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Für Wasserenthärter, Mit Optifitt-Serra-Anschlussverschraubungen 92001, mit Anschlussflansch aus Rotguss 12085
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E



R Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	1 1/4	100	100	30	125	163	7.04	627.515	19181.06	1	454517	660.55
1 1/4	1 1/4	1 1/4	120	120	30	125	163	7.81	627.516	19181.07	1	454518	689.85
1 1/2	1 1/2	2	145	145	42	164	228	16.77	627.517	19181.08	1	454519	1307.95
2	1 1/2	2	175	175	45	164	228	17.78	627.518	19181.09	1	454520	1374.65

40 000005

Anschlussgarnituren NUSSBAUM

- Für Wasserenthärter, ohne Anschlussflansch, mit Dichtungen und Schrauben passend zu Anschlussflansch
- Bestehend aus Umstellventil und Absperrventil mit Easy-Top-Oberteilen
- Regulierung für volumenproportionale Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer
- PN 16, Rotguss CC246E



DN	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	G4 Zoll	G5 Zoll	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	1 1/4	1 1/4	1	3/4	1/4	90	127	125	38	163	19185.05	1	412366	494.90
40 / 50	1 1/2	2	1 1/2	3/4	1/4	130	179	164	52	228	19185.06	1	412367	1013.05

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NUSSBAUM

- Rohwasserbeimischung
- Zu Anschlussgarnituren, volumenproportionale Rohwasserbeimischung
- Rotguss CC246E

DN	G Zoll	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	3/4	33	34	19185.80	1	400297	61.65
40 / 50	3/4	33	34	19185.82	1	461369	92.95

Umstelloberteile NUSSBAUM

- Zu Anschlussgarnituren, Rotguss CC246E

G Zoll	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	57	73	19185.97	1	454737	92.95
2	73	98	19185.99	1	454738	123.25

40 000010

Anschlussflansche NUSSBAUM

- PN 16, ohne Verschraubungen zu Redfil 12080-12112, Feinfilter 18012-18112, Aquapro KS 3000 19010-19014
- Anschlussgarnituren 19080-19085 und Y-Flansch 19091, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	L1 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	100	30	53	618.175	12085.36	1	441442	121.75
32	1 1/2	120	30	53	618.176	12085.37	1	441443	133.85
40	1 3/4	145	42	80	618.177	12085.38	1	441444	207.05
50	2 3/8	175	45	80	618.178	12085.39	1	441445	228.30

40 000005

Y-Flansche NUSSBAUM

- Für den seriellen Anschluss von Redfil oder Feinfiltern mit Anschlussgarnituren 19185
- Mit Dichtungen und Schrauben passend zu Anschlussflansch
- PN 16, Rotguss CC246E

DN	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 / 32	9	102	75	92	9.20	675.185	19191.05	1	416352	417.15
40 / 50	9	123	86	112	28.33	675.186	19191.06	1	416353	614.10

40 000005

Doppelverschraubungen NUSSBAUM

- Mit 2 losen Muttern, Rotguss CC499K

DN	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1 1/4	90	11	46	92046.06	1	441446	170.70
32	1 1/2	70	11	53	92046.07	1	441447	179.80

40 000005

Flanschabdeckungen NUSSBAUM

- Zu Anschlussflansch 12085 mit Dichtungen und Schrauben für den Betrieb ohne Redfil
- Feinfilter, Aquapro KS 3000, Anschlussgarnitur und Y-Flansch, Kunststoff, Messing

für	L mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
DN 25 / 32	73	73	12086.21	1	441448	41.35
DN 40 / 50	100	100	12086.22	1	441449	123.75

40 000010

Flanschabdeckungen NUSSBAUM

- Für Bauprovisorien und Leitungsspülung, Rotguss CC499K

Rp Zoll	L mm	H mm	Dim. mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	68	68	25 / 32	675.174	12091.21	1	451767	84.85
1	98	98	40 / 50	675.175	12091.22	1	451768	104.05

40 000010

Konsolen NUSSBAUM

- Für die Abstützung des Y-Flansch 19091, stufenlos verstellbar, Kunststoff

L mm	L1 mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
120-290	110	117	843.131	19092.05	1	438358	59.10

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	14	31	70	43	83	60	621.113	22100.04	10	416278	83.35
3/4	3/4	17	39	85	47	96	60	621.114	22100.05	10	416279	99.00
1	1	16	50	100	55	117	73	621.115	22100.06	10	416280	127.30
1 1/4	1 1/4	18	60	115	63	134	73	621.116	22100.07	10	416281	186.35
1 1/2	1 1/2	22	70	130	75	157	98	621.117	22100.08	5	416282	268.70
2	2	23	79	150	88	182	98	621.118	22100.09	5	416283	345.45
2 1/2	2 1/2	31	100	185	112	224	140	621.121	22100.10	5	416284	777.70
												40 000005



Schrägsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	14	31	70	43	83	60	621.133	22102.04	10	416285	121.20
3/4	3/4	1/4	17	39	85	47	96	60	621.134	22102.05	10	416286	131.85
1	1	1/4	16	50	100	55	117	73	621.135	22102.06	10	416287	165.15
1 1/4	1 1/4	1/4	18	60	115	63	134	73	621.136	22102.07	10	416288	226.25
1 1/2	1 1/2	1/4	22	70	130	75	157	98	621.137	22102.08	5	416289	321.20
2	2	1/4	23	79	150	89	182	98	621.138	22102.09	5	416290	402.00
2 1/2	2 1/2	1/4	31	100	185	112	224	140	621.141	22102.10	5	405752	836.30
													40 000005



Schrägsitzventile NUSSBAUM

- Mit Flanschen für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss
- Flansche nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	2 1/2	3/8	290	18	240	140	185	145	727.117	22120.27	1	451752	1680.65
80	3	3/8	310	20	250	140	200	160	727.118	22120.28	1	451753	1889.75
100	4	3/8	350	20	259	140	220	180	727.121	22120.29	1	451754	2517.95
													40 000005



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress

- Mit Probenahmeventil und Thermometer, Easy-Top-Oberteil
- PN 16.0, Rotguss CC246E
- Für Wasser bis 90 °C

G Zoll	G1 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/4	15	15	46	105	40	125	85	60	621.422	81175.22	1	458321	170.70
1/2	1/4	18	15	46	105	43	125	85	60	621.423	81175.23	1	458322	180.80
3/4	1/4	22	19	59	126	44	125	98	60	621.424	81175.24	1	458323	180.80
1	1/4	28	22	65	135	47	125	115	73	621.425	81175.25	1	458324	207.05
1 1/4	1/4	35	24	79	155	51	125	131	73	621.426	81175.26	1	458325	240.40
1 1/2	1/4	42	29	84	185	55	125	154	98	621.427	81175.27	1	458326	299.00
2	1/4	54	30	105	219	61	125	178	98	621.428	81175.28	1	458327	364.65
														40 030042

KRV-Ventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, kombiniertes Rückflussverhinderer-/Absperrventil
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	14	70	46	84	60	4.8	621.163	22130.04	10	433991	139.90
3/4	3/4	17	85	48	96	60	9	621.164	22130.05	10	433992	154.55
1	1	16	100	59	118	73	14.7	621.165	22130.06	10	433993	169.20
1 1/4	1 1/4	18	115	65	134	73	22.7	621.166	22130.07	10	433994	229.30
1 1/2	1 1/2	22	130	70	152	98	34.8	621.167	22130.08	5	433995	345.45
2	2	23	150	75	175	98	57.5	621.168	22130.09	5	433996	447.45
2 1/2	2 1/2	31	185	107	220	139	121.4	--	22130.10	1	460292	806.00
												40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KRV-Ventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, kombiniertes Rückflussverhinderer-/Absperrventil
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	14	70	46	84	60	621.183	22132.04	10	433997	172.25
3/4	3/4	1/4	17	85	48	96	60	621.184	22132.05	10	433998	186.85
1	1	1/4	16	100	59	118	73	621.185	22132.06	10	433999	201.50
1 1/4	1 1/4	1/4	18	115	65	134	73	621.186	22132.07	10	434000	261.60
1 1/2	1 1/2	1/4	22	130	70	152	98	621.187	22132.08	5	434001	377.75
2	2	1/4	23	150	75	175	98	621.188	22132.09	5	434002	479.75

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Batterieventile NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubung, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

DN	Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	1 1/4	1	1/4	20	74	107	60	73	622.115	22150.40	1	416241	115.15
20	1 1/4	1 1/4	1	1/4	25	88	111	62	73	622.116	22150.42	1	416243	139.40
32	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1/4	25	88	123	62	73	622.156	22150.44	1	416244	156.05
25	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	30	98	123	65	73	622.137	22150.46	1	416247	184.85
40	1 1/2	1 3/4	1 1/2	1/4	30	98	142	65	98	622.217	22150.48	1	416248	256.55
25	2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	118	132	73	73	622.138	22150.50	1	416251	228.30
40	2	2 3/8	2	1/4	35	118	167	73	98	622.218	22150.52	1	416253	303.00

40 000005

Batterieventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Optipress-Verschraubung 92020 / 92021, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	1	1/4	22	20	73	74	107	96	22152.21	1	416542	136.35
1	1 1/4	1	1/4	28	20	79	74	107	102	22152.22	1	416543	134.85
1 1/4	1 1/4	1	1/4	22	25	75	88	111	104	22152.23	1	416544	160.60
1 1/4	1 1/4	1	1/4	28	25	81	88	111	104	22152.24	1	416545	159.10
1 1/4	1 1/2	1 1/4	1/4	35	25	81	88	123	106	22152.25	1	416546	175.75
1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	22	30	78	98	126	101	22152.26	1	416547	206.05
1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	28	30	81	98	126	104	22152.27	1	416548	219.20
1 1/2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	30	84	98	126	109	22152.28	1	416549	205.05
1 1/2	1 3/4	1 1/2	1/4	42	30	98	98	142	123	22152.29	1	416550	291.90
2	1 1/2	1 1/4	1/4	22	35	86	118	132	109	22152.30	1	416551	249.50
2	1 1/2	1 1/4	1/4	28	35	89	118	132	112	22152.31	1	416552	262.60
2	1 1/2	1 1/4	1/4	35	35	92	118	132	117	22152.32	1	416553	248.50
2	2 3/8	2	1/4	42	35	91	118	167	127	22152.33	1	416554	441.40
2	2 3/8	2	1/4	54	35	86	118	167	126	22152.34	1	416555	354.55
2 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	28	35	99	124	154	122	22152.35	1	416556	374.70
2 1/2	1 1/2	1 1/2	1/4	35	35	102	124	154	127	22152.36	1	416557	362.60
2 1/2	2 3/8	2	1/4	54	35	96	124	175	136	22152.38	1	416559	450.50

40 000005

Verschlusszapfen NUSSBAUM Interfitt

- Rotguss CC499K

G Zoll	D mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	41	23	42	622.815	22061.06	1	416268	34.15
1 1/4	50	26	51	622.816	22061.07	1	416269	36.80
1 1/2	58	27	58	622.817	22061.08	1	416270	47.60
2	70	31	70	622.818	22061.09	1	416271	50.30

40 000005



Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Entleerventil 22070, Rotguss CC246E

G Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	50	16	22071.02	10	400261	14.15

40 000005

Verschlussstopfen NUSSBAUM

- Zu Armaturen mit Entleer- oder Prüfaugen 1/4, Rotguss CC499K

G Zoll	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	5	22072.02	5	434996	3.05

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entleerventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	72	66	60	631.323	22180.04	1	416336	64.65
									40 000005

Entleerventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	74	66	35	60	631.313	22181.04	1	416337	64.65
										40 000005

Geradsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/2	20	60	67	60	623.112	23100.03	20	416308	96.50
1/2	1/2	17	60	67	60	623.113	23100.04	15	416309	75.25
3/4	3/4	23	75	73	60	623.114	23100.05	10	416310	97.00
1	1	28	90	113	73	623.115	23100.06	10	416311	122.75
1 1/4	1 1/4	34	105	130	73	623.116	23100.07	5	416312	188.40
1 1/2	1 1/2	41	120	149	98	623.117	23100.08	5	416313	256.55
2	2	46	140	175	98	623.118	23100.09	1	416314	386.85
2 1/2	2 1/2	53	160	204	140	623.121	23100.10	1	451762	821.15

40 000005

Geradsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Entleerventil, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	17	60	67	60	623.133	23102.04	15	416319	126.25
3/4	3/4	1/4	23	75	73	60	623.134	23102.05	10	416320	146.45
1	1	1/4	28	90	113	73	623.135	23102.06	10	416321	174.25
1 1/4	1 1/4	1/4	34	105	130	73	623.136	23102.07	5	416322	259.60

40 000005



Geradsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Flansch nach EN 1092, Rotguss CC246E

DN	G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	2 1/2	170	18	219	140	185	145	727.217	23108.27	1	451756	1002.95
80	3	180	20	229	140	200	160	727.218	23108.28	1	451757	1469.55
100	4	190	20	241	140	220	180	727.221	23108.29	1	451758	1818.00

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Füllventile NUSSBAUM

- Mit Rückflussventil EA und Verschlusskappe, für Wasser bis 90 ° C
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	1/4	17	72	33	69	70	627.223	23120.04	1	416326	79.30
													40 000005

Füllventile NUSSBAUM

- Mit Rückflussverhinderer EA und Schlauchverschraubung, für Wasser bis 90 ° C
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	1/4	17	102	33	69	60	17.5	627.213	23121.04	1	416325	79.30
														40 000005

Eckventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	14	25	27	38	73	60	624.113	23125.04	1	416306	108.60
3/4	3/4	12	23	27	38	73	60	624.114	23125.05	1	416307	139.90

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

UP-Geradsitzventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	24	75	43-129	22	70	623.613	23130.04	10	416327	101.55
3/4	3/4	23	75	43-129	22	70	623.614	23130.05	15	416328	124.75
1	3/4	31	95	43-129	22	70	623.615	23130.06	15	416329	176.75

40 000005

UP-Eckventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	14	25	27	38	43-129	22	70	624.213	23132.04	1	400263	121.75
3/4	3/4	12	23	27	38	43-129	22	70	624.214	23132.05	10	400264	143.95

40 000005

UP-Eckventile NUSSBAUM

- Für den direkten Anschluss von Wasserzählern, für Wasser bis 90 ° C
- Mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K



Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	T mm	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	12	27	90	43-129	22	70	23134.05	1	479636	170.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Befestigungs-Sets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 /86036 / 86037 / 86038Z
- Bestehend aus 2 Befestigungsmuttern, 2 Dichtscheiben und 1 selbstklebenden Dichtflansch

T min. mm	T max. mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
43	129	677.811	23037.21	1	400265	13.95
						40 000005

Befestigungs-Sets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 82012 / 86036 / 86038, Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus 1 Halteplatte mit Schallschutz, 4 Befestigungsschrauben und 1 selbstklebenden Dichtflansch

L mm	T mm	M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
44-52	25	M6	677.812	23038.21	1	400266	14.35
							40 000005

Befestigungs-Sets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 82012 / 86036 / 86038 für GIS-/ Duofix-UP Absperrventil-Armaturenplatte
- Bestehend aus 2 Halteplatten mit Schallschutz - vormontiert inkl. Befestigungsschrauben, Stahl, Kunststoff

L mm	T mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78	44-52	73	23039.21	1	416252	23.95
						40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Feuerventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	1	1	144	16	47	50	73	633.816	24150.07	1	417251	171.20
												40 000005

Feuerventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Kupplung Storz, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	Storz	KA mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	1 1/2	2	172	23	72	98	98	55	66	633.828	24151.09	1	407611	422.20

Feuerventile NUSSBAUM

- Mit Blindkupplung Storz, mit Easy-Top-Oberteil.
- Rotguss

R Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	D mm	Storz	KA mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	1½	2	172	23	155	98	55	66	24152.09	1	406979	452.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 100 ° C, Druckluft, Öl und Benzin, Messing vernickelt

AG Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	69	39	30	43	12	635.103	26000.54	25	403941	57.60
3/4	1	85	45	40	47	12	635.104	26000.55	15	403942	106.05
1	1	92	50	42	61	17	635.105	26000.56	10	405575	134.35



Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit Innengewinde für Wasser bis 100 ° C, Druckluft, Öl und Benzin, Messing vernickelt

IG Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L2 mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	19	62	30	43	12	26001.54	25	403943	57.60
3/4	1	21	76	40	47	12	26001.55	15	403944	106.05
1	1	24	83	42	61	17	26001.56	1	405574	134.35

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit Innengewinde, für Wasser bis 100 ° C, Druckluft, Öl und Benzin
- Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt, Dichtung PTFE/FKM

IG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	20	60	80	40	655.132	26003.53	1	479641	19.90
1/2	25	75	90	52	655.133	26003.54	1	479642	23.35
3/4	25	80	90	55	655.134	26003.55	1	479643	31.55
1	28	90	125	64	655.135	26003.56	1	479644	49.40
1 1/4	36	110	125	69	655.136	26003.57	1	479645	69.70
1 1/2	41	120	140	78	655.137	26003.58	1	479646	108.10
2	46	140	140	85	655.138	26003.59	1	479647	160.10



Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit gegossener Spindelverlängerung, Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon / FKM für Wasser bis 100 ° C und Druckluft

IG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	19	63	90	96	655.163	26011.54	1	479648	28.40
3/4	20	71	90	100	655.164	26011.55	1	479649	42.05
1	25	83	125	109	655.165	26011.56	1	479650	56.60
1 1/4	27	92	125	114	655.166	26011.57	1	479651	97.50
1 1/2	35	104	140	131	655.167	26011.58	1	479652	119.20
2	38	124	140	139	655.168	26011.59	1	479653	184.85



Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit Innengewinde, Flügelgriff schwarz, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon / FKM für Wasser bis 100 ° C, Druckluft, Öl und Benzin

IG Zoll	H mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	33	45	50	13	655.131	26020.52	1	479654	21.65
3/8	33	60	50	20	655.132	26020.53	1	479655	22.85
1/2	39	75	61	25	655.133	26020.54	1	479656	25.15
3/4	43	80	61	25	655.134	26020.55	1	479657	37.00
1	52	90	72	28	655.135	26020.56	1	479658	49.90



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit Innengewinde und Aussengewinde
- Dichtungen PTFE/FKM
- Für Wasser bis 100 °C, Druckluft, Öl und Benzin
- Flügelgriff schwarz, Kugel Messing hartverchromt



IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	34	42	50	8	26021.52	1	409136	21.65
3/8	3/8	44	54	50	10.3	26021.53	1	409137	22.85
1/2	1/2	57	70	61	35	26021.54	1	409138	25.15
3/4	3/4	65	80	61	47	26021.55	1	409139	37.00
1	1	75	92	72	54	26021.56	1	409140	49.90
1 1/4	1 1/4	83	102	72	82	26021.57	1	409141	59.60

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 16, mit Aussengewinde
- Dichtungen PTFE/FKM
- Für Wasser bis 100 °C, Druckluft, Öl und Benzin
- Flügelgriff schwarz, Kugel Messing hartverchromt



AG Zoll	L mm	L1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	54	50	10.3	26022.53	1	409142	22.85
1/2	68	61	35	26022.54	1	409143	25.15
3/4	77	61	47	26022.55	1	409144	37.00
1	77	72	54	26022.56	1	409145	49.90

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN10, mit Innengewinde, Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon / NBR für Wasser bis 50 ° C und Druckluft

G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	40	19	22	10	26	20	26023.52	1	479659	16.60
3/8	40	19	22	11	26	20	26023.53	1	479660	16.60
1/2	47	24	22	12	29	24	26023.54	1	479661	17.20
3/4	54	28	22	14	31	30	26023.55	1	479662	30.95

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 10, Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon / NBR für Wasser bis 50 ° C und Druckluft



G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	40	18	22	10	10	26	20	26024.52	1	479663	16.60
3/8	40	18	22	10	10	26	20	26024.53	1	479664	16.60
1/2	47	21	22	11	11	29	24	26024.54	1	479665	17.20
3/4	51	24	22	14	12	31	30	26024.55	1	479666	30.95

Kugelhahnen NUSSBAUM

- PN 10, Griff schwarz, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon / NBR für Wasser bis 50 ° C und Druckluft

G Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	40	17	22	9	27	21	26025.52	1	479667	17.20
3/8	42	18	22	10	27	21	26025.53	1	479668	17.20
1/2	50	21	22	12	29	24	26025.54	1	479669	18.20
3/4	65	24	22	14	31	30	26025.55	1	479670	34.65

Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Verschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Verteilventil 22165 mit Entleerventil 22070, Druckreduzierventil 12010 und Interbloc 31161

Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	31105.36	1	400270	1026.20
1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	31105.37	1	400271	1174.65

40 000005



Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, mit Druckreduzierventil, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92020 / 92021
- Bestehend aus Verteilventil 22152 mit Entleerventil 22065, Druckreduzierventil 12010 und Interbloc 31171

Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	22	22	22	20	73	73	73	516	244	160	75	628.265	31106.21	1	406480	1088.80
1	3/4	3/4	22	28	22	20	73	78	73	516	244	160	75	628.275	31106.22	1	406481	1087.80
1 1/4	3/4	3/4	22	22	22	25	75	73	73	561	282	160	75	628.266	31106.23	1	406482	1238.30
1 1/4	3/4	3/4	22	28	22	25	75	78	73	561	282	160	75	628.276	31106.24	1	406483	1237.25
1 1/4	3/4	3/4	22	28	28	25	75	78	78	561	282	160	75	628.286	31106.25	1	406484	1235.25

40 000005



Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101 und Interbloc 31161

Rp Zoll	Rp1 Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H1 mm	H3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	628.445	31200.36	11	400272	1330.20
1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	628.446	31200.37	1	400273	1399.90

40 000005

Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065
- Redfil mit Rückspülautomatik 12111 und Interbloc 31161

Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	516	244	160	75	60	60	60	31210.36	1	400274	1799.85
1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	561	282	160	75	62	60	60	31210.37	1	400275	1869.55

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92020 / 92021, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22152 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101 und Interbloc 31171

Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	22	22	22	20	73	73	73	516	244	160	73	628.265	31201.21	1	406492	1393.80
1	3/4	3/4	22	28	22	20	73	78	73	516	244	160	75	628.275	31201.22	1	406493	1391.80
1 1/4	3/4	3/4	22	22	22	25	75	73	73	561	282	160	75	628.266	31201.23	1	406494	1462.50
1 1/4	3/4	3/4	22	28	22	25	75	78	73	561	282	160	75	628.276	31201.24	1	406495	1400.90
1 1/4	3/4	3/4	22	28	28	25	75	78	78	561	282	160	75	628.286	31201.25	1	406496	1460.50

40 000005

Verteilbatterien NUSSBAUM

- PN 16, ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101
- Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31161



Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	706	434	160	75	60	60	60	31203.36	1	406502	1664.50
1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	751	472	160	75	62	60	60	31203.37	1	406503	1754.40

40 000005

Verteilbatterien NUSSBAUM

- Mit Redfil mit Rückspülautomatik
- Ohne Anschlussverschraubungen, mit Anschlussflansch 12085
- Bestehend aus Batterieventil 22150 mit Entleerventil 22065, Redfil mit Rückspülautomatik 12111
- Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31161

Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	20	706	434	160	75	60	60	60	31213.21	1	406504	2134.15
1 1/4	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	25	751	472	160	75	62	60	60	31213.23	1	406505	2224.05

40 000005

Verteilbatterien NUSSBAUM

- Mit Redfil rückspülbar
- PN16, mit Optipress-Aquaplus-Anschlussverschraubungen 92020 / 92021, mit Anschlussflansch 12085
- Bestehend aus Verteilventil 22152 mit Entleerventil 22065, Redfil rückspülbar 12101
- Anschlussflansch 12085 mit Flanschabdeckung 12086, Doppelverschraubung 92046 und Interbloc 31171

Rp Zoll	Rp1 Zoll	R1 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	3/4	22	22	22	20	73	73	73	706	434	160	75	31204.21	1	406506	1727.10
1	3/4	3/4	22	28	22	20	73	78	73	706	434	160	75	31204.22	1	406507	1726.10
1 1/4	3/4	3/4	22	22	22	25	75	73	73	751	472	160	75	31204.23	1	406508	1818.00
1 1/4	3/4	3/4	22	28	22	25	75	78	73	751	472	160	75	31204.24	1	406509	1816.00
1 1/4	3/4	3/4	22	28	28	25	75	78	78	751	472	160	75	31204.25	1	406510	1815.00

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Interblocs NUSSBAUM

- Ohne Anschlussverschraubungen
- Verteilventil-Sicherheitsgarnitur, für Wasser bis 90 ° C
- Bestehend aus Verteilventil, KRV-Ventil, 2 Entleerventilen 22065, Füllventil 23120
- Sicherheitsventil 13000 - 6 bar fest eingestellt



Rp Zoll	Rp1 Zoll	R Zoll	R1 Zoll	G2 Zoll	G4 Zoll	G4 Zoll	z mm	Z4 mm	L mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3/4	1/2	3/4	1 1/4	1 1/4	1/4	40	14	292	160	75	60	60	31161.36	1	433693	610.05
1 1/4	3/4	1/2	3/4	1 1/4	1 1/4	1/4	45	14	299	160	75	60	60	31161.37	1	433694	626.20

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussgarnituren NUSSBAUM

- Bestehend aus Kreuzstück, Kesselkugelhahn 26000 und Verschlusszapfen mit Dichtring
- Für Stand-Wassererwärmer, Rotguss CC499K, PN 16

Rp Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/2	1/2	53	70	70	100	618.165	32030.06	1	416345	127.80
1 1/4	2	1/2	51	70	70	100	618.166	32030.07	1	431445	171.70

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sicherheitsgruppen NUSSBAUM

- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, Rotguss CC499K
- Bestehend aus Rückhalteventil und Sicherheitsventil - 6 bar fest eingestellt

AG Zoll	AG (G) Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	100	77	50	77	612.164	33085.21	1	432833	543.40
											40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufgarnituren NUSSBAUM

- Für Wassererwärmer bis 90 ° C, passend zu Sicherheitsgruppe 33085
- Bestehend aus Rohrbogen, Belüfter

IG Zoll	L mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	700	15	16	618.151	33086.21	1	433429	158.60
								40 000010

Winkel NUSSBAUM

- Passend zu Absperr-Sicherheitsgarnituren 33001 bis 33003, Rotguss CC499K

AG Zoll	AG (G) Zoll	L mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	37	30	33091.21	1	416355	34.15
1	1	40	35	33091.22	1	416356	46.65
							40 000005

Übergangsstücke NUSSBAUM

- Passend auf Wassererwärmer-Anschlussstutzen, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG (G) Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	23	38	34	618.114	33097.21	1	432826	43.55
1	1	26	43	41	618.115	33097.22	1	432827	47.30
									40 000005

Wellrohre NUSSBAUM

- PN 10, mit losen Muttern, flachdichtend, mit Wärmedämmung, Edelstahl

DN	AG (G) Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	300	618.121	33099.29	1	416357	86.40
20	1	500	618.122	33099.30	1	416358	100.50
20	1	650	618.123	33099.31	1	416359	117.20
							40 000010

Zirkulationsventile NUSSBAUM

- PN 10, ohne Verschraubungen, absperrbar mit Kugelhahn
- Mit Entleerstopfen, Aufnahme Entleerventil 22070, Thermometer 36013
- Mit thermostatischer Reguliereinheit, Einstellbereich 40 ° C bis 65 ° C, werkseitig auf 57 ° C eingestellt
- Stellungen: Kv min I / Kv min II / t.D. = thermische Desinfektion
- Rotguss CC499K



DN	AG (G) Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	1/4	85	68	643.171	36010.35	1	416446	235.35
20	1	1/4	93	68	643.172	36010.36	1	416447	253.55

40 000005

Regulierventile NUSSBAUM

- Mit Innengewinde und Stellungsanzeige
- Hauptwerkstoff: Rotguss CC246E
- Medien: Wasser
- Betriebsdruck max.: 16 bar, Nenndruck: PN 16
- Betriebstemperatur max.: 90 °C

DN	IG Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	H mm	S mm	kvs	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	3/4	1/4	57	87	16	65	28	3.27	24026.05	1	416584	195.95

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 10, absperrbar mit Kugelhahn
- Zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	52	74	30	671.472	81040.22	1	422421	63.15
18	3/4	52	74	30	671.473	81040.23	1	422422	63.15
22	1	55	79	37	671.474	81040.24	1	422423	73.75

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen NUSSBAUM

- PN 10, zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36000/36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

DN	AG (G) Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	63	74	30	671.713	92017.04	1	416720	99.50
20	3/4	1	68	77	37	671.714	92017.05	1	416721	122.25

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Thermometer NUSSBAUM

- Zu geregeltem Zirkulationsventil 36010, Anzeigebereich 0 bis 80 ° C

AG (G) Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	32	32	673.113	36013.21	1	400276	40.30
							40 000010

Thermometer NUSSBAUM

- Mit Anzeigebereich 0 °C bis 60 °C
- Hauptwerkstoff: Edelstahl
- Betriebstemperatur max.: 60 °C
- Genauigkeitsklasse nach EN 13190: 1

D mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	45	673.116	66100.21	1	472015	39.40
63	63	--	66100.23	1	461474	40.55
63	100	--	66100.25	1	461475	40.55

Thermometer NUSSBAUM

- Mit Anzeigebereich 0 °C bis 60 °C
- Hauptwerkstoff: Edelstahl
- Betriebstemperatur max.: 60 °C
- Genauigkeitsklasse nach EN 13190: 1

D mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	45	--	66102.21	1	472016	47.30
100	63	--	66102.23	1	461476	48.30
100	100	673.117	66102.25	1	461477	48.30

Thermometer NUSSBAUM

- Mit Anzeigebereich -20 °C bis 60 °C
- Hauptwerkstoff: Edelstahl
- Betriebstemperatur max.: 60 °C
- Genauigkeitsklasse nach EN 13190: 1

D mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	45	--	66103.21	1	472019	42.05
63	63	--	66103.23	1	461478	43.05
63	100	673.116	66103.25	1	461479	43.05

Thermometer NUSSBAUM

- Mit Anzeigebereich 0 °C bis 120 °C
- Hauptwerkstoff: Edelstahl
- Betriebstemperatur max.: 120 °C
- Genauigkeitsklasse nach EN 13190: 1

D mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	45	--	66105.21	1	472017	40.55
63	63	--	66105.23	1	467244	41.65
63	100	673.116	66105.25	1	461480	41.65

Thermometer NUSSBAUM

- Mit Anzeigebereich 0 °C bis 120 °C
- Hauptwerkstoff: Edelstahl
- Betriebstemperatur max.: 120 °C
- Genauigkeitsklasse nach EN 13190: 1

D mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	45	--	66107.21	1	472018	50.50
100	63	--	66107.23	1	479712	53.05
100	100	673.117	66107.25	1	461482	53.05

Tauchhülsen NUSSBAUM

- Zu Thermometer
- Hauptwerkstoff: Messing
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Nenndruck: PN 16
- Betriebstemperatur max.: 120 °C

G Zoll	T mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	27	66115.21	1	461483	21.45
1/2	63	27	66115.23	1	479714	22.45
1/2	100	27	66115.25	1	461784	23.65

Tauchhülsen NUSSBAUM

- Zu Thermometer
- Hauptwerkstoff: Edelstahl 1.4571
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Nenndruck: PN 16
- Betriebstemperatur max.: 120 °C



G Zoll	T mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	27	66116.21	1	461485	31.05
1/2	63	27	66116.23	1	461486	32.25
1/2	100	27	66116.25	1	461487	32.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gehäusedämmboxen NUSSBAUM

- Zu geregeltem Zirkulationsventil 36010, Kunststoff

L mm	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
96	90	72	36014.21	1	400277	21.25

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Eckventile NUSSBAUM

- PN 10, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

AG (G) Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	20	30	33	24	30	624.312	39051.03	5	449237	32.75
1/2	3/8	25	25	35	26	30	624.313	39051.04	5	432483	34.95

40 000010



Kombiventile NUSSBAUM

- PN 6, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

AG (G) Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	3/4	20	37	47	25	41	30	624.323	39061.03	1	449238	67.20
1/2	3/8	3/4	25	32	47	25	41	30	624.323	39061.04	1	432484	63.65

40 000010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NUSSBAUM

- Zu Eckventilen und Kombiventilen, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG (G) Zoll	L mm	L1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	51	39	30	39051.90	1	479679	13.05

Druckknopfhahnen NUSSBAUM

- PN 25, für Wasser bis 90 ° C, kalte Öle und Druckluft, Messing vernickelt



G Zoll	L mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	70	68	27	66030.04	1	416425	55.55
							40 000010

Druckknopfhahnen NUSSBAUM

- PN 16, zu Druckreduzierventile, für Wasser bis 90 ° C und Druckluft, Messing



G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	25	20	22	672.312	66032.02	10	400278	41.25
								40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manometer NUSSBAUM

- Mit Radialanschluss für Wasser bis 60° C, zu Druckreduzierventile

AG (G) Zoll	H mm	D mm	bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	44	50	0 - 4	672.112	66050.21	1	416427	47.10
1/4	44	50	0 - 10	672.112	66050.22	1	416428	34.40
1/4	44	50	0 - 16	672.212	66050.23	1	416429	47.10
1/4	44	50	0 - 25	672.212	66050.24	1	416430	47.10
1/2	64	80	0 - 6	672.114	66050.25	1	416431	64.65
1/2	64	80	0 - 10	672.114	66050.26	1	416432	64.65
1/2	64	80	0 - 16	672.214	66050.27	1	416433	64.65
1/2	64	80	0 - 25	672.214	66050.28	1	416434	64.65
1/2	74	100	0 - 40	--	66050.29	1	416435	64.65
1/2	74	100	0 - 60	--	66050.30	1	416436	64.65

40 000010

Manometer NUSSBAUM

- Mit Axialanschluss für Wasser bis 60° C, zu Druckreduzierventile und Redfil

AG (G) Zoll	L mm	D mm	bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	49	50	0-10	672.212	66051.22	1	434233	47.10

40 000010

Manometer NUSSBAUM

- Mit Gummikonus

G Zoll	H mm	D mm	D1 mm	bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	100	50	37	0-16	66055.21	1	416437	92.95

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manometerhahnen NUSSBAUM

- Hauptwerkstoff: Messing
- Medien: Wasser
- Nenndruck: PN 16
- Betriebstemperatur max. 50 °C

G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	70	65	55	27	66010.04	1	445169	84.35

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Messkapseln KOAX NUSSBAUM

- PN 10, mit Rosette und Zylinder für Rohbauset 67001 / 67003 / 67005 / 67021 / 67022 / 82019
- Für Wasserzähler-Ventil-Block 67010 / 67011, für Wasser bis 90 ° C

D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125	652.414	67015.21	1	407161	132.85

Messkapseln KOAX NUSSBAUM

- PN 10, für Rohbauset 67000 / 82018, für Wasser bis 90 ° C

AG (G) Zoll	T mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	13	72	59	65	652.414	67016.21	1	479715	118.20

Rosetten NUSSBAUM

- Für Messkapsel Koax 67015, Kunststoff verchromt

H mm	D mm	D1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	125	78	65	67017.21	1	479718	68.20

Schutzhülsen NUSSBAUM

- Zu Rohbauset, Kunststoff

D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
103	74	67018.21	1	479719	9.10



Blindrosetten NUSSBAUM

- Für Rohbauset 67001 / 67003 / 67005 / 67021 / 67022 / 82019
- Für Wasserzähler-Ventil-Block 67010 / 67011
- Kunststoff verchromt

D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125	67019.21	1	479720	67.20

Verschlusszapfen NUSSBAUM

- Zu Rohbauset für Messkapsel Koax 67000 / 67001, für Dauerbetrieb, PN 16, Rotguss CC246E

AG (G) Zoll	L mm	S mm	S1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	26	12	32	67002.21	1	409135	25.90

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufventile NUSSBAUM

- Rotguss CC499K

Rp Zoll	z mm	z1 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	12	31	29	48	52	43	46070.06	1	416389	129.30
1 1/4	12	35	31	54	63	53	46070.07	1	416390	160.10
1 1/2	14	42	33	61	74	60	46070.08	1	416391	184.85
2	14	51	38	75	90	74	46070.09	1	416392	246.45

40 000010



Ablaufventile NUSSBAUM

- Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/4	12	29	50	60	46075.06	1	416395	184.85
1 1/4	1 1/2	12	31	55	70	46075.07	1	416396	248.50
1 1/2	2	14	33	65	85	46075.08	1	416397	320.20
2	2 1/2	14	38	80	150	46075.09	1	416398	499.95

40 000010

Überlaufköpfe NUSSBAUM

- Rotguss CC499K, H1 = Wasserstandhöhe

Rp Zoll	z mm	H mm	H1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	8	44	25	58	46078.06	1	416399	99.50
1 1/4	9	50	28	70	46078.07	1	416400	107.10
1 1/2	9	55	28	82	46078.08	1	416401	136.35
2	9	65	33	100	46078.09	1	416402	180.80

40 000010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gartenventile NUSSBAUM Aquapro

- Frostsicher
- PN 16, mit Metall-Handrad für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt



G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	150 - 300	633.413	40060.71	1	440206	338.35
3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	250 - 500	633.423	40060.72	1	440207	370.70
3/4	3/4	1	35	137	29	39	89	80	16	450 - 750	633.453	40060.73	1	440208	611.05

40 000005

Gartenventile NUSSBAUM Aquapro

- Frostsicher
- PN 16, mit Steckschlüssel für frostsichere Installation, mit Easy-Top-Oberteil aus Messing
- Rotguss CC499K verchromt



G Zoll	G1 Zoll	R Zoll	d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	S mm	LW mm	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	35	139	29	39	89	80	6	16	150 - 300	633.433	40070.71	1	440209	346.45
3/4	3/4	1	35	139	29	39	89	80	6	16	250 - 500	633.443	40070.72	1	440210	380.80
3/4	3/4	1	35	139	29	39	89	80	6	16	450 - 750	633.473	40070.73	1	440211	621.15

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einsätze NUSSBAUM

- Mit Auslaufgehäuse und Metall-Handrad zu Aquapro Gartenventil frostsicher 4050 / 40060
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Messing, Rotguss CC499K verchromt

R Zoll	L mm	D mm	für	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	115	26	4050 / 40060.71	--	40064.70	1	444969	198.50
1	165	26	4050 / 40060.71	421.644	40064.71	1	440213	198.50
1	265	26	4050 / 40060.72 / 40060.73	421.644	40064.72	1	440214	218.20
1	365	26	4050 / 40060.73	--	40064.73	1	400280	433.30

40 000005

Einsätze NUSSBAUM

- Mit Auslaufgehäuse und Steckschlüssel zu Aquapro Gartenventil frostsicher 4052 / 40070
- Mit Easy-Top-Oberteil aus Messing, Rotguss CC499K verchromt

G Zoll	L mm	D mm	S mm	für	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	115	26	6	4052 / 40070.71	--	40074.70	1	444970	209.10
1	165	26	6	4052 / 40070.71	421.654	40074.71	1	440215	209.10
1	265	26	6	4052 / 40070.72 / 40070.73	421.654	40074.72	1	440216	227.25
1	365	26	6	4052 / 40070.73	--	40074.73	1	403161	442.40

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungsrohre NUSSBAUM

- Mit Eckgehäuse
- Zu Gartenventilen frostsicher, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	L1 mm	L2 mm	D mm	X mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	29	39	35	100 - 300	40086.71	1	403959	150.50
3/4	1	29	39	35	250 - 500	40086.72	1	407121	164.65
3/4	1	29	39	35	450 - 750	40086.75	1	405849	293.95
3/4	1	29	39	35	750 - 1000	40086.77	1	405850	440.40

40 000005

Verlängerungsrohre NUSSBAUM

- Mit Wandflansch und Eckgehäuse, zu Gartenventilen frostsicher, für Montage an Massiv-Wand mit Aussenisolation
- Inkl. Befestigungsmaterial: 3 Scheibenschrauben 83075.23 (8x60), 3 Schallschutzdübel 83078.21 (14 mm)

G Zoll	L mm	D mm	D1 mm	X mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	58	85	8.5	100 - 300	40095.71	1	409156	214.15
3/4	58	85	8.5	250 - 500	40095.72	1	409157	230.30
3/4	58	85	8.5	450 - 750	40095.73	1	409158	328.25

40 000005

Verlängerungsrohre NUSSBAUM

- Mit Flansch
- Zu Gartenventilen frostsicher, für Montage an Massiv-Wand mit Aussenisolation
- Inkl. Befestigungsmaterial: 3 Scheibenschrauben 83075.23 (8x60), 3 Schallschutzdübel 83078.21 (14 mm)

G Zoll	L mm	D mm	D1 mm	X mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	36	110	8.5	100 - 300	40096.71	1	409159	215.15

40 000005

Montageschienen NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, zu Gartenventilen frostsicher, Stahl verzinkt

L mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
82	450	80	677.815	40059.31	1	431126	67.70

40 000005

Gehäusedämmboxen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070, Styrotherm

L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	89	81	70	40081.21	1	440212	17.00

40 000005

Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200, Rotguss CC499K verchromt

G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	30	19	39	40091.21	1	405076	46.10
1	50	19	39	40091.22	1	479682	58.60
1	100	19	39	40091.23	1	479683	86.40

Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Verlängerungsrohr, zu Gartenventilen frostsicher
- Für Montage mit nachträglicher Aussenisolation, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	145	43	40097.21	1	409160	104.05
1	1	245	43	40097.22	1	409161	137.90

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungshülsen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200, Rotguss CC499K verchromt

L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	39	40092.21	1	479684	32.15
50	39	40092.22	1	479685	44.25
65	39	40092.23	1	479686	57.10

Verlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40070 / 40200
- Rotguss CC499K verchromt

G Zoll	L mm	D mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	50	45	39	40093.21	1	479687	65.65
1	100	45	39	40093.22	1	479688	101.55

Reduktionsringe NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventilen 4050 / 4052, Rotguss CC499K verchromt



D mm	D1 mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
34	45	8	40094.21	1	458785	29.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Kunststoff-Handrad anthrazit, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	89	25	69	46	60	633.113	41130.04	1	422938	69.20
3/4	1	1/2	90	25	69	50	60	633.114	41130.05	1	422939	75.25

40 000005



Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Metall-Handrad, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K verchromt

G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	89	25	70	46	58	633.113	41131.54	1	422942	92.45
3/4	1	1/2	90	25	70	50	58	633.114	41131.55	1	422943	99.00

Lieferumfang: ** Erfüllt die Anforderungen der Geräusch-Gruppe 2 des SVGW*

40 000005



Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Knebelgriff, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	Oberfläche	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	89	25	68	46	55	blank (Inox)	633.123	41132.04	1	422944	69.20
3/4	1	1/2	90	25	68	50	55	blank (Inox)	633.124	41132.05	1	422945	75.25
1/2	3/4	1/2	89	25	68	46	55	verchromt	--	41132.54	1	422946	92.45
3/4	1	1/2	90	25	68	50	55	verchromt	--	41132.55	1	422947	99.00

40 000005



Gartenventile NUSSBAUM

- PN 16, mit Steckschlüssel, ohne Strahlregler, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	G2 Zoll	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	S mm	Oberfläche	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	1/2	89	25	55	46	6	blank (Inox)	633.133	41133.04	1	422948	69.20
3/4	1	1/2	90	25	55	50	6	blank (Inox)	633.134	41133.05	1	422949	75.25
1/2	3/4	1/2	89	25	55	46	6	verchromt	633.133	41133.54	1	422950	92.45
3/4	1	1/2	90	25	55	50	6	verchromt	633.134	41133.55	1	422951	99.00

Lieferumfang: ** Erfüllt die Anforderungen der Geräusch-Gruppe 2 des SVGW*

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrbelüfter NUSSBAUM

- PN10, Einbau senkrecht, für Wasser bis 90 ° C, Messing verchromt



G Zoll	S2 mm	S1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	28	25	48	9	10	42010.53	1	416386	34.95
3/4	28	30	52	12	11	42010.54	1	416387	41.85
1	38	38	59	10	14	42010.55	1	416388	90.40

40 000005

Schlauchverschraubungen NUSSBAUM

- PN 16, Messing



G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	D1 mm	LW mm	Oberfläche	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	32	13	14.5	42	13	blank (Messing)	42020.22	10	414989	13.95
1/2	26	15	14.5	45	13	blank (Messing)	42020.24	10	418336	12.55
1/2	31	15	17.4	45	16	blank (Messing)	42020.25	10	467823	13.45
3/4	26	16	14.5	52	13	blank (Messing)	42020.26	10	416417	13.15
3/4	30	16	17.5	52	16	blank (Messing)	42020.27	10	414206	13.05
3/4	30	16	21.0	52	19	blank (Messing)	42020.28	10	418337	14.45
1	30	18	17.5	65	16	blank (Messing)	42020.30	10	429868	19.50
1	30	18	21.0	65	19	blank (Messing)	42020.31	10	418334	19.90
1	32	18	24.0	65	22	blank (Messing)	42020.32	10	479692	22.25
1	38	18	27.0	65	25	blank (Messing)	42020.33	10	467824	25.15
3/4	30	16	17.5	52	16	verchromt	42020.77	10	422001	16.30
3/4	30	16	21.0	52	19	verchromt	42020.78	10	407293	18.50
3/4	30	18	21.0	65	19	verchromt	42020.81	10	407294	35.90

40 040015

Schlauchstutzen NUSSBAUM

- PN 16, Messing



G Zoll	L mm	D mm	LW mm	Oberfläche	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	35	11	10	blank (Messing)	42021.21	10	458867	6.50
3/8	39	14	13	blank (Messing)	42021.22	10	458868	6.50
1/2	37	11	10	blank (Messing)	42021.23	10	458869	8.40
1/2	41	14	13	blank (Messing)	42021.24	10	418208	7.60
1/2	46	17	16	blank (Messing)	42021.25	10	458870	9.50
3/4	41	14	13	blank (Messing)	42021.26	10	418138	10.55
3/4	46	17	16	blank (Messing)	42021.27	10	429875	10.55
3/4	46	21	19	blank (Messing)	42021.28	10	416452	10.00
1	43	14	13	blank (Messing)	42021.29	10	415009	17.70
1	48	21	19	blank (Messing)	42021.31	10	418204	17.20
1	50	24	22	blank (Messing)	42021.32	10	418205	19.40
1	56	27	25	blank (Messing)	42021.33	10	458871	18.70
1 1/4	58	32	30	blank (Messing)	42021.35	10	415018	41.65

40 040015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ventilteller NUSSBAUM

- Zu Geradsitzventilen, Gartenventilen und Schwimmerventilen 54020 / 54025, Rotguss CC499K, EPDM

GN Zoll	DN	H mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15 / 18	6.0	18.0	23070.04	10	416578	6.70
3/4	22	6.5	23.5	23070.05	10	416579	7.40
1 1/4	35	6.5	38.5	23070.07	1	416581	16.70
							40 000005



O-Ringe NUSSBAUM

- Zu Oberteilen Easy-Top, EPDM

G Zoll	s mm	ID mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	2.62	17.1	23075.04	1	400285	0.45
3/4	2.62	21.9	23075.05	1	400286	0.45
1	2.62	28.2	23075.06	1	400287	0.70
1 1/4	2.62	37.8	23075.07	1	400288	0.70
1 1/2	2.62	44.1	23075.08	1	400289	1.50
2	2.62	55.3	23075.09	1	400290	1.90
2 1/2	2.62	71.1	23075.10	1	400291	2.30
						40 000010

Handräder NUSSBAUM

- Mit grüner Abdeckung, Kunststoff

D mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	15/20	421.813	23180.21	1	433593	6.50
73	25/32	421.814	23180.23	1	433594	8.10
98	40/50	421.818	23180.25	1	433595	12.75
						40 000005



Handradabdeckungen NUSSBAUM

- Für Mediumkennzeichnung, Farben grün, rot., Kunststoff

D mm	Farbe	DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	grün	15 / 20	23181.21	10	433430	0.35
34	grün	25 / 32	23181.23	10	433431	0.45
45	grün	40 - 100	23181.25	10	433432	0.65
28	rot	15 / 20	23181.31	10	433433	0.35
34	rot	25 / 32	23181.33	10	433434	0.45
45	rot	40 - 100	23181.35	10	433435	0.65
						40 000010

Patronen NUSSBAUM

- Zu Druckreduzierventile, Sekundärdruck 4 bar eingestellt, Einstellbereich 2 bis 6 bar
- DN 25/50: für Wasser bis 60 ° C und Druckluft
- DN 65 - 100: für Wasser bis 30 ° C und Druckluft
- Einstellgriff grün, Kunststoff

DN	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15-25	15-28	134	1/2-1	50	421.134	93010.21	1	448924	104.05
32-50	35-54	187	1 1/4 - 2	67	421.138	93010.22	1	448925	220.20
									40 000005

Handräder NUSSBAUM

- Kunststoff, anthrazit, mit Abdeckung

D mm	D1 mm	für	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	18	41025 / 4150 / 4155	421.813	23182.21	1	400029	6.40
							40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abdeckungen NUSSBAUM

- Zu Handrad 23182, Kunststoff, anthrazit

D mm	für	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	41025 / 4150 / 4155	anthrazit	23183.21	5	400031	0.40
						40 000005

Flachdichtungen NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen frostsicher, EPDM
- Ersatzteil für: 40060, 40064, 40070, 40074, 40200, 40204, 40210, 40214

D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	40083.21	1	400033	2.90
				40 000005

Rosetten NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventile 40060 / 40064 / 40070 / 40074, Messing verchromt

D mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	44	40084.21	1	400034	57.10
					40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NUSSBAUM

- Zu Gartenventilen, mit Steckschlüssel 6 mm, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, Rotguss CC246E

G Zoll	H mm	S mm	Oberfläche	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	44	6	blank (Inox)	421.632	41182.04	1	400035	44.25
1/2	44	6	verchromt	421.632	41182.54	1	400036	67.70

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Spindelverlängerungen NUSSBAUM

- Zu Hof- und Gartenventilen 4050 / 4052, mit Ventilteller, Messing

L mm	S mm	X mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
460	10	100 - 300	41087.21	1	431852	44.05
660	10	300 - 500	41087.22	1	431853	49.80
910	10	500 - 750	41087.23	1	407614	114.15

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen, Geradsitzventilen und Batterieventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15 / 18	57	1/2	60	421.412	23150.04	1	433579	55.55
3/4	22	68	3/4	60	421.413	23150.05	1	433580	76.80
1	28	80	1	73	421.414	23150.06	1	433581	104.05
1 1/4	35	91	1 1/4	73	421.415	23150.07	1	433582	148.50
1 1/2	42	106	1 1/2	98	421.416	23150.08	1	433583	217.15
2	54	124	2	98	421.417	23150.09	1	433584	280.80

40 000005

Lieferumfang: *Achtung: Nur für Ventile ab Baujahr 1985 einsetzbar!*

Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen und Batterieventilen, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl
- GN/d = Ventilgrösse

G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	64	142	2 1/2	140	421.418	23150.10	1	451759	682.80
3	80	142	3	140	421.521	23150.11	1	451760	977.70
4	100	142	4	140	421.522	23150.12	1	451761	1172.65

40 000005

Achtung: Nur für Ventile ab Baujahr 1985 einsetzbar!

Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Geradsitzventilen und Gartenventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C

G Zoll	d mm	H mm	GN Zoll	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15 / 18	43	1/2	60	421.512	23155.04	1	433586	40.75
3/4	22	45	3/4	60	421.513	23155.05	1	433587	58.60
1	28	28	1	73	--	23155.06	1	434059	104.05
1 1/4	35	35	1 1/4	73	--	23155.07	1	434060	148.50
1 1/2	42	42	1 1/2	98	--	23155.08	1	434061	217.15
2	54	54	2	98	--	23155.09	1	434062	280.80

40 000005

Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Unterputz-Ventilen, mit Ventilteller-Einheit aus Edelstahl
- Mit EPDM-Dichtung, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

G Zoll	DN	GN Zoll	S mm	M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	15 / 20 / 25	1/2 / 3/4 / 1	17	M 24 x 1	421.543	23160.05	1	400038	40.75

40 000005

Oberteile NUSSBAUM Easy-Top

- Zu Schrägsitzventilen 80080, 80081, 80180, 80181, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl

G Zoll	d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15 / 18	57	60	421.412	80183.04	1	400039	190.40
3/4	22	68	60	421.413	80183.05	1	400040	205.05
1	28	80	73	421.414	80183.06	1	400041	279.80
1 1/4	35	91	73	421.415	80183.07	1	400042	365.65
1 1/2	42	106	98	421.416	80183.08	1	400043	445.45
2	54	124	98	421.417	80183.09	1	400044	640.35

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückflussverhinderer NUSSBAUM

- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

G Zoll	H mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	35	19	421.732	15108.04	1	404721	49.10
3/4	43	19	421.733	15108.05	1	404722	53.05
1	52	27	421.734	15108.06	1	404723	67.20
1 1/4	63	27	421.735	15108.07	1	404724	71.25
1 1/2	72	32	421.736	15108.08	1	404725	188.40
2	89	32	421.737	15108.09	1	404726	209.10

Rückflussverhinderer NUSSBAUM

- Zu 80089, 80189, für Wasser bis 90 ° C, Edelstahl

G Zoll	DN	H mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15 / 18	35	19	80190.04	1	450579	58.60
3/4	22	43	19	80190.05	1	450580	84.85
1	28	52	27	80190.06	1	450581	119.20
1 1/4	35	63	27	80190.07	1	450582	168.20
1 1/2	42	72	32	80190.08	1	450583	217.15
2	54	89	32	80190.09	1	450584	280.80

40 000005

KRV-Oberteile NUSSBAUM

- Mit Rückflussverhinderer EA, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	59	60	421.712	23165.04	1	434051	104.05
3/4	68	60	421.713	23165.05	1	434052	115.15
1	82	73	421.714	23165.06	1	434053	127.30
1 1/4	92	73	421.715	23165.07	1	434054	194.95
1 1/2	99	98	421.716	23165.08	1	434055	263.65
2	114	98	421.717	23165.09	1	434056	366.65

40 000005

Filterpatronen NUSSBAUM

- Synthetisch, für Wasser bis 30 ° C, Kunststoff

L mm	D mm	µm	Farbe	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
247	69	50	gelb	Kunststoff	421.252	18090.21	1	416235	78.80
247	69	20	blau	Kunststoff	421.253	18090.22	1	416236	78.80
247	69	5	weiss	Kunststoff	421.254	18090.23	1	416237	83.35

Lieferumfang: *w = Filtereinheit in Mikron* 40 000005

Filterpatronen NUSSBAUM

- Aus Kunststoff, für Wasser bis 30 ° C, SVGW-zertifiziert

Ausführung	L mm	D mm	µm	Farbe	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
kurz	124	69	100	grün	Kunststoff	421.254	18097.20	1	416240	50.50
lang	247	69	100	grün	Kunststoff	421.251	18096.20	1	432947	78.80

Lieferumfang: *w = Filtereinheit in Mikron* 40 000005

Filterpatronen NUSSBAUM

- Aus Edelstahl, für Wasser bis 70 ° C

L mm	D mm	µm	Farbe	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
247	69	5	weiss	Edelstahl	618.211	18095.21	1	400048	412.10
247	69	20	blau	Edelstahl	618.212	18095.22	1	400049	220.20
247	69	50	gelb	Edelstahl	618.213	18095.23	1	400050	187.40
247	69	100	grün	Edelstahl	618.214	18095.24	1	400051	162.15
247	69	250	braun	Edelstahl	618.215	18095.25	1	400052	152.55
247	69	500	braun	Edelstahl	618.216	18095.26	1	400053	145.45

Lieferumfang: *w = Filtereinheit in Mikron* 40 000005

Filterpatronen NUSSBAUM

- Kurz, aus Edelstahl, für Wasser bis 70 ° C

L mm	D mm	µm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
124	69	100	Edelstahl	618.214	18098.21	1	400055	274.75

Lieferumfang: *w = Filtereinheit in Mikron* 40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ringschlüssel NUSSBAUM

- Zu Feinfiltertassen, passend zu 12070 - 12074, 18010 / 18018 / 18022 - 18033
- Garnituren 31020 / 31021 / 31022 / 31023 / 31024 / 31032



D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
143	221	18099.21	1	416239	27.90

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Spülwasseranschlüsse NUSSBAUM

- Für Wasser bis 25 ° C, maximale Abflussmenge 85 l/min, Kunststoff
- Erfüllt die Anforderungen für einen freien Auslauf über einem Entwässerungsgegenstand gemäss W3/E1

H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125	25	14	50	19098.21	1	404284	29.70
							40 000005

O-Ringe NUSSBAUM

- Aus NBR, zu Filtertasse für Feinfilter Cyclon

Ø d mm	sd mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
128	5	18000.99	1	405386	17.70

Filtertassen NUSSBAUM

- Zu Filtertasse für Feinfilter Cyclon
- Rotguss CC499K

D mm	H mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
138	290	16	95051.21	1	420778	309.10

Schutzhülsen NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Kunststoff

D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
38	124	23090.21	1	400056	23.05
					40 000005

Rosetten NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Kunststoff verchromt

H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	10	70	32	1	23091.51	1	431429	11.95
17	10	70	32	2	23091.52	1	446598	16.60
								40 000005



Verlängerungs-Sets NUSSBAUM

- Zu Unterputz-Geradsitzventilen 23030 / 23032 / 23034 / 82012 / 86036 / 86037 / 86038
- Bestehend aus Verlängerungshülse, Übergangsstück und Mitnehmer, Kunststoff

L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
124	38	674.124	23092.21	1	400061	28.00
						40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen IVR 100 DIN

- Mit gelbem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang
- DIN-DVGW-Zulassung für Gase nach Arbeitsblatt G260/I, mit Kennzeichnung, Langgewinde nach DIN 2999.

Werkstoffe:

- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58
- Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR

Dim. Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5/4	110	105012492	4	443429	50.00
					42 025030

Kugelhahnen IVR 100 DIN

- Mit gelbem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang
- DIN-DVGW-Zulassung für Gase nach Arbeitsblatt G260/I, mit Kennzeichnung, Langgewinde nach DIN 2999
- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR
- Nenndruck: PN 1 für Gas, für alle anderen Medien bis PN 50 je nach NW und BT
- Temperatur: für Gas -10 ° C bis max. +70 ° C, andere Medien -10 ° C bis max. 120 ° C
- Je nach Nenndruck, Zulassungs-Nr.: 92.01e770 für Gas
- Gase, Flüssiggas, auch Erdgas, Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Dieselöle
- Schmieröle, Kraftstoffe (auch mit hohem Benzolgehalt), Farben, Lacke, Lösungsmittel

IG Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	011201.015	5	453724	17.00
3/4	80	011201.020	15	453725	24.00
1	90	011201.025	10	453726	38.00
1 1/4	110	011201.032	4	453727	58.50
1 1/2	120	011201.040	4	453728	85.50
2	140	011201.050	2	453729	138.00
					42 025030

Flanschkugelhahnen IVR 82

- Körper aus Gusseisen GJS400.
- Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C
- Betriebsdruck max.: 16 bar

DN	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	120	011207.020	10	447268	235.00
25	125	011207.025	10	447269	260.00
32	130	011207.032	5	447270	285.00
40	140	011207.040	5	447271	310.00
50	150	011207.050	4	447272	355.00
65	170	011207.065	2	447273	530.00
80	180	011207.080	2	447274	655.00
100	190	011207.100	2	447275	730.00
125	200	011208.125	1	447276	1375.00
150	210	011208.150	1	447277	1790.00
					42 025030

Kugelhahnen IVR 45/S

- Mit schwarzem Knebelgriff, Vernickelt, mittelschwere Ausführung
- Voller Durchgang, Langgewinde nach DIN 2999
- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon
- Spindelabdichtung: 2 x O-Ring NBR

IG Zoll	Länge mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	60	20	011004.010	10	453730	10.00
1/2	75	20	011004.015	12	453731	16.00
3/4	80	20	011004.020	20	453732	21.50
1	90	20	011004.025	12	453733	35.00
1 1/4	110	20	011004.032	6	453734	51.50
1 1/2	120	20	011004.040	4	453735	78.00
2	140	20	011004.050	2	453736	121.00
						42 025005

Kugelhahnen IVR 46/S Export

- Mit schwarzem Knebelgriff, Aussen-Innen-Gewinde mit Stahlgriff, schwarz kunststoffummantelt
- Vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang, Gewinde nach DIN 228
- Gehäuse: Pressmessing MS 58, vernickelt, Kugel: Pressmessing hart verchromt
- Spindel: Pressmessing MS 58, Kugelsitzdichtung: PTFE/Teflon, Spindelabdichtung: PTFE/Teflon
- Nenndruck: PN 40 je nach Nennweite und Betriebstemperatur
- Temperatur: -20 ° C bis max. +150 ° C, je nach Nenndruck
- Wasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Heizöl EL, Heizöl S, Fette, Dieselöle, Schmieröle, Kraftstoffe

AG Zoll	Länge mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	42	40	011008.008	10	453737	9.50
3/8	54	40	011008.010	10	453738	10.50
1/2	70	40	011008.015	12	453739	16.50
3/4	80	40	011008.020	15	453740	22.50
1	92	40	011008.025	12	453741	36.50
1 1/4	102	32	011008.032	6	453742	56.50
1 1/2	117	32	011008.040	4	453743	85.00
2	137	32	011008.050	2	453744	128.00
						42 025005

Kugelhahnen IVR 927 mini

- Aus Messing vernickelt, mit Hebel aus schwarzem Kunststoff.
- Temperaturbereich: -10 ° C bis +90 ° C
- Betriebsdruck max.: 16 bar

IG Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	39	011028.006	60	443307	9.00
1/4	40	011028.008	60	443308	8.00
3/8	41	011028.010	60	443309	7.50
1/2	46	011028.015	50	443310	10.00
					42 025025

Kugelhahnen IVR 928 mini

- Aus Messing vernickelt, mit Hebel aus schwarzem Kunststoff.
- Temperaturbereich: -10 ° C bis +90 ° C
- Betriebsdruck max.: 16 bar

Dim. Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	40	011029.006	60	443313	8.00
1/4	41	011029.008	60	443314	7.00
3/8	41	011029.010	60	443315	7.00
1/2	46	011029.015	50	443316	10.00
					42 025025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

NYFFENEGGER

Entleerventile NYFFENEGGER

- Gebogen mit Handrad

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	Rotguss	631.311	2102.03	1	407263	65.60
3/8	Rotguss	631.312	2102.05	1	407264	67.70

40 000035

NYFFENEGGER

Entleerventile NYFFENEGGER

- Gerade mit Handrad

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	Rotguss	--	2104.03	1	407268	65.60
3/8	Rotguss	631.322	2104.05	1	407269	67.70

40 000035

Regulierventile / Nadelventile NYFFENEGGER

- Mit Sitz und Spindel aus Chromnickelstahl

IG Zoll	G Zoll	D mm	H mm	L mm	z mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	50	100	45	13	Rotguss	654.111	4711.03	1	460924	106.00
3/8	3/8	50	100	45	13	Rotguss	654.112	4711.05	1	460925	110.00
1/2	1/2	60	81	60	17	Rotguss	654.113	4711.07	1	460926	118.00
3/4	3/4	70	92	75	23	Rotguss	654.114	4711.09	1	481778	175.00
1	1	80	110	90	28	Rotguss	654.115	4711.11	1	481779	222.00
1 1/4	1 1/4	90	160	95	30	Rotguss	654.116	4711.13	1	481827	475.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Installations-Sets NYFFENEGGER FlowFit

- Für Spültisch, bestehend aus 7838 und 7868, ohne Klemmverschraubungen
- Fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Ø d mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	Messing	--	7871.1616	1	472002	205.70
16-20	Messing	--	7871.1620	1	472003	207.90

Installations-Sets NYFFENEGGER iFIT

- Für Spültisch, bestehend aus 7832 und 7862, ohne Klemmverschraubung
- Fix auf Installationshalter montiert, inkl. Schalldämmung

Ø d mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/20	Messing	222.822	7874.1620	1	472001	197.50

Installations-Sets NYFFENEGGER Sanipex

- Für Spültisch, bestehend aus Eckregulierventil-Sanipex und Doppelventil-Sanipex,
- Ohne Klemmverschraubung, fix fertig auf Installationshalter montiert, inkl. Schalldämmung

Ø d mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/16	Messing	222.821	7876.16	1	407995	195.30
16/20	Messing	222.822	7876.1620	1	407994	200.80

40 040027

Installations-Sets NYFFENEGGER PushFIT

- Für Spültisch, bestehend aus 7832 und 7862, ohne Klemmverschraubungen
- Fix auf Installationshalter montiert, inklusive Schalldämmung

Ø d mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/16	Messing	--	7879.1616	1	472004	212.30
16/20	Messing	--	7879.1620	1	472005	213.40

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett iFIT
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/20	links	Messing	222.812	7910L.1620	1	468038	307.00
16/20	rechts	Messing	222.812	7910R.1620	1	468039	307.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett prOfix
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	222.811	7920L.1616	1	468040	317.00
16-20	links	Messing	222.812	7920L.1620	1	468041	324.00
16-16	rechts	Messing	222.811	7920R.1616	1	468042	317.00
16-20	rechts	Messing	222.812	7920R.1620	1	468043	324.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett mit Innengewinde
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

IG Zoll	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	links	Messing	222.812	7930L.07	1	468044	307.00
1/2	rechts	Messing	222.812	7930R.07	1	468045	307.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett Sanipex
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	222.811	7940L.1616	1	468046	307.00
16-20	links	Messing	222.812	7940L.1620	1	468047	315.00
16-16	rechts	Messing	222.811	7940R.1616	1	468048	307.00
16-20	rechts	Messing	222.812	7940R.1620	1	468049	315.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett Flowpress
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	222.811	7950L.1616	1	468050	317.00
16-20	links	Messing	222.812	7950L.1620	1	468051	324.00
16-16	rechts	Messing	222.811	7950R.1616	1	468052	317.00
16-20	rechts	Messing	222.812	7950R.1620	1	468053	324.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett Mepla
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	--	7960L.1616	1	468054	319.00
16-20	links	Messing	--	7960L.1620	1	468055	325.00
16-16	rechts	Messing	--	7960R.1616	1	468056	319.00
16-20	rechts	Messing	--	7960R.1620	1	468057	325.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett PushFit
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	--	7970L.1616	1	468058	325.00
16-20	links	Messing	--	7970L.1620	1	468059	331.00
16-16	rechts	Messing	--	7970R.1616	1	468060	325.00
16-20	rechts	Messing	--	7970R.1620	1	468061	331.00

Kücheninstallationsplatten NYFFENEGGER NYFFix

- Komplett FlowFit
- Mit einteiligem Küchensiphon und Schallschutz

Ø d mm	Wasseranschluss	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	links	Messing	--	7980L.1616	1	468062	319.00
16-20	links	Messing	--	7980L.1620	1	468063	325.00
16-16	rechts	Messing	--	7980R.1616	1	468064	319.00
16-20	rechts	Messing	--	7980R.1620	1	468065	325.00

Fussstützen NYFFENEGGER NYFFix

- Zu NYFFix, inkl. Schrauben und Muttern

Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Paar	htp Nummer	CHF Paar
Stahl	222.883	457872K.261	1	414246	73.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Handrad und Schlauchverschraubung.

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	--	2610.07	1	481766	81.80
3/4	Messing	--	2610.09	1	481767	110.00
1/2	chrom	--	2610.67	1	481768	101.50

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Handrad ohne Schlauchverschraubung

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	Messing	--	2610.007	1	405374	65.60
3/4 x 1	Messing	--	2610.009	1	405375	84.40
1/2 x 3/4	chrom	--	2610.067	1	405376	81.80
3/4 x 1	chrom	--	2610.069	1	405377	110.00
						40 000035

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Knebelgriff und Schlauchverschraubung

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	Messing	--	2611.07	1	481770	81.80
3/4 x 1	Messing	--	2611.09	1	481771	110.00
1/2 x 3/4	chrom	--	2611.67	1	481772	101.50
3/4 x 1	chrom	--	2611.69	1	481773	138.00

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Knebelgriff ohne Schlauchverschraubung

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	Messing	--	2611.007	1	405372	65.60
3/4 x 1	Messing	--	2611.009	1	405378	84.40
1/2 x 3/4	chrom	--	2611.067	1	405373	81.80
3/4 x 1	chrom	--	2611.069	1	481769	110.00
						40 000035

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Steckschlüssel und Schlauchverschraubung

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	Messing	--	2612.07	1	481776	87.00
1/2 x 3/4	chrom	--	2612.67	1	481777	104.50

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Steckschlüssel ohne Schlauchverschraubung

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	Messing	--	2612.007	1	481774	72.40
1/2 x 3/4	chrom	--	2612.067	1	481775	85.90

Auslaufventile NYFFENEGGER

- Mit Belüfter, Steckschlüssel, ohne Schlauchverschraubung

AG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	2622.067	1	407274	78.30
				40 000035

Rohrbelüfter NYFFENEGGER

- Zu SIGA-Ventil

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2625.00	1	405409	28.50
			40 000035

Steckschlüssel NYFFENEGGER

- Zu Auslaufventil 2612 / 2622 + RN 41028 + GF JRG 7012/7017

SW mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6.5	Messing	--	9422.06	1	481802	8.60
6.5	Messing	--	9422.07	1	481803	8.60
6.5	chrom	--	9422.66	1	481804	15.50
7.5	chrom	--	9422.67	1	481805	15.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Handrad zu Auslaufventil 2610 und 2620.

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	--	9670.07	1	405422	37.70
3/4	Messing	--	9670.09	1	407662	57.00
1/2	chrom	--	9670.67	1	407249	49.80
3/4	chrom	--	9670.69	1	407250	77.50

40 000035

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Knebelgriff zu Auslaufventil 2611 und 2621

AG Zoll	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	9671.07	1	405419	35.50
3/4	Messing	9671.09	1	405420	54.50
1/2	chrom	9671.67	1	407386	49.80
3/4	chrom	9671.69	1	481808	57.50

40 000035

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Steckschlüssel zu Auslaufventil 2612 und 2622.

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	--	9672.07	1	481809	35.50
1/2	chrom	--	9672.67	1	407240	56.10

40 000035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel NYFFENEGGER

- Mit Aussengewinde, beidseitig

AG Zoll	NPK-Nr.	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	--	Messing	9154.07	1	481801	14.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NYFFENEGGER

- Egal, flachdichtend, Messing

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	chrom	--	9106.63	1	481780	12.20
3/8	chrom	--	9106.65	1	481781	11.10
1/2	chrom	--	9106.67	1	481782	15.90
3/4	chrom	--	9106.69	1	481783	18.30
1	chrom	--	9106.71	1	481784	25.90

Doppelnippel NYFFENEGGER

- Reduziert, flachdichtend

AG Zoll	AG (1) Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	chrom	--	9107.6365	1	481785	12.50
1/2	3/8	chrom	--	9107.6567	1	481786	14.10
3/4	3/8	chrom	--	9107.6569	1	481787	17.80
3/4	1/2	chrom	--	9107.6769	1	481788	17.20
1	1/2	chrom	--	9107.6771	1	481789	26.50
1	3/4	chrom	--	9107.6971	1	481790	19.80

Übergangsstücke NYFFENEGGER

- Egal, flachdichtend

IG Zoll	AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	chrom	--	9108.65	1	481791	16.50
1/2	1/2	chrom	--	9108.67	1	481792	17.20
3/4	3/4	chrom	--	9108.69	1	481793	20.20

Übergangsstücke NYFFENEGGER

- Innengewinde kleiner, flachdichtend

IG Zoll	AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/2	chrom	--	9109.6567	1	481794	13.90
3/8	3/4	chrom	--	9109.6569	1	481795	21.10
3/4	1	chrom	--	9109.6971	1	481796	22.70

Übergangsstücke NYFFENEGGER

- Innengewinde grösser, flachdichtend

IG Zoll	AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	chrom	--	9110.6765	1	481797	18.10
3/4	3/8	chrom	--	9110.6965	1	481798	30.90
3/4	1/2	chrom	--	9110.6967	1	481799	20.30
1	3/4	chrom	--	9110.7169	1	481800	30.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Auslaufventile RARIC

- Mit Schlauchverschraubung und Knebelgriff
- Material: Messing ungeschliffen



D1 Zoll	D2 Zoll	D3 mm	H mm	L mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	17	80	105	10	6.0521.050	1	412410	56.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Steckschlüssel NYFFENEGGER

- Zu Auslaufventil 2612 / 2622 + RN 41028 + GF JRG 7012/7017

SW mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6.5	Messing	--	9422.06	1	481802	8.60
6.5	Messing	--	9422.07	1	481803	8.60
6.5	chrom	--	9422.66	1	481804	15.50
7.5	chrom	--	9422.67	1	481805	15.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Metall-Handrad zu Entleerungsventilen 2102 und 2104

G Zoll	Ventil Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4 + 3/8	Messing	--	9660.05	1	481806	39.80

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Knebelgriff, zu Entleerventil 2101 und 2103.

G Zoll	Ventil Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4 + 3/8	Messing	--	9661.05	1	481807	47.30

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Handrad zu Auslaufventil 2610 und 2620.

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	--	9670.07	1	405422	37.70
3/4	Messing	--	9670.09	1	407662	57.00
1/2	chrom	--	9670.67	1	407249	49.80
3/4	chrom	--	9670.69	1	407250	77.50
						40 000035

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Knebelgriff zu Auslaufventil 2611 und 2621

AG Zoll	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	9671.07	1	405419	35.50
3/4	Messing	9671.09	1	405420	54.50
1/2	chrom	9671.67	1	407386	49.80
3/4	chrom	9671.69	1	481808	57.50
					40 000035

Oberteile NYFFENEGGER

- Mit Steckschlüssel zu Auslaufventil 2612 und 2622.

AG Zoll	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	Messing	--	9672.07	1	481809	35.50
1/2	chrom	--	9672.67	1	407240	56.10
						40 000035

Schnellverschlusskappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing, mit Kugelkesselhahnen 5542
- Nicht für Dauereinsatz zugelassen, nur für Druckproben, Provisorien usw.

Ø d mm	d Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	234.415	9832.15	1	438776	75.30
16	1/2	--	9832.16	1	438777	76.40
18	1/2	234.416	9832.18	1	438778	76.40
20	1/2	--	9832.20	1	438779	86.00
22	1/2	234.417	9832.22	1	438780	82.00
28	1/2	234.418	9832.28	1	438781	95.40
35	1/2	234.421	9832.35	1	438782	123.80

**Mit beiliegender Stützhülse installieren*

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Boileranschlüsse NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, komplett mit Kugelkesselhahn und Verschlusszapfen mit O-Ring

Ø d mm	IG Zoll	z mm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1	4	Rotguss	232.575	6753.22	1	438611	177.10
28	1	14	Rotguss	232.576	6753.28	1	438612	189.20

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Dichtung



Ø d mm	G Zoll	L mm	l mm	t mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1	36	23	9	4	--	9841.1511	5	438784	38.90
15	1 1/8	36	23	9	4	--	9841.1512	5	438785	28.30
18	3/4	49	29	8	12	236.356	9841.1809	5	438786	36.20
18	1	43	29	10	4	--	9841.1811	5	438787	41.00
18	1 1/8	42	29	9	4	--	9841.1812	5	438788	35.70
18	1 1/4	43	29	10	4	--	9841.1813	5	438789	40.10
18	1 1/2	45	29	12	4	--	9841.1815	5	438790	53.60
22	1	53	30	9	14	236.357	9841.2211	5	438791	38.30
22	1 1/4	44	30	10	4	--	9841.2213	5	438792	38.90
22	1 1/2	43	30	9	4	--	9841.2215	5	438793	43.60
28	1 1/4	64	41	10	13	236.358	9841.2813	2	438794	46.90
28	1 1/2	57	41	10	4	--	9841.2815	2	438795	42.90
35	1 1/2	77	47	11	19	236.361	9841.3515	1	438796	82.00
35	2	62	47	11	4	236.361	9841.3517	1	438797	99.40

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gas-Anschlusseckhahnen HILTBRAND 973

- Flachdichtend, reduzierter Durchgang
- Anschluss: Aussen- / Innengewinde, Betriebsdruck: max. 5 bar
- Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE
- Mediumstemperatur: -20°C / +60°C

AG Zoll	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3199731300	1	520184	70.40

Gas-Sicherheitsschläuche HILTBRAND GSE

- Ringwellschlauch aus Edelstahl, Betriebsdruck: max. 5 bar
- Anschluss: Eingang - Muffe, Ausgang - Überwurfmutter
- Anschlussteile aus Messing, Flachdichtung mit Klingersil
- Mediumstemperatur: Max. +65°C

IG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	350	319160103HST	1	423283	107.10
1/2	500	319160105HST	1	423284	109.00
1/2	750	319160107HST	1	423279	132.00
1/2	1000	319160110HST	1	423280	147.00
1/2	1250	319160112HST	1	423281	161.00
1/2	1500	319160115HST	1	423282	172.00

Wasserzähler ISTA istameter

- Bestehend aus herausnehmbarer Messkapsel mit Mehrstrahl-Flügelradzählerfür Einbau mit Einrohranschluss-Stück (EAS)
- Modulare Version für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Temp. bis 30 ° C kalt / bis 90 ° C warm

Anschluss	Q3 m³ / h	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
EAS	2.5	warm	15521	1	416752	54.00
EAS	2.5	kalt	15621	1	416753	54.00
EAS	4.0	warm	15523	1	446306	67.00
EAS	4.0	kalt	15623	1	446307	67.00

40 000070

Module ISTA

- Einbauart: steckbar, zu istameter

System	Impuls l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Radio / Funk	--	19322	1	437132	84.00
M-Bus	--	19402	1	437133	95.00
Contact Modul	1	19404	1	446308	95.00
Contact Modul	10	19408	1	446309	95.00
Contact Modul	100	19409	1	446310	95.00

40 000070

Anschlussstücke ISTA

- Für Sensonic 3

Ausführung	Dim. Zoll	Baulänge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Innengewinde	1/2	94	14000	1	416687	53.00
Innengewinde	3/4	100	14100	1	431230	53.00
2 Kugelhahnen / IG	3/4	157	14450	1	450512	141.00
2 Kugelhahnen / IG	1	169	14451	1	450513	141.00
AG für Verschraubung	3/4	80	14110	1	445158	53.00
AG für Verschraubung	3/4	110	14103	1	437122	53.00
AG für Verschraubung	1	105	14403	1	437123	53.00
AG für Verschraubung	1	130	14414	1	406103	61.00
AG für Verschraubung	1	190	14408	1	416689	102.00
AG für Verschraubung mit Fühlereinbau	3/4	110	14107	1	406102	53.00
AG für Verschraubung mit Fühlereinbau	1	130	14108	1	437124	64.00

42 085000

Verschraubungen ISTA

- Set à 2 Stück, zu EAS

IG Zoll	Ausführung	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
3/4	Messing	17000	1	433018	14.00
1	Messing	17100	1	433019	25.00
1 1/4	Messing	31800	1	435412	55.00
1 1/2	Messing	31801	1	435413	79.00
2	Messing	31802	1	435414	102.00

40 000070

Kappen ISTA

- Zu istameter

Ausführung	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kappe, verchromt	--	15300	1	406104	23.00
Rosette, verchromt	125	15400	1	406105	12.00
Rosette, verchromt	145	15407	1	406106	18.00

40 000070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Aufputzzähler ISTA Domaqua

- Die Module zu Istameter sind auch für Domaqua anwendbar

Dim. Zoll	Dim. mm	Q3 m³ / h	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	80	2.5	warm	16094	1	416776	58.00
3/4	110	2.5	warm	16095	1	416782	58.00
3/4	130	2.5	warm	16096	1	416788	67.00
1	130	4.0	warm	16097	1	416794	67.00
3/4	80	2.5	kalt	16090	1	416774	58.00
3/4	110	2.5	kalt	16091	1	416780	58.00
3/4	130	2.5	kalt	16092	1	416786	67.00
1	130	4.0	kalt	16093	1	416792	67.00

40 000070

Hauswasserzähler ISTA

- Einbauarten: S = Steigrohr, F = Fallrohr, W = Waagrecht

Anschluss	Ausführung	Q3 m³ / h	Länge mm	Einbauart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	warm	4.0	190	W	16773	1	406109	283.00
1	warm	4.0	105	S	16779	1	406110	351.00
1	warm	4.0	105	F	16785	1	406111	668.00
1 1/4	warm	10.0	260	W	16774	1	406114	351.00
1 1/4	warm	10.0	150	S	16780	1	406115	419.00
1 1/4	warm	6.3	150	F	16786	1	406116	835.00
2	warm	16.0	300	W	16775	1	406119	543.00
2	warm	16.0	200	S	16781	1	406120	712.00
2	warm	16.0	200	F	16787	1	406121	1413.00
1	kalt	4.0	190	W / F	16776	1	406107	198.00
1	kalt	4.0	105	S	16782	1	406108	198.00
1 1/4	kalt	10.0	260	W / F	16777	1	406112	216.00
1 1/4	kalt	10.0	150	S	16783	1	406113	351.00
2	kalt	16.0	300	W / F	16778	1	406117	429.00
2	kalt	16.0	200	S	16784	1	406118	543.00

40 000070

Module ISTA

- Zu ista Hauswasserzähler, nicht für die Variante warm Fallrohr verwendbar
- Für Funk wird das Reed-Kontakt und das pulsonic+ gebraucht
- Für M-Bus werden alle 3 Module gebraucht

Bezeichnung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Reed-Kontakt 100 Liter	16791	1	406122	102.00
Pulszähler pulsonic+ P4.0	51099	1	454142	171.00
M-Bus Modul sensonic 3	51098	1	454143	86.00

42 085000

Wasserzählerbügel ALADIN

- Inkl. Ms-Ausgleichsverschraubung, aus Edelstahl, mit starren Tragarmen
- Spannungsfreie Wasserzählermontage, waagrechter Einbau

WZ	G Zoll	R Zoll	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	1	440	330	70.6320	1	444563	210.00
20	1	1 1/4	440	330	70.6046	1	444801	214.90
25	1 1/4	1 1/4	500	390	70.6321	1	444569	276.60
25	1 1/4	1 1/2	500	390	70.6322	1	467193	285.00
32	1 1/2	1 1/2	500	390	70.6356	1	444570	293.60

40 000080

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Inbetriebnahmen ISTA

- Durch ista swiss ag

Beschreibung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Mehrpreis doprimo Fernfühlermontage	67853	1	437144	26.00
Montage Heizkostenverteiler Funk	19966	1	437143	24.00
Inbetriebnahme Wärmezähler Erstgerät	67858	1	416802	210.00
Inbetriebnahme Wärmezähler Folgegerät	67909	1	416803	75.00
Inbetriebnahme Wasserzähler Erstgerät	67896	1	443952	210.00
Inbetriebnahme Wasserzähler Folgegerät	19904	1	416807	22.00
Parametrierung pro M - Bus Zentrale	67857	1	416808	285.00
Parametrierung pro Funk-Anschluss	67866	1	437145	23.00
Parametrierung pro M - Bus Anschluss	67856	1	416809	25.00
				42 085005

Eckregulierventile Profiline

- Aus Messing, ohne Rosette, ohne Klemmring
- Gewinde für Klemmverschraubung 3/8

Dim. Zoll	Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	62350196	50	415911	17.40

40 000045

Eckregulierventile Profiline

- Aus Messing, ohne Rosette, mit Klemmring
- Gewinde für Klemmverschraubung 3/8

Dim. Zoll	Dim. mm	Klemmring mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	10	62350096	50	456789	19.80
3/8	45	10	62340096	50	415910	20.70

40 000045

Eckregulierventile Profiline

- Aus Messing verchromt, mit Rosette, ohne Klemmring
- Gewinde für Klemmverschraubung 3/8

Dim. Zoll	Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	62310196	50	461365	22.15
1/2	75	62370196	50	461366	24.00

Eckregulierventile Profiline

- Aus Messing verchromt, mit Rosette, mit Klemmring
- Gewinde für Klemmverschraubung 3/8

Dim. Zoll	Dim. mm	Klemmring mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	45	10	62300096	50	416116	24.95
1/2	45	10	62310096	50	416117	23.05
3/8	75	10	62360096	50	416118	27.30
1/2	75	10	62370096	50	416119	25.90

40 000045

Doppelventile NEOPERL Profi-Line

- Aus Messing, ohne Klemmverschraubung
- Gewinde für Klemmverschraubung: 3/8"
- Abgang unten: 3/4"

AG Zoll	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	62141197	331	50	415914	73.15

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelventile NEOPERL Profi-Line

- Aus Messing, mit Klemmring
- Gewinde für Klemmverschraubung 3/8
- Mit Handrad, gün
- Abgang unten: 3/4"

Dim. Zoll	Klemmring mm	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/4	10	62140097	368	50	462703	52.75
3/8 x 3/4	10	62141097	357	50	479977	52.75

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Waschmaschinenventile NEOPERL Profi-Line

- Aus Messing verchromt, mit Kunststoff-Griff verchromt

AG Zoll	Gewindelänge mm	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	28	62100297	382	50	417067	70.60

Druckminderer Resideo Braukmann D06F

- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Vordruckkompensation
- Schallschutzgeprüft bis 1 1/4", Gruppe 1 ohne Auflage
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
- Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Sollwertfeder geschützt ausserhalb des Trinkwasserbereichs
- Integriertes Feinsieb zum Schutz vor Verschmutzung
- Umrüstbar zur rückspülbaren Filterkombination
- Nachrüstbar mit eingangsseitigem Rückflusshinderer
- Alle Werkstoffe sind UBA-konform

DN	Zoll Zoll	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	30	16	2.4	D06F-1/2LFA	1	417523	166.30
20	3/4	30	16	3.1	D06F-3/4LFA	1	417524	172.90
25	1	30	16	5.8	D06F-1LFA	1	417525	217.10
32	1 1/4	30	16	5.9	D06F-11/4LFA	1	417526	294.00
40	1 1/2	30	16	12.6	D06F-11/2LFA	1	417527	510.50
50	2	30	16	12.0	D06F-2LFA	1	417528	612.00

Druckminderer Resideo Braukmann D15S

- Bleifrei: Pb-Gehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Vordruckkompensation
- Patentierte Kartuschenlösung zur einfachen Montage und Wartung
- Drei Kartuscheneinsätze für alle Nennweiten
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch EdelstahlKartuschen und PA-Beschichtung
- Sollwertfeder ausserhalb des Trinkwasserbereichs
- Mit Manometer ein- und ausgangsseitig
- Konform mit BSEN 1567
- Alle Werkstoffe sind UBA-konform, ACS-zertifiziert

DN	Zoll Zoll	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	2	65	16	18	D15S-50A	1	405753	1796.90
65	2 1/2	65	16	49	D15S-65A	1	405754	2544.70

Feinfilter Resideo Braukmann MiniPlus-FF06

- Einfache Montage
- Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Gehäuse mit Innen- und Aussengewinde
- ACS-zertifiziert

Zoll Zoll	DN	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	30	16	1.8	FF06-1/2AA	1	433784	119.50
3/4	20	30	16	3.2	FF06-3/4AA	1	433785	134.50
1	25	30	16	9.5	FF06-1AA	1	433786	150.00
1 1/4	32	30	16	9.5	FF06-11/4AA	1	445810	185.50

Feinfilter Resideo Braukmann MiniPlus-FK06

- Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Sollwertfeder ausserhalb des Trinkwasserbereichs
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Vordruckkompensation
- Schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Filtertasse und Sieb komplett austauschbar
- ACS-zertifiziert

Zoll Zoll	DN	Betriebstemperatur max. °C	Baulänge mm	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	30	100	16	6.0	FK06-1AA	1	405128	302.00
1 1/4	32	30	105	16	6.2	FK06-11/4AA	1	405129	386.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

resideo

Feinfilter Resideo Braukmann F76S

- Kartusche mit aussenliegendem Rotorgleichzeitige
- Reinigung von unterem und oberem Filterbereich möglich
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Rückspülsystem für schnelles und gründliches Reinigen des Filters
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Grosse Filterfläche, Filtertasse aus stossfestem Kunststoff
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Normierter Ablaufanschluss, ACS-zertifiziert

Zoll Zoll	DN	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	30	16	9.8	F76S-1AA	1	417514	595.90
1 1/4	32	30	16	10.7	F76S-11/4AA	1	417515	626.20
1 1/2	40	30	16	21.0	F76S-11/2AA	1	417516	919.10

resideo

Filterkombinationen Resideo Braukmann FK76S

- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Rückspülsystem für schnelles und gründliches Reinigen des Filters
- Rückspülautomatik mit ISO-Flansch-Anschluss nachrüstbar
- Filtertasse aus stossfestem Kunststoff ermöglicht einfache visuelle Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Vordruckkompensation - schwankender Vordruck hat keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Alle Materialien gemäss UBA KTW

Zoll Zoll	DN	Betriebstemperatur max. °C	Baulänge mm	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	30	110	16	2.7	FK76S-1/2LFAA	1	481837	489.90
3/4	20	30	110	16	3.2	FK76S-3/4LFAA	1	481838	500.00
1	25	30	130	16	7.6	FK76S-1LFAA	1	481839	595.90
1 1/4	32	30	130	16	8.9	FK76S-11/4LFAA	1	481840	624.20
1 1/2	40	30	150	16	12.6	FK76S-11/2LFAA	1	481841	915.10
2	50	30	150	16	13.0	FK76S-2LFAA	1	481842	964.60

resideo

Filterkombinationen Resideo Braukmann FK09S

- Mit rückspülbarem Feinfilter
- Medium: Trinkwasser
- Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem – schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Filtertasse aus stossfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Grosse Filterfläche
- Normierter Ablaufanschluss
- Alle Materialien gemäss UBA KTW

Zoll Zoll	DN	Betriebstemperatur max. °C	Baulänge mm	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	25	30	100	16	5.8	FK09S-1AA	1	417519	925.70
1 1/4	32	30	100	16	5.9	FK09S-11/4AA	1	417520	1012.00
1 1/2	40	30	130	16	5.9	FK09S-11/2AA	1	417521	1808.90
2	50	30	140	16	5.9	FK09S-2AA	1	417522	1881.60

Systemtrenner Resideo Braukmann BA295D

- Integrierter Druckminderer gewährleistet konstanten Ausgangsdruck
- Drehbares Gehäuse – Anschluss immer in der richtigen Position
- High-Speed-Konzept: Austausch-Kit, alle BAFunktionsteile in einem Gehäuse
- Austausch bzw. Instandhaltung ohne zeitintensive Überprüfung des Systemtrenners
- High-Speed-Konzept: Schnelle und einfache Montage bzw. Nachrüstung
- Durch optimierte Position des Ausgangs wird Biegung vermieden
- Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
- Optimaler Schutz des Trinkwasser-Versorgungssystems
- Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einer Kartusche kombiniert
- Schmutzfänger und Ventilkartusche sind ohne Systementleerung austauschbar
- Totraumfrei: Im bestimmungsgemässen Betrieb keine Stagnation
- Geringer Druckverlust und hoher Durchfluss
- Erfüllt die KTW-Vorschriften für Trinkwasser
- Jede Entnahmestelle kann einzeln abgesichert werden
- Schwenkbarer Kopfanschluss

DN	Zoll Zoll	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	65	10	BA295D-3/4LFWDC	1	406894	314.60

Systemtrenner Resideo Braukmann BA295S

- Zugelassen nach DIN EN 12729, ausser BA295S-1B
- Optimaler Schutz des Trinkwasser-Versorgungssystems
- Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
- Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil in einer Kartusche kombiniert
- Geringer Wartungsaufwand
- Kartuscheneinsatz und Ventileinsatz komplett austauschbar
- Totraumfrei: Im bestimmungsgemässen Betrieb keine Stagnation
- Müheloser Zugriff auf alle innen liegenden Komponenten
- Geringer Druckverlust und hoher Durchfluss
- ACS-zertifiziert, alle Materialien gemäss KTW

Zoll Zoll	Betriebstemperatur max. °C	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	65	10	2.4	BA295S-1/2LFA	1	404334	723.60
3/4	65	10	3.5	BA295S-3/4LFA	1	406758	802.00
1	65	10	5.8	BA295S-1LFA	1	406759	1010.00
1 1/4	65	10	8.5	BA295S-11/4LFA	1	406760	1417.10
1 1/2	65	10	13.5	BA295S-11/2LFA	1	405073	1445.20

Rückflussverhinderer Resideo Braukmann RV281

- Universeller Einsatzbereich
- KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
- Erzeugt keine Druckstösse
- Einfacher Service durch Überwurfverschraubungen
- Geringer Druckabfall, Schallschutzgeprüft Klasse 1, ohne Auflage
- Alle Werkstoffe sind UBA-konform

DN	Zoll Zoll	Länge mm	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	106	16	4.5	RV281-1/2A	1	407241	118.70
20	3/4	120	16	9.1	RV281-3/4A	1	407242	137.40
25	1	139	16	17.0	RV281-1A	1	407243	166.70
32	1 1/4	161	16	28.0	RV281-11/4A	1	407244	219.20
40	1 1/2	171	16	38.0	RV281-11/2A	1	407245	267.10
50	2	201	16	60.0	RV281-2A	1	407247	404.00

Rückflussverhinderer Resideo Braukmann RV283S

- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Universeller Einsatzbereich, erzeugt keine Druckstösse
- Innen und aussen pulverbeschichtet
- Dichtkegel, Druckfeder und Lippendichtring austauschbar
- Geringer Druckabfall
- Alle Werkstoffe sind UBA-konform
- ACS-zertifiziert

DN	IG (R) Zoll	PN bar	Länge mm	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	1/4	16	200	62	RV283S-50A	1	404587	1099.90
65	1/2	16	240	110	RV283S-65A	1	404588	1334.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

resideo

Schwimmerventile Resideo Braukmann VR170

- Schwimmer waagerecht und senkrecht verstellbar
- Offene Bauart
- Anschluss Aussengewinde nach DIN 228
- Hohe Durchflussleistung
- Sitzdichtung und Kolben austauschbar

Zoll Zoll	PN bar	kvs-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	6/8	13	VR170-11/2A	1	429410	602.50

resideo

Schwimmer Resideo Braukmann Z171T

- Schwimmer waagerecht und senkrecht verstellbar
- Offene Bauart
- Anschluss Aussengewinde nach DIN 228
- Hohe Durchflussleistung
- Sitzdichtung und Kolben austauschbar

Zoll Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	Z171T-11/4A	1	407287	207.60

resideo

Filtereinsätze Resideo Braukmann AF11S

- Zu Filter und Filterkombinationen
- Für HS10S, F76S, FKN76CS und FN76CS
- Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel

Zoll Zoll	Passend für Zoll	Maschenweite mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2 - 3/4	0.1	Edelstahl	AF11S-1/2A	1	407590	231.50
1	1 - 1 1/4	0.1	Edelstahl	AF11S-1A	1	400096	231.50
1 1/2	1 1/2 - 2	0.1	Edelstahl	AF11S-11/2A	1	417529	369.00

resideo

Ventileinsätze Resideo Braukmann D06FA

- Ohne Sieb

Zoll Zoll	Passend für Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 - 1 / 1/4	D06FA-1B	1	405415	105.00
1 1/2	1 1/2 - 2	D06FA-11/2	1	405416	126.50

resideo

Ersatzsiebe Resideo Braukmann ES06F

Zoll Zoll	Passend für Zoll	Maschenweite mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2 - 3/4	0.35	Edelstahl	ES06F-1/2A	1	450095	13.60
1	1 - 1 1/4	0.35	Edelstahl	ES06F-1A	1	445806	20.90
1	1 - 1 1/4	0.35	Edelstahl	ES06F-1B	1	400026	20.90
1 1/2	1 1/2 - 2	0.35	Edelstahl	ES06F-11/2A	1	441348	28.00

resideo

Filtertassen Resideo Braukmann KF11S

- Klarsicht-Filtertasse komplett
- Für rückspülbarem Feinfilter
- Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel

Zoll Zoll	Passend für Zoll	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1/2 - 1 1/4	Kunststoff	KF11S-1A	1	400075	340.90
1 1/2	1 1 /2 - 2	Kunststoff	KF11S-11/2A	1	417782	577.70

resideo

Manometer Resideo Braukmann M07M

- Anschlussstelle: hinten
- Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel

PN bar	Gehäuse-Ø mm	Zoll Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0 - 10	63	1/4	M07M-A10	1	417530	41.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

resideo

Doppelringschlüssel Resideo Braukmann ZR10K

Grösse Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 x 1 1/4	ZR10K-1	1	445809	37.40
1 1/2 x 2	ZR10K-11/2	1	446257	42.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

oventrop

System-Kompetenz

für effizientes Wärmen, Kühlen
und sauberes Trinkwasser

Effizienzgarant

Mehr Infos gibt es auf
www.oventrop.ch

4

Raccorderie Metalliche
Presssysteme

4.03 ...

4.04 ...

4.07 ...

4.08 ...

4.11 ...

4.13 ...

4.14 ...

4.16 ...

4.17 ...

4.19 ...

4.20 ...

4.23 ...

4.26 ...

4.26 ...

4.27 ...

4.29 ...

4.30 ...

4.31 ...

Edelstahlrohre INOXPRES 116/030

- Für Trinkwasser, Sanitär und Industrieanwendungen
- Material: AISI 444 - 1.4521
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15 x 1	13	6	0.133	116015030	60	457374	10.05
18 x 1	16	6	0.201	116018030	60	457375	11.55
22 x 1.2	19.6	6	0.302	116022030	60	457376	16.60
28 x 1.2	25.6	6	0.514	116028030	30	457377	21.40
35 x 1.5	32	6	0.804	116035030	30	457378	32.25
42 x 1.5	39	6	1.194	116042030	30	457379	39.20
54 x 1.5	51	6	2.042	116054030	30	457380	50.25

40 030069

Edelstahlrohre INOXPRES 116/200

- Für Trinkwasser, Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15 x 1	13	6	0.133	116015200	60	457367	15.50
18 x 1	16	6	0.201	116018200	60	457368	17.65
22 x 1.2	19.6	6	0.302	116022200	60	457369	24.60
28 x 1.2	25.6	6	0.514	116028200	30	457370	31.00
35 x 1.5	32	6	0.804	116035200	30	457371	46.85
42 x 1.5	39	6	1.194	116042200	30	457372	55.95
54 x 1.5	51	6	2.042	116054200	30	457373	71.90

40 030066

Edelstahlrohre INOXPRES 116/200 King Size Inox

- Für Trinkwasser, Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
76.1 x 2	72.1	6	4.080	116076200	6	457392	129.10
88.9 x 2	84.9	6	5.660	116088200	6	457393	149.45
108 x 2	104	6	8.490	116108200	6	457391	183.85

40 030075

Bögen INOXPRES 181/150 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	10	30	181015150	20	457194	13.65
18	15	12	32	181018150	20	457195	15.10
22	15	12	33	181022150	20	457196	17.50
28	15	13	36	181028150	10	457197	21.10
35	15	11	37	181035150	10	457198	25.25
42	15	12	42	181042150	4	457199	36.45
54	15	12	49	181054150	2	457200	46.80

40 030081

Bögen INOXPRES 181/150 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	15	32.5	87.5	181076150C	2	457201	152.65
88.9	15	40.5	100.5	181088150C	2	457202	181.90
108	15	34.5	109.5	181108150C	2	457203	248.00

40 030084

Bögen INOXPRES 181/151 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	10	40	30	181015151	20	457185	13.65
22	15	12	41	33	181022151	20	457186	16.50
28	15	13	43	36	181028151	10	457187	19.65
35	15	11	41	37	181035151	10	457188	25.15
42	15	12	55.5	42	181042151	4	457189	35.10
54	15	13	55	49	181054151	2	457190	45.00

40 030081

Bögen INOXPRES 181/151 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	15	32.5	95.5	87.5	181076151C	2	457191	140.10
88.9	15	40.5	108.5	100.5	181088151C	2	457192	167.20
108	15	34.5	118	109.5	181108151C	2	457193	228.35

40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen INOXPRES 181/300 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	30	13	33	181015300	20	457216	13.65
18	30	12	32	181018300	20	457217	15.10
22	30	16	37	181022300	20	457218	17.50
28	30	18	41	181028300	10	457219	21.10
35	30	11	37	181035300	10	457220	25.25
42	30	14	44	181042300	4	457221	36.45
54	30	17	52	181054300	2	457222	46.80

40 030081



Bögen INOXPRES 181/150 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	30	55	100	181076300	2	457213	152.65
88.9	30	64	115	181088300	2	457214	181.90
108	30	68	127	181108300	2	457215	248.00

40 030084



Bögen INOXPRES 181/301 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	30	13	43	33	181015301	20	457204	13.65
22	30	16	46	37	181022301	20	457205	16.50
28	30	18	48	41	181028301	10	457206	19.65
35	30	11	46	37	181035301	10	457207	23.50
42	30	14	54	44	181042301	4	457208	35.10
54	30	17	63	52	181054301	2	457209	45.00

40 030081



Bögen INOXPRES 181/301 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	30	55	108	100	181076301	2	457210	140.10
88.9	30	64	123	115	181088301	2	457211	167.20
108	30	68	136	127	181108301	2	457212	228.35

40 030084



Bögen INOXPRES 181/450 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	45	7.5	27.5	181015450C	20	457233	11.20
18	45	9.5	29.5	181018450C	20	457234	12.40
22	45	11	32	181022450C	20	457235	14.40
28	45	14	37	181028450C	10	457236	17.35
35	45	17	43	181035450	10	457237	20.55
42	45	21	51	181042450	4	457238	33.20
54	45	30	62	181054450	2	457239	42.65

40 030081



Bögen INOXPRES 181/450 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz/ I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	45	76.5	131.5	181076450	2	457240	125.00
88.9	45	84	144	181088450	2	457241	148.95
108	45	94	169	181108450	2	457242	203.10

40 030084



Bögen INOXPRES 181/451 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	45	7.5	36	27.5	181015451C	20	457223	11.20
18	45	9.5	38	29.5	181018451C	20	457224	12.00
22	45	11	42	32	181022451C	20	457225	13.60
28	45	14	46	37	181028451C	10	457226	16.20
35	45	17	57.5	43	181035451	10	457227	19.10
42	45	21	72	51	181042451	4	457228	32.00
54	45	26	82	62	181054451	2	457229	41.00

40 030081



Bögen INOXPRES 181/451 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	45	76.5	149	131.5	181076451	2	457230	114.70
88.9	45	84	159	144	181088451	2	457231	136.90
108	45	94	199	169	181108451	2	457232	187.00

40 030084



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen INOXPRES 181/600 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	60	10.5	30.5	181015600	20	457253	13.65
18	60	12	32	181018600	20	457254	15.10
22	60	15	36	181022600	20	457255	17.50
28	60	19	42	181028600	10	457256	21.10
35	60	24	50	181035600	10	457257	25.25
42	60	29	59	181042600	4	457258	36.45
54	60	37	72.5	181054600	2	457259	46.80

40 030081

Bögen INOXPRES 181/600 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	60	91.5	146.5	181076600	2	457260	152.65
88.9	60	102	162	181088600	2	457261	181.90
108	60	115	190	181108600	2	457262	248.00

40 030084

Bögen INOXPRES 181/601 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	60	10.5	39	30.5	181015601	20	457243	13.65
18	60	12	41	32	181018601	20	457244	14.60
22	60	15	46	36	181022601	20	457245	16.50
28	60	19	51	42	181028601	10	457246	19.65
35	60	24	64	50	181035601	10	457247	23.50
42	60	29	80	59	181042601	4	457248	35.10
54	60	37	92.5	72.5	181054601	2	457249	45.00

40 030081

Bögen INOXPRES 181/601 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	60	91.5	164	146.5	181076601	2	457250	140.10
88.9	60	102	177	162	181088601	2	457251	167.20
108	60	115	205	190	181108601	2	457252	228.35

40 030084

Bögen INOXPRES 181/900 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	18	38	181015900C	20	457288	8.55
18	90	21.5	41.5	181018900C	20	457289	9.80
22	90	26	47	181022900C	10	457290	11.85
28	90	33	56	181028900C	10	457291	15.70
35	90	42	68	181035900	5	457292	25.55
42	90	50	80	181042900	2	457293	43.80
54	90	64	100	181054900	2	457294	61.10

40 030081

Bögen INOXPRES 181/900 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	90	105	160	181076900	2	457295	127.15
88.9	90	122	182	181088900	2	457296	154.70
108	90	145	220	181108900	2	457297	211.00

40 030084

Bögen INOXPRES 181/901 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	18	48	38	181015901C	20	457278	9.00
18	90	21.5	48.5	41.5	181018901C	20	457279	10.20
22	90	26	57	47	181022901C	10	457280	12.25
28	90	33	64	56	181028901C	10	457281	15.35
35	90	42	82	68	181035901	5	457282	23.35
42	90	50	101	80	181042901	2	457283	42.40
54	90	64	120	100	181054901	2	457284	61.45

40 030081

Bögen INOXPRES 181/901 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	Z mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	90	105	180	160	181076901	2	457285	130.80
88.9	90	122	197	182	181088901	2	457286	159.10
108	90	145	236	220	181108901	2	457287	217.05

40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel INOXPRES 197 Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	AG Zoll	Winkel °	Z mm	Y mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	16	22	37	36	197102015	10	457658	18.15
18	1/2	90	16	22	37	36	197102018	10	457659	20.75
22	1/2	90	16	22	41	37	197102022	10	457660	23.75
22	3/4	90	22	28	44	43	197304022	10	457664	26.60
28	3/4	90	22	28	44	45	197304028	5	457665	35.45
28	1	90	27	36	56	50	197100028	5	457657	35.80
35	1 1/4	90	50.5	46	63	76.5	197114035	5	457662	45.50
42	1 1/2	90	50	50	67.5	80	197112042	2	457661	76.55
54	2	90	56	65	78.5	91.5	197200054	2	457663	97.25

40 030081

Übergangswinkel INOXPRES 198 Inox M-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Winkel °	Y mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	24	15	33	16	36	198102015	10	457667	19.15
15	3/4	90	30	19	38	22	42	198304015	10	457674	25.65
18	1/2	90	24	15	33	16	36	198102018	10	457668	22.00
22	1/2	90	24	15	33	16	37	198102022	10	457669	24.50
22	3/4	90	30	19	38	22	43	198304022	10	457675	26.80
28	1/2	90	24	15	33	16	39	198102028	5	457670	26.15
28	1	90	38	21	48	27	50	198100028	5	457666	35.00
35	1 1/4	90	46	21	48	50.5	76.5	198114035	5	457672	57.70
42	1 1/2	90	50	21	51	50	80	198112042	2	457671	63.40
54	2	90	65	26	66	56	92	198200054	2	457673	74.00

40 030081

Bögen INOXPRES 186 Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Winkel °	AG Zoll	Z mm	H mm	Z1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	24	54	30	50	186102015C	20	457266	27.20
18	90	1/2	24	59	34	54	186102018C	20	457268	28.50
22	90	3/4	30	69	39	60	186304022C	10	457274	33.35
28	90	1	36	80	50	73	186100028C	10	457263	39.55
35	90	1	41	85	42	68	186100035	5	457265	46.70
35	90	1 1/4	46	89	42	68	186114035	5	457271	50.05
42	90	1 1/4	50	107	50	80	186114042	2	457272	58.40
42	90	1 1/2	55	107	50	80	186112042	2	457270	59.25
54	90	2	65	141.5	65	100	186200054	2	457273	70.05

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen INOXPRES 186/R Inox M-Profil

- Mit Anschlussverschraubungen
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: ISO 228/1 (ex DIN 259)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	IG Zoll	Z mm	H mm	Z1 mm	Z2 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42	90	1 3/4	58	77.5	50	67.5	80	186042134R	1	457276	99.30
54	90	2 3/8	75	96	64.5	83.5	100	186054238R	1	457277	116.10

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke INOXPRES 182 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	14	34	19	39	182015000	20	457480	15.65
18	16	37	21	41	182018000	20	457481	18.05
22	18	39	24	45	182022000	10	457482	18.95
28	21	44	27	50	182028000	10	457483	22.75
35	25	51	31	57	182035000	4	457484	28.40
42	28	59	35	65	182042000	4	457485	40.15
54	34	70	42	77	182054000	2	457486	47.90

40 030081

T-Stücke INOXPRES 182 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	53	108	63	118	182076000	2	457487	238.70
88.9	72	132	71	131	182088000	2	457488	261.35
108	74	155	84	159	182108000	2	457489	322.15

40 030084

T-Stücke INOXPRES 189/MF Inox M-Profil

- Mit Innengewinde und Einsteckende
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	IG Zoll	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Z3 mm	L3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1/2	18	50	18	39	12	26	189102022MF	5	457495	14.85
28	3/4	21	58	21	44	14	30	189304028MF	5	457496	18.80

40 030081

T-Stücke INOXPRES 189/M Inox M-Profil

- Mit Abgang und Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	AG Zoll	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	14.5	34.5	20	34	189102015M	20	457534	25.25

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke INOXPRES 189 Inox M-Profil

- Mit Abgang und Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	16.5	36.5	8.5	22.5	189102015	20	457538	17.35
18	1/2	16	36	10	24	189102018	20	457539	17.80
18	3/4	18.5	38.5	11	26	189304018	20	457546	21.65
22	1/2	18	39	12	26	189102022	10	457540	19.00
22	3/4	20.5	41.5	14	30	189304022	10	457547	21.70
28	1	21	44	16	34	189100028	5	457535	39.30
28	1/2	21	44	15	29	189102028	10	457541	20.90
28	3/4	21	44	14	30	189304028	10	457548	24.85
35	1/2	25	51	36	51	189102035	5	457542	25.05
35	3/4	25	51	37	54	189304035	5	457549	30.35
35	1	25	51	37	56	189100035	5	457536	48.55
42	1/2	29	59	39	54	189102042	4	457543	31.05
42	3/4	29	59	41	57	189304042	4	457550	34.00
42	1	29	59	41	60	189100042	4	457537	53.20
54	1/2	34	70	46	61	189102054	2	457544	37.50
54	3/4	34	70	48	64	189304054	2	457551	40.65
54	2	37	70	55	81	189200054	2	457545	80.00

40 030081



T-Stücke INOXPRES 189 King Size Inox M-Profil

- Mit Abgang und Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	1	53	108	60	79	189100076	2	457552	216.65
76.1	3/4	53	108	60	77	189304076	2	457556	208.90
76.1	2	53	108	67	93	189200076	2	457553	228.50
88.9	2	72	132	74	100	189200088	2	457554	237.25
88.9	3/4	72	132	67	84	189304088	2	457557	225.40
108	3/4	74	155	77	94	189304108	2	457558	276.25
108	2	74	155	84	110	189200108	2	457555	292.85

40 030084



T-Stücke INOXPRES 192 Inox M-Profil

- Mit reduziertem Abgang
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 x 15 x 18	15.5	36.5	21	41	192018015	20	457497	15.15
22 x 15 x 22	18	39	23	43	192022015	10	457498	15.90
22 x 18 x 22	18	39	23	44	192022018	10	457499	16.70
28 x 15 x 28	21	44	26	46	192028015	10	457500	18.90
28 x 18 x 28	21	44	26	46	192028018	10	457501	19.80
28 x 22 x 28	21	44	26	47	192028022	10	457502	21.10
35 x 15 x 35	25	51	29	49	192035015	5	457503	25.15
35 x 18 x 35	25	51	30	50	192035018	5	457504	24.95
35 x 22 x 35	25	51	30	51	192035022	5	457505	25.75
35 x 28 x 35	25	51	31	54	192035028	5	457506	26.80
42 x 18 x 42	29	59	34	54	192042018	4	457507	35.65
42 x 22 x 42	29	59	33	54	192042022	4	457508	36.90
42 x 28 x 42	29	59	34	57	192042028	4	457509	37.70
42 x 35 x 42	29	59	35	61	192042035	4	457510	38.60
54 x 18 x 54	34	70	41	61	192054018	2	457511	39.90

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung T-Stücke

d mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
54 x 22 x 54	34	70	41	62	192054022	2	457512	41.55
54 x 28 x 54	34	70	42	65	192054028	2	457513	42.40
54 x 35 x 54	34	70	42	68	192054035	2	457514	43.20
54 x 42 x 54	34	70	42	72	192054042	2	457515	46.30
								40 030081

T-Stücke INOXPRES 192 King Size Inox M-Profil

- Mit reduziertem Abgang
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Z1 mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1 x 22 x 76.1	53	108	53	74	192076022	2	457516	186.70
76.1 x 28 x 76.1	53	108	54	77	192076028	2	457517	201.80
76.1 x 35 x 76.1	53	108	54	80	192076035	2	457518	217.00
76.1 x 42 x 76.1	53	108	54	84	192076042	2	457519	234.10
76.1 x 54 x 76.1	53	108	55	90	192076054	2	457520	249.30
88.9 x 22 x 88.9	72	132	60	81	192088022	2	457521	198.05
88.9 x 28 x 88.9	72	132	61	84	192088028	2	457522	209.40
88.9 x 35 x 88.9	72	132	62	88	192088035	2	457523	228.25
88.9 x 42 x 88.9	72	132	61	91	192088042	2	457524	241.00
88.9 x 54 x 88.9	72	132	62	97	192088054	2	457525	255.20
88.9 x 76.1 x 88.9	72	132	70	125	192088076	2	457526	272.15
108 x 22 x 108	74	155	70	91	192108022	2	457527	212.80
108 x 28 x 108	74	155	71	94	192108028	2	457528	222.90
108 x 35 x 108	74	155	71	97	192108035	2	457529	246.90
108 x 42 x 108	74	155	71	101	192108042	2	457530	255.20
108 x 54 x 108	74	155	72	107	192108054	2	457531	277.75
108 x 76.1 x 108	74	155	80	135	192108076	2	457532	291.40
108 x 88.9 x 108	74	155	81	141	192108088	2	457533	336.60
								40 030084

T-Stücke INOXPRES 188 Inox M-Profil

- Mit reduziertem Abgang A/I/A
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28 x 22 x 28	52.5	26	47	188028022	10	457490	34.65
35 x 22 x 35	60.0	29.5	50.5	188035022	5	457491	39.15
35 x 28 x 35	60.0	30.5	53.5	188035028	5	457492	42.75
42 x 28 x 42	69.0	34	57.0	188042028	4	457493	47.45
54 x 28 x 54	73.5	41.5	64.5	188054028	2	457494	53.85
							40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen INOXPRES 183/000 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	9	49	183015000	20	457394	6.00
18	10	50	183018000	20	457395	6.85
22	11	53	183022000	20	457396	7.90
28	10	56	183028000	10	457397	9.00
35	10	63	183035000	10	457398	11.45
42	12	72	183042000	4	457399	15.50
54	13	83	183054000	2	457400	19.20
						40 030081

Muffen INOXPRES 183/000 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	32	142	183076000	4	457401	80.45
88.9	46	166	183088000	4	457402	91.95
108	41	203	183108000	2	457403	117.00
						40 030084

Schiebemuffen INOXPRES 183/001 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	es mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	25	69	183015001	20	457460	11.95
18	25	73	183018001	20	457461	12.50
22	25	79	183022001	20	457462	14.45
28	30	88.5	183028001	10	457463	18.10
35	30	102.5	183035001	10	457464	23.30
42	40	117.5	183042001	4	457465	29.00
54	40	139	183054001	2	457466	40.05
						40 030081

Schiebemuffen INOXPRES 183/001 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	es mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	60	230	183076001	2	457467	219.65
88.9	70	260	183088001	2	457468	249.55
108	80	310	183108001	2	457469	308.70
						40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen INOXPRES 183/002 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: ISO 228/1 (ex DIN 259)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	23	48.5	183015012	10	457153	17.35
15	3/4	30	23	50.0	183015002	10	457152	17.50
18	1/2	27	23.5	49.0	183018012	10	457155	19.20
18	3/4	30	23.5	50.0	183018002	10	457154	19.20
22	3/4	30	19.5	50.0	183022012	10	457157	22.55
22	1	36	23	52.0	183022002	10	457156	22.55
28	1	36	19.5	52.0	183028012	10	457159	27.95
28	1 1/4	46	25	57.0	183028002	10	457158	27.95
28	1 1/2	52	22.5	59.0	183028022	10	457160	27.95
35	1 1/4	46	20.5	57.5	183035012	4	457162	31.75
35	1 1/2	52	26	63.0	183035002	4	457161	31.75
42	1 1/2	52	21	63.5	183042022	2	457165	42.85
42	1 3/4	58	27	68.0	183042012	2	457164	42.85
42	2	64	27	68.0	183042002	2	457163	56.35
54	2	64	23	72.0	183054022	2	457168	51.60
54	2 3/8	75	30	77.0	183054012	2	457167	57.65
54	2 1/2	81	30	77.0	183054002	2	457166	80.60

40 030081

Verschlusskappen INOXPRES 183/003 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	L1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	24	44	183015003	20	458009	8.50
18	24	44	183018003	20	458010	8.85
22	24	45	183022003	10	458011	10.25
28	25	48	183028003	10	458012	14.15
35	26	52	183035003	5	458013	17.30
42	26	56	183042003	4	458014	24.80
54	27	62	183054003	4	458015	28.95

40 030081

Verschlusskappen INOXPRES 183/003 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	L1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	38	93	183076003	2	458016	50.05
88.9	39	99	183088003	2	458017	60.65
108	42	117	183108003	2	458018	79.85

40 030084

Anschlusswinkel INOXPRES 185/000 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Winkel °	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	30	34	50	17	30	13	5	185102015	10	457305	21.35
18	1/2	90	31	34	51	17	30	13	5	185102018	10	457306	22.15
22	3/4	90	34	40	55	19	34	17	6	185304022	10	457307	31.85

40 030081



Anschlusswinkel INOXPRES 185/001 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404 / W - I/I
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Winkel °	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	30	34	50	17	30	35	5	185102115	10	457308	23.15
18	1/2	90	31	34	51	17	30	35	5	185102118	10	457309	24.30
22	3/4	90	34	40	55	19	34	31	6	185304122	10	457310	32.95

40 030081



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel INOXPRES 185/002 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404 (I/A
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	AG Zoll	Winkel °	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	3/4	90	18	40	38	19	34	13	6	185304218	10	457304	28.15

40 030081



Anschlusswinkel INOXPRES 185/000M Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404 / A/I
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Winkel °	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	21	34	52	16.5	30	13	5	185102015M	10	457298	21.70
18	1/2	90	21	34	52	17	30.5	12.5	5	185102018M	10	457299	22.55
22	3/4	90	24	40	55	19	34	17	6	185304022M	10	457300	32.45

40 030081



Anschlusswinkel INOXPRES 185/001M Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404 / A/I
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Winkel °	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	21	34	52	16.5	30	35	5	185102115M	10	457301	23.15
18	1/2	90	21	34	52	16.5	30	35	5	185102118M	10	457302	24.30
22	3/4	90	24	40	55	19.0	34	31	6	185304122M	10	457303	32.95

40 030081

Doppelwandscheiben INOXPRES 185/003 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z1 mm	A mm	L1 mm	Z2 mm	L2 mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	23	40	43	18.5	32	13	6	185102315	10	457311	46.55
18	1/2	21	40	41	18.5	32	13	6	185102318	10	457312	48.10
22	1/2	23	40	44	21.5	35	15	6	185102322	5	457313	53.35

40 030081



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schweissmuffen INOXPRES 187/R Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	Z mm	D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	9	17.2	29	187015000R	20	457470	6.30
18	9.5	20	29.5	187018000R	20	457471	7.50
22	9.5	24	30.5	187022000R	20	457472	8.45
28	10.5	30	33.5	187028000R	20	457473	8.70
35	11.5	37	37.5	187035000R	10	457474	10.65
42	11	44	41	187042000R	10	457475	11.00
54	12	56	48	187054000R	10	457476	11.50

40 030081

Schweissmuffen INOXPRES 187/R King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	Z mm	D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	19.5	76.1	74.5	187076000R	4	457477	48.20
88.9	24	88.9	84	187088000R	2	457478	61.95
108	25	108	100	187108000R	1	457479	83.60

40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsstücke INOXPRES 187 Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewinde: ISO 7/1 - ANSI B 1.20.1
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	AG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	24	21	41	187102015	20	457613	15.20
15	3/8	24	18	38	187308015	20	457628	12.40
15	3/4	30	23	43	187304015	20	457624	15.40
18	1/2	27	21	41	187102018	20	457614	16.50
18	3/4	30	24	44	187304018	20	457625	17.25
22	3/4	32	23	44	187304022	10	457626	18.60
22	1/2	32	21	42	187102022	10	457615	17.95
22	1	36	25	46	187100022	10	457610	22.10
28	3/4	38	24	47	187304028	10	457627	25.20
28	1	38	25	48	187100028	10	457611	28.90
28	1 1/4	46	30	53	187114028	5	457620	33.40
28	1/2	38	23	46	187102028	10	457616	25.20
35	1	45	25	52	187100035	5	457612	30.50
35	1 1/2	50	28	55	187112035	4	457617	41.75
35	1 1/4	46	28	55	187114035	5	457621	35.40
42	1 1/2	54	28	59	187112042	4	457618	51.45
42	1 1/4	55	28	59	187114042	4	457622	47.45
54	1 1/2	65	29	65	187112054	4	457619	59.70
54	2	65	35	71	187200054	4	457623	63.95

40 030081



Übergangsstücke INOXPRES 187 King Size Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewinde: ISO 7/1 - ANSI B 1.20.1
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	AG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	2 1/2	83	43	98	187212076	2	457629	262.10
88.9	3	98	51	111	187300088	2	457630	391.60
108	4	118	57	132	187400108	2	457631	450.75

40 030084



Übergangsstücke INOXPRES 190 Inox M-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewinde: ISO 7/1 - ANSI B 1.20.1
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	2	38	190102015	20	457635	16.35
15	3/4	32	2	39	190304015	20	457646	17.05
18	1/2	27	2	38	190102018	20	457636	17.25
18	3/4	32	2	39	190304018	10	457647	18.05
22	1/2	32	2	39	190102022	20	457637	18.30
22	3/4	32	2	40	190304022	10	457648	21.45
22	1	41	2	43	190100022	10	457632	25.35
28	1/2	38	2	41	190102028	10	457638	24.50
28	3/4	38	2	42	190304028	10	457649	24.50
28	1	41	2	45	190100028	10	457633	33.55
28	1 1/4	46	2	48	190114028	10	457642	37.25
35	1	46	2	49	190100035	5	457634	32.25
35	1 1/4	46	2	52	190114035	5	457643	36.60
35	1 1/2	55	2	52	190112035	4	457639	41.85
42	1 1/4	55	2	56	190114042	4	457644	41.40
42	1 1/2	55	2	56	190112042	4	457640	57.10
54	1 1/2	65	1	60	190112054	4	457641	62.15
54	2	65	2	65	190200054	4	457645	85.00

40 030081



Übergangsstücke INOXPRES 190 NPT Inox M-Profil

- Mit Innengewinde NPT
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewinde:NPT - ANSI B 1.20.1
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	18	38	19010215NPT	20	457651	20.45
18	1/2	27	18	38	19010218NPT	20	457652	21.55
22	3/4	32	19	40	19030422NPT	10	457656	26.80
28	1	41	27	50	19010028NPT	10	457650	41.95
35	1 1/4	46	22	49	19011435NPT	5	457654	45.80
42	1 1/2	55	25	56	19011242NPT	4	457653	71.40
54	2	65	29	65	19020054NPT	4	457655	106.30

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge INOXPRES 269/F Inox M-Profil

- Innengewinde mit Einschubende
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	31	24	52	269102015	20	457560	16.90
18	1/2	31	24	52	269102018	20	457561	17.75
18	3/4	31	30	51	269304018	20	457566	18.45
22	1/2	32	24	52	269102022	10	457562	18.75
22	3/4	32	30	52	269304022	10	457567	22.20
28	3/4	37	30	57	269304028	10	457568	23.95
28	1	35	36	57	269100028	10	457559	35.90
35	1 1/4	45	46	70	269114035	5	457564	50.35
42	1 1/2	78	55	118	269112042	4	457563	55.50
54	2	83	70	135	269200054	2	457565	76.10

40 030081

Übergänge INOXPRES 269/M Inox M-Profil

- Aussengewinde mit Einschubende
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	AG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	31	22	52	269102115	20	457570	15.50
18	1/2	31	22	52	269102118	20	457571	16.95
18	3/4	31	27	55	269304118	20	457576	16.75
22	1/2	32	27	55	269102122	10	457572	18.20
22	3/4	32	27	56	269304122	10	457577	19.05
28	3/4	37	30	61	269304128	10	457578	23.95
28	1	37	38	64	269100128	10	457569	26.15
35	1 1/4	41	45	72	269114135	4	457574	28.10
42	1 1/2	55	55	91	269112142	4	457573	32.65
54	2	83	65	127	269200154	4	457575	54.60

40 030081

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/000 Inox M-Profil

- Mit Pressenden konisch
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z mm	L1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	34	56	96	184015000	10	457314	33.05
18	39	57	97	184018000	10	457315	39.15
22	39	57	99	184022000	10	457316	43.85
28	58	70	116	184028000	5	457317	56.95
35	67	71	123	184035000	4	457318	71.85
42	77	78	138	184042000	2	457319	89.05
54	90	84	154	184054000	2	457320	168.30

40 030081

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/001 Inox M-Profil

- Mit Pressenden flachdichtend
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z mm	L1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	34	56	96	184015001	10	457321	33.05
18	39	57	97	184018001	10	457322	39.15
22	39	58	100	184022001	10	457323	43.85
28	58	71	117	184028001	5	457324	56.95
35	67	75	127	184035001	4	457325	71.85
42	77	80	140	184042001	2	457326	89.05
54	90	82	152	184054001	2	457327	168.30

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/002 Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde, Anschlussmuffe Messing
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung:EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	AG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	56	77	184015002	2	457328	29.50
18	1/2	56	77	184018002	2	457329	33.60
22	1/2	54	79	184022122	2	457331	34.60
22	3/4	59	81	184022002	2	457330	34.60
28	3/4	64	87	184028342	2	457333	59.00
28	1	67	90	184028002	2	457332	59.00
35	1 1/4	74	101	184035002	2	457334	75.25
42	1 1/2	74	105	184042002	2	457335	86.45
54	2	83	118	184054002	2	457336	148.45
							40 030081

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/003 Inox M-Profil

- Mit Innengewinde, Anschlussmuffe Messing
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm:EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	IG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	50	71	184015003	2	457348	29.50
18	1/2	51	72	184018003	2	457349	35.55
22	1/2	54	75	184022123	2	457351	38.65
22	3/4	54	76	184022003	2	457350	38.65
28	3/4	60	83	184028343	2	457353	50.90
28	1	60	83	184028003	2	457352	50.90
35	1 1/4	66	93	184035003	2	457354	63.05
42	1 1/2	66	97	184042003	2	457355	78.35
54	2	81	116	184054003	2	457356	149.50
							40 030081

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/002 Inox M-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	AG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	56	77	184015002I	2	457337	36.90
15	3/4	57	77	184015012I	2	457338	38.10
18	1/2	56	77	184018002I	2	457339	42.00
18	3/4	57	77	184018012I	2	457340	43.00
22	1/2	58	79	184022012I	2	457342	43.25
22	3/4	59	81	184022002I	2	457341	44.30
22	1	60	81	184022022I	2	457343	71.70
28	1	67	90	184028002I	2	457344	73.75
35	1 1/4	74	101	184035002I	2	457345	94.10
42	1 1/2	71.5	102	184042002I	2	457346	99.40
54	2	77	111	184054002I	2	457347	170.75
							40 030081

Durchgangsverschraubungen INOXPRES 184/003 Inox M-Profil

- Mit Innengewinde, Anschlussmuffe Inox
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm:EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Rp Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	50.0	71	184015003I	2	457357	36.90
15	3/4	54.0	74	184015013I	2	457358	40.95
18	1/2	51.0	72	184018003I	2	457359	44.45
18	3/4	55.0	75	184018013I	2	457360	45.90
22	3/4	54.0	76	184022003I	2	457361	49.05
22	1	58.0	79	184022013I	2	457362	51.45
28	1	60.0	83	184028003I	2	457363	63.55
35	1 1/4	66.0	93	184035003I	2	457364	78.85
42	1 1/2	62.5	93	184042003I	2	457365	90.10
54	2	77.0	111	184054003I	2	457366	171.90

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke INOXPRES 191 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 x 15	37	57	191018015	20	457432	6.95
22 x 15	44	64	191022015	20	457433	7.65
22 x 18	40	60	191022018	20	457434	7.90
28 x 15	56.5	76.5	191028015	20	457435	10.55
28 x 18	48	68	191028018	20	457436	9.25
28 x 22	44	65	191028022	20	457437	9.20
35 x 15	67	87	191035015	10	457438	33.85
35 x 18	61	81	191035018	10	457439	34.25
35 x 22	49	70	191035022	10	457440	28.80
35 x 28	48	71	191035028	10	457441	22.30
42 x 15	71	91	191042015	4	457442	35.00
42 x 18	72	92	191042018	4	457443	35.10
42 x 22	76	97	191042022	4	457444	36.35
42 x 28	70	93	191042028	4	457445	37.15
42 x 35	55	81	191042035	4	457446	24.20
54 x 15	83	103	191054015	4	457447	38.85
54 x 18	83	103	191054018	4	457448	38.85
54 x 22	83	104	191054022	4	457449	40.95
54 x 28	85.5	108.5	191054028	4	457450	42.60
54 x 35	82	108	191054035	4	457451	53.05
54 x 42	67.5	97.5	191054042	4	457452	25.80

40 030081

Reduzierstücke INOXPRES 191 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1 x 42	119	149	191076042	4	457453	68.00
76.1 x 54	124	159	191076054	4	457454	69.50
88.9 x 54	144	179	191088054	4	457455	75.60
88.9 x 76.1	131	186	191088076	4	457456	102.75
108 x 54	150	185	191108054	2	457457	81.50
108 x 76.1	154	209	191108076	2	457458	105.80
108 x 88.9	150	210	191108088	2	457459	117.85

40 030084

Passbögen INOXPRES 194/600 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	60	64	71	116	194028600	10	50	457421	29.80
35	60	71	101	226	194035600	4	24	457422	47.90
42	60	80	124	251	194042600	2	10	457423	70.70
54	60	97	162	308	194054600	2	2	457424	91.15

40 030081

Passbögen INOXPRES 194/900 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	R mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	48	70	35	120	194015900	20	160	457425	14.95
18	90	53	70	38	120	194018900	20	120	457426	15.50
22	90	61	70	40	120	194022900	10	100	457427	16.70
28	90	80	97	45	125	194028900	10	50	457428	17.85
35	90	90	120	42	200	194035900	4	20	457429	36.20
42	90	115	160	50	250	194042900	2	10	457430	44.85
54	90	140	300	65	305	194054900	2	2	457431	57.55

40 030081



Passbögen INOXPRES 194/300 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	30	39	55	128	194018300	20	120	457412	13.75
22	30	44	50	124	194022300	10	50	457413	27.90
28	30	47	55	131	194028300	10	50	457414	28.55
35	30	50	80	218	194035300	4	24	457415	46.00
42	30	54	98	274	194042300	2	10	457416	67.80
54	30	72	137	324	194054300	2	2	457417	86.90

40 030081



Passbögen INOXPRES 194/300 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	30	135	201	201	194076300	1	1	457418	91.10
88.9	30	161	241	241	194088300	1	1	457419	98.90
108	30	168	263	263	194108300	1	1	457420	121.85

40 030084

Passbögen INOXPRES 194/150 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	40	55	128	194018150	20	120	457404	13.75
28	15	38	45	136	194028150	10	50	457405	27.95
35	15	32	62	234	194035150	4	24	457406	45.10
42	15	50	94	276	194042150	2	10	457407	66.45
54	15	52	117	337	194054150	2	2	457408	84.70

40 030081



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Passbögen INOXPRES 194/150 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Winkel °	H min. mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	15	163	228	228	194076150	1	1	457409	91.10
88.9	15	160	240	240	194088150	1	1	457410	98.90
108	15	154	249	249	194108150	1	1	457411	121.85

40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsflansche INOXPRES 193/002 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- PN 6

De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	33	53	12	80	4	55	11	193015002	2	457586	58.65
18	15	33.5	53.5	12	80	4	55	11	193018002	2	457587	60.30
22	20	35.5	56.5	14	90	4	65	11	193022002	2	457588	71.35
28	25	36.5	59.5	14	100	4	75	11	193028002	2	457589	87.25
35	32	37	63	14	120	4	90	14	193035002	2	457590	123.10
42	40	37	67	14	130	4	100	14	193042002	2	457591	144.45
54	50	38	74	14	140	4	110	14	193054002	2	457592	178.15

40 030081

Übergangsflansche INOXPRES 193/002 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- PN 6

De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	65	45.5	101	14	160	4	130	14	193076002	2	457597	261.65
88.9	80	52	112	16	190	4	150	18	193088002	2	457598	312.15
108	100	53	128	16	210	4	170	18	193108002	2	457599	371.60

40 030084

Übergangsflansche INOXPRES 193/000 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- PN 16

De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	35.0	55.0	14	95	4	65	14	193015000	2	457579	66.50
18	15	35.5	55.5	14	95	4	65	14	193018000	2	457580	68.35
22	20	37.5	58.5	16	105	4	75	14	193022000	2	457581	80.90
28	25	38.5	61.5	16	115	4	85	14	193028000	2	457582	98.90
35	32	39.5	65.5	16	140	4	100	18	193035000	2	457583	139.60
42	40	39.0	69.0	16	150	4	110	18	193042000	2	457584	163.75
54	50	42.0	78.0	18	165	4	125	18	193054000	2	457585	201.95

40 030081

Übergangsflansche INOXPRES 193/000 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- PN 16

De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	65	50	105	18	185	4	145	18	193076000	2	457594	284.15
88.9	80	56	116	20	200	8	160	18	193088000	2	457595	339.05
108	100	57	132	20	220	8	180	18	193108000	2	457596	403.55

40 030084

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Losflansche INOXPRES 423/304 ISO Inox M-Profil

- Material: AISI 304 - 1.4301
- Norm: DIN2642 - ISO
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- PN 10



DN	Ø A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	S mm	d1 mm	K mm	L mm	Lochanzahl Stück	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	21.3	24	95	12	3	38	65	14	4	423015304	1	461291	13.50
20	26.9	30	105	12	3	48	75	14	4	423020304	1	461292	15.35
25	33.7	37	115	15	3	53	85	14	4	423025304	1	461293	17.35
32	42.4	45	140	15	3	68	100	18	4	423032304	1	461294	21.70
40	48.3	54	150	17.5	3	77	110	18	4	423040304	1	461295	27.15
50	60.3	65	165	19	3	91	125	18	4	423050304	1	461296	33.50
65	73.1	81	185	21	4	108	145	18	4	423065304	1	461297	48.30
80	88.9	94	200	21.5	4	123	160	18	8	423080304	1	461298	58.70
100	114.3	119	220	22	4	141	180	18	8	423100304	1	461299	69.70
125	139.7	145	250	23.5	5	168	210	18	8	423125304	1	461300	109.45
150	168.3	173	285	28	5	192	240	22	8	423150304	1	461301	144.85
200	219.1	225	340	29.5	6	245	295	22	8	423200304	1	461302	247.90
250	273	279	395	31	6	295	350	22	12	423250304	1	461303	322.20

Übergangsflansche INOXPRES 193/001 Inox M-Profil

- Material: 1 - AISI 316L - 1.4404 / 2 - AISI 304 - 1.4301
- O-Ring: EPDM schwarz
- PN 10
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
54	50	24	60	21	165	4	125	18	193054001	2	457593	128.20
												40 030081

Übergangsflansche INOXPRES 193/001 King Size Inox M-Profil

- Material: 1 - AISI 316L - 1.4404 / 2 - AISI 304 - 1.4301
- O-Ring: EPDM schwarz
- PN 10
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



De mm	DN flg	Z mm	H mm	B mm	D mm	Lochanzahl Stück	K mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	65	31.5	86.5	23	185	4	145	18	193076001	2	457600	145.40
88.9	80	36	96	23.5	200	8	160	18	193088001	2	457601	170.65
108	100	41	116	24	220	8	180	18	193108001	2	457602	188.35
												40 030084

Flansche lose INOXPRES 193/004 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- PN 6
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	H mm	D mm	L mm	D1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	6	50	135	27	22	193022004	2	457174	44.10
28	6	60	135	32	28	193028004	2	457175	51.45
35	6	70	135	40	35	193035004	2	457176	62.30
42	6	80	135	46	42	193042004	2	457177	70.90
54	8	90	135	59	54	193054004	2	457178	84.85
									40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flansche lose INOXPRES 193/004 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- PN 6
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	H mm	D mm	L mm	D1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	8	110	135	78	76.1	193076004	2	457182	101.80
88.9	10	128	135	91	88.9	193088004	2	457183	124.00
108	10	148	135	110	108	193108004	2	457184	157.30

40 030084



Flansche INOXPRES 193/003 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- PN 16
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	H mm	D mm	L mm	D1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	6	58	135	27	22	193022003	2	457169	45.30
28	6	68	135	32	28	193028003	2	457170	55.85
35	6	78	135	40	35	193035003	2	457171	64.40
42	6	88	135	46	42	193042003	2	457172	73.30
54	8	102	135	59	54	193054003	2	457173	92.05

40 030081



Flansche lose INOXPRES 193/003 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- PN 16
- SVGW Nr.: 0007 - 4278

De mm	H mm	D mm	L mm	D1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	8	122	135	78	76.1	193076003	2	457179	109.60
88.9	10	138	135	91	88.9	193088003	2	457180	133.65
108	10	158	135	110	108	193108003	2	457181	169.05

40 030084



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wellenkompensatoren INOXPRES 199 Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Anzahl Zyklen	Axialhub in Kompression mm	L mm	Z mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	800	16	139	71	22	199015000	1	458233	134.90
18	800	18	143	74	27	199018000	1	458234	173.30
22	800	20	139	68	34	199022000	1	458235	193.00
28	800	22	150	73	41	199028000	1	458236	248.20
35	800	26	177	90	51	199035000	1	458237	307.25
42	800	32	202	107	61	199042000	1	458238	366.35
54	800	36	221	113	71	199054000	1	458239	453.00

40 030081

Wellenkompensatoren INOXPRES 199 King Size Inox M-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 0007 - 4278



d mm	Anzahl Zyklen	Axialhub in Kompression mm	L mm	Z mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	500	30	278	180	87	199076000	1	458240	518.85
88.9	500	40	314	235	105	199088000	1	458241	641.30
108	500	50	388	255	131	199108000	1	458242	743.20

40 030084

Dichtringe RM EPDM M-Profil

- **Einsatzgebiete**: Sanitär / Heizung / Kühlung

Ø d mm	Material	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	EPDM	schwarz	11501525N	20	458333	0.25
18	EPDM	schwarz	11501825N	20	458334	0.30
22	EPDM	schwarz	11502230N	20	458335	0.40
28	EPDM	schwarz	11502830N	20	458336	0.45
35	EPDM	schwarz	11503530N	20	458337	0.55
42	EPDM	schwarz	11504240N	20	458338	0.75
54	EPDM	schwarz	11505440N	20	458339	0.80

Dichtringe RM EPDM King Size M-Profil

- **Einsatzgebiete**: Sanitär / Heizung / Kühlung

Ø d mm	Material	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	schwarz	11507770NM	10	458340	3.00
88.9	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	schwarz	11509070NM	10	458341	3.25
108	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	schwarz	11510909NM	10	458342	3.75

Dichtringe RM FKM M-Profil

- **Einsatzgebiete**: Öl / Solar

Ø d mm	Material	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11501525V	20	458385	0.60
18	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11501825V	20	458386	0.60
22	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11502230V	20	458387	0.85
28	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11502830V	20	458388	0.95
35	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11503530V	20	458389	1.30
42	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11504240V	20	458390	1.90
54	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11505440V	20	458391	2.30

Dichtringe RM FKM King Size M-Profil

- **Einsatzgebiete**: Öl / Solar

Ø d mm	Material	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11507770VM	10	458392	8.75
88.9	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11509070VM	10	458393	11.50
108	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	grün	11510909VM	10	458394	18.15

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Edelstahlrohre INOXPRES 116/030

- Für Trinkwasser, Sanitär und Industrieanwendungen
- Material: AISI 444 - 1.4521
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15 x 1	13	6	0.133	116015030	60	457374	10.05
18 x 1	16	6	0.201	116018030	60	457375	11.55
22 x 1.2	19.6	6	0.302	116022030	60	457376	16.60
28 x 1.2	25.6	6	0.514	116028030	30	457377	21.40
35 x 1.5	32	6	0.804	116035030	30	457378	32.25
42 x 1.5	39	6	1.194	116042030	30	457379	39.20
54 x 1.5	51	6	2.042	116054030	30	457380	50.25

40 030069

Edelstahlrohre INOXPRES 116/200

- Für Trinkwasser, Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15 x 1	13	6	0.133	116015200	60	457367	15.50
18 x 1	16	6	0.201	116018200	60	457368	17.65
22 x 1.2	19.6	6	0.302	116022200	60	457369	24.60
28 x 1.2	25.6	6	0.514	116028200	30	457370	31.00
35 x 1.5	32	6	0.804	116035200	30	457371	46.85
42 x 1.5	39	6	1.194	116042200	30	457372	55.95
54 x 1.5	51	6	2.042	116054200	30	457373	71.90

40 030066

Edelstahlrohre INOXPRES 116/200 King Size Inox

- Für Trinkwasser, Sanitär-, Gas- und Industrieanwendungen
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Norm: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
- SVGW Nr.: 0007 - 4278
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

Abmessungen mm	Innen-Ø mm	Länge m	Volumen l / m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
76.1 x 2	72.1	6	4.080	116076200	6	457392	129.10
88.9 x 2	84.9	6	5.660	116088200	6	457393	149.45
108 x 2	104	6	8.490	116108200	6	457391	183.85

40 030075

Bögen INOXPRES Uniko 181/450 U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	45	14	36	181015450CU	20	458037	12.75
18	45	15	37	181018450CU	20	458038	14.10
22	45	17	41	181022450CU	20	458039	16.35
28	45	23	47	181028450CU	10	458040	19.70
35	45	19.5	47.5	181035450U	10	458041	22.45
42	45	23	59	181042450U	4	458042	36.35
54	45	28	69	181054450U	2	458043	46.65

40 030090

Bögen INOXPRES Uniko 181/451 U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	Winkel °	H mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	45	49	14	36	181015451CU	20	458030	12.75
18	45	45	15	37	181018451CU	20	458031	13.65
22	45	48	17	41	181022451CU	20	458032	15.45
28	45	55	23	47	181028451CU	10	458033	18.35
35	45	57.5	19.5	47.5	181035451U	10	458034	20.90
42	45	72	23	59	181042451U	4	458035	34.95
54	45	78	28	69	181054451U	2	458036	44.85

40 030090

Bögen INOXPRES Uniko 181/900U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/I
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Winkel °	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	26	48	181015900CU	20	458057	9.70
18	90	36	58	181018900CU	20	458058	11.10
22	90	43	67	181022900CU	10	458059	13.45
28	90	48	72	181028900CU	10	458060	17.85
35	90	44	72	181035900U	5	458061	27.90
42	90	52	88	181042900U	2	458062	47.90
54	90	66	107	181054900U	2	458063	66.80

40 030090

Bögen INOXPRES Uniko 181/901U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz / I/A
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Winkel °	H mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	62.5	26	48	181015901CU	20	458050	10.20
18	90	62	36	58	181018901CU	20	458051	11.55
22	90	70	43	67	181022901CU	10	458052	13.90
28	90	81	48	72	181028901CU	10	458053	17.40
35	90	82	44	72	181035901U	5	458054	25.55
42	90	100	52	88	181042901U	2	458055	46.40
54	90	120	66	107	181054901U	2	458056	67.20

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel INOXPRES Uniko 197U Inox M/V-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Winkel °	IG (R) Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	44.5	42	20	22	197102015U	10	458216	19.80
18	90	1/2	44.5	42	20	22	197102018U	10	458217	22.70
22	90	3/4	49	45	21	27	197304022U	10	458219	29.10
22	90	1/2	44.5	44	20	22	197102022U	10	458218	25.95
28	90	3/4	49	45	21	27	197304028U	5	458220	38.75
28	90	1	52.5	49	25	35	197100028U	5	458215	39.15

40 030090



Übergangswinkel INOXPRES Uniko 198U Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	IG Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Y mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	33	44	15	27	22	198102015U	10	458222	20.95
18	1/2	90	33	44	15	27	22	198102018U	10	458223	24.05
22	1/2	90	33	46	15	27	22	198102022U	10	458224	26.80
22	3/4	90	38	46	19	30	22	198304022U	10	458225	29.35
28	1	90	48	51	21	40	27	198100028U	5	458221	38.30

40 030090



Bögen INOXPRES Uniko 186/MU Inox M/V-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Winkel °	AG Zoll	H mm	Z1 mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	54	26	24	48	186102015CU	20	458047	29.75
18	90	1/2	59	36	24	58	186102018CU	20	458048	31.20
22	90	3/4	69	43	30	67	186304022CU	10	458049	36.45
28	90	1	80	48	36	72	186100028CU	10	458046	43.25

40 030090

Bögen INOXPRES Uniko 186/FU Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Winkel °	IG Zoll	H mm	Z1 mm	Z mm	L mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	60	26	24	48	45	186102015FCU	20	458044	31.10
18	90	3/4	68	36	30	58	51.5	186304018FCU	10	458045	36.50

40 030090

T-Stücke INOXPRES Uniko 182U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	43	41	21	19	182015000U	20	458140	17.50
18	45	43	23	21	182018000U	20	458141	20.15
22	49	47.5	25	23.5	182022000U	10	458142	21.15
28	52	51.5	28	27.5	182028000U	5	458143	25.40
35	62	58.5	34	30.5	182035000U	4	458144	31.70
42	75	70.5	39	34.5	182042000U	4	458145	44.85
54	89	83.5	48	42.5	182054000U	2	458146	53.50

40 030090

T-Stücke INOXPRES Uniko 189 U Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	38.5	22.5	16.5	8.5	189102015U	20	458148	19.35
18	1/2	38	24	16	10	189102018U	20	458149	19.85
18	3/4	42.5	30	20.5	14	189304018U	10	458155	24.15
22	1/2	41	26	18	12	189102022U	10	458150	21.20
22	3/4	43.5	30	20.5	14	189304022U	10	458156	24.20
28	1/2	42	29	18	15	189102028U	10	458151	23.35
28	3/4	45	30	21	14	189304028U	10	458157	27.75
28	1	45	34	21	16	189100028U	5	458147	43.90
35	1/2	62	50	34	35	189102035U	5	458152	27.95
42	1/2	75	53.5	39	38.5	189102042U	4	458153	34.65
54	1/2	89	61	48	46	189102054U	2	458154	41.85

40 030090

T-Stücke INOXPRES Uniko 192 U Inox M/V-Profil

- Mit reduziertem Abgang
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 x 15 x 18	45	42.5	23	20.5	192018015U	20	458158	17.30
22 x 15 x 22	49	45	25	23	192022015U	10	458159	18.10
22 x 18 x 22	49	45.5	25	23.5	192022018U	10	458160	19.05
28 x 15 x 28	52	47.5	28	25.5	192028015U	10	458161	21.60
28 x 18 x 28	52	48	28	26	192028018U	10	458162	22.10
28 x 22 x 28	52	50	28	26	192028022U	10	458163	23.55
35 x 15 x 35	62	51	34	29	192035015U	5	458164	27.50
35 x 18 x 35	62	51.5	34	29.5	192035018U	5	458165	27.85
35 x 22 x 35	62	53.5	34	29.5	192035022U	5	458166	28.75
35 x 28 x 35	62	55	34	31	192035028U	5	458167	29.90
42 x 18 x 42	75	55	39	33	192042018U	4	458168	39.80
42 x 22 x 42	75	57	39	33	192042022U	4	458169	41.20
42 x 28 x 42	75	58.5	39	34.5	192042028U	4	458170	42.10
42 x 35 x 42	75	61	39	33	192042035U	4	458171	43.10
54 x 22 x 54	89	64.5	48	40.5	192054022U	2	458172	45.45
54 x 28 x 54	89	66	48	42	192054028U	2	458173	47.30
54 x 35 x 54	89	68.5	48	40.5	192054035U	2	458174	48.25
54 x 42 x 54	89	78	48	42	192054042U	2	458175	51.70

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke INOXPRES Uniko 192/L U Inox M/V-Profil

- Mit reduziertem Abgang
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 x 15 x 15	43	43	41	21	21	19	192181515U	20	458176	21.25

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen INOXPRES Uniko 183/000U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	13	57	183015000U	20	458106	6.60
18	13	57	183018000U	20	458107	7.50
22	11	59	183022000U	20	458108	8.60
28	13	61	183028000U	10	458109	9.85
35	14	70	183035000U	10	458110	12.50
42	12	84	183042000U	4	458111	16.90
54	10	92	183054000U	2	458112	20.95

40 030090

Schiebemuffen INOXPRES Uniko 183/001U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	es mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	25	82	183015001U	20	458129	13.00
18	25	86	183018001U	20	458130	13.60
22	25	92	183022001U	20	458131	15.75
28	30	101	183028001U	10	458132	19.75
35	30	119	183035001U	5	458133	25.40
42	40	135	183042001U	4	458134	31.65
54	45	158	183054001U	2	458135	43.65

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen INOXPRES Uniko 183/002U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	23.0	50.0	183015012U	10	458020	19.25
15	3/4	30	23.0	51.5	183015002U	10	458019	19.45
18	1/2	27	22.5	50.0	183018012U	10	458022	21.30
18	3/4	30	23.5	52.0	183018002U	10	458021	21.30
22	3/4	30	22.0	52.5	183022012U	10	458024	25.00
22	1	36	23.5	54.5	183022002U	10	458023	25.00
28	1	36	22.5	53.5	183028012U	10	458026	31.05
28	1 1/4	46	25.0	57.5	183028002U	10	458025	31.05
35	1 1/2	52	27.0	63.0	183035002U	4	458027	35.25
42	1 3/4	58	27.5	73.5	183042012U	2	458028	47.55
54	2 3/8	75	28.5	82.5	183054012U	2	458029	64.00

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusskappen INOXPRES Uniko 183/003U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	L1 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	6	28	183015003U	20	458226	9.30
18	6	28	183018003U	20	458227	9.70
22	6	29	183022003U	10	458228	11.25
28	6	30	183028003U	10	458229	15.55
35	26.5	52.5	183035003U	5	458230	18.95
42	26.5	62	183042003U	4	458231	27.20
54	26.5	67.5	183054003U	4	458232	31.70

40 030090

Anschlusswinkel INOXPRES Uniko 185/000U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404 / A/I
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	IG Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	36	30	14	16.5	34	13	5	185102015U	10	458064	23.55
18	1/2	90	36	30	14	16.5	34	13	5	185102018U	10	458065	24.45
22	1/2	90	40	34	17	20.5	40	16	6	185102022U	10	458066	36.35
22	3/4	90	42	34	19	19	40	17	6	185304022U	10	458067	35.15

40 030090

Doppelwandscheiben INOXPRES Uniko 185/003U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	IG Zoll	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	64	30.5	42	17	40	12.5	50	6.2	185102315U	10	458068	51.35
18	1/2	65.5	30	43.5	16.5	40	13	50	6.2	185102318U	5	458069	53.00
22	1/2	75.5	27	51.5	13.5	40	16	60	6.2	185102322U	5	458070	58.80

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsstücke INOXPRES Uniko 187U Inox M/V-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	AG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	24	21	42	187102015U	20	458185	16.70
15	3/4	30	24	45	187304015U	20	458195	16.95
18	1/2	27	21	42	187102018U	20	458186	18.15
18	3/4	30	24	45	187304018U	20	458196	18.95
22	1/2	32	24	46	187102022U	10	458187	19.75
22	3/4	32	24	46	187304022U	10	458197	20.45
22	1	36	27	49	187100022U	10	458182	24.30
28	3/4	38	25	48	187304028U	10	458198	27.85
28	1	38	27	50	187100028U	10	458183	31.90
28	1 1/4	46	31	54	187114028U	10	458191	36.85
35	1	45	27	54	187100035U	5	458184	33.65
35	1 1/4	46	31	58	187114035U	5	458192	39.10
35	1 1/2	50	31	58	187112035U	4	458188	46.05
42	1 1/4	54	31	65	187114042U	4	458193	52.35
42	1 1/2	54	31	65	187112042U	4	458189	56.75
54	1 1/2	67	34	73	187112054U	4	458190	65.90
54	2	67	39	78	187200054U	4	458194	70.60

40 030090



Übergangsstücke INOXPRES Uniko 190U Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewinde: ISO 7/1 - ANSI B 1.20.1
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	IG Zoll	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	2	40	190102015U	20	458202	17.95
15	3/4	32	2	41	190304015U	20	458211	18.75
18	1/2	27	2	40	190102018U	20	458203	18.95
18	3/4	32	2	41	190304018U	10	458212	19.85
22	1/2	32	2	40	190102022U	20	458204	20.10
22	3/4	32	2	42	190304022U	10	458213	23.60
22	1	41	2	46	190100022U	10	458199	27.85
28	3/4	38	2	42	190304028U	10	458214	27.05
28	1	41	2	47	190100028U	10	458200	37.00
28	1 1/4	46	2	49	190114028U	10	458207	41.10
35	1	46	2	51	190100035U	5	458201	35.60
35	1 1/4	46	2	54	190114035U	5	458208	40.40
42	1 1/2	55	2	60	190112042U	4	458205	63.00
42	1 1/4	55	2	60	190114042U	4	458209	45.65
54	1 1/2	67	1	63	190112054U	4	458206	68.60
54	2	67	2	70	190200054U	4	458210	93.80

40 030090



Durchgangsverschraubungen INOXPRES Uniko 184/001U Inox M/V-Profil

- Mit Pressenden flachdichtend
- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	Z mm	Y mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	34	56	100	184015001U	10	458071	36.90
18	39	57	101	184018001U	10	458072	43.70
22	39	57	105	184022001U	10	458073	49.00
28	58	72	120	184028001U	5	458074	63.60
35	67	71.5	127.5	184035001U	4	458075	80.25
42	77	80	152	184042001U	2	458076	99.45
54	90	83.5	165.5	184054001U	2	458077	187.95

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Durchgangsverschraubungen INOXPRES Uniko 184/002U Inox M/V-Profil

- Mit Aussengewinde, Anschlussmuffe Messing
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm:EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	AG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	56.5	78.5	184015002U	2	458085	32.95
18	1/2	57	79	184018002U	2	458086	37.50
22	3/4	59.5	83.5	184022002U	2	458087	38.60
28	1	67.5	91.5	184028002U	2	458088	65.85
35	1 1/4	73	101	184035002U	2	458089	84.05
42	1 1/2	74.5	110.5	184042002U	2	458090	96.50
54	2	82	123	184054002U	2	458091	165.75

40 030090

Durchgangsverschraubungen INOXPRES Uniko 184/003U Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde, Anschlussmuffe Messing
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	IG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	51	73	184015003U	2	458099	32.95
18	1/2	51.5	73.5	184018003U	2	458100	39.70
22	3/4	54.5	78.5	184022003U	2	458101	43.15
28	1	60	84	184028003U	2	458102	56.80
35	1 1/4	65	93	184035003U	2	458103	70.40
42	1 1/2	66.5	102.5	184042003U	2	458104	87.50
54	2	80	121	184054003U	2	458105	166.90

40 030090

Durchgangsverschraubungen INOXPRES Uniko 184/002U Inox M/V-Profil

- Mit Aussengewinde
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	AG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	56.5	78.5	184015002IU	2	458078	41.20
18	1/2	57	79	184018002IU	2	458079	46.85
22	3/4	59.5	83.5	184022002IU	2	458080	49.45
28	1	67.5	91.5	184028002IU	2	458081	82.35
35	1 1/4	73	101	184035002IU	2	458082	105.05
42	1 1/2	74.5	110.5	184042002IU	2	458083	111.00
54	2	82	123	184054002IU	2	458084	190.65

40 030090

Durchgangsverschraubungen INOXPRES Uniko 184/003U Inox M/V-Profil

- Mit Innengewinde, Anschlussmuffe Inox
- Material: AISI 316L - 1.4404
- Gewindenorm:EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
- O-Ring / Dichtung: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	IG Zoll	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	51	73	184015003IU	2	458092	41.20
18	1/2	51.5	73.5	184018003IU	2	458093	49.65
22	3/4	54.5	78.5	184022003IU	2	458094	54.75
28	1	60	84	184028003IU	2	458095	70.95
35	1 1/4	65	93	184035003IU	2	458096	88.05
42	1 1/2	66.5	102.5	184042003IU	2	458097	100.60
54	2	80	121	184054003IU	2	458098	192.00

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke INOXPRES Uniko 191U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- SVGW Nr.: 1911 - 6889

d mm	Z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 x 15	40.5	62.5	191018015U	20	458113	8.15
22 x 15	56	78	191022015U	20	458114	8.95
22 x 18	46.5	68.5	191022018U	20	458115	9.25
28 x 15	56.5	78.5	191028015U	20	458116	11.55
28 x 18	53	75	191028018U	20	458117	10.80
28 x 22	47.5	71.5	191028022U	20	458118	10.75
35 x 15	67	89	191035015U	10	458119	37.00
35 x 18	67	89	191035018U	10	458120	37.45
35 x 22	61.5	85.5	191035022U	10	458121	31.50
35 x 28	55.5	79.5	191035028U	10	458122	24.40
42 x 22	85.5	109.5	191042022U	4	458123	39.75
42 x 28	79	103	191042028U	4	458124	40.60
42 x 35	67	95	191042035U	4	458125	26.45
54 x 28	86	110	191054028U	4	458126	46.60
54 x 35	85.5	113.5	191054035U	4	458127	58.00
54 x 42	75	111	191054042U	4	458128	28.20

40 030090



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsflansche INOXPRES Uniko 193/000U Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- O-Ring: EPDM schwarz
- PN 16
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D2 mm	Lochanzahl Stück	D mm	K mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	20	61.5	37.5	16	14	4	105	75	193022000U	2	458177	89.30
28	25	63	39	16	14	4	115	85	193028000U	2	458178	109.15
35	32	65.5	37.5	16	18	4	140	100	193035000U	2	458179	154.10
42	40	75	39	16	18	4	150	110	193042000U	2	458180	180.75
54	50	82.5	41.5	18	18	4	165	125	193054000U	2	458181	222.90

40 030090

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sprungbögen INOXPRES 179 Inox M/V-Profil

- Material: AISI 316L - 1.4404
- SVGW Nr.: 1911 - 6889



d mm	L mm	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	57	158	30	179015000	10	458136	14.65
18	60	166	31	179018000	10	458137	15.25
22	65	179	33	179022000	10	458138	17.05
28	73	206	36	179028000	10	458139	20.70

40 030081

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressgeräte NOVOPRESS ACO103 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlose Motortechnologie
- Drehbarer Kopf
- Metallrohre bis Dimension 35 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 40 mm
- Elektronische Haltebolzensicherung
- Gewicht mit Akku: 1.7 kg
- Akkukapazität: bis zu 180 Pressungen
- Ladezeit: ca. 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
320	98	72	19	30	240	4860480-50	1	462161	1512.10

Lieferumfang:
Pressgerät ACO103 BT Comfort-Line (ohne Pressbacken)
2 x 12 V / 2.0 Ah Li-Ion Milwaukee
Ladegerät 230V
Koffer

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlosen Motortechnologie
- Metallrohre bis Dimension 54 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 30 - 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
387	75	111	32	40	450	4881180-50	1	462162	1618.40

Lieferumfang:
Pressgerät ACO203 BT Comfort-Line
Koffer (ohne Akku, ohne Pressbacken)

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlosen Motortechnologie
- Metallrohre bis Dimension 54 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 30 - 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
375	75	111	32	40	450	4811780-50	1	462163	1882.10

Lieferumfang:
Mit Koffer, Schnellladegerat und Akku 18V 2,0 Ah

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlosen Motortechnologie
- Metallrohre bis Dimension 54 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 30 - 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
387	75	111	32	40	450	4716480-50	1	462164	2822.10

Lieferumfang:
Pressgerät ACO203 BT Comfort-Line
Pressbacken 15, 18, 22, 28, 35 M-Profil PB2
2 x Akku 18 V / 2.0 Ah Li-Ion Milwaukee
1x Ladegerät 230 V
Koffer

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlosen Motortechnologie
- Metallrohre bis Dimension 54 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 30 - 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
387	75	111	32	40	450	4904180-50	1	462165	2720.20

Lieferumfang:
Pressgerät ACO203 BT Comfort-Line
Pressbacken 15, 18, 22, 28, 35 V-Profil PB2
2 x Akku 18 V Li-Ion / 2.0 Ah Milwaukee
1x Ladegerät 230 V
Koffer

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 XL BT Comfort-Line

- Bürstenlose Motortechnologie
- Drehbarer Kopf
- Metallrohre bis Dimension 108 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Rückhubbegrenzung (von 80 mm auf 40 mm)
- Gewicht mit Akku: 3.9 kg
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
460	83	113	32	80 (40)	450	4717880-50	1	462166	2665.00

Lieferumfang:
Pressgerät ACO203XL Comfort-Line
2 x Akku 18 V / 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee
Ladegerät 230 V
Koffer

Pressgeräte NOVOPRESS ACO203 XL BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlose Motortechnologie
- Drehbarer Kopf
- Metallrohre bis Dimension 108 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Rückhubbegrenzung (von 80 mm auf 40 mm)
- Gewicht mit Akku: 3.9 kg
- Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen
- Ladezeit: ca. 60 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
460	83	113	32	80 (40)	450	489118081-50	1	462167	1991.50

Lieferumfang:
Pressgerät ACO203 XL BT Comfort-Line
Koffer (ohne Akku, ohne Pressbacken)

Pressgeräte NOVOPRESS ACO403 BT Comfort-Line

- Mit Bluetooth Funktion (Abruf von gerätebezogenen Daten)
- Bürstenlose Motortechnologie
- Drehbarer Kopf
- Metallrohre Sonderanwendungen HP und bis Dimension 168.3 mm
- Gewicht mit Akku: 13 kg
- Akkukapazität: bis zu 30 Pressungen
- Ladezeit: ca. 120 Min.

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
650	95	320	120	60	450	4852380-50	1	462168	4819.00

Lieferumfang:
Pressgerät ACO403 BT Comfort-Line (ohne Pressschlingen)
2 x 18 V / 5.0 Ah Li-Ion Milwaukee
Ladegerät 230V
Koffer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressgeräte NOVOPRESS ECO203 Comfort-Line

- Pressstellenbeleuchtung
- Metallrohre bis Dimension 54 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Gewicht: 3.2 kg

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
397	75	113	32	40	450	4717013-50	1	462169	1675.00

Lieferumfang:
Pressgerät ECO203 Comfort-Line
Koffer

Pressgeräte NOVOPRESS EFP203 Basic-Line

- Drehbarer Kopf
- Automatischer Rücklauf
- Metallrohren und -fittings bis Dimension M 54 mm / V 108 mm
- Kunststoffrohre bis Dimension 110 mm
- Gewicht: 3.0 kg

L mm	B mm	H mm	Kraft kN	Hubhöhe mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
395	81	203	32	40	450	4719013-50	1	462170	1358.30

Lieferumfang:
Pressgerät EFP203 Basic-Line
Koffer

Pressbacken NOVOPRESS M-Profil

- Passend zu ACO103
- Metall-Rohrsysteme: 15 - 35 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PB1-M	15	48044-50	1	462171	142.40
PB1-M	18	48045-50	1	462172	142.40
PB1-M	22	48046-50	1	462173	142.40
PB1-M	28	48047-50	1	462174	142.40
PB1-M	35	48048-50	1	462175	164.00

Pressbacken NOVOPRESS M-Profil

- Passend zu ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metall-Rohrsysteme: 12 - 35 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PB2-M	12	47569-50	1	462176	193.70
PB2-M	15	47570-50	1	462177	180.60
PB2-M	18	47571-50	1	462178	180.60
PB2-M	22	47572-50	1	462179	180.60
PB2-M	28	47573-50	1	462180	180.60
PB2-M	35	47574-50	1	462181	180.60

Pressbacken NOVOPRESS V-Profil

- Passend zu ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metall-Rohrsysteme: 12 - 35 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PB2-V	12	47575-50	1	462182	193.70
PB2-V	15	47576-50	1	462183	174.10
PB2-V	18	47577-50	1	462184	174.10
PB2-V	22	47578-50	1	462185	174.10
PB2-V	28	47579-50	1	462186	174.10
PB2-V	35	47580-50	1	462187	174.10

Pressbacken-Sets NOVOPRESS M-Profil

- Passend zu ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metall-Rohrsysteme: 15 - 35 mm

DE mm	Bemerkung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15-35	bestückt	45877-50	1	462188	1021.70
15-35	leer	46325-50	1	462189	124.70

Pressbacken-Sets NOVOPRESS V-Profil

- Passend zu ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metall-Rohrsysteme: 15 - 35 mm

DE mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15-35	48544-50	1	462190	2556.00

Pressschlingen NOVOPRESS Snap On M-Profil

- Passend zu ACO203XL, ACO203, ECO203, EFP203
- Metall-Rohrsysteme: 42 - 108 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PSL-M	42	48585-50	1	462191	751.00
PSL-M	54	48633-50	1	462192	751.00
PSL-M	76	48636-50	1	462193	1222.80
PSL-M	88	48637-50	1	462194	1222.80
PSL-M	108	48638-50	1	462195	1408.50

Pressschlingen NOVOPRESS King Size M-Profil

- Passend zu AC401/403
- Metall-Rohrsysteme: 76 - 108 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PSL-HP	76.1	49065-50	1	462196	1634.00
PSL-HP	88.9	49066-50	1	462197	2045.00
PSL-HP	108	49067-50	1	462198	2240.00

Pressschlingen NOVOPRESS Over Size M-Profil

- Passend zu AC401/403
- Metall-Rohrsysteme: 139 - 168 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PSL-M	139.7	45045-40	1	462199	4045.00
PSL-M	168.3	45050-40	1	462200	4330.00

Pressschlingen NOVOPRESS Snap On V-Profil

- Passend zu, ACO203XL, ACO203, ECO203, EFP203
- Metall-Rohrsysteme: 42 - 54 mm

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PSL-V	42	48639-50	1	462201	751.00
PSL-V	54	48640-50	1	462202	751.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zwischenbacken NOVOPRESS Snap On V-Profil

- Passend zu ACO203, ECO203, EFP203, ACO203XL
- Metall-Rohrsysteme: 42 - 108 mm*

Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
ZB203	42 / 54	47587-50	1	462203	217.80
ZB221	76 / 88 / 108-1	47948-50	1	462204	728.80
ZB222	108-2	47949-50	1	462205	728.80

** Beim Pressen von der Dimension 108.0 mm braucht es immer zwei Pressvorgänge 1x mit ZB 221 1x mit ZB 222*

Zwischenbacken-Sätze NOVOPRESS ACO 203 XL (PN10)

- Adapter: ZB221/ZB222

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76 / 88 / 108-1 / 108-2	48984-50	1	462206	1590.90

Pressschlingen-Sets NOVOPRESS M-Profil

- Mit Zwischenbacke
- Passend zu ACO203XL

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1 / 88.9	48981-50	1	462207	2855.60

Lieferumfang:
Pressschlinge: 76.1 / 88.9 M-Profil
Zwischenbacken: Typ 221
Koffer

Pressschlingen-Sets NOVOPRESS M-Profil

- Mit Zwischenbacke M-Profil
- Passend zu ACO203

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42 / 54	48960-50	1	462208	1726.20

Lieferumfang:
Pressschlinge: 42 / 54 M-Profil
Zwischenbacken: Typ 203
Koffer

Pressschlingen-Sets NOVOPRESS Snap-On V-Profil

- Mit Zwischenbacken
- Passend zu ACO203 V-Profil (4904180-50)

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42 / 54	48961-50	1	462209	1726.20

Lieferumfang:
Pressschlingen: V42/54 V-Profil Snap on
Zwischenbacken: Typ 203
Koffer

Pressschlingen-Sets NOVOPRESS M-Profil

- Mit Zwischenbacken
- Passend zu ACO203XL

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
108	48982-50	1	462210	3046.50

Lieferumfang:
Pressschlinge: 108.0 M-Profil
*Zwischenbacken: Typ 221 + 222**
Koffer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Koffer leer NOVOPRESS

- Für Pressmaschinen und Pressbacken
- Für Pressmaschinen ACO / ECO203 (XL)
- Für 6 Pressbacken 12, 15, 18, 22, 28 und 35 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47150-50	1	462211	131.10

Koffer leer NOVOPRESS

- Für Pressbacken und Presswerkzeug
- Für 6 Pressbacken 12, 15, 18, 22, 28 und 35 mm
- Für Maschine EFP203

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47454-50	1	462212	134.00

Koffer leer NOVOPRESS

- Zu Pressschlingen mit Zwischenbacken
- Für bis zu 3 Schlingen, z. B. 40 - 50 - 63 oder 35 - 54 und Zwischenbacke

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47347-50	1	462213	120.20

Akkupacks NOVOPRESS

- Passend zu ACO203

Spannung V	Akku-Typ	Akku-Kapazität Ah	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	Li-Ion	2.0	18368-50	1	462214	194.90

Akkupacks NOVOPRESS

- Passend zu ACO203

Spannung V	Akku-Typ	Akku-Kapazität Ah	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	Li-Ion	5.0	18100-50	1	462215	390.60

Schnellladegeräte NOVOPRESS CLI 12

- Passend zu ACO202 / 203 - ACO401

Eingangsspannung 2 V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
220 - 240	18461-50	1	462216	163.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.2

GEBERIT

GEBERIT
Mapress, Mepla
PushFit, F

4.2.03 ...

4.2.04 ...

4.2.05 ...

4.2.05 ...

4.2.05 ...

4.2.14 ...

4.2.59 ...

4.2.61 ...

4.2.66 ...

4.2.93 ...

4.2.95 ...

4.2.103 ...

4.2.106 ...

4.2.116 ...

4.2.124 ...

4.2.125 ...

4.2.128 ...

4.2.128 ...

4.2.132 ...

4.2.142 ...

4.2.142 ...

GEBERIT

Systemrohre GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	10	6	1.0	--	39041	60	465299	9.00
15	13	6	1.0	261.112	39042	120	444095	7.90
18	16	6	1.0	261.113	39043	60	444096	9.15
22	19.6	6	1.2	261.114	39044	60	444097	12.55
28	25.6	6	1.2	261.115	39045	60	444099	16.30
35	32	6	1.5	261.116	39046	30	444100	25.10
42	39	6	1.5	261.117	39047	30	444101	31.10
54	51	6	1.5	261.118	39048	30	444102	38.80

40 030003

GEBERIT

Systemrohre GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di1 mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	10	6	1	--	39012	60	465300	14.75
15	13	6	1	261.112	39002	120	427558	14.60
18	16	6	1	261.113	39003	60	427559	17.55
22	19.6	6	1.2	261.114	39004	60	427560	22.60
28	25.6	6	1.2	261.115	39005	60	427561	28.20
35	32	6	1.5	261.116	39006	30	427562	41.20
42	39	6	1.5	261.117	39007	30	427563	50.25
54	51	6	1.5	261.118	39008	30	427564	63.25
76.1	72.1	6	2	261.121	39009	6	423491	93.35
88.9	84.9	6	2	261.122	39010	6	423492	106.45
108	104	6	2	261.123	39011	6	423493	125.65

40 030006

GEBERIT

Rohrnippel GEBERIT Mapress Edelstahl



Ø d mm	Ø di mm	L cm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	13	5	1	331.112	32050	1	437814	4.50
18	16	5	1	331.113	32051	1	437815	4.75
22	19.6	5.2	1.2	331.114	32052	1	437816	5.05
28	25.6	5.6	1.2	331.115	32053	1	437817	5.90
35	32	6.2	1.5	331.116	32054	1	437818	7.80
42	39	8	1.5	331.117	32055	1	437819	10.75
54	51	9	1.5	331.118	32056	1	437820	13.80
76.1	72.1	13.6	2	331.119	32057	1	437821	43.90
88.9	84.9	15	2	331.121	32058	1	437822	50.50
108	104	18	2	331.122	32059	1	437823	69.25

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	3.1	1.4	332.111	30101	10	465307	12.50
90	15	3.8	1.8	332.112	30102	20	427359	10.60
90	18	4.2	2.2	332.113	30103	20	427360	11.95
90	22	4.7	2.6	332.114	30104	20	427361	14.20
90	28	5.7	3.4	332.115	30105	10	427362	17.40
90	35	6.8	4.2	262.116	31106	10	433229	23.80
90	42	8	5	262.117	31107	2	433230	36.65
90	54	10	6.5	262.118	31108	2	433231	50.30
90	76.1	15.7	10.4	262.121	31109	2	423438	117.25
90	88.9	18.4	12.4	262.122	31110	2	423439	138.00
90	108	22.6	15.1	262.123	31111	1	423440	191.45

40 030012

Passbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	H cm	Höhe H1 cm	Kürzung K1 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	4	11	7	332.632	30892	1	433875	13.10
15	18	4	11.2	7.1	332.633	30893	1	433876	13.15
15	22	4.1	11.4	7.3	332.634	30894	1	433877	13.90
15	28	4.3	11.9	7.6	332.635	30905	1	427408	14.15
15	35	4.1	11.8	7.7	332.636	30906	1	427409	29.25
15	42	4.7	13.7	9	332.637	30907	1	427410	35.90
15	54	5.5	14.9	9.4	332.638	30908	1	427411	45.30

40 030009

Passbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	H cm	Höhe H1 cm	Kürzung K1 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	15	4.3	11.3	7	332.612	30932	1	433878	13.10
30	18	4.4	11.6	7.1	332.613	30933	1	433879	13.15
30	22	4.6	11.8	7.2	332.614	30934	1	433880	13.75
30	28	4.8	12.4	7.6	332.615	30935	1	427412	14.15
30	35	4.6	12.3	7.7	332.616	30936	1	427413	29.25
30	42	5.4	14.4	9	332.617	30937	1	427414	35.90
30	54	6.3	15.7	9.4	332.618	30938	1	427415	44.85

40 030009



Passbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	H cm	Höhe H1 cm	Kürzung K1 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	15	4.5	11.6	7.1	332.552	30872	1	433881	12.95
45	18	4.2	11.7	7.5	332.553	30873	1	433882	13.15
45	22	4.2	12.3	7.1	332.554	30874	1	433883	13.75
45	28	5.6	13.1	7.5	332.555	30875	1	433884	14.15
45	35	5.3	12.9	7.6	332.556	30876	1	433885	29.25
45	42	6.1	15.5	9	332.557	30877	1	433886	36.25
45	54	7.3	16.7	9.4	332.558	30878	1	433887	45.30

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Passbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	H cm	Höhe H1 cm	Kürzung K1 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	15	5	12	7	332.532	30942	1	433888	13.10
60	18	5.3	12.4	7.1	332.533	30943	1	433889	13.30
60	22	5.6	12.8	7.2	332.534	30944	1	433890	13.90
60	28	6.1	13.7	7.6	332.535	30955	1	427416	14.30
60	35	5.9	13.6	7.7	332.536	30956	1	427417	29.55
60	42	6.9	15.9	9.0	332.537	30957	1	427418	36.25
60	54	8.3	17.7	9.4	332.538	30958	1	427419	45.30

40 030009



GEBERIT

Passbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	H cm	Höhe H1 cm	Kürzung K1 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	5.9	12.9	7	332.512	30402	10	427376	12.95
90	18	6.1	13.3	7.2	332.513	30403	10	427377	13.15
90	22	7	14.2	7.2	332.514	30404	10	427378	13.75
90	28	7.9	15.5	7.6	332.515	30405	10	427379	14.05
90	35	7.7	15.4	7.7	332.516	30406	1	427380	29.25
90	42	9	18	9	332.517	30407	1	427381	35.90
90	54	11.1	20.5	9.4	332.518	30408	1	427382	44.85

40 030009



GEBERIT

Überbögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	6.0	16.5	3.2	332.712	30802	5	427404	11.70
18	6.0	16.6	3.3	332.713	30803	5	427405	11.70
22	6.0	16.8	3.5	332.714	30804	5	427406	13.40
28	6.0	17.9	3.8	332.715	30805	1	427407	16.20

40 030009

GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	3	1	332.232	36101	1	437050	10.80
15	22	3.2	1.1	332.234	36103	1	437051	14.35
15	28	3.6	1.3	332.235	36104	1	437052	18.05
15	35	3.2	0.6	332.236	36105	1	437053	24.35
15	42	3.7	0.7	332.237	36106	1	437054	38.20
15	54	4.4	0.9	332.238	36107	1	437055	49.70
15	76.1	7.5	2.2	332.239	36108	1	437056	117.25
15	88.9	8.5	2.5	332.241	36109	1	437057	138.00
15	108	10.3	2.8	332.242	36110	1	437058	189.95

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Steckende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	H cm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	4	3	1	332.432	36111	1	437059	10.80
15	22	4.1	3.3	1.2	332.434	36113	1	437060	14.35
15	28	4.3	3.6	1.3	332.435	36114	1	437061	18.05
15	35	4.1	3.2	0.6	332.436	36115	1	437062	24.35
15	42	4.7	3.7	0.7	332.437	36116	1	437063	38.20
15	54	5.5	4.4	0.9	332.438	36117	1	437064	50.10
15	76.1	8.4	7.5	2.2	332.439	36118	1	437065	117.25
15	88.9	9.5	8.5	2.5	332.441	36119	1	437066	138.00
15	108	11.7	10.3	2.8	332.442	36120	1	437067	189.95
									40 030009



Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	15	3.3	1.3	332.212	36121	1	437068	10.80
30	22	3.7	1.6	332.214	36123	5	437069	14.35
30	28	4.1	1.8	332.215	36124	5	437070	18.05
30	35	3.7	1.1	332.216	36125	1	437071	24.35
30	42	4.4	1.4	332.217	36126	1	437072	38.20
30	54	5.2	1.7	332.218	36127	1	437073	49.70
30	76.1	8.8	3.5	332.219	36128	1	437074	117.25
30	88.9	10.1	4.1	332.221	36129	1	437075	138.00
30	108	12.2	4.7	332.222	36130	1	437076	189.95
								40 030009



Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Steckende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	H cm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	15	4.3	3.3	1.3	332.412	36131	1	437077	10.80
30	22	4.6	3.7	1.6	332.414	36133	1	437078	14.35
30	28	4.8	4.1	1.8	332.415	36134	1	437079	18.05
30	35	4.6	3.7	1.1	332.416	36135	1	437080	24.35
30	42	5.4	4.4	1.4	332.417	36136	1	437081	38.20
30	54	6.3	5.2	1.7	332.418	36137	1	437082	50.10
30	76.1	9.7	8.8	3.5	332.419	36138	1	437083	117.25
30	88.9	11.1	10.1	4.1	332.421	36139	1	437084	138.00
30	108	13.6	12.2	4.7	332.422	36140	1	437085	189.95
									40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	15	2.8	0.8	332.152	30602	20	427390	10.90
45	18	2.9	0.9	332.153	30603	20	427391	12.40
45	22	3.2	1.1	332.154	30604	20	427392	14.20
45	28	3.7	1.4	332.155	30605	10	427393	17.85
45	35	4.3	1.7	262.136	32606	10	433235	24.35
45	42	5.1	2.1	262.137	32607	4	433236	38.20
45	54	6.2	2.7	262.138	32608	2	433237	49.70
45	76.1	10.3	5	262.141	32609	1	423444	117.25
45	88.9	11.7	5.7	262.142	32610	1	423445	138.00
45	108	14.3	6.8	262.143	32611	1	423446	191.45
								40 030012



GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Steckende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	12	3.2	4.1	1.5	332.351	30701	5	465308	12.50
45	15	3.6	4.5	1.6	332.352	30702	20	427397	10.60
45	18	3.7	4.2	1.7	332.353	30703	20	427398	12.25
45	22	4.2	5.2	2.1	332.354	30704	20	427399	14.50
45	28	3.7	4.4	2.5	332.355	30705	10	427400	17.85
45	35	4.3	5.0	1.7	262.176	32706	10	433238	23.95
45	42	5.1	5.9	2.1	262.177	32707	4	433239	37.50
45	54	6.2	7.0	2.7	262.178	32708	2	433240	48.80
45	76.1	10.3	11.1	5	262.181	32709	1	423447	117.25
45	88.9	11.7	12.8	5.7	262.182	32710	1	423448	138.00
45	108	14.3	15.8	6.8	262.183	32711	1	423449	189.95
									40 030012



GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	15	4	2	332.132	36161	1	437086	11.40
60	22	4.7	2.6	332.134	36163	1	437087	15.10
60	28	5.4	3.1	332.135	36164	1	437088	19.00
60	35	5	2.4	332.136	36165	1	437089	25.65
60	42	5.9	2.9	332.137	36166	1	437090	40.25
60	54	7.2	3.7	332.138	36167	1	437091	52.35
60	76.1	11.7	6.4	332.139	36168	1	437092	118.40
60	88.9	13.6	7.6	332.141	36169	1	437093	139.40
60	108	16.6	9.1	332.142	36170	1	437094	191.85
								40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Steckende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	H cm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	15	5	4	2	332.332	36171	1	437095	11.40
60	22	5.6	4.7	2.6	332.334	36173	1	437096	15.10
60	28	6.1	5.4	3.1	332.335	36174	1	437097	18.65
60	35	5.9	5	2.4	332.336	36175	1	437098	25.65
60	42	6.9	5.9	2.9	332.337	36176	1	437099	40.25
60	54	8.3	7.2	3.7	332.338	36177	1	437100	52.35
60	76.1	12.6	11.7	6.4	332.339	36178	1	437101	118.40
60	88.9	14.6	13.6	7.6	332.341	36179	1	437102	139.40
60	108	18	16.6	9.1	332.342	36180	1	437103	191.85
									40 030009



GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	H cm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	5.9	4.9	2.9	332.312	30302	20	427369	10.70
90	18	6.1	5.3	3.3	332.313	30303	20	427370	11.95
90	22	7	6.1	4	332.314	30304	20	427371	14.20
90	28	6.3	5.7	3.4	332.315	30305	10	427372	17.50
90	35	7.7	6.8	4.2	262.156	33306	10	433232	23.80
90	42	9	8	5	262.157	33307	2	433233	37.50
90	54	11.1	10	6.5	262.158	33308	2	433234	48.80
90	76.1	16.7	15.9	10.6	262.161	33309	1	423441	117.25
90	88.9	19.5	18.5	12.5	262.162	33310	1	423442	138.00
90	108	24.1	23	15.5	262.163	33311	1	423443	191.45
									40 030012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	5.7	3.7	3.7	335.411	33833	10	427534	19.50
90	18	1/2	5.7	3.9	3.7	335.412	33834	10	427535	21.05
90	22	3/4	6	4.6	3.9	335.413	33835	10	427536	26.90
90	28	1	6.7	5.4	4.4	335.414	33836	10	427537	34.10
90	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	335.415	33837	1	427538	46.55
90	42	1 1/2	8.3	6.7	5.3	335.416	33838	1	427539	83.95
90	54	2	9.4	7.8	5.9	335.417	33839	1	427540	105.40

40 030009



GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	5.7	3.7	3.7	2.4	262.512	33803	20	427529	19.40
90	18	1/2	5.7	3.9	3.7	2.6	335.421	33804	10	427530	20.65
90	22	1/2	5.8	3.9	3.7	2.4	--	33808	10	479118	26.90
90	22	1/2	5.8	4.9	3.7	3.0	--	33810	10	460295	26.90
90	22	3/4	6	4.6	3.9	3.1	335.422	33805	10	427531	26.90
90	28	1	6.7	5.4	4.3	3.7	335.423	33806	10	427532	34.10
90	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	4.4	335.424	33807	5	427533	47.60

40 030009



GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde und Einschubende
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	3.6	5.3	2.3	335.431	33203	5	427515	19.40

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke GEBERIT Mapress Edelstahl

- Egal, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	5.6	3.5	1.1	1.8	2.8	334.111	33008	10	465310	21.45
15	6.4	3.9	1.2	1.9	3.2	334.112	31002	20	427420	16.80
18	6.8	4.1	1.4	2.1	3.4	334.113	31003	20	427421	17.45
22	7.4	4.4	1.6	2.3	3.7	334.114	31004	20	427422	18.25
28	8.4	5	1.9	2.7	4.2	334.115	31005	10	427423	22.25
35	10	5.7	2.4	3.1	5	334.116	31006	10	427424	27.90
42	11.4	6.5	2.7	3.5	5.7	334.117	31007	4	427425	39.60
54	13.8	7.7	3.4	4.2	6.9	334.118	31008	2	427426	45.25
76.1	23	11	6.2	5.7	11.5	334.119	31009	1	423450	191.00
88.9	26	12.8	7	6.8	13	334.121	31010	1	423451	198.60
108	31	15.3	8	7.8	15.5	334.122	31011	1	423452	242.55

40 030012

T-Stücke GEBERIT Mapress Edelstahl

- Reduziert, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	18	6.8	4.1	1.4	2.1	1.4	3.4	3.4	334.213	31204	20	427427	17.75
15	12	15	6.4	3.6	1.2	1.9	1.2	3.2	3.2	334.212	33005	5	465311	21.45
22	15	22	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	31206	20	427428	18.60
18	12	18	6.8	3.8	1.4	2.1	1.4	3.4	3.4	264.133	33006	1	465312	21.45
22	18	22	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	334.214	31207	20	427429	18.60
28	15	28	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	31209	10	427430	21.85
22	12	22	7.4	4	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	33007	1	465313	21.00
28	18	28	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	31210	10	427431	22.05
28	22	28	8.4	4.7	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	31211	10	427432	22.05
35	15	35	10	4.9	2.4	2.9	2.4	5	5	264.136	31212	5	427433	27.90
35	18	35	10	4.9	2.4	2.9	2.4	5	5	264.136	31213	5	427434	27.70
35	22	35	10	5	2.4	2.9	2.4	5	5	334.216	31214	5	427435	27.90
35	28	35	10	5.3	2.4	3	2.4	5	5	264.136	31215	5	427436	27.90
42	15	42	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	31216	1	433898	40.20
42	18	42	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	31217	4	433899	39.80
42	22	42	11.4	5.4	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	31218	4	427437	39.80
42	28	42	11.4	5.7	2.7	3.4	2.7	5.7	5.7	264.137	31219	4	427438	38.95
42	35	42	11.4	6.1	2.7	3.5	2.7	5.7	5.7	334.217	31220	4	427439	38.75
54	15	54	13.8	5.9	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	31221	1	433900	45.25
54	18	54	13.8	5.9	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	31222	5	433901	45.25
54	22	54	13.8	6	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	31223	2	427440	45.25
54	28	54	13.8	6.3	3.4	4	3.4	6.9	6.9	264.138	31224	2	427441	45.25
54	35	54	13.8	6.7	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	31225	2	427442	45.45
54	42	54	13.8	7.1	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	334.218	31226	2	427443	45.25
76.1	22	76.1	23	7.7	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	31229	1	423453	187.00
76.1	28	76.1	23	7.9	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	31230	1	423454	187.00
76.1	35	76.1	23	8.1	6.2	5.5	6.2	11.5	11.5	264.141	31231	1	423455	187.00
76.1	42	76.1	23	8.1	6.2	5.1	6.2	11.5	11.5	264.141	31232	1	423456	187.00
76.1	54	76.1	23	8.7	6.2	5.2	6.2	11.5	11.5	264.141	31233	1	423457	187.00
88.9	22	88.9	26	8.5	7	6.4	7	13	13	264.142	31236	1	423458	198.60
88.9	28	88.9	26	8.7	7	6.4	7	13	13	264.142	31237	1	423459	194.40
88.9	35	88.9	26	9	7	6.4	7	13	13	264.142	31238	1	423460	194.40
88.9	42	88.9	26	9.2	7	6.2	7	13	13	264.142	31239	1	423461	194.40
88.9	54	88.9	26	9.3	7	5.8	7	13	13	264.142	31240	1	423462	198.60
88.9	76.1	88.9	26	11.4	7	6.1	7	13	13	334.221	31241	1	423463	194.40
108	22	108	31	10.3	8	8.2	8	15.5	15.5	264.143	31244	1	423464	237.45
108	28	108	31	10.5	8	8.2	8	15.5	15.5	264.143	31245	1	423465	237.45
108	35	108	31	10.8	8	8.2	8	15.5	15.5	264.143	31246	1	423466	237.45
108	42	108	31	11.0	8	8	8	15.5	15.5	264.143	31247	1	423467	237.45
108	54	108	31	11.3	8	7.8	8	15.5	15.5	264.143	31248	1	423468	237.45
108	76.1	108	31	12.4	8	7.1	8	15.5	15.5	264.143	31249	1	423469	237.45
108	88.9	108	31	13.5	8	7.5	8	15.5	15.5	334.222	31250	1	423470	237.45

40 030012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Edelstahl

- Reduziert im Durchgang
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	15	7.9	4.1	1.4	2.1	2.5	3.4	4.5	264.133	31208	5	427673	17.45
22	15	18	8.5	4.3	1.6	2.3	2.8	3.7	4.8	264.134	31227	1	427674	20.10
22	18	18	8.5	4.3	1.6	2.3	2.8	3.7	4.8	264.134	31228	5	427675	20.10
28	22	22	9.0	4.7	1.9	2.6	2.7	4.2	4.8	334.215	31234	5	427676	24.35
35	22	28	10.4	5.0	2.4	2.9	3.1	5.0	5.4	264.136	31235	5	427677	29.40
35	28	28	10.4	5.3	2.4	3.0	3.1	5.0	5.4	264.136	31242	1	427678	29.40
42	22	35	11.5	5.4	2.7	3.3	3.2	5.7	5.8	264.137	31243	1	427679	38.75
42	28	35	11.5	5.7	2.7	3.4	3.2	5.7	5.8	264.137	31251	1	427680	38.75

40 030009

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	L cm	H cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	6.4	3.4	1.2	1.2	3.2	3.2	334.312	31454	1	434174	20.10
18	1/2	18	6.8	3.6	1.4	1.4	3.4	3.4	334.313	31455	1	434175	20.10
22	3/4	22	7.4	4.2	1.6	1.6	3.7	3.7	334.314	31458	1	434176	22.05
28	1	28	8.4	4.8	1.9	1.9	4.2	4.2	334.315	31461	1	434178	25.20
35	1 1/4	35	10	5.4	2.4	2.4	5	5	334.316	31464	1	434179	29.95

40 030009

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	3/8	12	5.6	3.2	1	2.1	1	2.8	2.8	334.411	31303	1	465314	22.25
15	1/2	15	6.4	4	1.2	2.7	1.2	3.2	3.2	334.412	31304	10	427444	18.25
18	1/2	18	6.8	4.2	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	334.413	31305	10	427445	18.60
18	3/4	18	6.8	4.4	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.163	31306	5	427446	18.60
22	1/2	22	7.4	4.3	1.6	3	1.6	3.7	3.7	334.414	31307	20	427447	19.85
22	3/4	22	7.4	4.6	1.6	3.1	1.6	3.7	3.7	264.164	31308	10	427448	20.10
28	1/2	28	8.4	4.6	1.9	3.3	1.9	4.2	4.2	334.415	31309	10	427449	22.60
28	3/4	28	8.4	4.9	1.9	3.4	1.9	4.2	4.2	264.165	31310	10	427450	22.80
28	1	28	8.4	5.3	1.9	3.6	1.9	4.2	4.2	264.325	31311	1	433902	22.80
35	1/2	35	10	5	2.4	3.7	2.4	5	5	334.416	31312	10	427451	27.50
35	3/4	35	10	5.3	2.4	3.8	2.4	5	5	264.166	31313	5	427452	27.50
35	1	35	10	5.6	2.4	3.8	2.4	5	5	--	31314	5	454759	27.50
42	1/2	42	11.4	5.3	2.7	4	2.7	5.7	5.7	334.417	31316	4	427453	32.95
42	3/4	42	11.4	5.6	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	264.167	31317	4	427454	32.95
42	1	42	11.4	6	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	--	31318	4	454760	32.95
54	1/2	54	13.8	5.9	3.4	4.6	3.4	6.9	6.9	334.418	31320	2	427455	39.60
54	3/4	54	13.8	6.2	3.4	4.7	3.4	6.9	6.9	264.168	31321	2	427456	39.40
54	1	54	13.8	6.6	3.4	4.9	3.4	6.9	6.9	--	31322	2	454761	39.60
54	2	54	13.8	7.9	3.4	5.6	3.4	6.9	6.9	264.418	31324	1	427457	39.40
76.1	3/4	76.1	23	7.9	6.2	6.4	6.2	11.5	11.5	264.171	31326	1	423471	186.55
76.1	2	76.1	23	8.9	6.2	6.6	6.2	11.5	11.5	334.419	31329	1	423472	188.05
88.9	3/4	88.9	26	8.8	7	7.3	7	13	13	264.172	31331	1	423473	197.35
88.9	2	88.9	26	9.6	7	7.3	7	13	13	334.421	31334	1	423474	197.35
108	3/4	108	31	10.5	8	9	8	15.5	15.5	264.173	31336	1	423475	234.45
108	2	108	31	11.5	8	9.2	8	15.5	15.5	334.422	31339	1	423476	234.45

40 030012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	4.2	0.8	333.111	33001	10	465301	9.05
15	4.8	0.8	333.112	32002	20	427475	7.65
18	4.8	0.8	333.113	32003	20	427476	8.10
22	5	0.8	333.114	32004	20	427477	9.05
28	5.4	0.8	333.115	32005	20	427478	10.30
35	6.2	1	333.116	32006	10	427479	12.85
42	7.1	1.1	333.117	32007	4	427480	17.15
54	8.3	1.3	333.118	32008	4	427481	20.65
76.1	14.1	3.5	333.119	32009	2	423479	80.15
88.9	14.5	2.5	333.121	32010	2	423480	93.25
108	17.6	2.6	333.122	32011	2	423481	117.25

40 030012

Schiebemuffen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	E cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	6.7	1.7	2.5	333.131	32101	1	465302	14.35
15	8	3	2.5	333.132	32102	10	427482	12.50
18	8	3	2.5	333.133	32103	10	427483	12.85
22	8.4	3.4	2.5	333.134	32104	10	427484	14.35
28	9.1	3.1	3	333.135	32105	10	427485	16.50
35	10.2	4.2	3	333.136	32106	10	427486	18.60
42	12	4	4	333.137	32107	4	427487	21.25
54	14	6	4	333.138	32108	4	427488	27.70
76.1	23	11	6	333.139	32109	1	423482	117.25
88.9	26	12	7	333.141	32110	1	423483	134.30
108	31	15	8	333.142	32111	1	423484	161.75

40 030012

Reduktionen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	5.1	3.4	333.212	33002	5	465303	9.65
18	15	5.5	3.5	265.313	32303	20	427489	8.00
22	15	5.9	3.9	265.314	32305	20	427490	8.75
18	12	5.3	3.6	265.313	33003	1	465304	9.65
22	12	6	4.3	265.314	33004	1	465305	10.70
22	18	5.7	3.7	333.214	32306	20	427491	8.60
28	15	6.6	4.6	265.315	32307	10	427492	9.85
28	18	6.4	4.4	265.315	32308	10	427493	10.05
28	22	6	3.9	333.215	32309	20	427494	10.05
35	15	7.5	5.5	265.316	32310	5	427495	15.10
35	18	7.4	5.4	265.316	32311	5	427496	15.10
35	22	7.1	5	265.316	32312	10	427497	15.10
35	28	6.8	4.5	333.216	32313	10	427498	15.10
42	15	8.1	6.1	265.317	32314	1	427499	19.50
42	18	8	6	265.317	32315	1	427500	19.50
42	22	8.2	6.1	265.317	32316	4	427501	19.50
42	28	8.3	6	265.317	32317	4	427502	19.50
42	35	7.7	5.1	333.217	32318	4	427503	19.50
54	15	9.7	7.7	265.318	32319	1	427504	27.50
54	18	9.6	7.6	265.318	32320	1	427505	27.50
54	22	9.5	7.4	265.318	32321	4	427506	27.50
54	28	11	8.7	265.318	32322	4	427507	27.50

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Reduktionen

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
54	35	10.6	8	265.318	32323	4	427508	27.50
54	42	9.2	6.2	333.218	32324	4	427509	27.70
76.1	54	14.6	11.1	333.219	32331	1	423485	69.15
88.9	54	16.3	12.8	265.322	32338	1	431115	74.20
88.9	76.1	16.1	10.8	333.221	32339	1	423486	74.20
108	54	17.2	13.7	265.323	32345	1	432544	78.65
108	76.1	18.4	13.1	265.323	32346	1	432545	80.15
108	88.9	20.3	14.3	333.222	32348	1	423487	78.65

40 030012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	3/8	3.2	1.8	335.211	33017	5	434725	16.40
12	1/2	3.6	1.9	267.111	33009	5	465315	16.40
15	1/2	4.1	2.1	335.212	31703	20	427458	13.85
15	3/4	4.3	2.3	267.112	31714	10	430997	13.85
15	3/8	3.8	1.8	267.112	31726	5	434180	13.85
18	3/4	4.4	2.4	335.213	31705	20	427460	15.10
18	1/2	4.2	2.2	267.113	31704	20	427459	14.80
22	3/4	4.4	2.3	335.214	31707	20	427461	15.95
22	1/2	4.2	2.1	267.114	31715	20	430998	15.90
22	1	4.6	2.5	267.114	31716	10	430999	16.30
28	3/4	4.6	2.3	267.115	31717	20	431000	21.45
28	1	4.8	2.3	335.215	31708	20	427462	20.45
28	1 1/4	4.8	2.5	267.115	31718	10	431001	21.25
35	1	5.1	2.5	267.116	31719	10	431002	28.10
35	1 1/4	5.3	2.7	335.216	31709	10	427463	27.15
35	1 1/2	5.3	2.7	267.116	31720	5	431003	28.25
42	1 1/4	5.7	2.7	267.117	31721	4	431004	40.25
42	1 1/2	5.7	2.7	335.217	31710	4	427464	40.10
54	1 1/2	8.3	4.8	267.118	31722	1	431005	59.85
54	2	8.9	5.4	335.218	31711	5	427465	58.60
76.1	2 1/2	12.3	7	335.219	31713	1	423477	216.65
88.9	3	13.7	7.7	335.221	31724	1	423478	333.50

40 030012

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	3.5	1.5	267.112	31731	1	431699	28.10
18	3/4	3.8	1.7	267.113	31732	1	431700	29.05
22	1	4	1.9	267.114	31733	1	431701	39.40
28	1	4.1	2.1	267.115	31738	1	460812	62.60
28	1 1/4	4.1	1.8	267.115	31734	1	431702	63.75
35	1 1/2	4.7	2.1	267.116	31735	1	431703	68.45
42	1 3/4	5.2	2.2	267.117	31736	1	431704	99.45
54	2 3/8	6.3	2.8	267.118	31737	1	431705	175.50

40 030009



Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit IG und Einschubende

Ø d mm	IG Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1/2	5.8	4.5	335.324	33846	1	431706	17.35
28	1/2	6.6	5.3	335.325	33848	1	431707	23.00
35	1/2	6.9	5.6	335.326	33850	1	431708	30.80
42	1/2	7.4	6.1	335.327	33852	1	431709	44.65
54	1/2	7.9	6.6	335.328	33854	1	431710	63.95
76.1	1/2	10.4	9.1	335.329	33860	1	431711	119.75
88.9	1/2	11.3	10	335.331	33862	1	431712	138.70
108	1/2	13.4	12.1	335.332	33864	1	431713	168.25

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde und Einschubende
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Ø d mm	AG Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	5.7	335.232	31932	5	434182	15.00
18	1/2	5.7	335.233	31933	5	434183	16.40
22	3/4	5.9	335.234	31936	5	434184	17.35
28	1	6.6	335.235	31937	5	434185	23.00
35	1 1/4	8	335.236	31938	1	434186	30.80
42	1 1/2	9.1	335.237	31939	1	434187	44.65
54	2	10.2	335.238	31940	1	434188	64.65

40 030009



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	3.4	0.4	267.131	33010	1	465316	16.40
12	3/8	3.2	0.2	335.311	33018	1	431808	16.40
15	1/2	3.7	0.4	335.312	31802	20	427466	13.95
15	3/4	3.8	0.3	267.132	31823	5	431006	13.95
18	1/2	3.7	0.4	267.133	31803	20	427467	15.10
18	3/4	3.8	0.3	335.313	31804	10	427468	15.10
22	1/2	3.6	0.2	267.134	31805	20	427469	16.30
22	3/4	3.9	0.3	335.314	31806	20	427470	15.95
22	1	4.2	0.4	267.134	31824	10	431007	16.10
28	1/2	3.8	0.2	267.135	31807	5	434181	21.25
28	3/4	3.9	0.3	335.315	31819	10	431008	21.25
28	1	4.4	0.4	267.135	31809	10	427471	20.80
28	1 1/4	4.6	0.4	267.135	31825	5	431009	21.45
35	1	4.5	0.2	267.136	31820	10	431010	28.25
35	1 1/4	4.9	0.4	335.316	31811	10	427472	28.25
35	1 1/2	4.9	0.4	267.136	31826	5	431011	28.25
42	1 1/4	5.1	0.2	267.137	31821	4	431012	41.15
42	1 1/2	5.3	0.4	335.317	31814	4	427473	40.95
54	1 1/2	7.1	2.2	267.138	31822	1	431013	59.85
54	2	6.2	0.4	335.318	31818	1	427474	59.85

40 030009



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde und Einschubende lang
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien

Ø d mm	IG Zoll	L cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	14.8	13.5	9	335.342	90932	1	434189	15.00
18	1/2	14.8	13.5	9	335.343	90933	1	434190	16.50
18	3/4	15.2	13.3	9	267.233	90934	1	434191	16.40
22	1/2	14.8	13.9	8.9	335.344	90935	5	434192	17.75
22	3/4	15.2	13.7	8.7	267.234	90936	1	434193	17.45

40 030009



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Anschweiss- und Einschubende
- Aus CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	17.2	4.5	3.4	1	335.112	32412	1	455266	31.40
15	18	21.3	5	3.7	1	335.113	32413	1	455267	31.40
20	22	26.9	5.5	3.9	1.2	335.114	32414	1	455268	32.75
25	28	33.7	5.5	3.9	1.2	335.115	32415	1	455269	34.70
32	35	42.4	6.5	4.4	1.5	335.116	32416	1	455270	36.25
40	42	48.3	7.5	5.4	1.5	335.117	32417	1	455271	38.60
50	54	60.3	8	5.8	1.5	335.118	32418	1	455272	41.90



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Übergänge

DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	76.1	76.1	12	--	2	335.119	32419	1	455273	41.85
80	88.9	88.9	13.5	--	2	335.121	32420	1	455274	45.35
100	108	114.3	15	12.8	2	335.122	32421	1	455275	53.50

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	6.6	2.6	336.111	35320	1	433917	46.00
18	3/4	6.9	2.9	336.112	35321	1	433918	52.45
22	1	7.2	3	336.113	35322	1	433919	64.45
28	1 1/4	7.7	3.1	336.114	35323	1	433920	98.45
35	1 1/2	8.2	3	336.115	35324	1	433921	103.45
42	1 3/4	9.5	3.5	336.116	35325	1	433922	146.80
54	2 3/8	11.3	4.3	336.117	35326	1	433923	242.35

40 030009

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	AG Zoll	AG (G) Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	6.4	4.4	336.121	35330	2	432282	23.10
15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	35331	1	432283	24.20
18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	35332	5	432284	26.35
18	3/4	3/4	6.6	4.6	336.122	35333	2	432285	26.90
22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	35334	2	432286	27.50
22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	35335	2	432287	28.10
22	1	1	7.3	5.2	336.123	35336	2	432288	28.10
28	1	1 1/4	7.8	5.5	336.124	35337	2	432289	40.55
35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	336.125	35338	2	432290	50.70
42	1 1/2	1 3/4	9	6	336.126	35339	1	432291	62.60
54	2	2 3/8	10.3	6.8	336.127	35340	1	432292	113.10

40 030009



GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	AG Zoll	AG (G) Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	6.4	4.4	266.332	35360	2	427352	30.15
15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	35361	1	402409	30.80
18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	35362	2	427353	34.15
18	3/4	3/4	6.6	4.6	266.333	35363	1	402410	34.90
22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	35364	1	402411	36.05
22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	35365	2	427354	35.50
22	1	1	7.3	5.2	266.334	35366	1	402412	36.05
28	1	1 1/4	7.8	5.5	266.335	35367	2	427355	49.65
35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	266.336	35368	2	427356	66.00
42	1 1/2	1 3/4	9.0	6	266.337	35369	1	427357	85.30
54	2	2 3/8	10.3	6.8	266.338	35370	1	427358	150.75

40 030009



GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Aussengewinde und Einschubende
- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	8.6	336.151	35400	1	433903	30.80
18	1/2	3/4	8.6	336.152	35402	1	433904	35.25
22	3/4	1	9.2	336.153	35405	1	433905	36.25
28	1	1 1/4	10.1	336.154	35407	1	433906	50.70
35	1 1/4	1 1/2	10.9	336.155	35408	2	433907	68.75
42	1 1/2	1 3/4	11.5	336.156	35409	2	433908	88.85
54	2	2 3/8	12.9	336.157	35410	1	433909	157.00

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	5.9	2.6	336.131	35300	5	432272	23.85
15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	35301	1	432273	24.20
18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	35302	5	432274	26.90
18	3/4	3/4	6.1	2.6	336.132	35303	5	432275	26.90
22	3/4	1	6.3	2.7	336.133	35304	2	432276	27.50
22	1	1	6.6	2.8	266.214	35305	5	432277	27.90
28	1	1 1/4	7.1	3.1	336.134	35306	2	432278	39.70
35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	336.135	35307	2	432279	49.65
42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	336.136	35308	1	432280	63.25
54	2	2 3/8	9.5	3.7	336.137	35309	1	432281	114.30

40 030009



GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	5.9	2.6	266.212	35350	1	431073	30.80
15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	35357	1	402413	31.15
18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	35351	1	431074	34.90
18	3/4	3/4	6.1	2.6	266.213	35358	1	402414	35.25
22	3/4	1	6.3	2.7	266.214	35352	1	431075	36.05
22	1	1	6.6	2.8	266.214	35359	1	402415	36.05
28	1	1 1/4	7.1	3.1	266.215	35353	1	431076	50.70
35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	266.216	35354	1	431077	65.40
42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	266.217	35355	1	431078	85.30
54	2	2 3/8	9.5	3.7	266.218	35356	1	431079	150.75

40 030009



GEBERIT

Verschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Überwurfmutter
- Aus CrNi-Stahl
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

DN	Ø d mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	3/4	6.6	2.6	266.312	35390	1	403177	59.85
15	18	3/4	6.9	2.9	266.313	35391	1	403178	68.45
20	22	1	7.2	3	266.314	35392	1	403179	83.55
25	28	1 1/4	7.7	3.1	266.315	35393	1	403180	125.75
32	35	1 1/2	8.2	3	266.316	35394	1	403181	132.00
40	42	1 3/4	9.5	3.5	266.317	35395	1	403182	191.10
50	54	2 3/8	11.3	4.3	266.318	35396	1	403183	315.25

40 030009



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Innengewinde und Einschubende
- LABS-frei
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus EPDM



Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	8.1	5.9	336.141	35380	1	433910	31.15
18	1/2	3/4	8.1	5.9	336.142	35382	1	433911	35.25
22	3/4	1	8.7	6.4	336.143	35384	1	433912	36.45
28	1	1 1/4	9.4	6.7	336.144	35386	1	433913	50.70
35	1 1/4	1 1/2	10.1	7.2	336.145	35387	1	433914	68.15
42	1 1/2	1 3/4	10.7	7.7	336.146	35388	1	433915	88.85
54	2	2 3/8	12.0	8.4	336.147	35389	1	433916	158.05

40 030009

GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress

- Mit Klemmringverschraubung
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Ausschliesslich für flüssige Medien geeignet



DN	DN1	Ø d mm	L cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	15	6.4	10	336.311	22421	2	452042	18.90
15	16	18	6.4	10	336.312	22422	2	452043	20.20
20	16	22	6.8	10	336.313	22423	2	452044	21.50
12	20	15	6.7	10	267.812	22431	2	452045	21.50
15	20	18	6.7	10	326.302	22432	2	452046	23.00
20	20	22	6.8	10	326.303	22433	2	452047	24.60
25	25	28	6.8	10	336.314	22444	2	452048	33.30

40 030015

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Überwurfmutter, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	10	1/2	5.1	2.5	336.211	35042	5	434161	20.65
15	13	3/4	3.7	1.1	266.352	35032	10	427541	16.75
15	20	1	3.9	1.1	--	35071	5	482251	16.45
15	26	1 1/4	4.3	1.3	266.358	35072	1	402416	16.95
18	13	3/4	3.7	1.1	336.212	35033	10	427542	17.05
18	20	1	3.9	1.1	--	35073	5	482252	16.75
22	13	3/4	4	1.1	--	35030	5	482244	23.95
22	20	1	4.0	1.1	336.213	35034	10	427543	24.35
22	26	1 1/4	4.3	1.3	266.354	35044	1	434163	24.35
22	32	1 1/2	4.4	1.3	266.355	35045	1	434164	24.35
28	20	1	5.5	2.4	266.356	35046	5	434165	30.80
28	26	1 1/4	4.4	1.3	336.214	35035	10	427544	30.80
28	32	1 1/2	4.6	1.3	266.357	35047	1	434166	31.55
35	32	1 1/2	4.8	1.3	336.215	35036	5	427545	34.90
35	42	2	4.8	1.2	--	35048	5	482245	34.25
42	39	1 3/4	5.2	1.3	336.216	35037	4	427546	47.00
42	42	2	5.4	1.4	--	35051	5	482246	46.15
42	54	2 1/4	6.3	1.4	--	35058	5	482247	46.15
54	42	2	6.3	1.4	--	35064	5	482248	61.05
54	51	2 3/8	5.8	1.5	336.217	35038	1	427547	65.45
54	54	2 1/2	6.3	1.4	--	35066	5	482249	61.05
54	57	2 3/4	6.3	1.4	--	35067	5	482250	61.05

40 030009

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Überwurfmutter, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	13	3/4	3.7	1.1	266.352	35132	5	402417	21.45
15	18	3/4	3.7	1.1	266.353	35133	1	407699	26.15
22	20	1	4	1.1	266.354	35134	1	402418	27.50
28	32	1 1/2	4.4	1.3	266.355	35075	1	431014	61.05

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Flansche GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Pressmuffe, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	Mass Z cm	m mm	k mm	l cm	Bohrungen Stück	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	9.5	6.1	4.1	14	65	1.6	4	10/16	336.431	33732	1	427522	58.30
18	15	9.5	6.2	4.2	14	65	1.6	4	10/16	336.432	33733	1	427523	59.50
22	19	10.5	6.5	4.4	14	75	1.8	4	10/16	336.433	33734	1	427524	68.75
28	25	11.5	6.9	4.6	14	85	1.8	4	10/16	336.434	33735	1	427525	83.40
35	32	14	7.2	4.6	18	100	1.8	4	10/16	336.435	33736	1	427526	119.05
42	39	15	7.9	4.9	18	110	1.8	4	10/16	336.436	33737	1	427527	138.55
54	51	16.5	8.7	5.2	18	125	1.8	4	10/16	336.437	33738	1	427528	177.55
76.1	72	18.5	11.8	6.5	18	145	1.8	4	10/16	336.438	33739	1	423488	217.35
88.9	84.8	20	12.5	6.5	18	160	2.0	8	10/16	336.439	33740	1	423489	248.85
108	103.9	22	13	5.5	18	180	2.0	8	10/16	336.441	33741	1	423490	299.80

40 030012



GEBERIT

Flansche GEBERIT Mapress Edelstahl

- PN 10/16 mit Einschubende
- LABS-frei
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

DN	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	h mm	m mm	k mm	Bohrungen Stück	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	22	19	10.5	7.9	1.8	14	75	4	10/16	267.174	33744	1	411527	68.35
25	28	25	11.5	8.1	1.8	14	85	4	10/16	267.175	33745	1	411528	83.20
32	35	32	14	9	1.8	18	100	4	10/16	267.176	33746	1	411529	118.35
40	42	39	15	10.8	1.8	18	110	4	10/16	267.177	33747	1	411530	138.40
50	54	51	16.5	11.3	1.8	18	125	4	10/16	336.451	33748	1	403176	205.25
65	76.1	72	18.5	13.6	1.8	18	145	4	10/16	336.452	33749	1	402419	215.85
80	88.9	84.8	20	15.2	2	18	160	8	10/16	336.453	33750	1	402420	251.85
100	108	103.9	22.0	16.5	2	18	180	8	10/16	336.454	33752	1	402421	296.80

40 030012





GEBERIT

Bundbuchsen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Einschubende, für Losflansch PN 6 (FKM blau)
- Passend zu Losflansch nach EN 1092-1, Flansch Typ 02
- Werkstoff: CrNiMo-Stahl 1.4401 (EN 10088)

DN	Ø d mm	Ø da mm	Ø di mm	D cm	H cm	h mm	K cm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	22	27	19.6	5	13.5	0.6	3.9	6	36149	1	454762	76.75
25	28	32	25.6	6	13.5	0.6	3.7	6	36150	1	454763	91.90
32	35	40	32	7	13.5	0.6	2.7	6	36151	1	454764	132.40
40	42	47	39	8	13.5	0.6	--	6	36152	1	454765	153.95
50	54	59	51	9	13.5	0.8	--	6	36153	1	454766	191.90
65	76.1	78	73.1	11	13.5	0.8	--	6	36154	1	454767	218.85
80	88.9	91	84.9	12.8	13.5	1	--	6	36155	1	454768	260.80
100	108	110	104	14.8	13.5	1	--	6	36156	1	454769	311.80

40 030009



Flanschdichtungen GEBERIT Mapress

- Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff

Ø di mm	Ø da mm	s mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	50	2	10/16	600.041.00.1	1		459930	1.65
25	60	2	10/16	600.042.00.1	1	5	459931	1.80
30	70	2	10/16	600.043.00.1	1	5	459932	2.15
38	82	2	10/16	600.044.00.1	1	5	459933	2.60
45	92	2	10/16	600.045.00.1	1	5	459934	3.00
57	107	2	10/16	600.046.00.1	1	5	459935	3.60
76	127	2	10/16	600.047.00.1	1	5	459936	4.50
89	142	2	10/16	600.048.00.1	1	5	459937	5.50
108	162	2	10/16	600.049.00.1	1	5	459938	6.60



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Axial-Kompensatoren GEBERIT Mapress Edelstahl

- Mit Pressmuffen, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Balg aus Edelstahl
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	D cm	L cm	La mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	2.6	15.1	+/- 7	284.813	33932	1	447583	215.70
18	2.6	14.7	+/- 7	284.813	33933	1	447584	217.60
22	3.1	10.6	+/- 11	284.814	33934	1	447585	219.50
28	3.9	12	+/- 13	284.815	33935	1	444106	234.80
35	4.6	13.9	+/- 13	284.816	33936	1	444107	251.95
42	5.9	14.9	+/- 13	284.817	33937	1	447588	545.90
54	7	17.6	+/- 18	284.818	33938	1	447589	551.65
76.1	8.8	26.2	+/- 22	--	33939	1	456698	440.70
88.9	11.7	28.6	+/- 23	--	33940	1	456699	452.70
108	14.4	31.6	+/- 23	--	33941	1	456700	870.90
								40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Winkel °	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	5	4.3	3	1.3	1.5	263.112	33403	20	427517	23.65
12	90	1/2	4.6	4.3	2.9	1.3	1.5	263.111	33013	1	465318	28.25
18	90	1/2	5	4.3	3	1.3	1.5	263.113	33405	20	427518	25.75
22	90	3/4	5.4	5.1	3.3	1.7	1.6	263.114	33407	10	427519	32.95
22	90	1/2	5.4	4.7	2.9	1.7	1.6	263.114	33406	1	451737	25.75

40 030009

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Abgesetzt, Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Winkel °	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	1/2	5	6.5	3	3.5	1.5	263.122	33423	10	431080	24.20
18	90	1/2	5	6.5	3	3.5	1.5	263.123	33425	10	431081	25.75
22	90	3/4	5.4	6.5	3.3	3.1	1.6	263.124	33427	5	431082	32.05

40 030009

GEBERIT

Eckanschlusswinkel GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Winkel °	Ø d1 mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	90	15	1/2	6	4.3	4	1.3	1.5	263.182	33503	5	427520	36.25
18	90	18	1/2	6	6.2	4	1.5	1.5	--	33510	5	460293	46.00
22	90	22	1/2	6	6.2	4	1.5	1.5	--	33520	5	460294	58.50

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kugelhahnen GEBERIT Mapress

- Mit Betätigungshebel
- Kugel und Oberteil vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



DN1	Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	10.4	5.9	9.2	3.2	10	94952	1	449837	113.25
15	18	10.4	5.9	9.2	3.2	10	94953	1	449838	121.80
20	22	11.6	6.2	9.2	3.7	10	94954	1	449839	144.25
25	28	13.4	7.1	12.4	4.4	10	94955	1	451183	154.90
32	35	15.4	7.6	12.4	5.1	10	94956	1	451184	196.60
40	42	17.7	8.3	14.7	5.9	10	94957	1	451185	239.30
50	54	20.6	9.0	14.7	6.8	10	94958	1	451186	286.35

Lieferumfang: *Farbmarkierungen (rot, blau, grün)*

40 030024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kugelhahnen GEBERIT Mapress

- NPW, Mit Betätigungshebel abgesetzt, Messing

DN	Ø d mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	7.7	5.9	94962	1	460480	51.80
15	18	8.0	5.9	94963	1	460481	55.70
20	22	8.9	655.312	94964	1	460482	62.40
25	28	9.6	655.313	94965	1	460483	71.45
32	35	10.9	655.314	94966	1	460484	91.35
40	42	14.1	655.315	94967	1	460485	143.60
50	54	15.7	655.316	94968	1	460486	175.70



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Spindelverlängerungen GEBERIT Mapress

- Mit Betätigungshebel
- Kugel aus Messing, verchromt
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



DN1	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8 / 12 / 15 / 20	2.5	241.314.00.1	1	451187	20.25
25 / 32	4.0	610.059.00.1	1	451188	30.60
40 / 50	4.0	610.060.00.1	1	451189	36.60

40 030021

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen GEBERIT Mapress Edelstahl

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	2.3	0.3	333.312	33212	10	427573	10.55
18	2.3	0.3	333.313	33213	5	427574	12.50
22	2.4	0.3	333.314	33214	5	427575	13.45
28	2.6	0.3	333.315	33215	5	427576	15.10
35	2.9	0.3	333.316	33216	5	427577	21.25
42	3.3	0.3	333.317	33217	1	427578	44.45
54	3.8	0.3	333.318	33218	1	427579	49.70
76.1	6	0.7	333.319	33219	1	448525	55.00
88.9	6.7	0.7	333.321	33220	1	448526	60.25
108	8.2	0.7	333.322	33221	1	448527	67.00

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schutzkappen GEBERIT Mapress

- Für Rohrende, transparent

Ø d mm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1.8	16101	10	411531	0.30
15	1.8	16102	10	411532	0.30
18	1.8	16103	10	411533	0.30
22	1.8	16104	10	411534	0.30
28	2	16105	10	411535	0.40
35	2.8	16106	10	411536	0.60
42	2.5	16107	10	411537	0.60
54	3	16108	10	411538	0.70
76.1	3.6	16109	10	411539	0.95
88.9	4	16110	10	411540	1.10
108	4	16111	10	411541	1.30

40 080000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abpressstopfen GEBERIT Mapress

- Für Fitting, mehrfach verwendbar
- O-Ring aus NBR schwarz
- Ø 15-22 mm ohne Entlüftung
- Ø 28-108 mm mit Entlüftung
- Ø 42-54 mm mit Innengewinde G 1/2"
- Ø 76.1-108 mm mit Innengewinde G 3/4"

Verwendungszweck

- Zum temporären Verschliessen von Geberit Mapress Fittings während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 22.5 bar / 2250 kPa
- Für Druckprüfungen mit Luft bis 3 bar / 300 kPa

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	257.482	90922	1	427339	53.00
18	257.483	90923	1	427340	56.50
22	257.484	90924	1	427341	57.50
28	257.475	90925	1	427342	76.00
35	257.476	90926	1	427343	81.00
42	257.477	90927	1	427344	109.00
54	257.478	90928	1	427345	138.00
76.1	257.561	90929	1	446350	255.00
88.9	257.562	90930	1	446351	305.00
108	257.563	90931	1	446352	374.00

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dichtringe GEBERIT Mapress

- LABS-frei, FKM blau

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	267.822	90882	10	448178	1.65
18	267.823	90883	10	448179	1.75
22	267.824	90884	10	448180	1.95
28	267.825	90885	10	448181	2.15
35	267.826	90886	10	448182	2.65
42	267.827	90887	10	448183	3.80
54	267.828	90888	10	448184	5.10
76.1	267.831	90891	5	448896	14.30
88.9	267.832	90892	5	448897	18.30
108	267.833	90893	5	448898	39.20

40 080000

GEBERIT

Dichtringe GEBERIT Mapress

- Schwarz

Ø d mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	CIIR	90402	10	427302	1.30
18	CIIR	90403	10	427303	1.30
22	CIIR	90404	10	427304	1.30
25	CIIR	90405	10	427305	1.30
35	CIIR	90406	10	427306	1.30
42	CIIR	90407	10	427307	1.60
54	CIIR	90408	10	427308	1.60
76.1	CIIR	90409	1	423494	3.15
88.9	CIIR	90410	1	423495	3.80
108	CIIR	90411	1	423496	6.80

GEBERIT

Flachdichtungen GEBERIT Mapress

- FPM grün
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für flüssige Medien
- Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige Medien



G Zoll	d mm	Ø di mm	Mass Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	24	13	2	90092	10	447594	2.15
1	30	19.6	2	90094	10	447596	3.45
1 1/4	39	25.6	2	90095	10	447597	1.95
1 1/2	44	32	2	90096	10	447598	2.10
1 3/4	50	39	2	90097	10	447599	2.80
2 3/8	66	51	3	90098	10	447600	4.40

40 080000

GEBERIT

Flachdichtungen GEBERIT Mapress

- Flachdichtung Faserverbundwerkstoff



G Zoll	Ø da mm	Ø di mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	18.4	10	2	600.079.00.1	5	459947	0.95
3/4	23.9	13	2	600.080.00.1	5	459948	1.15
1	30	19.6	2	600.081.00.1	5	459949	1.30
1 1/8	34.7	21	2	600.082.00.1	5	459950	1.35
1 1/4	38	25	2	600.083.00.1	5	459951	1.50
1 1/4	38.7	25.6	2	600.084.00.1	5	459952	1.50
1 1/2	44.6	32	2	600.085.00.1	5	459953	1.65
1 3/4	50.5	39	2	600.087.00.1	5	459954	1.80
2	56.4	42	2	600.088.00.1	5	459955	1.95
2 1/4	62.5	42	2	600.089.00.1	5	459956	2.00
2 3/8	66.2	51	2	600.090.00.1	5	459957	2.30
2 1/2	72	54	2	600.091.00.1	5	459958	2.60
2 3/4	78.3	57	2	600.092.00.1	5	459959	2.90
3	84.7	72.1	2	600.093.00.1	5	459960	3.15
3 1/2	97.1	84.9	2	600.094.00.1	5	459961	3.45

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wandscheibenhalterungen GEBERIT Mapress

- Schallgedämmt, für doppelte Beplankungen im Trockenbau
- Zum Befestigen von Geberit Mapress C-Stahl Übergangswinkeln mit Innengewinde Rp 1/2"
- Zum Befestigen von Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkeln mit Innengewinde Rp 1/2"





H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	283.152	90282	1	447601	7.10

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressbacken GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	12	690.121.00.1	1	447611	140.00
Montageraumabdeckung	15	690.122.00.1	1	447612	143.00
Montageraumabdeckung	18	690.123.00.1	1	447613	146.00
Montageraumabdeckung	22	690.124.00.1	1	447614	152.00
Montageraumabdeckung	28	690.125.00.1	1	447615	155.00
Montageraumabdeckung	35	690.126.00.1	1	427309	157.00
					40 080000

GEBERIT

Pressbacken-Sets GEBERIT Mapress

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	15 / 18 / 22 / 28 / 35	690.232.00.1	1	452811	970.00
					40 080000

Lieferumfang: *Pressbacken* ***2***
Rohrschneider
Rohrentgrater
Einschubtiefenschablone mit Markierstift
PowerTest

GEBERIT

Pressschlingen-Sets GEBERIT Mapress

- In Koffer
- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	42 / 54	691.296.00.2	1	447622	1987.00
					40 080000

Lieferumfang: *Pressschlingen*
Zwischenbacke ZB 203 ***2***
BRUNOX® Turbo-Spray®
Einschubtiefenschablone mit Markierstift
Koffer

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ECO 203 (2)

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch

Kompatibilität	Leistungs-aufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	450	220-240	SEV T11	690.511.P3.1	1	447623	1375.00
							40 080000

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ACO 203plus

- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor

Kompatibilität	Leistungs-aufnahme W	Span-nung V	zusätzlich zu bestellen	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	450	18	Geberit Li-Ion-Akku 18 V	690.512.00.2	1	404096	1461.00
							40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Verwendungszweck: Für Geberit Presswerkzeug ACO 202 / ACO 203 / ACO 203 XL
- Eigenschaften: Lithium-Ionen-Akku; Mit Ladezustandsanzeige

Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Orig. Nr.	Akku Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	2.0	690.589.00.1	1	1	447616	137.00

40 080000

Pressbacken GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Ø d mm	Kompatibilität	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	690.140.00.1	1	438341	140.00
20	1	690.141.00.1	1	438342	152.00
26	1	690.142.00.1	1	438343	165.00
32	1	690.143.00.1	1	438344	178.00
40	1	690.144.00.1	1	438345	206.00

40 080000

Pressbacken GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	12	690.221.00.1	1	452812	162.00
Montageraumabdeckung	15	690.222.00.1	1	452813	165.00
Montageraumabdeckung	18	690.223.00.1	1	452814	168.00
Montageraumabdeckung	22	690.224.00.1	1	452815	172.00
Montageraumabdeckung	28	690.225.00.1	1	452816	174.00
Montageraumabdeckung	35	690.226.00.1	1	452817	179.00

40 080000

Pressringe GEBERIT Mapress

- Verpressbar mit ZB 103S Zwischenbacke für Pressring schwenkbar **1** / **2**
- Verpressbar mit ZB 203S Zwischenbacke für Pressring schwenkbar **2**
- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1** / **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 / 2	12	691.191.00.1	1	460767	98.00
1 / 2	15	691.192.00.1	1	460768	98.00
1 / 2	18	691.193.00.1	1	460769	110.00
1 / 2	22	691.194.00.1	1	460770	110.00
1 / 2	28	691.195.00.1	1	460771	129.00
1 / 2	35	691.196.00.1	1	460772	129.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressringe GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1 2**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	15 / 18 / 22 / 28 / 35	691.200.00.1	1	467261	613.00
2	15 / 18 / 22 / 28 / 35	691.197.00.1	1	460765	657.00

Lieferumfang: *Pressringe schwenkbar **1 / 2***
*ZB 103S Zwischenbacke für Pressring schwenkbar**1 / 2***
Reinigungs- und Schmiermittel
Einschubtiefenschablone mit Markierstift
Koffer

GEBERIT

Zwischenbacken GEBERIT Mapress

- Für Pressring schwenkbar
- Servicefrei
- Einhändig bedienbar, Verzinkt
- Wartungs- und reinigungsfreundlich"
- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen mit Geberit Mapress Pressringen schwenkbar **1** / **2** ø 12–35 mm

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	691.198.00.1	1	467276	148.00

GEBERIT

Zwischenbacken GEBERIT Mapress

- Für Pressring schwenkbar
- Servicefrei
- Einhändig bedienbar, Verzinkt
- Wartungs- und reinigungsfreundlich"
- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen mit Geberit Mapress Pressringen schwenkbar **1** / **2** ø 12–35 mm

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	691.199.00.1	1	460766	196.00

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mepla oder Geberit Mapress Akkupressgeräte der Kompatibilität (2) und (3)
- Zur Bestückung mit Pressgerät ACO 201, ACO 1, ACO 3 oder AFP 3

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.136.00.1	1	439678	99.50
			40 080000

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Mit sechs Geberit Mepla Pressbacken **2** bestückbar
- Mit sechs Geberit Mapress Pressbacken **2** oder **3** bestückbar
- Mit einem Geberit Mepla Entgrat- und Kalibrierwerkzeug Ø 16–50 mm bestückbar
- Mit einem Geberit Rohrschneider bis Ø 50 mm oder einer Geberit Schere bestückbar
- Mit einem Geberit Mapress Rohrschneider bis Ø 54 mm bestückbar
- Mit einer Geberit Mapress Einschubtiefenschablone mit Markierstift bestückbar
- Mit einem BRUNOX Turbo-Spray 100 ml bestückbar
- Mit einem Geberit Fettstift und einem Doppelmeter bestückbar

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.137.00.1	1	447628	91.50
			40 080000

Koffer leer GEBERIT Mapress

- Für 3 Geberit Mapress Pressschlingen Ø 35 - 54 der Kompatibilität (2) und (3)
- Zur zusätzlichen Bestückung mit einer Zwischenbacke und Zubehör

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.146.00.1	1	447629	91.50
			40 080000

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mepla Handwerkzeug: d16 / 20 / 26 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.144.00.1	1	404378	91.50
			40 080000

Pressbacken GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (3)
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	12	90641	1	437722	309.00
Montageraumabdeckung	15	90642	1	437723	309.00
Montageraumabdeckung	18	90643	1	437724	309.00
Montageraumabdeckung	22	90644	1	437725	309.00
Montageraumabdeckung	28	90645	1	437726	309.00
Montageraumabdeckung	35	90646	1	437727	309.00
					40 080000

Pressschlingen GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (2) / (3)
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Ø d zusätzlich zu bestellen mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42 ZB 203 [2] / ZB 303 [3]	691.182.00.1	1	437687	796.00
54 ZB 203 [2] / ZB 303 [3]	691.183.00.1	1	437688	796.00
				40 080000

Pressschlingen GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **3**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	zusätzlich zu bestellen	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	76.1	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	90797	1	437728	952.00
3	88.9	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	90798	1	437729	1126.00
3	108	Zwischenbacke ZB 323 / ZB 324 [3]	90799	1	437730	1448.00
						40 080000

Pressschlingen GEBERIT Mapress

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **4**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4	76.1	90792	1	465867	1261.00
4	88.9	90793	1	465868	1321.00
4	108	90794	1	465869	1641.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Zwischenbacken GEBERIT Mapress ZB 303

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **3**
- Zum Verpressen mit Geberit Mapress Pressschlingen **3**

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	35 / 42 / 54 / 66.7	90648	1	437731	370.00
					40 080000

GEBERIT

Zwischenbacken GEBERIT Mapress ZB 323

- Für Geberit Pressgeräte ECO 3 und ECO 301
- Zum Verpressen mit Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 76.1 und Ø 88.9 mm
- Zum Vorpressen von Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 108 mm

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	76.1 / 88.9 / 108	90795	1	437732	826.00
					40 080000

GEBERIT

Zwischenbacken GEBERIT Mapress ZB 324

- Für Geberit Pressgeräte ECO 3 und ECO 301
- Zum Fertigpressen von Geberit Mapress Pressschlingen **3** Ø 108 mm

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	108	90796	1	437733	826.00
					40 080000

GEBERIT

Abmantelgeräte GEBERIT Mapress

- Zum Entfernen der Kunststoffummantelung auf Geberit Mapress Systemrohren im Einschubbereich

für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	90371	1	427322	58.50
15	90372	1	427323	58.50
18	90373	1	427324	58.50
22	90374	1	427325	58.50
28	90375	1	427326	58.50
				40 080000

GEBERIT

Schälwerkzeuge GEBERIT Mapress

- Für C-Stahl
- Zum Entfernen der Kunststoffummantelung auf Geberit Mapress Systemrohren im Einschubbereich

Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35 / 42 / 54	90376	1	427327	90.00
				40 080000

GEBERIT

Rohrentgrater GEBERIT Mapress

- Zum Innen- und Aussenentgraten von Geberit Mapress Systemrohren

für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-54	90363	1	437740	66.50
12-35	90357	1	455049	37.60
				40 080000

Rohrabschneider GEBERIT Mapress R

- Ersatzschneidrad im Griff
- Zum Ablängen von Geberit Mapress Systemrohren

für Rohr-Ø mm	Modell	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-35	35S	91087	1	437890	47.60
12-54	65S	91088	1	437891	95.00

40 080000

Rohrabschneider GEBERIT Mepla

- Ersatzschneidrad im Griff
- Zum Ablängen von Geberit Mepla Metallverbundrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-50	690.112.00.1	1	421071	156.00
32-75	690.115.00.1	1	421072	179.00

40 080000

Handpresszangen GEBERIT Mepla

- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	690.474.00.1	1	453795	270.00
16	690.475.00.1	1	421069	245.00
20	690.476.00.1	1	421070	245.00

40 080000

Schneidrad-Sets GEBERIT Mapress

- Zu Geberit Mapress Rohrschneider Model N67, 67, N42, 42, 30, 65S, 35S

Ø mm	Ø d mm	zu Modell	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22.0	12-54	65S, 35S	91092	1	405155	30.90

40 080000

Elektrorohrentgrater GEBERIT Mapress RE 1

- In Koffer, zum Innen- und Aussenentgraten von Geberit Mapress Systemrohren

Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
500	220-240	SEV T11	15-108	691.000.P3.3	1	447640	862.00

40 080000

Lieferumfang: *Elektro-Rohrentgrater mit Entgraterkopf*
2 Gabelschlüssel
Schutzbrille
Koffer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Pressbacken und Zubehör
- Zur Verwendung auch für Elektro-Rohrentgrater und Abpressstopfen
- Universalkoffer mit 3 Fächer

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.141.00.1	1	447641	91.50
			40 080000

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT Mapress

- Für Elektro-Rohrentgrater

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.142.00.1	1	447642	138.00
			40 080000

GEBERIT

Markierstifte GEBERIT Mapress

- Für Geberit Mapress Einschubtiefenschablonen
- Zum Markieren der Einschubtiefe auf Geberit Mapress Systemrohren

Spitzenform	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
rund	90358	5	437743	4.05
				40 080000

GEBERIT

Einschubtiefeschablonen GEBERIT Mapress

- Mit Markierstift
- Zum Markieren der Einschubtiefe auf Geberit Mapress Systemrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-108	90351	1	447643	7.60
				40 080000



Systemrohre GEBERIT Mapress Edelstahl

- LABS-frei
- Rohrende mit blauem Schutzstopfen

Ø d mm	Ø di1 mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	10	6	1	--	39012	60	465300	14.75
15	13	6	1	261.112	39002	120	427558	14.60
18	16	6	1	261.113	39003	60	427559	17.55
22	19.6	6	1.2	261.114	39004	60	427560	22.60
28	25.6	6	1.2	261.115	39005	60	427561	28.20
35	32	6	1.5	261.116	39006	30	427562	41.20
42	39	6	1.5	261.117	39007	30	427563	50.25
54	51	6	1.5	261.118	39008	30	427564	63.25
76.1	72.1	6	2	261.121	39009	6	423491	93.35
88.9	84.9	6	2	261.122	39010	6	423492	106.45
108	104	6	2	261.123	39011	6	423493	125.65

40 030006

Rohrnippel GEBERIT Mapress Edelstahl



Ø d mm	Ø di mm	L cm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	13	5	1	331.112	32050	1	437814	4.50
18	16	5	1	331.113	32051	1	437815	4.75
22	19.6	5.2	1.2	331.114	32052	1	437816	5.05
28	25.6	5.6	1.2	331.115	32053	1	437817	5.90
35	32	6.2	1.5	331.116	32054	1	437818	7.80
42	39	8	1.5	331.117	32055	1	437819	10.75
54	51	9	1.5	331.118	32056	1	437820	13.80
76.1	72.1	13.6	2	331.119	32057	1	437821	43.90
88.9	84.9	15	2	331.121	32058	1	437822	50.50
108	104	18	2	331.122	32059	1	437823	69.25

40 030009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	15	3.6	1.6	262.132	34014	1	434260	11.90
45	18	3.7	1.7	262.133	34015	1	434261	13.35
45	22	3.2	1.1	262.134	34016	5	434262	16.10
45	28	3.7	1.4	262.135	34017	5	434263	20.45
45	35	4.3	1.7	262.136	34193	2	434264	26.85
45	42	5.1	2.1	262.137	34194	1	434265	41.55
45	54	6.2	2.7	262.138	34195	1	434266	55.05
45	76.1	10.3	5.0	262.141	34447	1	437824	137.85
45	88.9	11.7	5.7	262.142	34448	1	437825	166.75
45	108	14.3	6.8	262.143	34449	1	437826	231.10
								40 030015



GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Steckende
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	15	2.8	3.6	0.8	262.172	34021	1	434267	12.00
45	18	2.9	3.6	0.9	262.173	34022	5	434268	13.35
45	22	4.2	5.2	2.1	262.174	34023	5	434269	16.10
45	28	3.7	5.6	1.4	262.175	34024	5	434270	20.45
45	35	4.3	5.3	1.7	262.176	34196	2	434271	26.85
45	42	5.1	5.9	2.1	262.177	34197	1	434272	41.25
45	54	6.2	7.0	2.7	262.178	34198	5	434273	55.05
45	76.1	10.3	11.1	5.0	262.181	34450	1	437827	136.55
45	88.9	11.7	12.8	5.7	262.182	34451	1	437828	166.75
45	108	14.3	15.8	6.8	262.183	34452	1	437829	232.40
									40 030015



GEBERIT

Bögen GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	4.9	2.9	262.112	34000	5	434240	11.75
90	18	5.3	3.3	262.113	34001	5	434247	13.35
90	22	6.1	4.0	262.114	34002	5	434248	16.10
90	28	5.7	3.4	262.115	34003	5	434249	20.45
90	35	6.8	4.2	262.116	34187	5	434250	26.85
90	42	8.0	5.0	262.117	34188	5	434251	41.70
90	54	10.0	6.5	262.118	34189	1	434252	55.05
90	76.1	15.9	10.6	262.121	34441	1	437830	136.55
90	88.9	18.5	12.5	262.122	34442	1	437831	166.75
90	108	23.0	15.5	262.123	34443	1	437832	231.10
								40 030015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Einschubende
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	4.9	5.9	2.9	262.152	34007	5	434253	11.75
90	18	5.3	6.1	3.3	262.153	34008	5	434254	13.35
90	22	6.1	7.0	4.0	262.154	34009	5	434255	16.10
90	28	5.7	6.3	3.4	262.155	34010	5	434256	20.65
90	35	6.8	7.7	4.2	262.156	34190	2	434257	26.85
90	42	8.0	9.0	5.0	262.157	34191	5	434258	41.55
90	54	10.0	11.1	6.5	262.158	34192	1	434259	55.05
90	76.1	15.9	16.7	10.6	262.161	34444	1	437833	137.85
90	88.9	18.5	19.5	12.5	262.162	34445	1	437834	166.75
90	108	23.0	24.1	15.5	262.163	34446	1	437835	231.10

40 030015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT Mapress Gas

- Mit Aussengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	5.7	3.7	3.7	262.212	34149	1	434335	20.45
90	18	1/2	5.7	3.9	3.7	262.213	34150	1	434336	21.85
90	22	3/4	6.0	4.6	3.9	262.214	34151	1	434337	27.15
90	28	1	6.7	5.4	4.4	262.215	34152	1	434338	34.25
90	28	3/4	5.8	4.6	3.5	262.535	34154	1	456041	34.25
90	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	262.216	34153	4	434339	49.40

40 030015



GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT Mapress Gas

- Mit Innengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	5.7	3.7	3.7	2.4	262.252	34144	1	434340	20.45
90	18	1/2	5.7	3.9	3.7	2.6	262.253	34145	1	434341	21.85
90	22	3/4	6.0	4.6	3.9	3.1	262.254	34146	1	434342	27.30
90	28	1	6.7	5.4	4.3	3.7	262.255	34147	1	434343	34.25
90	35	1 1/4	7.5	6.3	4.9	4.4	262.256	34148	4	434344	49.25

40 030015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Gas

- egal
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	6.4	3.9	1.2	1.9	3.2	264.112	34028	1	434279	16.90
18	6.8	4.1	1.4	2.1	3.4	264.113	34029	1	434280	17.20
22	7.4	4.4	1.6	2.3	3.7	264.114	34030	5	434281	17.90
28	8.4	5.0	1.9	2.7	4.2	264.115	34031	5	434282	21.70
35	10.0	5.7	2.4	3.1	5.0	264.116	34032	1	434283	27.60
42	11.4	6.5	2.7	3.5	5.7	264.117	34033	1	434284	39.35
54	13.8	7.7	3.4	4.2	6.9	264.118	34034	1	434285	45.25
76.1	23.0	11.0	6.2	5.7	11.5	264.121	34285	1	437836	262.60
88.9	26.0	12.8	7.0	6.8	13.0	264.122	34286	1	437837	294.10
108	31.0	15.3	8.0	7.8	15.5	264.123	34287	1	437838	246.85

40 030015



GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Gas

- Reduziert
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	18	6.8	4.1	1.4	2.1	1.4	3.4	3.4	264.133	34035	1	434286	17.50
22	15	22	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	34036	1	434287	18.30
22	18	22	7.4	4.3	1.6	2.3	1.6	3.7	3.7	264.134	34037	1	434288	18.30
28	15	28	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	34038	1	434289	22.15
28	18	28	8.4	4.6	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	34039	1	434290	22.15
28	22	28	8.4	4.7	1.9	2.6	1.9	4.2	4.2	264.135	34040	1	434291	22.15
35	15	35	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	34041	4	434292	27.40
35	18	35	10.0	4.9	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	34042	4	434293	27.60
35	22	35	10.0	5.0	2.4	2.9	2.4	5.0	5.0	264.136	34043	1	434294	27.60
35	28	35	10.0	5.3	2.4	3.0	2.4	5.0	5.0	264.136	34044	1	434296	27.40
42	22	42	11.4	5.4	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	34045	1	434297	39.20
42	15	42	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	34140	1	451738	39.20
42	28	42	11.4	5.7	2.7	3.4	2.7	5.7	5.7	264.137	34046	1	434299	39.20
42	18	42	11.4	5.3	2.7	3.3	2.7	5.7	5.7	264.137	34141	1	451739	39.20
42	35	42	11.4	6.1	2.7	3.5	2.7	5.7	5.7	264.137	34047	4	434301	39.35
54	22	54	13.8	6.0	3.4	3.9	3.4	6.9	6.9	264.138	34048	1	434302	45.25
54	28	54	13.8	6.3	3.4	4.0	3.4	6.9	6.9	264.138	34049	1	434303	45.10
54	35	54	13.8	6.7	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	34050	4	434304	45.10
54	42	54	13.8	7.1	3.4	4.1	3.4	6.9	6.9	264.138	34051	4	434306	45.25
76.1	22	76.1	23.0	7.7	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	34062	1	449651	186.45
76.1	28	76.1	23.0	7.9	6.2	5.6	6.2	11.5	11.5	264.141	34065	1	449652	186.45
76.1	35	76.1	23.0	8.1	6.2	5.5	6.2	11.5	11.5	264.141	34079	1	449653	186.45
76.1	42	76.1	23.0	8.1	6.2	5.1	6.2	11.5	11.5	264.141	34080	1	449654	186.45
76.1	54	76.1	23.0	8.7	6.2	5.2	6.2	11.5	11.5	264.141	34097	1	449655	186.45
88.9	22	88.9	26.0	8.5	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	34081	1	449656	190.35
88.9	28	88.9	26.0	8.7	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	34082	1	449657	190.35
88.9	35	88.9	26.0	9.0	7.0	6.4	7.0	13.0	13.0	264.142	34085	1	449658	190.35
88.9	42	88.9	26.0	9.2	7.0	6.2	7.0	13.0	13.0	264.142	34088	1	449659	190.35
88.9	54	88.9	26.0	9.3	7.0	5.8	7.0	13.0	13.0	264.142	34098	1	449660	190.35
108	22	108	31.0	10.3	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	34094	1	449661	238.95
108	28	108	31.0	10.5	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	34095	1	449662	238.95
108	35	108	31.0	10.8	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.143	34096	1	449663	238.95
108	42	108	31.0	11.0	8.0	8.0	8.0	15.5	15.5	264.143	34125	1	449664	238.95
108	54	108	31.0	11.3	8.0	7.8	8.0	15.5	15.5	264.143	34099	1	449665	238.95

40 030015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mapress Gas

- Mit Innengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	l cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	6.4	4.0	1.2	2.7	1.2	3.2	3.2	264.152	34052	1	434345	18.30
18	18	1/2	6.8	4.2	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.153	34053	5	434346	18.30
18	18	3/4	6.8	4.4	1.4	2.9	1.4	3.4	3.4	264.163	34054	1	434347	18.30
22	22	1/2	7.4	4.3	1.6	3.0	1.6	3.7	3.7	264.154	34055	5	434348	20.00
22	22	3/4	7.4	4.6	1.6	3.1	1.6	3.7	3.7	264.164	34056	1	434349	20.45
28	28	1/2	8.4	4.6	1.9	3.3	1.9	4.2	4.2	264.155	34057	5	434350	22.30
28	28	3/4	8.4	4.9	1.9	3.4	1.9	4.2	4.2	264.165	34058	1	434351	22.45
35	35	1/2	10.0	5.0	2.4	3.7	2.4	5.0	5.0	264.156	34059	1	434352	27.40
35	35	3/4	10.0	5.3	2.4	3.8	2.4	5.0	5.0	264.166	34060	4	434353	27.25
42	42	1/2	11.4	5.3	2.7	4.0	2.7	5.7	5.7	264.157	34061	1	434354	33.15
42	42	3/4	11.4	5.6	2.7	4.1	2.7	5.7	5.7	264.167	34126	1	452001	33.50
54	54	1/2	13.8	5.9	3.4	4.6	3.4	6.9	6.9	264.158	34063	1	434355	38.90
54	54	3/4	13.8	6.2	3.4	4.7	3.4	6.9	6.9	264.168	34264	4	434356	39.20
54	54	2	13.8	7.9	3.4	5.6	3.4	6.9	6.9	264.171	34265	4	434357	39.35
76.1	76.1	3/4	23.0	7.9	6.2	6.4	6.2	11.5	11.5	264.171	34266	1	437848	189.05
76.1	76.1	2	23.0	8.9	6.2	6.6	6.2	11.5	11.5	264.181	34267	1	437849	189.05
88.9	88.9	3/4	26.0	8.8	7.0	7.3	7.0	13.0	13.0	264.172	34268	1	437850	207.45
108	108	3/4	31.0	10.5	8.0	8.2	8.0	15.5	15.5	264.173	34270	1	437852	245.50
108	108	2	31.0	11.5	8.0	9.2	8.0	15.5	15.5	264.173	34271	1	431760	245.50

40 030018

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	4.8	0.8	265.112	34101	5	434308	7.90
18	4.8	0.8	265.113	34102	5	434309	8.35
22	5.0	0.8	265.114	34103	5	434310	9.40
28	5.4	0.8	265.115	34104	5	434311	10.40
35	6.2	1.0	265.116	34105	5	434312	13.30
42	7.1	1.1	265.117	34106	5	434313	17.95
54	8.3	1.3	265.118	34107	2	434314	21.70
76.1	12.7	2.1	265.121	34248	1	437839	86.65
88.9	14.5	2.5	265.122	34249	1	437840	98.45
108	17.9	2.6	265.123	34250	1	437841	127.35

40 030015

Schiebemuffen GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	E cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	8.0	3.0	2.5	265.212	34108	1	434315	12.45
18	8.0	3.0	2.5	265.213	34109	1	434316	12.80
22	8.4	3.4	2.5	265.214	34110	1	434317	14.80
28	9.1	3.1	3.0	265.215	34111	1	434318	17.15
35	10.2	4.2	3.0	265.216	34112	1	434319	18.95
42	12.0	4.0	4.0	265.217	34113	1	434320	21.85
54	14.0	6.0	4.0	265.218	34114	1	434321	28.05
76.1	23.0	11.0	6.0	265.221	34162	1	446354	116.85
88.9	26.0	12.0	7.0	265.222	34121	1	446355	128.65
108	31.0	15.0	8.0	265.223	34122	1	452007	190.20

40 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reduktionen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Einschubende
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	5.5	3.5	265.313	34115	1	434322	8.35
22	15	5.9	3.9	265.314	34116	1	434323	9.15
22	18	5.7	3.7	265.314	34117	5	434324	9.05
28	15	6.6	4.6	265.315	34118	1	434325	10.20
28	18	6.4	4.4	265.315	34119	1	434326	10.30
28	22	6.0	3.9	265.315	34120	5	434327	10.20
35	22	7.1	5.0	265.316	34123	1	434328	15.65
35	28	6.8	4.5	265.316	34124	5	434329	15.80
42	22	8.2	6.1	265.317	34127	1	431761	20.45
42	28	8.3	6.0	265.317	34128	1	434330	20.45
42	35	7.7	5.1	265.317	34129	1	434331	20.75
54	28	11.0	8.7	265.318	34133	1	434332	27.60
54	35	10.6	8.0	265.318	34134	1	434333	28.65
54	22	9.5	7.4	265.318	34132	1	431762	28.20
54	42	9.2	6.2	265.318	34135	1	434334	28.20
76.1	54	14.6	11.1	265.321	34296	1	437842	74.20
88.9	54	16.3	12.8	265.322	34297	1	437843	80.75
88.9	76.1	16.1	10.8	265.322	34298	1	437844	80.10
108	54	17.2	13.7	265.323	34259	1	437845	84.05
108	76.1	18.4	13.1	265.323	34260	1	437846	84.70
108	88.9	20.3	14.3	265.323	34261	1	437847	84.05

40 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Gas

- Mit Aussengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	4.1	2.1	267.112	34066	5	434358	13.95
15	3/4	4.3	2.3	267.112	34142	5	431763	13.95
18	1/2	4.2	2.2	267.113	34067	5	434359	15.35
18	3/4	4.4	2.4	267.113	34143	5	431764	15.35
22	1/2	4.2	2.1	267.114	34069	5	434360	16.75
22	3/4	4.4	2.3	267.114	34070	5	434361	16.75
22	1	4.6	2.5	267.114	34346	5	434362	16.40
28	3/4	4.6	2.3	267.115	34068	5	403198	21.85
28	1	4.8	2.3	267.115	34071	5	434363	22.00
35	1	5.1	2.5	267.116	34075	5	434364	28.80
35	1 1/4	5.3	2.7	267.116	34072	2	434365	28.80
35	1 1/2	5.3	2.7	267.116	34076	1	434366	28.80
42	1 1/2	5.7	2.7	267.117	34073	1	434367	46.15
54	2	8.9	5.4	267.118	34074	1	434368	61.35
76.1	2 1/2	12.3	7.0	267.121	34077	1	437853	244.35
88.9	3	13.7	7.7	267.122	34078	1	437854	326.25

40 030009



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Gas

- Mit Innengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3.7	0.4	267.132	34083	5	434369	13.95
18	1/2	3.7	0.4	267.133	34084	5	434370	15.35
15	3/4	3.8	0.3	267.132	34169	5	431765	13.95
22	1/2	3.6	0.2	267.134	34086	5	434371	16.75
22	3/4	3.9	0.3	267.134	34087	5	434372	16.75
18	3/4	3.8	0.3	267.133	34170	5	431766	15.35
22	1	4.2	0.4	267.134	34347	5	434373	16.40
28	1	4.4	0.4	267.135	34089	5	434374	22.00
35	1	4.5	0.2	267.136	34093	1	434375	28.80
35	1 1/4	4.9	0.4	267.136	34090	1	434376	28.95
42	1 1/2	5.3	0.4	267.137	34091	1	434377	46.15
54	2	6.2	0.4	267.138	34092	1	434378	61.35

40 030015



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mapress Gas

- Auf Schneidringverschraubung
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	L cm	H cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	8	6	5.1	267.242	34355	1	447602	17.00

40 080000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Aussengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Flachdichtung aus Centellen® HD WS 3822
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	6.4	4.4	266.332	34430	1	434379	32.30
15	3/4	3/4	6.6	4.6	266.332	34431	1	434380	32.30
18	1/2	3/4	6.4	4.4	266.333	34432	1	434381	36.35
18	3/4	3/4	6.6	4.6	266.333	34433	1	434382	36.35
22	1/2	1	6.7	4.6	266.334	34434	1	405790	37.30
22	3/4	1	6.8	4.7	266.334	34435	1	434383	37.30
22	1	1	7.3	5.2	266.334	34436	1	434385	37.30
28	1	1 1/4	7.8	5.5	266.335	34437	1	434386	52.60
35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9	266.336	34438	1	434387	68.35
42	1 1/2	1 3/4	9.0	6.0	266.337	34439	1	434388	88.15
54	2	2 3/8	10.3	6.8	266.338	34440	1	434389	155.85

40 030015



GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Innengewinde
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Flachdichtung aus Centellen® HD WS 3822
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	5.9	2.6	266.212	34400	1	434390	32.30
15	3/4	3/4	6.1	2.6	266.212	34401	1	434391	32.30
18	1/2	3/4	5.9	2.6	266.213	34402	1	434392	36.35
18	3/4	3/4	6.1	2.6	266.213	34403	1	434393	36.35
22	3/4	1	6.3	2.7	266.214	34404	1	434394	37.30
22	1	1	6.6	2.8	266.214	34405	1	434395	37.30
28	1	1 1/4	7.1	3.1	266.215	34406	1	434396	52.45
35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2	266.216	34407	1	434397	67.85
42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3	266.217	34408	1	434398	88.15
54	2	2 3/8	9.5	3.7	266.218	34409	1	434399	155.85

40 030015



Anschlussverschraubungen GEBERIT Mapress Gas

- Mit Überwurfmutter
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Konisch dichtend
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- O-Ring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1 1/8	4.2	1.6	266.234	34158	1	437856	24.80
22	1 3/8	4.0	1.9	266.234	34161	1	452006	24.25
28	1 3/8	4.5	1.7	266.235	34159	1	437857	31.40

40 030015

Übergänge GEBERIT Mapress Gas

- Mit Überwurfmutter
- Aus CrNi-Stahl und Einschubende
- Konisch dichtend
- Gelb markiert
- Überwurfmutter mit Plombierbohrung
- O-Ring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Ø d mm	IG Zoll	H cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	1 3/8	12.8	2.4	266.235	34214	1	452005	55.25

40 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Flansche GEBERIT Mapress Gas

- Mit Pressmuffe
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1





Ø d	Ø di	D	L	Mass Z	l	m	k	PN	Bohrungen	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	mm	mm	bar	Stück			Stück	Nummer	Stück
22	19	11.5	6.1	4.0	1.8	14	85	10/16	4	267.174	34204	1	455087	68.65
28	25	11.5	6.9	4.6	1.8	14	85	10/16	4	267.175	34205	1	455086	84.25
35	32	14.0	7.2	4.6	1.8	18	100	10/16	4	267.176	34206	1	455088	118.10
42	39	15.0	7.9	4.9	1.8	18	110	10/16	4	267.177	34207	1	455089	139.35
54	51	16.5	8.7	5.2	1.8	18	125	10/16	4	267.178	34208	1	437862	168.45
76.1	72	18.5	11.8	6.5	1.8	18	145	10/16	4	267.181	34209	1	455083	239.05
88.9	84.8	20.0	12.5	6.5	2.0	18	160	10/16	8	267.182	34210	1	455084	278.70
108	103.9	22.0	13.0	5.5	2.0	18	180	10/16	8	267.183	34211	1	455085	330.20

40 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flanschdichtungen GEBERIT Mapress

- Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff

Ø di mm	Ø da mm	s mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	50	2	10/16	600.041.00.1	1		459930	1.65
25	60	2	10/16	600.042.00.1	1	5	459931	1.80
30	70	2	10/16	600.043.00.1	1	5	459932	2.15
38	82	2	10/16	600.044.00.1	1	5	459933	2.60
45	92	2	10/16	600.045.00.1	1	5	459934	3.00
57	107	2	10/16	600.046.00.1	1	5	459935	3.60
76	127	2	10/16	600.047.00.1	1	5	459936	4.50
89	142	2	10/16	600.048.00.1	1	5	459937	5.50
108	162	2	10/16	600.049.00.1	1	5	459938	6.60



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	15	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.112	34136	1	434274	23.55
90	18	1/2	5.0	4.3	3.0	1.3	1.5	263.113	34137	1	434275	25.10
90	22	3/4	5.4	5.1	3.3	1.7	1.6	263.114	34138	1	434276	32.20
90	22	1/2	5.4	4.7	2.9	1.7	1.6	263.114	34139	1	452086	32.20

40 030015

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mapress Gas

- Abgesetzt, Lochkreis 50 mm
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 50 mm
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen



Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	22	3/4	3.5	5.1	1.4	1.7	1.6	263.114	91097	1	452002	25.05
90	22	1	6.5	5.8	3.7	3.0	2.2	263.114	91099	1	434277	25.20
90	28	3/4	4.4	6.5	2.1	3.0	1.6	263.115	91098	1	452003	26.00
90	28	1	6.5	6.1	4.0	3.0	2.2	263.115	91100	1	434278	26.15

40 030015

Montageplatten GEBERIT Mapress Gas



- Für Gaszähler
- Anschlussdistanz um ±3 mm an den Gaszähler anpassbar
- Verzinkt
- Lochkreis Ø 50 mm
- Für Ein- und Zweistutzengaszähler

AM cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	283.236	91096	1	452049	18.30

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kappen GEBERIT Mapress Gas

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

HNBR

Ø d mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	2.3	0.3	265.512	34462	1	434400	10.30
18	2.3	0.3	265.513	34463	1	434402	12.35
22	2.4	0.3	265.514	34464	1	434403	13.55
28	2.6	0.3	265.515	34465	1	434404	15.35
35	2.9	0.3	265.516	34466	1	434405	21.75
42	3.3	0.3	265.517	34467	1	434406	44.55
54	3.8	0.3	265.518	34468	1	434407	50.05
76.1	6.0	0.7	265.521	34469	1	403199	55.20
88.9	6.7	0.7	265.522	34470	1	403200	60.50
108	8.2	0.7	265.523	34471	1	403201	67.35

40 030012



Flanschdichtungen GEBERIT Mapress

- Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff

Ø di mm	Ø da mm	s mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	50	2	10/16	600.041.00.1	1		459930	1.65
25	60	2	10/16	600.042.00.1	1	5	459931	1.80
30	70	2	10/16	600.043.00.1	1	5	459932	2.15
38	82	2	10/16	600.044.00.1	1	5	459933	2.60
45	92	2	10/16	600.045.00.1	1	5	459934	3.00
57	107	2	10/16	600.046.00.1	1	5	459935	3.60
76	127	2	10/16	600.047.00.1	1	5	459936	4.50
89	142	2	10/16	600.048.00.1	1	5	459937	5.50
108	162	2	10/16	600.049.00.1	1	5	459938	6.60



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Systemrohre ML GEBERIT Mepla

- Stangenware
- Formstabil
- Diffusionsdicht
- Aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	11.5	5	2.2	251.221	601.100.00.1	120	420757	5.60
20	15	5	2.5	251.222	602.100.00.1	120	420817	6.70
26	20	5	3	251.223	603.100.00.1	120	420869	10.65
32	26	5	3	251.224	604.100.00.1	50	420914	16.80
40	33	5	3.5	251.225	605.100.00.1	50	420947	25.10
50	42	5	4	251.226	606.100.00.1	50	420980	30.00
63	54	5	4.5	251.227	607.100.00.1	25	431024	41.15
75	65.8	5	4.7	251.228	608.100.00.1	25	446977	80.90

40 030027

GEBERIT

Systemrohre ML GEBERIT Mepla

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	11.5	50	2.2	251.231	601.130.00.1	50	420759	4.25
20	15	50	2.5	251.232	602.130.00.1	50	420819	6.45
26	20	50	3	251.213	603.110.00.1	50	420870	9.60

40 030027

GEBERIT

Systemrohre ML GEBERIT Mepla

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen schwarz
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	11.5	2.8	6	2.25	50	601.132.00.2	50	420784	6.60
20	15.0	3.2	6	2.50	50	602.132.00.2	50	420785	8.10
26	20.0	3.8	6	3.00	25	603.132.00.2	25	420786	12.40

GEBERIT

Systemrohre ML GEBERIT Mepla

- In Schutzrohr, Rollenware
- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen schwarz
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	11.5	2.7	50	2.25	251.241	601.131.00.2	50	420760	4.90
20	15	3.1	50	2.50	251.242	602.131.00.2	50	420820	6.70

40 030027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abschlüsse GEBERIT

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz



Ø d mm	L cm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	18.5	15.6	283.333	601.838.00.1	5	406961	4.30

40 030030

GEBERIT

Abschlüsse GEBERIT

- Für T-Stücke
- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	22	11	283.332	601.837.00.1	10	406960	6.40

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Winkel GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	Winkel °	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	90	4.4	1.8	2.2 / 2.2	341.211	621.271.00.5	10	431419	6.55
20	90	5.1	2.2	2.5 / 2.5	341.212	622.271.00.5	10	421014	7.90
26	90	5.5	2.2	3.0 / 3.0	341.213	623.271.00.5	10	421023	10.65
32	90	6.4	2.6	3.0 / 3.0	341.214	624.271.00.5	10	421034	12.45
40	90	7.6	3.2	3.5 / 3.5	341.215	625.271.00.5	10	421048	18.05
50	90	8.8	3.8	4.0 / 4.0	341.216	626.271.00.5	5	421059	27.60
63	90	12	4.8	4.5 / 4.5	341.217	627.271.00.5	1	431026	46.60
75	90	14.6	5.9	4.7 / 4.7	341.218	628.271.00.5	1	447050	97.25

40 030030

GEBERIT

Winkel GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	Winkel °	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	45	4.8	1.5	3.0 / 3.0	341.111	623.245.00.5	10	421022	10.65
32	45	5.5	1.8	3.0 / 3.0	341.112	624.245.00.5	10	421033	12.45
40	45	6.5	2.2	3.5 / 3.5	341.113	625.245.00.5	5	421047	18.05
50	45	7.4	2.5	4.0 / 4.0	341.114	626.245.00.5	5	421058	27.60
63	45	9.5	2.8	4.5 / 4.5	341.115	627.245.00.5	5	431025	46.60
75	45	11.6	2.9	4.7 / 4.7	341.116	628.245.00.5	1	447051	97.25

40 030030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel GEBERIT Mepla

- Auf MeplaFix
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Stecknippel MeplaFix mit blauer Schutzhülse



Ø d mm	Ø d1 mm	Winkel L °	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	MF20	90	4.7 4.8	2.4	2.2	2.25	252.462	621.272.00.5	10	433658	4.85
20	MF20	90	4.7 5.1	2.4	2.2	2.5	252.462	622.272.00.5	10	433659	6.25

40 030030

Übergangsbögen GEBERIT Mepla

- Mit Aussengewinde
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	L cm	H cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	90	4.8	3	2.3	2.2	344.311	601.252.00.5	10	420763	17.80
20	1/2	90	5.1	3.2	2.3	2.5	344.312	602.252.00.5	10	420822	18.25
16	3/4	90	4.8	3.4	2.3	2.2	252.441	601.253.00.5	10	465326	18.45
20	3/4	90	5.3	3.4	2.5	2.5	252.442	602.253.00.5	10	420823	18.90
26	3/4	90	5.7	4	2.5	3	344.313	603.253.00.5	5	420873	23.85
26	1	90	5.9	4.3	2.7	3	252.443	603.254.00.5	5	420874	23.85
40	1 1/4	90	7.0	5.3	3.6	3.5	344.315	605.255.00.5	5	420950	37.95
50	1 1/2	90	7.7	6	3.9	4	344.316	606.255.00.5	2	420983	58.35
32	1	90	5.9	4.6	3.1	3	344.314	604.254.00.5	5	420917	31.40
63	2	90	11.6	7.5	4.9	4.5	344.317	607.255.00.5	1	434225	125.00

40 030030

Übergangsbögen GEBERIT Mepla

- Mit Innengewinde
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	90	2.2	5	0.9	2.4	2.2	344.411	601.256.00.5	10	420764	18.15
20	1/2	90	2.5	5.3	1.2	2.5	2.5	344.412	602.256.00.5	10	420824	20.05
16	3/4	90	3.5	5	2	2.4	2.2	252.431	601.257.00.5	10	465327	19.05
20	3/4	90	3.5	5.3	2	2.5	2.5	252.432	602.257.00.5	10	420825	20.05
26	3/4	90	3	6.1	1.5	2.9	3	344.413	603.257.00.5	5	420875	23.55
26	1	90	3.4	6.5	1.5	3.3	3	252.433	603.258.00.5	5	434221	46.30
32	1	90	3.6	6.2	1.9	3.4	3	344.414	604.258.00.5	5	420918	33.55
40	1 1/4	90	4.3	7.3	2.2	3.9	3.5	344.415	605.259.00.5	2	434222	42.80
50	1 1/2	90	4.8	8.1	2.8	4.3	4	344.416	606.256.00.5	2	434223	65.25
63	2	90	5.7	11.9	3.1	5.2	4.5	344.417	607.256.00.5	1	434224	131.60

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mepla

- Mit Aussen- / Innengewinde

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	L cm	l cm	l1 cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	MF1/2	90	7.3	1.8	3	3	252.541	602.287.00.2	10	465328	26.30

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Etagenbögen GEBERIT Mepla

- Mit Innen- / Aussengewinde
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Verwendungsübersicht – Geberit FlowFit
- Werkstoff: Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)



IG Zoll	AG Zoll	A cm	H cm	SW mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	2	6.6	30	653.478.00.1	1	454789	43.30

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschluss-Sets GEBERIT Mepla

- Gerade, vormontiert
- Schallgedämmt
- Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe



AG Zoll	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	H cm	l cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MF 1/2	1/2	31.6	6	16.5	11	3.1	602.295.00.1	2	465329	26.45
										40 030030



Lieferumfang: *Anschluss gerade*
Dämmhülse
Bohrschablone
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Anschlusswinkel-Sets GEBERIT Mepla

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	90	7.3	465.034.00.2	1	465330	31.70
							40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	9.6	4.8	2.2	2.2 / 2.2 / 2.2	343.111	621.310.00.5	10	431417	10.75
20	10.1	5.1	2.2	2.5 / 2.5 / 2.5	343.112	622.310.00.5	10	421015	13.00
26	11	5.5	2.2	3.0 / 3.0 / 3.0	343.113	623.310.00.5	10	421024	13.95
32	12.8	6.4	2.6	3.0 / 3.0 / 3.0	343.114	624.310.00.5	10	421035	15.70
40	15.2	7.6	3.2	3.5 / 3.5 / 3.5	343.115	625.310.00.5	5	421049	21.35
50	17.6	8.8	3.8	4.0 / 4.0 / 4.0	343.116	626.310.00.5	5	421060	30.60
63	23.2	11.6	4.8	4.5 / 4.5 / 4.5	343.117	627.310.00.5	5	431027	73.35

40 030030

T-Stücke reduziert GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	16	9.6	5.1	2.2	2.2	2.2	2.2 / 2.5 / 2.2	343.211	622.313.00.5	10	421018	11.00
20	16	16	9.9	4.8	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.2 / 2.2	253.162	622.314.00.5	10	421019	11.00
20	16	20	10.1	4.8	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.2 / 2.5	253.162	622.311.00.5	10	421016	11.00
20	20	16	9.9	5.1	2.2	2.2	2.2	2.5 / 2.5 / 2.2	253.162	622.312.00.5	10	421017	11.00
20	26	20	11.3	5.5	2.8	2.2	2.8	2.5 / 3.0 / 2.5	343.212	623.318.00.5	10	421029	14.10
26	16	26	10.0	5.2	1.7	2.6	1.7	3.0 / 2.2 / 3.0	253.163	623.311.00.5	10	421025	13.95
26	20	20	10.9	5.7	2.2	2.8	2.5	3.0 / 2.5 / 2.5	253.163	623.317.00.5	10	421028	14.10
26	20	26	11.0	5.7	2.2	2.8	2.2	3.0 / 2.5 / 3.0	253.163	623.315.00.5	10	421026	14.20
26	26	20	11.5	5.8	2.2	2.2	2.8	3.0 / 3.0 / 2.5	343.213	623.316.00.5	10	421027	14.10
32	16	32	11.6	5.5	2.0	2.9	2.0	3.0 / 2.2 / 3.0	253.164	624.311.00.5	10	421036	15.95
32	20	26	11.5	6.0	2.2	3.1	2.2	3.0 / 2.5 / 3.0	253.164	624.314.00.5	10	421037	15.95
32	20	32	11.6	6.0	2.0	3.1	2.0	3.0 / 2.5 / 3.0	253.164	624.317.00.5	10	421040	15.95
32	26	26	11.7	5.9	2.3	2.6	2.3	3.0 / 3.0 / 3.0	253.164	624.316.00.5	10	421039	15.95
32	26	32	12.2	5.9	2.3	2.6	2.3	3.0 / 3.0 / 3.0	343.214	624.319.00.5	10	421041	15.95
40	20	40	13.2	6.4	2.2	3.5	2.2	3.5 / 2.5 / 3.5	253.165	625.317.00.5	5	421050	20.55
40	26	40	13.8	6.5	2.5	3.2	2.5	3.5 / 3.0 / 3.5	253.165	625.319.00.5	5	421051	21.35
40	32	40	14.4	7.2	2.8	3.2	2.8	3.5 / 3.0 / 3.5	343.215	625.321.00.5	5	421052	21.35
50	26	50	15.4	7.1	2.7	3.8	2.7	4.0 / 3.0 / 4.0	253.166	626.317.00.5	5	433757	30.60
50	32	50	16.0	7.6	3.0	3.8	3.0	4.0 / 3.0 / 4.0	253.166	626.319.00.5	5	421061	30.60
50	40	40	16.2	8.2	3.4	3.8	3.4	4.0 / 3.5 / 3.5	253.166	626.320.00.5	5	421062	30.60
50	40	50	16.8	8.2	3.4	3.8	3.4	4.0 / 3.5 / 4.0	343.216	626.321.00.5	5	421063	30.60
63	26	63	19.2	7.9	2.8	4.6	2.8	4.5 / 3.0 / 4.5	253.167	627.316.00.5	5	431028	73.35
63	32	63	19.8	8.6	3.1	4.8	3.1	4.5 / 3.0 / 4.5	253.167	627.320.00.5	5	431029	73.35
63	40	63	20.8	9.2	3.6	4.8	3.6	4.5 / 3.5 / 4.5	253.167	627.321.00.5	5	431030	73.35
63	50	63	22.0	9.8	4.2	4.8	4.2	4.5 / 4.0 / 4.5	343.217	627.322.00.5	1	431031	73.35

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke GEBERIT Mepla

- Auf MeplaFix
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Stecknippel MeplaFix mit blauer Schutzhülse
- Zum werkzeuglosen Anschliessen an Elemente
- Montageplatten und Anschlüsse mit Aussengewinde MF 1/2"
- Verwendungsübersicht: Geberit Mepla



Ø d	Ø d1	Ø d2	L	Länge L1	Mass Z	Mass Z1	Mass Z2	s ISO	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	mm			Stück	Nummer	Stück
20	MF20	16	9.9	4.7	2.2	2.4	2.2	2.5/2.25	253.162	622.374.00.5	10	433662	9.80
20	MF20	20	10.1	4.7	2.2	2.4	2.2	2.5/2.5	253.152	622.373.00.5	10	433661	10.30

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT Mepla

- Mit Innengewinde
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	9.8	2.4	2.4	0.9	2.2 / 2.2	343.311	601.360.00.5	10	434207	26.05
20	20	1/2	10.3	2.4	2.4	1.1	2.5 / 2.5	343.312	602.360.00.5	10	420841	25.95
26	26	1/2	11.2	2.6	2.4	1.3	3.0 / 3.0	343.313	603.360.00.5	5	420885	26.50
26	26	3/4	11.8	2.8	2.7	1.4	3.0 / 3.0	253.173	603.362.00.5	5	420887	26.50
32	32	1/2	10.6	3	2.5	1.7	3.0 / 3.0	253.174	604.360.00.5	5	420926	35.15
32	32	3/4	11.2	3.1	2.8	1.7	3.0 / 3.0	253.174	604.362.00.5	5	420927	35.15
32	32	1	12	3.5	3.2	1.8	3.0 / 3.0	253.174	604.363.00.5	5	420928	35.15
40	40	1/2	12	3.2	2.6	1.7	3.5 / 3.5	343.315	605.360.00.5	5	420958	41.90
40	40	3/4	12.6	--	--	--	--	253.175	605.362.00.5	5	453594	41.55
40	40	1	13.2	3.8	3.2	2.1	3.5 / 3.5	253.175	605.363.00.5	5	420959	41.90
40	40	1 1/4	14.4	4	3.8	2.1	3.5 / 3.5	253.175	605.364.00.5	1	420960	41.90
50	50	1 1/2	16.6	4.5	4.5	2.6	4.0 / 4.0	253.176	606.360.00.5	1	420989	57.75
50	50	1/2	13.2	3.8	2.8	2.3	4.0 / 4.0	343.316	606.361.00.5	1	434208	59.60
50	50	3/4	13.8	--	--	--	--	253.176	606.362.00.5	1	453595	59.25
50	50	1	14.6	4.4	3.5	2.5	4.0 / 4.0	253.176	606.363.00.5	1	434209	59.60
63	63	1/2	19.2	4.2	2.9	2.7	4.5 / 4.5	253.177	607.360.00.5	1	434210	172.05
63	63	1	20.6	4.8	3.6	2.9	4.5 / 4.5	253.177	607.363.00.5	1	434211	172.05
63	63	2	23.8	5.7	5.2	3.1	4.5 / 4.5	253.177	607.366.00.5	1	434212	172.05

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kupplungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	6.8	1.6	2.2 / 2.2	342.111	621.505.00.5	10	431418	5.55
20	7.3	1.6	2.5 / 2.5	342.112	622.505.00.5	10	421020	6.20
26	7.9	1.4	3.0 / 3.0	342.113	623.505.00.5	10	421030	7.70
32	9	1.4	3.0 / 3.0	342.114	624.505.00.5	10	421043	8.95
40	10.4	1.7	3.5 / 3.5	342.115	625.505.00.5	5	421054	13.25
50	11.7	1.8	4.0 / 4.0	342.116	626.505.00.5	5	421064	18.50
63	15.6	2.0	4.5 / 4.5	342.117	627.505.00.5	5	431032	44.85
								40 030030

GEBERIT

Langkupplungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12.3	6.6	2.2 / 2.2	342.211	601.575.00.5	5	433424	40.50
20	13.4	7.3	2.5 / 2.5	342.212	602.575.00.5	5	433386	43.55
26	15.3	8.2	3.0 / 3.0	342.213	603.575.00.5	5	420900	48.40
32	14.2	7.5	3.0 / 3.0	342.214	604.575.00.5	5	420934	54.40
40	16.8	8.7	3.5 / 3.5	342.215	605.575.00.5	5	420968	78.85
50	18.8	9.3	4.0 / 4.0	342.216	606.575.00.5	1	420993	111.75
								40 030030

GEBERIT

Reduktionen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	7.1	1.6	2.5 / 2.2	342.312	622.650.00.5	10	421021	6.20
26	16	7.5	1.6	3.0 / 2.25	254.323	623.650.00.5	10	421031	7.05
26	20	7.8	1.6	3.0 / 2.5	342.313	623.651.00.5	10	421032	7.15
32	20	8.5	1.8	3.0 / 2.5	254.324	624.651.00.5	10	421045	8.95
32	26	8.5	1.4	3.0 / 3.0	342.314	624.652.00.5	10	421046	8.95
40	20	9.0	1.8	3.5 / 2.5	254.325	625.651.00.5	5	421055	15.95
40	26	9.2	1.5	3.5 / 3.0	254.325	625.652.00.5	5	421056	15.95
40	32	9.7	1.5	3.5 / 3.0	342.315	625.653.00.5	5	421057	15.95
50	32	10.3	1.5	4.0 / 3.0	254.326	626.652.00.5	5	421065	18.50
50	40	11.1	1.7	4.0 / 3.5	342.316	626.653.00.5	5	421066	18.50
63	40	13.1	1.9	4.5 / 3.5	254.327	627.653.00.5	5	431034	44.85
63	50	13.7	2.0	4.5 / 4.0	342.317	627.654.00.5	5	431035	44.85
									40 030030

Übergänge GEBERIT Mepla

- Auf MeplaFix
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Stecknippel MeplaFix mit blauer Schutzhülse



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	MF20	7.1	2.2	2.25	255.112	621.562.00.5	10	433666	4.30
20	MF20	7.3	2.2	2.50	255.112	622.562.00.5	10	433667	4.70

40 030030

Übergänge GEBERIT Mepla

- Mit MasterFix
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 15	16	MF20	7.1	3	2.25	256.261	621.451.00.5	10	453461	9.75
15	20	MF20	7.4	3	2.50	256.262	622.451.00.5	10	453462	9.95

40 030030

Übergangswinkel GEBERIT Mepla

- Mit MasterFix
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 15	16	MF20	90	4.5	4.8	2.9	2.2	2.25	256.271	621.452.00.5	10	453463	10.50
15	20	MF20	90	4.5	5.1	2.9	2.2	2.50	256.272	622.452.00.5	10	453464	10.75

40 030030

Übergangs-T-Stücke GEBERIT Mepla

- Mit MasterFix
- Durchgang
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe





DN	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF
12 / 15 / 12	16	MF20	16	9.6	2.6	2.2	2.6	2.2	253.151	621.453.00.5	5	453465	
15 / 15 / 15	20	MF20	20	10.0	2.8	2.2	2.8	2.2	253.152	622.453.00.5	5	453467	
15 / 15 / 12	20	MF20	16	9.9	4.4	2.2	2.8	2.2	253.162	622.455.00.5	5	453466	
20 / 15 / 15	26	MF20	20	10.6	4.2	2.3	2.6	2.3	253.163	623.451.00.5	5	453468	37.80
20 / 15 / 20	26	MF20	26	11.0	4.2	2.3	2.6	2.3	253.153	623.452.00.5	5	453469	37.80

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mepla

- Mit Einschubende
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	Material	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	5.9	3.4	Rotguss	2.2	256.811	601.508.00.5	10	434200	12.20
20	18	6.1	3.4	Rotguss	2.5	256.812	602.508.00.5	10	434201	12.20
20	22	6.2	3.5	Rotguss	2.5	267.813	602.509.00.5	1	402380	17.45
26	22	6.7	3.5	Rotguss	3.0	256.813	603.508.00.5	5	434202	18.90
32	28	6.6	3.7	Rotguss	3.0	256.814	604.508.00.5	5	434203	21.80
40	35	7.5	4.1	Rotguss	3.5	256.815	605.508.00.5	5	434204	26.75
50	42	10.1	6.3	Rotguss	4.0	256.816	606.508.00.5	1	434205	52.00
63	54	13.6	7	Rotguss	4.5	256.817	607.508.00.5	1	434206	75.80

40 030030



GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mepla

- Mit Aussengewinde
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	5.4	2.8	2.2	344.111	601.535.00.5	10	420787	10.50
16	3/4	5.7	3.1	2.2	256.211	601.536.00.5	10	434213	10.75
20	1/2	5.7	3.0	2.5	344.112	602.535.00.5	10	420850	11.30
20	3/4	5.9	3.1	2.5	256.212	602.536.00.5	10	420851	11.30
26	1/2	6.3	3.1	3.0	256.213	603.535.00.5	5	420894	16.30
26	3/4	6.4	3.2	3.0	344.113	603.536.00.5	5	420895	16.30
26	1	6.7	3.5	3.0	256.213	603.537.00.5	5	420896	16.30
32	1	6.4	3.6	3.0	344.114	604.537.00.5	5	420931	18.00
32	1 1/4	6.6	3.9	3.0	256.214	604.538.00.5	5	433678	18.10
40	1	7.1	3.7	3.5	256.215	605.537.00.5	5	420963	21.65
40	1 1/4	7.4	4.0	3.5	344.115	605.538.00.5	5	420964	21.65
40	1 1/2	7.5	4.1	3.5	256.215	605.539.00.5	5	433726	22.10
50	1 1/2	8.0	4.2	4.0	344.116	606.537.00.5	2	420992	45.20
50	2	8.4	4.7	4.0	256.216	606.540.00.5	2	433679	46.15
63	2	11.7	5.0	4.5	344.117	607.539.00.5	2	431036	62.75
63	2 1/2	12.5	5.8	4.5	256.217	607.541.00.5	2	437114	64.10
75	2 1/2	14.7	6.0	4.7	344.118	608.541.00.5	2	446976	143.45

40 030030



GEBERIT

Übergänge GEBERIT MeplaFix

- Mit Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

AG Zoll	R1 Zoll	H cm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	MF 1/2	4.2	CRNI	258.132	632.005.00.1	1	428779	37.75

40 030030



GEBERIT

Übergänge GEBERIT MeplaFix

- Mit Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

AG Zoll	R1 Zoll	H cm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	MF 1/2	4.2	Rotguss	258.132	632.007.00.1	1	428780	14.00

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT Mepla

- Mit Innengewinde
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	IG Zoll	Mass Z cm	L cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1.8	5.6	2.2	344.211	601.555.00.5	10	420788	10.50
16	3/4	1.7	5.9	2.2	256.221	601.556.00.5	10	434214	10.75
20	1/2	1.8	5.9	2.5	344.212	602.555.00.5	10	420853	10.50
20	3/4	1.9	6.1	2.5	256.222	602.556.00.5	10	420854	10.50
26	3/4	1.9	6.6	3.0	344.213	603.556.00.5	5	420897	14.50
26	1	2.2	7.1	3.0	256.223	603.557.00.5	5	420898	14.50
32	1	2.2	6.7	3.0	344.214	604.557.00.5	5	420932	20.70
32	1 1/4	2.3	7.4	3.0	256.224	604.558.00.5	5	433747	21.15
40	1	2.4	7.5	3.5	256.225	605.557.00.5	5	420965	24.45
40	1 1/4	2.4	7.7	3.5	344.215	605.558.00.5	5	420966	24.45
40	1 1/2	2.5	8.4	3.5	256.225	605.559.00.5	5	433727	25.00
50	1 1/2	2.7	8.8	4.0	344.216	606.559.00.5	2	433728	48.90
50	2	3.2	9.7	4.0	256.226	606.560.00.5	2	433729	48.90
63	2	3.3	12.7	4.5	344.217	607.560.00.5	1	433730	64.10
63	2 1/2	3.5	13.3	4.5	256.227	607.561.00.5	1	402381	95.35

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verschraubungen GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825



Ø d mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	9.1	4.1	2.2 / 2.2	345.111	601.571.00.5	1	433517	26.20
20	1/2	9.9	4.4	2.5 / 2.5	345.112	602.571.00.5	5	433518	28.20
26	3/4	11.0	4.6	3.0 / 3.0	345.113	603.571.00.5	1	433519	32.65
32	1	11.5	5.8	3.0 / 3.0	345.114	604.571.00.5	1	433520	38.80
40	1 1/4	13.1	6.3	3.5 / 3.5	345.115	605.571.00.5	2	433521	53.85
50	1 1/2	14.3	6.7	4.0 / 4.0	345.116	606.571.00.5	2	433522	84.95
63	2	20.8	7.4	4.5 / 4.5	345.117	607.571.00.5	1	433523	173.10

40 030030

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mepla

- Mit Aussengewinde
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825



Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	3/4	7.2	4.7	2.2	345.211	601.590.00.5	10	420791	25.90
20	1/2	3/4	7.4	4.7	2.5	345.212	602.590.00.5	10	420859	25.90
20	3/4	3/4	7.4	4.7	2.5	256.232	602.591.00.5	5	420863	30.45
26	3/4	1	8.3	5.1	3	345.213	603.590.00.5	5	420905	30.45
32	1	1 1/4	8.7	5.9	3	345.214	604.590.00.5	5	420939	37.50
32	1 1/4	1 1/4	9	6.1	3	256.234	604.591.00.5	2	433349	50.80
40	1 1/4	1 1/2	9.6	6.2	3.5	345.215	605.590.00.5	5	420971	49.75
40	1 1/2	1 1/2	10	6.5	3.5	256.235	605.591.00.5	2	433350	79.00
50	1 1/2	1 3/4	12.1	8.3	4	345.216	606.590.00.5	2	420995	81.60
50	2	2	11.4	7.6	4	256.236	606.591.00.5	2	433351	106.55
63	2	2 3/4	14.8	8.1	4.5	345.217	607.590.00.5	1	433857	119.40
63	2 1/2	2 3/4	15.2	8.5	4.5	256.237	607.591.00.5	1	436772	156.25

40 030030

GEBERIT

Übergangsverschraubungen GEBERIT Mepla

- Mit Innengewinde
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825



Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	3/4	6.6	2.8	2.2	345.311	601.595.00.5	10	420792	26.50
20	1/2	3/4	6.8	2.8	2.5	345.312	602.595.00.5	10	420860	26.50
26	3/4	1	7.6	3	3	345.313	603.595.00.5	5	420906	32.65
32	1	1 1/4	7	2.5	3	345.314	604.595.00.5	5	420940	35.15
32	1 1/4	1 1/4	8.6	3.8	3	256.244	604.596.00.5	1	402382	53.85
40	1 1/4	1 1/2	9	3.7	3.5	345.315	605.595.00.5	1	420972	53.85
40	1 1/2	1 1/2	9.4	4.1	3.5	256.245	605.596.00.5	1	443184	79.00
50	1 1/2	1 3/4	11.2	5.5	4	345.316	606.595.00.5	2	420996	81.60
50	2	2	10.9	4.8	4	256.246	606.596.00.5	2	433354	106.55
63	2	2 3/4	12.4	3.4	4.5	345.317	607.595.00.5	1	402383	118.85

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT Mepla

- Mit Überwurfmutter
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825



Ø d mm	Ø di mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	l cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	11	1/2	5.2	1.9	4.4	2.2	255.251	601.582.00.5	5	402384	15.00
16	17	3/4	4.9	1.4	3.9	2.2	255.251	601.583.00.5	5	420790	15.00
16	21	1	5.2	1.4	4.0	2.2	255.251	601.584.00.5	10	434215	27.05
16	24	1 1/8	5.2	1.4	4.0	2.2	255.251	601.581.00.5	1	434216	26.75
20	11	1/2	5.6	2.2	4.9	2.5	255.252	602.582.00.5	5	405746	15.95
20	17	3/4	5.2	1.3	4.3	2.5	255.252	602.583.00.5	5	420856	15.95
20	21	1	5.6	1.5	4.1	2.5	255.252	602.584.00.5	10	434217	27.05
20	24	1 1/8	5.5	1.5	4.3	2.5	255.252	602.581.00.5	1	434218	26.75
20	27	1 1/4	5.5	1.7	4.4	2.5	255.252	602.586.00.5	5	420858	25.40
20	32	1 1/2	5.7	1.7	4.4	2.5	255.252	602.585.00.5	5	420857	29.50
26	11	1/2	6.3	2.4	5.5	3.0	255.253	603.582.00.5	5	420901	18.35
26	17	3/4	6.2	2.3	5.4	3.0	255.253	603.583.00.5	5	434401	19.15
26	21	1	5.6	1.5	4.8	3.0	255.253	603.584.00.5	5	420902	19.60
26	27	1 1/4	6.0	1.8	4.9	3.0	255.253	603.586.00.5	5	420904	28.40
26	32	1 1/2	6.2	1.7	4.9	3.0	255.253	603.585.00.5	5	420903	30.90
26	42	2	6.3	1.8	5.0	3.0	255.253	603.587.00.5	1	434220	69.55
32	17	3/4	6.1	2.5	5.3	3.0	255.254	604.583.00.5	5	420935	24.95
32	21	1	6.7	2.9	4.8	3.0	255.254	604.584.00.5	5	420936	24.95
32	27	1 1/4	5.9	1.6	4.5	3.0	255.254	604.586.00.5	5	420938	25.95
32	32	1 1/2	5.8	1.7	4.6	3.0	255.254	604.585.00.5	5	420937	37.95
32	42	2	6.0	1.8	4.6	3.0	255.254	604.581.00.5	1	433355	51.45
40	32	1 1/2	6.5	1.8	5.2	3.5	255.255	605.585.00.5	5	420969	37.95
40	27	1 1/4	7.6	3.1	6.5	3.5	255.255	605.589.00.5	2	420970	38.80
40	42	2	6.6	1.9	5.2	3.5	255.255	605.581.00.5	2	433356	50.35
40	42	2 1/4	6.7	1.9	5.2	3.5	255.255	605.582.00.5	1	433357	46.15
50	36	1 3/4	8.1	3.4	7.3	4.0	255.256	606.580.00.5	1	434157	52.70
50	42	2	6.8	2.1	6.0	4.0	255.256	606.581.00.5	1	420994	52.70
50	42	2 1/4	7.3	2.1	5.9	4.0	255.256	606.582.00.5	1	433358	56.40
50	52	2 3/8	7.4	2.1	5.9	4.0	255.256	606.583.00.5	2	433359	61.70
50	32	1 1/2	8.2	3.3	7.1	4.0	255.256	606.585.00.5	2	433361	45.65
50	63	2 3/4	7.5	2.1	6.8	4.0	255.256	606.584.00.5	2	433360	61.70
63	42	2	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	607.581.00.5	1	402386	77.75
63	52	2 3/8	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	607.583.00.5	1	434723	77.90
63	54	2 1/2	11.5	3.6	10.3	4.5	255.257	607.587.00.5	1	402387	77.90
63	63	2 3/4	10.6	2.3	9.0	4.5	255.257	607.584.00.5	1	444111	83.35

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Drei Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	90	3.6	5.0	2.5	1.8	1.3	2.2	252.531	601.289.00.5	10	420770	17.00
16	1/2	90	7.8	6.5	4.0	1.8	3.0	2.2	252.541	601.296.00.5	10	420774	21.00
16	1/2	90	5.2	5.0	2.5	1.8	2.6	2.2	252.531	601.293.00.5	10	420769	16.90
20	1/2	90	3.6	5.5	2.7	1.8	1.3	2.5	252.532	602.289.00.5	10	420831	16.65
20	1/2	90	5.2	5.5	2.7	1.8	2.6	2.5	252.532	602.293.00.5	10	420830	16.90
20	3/4	90	5.2	5.5	2.7	1.8	1.9	2.5	252.532	602.294.00.5	10	420834	21.30
20	1/2	90	7.8	7.0	4.2	1.8	3.0	2.5	252.542	602.296.00.5	10	420835	21.35
26	3/4	90	5.2	5.9	2.7	2.1	1.9	3.0	252.533	603.294.00.5	5	420878	22.45

40 030030



GEBERIT

Doppelanschlusswinkel GEBERIT Mepla

- Unverpresst undicht
- Vier Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	l cm	l1 cm	a cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	90	5.2	6.5	6.5	4	1.9	2.4	5	2.3 / 2.3	343.231	601.273.00.5	5	452087	47.35
16	20	1/2	90	5.2	6.5	6.7	4	1.9	2.4	5	2.3 / 2.5	343.231	602.274.00.5	5	452089	50.20
20	16	1/2	90	5.2	6.7	6.5	4	1.9	2.4	5	2.5 / 2.3	343.232	602.275.00.5	5	452090	50.20
20	20	1/2	90	5.2	6.7	6.7	4	1.9	2.4	5	2.5 / 2.5	343.232	602.273.00.5	5	452088	50.20
26	26	1/2	90	5.2	7.2	7.2	4	2.2	2.1	5	3.0 / 3.0	322.253	603.273.00.5	1	465331	53.05
20	26	1/2	90	5.2	6.7	7.2	4	2.2	2.1	5	2.5 / 3.0	322.252	603.274.00.5	1	465332	54.15
26	20	1/2	90	5.2	7.2	6.7	4	2.2	2.1	5	3.0 / 2.5	322.253	603.275.00.5	1	465333	54.15

40 030030



GEBERIT

Anschlüsse GEBERIT MeplaFix

- Gerade, mit Aussengewinde
- Aussengewinde für Anschluss von Geberit Adapter MeplaFix
- Drei Befestigungspunkte
- Anschluss MF 1/2 mit blauer Schutzkappe

IG Zoll	L cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	7.9	5.7	2.7	252.752	602.283.00.1	1	420773	20.55
1/2	6.6	8.8	2.7	--	602.269.00.1	1	454782	21.00

40 030030



GEBERIT

Anschlusswinkel vormontiert GEBERIT

- Vormontiert, einfach

DN	AG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	46	5.2	322.212	632.851.00.2	1	446213	36.05

40 030030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel vormontiert GEBERIT

- Vormontiert, zweifach

DN	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	56.4	5.2	322.612	632.853.00.2	1	433364	63.00
15	1/2	90	59.7	5.2	322.612	632.855.00.2	1	433365	63.65

40 030030



GEBERIT

Anschlusswinkel vormontiert GEBERIT

- Vormontiert, zweifach, mit Adapter MeplaFix und Ablaufrohrschelle

DN	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	59.7	5.2	322.622	632.871.00.2	1	433369	70.65

40 030030



GEBERIT

Anschlusswinkel vormontiert GEBERIT

- Mit Aussengewinde, vormontiert, einfach

DN	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	12	4.0	322.212	632.861.00.2	1	433366	33.35

40 030030



GEBERIT

Anschlusswinkel vormontiert GEBERIT

- Mit Aussengewinde, vormontiert, zweifach

DN	IG Zoll	Winkel °	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	24.0	4.0	322.612	632.863.00.2	1	433367	61.55
15	1/2	90	27.3	4.0	322.612	632.865.00.2	1	433368	60.90

40 030030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schalldämm-Sets GEBERIT

- Zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2

L cm	Breite B cm	H cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5.3	7	8.5	5	1.9	283.311	601.801.00.1	10	420811	4.40

40 030030

Lieferumfang: *Schalldämmkappe*
Schalldämmunterlage



GEBERIT

Schalldämm-Sets GEBERIT

- Für Geberit Doppelanschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2

L cm	Breite B cm	H cm	h cm	a cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5.3	9.2	10.6	7.1	5	2	362.156	601.805.00.1	1	451730	12.40

40 030030

Lieferumfang: *Schalldämmkappe*
Schalldämmunterlage

GEBERIT

Schalldämmunterlagen GEBERIT

- Für Geberit Anschluss gerade mit Innengewinde Rp 1/2

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
283.321	601.802.00.1	10	420810	4.00

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelverteiler GEBERIT Mepla

- Mit Gewindeanschluss
- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4

AG	Rp1	G	L	H	Höhe H1	Mass Z	l	l1	a	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
3/4	3/4	3/4	10.9	3.2	3.2	1.3	1.5	1.5	5	257.112	602.422.00.1	5	445733	43.10
														40 030030



Doppelverteiler GEBERIT FlowFit

- Mit Gewindeanschluss
- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4

AG	Rp	G	a	L	l	l1	l2	H	Mass Z	Orig. Nr.			htp	CHF
Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		Stück	Stück	Nummer	Stück
3/4	3/4	3/4	5	10.9	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	612.422.00.2	1	5	482290	34.05



Dreifachverteiler GEBERIT Mepla

- Mit Gewindeanschluss
- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4

AG	Rp1	G	L	H	Höhe H1	Mass Z	l	l1	a	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
3/4	3/4	3/4	16	3.2	3.2	1.3	1.5	1.5	5	257.122	602.423.00.1	5	445732	58.35
														40 030030



Dreifachverteiler GEBERIT FlowFit

- Mit Gewindeanschluss
- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4

AG	Rp	G	a	L	l	l1	l2	H	Mass Z	Orig. Nr.			htp	CHF
Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		Stück	Stück	Nummer	Stück
3/4	3/4	3/4	5	16.0	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	612.423.00.2	1	5	482291	46.95



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verteilerabgänge GEBERIT Mepla

- Für Eurokonus
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	4.7	1.2	2.25	255.261	601.623.00.5	5	420795	24.20
20	3/4	5.0	1.2	2.50	255.262	602.623.00.5	5	420862	25.50

40 030030

GEBERIT

Stopfen GEBERIT Mepla

- Mit Aussengewinde



AG Zoll	H cm	SW mm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	2.6	27	1.5	254.412	602.480.00.1	5	420846	8.50

40 030030

GEBERIT

Kappen GEBERIT Mepla

- Mit Innengewinde



IG Zoll	L cm	SW mm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	2.1	34	1.5	254.512	602.482.00.1	5	420847	8.20

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbriden GEBERIT

- Verzinkt, einfach
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren

Ø di mm	m mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	6.2	362.424	602.761.00.1	100	420865	1.05
32	6.4	362.424	602.765.26.1	50	446267	1.90
37	6.3	362.425	603.765.26.1	50	446268	2.10

40 030030

GEBERIT

Rohrschelleneinlegeschalen GEBERIT Mepla

- Zweiteilig, Schwarz
- Zur Fixpunkt- oder Gleitbefestigung von Geberit Mepla Metallverbundrohren

Ø di mm	da mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	32	3.4	3.2	2.5	283.753	603.702.00.1	10	431037	3.70
32	40	4.9	3.2	2.5	283.754	604.702.00.1	10	420945	3.70
40	50	5.7	3.3	2.5	283.755	605.702.00.1	10	420978	4.55
50	63	7.6	3.4	2.5	283.756	606.702.00.1	10	421000	5.40
63	75	9.1	4.8	3.0	283.757	607.702.00.1	1	431038	8.25

40 030030

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Mepla

- Verzinkt, abgesetzt, einfach

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
283.236	601.733.00.1	5	420800	9.60

40 030030

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 7.3 cm oder 15.3 cm
- Verzinkt, abgesetzt, zweifach

Anschlussdistanz AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7.3	15.3	283.237	601.732.00.1	5	420799	13.40

40 030030

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 10 cm oder 12 cm
- Verzinkt, abgesetzt, zweifach

Anschlussdistanz AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	12	283.237	601.731.00.1	5	420798	10.50

40 030030

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montageplatten GEBERIT Mepla

- Verzinkt, gerade, einfach

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
283.233	601.736.00.1	5	420801	8.30

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 030030



Montageplatten GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 7.3 cm oder 15.3 cm
- Verzinkt, gerade, zweifach

Anschlussdistanz AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7.3	15.3	283.234	601.737.00.1	5	420802	11.00

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 030030



Montageplatten GEBERIT Mepla

- Anschlussdistanz 10 cm oder 12 cm
- Verzinkt, gerade, zweifach

Anschlussdistanz AD1 cm	AM cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	12	283.234	601.738.00.1	5	420803	11.20

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 030030



Ablaufrohrschellen GEBERIT Mepla

- Schallgedämmt
- Verzinkt

Ø di mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-56	3.6	5.2-5.5	283.215	601.741.00.1	5	446820	8.35

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schalldämm-Sets GEBERIT

- Zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2

L cm	Breite B cm	H cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5.3	7	8.5	5	1.9	283.311	601.801.00.1	10	420811	4.40

40 030030

Lieferumfang: *Schalldämmkappe*
Schalldämmunterlage

GEBERIT

Schalldämmunterlagen GEBERIT

- Für Geberit Anschluss gerade mit Innengewinde Rp 1/2

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
283.321	601.802.00.1	10	420810	4.00

40 030030

GEBERIT

Dämmschläuche GEBERIT Mepla

- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Zum Schutz von Rohrleitungen gegen Kondenswasserbildung, Wärmeverluste und Schallübertragung

Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	18	3.0	2	6	251.811	601.800.00.1	2	420808	5.35
20	22	3.4	2	6	251.812	602.800.00.1	2	420866	6.00
26	28	4.0	2	6	251.813	603.800.00.1	2	420912	6.35

40 030030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abpressstopfen GEBERIT Mepla

- Für Rohrende
- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum temporären Verschliessen von Geberit Mepla Rohrenden während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 25 bar / 2500 kPa

Ø d mm	Rp Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	601.485.00.1	1	402388	10.60
20	1/2	602.485.00.1	1	402389	12.60
26	1/2	603.485.00.1	1	402390	14.10
32	1/2	604.485.00.1	1	402391	15.80
40	1/2	605.485.00.1	1	402392	34.70
50	1/2	606.485.00.1	1	402393	49.00
63	1/2	607.485.00.1	1	402394	81.50

40 030030

Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	vRG inkl.	CH Stück
Montageraumabdeckung	55	220-240	CEE 7/16	691.017.P1.1	1	447605	6.31	1388.0

Lieferumfang: *Akku-Pressgerät **1** 12 V DC*
Akku-Ladegerät
BRUNOX® Turbo-Spray®
2 Lithium-Ionen-Akkus 12 V / 1.5 Ah
Koffer

Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	vRG inkl.	CHF Stück
1	240	15	Geberit Li-Ion-Akku 12 V	690.017.00.1	1	447607	2.28	1024.00

40 080000

Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus und ACO 102

Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	2.0	690.019.00.1	1	427335	77.50

40 080000

Ladegeräte GEBERIT

- Für Geberit Li-Ion-Akkus 12 V
- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus
- Für Geberit Pressgeräte ACO 102

Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Akku-Laufzeit min.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
55	230	CEE 7/16	30	242.614.P1.1	1	447609	165.00

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT EFP 203 (2)

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- Kopf drehbar
- Hydraulisch

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leistungs-aufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	450	220-240	SEV T11	691.113.P3.1	1	439677	1429.00
							40 080000

Lieferumfang: *Pressgerät **2***
BRUNOX® Turbo-Spray®
Koffer

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ECO 203 (2)

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leistungs-aufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	450	220-240	SEV T11	691.214.P3.1	1	447618	1429.00
							40 080000

Lieferumfang: *Pressgerät **2***
BRUNOX® Turbo-Spray®
Koffer

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ACO 203plus

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leis-tungs-aufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	90	220-240	CEE 7/16	691.218.P1.2	1	447619	1895.00

Lieferumfang: *Akku-Pressgerät **2** 18 V DC*
Akku-Ladegerät
BRUNOX® Turbo-Spray®
2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 1.5 Ah
Koffer

GEBERIT

Pressbacken GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität (2)
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Ø d mm	Kompatibilität	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2	690.240.00.1	1	402395	160.00
20	2	690.241.00.1	1	402396	170.00
26	2	690.242.00.1	1	402397	183.00
32	2	690.243.00.1	1	402398	204.00
40	2	690.244.00.1	1	402399	228.00
50	2	690.245.00.1	1	402400	262.00
					40 080000

GEBERIT

Handpresswerkzeuge GEBERIT Mepla

- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings, in Koffer

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20 / 26	690.486.00.4	1	402401	757.00

40 080000

Lieferumfang: *Handpresszangen*
Schere
Mepla PowerTest
Koffer

GEBERIT

Koffer leer GEBERIT

- Für Geberit Mepla oder Geberit Mapress Akkupressgeräte der Kompatibilität (2) und (3)
- Zur Bestückung mit Pressgerät ACO 201, ACO 1, ACO 3 oder AFP 3

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.136.00.1	1	439678	99.50

40 080000

GEBERIT

Entgrat- und Kalibrierdorne GEBERIT Mepla

- Zum Ablängen von Geberit Mepla Metallverbundrohren und Schutzrohren
- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit Mepla Metallverbundrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20 / 26	690.134.00.1	1	402402	161.00

40 080000

GEBERIT

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge GEBERIT Mepla

- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit Mepla Metallverbundrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20 / 26	690.212.00.1	1	421073	62.00
16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	690.211.00.1	1	421074	129.00

40 080000

GEBERIT

Entgratwerkzeuge GEBERIT Mepla

- Zum Entgraten von Geberit Mepla Metallverbundrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63 / 75	690.214.00.1	1	404373	29.40

40 080000

GEBERIT

Handbiegewerkzeuge GEBERIT

- Zum Biegen von Geberit Mepla Metallverbundrohren
- Zum Biegen von Geberit PushFit Metallverbundrohren
- Hydraulisch, in Koffer

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/20/26/32	690.412.00.3	1	402403	382.00

Lieferumfang: *4 Biegejoche Ø 16, 20, 26 und 32 mm*
4 Biegematrizen Ø 16, 20, 26 und 32 mm
Fettstift gelb
Zangenkörper
Doppelmeter
Koffer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressschlingen-Sets GEBERIT Mepla

- Mit Geberit Mepla Pressschlinge Ø 75 mm bestückbar, in Koffer

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Ø d mm	Kompatibilität	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	2	690.467.00.2	1	421336	1018.00
					40 080000

Lieferumfang: *Pressschlinge Ø 63 mm*
Zwischenbacke ZB 203 ***2***
Rohrschneider
BRUNOX Turbo-Spray
Entgratwerkzeug
Fettstift gelb
Koffer

GEBERIT

Pressschlingen GEBERIT Mepla

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Ø d mm	Kompatibilität	zusätzlich zu bestellen	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	2	ZB 203 [2]	691.170.00.1	1	421334	543.00
75	2	ZB 203 [2]	691.171.00.1	1	421335	1043.00
						40 080000

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	vRG inkl.	CH Stück
Montageraumabdeckung	55	220-240	CEE 7/16	691.017.P1.1	1	447605	6.31	1388.0

Lieferumfang: *Akku-Pressgerät* ***1*** *12 V DC*
Akku-Ladegerät
BRUNOX® Turbo-Spray®
2 Lithium-Ionen-Akkus 12 V / 1.5 Ah
Koffer

GEBERIT

Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- Geberit Kompatibilität **1**
- Kopf drehbar
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	zusätzlich zu bestellen	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	vRG inkl.	CHF Stück
1	240	15	Geberit Li-Ion-Akku 12 V	690.017.00.1	1	447607	2.28	1024.00
								40 080000

GEBERIT

Li-Ion-Akkus GEBERIT

- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus und ACO 102

Spannung V	Akku-Kapazität Ah	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	2.0	690.019.00.1	1	427335	77.50
					40 080000

GEBERIT

Ladegeräte GEBERIT

- Für Geberit Li-Ion-Akkus 12 V
- Für Geberit Pressgeräte ACO 103plus
- Für Geberit Pressgeräte ACO 102

Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Akku-Laufzeit min.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
55	230	CEE 7/16	30	242.614.P1.1	1	447609	165.00
							40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressgeräte GEBERIT EFP 203 (2)

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- Kopf drehbar
- Hydraulisch

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	450	220-240	SEV T11	691.113.P3.1	1	439677	1429.00
							40 080000

Lieferumfang: *Pressgerät **2***
BRUNOX® Turbo-Spray®
Koffer

Pressgeräte GEBERIT ECO 203 (2)

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Hydraulisch

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	450	220-240	SEV T11	691.214.P3.1	1	447618	1429.00
							40 080000

Lieferumfang: *Pressgerät **2***
BRUNOX® Turbo-Spray®
Koffer

Pressgeräte GEBERIT ACO 203plus

- In Koffer
- Geberit Kompatibilität **2**
- LED-Pressstellenbeleuchtung
- Mit Bluetooth®-Schnittstelle für die NovoCheck-App
- Hydraulisch
- Bürstenloser Motor

Verwendungszweck

- Zum Verpressen von Geberit Presssystemen

Kompatibilität	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	90	220-240	CEE 7/16	691.218.P1.2	1	447619	1895.00

Lieferumfang: *Akku-Pressgerät **2** 18 V DC*
Akku-Ladegerät
BRUNOX® Turbo-Spray®
2 Lithium-Ionen-Akkus 18 V / 1.5 Ah
Koffer

Pressbacken-Sets GEBERIT Mepla

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **2**
- Zum Verpressen von Geberit Mepla Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	16 / 20 / 26 / 32 / 40	690.252.00.1	1	465336	1037.00
					40 080000

Lieferumfang: *Pressbacken **2***
Rohrschneider
Fettstift gelb
PowerTest
Entgrat- und Kalibrierwerkzeug

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressbacken-Sets GEBERIT Mapress

- Servicefrei
- Einhändig bedienbar
- Verzinkt
- Für Funktionsprüfung mit Geberit PowerTest geeignet
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Verwendungszweck

- Für Pressgeräte mit Geberit Kompatibilität **1**
- Zum Verpressen von Geberit Mapress Pressfittings

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Montageraumabdeckung	15 / 18 / 22 / 28 / 35	690.192.00.1	1	462137	837.00

Lieferumfang: *Pressbacken* ***1***
Rohrschneider
Rohrentgrater
Einschubtiefenschablone mit Markierstift
PowerTest

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit

- Systemrohre ML
- Formstabil, blau
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen silbergrau
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen



Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	s1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	2.8	50	2.0	6	251.271	650.121.00.1	50	446126	4.05
20	16	3.2	50	2.0	6	251.272	651.121.00.1	50	446127	5.70

40 999000

Rohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Ohne Schutzrohr, von Hand biegbar
- Grau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
14	10	50	2.0	311.111	649.001.00.2	50	453587	4.20

40 999000

Rohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Mit Schutzrohr, von Hand biegbar
- Medienrohr grau
- Schutzrohr eisblau
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dichtheit des Schutzrohrs nach NT VVS 129



Ø d mm	Ø di mm	D cm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
14	10	--	50	--	311.121	649.011.00.2	50	453588	4.65
20	16	3.1	50	2.0	311.122	651.011.00.1	50	446134	6.85
25	20	3.6	25	2.5	311.123	652.010.00.1	25	446135	12.70

40 999000

Lieferumfang: *7 Schutzstopfen blau*
7 Schutzstopfen rot

Schutzrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Von Hand biegbar
- Eisblau
- Für Geberit PushFit PB-Rohr



da mm	D cm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.7	50	311.311	650.051.00.1	50	446136	2.55
20	3.1	50	311.312	651.051.00.1	50	446137	3.45
25	3.6	25	311.313	652.050.00.1	25	446138	3.60

40 035060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Stopfen GEBERIT PushFit

- Für Schutzrohr
- Werkstoff PP

Ø d mm	D cm	L cm	Farbe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2.7	2.2	rot	361.151	650.024.00.1	10	446139	0.95
20	3.1	2.2	rot	361.152	651.024.00.1	10	446140	1.30
25	3.6	2.2	rot	361.153	652.024.00.1	10	446141	1.50
16	2.7	2.2	blau	361.151	650.020.00.1	10	446142	0.95
20	3.1	2.2	blau	361.152	651.020.00.1	10	446143	1.30
25	3.6	2.2	blau	361.153	652.020.00.1	10	446144	1.50

40 035065



GEBERIT

Markierhülsen GEBERIT PushFit

- Zu Schutzrohr
- Werkstoff PP

Ø d mm	D cm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2.7	10.5	361.111	650.023.00.1	10	446145	2.20
20	3.1	10.5	361.112	651.023.00.1	10	446146	2.95
16	2.7	10.5	361.111	650.021.00.1	10	446147	2.20
20	3.1	10.5	361.112	651.021.00.1	10	446148	2.95

40 035065

GEBERIT

Muffen GEBERIT PushFit

- Für Schutzrohr
- Transparent
- Zum Verbinden von Geberit PushFit Schutzrohren

da mm	D cm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2.7	7	311.621	650.022.00.1	10	446149	3.50
20	3.1	7	311.622	651.022.00.1	10	446150	3.50
25	3.6	7	311.623	652.022.00.1	10	446151	3.50

40 035065



Abschlüsse GEBERIT

- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz



Ø d mm	L cm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	18.5	15.6	283.333	601.838.00.1	5	406961	4.30

40 030030

Abschlüsse GEBERIT

- Für T-Stücke
- Klettverschluss
- Dämmung aus PE-Weichschaum, geschlossenzellig
- Schwarz



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	22	11	283.332	601.837.00.1	10	406960	6.40

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Winkel GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	4.9	2.4	2.0/2.0	331.341	650.270.00.1	10	446152	10.45
90	20	5.3	2.7	2.0/2.0	331.342	651.270.00.1	10	446153	12.10
90	25	6.1	3.2	2.5/2.5	331.343	652.270.00.1	10	446154	18.75

40 035065

GEBERIT

Winkel GEBERIT PushFit

- Mit Steckende
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	5.1	3.5	2.5	2.0	331.361	650.273.00.1	5	405159	23.35
90	20	5.5	3.7	2.9	2.0	331.362	651.273.00.1	5	405160	23.35

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel GEBERIT PushFit

- Auf MeplaFix
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Stecknippel MeplaFix mit blauer Schutzhülse



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	MF20	5.5	4.7	2.9	2.4	2.0	333.521	650.372.00.1	10	446155	14.50
90	20	MF20	5.6	4.7	3.0	2.4	2.0	333.522	651.372.00.1	10	446156	14.50

40 035065

Übergangswinkel GEBERIT PushFit

- Mit Aussengewinde
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	5.7	3.2	3.1	2.0	331.311	650.241.00.1	10	446157	16.50
90	20	1/2	5.8	3.3	3.2	2.0	331.312	651.241.00.1	10	446158	19.95
90	20	3/4	5.6	3.9	3.0	2.0	331.312	651.242.00.1	10	404089	19.75
90	25	3/4	6.5	3.8	3.6	2.5	331.313	652.242.00.1	10	446159	34.70

40 035065

Übergangswinkel GEBERIT PushFit

- Mit Innengewinde
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	5.7	3.2	3.1	1.7	2.0	331.321	650.251.00.1	10	446160	15.70
90	20	1/2	5.8	3.3	3.2	1.8	2.0	331.322	651.251.00.1	10	403919	21.65
90	20	3/4	6.1	3.6	3.6	2.0	2.0	331.322	651.252.00.1	10	446162	27.80
90	25	3/4	6.5	3.8	3.6	2.2	2.5	331.323	652.252.00.1	1	446163	38.90

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	9.8	4.9	2.4	2.0 / 2.0 / 2.0	331.611	650.310.00.1	10	446164	12.50
20	10.5	5.3	2.7	2.0 / 2.0 / 2.0	331.612	651.310.00.1	10	446165	17.40
25	12.2	6.1	3.2	2.5 / 2.5 / 2.5	331.613	652.310.00.1	5	446166	32.05

40 035065

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT PushFit

- reduziert
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	
20	16	20	10.1	5.2	2.5	2.6	2.5	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	651.311.00.1	10	446167	
20	20	16	10.4	5.3	2.7	2.7	2.6	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	651.312.00.1	10	446168	
20	16	16	9.9	5.2	2.5	2.6	2.4	2.0 / 2.0 / 2.0	331.632	651.314.00.1	10	446169	
25	16	25	11.0	5.5	2.6	2.9	2.6	2.5 / 2.0 / 2.5	331.633	652.311.00.1	5	446170	25.40
25	20	25	11.4	5.6	2.8	3.0	2.8	2.5 / 2.0 / 2.5	331.633	652.315.00.1	5	446171	25.40
25	25	20	11.7	6.1	3.2	3.2	3.0	2.5 / 2.5 / 2.0	331.633	652.316.00.1	5	446172	25.40
25	20	20	11.0	5.6	2.8	3.0	2.7	2.5 / 2.0 / 2.0	331.633	652.317.00.1	5	446173	25.40

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke GEBERIT PushFit

- Mit MasterFix, Durchgang
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



DN	Ø d	Ø d1	Länge L1	Ø d2	L	Mass Z	Mass Z1	Mass Z2	NPK-Nr.	Orig. Nr.			htp	
	mm	mm	cm	mm	cm	cm	cm	cm			Stück	Stück	Nummer	Stück
12 / 15 / 12	16	MF20	4	16	11.6	3.3	2.4	3.3	331.851	650.504.00.1	5	30	453590	31.30
15 / 15 / 15	20	MF20	4	20	11.9	3.4	2.4	3.4	331.852	651.504.00.1	5	10	453591	34.90

40 035065

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke GEBERIT PushFit

- Mit MasterFix, Abzweig
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



DN	Ø d	Ø d1	Ø d2	L	Länge L1	Mass Z	Mass Z1	Mass Z2	NPK-Nr.	Orig. Nr.			htp	
	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Stück	Nummer	Stück
12 / 12 / 15	16	16	MF20	9.6	5.6	3.0	3.0	2.4	331.851	650.503.00.1	5	30	423268	31.30
15 / 15 / 15	20	20	MF20	9.7	5.7	3.1	3.1	2.4	331.852	651.503.00.1	5	30	453592	34.90

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT PushFit

- Mit Innengewinde

DN	Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	16	1/2	11.4	331.651	650.361.00.1	1	453581	24.30
15	20	20	1/2	11.6	331.652	651.361.00.1	1	453582	24.30
20	25	25	3/4	13.0	331.663	652.362.00.1	1	453583	32.40

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kupplungen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	7.4	2.4	2.0 / 2.0	331.411	650.500.00.1	10	446176	8.50
20	7.7	2.6	2.0 / 2.0	331.412	651.500.00.1	10	446177	10.25
25	8.7	2.9	2.5 / 2.5	331.413	652.500.00.1	5	446178	16.15

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schnellkupplungen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Gewinde	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	M25	6.3	2.4	2.0	331.411	650.652.00.1	10	446231	8.55
20	M25	6.5	2.5	2.0	331.412	651.652.00.1	10	446232	11.00

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reduktionen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	7.6	2.5	2.0 / 2.0	331.512	651.650.00.1	10	446179	11.60
25	16	8.2	2.7	2.5 / 2.0	331.513	652.650.00.1	1	446180	17.30
25	20	8.6	2.8	2.5 / 2.0	331.513	652.651.00.1	1	446181	18.55

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10 / 15	14	MF20	6.6	2.5	2.0	333.461	649.501.00.1	10	453584	17.60
12 / 15	16	MF20	6.6	2.6	2.0	333.461	650.501.00.1	10	453749	17.70
15 / 15	20	MF20	6.8	2.7	2.0	333.462	651.501.00.1	10	543589	17.60

40 035065

GEBERIT

Schnellkupplungen GEBERIT PushFit



DN	Ø d mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	14	6.3	331.411	649.652.00.1	1	453586	8.55

40 035065

GEBERIT

Übergangswinkel GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe



Winkel °	DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12 / 15	16	MF20	4.0	5.3	2.5	2.8	2.0	333.521	650.502.00.1	10	404200	19.15
90	15 / 15	20	MF20	4.0	5.5	2.5	3.0	2.0	333.522	651.502.00.1	10	453900	19.15

40 035065

GEBERIT

Übergänge GEBERIT PushFit

- Auf Mepla
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	7.0	1.8	2.0/2.25	332.811	650.671.00.1	10	446184	22.40
20	20	7.4	2.0	2.0/2.5	332.812	651.672.00.1	10	446185	22.40
25	26	8.4	2.2	2.5/3.0	332.813	652.673.00.1	1	446186	35.85

40 035065

GEBERIT

Übergänge GEBERIT PushFit

- Mit Aussengewinde
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	6.3	3.7	2.0	332.111	650.531.00.1	10	446187	10.25
16	3/4	6.4	3.7	2.2	332.121	650.532.00.1	5	406892	10.05
20	1/2	6.5	3.8	2.0	332.112	651.531.00.1	10	446188	16.75
20	3/4	6.5	3.9	2.0	332.122	651.532.00.1	10	446189	22.50
25	3/4	6.6	4.1	2.5	332.123	652.532.00.1	10	446190	22.95
25	1	7.2	4.3	2.5	332.133	652.533.00.1	5	446191	28.90

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge GEBERIT PushFit

- Mit Innengewinde
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	5.8	1.7	2.0	332.111	650.541.00.1	10	446192	13.85
16	3/4	6.1	1.8	2.0	332.121	650.542.00.1	1	409243	23.50
20	1/2	5.8	1.6	2.0	332.112	651.541.00.1	10	446193	15.45
20	3/4	6.1	1.9	2.0	332.122	651.542.00.1	10	446194	22.40
25	3/4	6.4	1.9	2.5	332.123	652.542.00.1	1	446195	27.50
25	1	7.0	2.1	2.5	332.133	652.543.00.1	1	446196	37.00

40 035065



Anschlussverschraubungen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Überwurfmutter aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825

Ø d mm	Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	11	1/2	6.7	3.3	2.0	332.512	651.581.00.1	1	446197	37.35
20	17	3/4	6.6	3.2	2.0	333.412	651.582.00.1	1	404090	37.35
25	17	3/4	7.3	3.6	2.5	332.523	652.582.00.1	1	446198	49.50
25	21	1	7.7	3.8	2.5	332.533	652.583.00.1	1	446199	49.50

40 035065



Übergänge GEBERIT Mapress PushFit

- Mit Einschub- und Steckende
- Ausschliesslich zum Verpressen in Geberit Mapress Pressmuffen geeignet
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	5.5	2.0	332.811	650.692.00.1	5	405848	18.60
20	18	5.6	2.0	332.811	651.693.00.1	5	404328	19.75
20	22	5.7	2.0	332.811	651.694.00.1	1	404327	21.85
25	22	6.0	2.5	332.811	652.694.00.1	1	404329	23.75

40 035065

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Überwurfmutter aus Messing, vernickelt
- Klemmringverschraubung
- O-Ring aus EPDM
- Bleifrei

Ø d mm	IG Zoll	SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	27	--	619.055.00.1	2	10	460260	3.35
20	3/4	27	--	619.056.00.1	2	10	460261	3.35



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelanschlusswinkel GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Vier Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	Ø d1	IG Zoll	Länge L1 cm	Länge L cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	l mm	a cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	16	1/2	7.1	5.2	7.1	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.251	650.274.00.1	1	406881	56.30
90	16	20	1/2	7.1	5.2	7.2	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.251	651.275.00.1	5	462113	59.55
90	20	16	1/2	7.2	5.2	7.1	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.252	651.276.00.1	5	462114	59.55
90	20	20	1/2	7.2	5.2	7.2	4.6	1.9	5	2.0 / 2.0	322.252	651.274.00.1	1	462115	59.55

40 035065

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Drei Befestigungspunkte
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	l mm	l1 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	5.9	5.2	3.3	1.8	2	2.0	321.111	650.281.00.1	5	446202	23.50
90	20	1/2	6.0	5.2	3.4	1.8	2	2.0	321.112	651.281.00.1	5	446203	24.10

40 035065

GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	l mm	l1 cm	l2 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	20	1/2	5	2	4	13.2	10.5	4.6	--	321.112	651.481.00.1	1	446205	26.95
90	20	3/4	5	2	4	13.2	10.5	4.6	--	321.122	652.482.00.1	1	446206	53.90
90	14	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.111	649.481.00.3	1	454772	29.20
90	16	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.111	650.481.00.3	1	454773	30.30
90	20	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.112	651.481.00.3	1	454774	32.55
90	20	3/4	5	2	4	14.6	11.8	4.6	7.7	321.122	652.482.00.3	1	454775	64.40

40 035065

Lieferumfang: *Schnellkupplung*

GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT PushFit

- Ohne Schnellkupplung
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Winkel °	Gewinde	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	l mm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	M25	3/4	5	2	4	13.2	10.5	4.6	321.122	650.488.00.1	1	404326	43.10
90	M25	1/2	5	2	4	14.6	11.8	4.6	321.111	650.487.00.3	1	454770	20.50
90	M25	3/4	5	2	4	14.6	11.8	4.6	--	650.488.00.3	1	454771	51.00

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen GEBERIT PushFit

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Rohr herausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Länge L3 cm	l mm	l1 cm	l2 cm	l3 cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	16	1/2	5	1.8	7.9	10.5	3.8	6.5	4.5	4.5	2.0	321.131	650.491.00.1	1	446207	29.40
60	20	1/2	5	1.8	7.9	10.5	3.8	6.5	4.5	4.5	2.0	321.132	651.491.00.1	1	446208	30.35

Lieferumfang: *Dosenhals*

40 035065

Doppelanschlussdosen GEBERIT PushFit

- Mit Schnellkupplung
- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	l mm	l1 cm	l2 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	16	1/2	5	2	4	15.2	12.3	8.6	--	321.511	650.483.00.1	1	446209	43.65
90	20	16	1/2	5	2	4	15.2	12.3	8.6	--	321.512	652.485.00.1	1	446210	45.50
90	16	16	1/2	5	2	4	12.5	13.8	8.6	9.8	321.511	650.483.00.3	1	454776	51.75
90	20	16	1/2	5	2	4	12.5	13.8	8.6	9.8	321.512	652.485.00.3	1	454777	54.20

Lieferumfang: *2 Schnellkupplungen*

40 035065

Doppelanschlussdosen GEBERIT PushFit

- Ohne Schnellkupplung
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit



Winkel °	IG Zoll	Länge L2 cm	Gewinde L	Länge l L1 cm	cm	l mm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	1/2	4	M25	5	2	16.5	13.8	8.6	--	650.489.00.3	1	5	454778	34.50

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Armaturenanschlüsse GEBERIT PushFit

Beschreibung

- Abgesetzt
- PushFit Anschlussdosen 90°, vormontiert
- Schallgedämmt
- Vormontiert auf Montageplatte abgesetzt, verzinkt



Werkstoff

- Rotguss / Stahl

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	H cm	L cm	Länge L1 cm	l mm	Anschlussdistanz AD	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	6	59.7	5	4	15.3	322.611	650.790.00.1	446211	63.85
											40 035065

GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT PushFit

- Mit Schnellkupplung, vormontiert
- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	Länge L1 cm	L cm	AM cm	l mm	l1 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	20	1/2	5	59.7	15.3	25.7	4.8	--	322.612	651.790.00.2	1	446212	67.15
90	16	1/2	5	59.7	15.3	25.7	4.8	7.7	322.611	650.790.00.3	1	454779	75.90
90	20	1/2	5	59.7	15.3	25.7	4.8	7.7	322.612	651.790.00.3	1	454780	80.80
													40 035065

Lieferumfang: *2 Schnellkupplungen*
2 Dosenhälse
2 Schutzstopfen
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT PushFit

- Ohne Schnellkupplung, vormontiert
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit PushFit PB-Rohre mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser
- Verwendungsübersicht: Geberit PushFit

Winkel °	IG Zoll	Gewinde	Länge L1 cm	Anschluss-distanz AD cm	Anschluss-distanz AD1 cm	L cm	l mm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	1/2	M25	5	15.3	10	59.7	25.7	4.8	322.611	650.797.00.3	1	454781	57.45
													40 035065

Lieferumfang: *2 Dosenhälse*
2 Schutzstopfen
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss
- Frei drehbar
- Steckmuffe unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Verteilerabgang für Geberit Schnellkupplung
- O-Ring aus EPDM



Ø di mm	da mm	Gewinde	L cm	H cm	l mm	l1 cm	l2 cm	a cm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	28	M25	12.4	3.8	2.4	1.5	3.5	5	2	324.322	653.422.00.1	1	446220	20.65
														40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kappen GEBERIT PushFit

- Mit Schnellkupplung
- Lösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM



Gewinde	L cm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M25	2.1	15	326.473	652.483.00.1	5	446233	5.80

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verteiler GEBERIT PushFit

- dreifach
- Frei drehbar, mit Steckanschluss
- Steckmuffe unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Verteilerabgang für Geberit Schnellkupplung
- O-Ring aus EPDM



Ø di mm	da mm	L cm	Gewinde	H cm	l mm	l1 cm	l2 cm	a cm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	28	17.4	M25	3.8	2.4	1.5	3.5	5	3	324.332	653.423.00.1	1	446221	29.40
														40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kappen GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler mit Steckanschluss
- Unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM



Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	2.8	326.474	653.483.00.1	5	446230	7.70
						40 035065

GEBERIT

Kappen GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler
- Lösbar, mit Steckanschluss
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM

Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	2.9	326.474	653.484.00.1	5	404091	19.15
						40 035065

GEBERIT

Kappen GEBERIT PushFit

- Mit Innengewinde
- Unlösbar
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM



Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	3/4	4.2	0.3	32	326.473	653.485.00.1	1	404092	18.95
									40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler
- Mit Steckanschluss
- Steckindikator grün
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe



DN	Ø d mm	da mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 / 25	20	28	6.9	1.9	2.0	332.812	653.461.00.1	4	406607	16.65
20 / 25	25	28	7.3	2.0	2.5	332.813	653.462.00.1	5	446222	18.85

40 035065

Übergänge GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler
- Mit Steckanschluss
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	da mm	L cm	Mass Z cm	s ISO mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	28	7.1	1.5	3.0	332.813	653.443.00.1	5	446223	21.05
32	28	6.8	1.6	3.0	332.813	653.444.00.1	5	446224	23.35

40 035065

Übergänge GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler
- Mit Steckanschluss, Einschubende
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler



Ø d mm	da mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	28	6.3	3.9	332.813	653.454.00.1	5	446225	21.05
28	28	6.5	3.9	332.813	653.455.00.1	5	446226	23.35

40 035065

Übergänge GEBERIT PushFit

- Auf Verteiler
- Mit Steckanschluss, Innengewinde
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler



IG Zoll	da mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	28	4.6	0.6	332.122	653.432.00.1	5	446227	15.70
1	28	5.0	0.7	332.134	653.433.00.1	5	446228	21.05

40 035065

Übergänge GEBERIT PushFit

- Mit Steckanschluss, Aussengewinde
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler



AG Zoll	da mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	28	5.3	2.9	333.453	653.430.00.1	5	404093	15.80
1	28	5.6	3.2	333.454	653.431.00.1	5	404094	21.05

40 035065

Übergänge GEBERIT PushFit

- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Centellen® R WS 3825



IG Zoll	da mm	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	28	5.5	3.2	332.534	653.472.00.1	5	446229	15.70

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Einstrahlwasserzähler GEBERIT

- Flach dichtend
- Trockenläufer
- Einstrahl-Flügelradzähler mit magnetischer Übertragung
- Verchromt



G Zoll	H cm	Mass Z cm	h cm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	7.1	13	5.8	16	652.114	653.498.00.1	1	446236	142.35
									40 030024

Lieferumfang: *2 Flachdichtungen aus FA-AM Plombiermaterial*

GEBERIT

Passstücke GEBERIT PushFit

- Flach dichtend

G Zoll	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	13	618.314	653.497.00.1	1	446238	65.80
						40 030024

Geradsitzabsperrventile GEBERIT PushFit

- Flach dichtend
- Oberteil vollständig durchströmt
- Überwurfmutter aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Flachdichtung aus Centellen R WS 3825

G Zoll	H cm	Mass Z cm	h cm	DN1	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	8	8.5	5.6	20	10	623.314	653.495.00.1	1	446234	109.70

40 030024

Lieferumfang: *Farbmarkierungen (rot, blau)*
Flachdichtung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelnippel GEBERIT PushFit

- Flach dichtend



G Zoll	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	3.5	335.155	653.496.00.1	1	446235	22.75

40 030024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilerschränke GEBERIT PushFit

- Ausbrüche vorgestanzt
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zum Einbau in Geberit Duofix und Geberit GIS

H cm	Breite B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
49	60	372.123	650.410.00.2	1	446248	206.95
49	75	372.133	650.411.00.2	1	446249	220.40
49	90	372.143	650.412.00.2	1	446250	254.85

40 035065

Montagefüsse-Sets GEBERIT

- Verzinkt
- Zu Verteilerschrank

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
372.714	650.416.00.2	1	446251	35.45

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065

Türen GEBERIT PushFit

- Zu Verteilerschrank
- Riegelverschluss mit Schlitz, verchromt
- Lackiert
- Verkehrsweiss RAL 9016



L cm	B cm	B1 cm	B2 cm	H1 cm	H2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0-4.5	60	52.6	61.8	40.5	49.8	372.784	650.420.IH.2	1	446252	214.30
0-4.5	75	67.6	76.8	40.5	49.8	372.786	650.421.IH.2	1	446253	254.10
0-4.5	90	82.6	91.8	40.5	49.8	372.786	650.422.IH.2	1	446254	314.80

40 035065

Riegelverschluss-Sets GEBERIT PushFit

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
372.723	650.426.21.1	1	446262	29.40

Lieferumfang: *Riegelverschluss verchromt, Schlüssel Befestigungsclip verzinkt*

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Verzinkt, zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern an Schalungskästen
- gerade

Ø di mm	Gewinde M	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-30	10	3.1	362.135	653.490.00.1	1	446239	17.60

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065



GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT PushFit

- Schallgedämmt
- Verzinkt, zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern an Schalungskästen
- gekröpft

Ø di mm	Gewinde M	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-30	10	7.5	362.135	653.491.00.1	1	446240	20.65

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065

GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT GIS

- Mit Drehrastbolzen (2 St.)
- Schallgedämmt, verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Verteilern in Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern in Verteilerschränken

Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-30	3.1	362.133	653.492.00.1	1	446246	13.95

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065



GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT GIS

- Gekröpft, mit Drehrastbolzen (2 St.)
- Schallgedämmt, verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Verteilern in Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Verteilern in Verteilerschränken

Ø di mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-30	6.5	362.133	653.493.00.1	1	446247	16.65

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065

GEBERIT

Gewindestangen-Sets GEBERIT

- Verzinkt, zum Befestigen von Rohrschellen an Geberit PushFit Schalungskästen
- Mit Dübel

Gewinde M	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	10	650.400.00.1	1	446241	16.00
10	15	650.401.00.1	1	446242	18.30
10	20	650.402.00.1	1	446243	20.65
10	25	650.403.00.1	1	446244	20.90

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 035065

GEBERIT

Gewindedübel GEBERIT

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Gewindestangen an Geberit PushFit Schalungskästen

Gewinde M	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3.5	650.404.00.1	20	446245	5.10

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalungskästen GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Steckbar zu Mehrfachkombinationen
- Schutzrohrabschluss mit Dichtmembran
- Lichtgrau

Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	41.2	5	8.3	361.511	651.400.00.1	16	446263	15.30

40 035065





Schalungskästen GEBERIT PushFit

- Für 13 Rohre
- Einrastfunktion
- Schutzrohrabschluss mit Dichtmembran
- Lichtgrau

Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	43.4	35.5	11.7	361.512	651.401.00.1	1	446264	65.05

40 035065



Rohrbogenstützen GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Steckbar zu Mehrfachkombinationen
- Lichtgrau

Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	27.4	16.3	25.5	361.211	651.430.00.1	20	446265	8.65

40 035065



Rohrbogenstützen GEBERIT PushFit

- Einrastfunktion
- Lichtgrau

Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	22	11	17	13	361.212	651.431.00.1	1	446266	12.05

40 035065

Rohrbriden GEBERIT

- Verzinkt, einfach
- Zum Befestigen von Geberit Systemrohren

Ø di mm	m mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	6.2	362.424	602.761.00.1	100	420865	1.05
32	6.4	362.424	602.765.26.1	50	446267	1.90
37	6.3	362.425	603.765.26.1	50	446268	2.10

40 030030

Montageplatten GEBERIT PushFit

- Für PushFit Anschlussdosen 90°, für Anschluss einfach
- Stahl verzinkt, abgesetzt

NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
362.211	650.733.00.1	446269	8.05

40 035065

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT PushFit

- Für PushFit Anschlussdosen 90°
- Für Anschluss zweifach, abgesetzt
- Stahl verzinkt



NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
362.112	650.732.00.1	446270	9.95

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abdichtscheiben GEBERIT

- Selbstklebend
- Vliesbeschichtet
- Dichtmembran aus PU



Verwendungszweck

- Zum Abdichten von Geberit Anschlüssen im Trockenbau
- Zur nachträglichen Montage auf Anschlüsse mit glatter Oberfläche

D cm	da mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12-35	283.331	601.812.00.1	10	431041	5.25
						40 030030

GEBERIT

Bauschutz-Sets GEBERIT

- Zum Abdichten von Geberit Anschlüssen im Trockenbau



L cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5.2	650.706.00.1	1	10	454784	10.80
					40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schalldämmunterlagen GEBERIT

- Schwarz, zu Anschlusswinkel 90° einfach
- Für Geberit Anschlusswinkel mit Innengewinde Rp 1/2

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
283.321	601.806.00.1	10	406893	4.05

40 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT PushFit

- Für Vormauerung
- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit PushFit Anschlussdosen

L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27.1	226.734	651.782.00.1	1	446272	29.90

40 035065

Lieferumfang: *Grundplatte*
Gewindestange M10
Halteplatte
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bauschutzkappen GEBERIT PushFit

- Gelb, zu Anschlussdose 90°

G Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	4.5	650.928.00.1	1	446273	4.80

40 035065



GEBERIT

Bauschutzkappen GEBERIT PushFit

- Gelb
- Zu Anschlussdose 60°

G Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	4.5	650.929.00.1	1	446274	7.90

40 035065



Abpressstopfen GEBERIT PushFit

- Mit Aussengewinde
- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM
- Entlüftungsschraube



AG Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	6.5	650.930.00.1	5	446275	23.30
					40 035065

Schutz- und Befestigungshülsen GEBERIT PushFit

- Zu Abpressstopfen mit Aussengewinde
- Mehrfach verwendbar



da mm	G Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	1/2	7.5	650.931.00.1	5	446276	13.20
						40 035065

Abpressstopfen GEBERIT PushFit

- Für Rohrende
- Mehrfach verwendbar, verzinkt
- O-Ring aus NBR schwarz
- Entlüftungsschraube

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	650.940.26.1	1	446277	24.60
20	651.940.26.1	1	446278	24.60
25	652.940.26.1	1	446279	26.80
				40 035065

Montagewerkzeuge GEBERIT PushFit

- In Koffer
- Zum Rohraustausch
- Mit drei Geberit PushFit Entgrat- und Kalibrieraufsätzen bestückbar

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14 / 16 / 20 / 25	650.900.00.2	1	446540	249.00
				40 080000

Lieferumfang: *2 Rohrhaltezangen*
2 Rohrzugkupplungen
Entgrat- und Kalibrierwerkzeug
Rohrzieher
Schere
Montageschlüssel, zu Anschlussdose 60°
Koffer

Handbiegewerkzeuge GEBERIT

- Zum Biegen von Geberit Mepla Metallverbundrohren
- Zum Biegen von Geberit PushFit Metallverbundrohren
- Hydraulisch, in Koffer

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/20/26/32	690.412.00.3	1	402403	382.00

Lieferumfang: *4 Biegejoche Ø 16, 20, 26 und 32 mm*
4 Biegematrizen Ø 16, 20, 26 und 32 mm
Fettstift gelb
Zangenkörper
Doppelmeter
Koffer

Werkzeugkoffer leer GEBERIT

- Für Biegewerkzeug, hydraulisch, Ø 16 - 32

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.143.00.1	1	404377	91.50
			40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Scheren GEBERIT PushFit

- Zum Ablängen von Geberit PushFit Systemrohren und Schutzrohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14-26	650.921.00.2	1	446541	86.00
				40 035065

GEBERIT

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge GEBERIT PushFit

- Zum Entgraten und Kalibrieren von Geberit PushFit Systemrohren

Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20 / 25	650.920.00.1	1	446542	213.00
				40 035065

GEBERIT

Rohrhaltezangen GEBERIT PushFit

- Verzinkt

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14 / 16 / 20	650.922.00.2	1	446543	26.80
25	652.923.00.1	1	446544	24.60
				40 035065

GEBERIT

Montageschlüssel GEBERIT PushFit

- Zu Anschlussdose 60°

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
650.924.00.1	1	446545	39.70
			40 035065

GEBERIT

Rohrzugkupplungen GEBERIT PushFit

- Zum Auswechseln von Geberit PushFit PB-Rohren

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	650.950.00.1	1	446546	31.10
20	651.950.00.1	1	446547	31.10
14	649.950.00.2	1	456718	20.30
14 / 16	650.951.00.2	1	456719	26.80
				40 035065

GEBERIT

Rohrzieher GEBERIT PushFit

- Zum Lösen des Dosenanschlusses von Geberit PushFit Anschlussdosen 60°
- Zum Ersetzen von Geberit PushFit PB-Rohren Ø 16 und Ø 20 mm

Ø d mm	Ø d1 mm	AG (G) Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14	16	1/2	18	650.923.00.2	1	446548	37.70
							40 080000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Systemrohr ML, Stangenware

Ø d mm	Ø di mm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
16	12.0	12	2.0	5	251.221	619.020.00.1	120	240	499882	3.95
20	16.0	15	2.0	5	251.222	619.021.00.1	120	240	499883	5.40
25	20.0	20	2.5	5	251.223	619.022.00.1	120	240	499884	8.85

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit

- Systemrohr ML, Stangenware

Ø d mm	Ø di mm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
32	26.4	25	2.8	5	251.224	619.023.00.1	50	150	499605	13.00
40	34.0	32	3.0	5	251.225	619.024.00.1	50	150	499606	18.00
50	42.4	40	3.8	5	251.226	619.025.00.1	50	100	499607	25.80
63	55.0	50	4.0	5	251.227	619.026.00.1	25	50	499608	38.20
75	65.8	65	4.6	5	251.228	619.027.00.1	25	50	499609	60.45

40 035065



GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- In Stangen
- Aussen silbergrau
- Von Hand biegbar
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Diffusionsdicht
- Formstabil

Ø d mm	Ø di mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
16	12.0	2.0	3	619.010.00.1	72	144	479130	3.95
20	16.0	2.0	3	619.011.00.1	72	144	479131	5.35
25	20.0	2.5	3	619.012.00.1	72	144	479132	8.85



GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit

- In Stangen
- Aussen silbergrau
- Von Hand biegbar
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Diffusionsdicht
- Formstabil

Ø d mm	Ø di mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
32	26.4	2.8	3	619.013.00.1	30	90	479133	13.00
40	34.0	3.0	3	619.014.00.1	30	90	479134	18.00
50	42.4	3.8	3	619.015.00.1	30	60	479135	25.80
63	55.0	4.0	3	619.016.00.1	15	45	479136	38.20



GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Systemrohr ML, Rollenware

Ø d mm	Ø di mm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	12	2.0	50	251.231	619.050.00.1	50	499872	3.50
16	12	12	2.0	120	251.231	619.060.00.1	120	499871	3.30
20	16	15	2.0	50	251.232	619.051.00.1	50	499874	4.70
20	16	15	2.0	100	251.232	619.061.00.1	100	499873	4.60
25	20	20	2.5	50	251.213	619.052.00.1	50	499875	7.60

40 035065



GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT FlowFit

- Systemrohr ML, Rollenware

Ø d mm	Ø di mm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
32	26.4	25	2.8	25	251.214	619.054.00.1	25	479137	11.10

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Systemrohr ML, in Schutzrohr, Rollenware

Ø d mm	Ø di mm	D cm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	2.7	12	2	50	251.241	619.220.00.1	50	499869	4.35
20	16	3.1	15	2	50	251.242	619.221.00.1	50	499870	5.85
										40 035065





GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Vorgedämmt, formstabil
- Medienrohr aussen silbergrau
- Medienrohr diffusionsdicht
- Von Hand biegbar
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau

Ø d mm	Ø di mm	D cm	DN	s mm	s1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	2.8	12	2.0	6	50	251.271	619.100.00.1	50	499876	4.45
20	16	3.2	15	2.0	6	50	251.272	619.101.00.1	50	499877	6.00
25	20	3.8	20	2.5	6	25	251.273	619.102.00.1	25	499878	9.90
32	26.4	2.8	25	4.4	6	25	251.274	619.103.00.1	25	479138	14.40
											40 035065



GEBERIT

Metallverbundrohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Formstabil
- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Medienrohr aussen silbergrau
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

Ø d mm	Ø di mm	D cm	s1 mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	2.8	6	2.0	50	619.110.00.2	50	499879	4.45
20	16	3.2	6	2.0	50	619.111.00.2	50	499880	6.00
26	20	3.7	6	2.5	25	619.112.00.2	25	499881	9.80



GEBERIT

Rohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Systemrohr PB
- Rollenware

Ø d mm	Ø di mm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	12	2.0	50	311.112	619.190.00.1	50	499889	4.95
16	12	12	2.0	100	311.112	619.191.00.1	100	499888	4.65
20	16	15	2.0	50	311.113	619.200.00.1	50	499890	6.60
25	20	20	2.5	25	311.113	619.210.00.1	25	499891	10.70
									40 035060



GEBERIT

Rohre GEBERIT PushFit / FlowFit

- Systemrohr PB, in Schutzrohr
- Rollenware

Ø d mm	Ø di mm	D cm	DN	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	2.7	12	2.0	50	311.121	619.240.00.1	50	499885	5.35
20	16	3.1	15	2.0	50	311.122	619.241.00.1	50	499886	7.20
25	20	3.6	20	2.5	25	311.123	619.242.00.1	25	499887	12.95
										40 035060



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kupplungen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.010.00.1	16	12	7.7	1.2	255.111	10	30	499591	5.20
620.011.00.1	20	15	7.7	1.2	255.112	10	30	499592	6.00
620.012.00.1	25	20	7.7	1.2	255.113	10	30	499593	8.85
620.013.00.1	32	25	8.7	1.5	255.114	10	20	499594	12.50
620.014.00.1	40	32	8.7	1.5	255.115	5	20	499595	19.20
620.015.00.1	50	40	14.1	2.2	255.116	5	15	499596	29.55
620.016.00.1	63	50	15.1	2.4	255.117	1	10	499597	54.80
620.017.00.1	75	65	15.1	2.4	255.118	1	5	499598	99.80
									40 035065



GEBERIT

Langkupplungen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.020.00.1	16	12	20.0	13.5	255.121	1	25	499599	101.05
620.021.00.1	20	15	20.0	13.5	255.122	1	25	499600	143.80
620.022.00.1	25	20	20.0	13.5	255.123	1	25	499601	187.55
620.023.00.1	32	25	22.2	15.0	255.124	1	10	499602	231.90
620.024.00.1	40	32	23.5	16.3	255.125	1	10	499603	314.30
620.025.00.1	50	40	34.0	22.0	255.126	1	5	499604	431.20
									40 035065



GEBERIT

Reduktionen GEBERIT FlowFit

Ø d mm	Ø d1 mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	15/12	8.4	1.9	254.322	620.031.00.1	10	40	499617	6.00
25	16	20/12	8.4	1.9	254.323	620.032.00.1	10	40	499618	8.85
25	20	20/15	8.4	1.9	254.323	620.042.00.1	10	40	499619	8.85
32	16	25/12	8.9	2	--	620.003.00.1	10	50	460272	12.50
32	20	25/15	8.9	2.0	254.324	620.033.00.1	10	50	499620	12.50
32	25	25/20	8.9	2.0	254.324	620.043.00.1	10	50	499621	12.50
40	20	32/15	9.2	2.3	254.325	620.034.00.1	5	30	499622	19.20
40	25	32/20	8.9	2.0	254.325	620.044.00.1	5	30	499623	19.20
40	32	32/25	9.4	2.1	254.325	620.054.00.1	5	40	499624	19.20
50	32	40/25	12.2	2.7	254.326	620.035.00.1	5	20	499625	29.55
50	40	40/32	12.2	2.7	254.326	620.045.00.1	5	20	499626	29.55
63	40	50/32	12.9	3.0	254.327	620.036.00.1	1	10	499627	54.80
63	50	50/40	15.7	3.4	254.327	620.046.00.1	1	10	499628	54.80
75	40	65/32	13.6	3.7	254.328	620.037.00.1	1	5	499629	99.80
75	50	65/40	15.7	3.4	254.328	620.047.00.1	1	5	499630	99.80
75	63	65/50	16.2	3.5	254.328	620.057.00.1	1	5	499631	99.80
										40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	20	15	5.5	1.9	--	620.061.00.1	10	50	460262	8.20
45	25	20	5.2	1.9	252.453	620.062.00.1	10	50	499544	11.75
45	32	25	5.9	2.3	252.454	620.063.00.1	10	30	499545	15.45
45	40	32	5.9	2.5	252.455	620.064.00.1	5	20	499546	26.00
45	50	40	9.0	3.0	252.456	620.065.00.1	5	15	499547	39.55
45	63	50	9.9	3.5	252.457	620.066.00.1	1	5	499548	61.35
45	75	65	9.9	3.5	252.458	620.067.00.1	1	5	499549	115.80

40 035065

GEBERIT

Bögen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Winkel °	Ø d mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.070.00.1	90	16	12	5.8	2.5	252.461	10	50	499550	6.50
620.071.00.1	90	20	15	6.0	2.7	252.462	10	50	499551	8.20
620.072.00.1	90	25	20	6.2	3.0	252.463	10	50	499552	11.75
620.073.00.1	90	32	25	7.0	3.4	252.464	5	40	499553	15.45
620.074.00.1	90	40	32	7.5	3.9	252.465	5	30	499554	26.00
620.075.00.1	90	50	40	11.5	5.6	252.466	5	15	499555	39.55
620.076.00.1	90	63	50	12.5	6.1	252.467	1	10	499556	61.35
620.077.00.1	90	75	65	13.0	6.7	252.468	1	8	499557	115.80

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	DN	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.080.00.1	16	12	11.5	5.8	2.5	253.151	10	40	499648	9.40
620.081.00.1	20	15	11.9	6.0	2.7	253.152	10	50	499649	10.90
620.082.00.1	25	20	12.4	6.2	2.9	253.153	10	50	499650	16.35
620.083.00.1	32	25	14.0	7.0	3.4	253.154	10	30	499651	23.55
620.084.00.1	40	32	15.0	7.5	3.9	253.155	5	20	499652	33.50
620.085.00.1	50	40	23.0	11.5	5.6	253.156	1	5	499653	55.35
620.086.00.1	63	50	24.9	12.5	6.1	253.157	1	5	499654	92.25
620.087.00.1	75	65	26.1	13.1	6.7	253.158	1	4	499655	186.20

40 035065



GEBERIT

T-Stücke reduziert GEBERIT FlowFit

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	16	11.9	5.8	2.7	2.5	2.7	253.162	620.121.00.1	10	30	499676	10.90
20	16	16	11.5	6.0	2.4	2.7	2.5	253.162	620.101.00.1	10	50	499677	10.90
20	16	20	11.5	6.0	2.5	2.7	2.5	253.162	620.111.00.1	10	50	499678	10.90
20	20	16	11.9	6.0	2.7	2.7	2.7	253.162	620.131.00.1	10	30	499679	10.90
20	25	20	12.4	6.0	2.9	2.7	2.9	253.163	620.132.00.1	10	30	499680	16.35
25	16	16	11.5	6.0	2.4	2.7	2.5	--	620.100.00.1	10	50	460276	16.20
25	16	20	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	--	620.108.00.1	10	50	460277	16.20
25	16	25	11.5	6.2	2.5	2.9	2.5	253.163	620.112.00.1	10	50	499681	16.35
25	20	20	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	253.163	620.102.00.1	10	50	499682	16.35
25	20	25	11.9	6.2	2.7	2.9	2.7	253.163	620.122.00.1	10	50	499683	16.35
25	25	20	12.4	6.2	2.9	2.9	2.9	253.163	620.142.00.1	10	50	499684	16.35
32	16	32	12.0	6.7	2.4	3.4	2.4	253.164	620.113.00.1	10	30	499685	23.55
32	20	25	12.2	6.7	2.7	3.4	2.7	253.164	620.123.00.1	10	30	499686	23.55
32	20	32	12.5	6.7	2.7	3.4	2.7	253.164	620.133.00.1	10	40	499687	23.55
32	25	25	12.7	6.7	2.9	3.4	2.9	253.164	620.103.00.1	10	40	499688	23.55
32	25	32	13.0	6.7	2.9	3.4	2.9	253.164	620.143.00.1	10	40	499689	23.55
40	20	40	12.7	7.2	2.8	3.9	2.8	253.165	620.104.00.1	5	20	499690	33.50
40	25	40	13.2	7.1	2.9	3.8	3.0	253.165	620.114.00.1	5	20	499691	33.50
40	32	40	14.2	7.4	3.5	3.8	3.5	253.165	620.124.00.1	5	20	499692	33.50
50	25	50	18.9	8.3	3.5	5.0	3.5	253.166	620.115.00.1	1	5	499693	55.35
50	32	50	19.9	8.6	4.0	5.0	4.0	253.166	620.125.00.1	1	5	499694	55.35
50	40	40	17.9	8.7	4.0	5.0	4.4	253.166	620.105.00.1	1	5	499695	55.35
50	40	50	20.7	8.7	4.4	5.0	4.4	253.166	620.135.00.1	1	5	499696	55.35
63	25	63	19.4	9.0	3.4	5.7	3.4	253.167	620.106.00.1	1	5	499697	92.25
63	32	63	20.4	9.3	3.9	5.7	3.9	253.167	620.116.00.1	1	5	499698	92.25
63	40	63	21.2	9.4	4.3	5.8	4.3	253.167	620.126.00.1	1	5	499699	92.25
63	50	63	23.5	12.2	5.4	6.3	5.4	253.167	620.136.00.1	1	5	499700	92.25
75	25	75	19.4	9.6	3.4	6.3	3.4	253.168	620.107.00.1	1	5	499701	186.20
75	32	75	20.4	9.9	3.9	6.3	3.9	253.168	620.117.00.1	1	5	499702	186.20
75	40	75	21.2	10.0	4.3	6.4	4.3	253.168	620.127.00.1	1	5	499703	186.20
75	50	75	23.5	12.8	5.4	6.9	5.4	253.168	620.137.00.1	1	5	499704	186.20
75	63	75	24.9	13.0	6.1	6.7	6.1	253.168	620.147.00.1	1	5	499705	186.20

40 035065



GEBERIT

T-Stücke GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.150.00.1	16	16	1/2	11.9	2.4	2.7	1.1	253.171	10	30	499656	27.65
620.151.00.1	20	20	1/2	11.9	2.4	2.7	1.1	253.172	10	30	499657	32.40
620.157.00.1	25	20	1/2	11.9	2.6	2.7	1.3	253.173	5	10	499658	42.75
620.152.00.1	25	25	1/2	11.9	2.6	2.7	1.3	253.173	5	10	499659	42.75
620.162.00.1	25	25	3/4	12.8	2.8	3.1	1.5	253.173	5	10	499660	42.75
620.153.00.1	32	32	1/2	13.0	3.1	2.9	1.3	253.174	5	10	499662	56.50
620.163.00.1	32	32	3/4	13.4	3.1	3.1	1.7	253.174	5	10	499663	56.50
620.173.00.1	32	32	1	14.4	3.1	3.6	1.6	253.174	5	10	499661	56.50
620.154.00.1	40	40	1/2	13.4	3.4	3.1	1.9	253.175	5	10	499666	67.75
620.164.00.1	40	40	3/4	14.7	3.5	3.8	2.1	253.175	5	10	499667	67.75



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung T-Stücke

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.174.00.1	40	40	1	14.7	4.2	3.8	2.3	253.175	5	10	499665	67.75
620.184.00.1	40	40	1 1/4	15.4	4.4	4.1	2.3	253.175	5	10	499664	67.75
620.155.00.1	50	50	1/2	18.5	4.1	3.3	2.4	253.176	1	10	499669	96.70
620.165.00.1	50	50	3/4	20.2	4.0	4.2	2.6	253.176	1	10	499671	96.70
620.175.00.1	50	50	1	20.2	4.6	4.2	2.5	253.176	1	10	499668	96.70
620.185.00.1	50	50	1 1/2	22.0	4.6	5.1	2.3	253.176	1	10	499670	96.70
620.156.00.1	63	63	1/2	20.5	4.6	3.9	3.1	253.177	1	5	499673	235.45
620.166.00.1	63	63	1	22.0	5.1	4.7	3.2	253.177	1	5	499672	235.45
620.176.00.1	63	63	2	24.6	6.6	6.0	4.0	253.177	1	5	499674	235.45
620.177.00.1	75	75	1	21.6	5.4	4.5	3.5	253.178	1	5	499675	366.00
												40 035065

GEBERIT

T-Stücke GEBERIT FlowFit

Eigenschaften:

- Pressindikator
- Bleifrei
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1/2	10.2	7.1	3.4	1.6	--	620.353.00.1	5	25	460273	57.70
40	1/2	11.1	7.6	3.9	2.0	--	620.354.00.1	5	25	460274	69.25
50	1/2	15.5	11.7	5.6	2.3	--	620.355.00.1	5	25	460275	98.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.240.00.1	16	15	6.9	3.6	256.811	10	30	499706	9.70
620.231.00.1	20	15	6.9	3.6	256.812	10	30	499707	12.15
620.241.00.1	20	18	6.9	3.6	256.812	10	30	499708	12.15
620.242.00.1	20	22	7.0	3.7	267.813	10	30	499709	12.15
620.232.00.1	25	22	7.0	3.7	256.813	5	25	499710	16.90
620.233.00.1	32	28	7.7	4.1	256.814	5	25	499711	22.95
620.234.00.1	40	35	8.0	4.4	256.815	5	25	499712	26.90
620.235.00.1	50	42	12.8	6.9	256.816	1	10	499713	60.30
620.236.00.1	63	54	13.8	7.5	256.817	1	10	499714	93.85
									40 035065



GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.250.00.1	16	15	7.1	3.8	256.811	1	10	499715	26.55
620.251.00.1	20	18	7.1	3.8	256.812	1	10	499716	33.20
620.252.00.1	20	22	7.2	3.9	267.813	1	10	499717	33.20
620.253.00.1	25	22	7.2	3.9	256.813	1	5	499718	42.85
620.254.00.1	32	28	7.9	4.3	256.814	1	5	499719	56.30
620.255.00.1	40	35	8.2	4.6	256.815	1	5	499720	75.65
620.256.00.1	50	42	12.5	6.6	256.816	1	5	499721	98.60
620.257.00.1	63	54	14.2	7.9	256.817	1	5	499722	128.25
									40 035065



GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Übergang auf Geberit Mepla

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.090.00.1	16	16	12	7.8	1.3	256.811	1	5	499723	9.65
620.091.00.1	20	20	15	7.8	1.3	256.812	1	5	499724	12.35
620.092.00.1	25	26	20	7.8	1.3	256.813	1	5	499725	17.05
620.093.00.1	32	32	25	8.8	1.6	256.814	1	5	499726	23.15
620.094.00.1	40	40	32	8.8	1.6	256.815	1	5	499727	27.10
620.095.00.1	50	50	40	14.0	2.1	256.816	1	5	499728	60.30
620.096.00.1	63	63	50	15.0	2.3	256.817	1	5	499729	93.85
620.097.00.1	75	75	65	15.0	2.3	256.818	1	5	499730	126.10
										40 035065



GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

Eigenschaften:

- O-Ring aus EPDM
- Unverpresst undicht
- Verpressbar nur mit Geberit FlowFit Pressbacke
- Bleifrei
- Pressindikator
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

DN	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	S max. mm	s min. mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	16	7.8	1.3	2.2	2.0	--	620.703.00.1	6	12	460278	15.00
15	20	20	7.8	1.3	2.2	2.0	--	620.711.00.1	6	12	460279	18.95
15	20	20	7.8	1.3	2.9	2.8	--	620.712.00.1	6	12	460280	18.95
20	25	25	7.8	1.3	2.7	2.5	--	620.723.00.1	2	20	460281	27.80
20	25	25	7.8	1.3	3.7	3.5	--	620.724.00.1	2	20	460282	27.80
20	25	26	7.8	1.3	3.0	3.0	--	620.727.00.1	2	20	460283	37.70



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge GEBERIT FlowFit

Eigenschaften:

- Mit Aussengewinde
- Pressindikator
- Bleifrei
- Unverpresst undicht
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	6.1	2.8	22	256.211	620.310.00.1	10	50	499731	8.20
16	3/4	6.5	3.2	27	256.211	620.320.00.1	10	50	499732	8.20
20	1/2	6.4	3.1	22	256.212	620.311.00.1	10	50	499733	11.20
20	3/4	6.5	3.2	27	256.212	620.321.00.1	10	50	499734	11.20
20	1	6.4	3.1	34	--	620.308.00.1	10	50	479139	11.20
25	1/2	6.4	3.1	22	256.213	620.302.00.1	5	25	499736	14.20
25	3/4	6.8	3.5	27	256.213	620.312.00.1	5	50	499737	14.20
25	1	6.6	3.3	34	256.213	620.322.00.1	5	25	499735	14.20
32	3/4	7.5	3.9	27	--	620.309.00.1	5	25	479140	17.40
32	1	7.5	3.9	34	256.214	620.303.00.1	5	25	499739	17.40
32	1 1/4	7.2	3.6	43	256.214	620.313.00.1	5	25	499738	17.40
40	1	7.4	3.8	47	256.215	620.304.00.1	5	25	499742	26.15
40	1 1/4	7.4	3.8	47	256.215	620.314.00.1	5	25	499741	26.15
40	1 1/2	7.3	3.7	49	256.215	620.324.00.1	5	25	499740	26.15
50	1 1/2	10.0	4.1	59	256.216	620.305.00.1	2	10	499743	57.60
50	2	10.4	4.4	60	256.216	620.315.00.1	2	10	499744	57.60
63	2	11.0	4.7	74	256.217	620.306.00.1	2	10	499746	86.40
63	2 1/2	11.3	4.9	76	256.217	620.316.00.1	2	10	499745	86.40
75	2 1/2	11.4	5.0	86	256.218	620.307.00.1	1	5	499747	165.65

40 035065

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne / mit Frostschutzmittel
- Für Geberit Systemrohre ML
- Zum Anschliessen an Heizkörperventile Typ Danfoss mit
- Innengewinde G 1/2
- Ausschliesslich für Heizung und Kühlung geeignet
- Klemmringverschraubung
- Gewindenippel aus Messing, vernickelt
- O-Ring aus EPDM
- Werkstoff Messing CW617N

Ø d mm	AG (G) Zoll	SW mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	22	Danfoss	650.513.22.1	2	10	499511	9.20

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verteiler GEBERIT FlowFit

- Mit Verteilerabgang für MasterFix, Anzahl Abgänge 2



Orig. Nr.	AG	R1	IG	L	Länge L1	H	Höhe H1	RMF	Mass Z			htp	CHF
	Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	Zoll	cm	Stück	Stück	Nummer	Stück
653.428.00.1	3/4	3/4	3/4	1.2	1.4	3.5	3.8	1/2	1.8	1	5	499896	29.00
													40 035065

GEBERIT

Verteiler GEBERIT FlowFit

- Mit Verteilerabgang für MasterFix, Anzahl Abgänge 3

Orig. Nr.	AG	R1	IG	L	Länge L1	H	Höhe H1	RMF	Mass Z			htp	CHF
	Zoll	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	Zoll	cm	Stück	Stück	Nummer	Stück
653.429.00.1	3/4	3/4	3/4	1.2	1.4	3.5	3.8	1/2	1.8	1	5	499897	37.10
													40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix



Orig. Nr.	DN	L cm	RpMF Zoll	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
653.420.00.1	15	3.2	1/2	5	10	499898	7.20

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Aus Edelstahl 1.4404

Orig. Nr.	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.700.00.1	20	1/2	6.4	3.1	22	256.212	1	25	499748	94.15
619.701.00.1	25	3/4	6.8	3.5	27	256.213	1	25	499749	116.70
619.702.00.1	32	1	7.5	3.9	34	256.214	1	25	499750	147.80
619.703.00.1	40	1 1/4	7.4	3.8	47	256.215	1	10	499751	193.90
619.704.00.1	50	1 1/2	10.0	4.1	59	256.216	1	10	499752	252.25
619.705.00.1	63	2	11.0	4.7	74	256.217	1	10	499753	325.70
619.706.00.1	75	2 1/2	11.4	5.0	86	256.218	1	5	499754	423.60
										40 035065

GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Mit Innengewinde

Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.410.00.1	16	1/2	5.6	1.3	27	256.221	10	20	499755	8.20
620.420.00.1	16	3/4	5.8	1.3	32	256.221	10	20	499756	8.20
620.411.00.1	20	1/2	5.5	1.1	27	256.222	10	20	499757	11.20
620.421.00.1	20	3/4	5.8	1.3	32	256.222	10	20	499758	11.20
620.402.00.1	25	3/4	5.7	1.2	32	256.223	5	25	499760	16.90
620.412.00.1	25	1	6.1	1.5	41	256.223	5	25	499759	16.90
620.403.00.1	32	1	6.4	1.4	41	256.224	5	25	499762	22.40
620.413.00.1	32	1 1/4	6.7	1.5	47	256.224	5	25	499761	22.40
620.404.00.1	40	1	6.4	1.4	47	256.225	5	25	499765	26.15
620.414.00.1	40	1 1/4	6.7	1.5	47	256.225	5	25	499764	26.15
620.424.00.1	40	1 1/2	6.7	1.5	54	256.225	5	25	499763	26.15
620.405.00.1	50	1 1/2	9.3	1.7	60	256.226	2	10	499766	57.60
620.415.00.1	50	2	9.7	1.8	67	256.226	2	10	499767	57.60
620.406.00.1	63	2	10.2	1.9	75	256.227	1	10	499769	86.40
620.416.00.1	63	2 1/2	10.7	1.9	83	256.227	1	10	499768	86.40
620.407.00.1	75	2 1/2	10.7	2.5	86	256.228	1	5	499770	165.65
										40 035065



GEBERIT

Übergangsbögen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	R Zoll	L cm	H mm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	5.7	2.5	2.4	252.441	620.510.00.1	10	30	499807	14.80
90	16	3/4	6.0	3.1	2.7	252.441	620.520.00.1	10	30	499808	14.80
90	20	1/2	6.1	2.8	2.8	252.442	620.511.00.1	10	30	499809	18.45
90	20	3/4	6.0	2.7	2.7	252.442	620.521.00.1	10	30	499810	18.45
90	25	3/4	6.0	2.9	2.7	252.443	620.502.00.1	5	25	499812	29.00
90	25	1	6.3	3.2	3.0	252.443	620.512.00.1	5	25	499811	29.00
90	32	1	6.8	3.1	3.2	252.444	620.503.00.1	5	25	499813	41.05
90	40	1 1/4	7.3	4.2	3.7	252.445	620.504.00.1	5	25	499814	50.45
90	50	1 1/2	10.4	4.7	4.5	252.446	620.505.00.1	2	10	499815	73.60
90	63	2	11.7	5.8	5.4	252.447	620.506.00.1	1	5	499816	152.50
											40 035065



GEBERIT

Übergangsbögen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	Mass Z cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	5.7	3.7	2.4	620.522.00.1	10	30	465843	16.65
90	16	3/4	6.0	4.5	2.7	620.523.00.1	10	30	465844	16.65
90	20	1/2	6.1	3.7	2.8	620.524.00.1	10	30	465845	20.50
90	20	3/4	6.0	4.5	2.7	620.525.00.1	10	30	465846	20.50
90	25	3/4	6.0	4.5	2.7	620.526.00.1	5	25	465840	32.10
90	25	1	6.3	5.6	3.0	620.527.00.1	5	25	465841	32.10
90	32	1	6.8	5.6	3.2	620.528.00.1	5	25	465842	46.35
										40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsbögen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	6.1	2.2	2.8	0.9	252.431	620.540.00.1	10	30	499817	14.80
90	16	3/4	6.3	2.5	3.0	1.2	252.431	620.550.00.1	10	30	499818	14.80
90	20	1/2	6.1	2.4	2.8	1.1	252.432	620.541.00.1	10	30	499819	18.45
90	20	3/4	6.5	2.6	3.2	1.3	252.432	620.551.00.1	10	30	499820	18.45
90	25	3/4	6.5	2.8	3.2	1.5	252.433	620.532.00.1	5	25	499822	29.00
90	25	1	6.9	3.0	3.6	1.4	252.433	620.542.00.1	5	25	499821	29.00
90	32	1	7.4	3.4	3.8	1.8	252.434	620.533.00.1	5	25	499823	41.05
90	40	1 1/4	8.1	3.7	4.5	2.2	252.435	620.534.00.1	5	25	499824	50.45
90	50	1 1/2	11.2	4.5	5.3	3.0	252.436	620.535.00.1	2	10	499825	73.60
90	63	2	12.8	5.3	6.4	3.5	252.437	620.536.00.1	1	5	499826	152.50

40 035065



Übergangsbögen GEBERIT FlowFit

- Mit Überwurfmutter
- Pressindikator
- Bleifrei
- Unverpresst undicht
- Flachdichtung aus Centellen® HD 3822
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	Ø di mm	Länge L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	SW Orig. Nr. mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	11	5.6	4.0	3.6	3.3	24 620.686.00.1	5	25	479141	20.15
90	20	1/2	11	5.6	4.2	3.5	3.5	24 620.688.00.1	10	50	479142	23.55
90	20	3/4	16	5.8	3.2	3.5	3.6	30 620.689.00.1	10	50	479143	23.55
90	25	3/4	15	5.9	4.5	3.5	3.8	30 620.693.00.1	5	25	479144	29.55



Übergänge GEBERIT FlowFit

- Geberit FlowFit Übergang mit MasterFix: d=16mm, RpMF=1/2"

Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Mass Z cm	RpMF Zoll	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.290.00.1	16	7.6	2.8	1/2	256.811	10	20	499771	10.25
620.291.00.1	20	7.6	2.8	1/2	256.812	10	20	499772	12.80

40 035065



Übergangswinkel GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix

Winkel °	Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	RpMF Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	4.3	5.8	2.7	2.5	1/2	252.461	620.490.00.1	10	20	499856	11.75
90	20	4.3	5.8	2.8	2.5	1/2	252.462	620.491.00.1	10	20	499857	14.50

40 035065



Übergangs-T-Stücke GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	Mass Z2 cm	RpMF Zoll	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.380.00.1	16	16	11.5	4.3	2.5	2.7	2.5	1/2	253.151	5	30	499829	14.60
620.381.00.1	20	16	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	1/2	253.162	5	30	499830	17.40
620.391.00.1	20	20	11.5	4.3	2.5	2.8	2.5	1/2	253.152	5	30	499831	17.40
620.382.00.1	25	20	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	1/2	253.163	5	10	499832	20.35
620.392.00.1	25	25	11.5	4.1	2.5	2.6	2.5	1/2	253.153	5	10	499833	20.35

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangs-T-Stücke GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix



Orig. Nr.	Ø d	Ø d1	RpMF	L	Länge L1	Mass Z	Mass Z1	Mass Z2	NPK-Nr.			htp Nummer	CHF Stück
	mm	mm	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm		Stück	Stück		
620.780.00.1	16	16	MF1/2	10.4	5.8	2.5	2.5	3.1	253.211	5	10	499827	14.50
620.781.00.1	20	20	MF1/2	10.8	6.0	2.7	2.7	3.3	253.212	5	10	499828	17.40

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	G Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.570.00.1	16	1/2	11.5	5.0	24	255.241	5	20	499860	29.00
620.571.00.1	20	1/2	11.7	5.2	24	255.242	5	20	499861	35.45
620.572.00.1	25	3/4	12.1	5.6	30	255.243	5	20	499862	43.05
620.573.00.1	32	1	13.9	6.7	38	255.244	1	10	499863	58.60
620.574.00.1	40	1 1/4	13.9	6.7	46	255.245	1	10	499864	73.00
620.575.00.1	50	1 1/2	19.1	7.2	55	255.246	1	10	499865	132.75
620.576.00.1	63	2	20.5	7.8	67	255.247	1	5	499866	276.85
										40 035065



Übergangsverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Mit Aussengewinde

Orig. Nr.	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.580.00.1	16	1/2	8.7	5.4	30	256.231	10	30	499834	23.55
620.581.00.1	20	1/2	9.3	6.0	30	256.232	10	30	499835	29.00
620.591.00.1	20	3/4	9.4	6.1	30	256.232	5	20	499836	29.00
620.582.00.1	25	3/4	10.2	6.9	38	256.233	5	25	499837	37.30
620.583.00.1	32	1	10.5	6.9	46	256.234	5	25	499839	55.75
620.593.00.1	32	1 1/4	10.8	7.2	46	256.234	2	10	499838	55.75
620.584.00.1	40	1 1/4	11.3	7.7	55	256.235	5	20	499841	69.85
620.594.00.1	40	1 1/2	11.3	7.7	55	256.235	2	10	499840	69.85
620.585.00.1	50	1 1/2	14.9	9.0	62	256.236	1	10	499842	131.80
620.595.00.1	50	2	14.9	8.9	67	256.236	1	10	499843	131.80
620.586.00.1	63	2	15.3	8.9	89	256.237	1	5	499845	192.05
620.596.00.1	63	2 1/2	15.5	9.2	89	256.237	1	5	499844	192.05
										40 035065



Übergangsverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Mit Innengewinde

Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.600.00.1	16	1/2	7.9	3.3	30	256.241	10	30	499846	23.55
620.601.00.1	20	1/2	8.5	3.9	30	256.242	10	30	499847	29.00
620.602.00.1	25	3/4	9.2	4.4	38	256.243	5	25	499848	37.30
620.603.00.1	32	1	9.4	4.1	46	256.244	5	25	499850	55.75
620.613.00.1	32	1 1/4	10.6	5.1	46	256.244	5	25	499849	55.75
620.604.00.1	40	1 1/4	10.9	5.4	55	256.245	1	10	499852	69.85
620.614.00.1	40	1 1/2	11.2	5.6	55	256.245	1	10	499851	69.85
620.605.00.1	50	1 1/2	13.8	5.9	55	256.246	1	10	499853	131.80
620.615.00.1	50	2	14.9	6.6	67	256.246	1	10	499854	131.80
620.606.00.1	63	2	13.3	4.3	89	256.247	1	5	499855	192.05
										40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Mit Überwurfmutter



Ø d mm	Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	11	1/2	5.7	2.4	24	255.251	620.630.00.1	5	25	499774	16.90
16	17	3/4	5.2	1.9	30	255.251	620.640.00.1	10	30	499775	16.90
16	21	1	5.4	2.1	38	255.251	620.650.00.1	10	30	499773	16.90
20	11	1/2	5.7	2.4	24	255.252	620.631.00.1	10	30	499780	19.60
20	16	3/4	5.8	2.5	30	255.252	620.641.00.1	5	25	499781	19.60
20	21	1	5.5	2.2	38	255.252	620.651.00.1	10	30	499779	19.60
20	23	1 1/8	5.5	2.2	41	255.252	620.672.00.1	1	10	499778	21.10
20	27	1 1/4	5.6	2.3	46	255.252	620.661.00.1	10	30	499777	21.10
20	32	1 1/2	5.0	1.7	55	255.252	620.671.00.1	10	30	499776	21.10
25	11	1/2	5.7	2.4	24	255.253	620.622.00.1	5	25	499785	24.45
25	15	3/4	5.8	2.5	30	255.253	620.632.00.1	5	25	499787	24.45
25	20	1	6.3	3.0	38	255.253	620.642.00.1	5	25	499784	24.45
25	27	1 1/4	5.8	2.5	46	255.253	620.652.00.1	5	25	499783	26.15
25	32	1 1/2	5.9	2.6	55	255.253	620.662.00.1	5	25	499782	26.15
25	42	2	5.0	1.7	67	255.253	620.673.00.1	1	10	499786	40.30
32	16	3/4	6.3	2.7	30	255.254	620.623.00.1	5	25	499792	34.85
32	20	1	6.8	3.2	38	255.254	620.633.00.1	5	25	499790	34.85
32	27	1 1/4	6.4	2.8	46	255.254	620.643.00.1	5	25	499789	40.30
32	32	1 1/2	6.4	2.8	55	255.254	620.653.00.1	5	25	499788	40.30
32	42	2	6.2	2.6	67	255.254	620.663.00.1	1	10	499791	53.45
40	20	1	7.8	3.2	38	--	620.674.00.1	5	25	460285	50.65
40	27	1 1/4	6.9	3.3	46	255.255	620.624.00.1	2	10	499794	50.65
40	33	1 1/2	6.9	3.3	55	255.255	620.634.00.1	5	25	499793	50.65
40	33	1 3/4	8.9	4	62	--	620.664.00.1	5	25	460284	50.65
40	42	2	6.5	2.9	67	255.255	620.644.00.1	2	10	499796	64.20
40	42	2 1/4	6.3	2.7	74	255.255	620.654.00.1	1	5	499795	64.20
50	33	1 1/2	9.5	3.6	55	255.256	620.625.00.1	2	10	499797	71.15
50	33	1 3/4	10.2	4.3	62	255.256	620.635.00.1	2	10	499798	71.15
50	42	2	9.9	3.9	67	255.256	620.645.00.1	2	10	499802	84.55
50	42	2 1/4	9.4	3.5	74	255.256	620.655.00.1	1	10	499799	84.55
50	52	2 3/8	9.4	3.5	78	255.256	620.665.00.1	1	10	499801	84.55
50	54	2 1/2	10.9	3.8	83	--	620.695.00.1	2	10	460286	84.55
50	62	2 3/4	9.1	3.2	89	255.256	620.675.00.1	1	10	499800	84.55
63	42	2	10.4	4.0	67	255.257	620.626.00.1	2	10	499806	112.00
63	52	2 3/8	10.5	4.1	78	255.257	620.636.00.1	1	5	499805	112.00
63	54	2 1/2	10.2	3.9	83	255.257	620.646.00.1	1	5	499803	112.00
63	62	2 3/4	9.9	3.6	89	255.257	620.656.00.1	1	5	499804	112.00

40 035065

GEBERIT

Übergänge GEBERIT FlowFit

- Auf Geberit Mapress, mit Pressmuffe: Edelstahl 1.4401



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Mass Z cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	5.6	0.6	620.332.00.1	1	10	465849	26.55
20	15	5.6	0.6	620.347.00.1	1	10	465855	33.20
20	18	5.6	0.6	620.333.00.1	1	10	465850	33.50
20	22	5.7	0.6	620.334.00.1	1	10	465851	33.50
25	22	5.7	0.6	620.335.00.1	1	10	465852	42.85
32	28	6.4	0.8	620.336.00.1	1	10	465853	56.30
40	35	6.7	0.8	620.337.00.1	1	10	465854	75.65
50	42	9.7	1.1	620.338.00.1	1	5	465847	98.60
63	54	10.7	1.2	620.339.00.1	1	5	465848	127.05

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Flansche GEBERIT FlowFit

- Mit Flansch PN6/10/16
- Mit Presseinheit

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	PN bar	D cm	L cm	Mass Z cm	m mm	n Stück	k mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.616.00.1	75	97	6	16.0	2.4	5	14	4	130	1	499574	203.75
619.617.00.1	75	97	10/16	18.5	2.4	5	18	4	145	1	499573	203.75
												40 035065





ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrendstopfen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	DN	L cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.740.00.1	16	12	3.9	0.6	254.411	10	30	499632	5.80
620.741.00.1	20	15	3.9	0.6	254.412	10	30	499633	6.55
620.742.00.1	25	20	3.3	0.6	254.413	10	30	499634	7.40

40 035065



GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix

Winkel °	Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Länge L3 cm	Mass Z cm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	650.681.00.3	16	1/2	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1	5	499508	33.15
90	651.681.00.3	20	1/2	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1	5	499509	35.95
90	652.682.00.3	20	3/4	14.6	2	4.6	11.6	8.2	1		499510	68.60

40 035065



GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Für MasterFix

Winkel °	Orig. Nr.	DN	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	RMF Zoll	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	650.687.00.3	15	1/2	14.6	2.0	4.6	1/2	5	10	499504	21.25
90	650.688.00.3	20	3/4	11.8	4.6	4.6	1/2	1		499505	53.05

40 035065

GEBERIT

Doppelanschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix

Winkel °	Orig. Nr.	Ø d mm	Ø d1 mm	IG (R) Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Länge L3 cm	Mass Z cm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	650.683.00.3	16	16	1/2	16.5	2	8.6	13.4	10.1	1	5	499515	57.40
90	652.685.00.3	20	16	1/2	16.5	2	8.6	13.4	10.1	1		499516	60.00

40 035065

GEBERIT

Doppelanschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Für MasterFix

Winkel °	Orig. Nr.	DN	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	RMF Zoll	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	650.689.00.3	15	1/2	16.5	13.8	8.6	1/2	1	499514	35.05

40 035065

GEBERIT

Anschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Mit MasterFix, vormontiert

Winkel °	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	Anschlussdistanz AD cm	Anschlussdistanz AD1 cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	25.7	5	11.6	8.2	15.3	10	650.791.00.3	1	499506	81.70
90	20	1/2	25.7	5	11.6	8.2	15.3	10	651.791.00.3	1	499507	86.80

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen GEBERIT FlowFit

- Für MasterFix, vormontiert

Winkel °	IG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Anschlussdistanz ~~AD~~	Anschlussdistanz ~~AD~~1	RMF Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	1/2	25.7	5	15.3	10	1/2	650.792.00.3	1	499503	61.70

40 035065



Anschlusswinkel GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	3.6	6.0	2.8	252.531	620.760.00.1	10	50	499533	13.95
90	20	1/2	3.6	6.3	3.1	252.532	620.761.00.1	10	40	499536	14.60
90	16	1/2	5.2	6.0	2.7	252.531	620.810.00.1	10	40	499534	15.30
90	20	1/2	5.2	6.0	3.1	252.532	620.811.00.1	10	40	499537	16.00
90	20	3/4	5.2	6.3	3.0	252.532	620.821.00.1	10	30	499539	18.95
90	25	3/4	5.2	6.7	3.4	252.533	620.802.00.1	5	25	499540	27.10
90	16	1/2	7.8	6.8	3.5	252.541	620.770.00.1	10	30	499535	21.25
90	20	1/2	7.8	7.3	4.0	252.542	620.771.00.1	10	30	499538	25.80

40 035065



Anschlusswinkel GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	20	20	1/2	1.8	13.4	3.4	252.562	620.951.00.1	10	20	499644	25.20
90	20	20	1/2	1.8	13.4	3.4	252.562	620.981.00.1	10	20	499645	25.20

40 035065





Doppelanschlusswinkel GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	16	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	252.581	620.830.00.1	5	25	499558	37.00
90	16	20	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	252.581	620.831.00.1	5	25	499559	43.45
90	20	16	1/2	5.2	7.1	7.1	3.8	252.582	620.841.00.1	5	25	499560	43.45
90	20	20	1/2	5.2	7.6	7.6	4.3	252.582	620.851.00.1	5	25	499561	43.45
90	20	25	1/2	5.2	7.6	7.8	4.3	252.582	620.832.00.1	5	20	499562	50.25
90	25	20	1/2	5.2	7.8	7.6	4.3	252.583	620.842.00.1	5	20	499563	50.25
90	25	25	1/2	5.2	7.3	7.3	4.3	252.583	620.852.00.1	5	20	499564	50.25

40 035065



Eckanschlusswinkel GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	20	1/2	3.7	6.6	3.3	252.572	620.881.00.1	10	20	499565	25.20
90	20	1/2	5.2	6.6	3.2	252.572	620.921.00.1	10	20	499566	25.20

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verteilerabgänge GEBERIT FlowFit

- Für Eurokonus

Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
620.330.00.1	16	3/4	6.1	2.6	27	255.261	1	10	499867	32.60
620.331.00.1	20	3/4	6.5	3.1	27	255.262	1	10	499868	34.30

40 035065



GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Gerade, mit Überwurfmutter

Orig. Nr.	Ø d mm	Ø di mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.490.22.1	16	11.0	1/2	6.4	2.4	24	5	25	499530	18.20
619.491.22.1	20	11.4	1/2	6.4	2.4	24	5	25	499531	20.90
619.492.22.1	25	14.8	3/4	6.5	2.5	30	5	25	499532	26.25

40 035065



GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Für Kühl- und Heizungswasser mit / ohne Frostschutzmittel
- Für Geberit Systemrohre ML
- Zum Anschliessen an Heizkörperventile Typ Heimeier mit
- Innengewinde G 1/2
- Ausschliesslich für Heizung und Kühlung geeignet
- Klemmringverschraubung
- Gewindenippel aus Messing, vernickelt
- O-Ring aus EPDM
- Werkstoff Messing CW617N

Ø d mm	AG (G) Zoll	SW mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	22	Heimeier	650.515.22.1	2	10	499512	9.20

40 035065

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT FlowFit

- Mit Innengewinde

Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	SW mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
650.533.22.1	16	1/2	24	2	10	499513	10.75

40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bogenwanddurchführungen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	620.803.00.1	2	20	460349	38.05
90	20	1/2	620.804.00.1	2	20	460350	41.35

GEBERIT

Wanddurchführungen GEBERIT FlowFit

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	620.812.00.1	2	460351	50.85
90	20	1/2	620.813.00.1	2	460352	56.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlüsse GEBERIT FlowFit

- Mit Überwurfmutter
- Für Eurokonus



Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	L cm	Mass Z cm	SW mm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.260.22.1	16	3/4	5.9	1.8	27	255.502	1	10	499524	13.40
619.261.22.1	20	3/4	6.5	2.3	27	255.503	1	10	499525	16.00
										40 035065

GEBERIT

Anschlüsse GEBERIT FlowFit

- Gerade, mit Aussengewinde

Orig. Nr.	Ø d mm	AG Zoll	L cm	H cm	SW mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.471.22.1	20	1/2	6.4	3.1	22	5	25	499526	12.05
619.481.22.1	20	3/4	6.5	3.2	27	5	25	499527	12.05
619.472.22.1	25	1/2	6.4	3.1	22	5	25	499528	15.05
619.482.22.1	25	3/4	6.8	3.5	27	5	25	499529	15.05
									40 035065

Fixpunktbefestigungen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø di mm	Breite B cm	D cm	H cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.730.00.1	16	3.1	1.9	4.0	--	10	50	465856	9.80
619.731.00.1	20	3.5	1.9	4.4	--	10	50	465857	11.15
619.732.00.1	25	4.9	4.0	1.9	283.753	10	50	499567	4.30
619.733.00.1	32	5.6	4.7	1.9	283.754	10	50	499568	5.00
619.734.00.1	40	6.5	5.6	1.9	283.755	10	40	499569	6.25
619.735.00.1	50	7.8	6.6	2.2	283.756	2	20	499570	8.35
619.736.00.1	63	9.1	8.0	2.2	283.757	2	20	499571	12.35
619.737.00.1	75	10.3	9.2	2.2	283.758	2	10	499572	23.95

40 035065

GEBERIT

Abpressstopfen GEBERIT FlowFit

- Mit Aussengewinde und Montagehülse
- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM
- Entlüftungsschraube



AG (G) Zoll	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	650.703.00.1	1	5	454786	44.20
3/4	651.703.00.1	1		454787	48.15
					40 035065

GEBERIT

Montagehülsen GEBERIT FlowFit

- Mit Innengewinde
- Zur Montage von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen
- Werkstoff: ABS



IG Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	5	651.704.00.1	1	454788	6.65
					40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Befestigungsschienen GEBERIT FlowFit

- Zur Montage von Anschluss- und Doppelanschlussdosen
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
- Mehrfach verwendbar



Anschlussdistanz AD	Anschlussdistanz AD1	Anschlussdistanz AD1	L	H	h	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	cm	cm		Stück	Nummer	Stück
15.3	7.7	10	69.5	24	5.4	651.705.26.1	1	454785	86.50
									40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dichtbandagen GEBERIT

- Aus Butylkautschuk

Breite cm	s mm	Länge cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	1	125	601.813.00.1	1	6	465837	45.20
5	1	125	601.815.00.1	1	5	465838	74.85

40 035065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montagehilfe-Sets GEBERIT

- Für Anschluss gerade für Trockenbau

AG (G) Zoll	Orig. Nr.	Set	Set	htp Nummer	CHF Set
1/2	601.744.00.1	2	10	465839	13.50
					40 035065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schrägsitz-Absperrventile GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	D cm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.830.00.1	16	6	14.0	1.8	10.2	2.6	5.4	621.422	1	10	499635	86.40
619.831.00.1	20	6	14.0	1.8	10.2	2.6	5.4	621.423	1	10	499636	89.75
619.832.00.1	25	6	15.4	0.5	10.5	2.4	7.0	621.424	1	10	499637	113.30
619.833.00.1	32	7	17.3	2.9	13.5	3.4	7.4	621.425	1	10	499638	140.25
619.834.00.1	40	7	19.3	3.3	15.6	3.7	9.0	621.426	1	5	499639	209.80
619.835.00.1	50	7	24.0	0.6	16.4	3.2	10.2	621.427	1	5	499640	311.85
												40 030024



GEBERIT

Kugelhahnen GEBERIT FlowFit

- Zulassung nach DVGW, Modell Geberit T4
- Kugel und Oberteil vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar, Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	11.9	5.8	9.2	2.7	655.341	619.850.00.1	1	10	499585	52.30
20	12.1	5.9	9.2	2.8	655.342	619.851.00.1	1	10	499586	57.00
25	12.2	5.9	9.2	2.8	655.343	619.852.00.1	1	10	499587	67.10
32	13.4	6.2	9.2	3.1	655.344	619.853.00.1	1	10	499588	93.10
40	14.4	7.1	12.4	3.6	655.345	619.854.00.1	1	10	499589	148.10
50	20.9	7.6	12.4	4.5	655.346	619.855.00.1	1	5	499590	242.30
63	22.4	8.2	14.7	4.7	--	619.856.00.1	1	5	460838	311.85
75	24.0	8.8	14.7	5.5	--	619.857.00.1	1	5	460839	311.85
										40 030024

GEBERIT

Kugelhahnen GEBERIT FlowFit

- Mit Betätigungshebel
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Zulassung nach DVGW
- Unverpresst undicht
- Oberteil austauschbar
- Kugel und Oberteil vollständig durchströmt
- O-Ring aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Modell Geberit T4
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM



DNV	Ø d mm	AG Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	H cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	20	3/4	11.1	5.9	9.2	4.8	2.8	3.4	10	619.866.00.1	1	10	479146	78.40
15	25	3/4	11.0	5.9	9.2	4.8	2.7	3.4	10	619.867.00.1	1	10	479147	89.85

Lieferumfang: *Farbmarkierungen (rot, blau, grün)*

GEBERIT

UP-Absperrventile GEBERIT FlowFit JRG LegioStop

- Glanzverchromt

Orig. Nr.	Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	K cm	Mass Z cm	NPK-Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
619.810.21.1	20	17	12.8	1.7	5.5	5.2	623.483	1	10	499858	171.20
619.811.21.1	25	17	12.8	1.7	5.5	5.2	623.484	1	10	499859	190.45
											40 030024



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

GEBERIT FLOWFIT

JETZT OHNE **VERWECHSLUNGS-GEFAHR**



KNOW HOW INSTALLED

Fliessend einfach installieren kann man jetzt ohne langes Suchen im Werkzeugkoffer. Durch die farbliche Kennzeichnung der Pressbacken und Fittings ist die richtige Zuordnung klar ersichtlich. Mit nur zwei Pressbacken hat man auf der Baustelle alle Rohrdurchmesser sicher im Griff. Einfach von Anfang an: Das ist die Zukunft des Installierens.

www.geberit.ch/flowfit

GEBERIT

Handpresswerkzeuge GEBERIT FlowFit

- In Koffer

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	499575	379.00
				40 080000

GEBERIT

Handpresszangen GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	499576	212.00
				40 080000

GEBERIT

Pressbacken-Sets GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.035.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[1]	1	499641	484.00
					40 080000

GEBERIT

Pressbacken GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.032.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[1]	1	499614	302.00
					40 080000

GEBERIT

Pressbacken-Sets GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.036.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[2]	1	499643	513.00
691.037.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	[2]	1	499642	1045.00
					40 080000

GEBERIT

Pressbacken GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.033.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	[2]	1	499615	333.00
691.034.00.1	50 / 63 / 75	[2]	1	499616	530.00
					40 080000

GEBERIT

Kalibrierwerkzeuge GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	499577	9.25
690.301.00.1	50 / 63 / 75	1	499578	12.20
				40 080000

Abpressstopfen GEBERIT FlowFit

- Für Rohrende

Orig. Nr.	Ø d mm	IG Zoll	Stück	htp Nummer	CHF Stück
653.940.26.1	16	1/2	1	499517	10.70
654.940.26.1	20	1/2	1	499518	12.70
655.940.26.1	25	1/2	1	499519	14.20
656.940.26.1	32	1/2	1	499520	15.90
657.940.26.1	40	1/2	1	499521	35.00
658.940.26.1	50	1/2	1	499522	49.40
659.940.26.1	63	1/2	1	499523	82.50

40 080000

Manschetten GEBERIT FlowFit

- Schwarz

Ø d mm	L cm	B cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	4.5	3.8	3.9	619.720.00.1	10	50	460268	7.65
20	4.5	4.2	4.2	619.721.00.1	10	50	460269	8.15
25	4.5	4.7	4.8	619.722.00.1	10	50	460270	8.95

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Nachfüll-Sets GEBERIT FlowFit

- Für PowerTest

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	499610	10.80
690.918.00.1	50 / 63 / 75	1	499611	12.20
				40 080000



GEBERIT

Powertests GEBERIT FlowFit

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	10	499612	23.00
690.916.00.1	50 / 63 / 75	1	10	499613	27.60
					40 080000

GEBERIT

Träger GEBERIT FlowFit

- Für PowerTest

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	10	499646	3.15
690.938.00.1	50 / 63 / 75	1	10	499647	4.70
					40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Für Handpresswerkzeuge

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.152.00.1	16 / 20 / 26	1	499899	91.50
				40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ACO103 **1**, mit Einsatz 10-O

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.153.00.1	[1]	1	499579	86.00
				40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ECO203 und ACO203 **2**, mit Einsatz 20-I

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.154.00.1	[2]	1	499580	99.50
				40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte EFP203 **2**, mit Einsatz 20-J

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.155.00.1	[2]	1	499581	138.00
				40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Auffangvorrichtungen GEBERIT FlowFit

- Für Pressindikatoren: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm

Orig. Nr.	Ø d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	1	499541	10.80
690.941.00.1	50 / 63 / 75	1	499542	12.20
				40 080000

Beutel GEBERIT FlowFit

- Für Auffangvorrichtung

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
690.930.00.1	1	499543	4.70
			40 080000

Pressgeräte GEBERIT ACO 103plus

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Betriebstemperatur Akku °C	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.021.P1.1	240	12	-10 – +50	19	[1]	1	499892	1388.00
								40 080000

Pressgeräte GEBERIT ACO 203plus

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Betriebstemperatur Akku °C	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.022.P1.1	450	18	-10 – +50	32	[2]	1	499893	1895.00
								40 080000

Pressgeräte GEBERIT ECO 203

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Kabellänge m	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.024.P3.1	5	32	[2]	1	499894	1429.00
						40 080000

Pressgeräte GEBERIT EFP 203

- In Koffer, mit FlowFit Einsatz

Orig. Nr.	Kabellänge m	Nennkraft kN	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.026.P3.1	5	32	[2]	1	499895	1429.00
						40 080000

Pressbacken-Sets GEBERIT FlowFit

- In Koffer, mit Einsatz 10-P

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	655.078.00.1	1	465875	565.00
					40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Pressbacken-Sets GEBERIT FlowFit

- In Koffer, mit Einsatz 10-P

Kompatibilität	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	655.079.00.1	1	465876	1127.00
[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	655.084.00.1	1	447639	551.00
					40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Für Verarbeitungswerkzeuge **1** / **2**, mit Einsatz

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.161.00.1	1	465879	86.00
			40 080000

GEBERIT

Lecksuchsprays GEBERIT

Inhalt ml	Gebinde	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
400	Spraydose	690.942.00.1	1	12	465866	7.65
						40 080000

GEBERIT

Koffereinsätze GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ACO103 **1**

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.156.00.1	[1]	1	499582	31.90
				40 080000

GEBERIT

Koffereinsätze GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte EFP203 **2**

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.158.00.1	[2]	1	499584	31.90
				40 080000

GEBERIT

Koffereinsätze GEBERIT FlowFit

- Für Pressgeräte ECO203 und ACO203 **2**

Orig. Nr.	Kompatibilität	Stück	htp Nummer	CHF Stück
691.157.00.1	[2]	1	499583	31.90
				40 080000

GEBERIT

Koffer GEBERIT FlowFit

- Mit Geberit FlowFit Übergängen auf Fremdsystem bestückbar

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50.6	34.9	16	655.086.00.1	1	460287	266.00

Lieferumfang: *Koffer*
Geberit FlowFit Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge für Fremdsysteme

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entgrat- und Kalibrierwerkzeuge GEBERIT FlowFit

- Zum Entgraten und Kalibrieren von Fremdsystemrohren

Ø d mm	s max. mm	s min. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2.2	2.0	690.310.00.1	1	460263	38.30
20	2.2	2.0	690.311.00.1	1	460264	38.30
20	2.9	2.8	690.312.00.1	1	460265	38.30
25	3.0	2.5	690.313.00.1	1	460267	38.30
25	3.7	3.5	690.314.00.1	1	460266	38.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.3

NUSSBAUM RN

NUSSBAUM RN
Rotguss, Optipress
Optiflex, F

4.3.27 ...

4.3.29 ...


4.3.32 ...

4.3.34 ...


4.3.36 ...

4.3.44 ...

4.3.72 ...

4.3.75 ...

4.3.77 ...

4.3.83 ...

4.3.87 ...

4.3.90 ...

4.3.95 ...

4.3.96 ...

4.3.97 ...

4.3.109 ...

4.3.111 ...

4.3.111 ...

4.3.116 ...

4.3.133 ...

4.3.170 ...

Winkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	z mm	L mm	Winkel °	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	8	18	90	16	--	90001.02	5	479314	11.15
3/8	14	24	90	16	212.511	90001.03	5	479315	11.15
1/2	17	30	90	16	212.512	90001.04	10	479316	9.70
3/4	19	34	90	16	212.513	90001.05	10	479317	12.45
1	21	38	90	16	212.514	90001.06	5	479318	22.95
1 1/4	33	52	90	16	212.515	90001.07	1	479319	44.35
1 1/2	36	55	90	16	212.516	90001.08	1	479320	62.65
2	45	68	90	16	212.517	90001.09	1	479321	112.15
2 1/2	45	72	90	16	212.518	90001.10	1	479322	300.00

Winkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Reduziert, PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	IG (1) Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Winkel °	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	11	16	24	26	212.532	90002.22	90	10	479323	34.05
3/4	1/2	12	17	27	30	212.533	90002.23	90	10	479324	28.10
1	3/4	16	21	33	36	212.534	90002.24	90	5	479325	64.65



Winkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	Winkel °	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	8	18	29	90	16	--	90003.02	5	479326	11.15
3/8	3/8	13	24	32	90	16	212.551	90003.03	10	479327	11.15
1/2	1/2	11	26	34	90	16	212.552	90003.04	10	479328	11.95
3/4	3/4	24	24	38	90	16	212.553	90003.05	10	479329	14.65
1	1	29	46	45	90	16	212.554	90003.06	5	479330	24.85
1 1/4	1 1/4	37	56	55	90	16	212.555	90003.07	1	479331	40.20
1 1/2	1 1/2	41	60	59	90	16	212.556	90003.08	1	479332	59.60
2	2	45	68	81	90	16	212.557	90003.09	1	479333	114.65
2 1/2	2 1/2	38	65	90	90	16	212.558	90003.10	1	479334	307.05

Winkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	z mm	L mm	Winkel °	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	9	19	45	16	212.611	90005.03	5	479335	24.75
1/2	9	22	45	16	212.612	90005.04	5	479336	20.85
3/4	10	25	45	16	212.613	90005.05	5	479337	21.55
1	11	28	45	16	212.614	90005.06	5	479338	27.30

Winkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	Winkel °	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	12	22	22	45	16	212.631	90007.03	5	479339	18.20
1/2	1/2	10	23	30	45	16	212.632	90007.04	5	479340	20.85
3/4	3/4	15	30	30	45	16	212.633	90007.05	5	479341	21.55
1	1	17	34	34	45	16	212.634	90007.06	5	479342	25.70
1 1/4	1 1/4	24	45	40	45	16	212.635	90007.07	1	479271	84.85
1 1/2	1 1/2	21	47	45	45	16	212.636	90007.08	1	479272	131.85
2	2	26	50	60	45	16	--	90007.09	1	479277	148.50



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flanschwinkel NUSSBAUM

- PN 16, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

IG Zoll	IG (1) Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	z mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	36	31	14	15	50	23	16	212.572	90019.04	5	438357	23.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	PN bar	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	20	33	26	9	28	16	90	90047.22	5	479573	14.15
3/4	1	24	39	32	9	34	16	90	90047.23	5	404614	37.70
1	1 1/4	30	47	40	10	39	16	90	90047.24	5	479575	62.15
1 1/4	1	38	57	42	11	48	16	90	90047.25	1	479576	112.15

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	z mm	L mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	8	18	16	--	90011.02	1	479343	13.75
3/8	12	22	16	213.111	90011.03	10	479344	13.35
1/2	17	30	16	213.112	90011.04	10	479345	11.15
3/4	15	30	16	213.113	90011.05	5	479346	20.85
1	23	40	16	213.114	90011.06	1	479347	30.75
1 1/4	26	45	16	213.115	90011.07	1	479348	60.60
1 1/2	35	54	16	213.116	90011.08	1	479349	83.35
2	38	61	16	213.117	90011.09	1	479350	113.65
2 1/2	42	69	16	213.118	90011.10	1	479351	347.45



T-Stücke NUSSBAUM

- Reduziert, PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	IG (2) Zoll	IG (3) Zoll	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	1/2	17	16	17	30	26	30	16	213.132	90012.21	5	479352	24.75
3/4	1/2	1/2	14	13	13	29	26	26	16	--	90012.25	5	479354	41.55
3/4	1/2	3/4	15	18	15	30	31	30	16	213.133	90012.24	5	479353	21.25
3/4	3/4	1/2	15	15	13	30	30	26	16	--	90012.26	5	479355	37.40
1	1/2	1	14	17	14	31	30	31	16	--	90012.28	5	479357	52.05
1	3/4	1	19	21	19	36	36	36	16	213.134	90012.27	5	479356	51.05
1	1	1/2	20	20	19	37	37	32	16	--	90012.29	5	479358	62.65
1 1/4	1/2	3/4	15	22	14	36	37	30	16	213.135	90012.30	1	479359	83.35
1 1/4	1/2	1 1/4	15	23	15	34	36	34	16	213.136	90012.34	1	479273	92.95
1 1/4	3/4	1 1/4	18	24	18	37	39	37	16	213.136	90012.35	1	479274	94.95
1 1/2	1/2	1 1/2	15	27	15	34	40	34	16	213.136	90012.38	1	479275	104.55
1 1/2	3/4	1 1/2	18	27	18	37	42	37	16	--	90012.39	1	479276	107.60

Kreuzstücke NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	z mm	L mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	14	27	16	213.812	90015.04	1	479360	43.65
3/4	17	32	16	213.813	90015.05	1	479361	67.20
1	21	38	16	213.814	90015.06	1	479362	78.80



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	L mm	D mm	S mm	z mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	18	18	17	--	16	--	90021.02	10	479364	4.10
3/8	23	22	21	3	16	214.111	90021.03	10	479365	4.70
1/2	30	28	26	4	16	214.112	90021.04	10	479366	5.70
3/4	33	33	32	3	16	214.113	90021.05	10	479367	8.70
1	38	40	38	4	16	214.114	90021.06	10	479368	12.25
1 1/4	43	50	47	5	16	214.115	90021.07	1	479369	23.65
1 1/2	50	58	54	12	16	214.116	90021.08	1	479370	31.75
2	59	71	66	13	16	214.117	90021.09	1	479371	52.05
2 1/2	61	88	83	7	16	214.118	90021.10	1	479372	209.10



Muffen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Reduziert, PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	IG (1) Zoll	z mm	L mm	D mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	6	26	21	16	214.511	90022.21	10	479374	8.30
1/2	1/4	7	31	28	16	--	90022.20	5	479373	10.25
1/2	3/8	8	31	28	16	214.512	90022.22	10	479375	8.30
3/4	3/8	9	34	32	16	--	90022.23	10	479376	18.60
3/4	1/2	4	32	32	16	214.513	90022.24	10	479377	10.25
1	1/2	4	34	43	16	--	90022.25	10	479378	21.15
1	3/4	4	36	40	16	214.514	90022.26	10	479379	13.65
1 1/4	3/4	14	48	52	16	--	90022.27	5	479380	33.25
1 1/4	1	13	49	52	16	214.515	90022.28	5	479381	25.70
1 1/2	3/4	10	44	58	16	--	90022.29	1	479382	36.40
1 1/2	1	14	50	58	16	--	90022.30	1	479383	42.85
1 1/2	1 1/4	12	50	58	16	214.516	90022.31	1	479384	40.20
2	1 1/4	8	50	71	16	--	90022.32	1	479385	50.50
2	1 1/2	17	59	71	16	214.517	90022.33	1	479386	58.60
2 1/2	2	8	58	88	16	214.518	90022.34	1	479387	84.35



Reduktionen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	D mm	S mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	17	27	21	--	16	90023.21	10	405592	11.25
1/2	3/8	19	32	26	10	16	90023.23	10	479389	9.70
3/4	3/8	20	35	32	10	16	90023.25	10	479390	17.30
3/4	1/2	22	37	32	12	16	90023.26	10	479391	13.45
1	1/2	22	39	39	--	16	90023.28	10	479392	22.75
1	3/4	25	42	39	17	16	90023.29	10	479393	31.25
1 1/4	1	29	48	47	--	16	90023.32	10	479394	34.05



Reduktionen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	7	17	18	16	214.531	90024.21	10	479395	2.85
1/2	1/4	12	22	22	16	--	90024.22	1	479396	4.50
1/2	3/8	12	22	24	16	214.532	90024.23	10	479397	2.85
3/4	3/8	14	24	28	16	--	90024.25	10	479398	7.50
3/4	1/2	11	24	30	16	214.533	90024.26	10	479399	6.40
1	3/8	18	28	36	16	--	90024.27	10	479400	22.75
1	1/2	15	28	36	16	--	90024.28	10	416273	8.50
1	3/4	13	28	36	16	214.534	90024.29	10	479402	7.30
1 1/4	1/2	18	31	46	16	--	90024.30	1	416274	23.55
1 1/4	3/4	16	31	44	16	--	90024.31	5	479404	18.80
1 1/4	1	14	31	44	16	214.535	90024.32	5	479405	11.55
1 1/2	1/2	18	31	50	16	--	90024.33	1	416275	60.10
1 1/2	3/4	16	31	50	16	--	90024.34	1	479407	36.70
1 1/2	1	14	31	50	16	--	90024.35	1	479408	22.45
1 1/2	1 1/4	12	31	52	16	214.536	90024.36	1	479409	16.50
2	1/2	23	36	62	16	--	90024.37	1	416276	73.75
2	3/4	21	36	62	16	--	90024.38	1	479411	63.15
2	1	29	46	41	16	--	90024.39	1	479412	45.15
2	1 1/4	26	45	50	16	--	90024.40	1	479413	37.10



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Reduktionen

AG Zoll	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	1 1/2	17	36	62	16	214.537	90024.41	1	479414	30.10
2 1/2	1	28	45	80	16	--	90024.42	1	479415	168.70
2 1/2	1 1/4	26	45	80	16	--	90024.43	1	479416	178.80
2 1/2	1 1/2	26	45	80	16	--	90024.44	1	479417	184.85
2 1/2	2	20	43	80	16	214.538	90024.45	1	479418	193.45
2 1/2	1/2	30	43	87	16	--	90024.47	1	416277	148.50

Doppelnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	20	4	14	16	--	90025.02	10	479420	3.75
3/8	29	5	18	16	214.311	90025.03	1	479421	2.85
1/2	37	6	22	16	214.312	90025.04	10	479422	4.00
3/4	40	6	28	16	214.313	90025.05	10	479423	5.70
1	45	6	36	16	214.314	90025.06	10	479424	9.40
1 1/4	53	9	44	16	214.315	90025.07	5	479425	18.00
1 1/2	52	8	50	16	214.316	90025.08	1	479426	24.05
2	62	9	65	16	214.317	90025.09	1	479427	47.00
2 1/2	75	16	80	16	214.318	90025.10	1	479428	185.35



Doppelnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Reduziert, PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	AG (1) Zoll	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	28	5	18	16	214.551	90026.21	10	479429	6.10
1/2	1/4	31	4	22	16	--	90026.27	10	479435	6.50
1/2	3/8	32	5	22	16	214.552	90026.22	10	479430	4.85
3/4	3/8	34	5	27	16	--	90026.28	10	479436	13.25
3/4	1/2	37	9	27	16	214.553	90026.23	10	479431	6.50
1	1/2	40	5	36	16	--	90026.29	10	479437	16.80
1	3/4	42	5	36	16	214.554	90026.24	10	479432	10.25
1 1/4	3/4	46	7	44	16	--	90026.30	5	479438	40.00
1 1/4	1	49	7	44	16	214.555	90026.25	5	479433	24.35
1 1/2	1	52	10	50	16	--	90026.31	1	479439	32.15
1 1/2	1 1/4	53	9	50	16	214.556	90026.26	1	479434	25.70
2	1 1/4	59	10	62	16	--	90026.32	1	479440	61.15
2	1 1/2	59	10	62	16	214.557	90026.33	1	479441	50.40



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindenippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	S mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	20	16	16	90030.02	5	479442	4.85
3/8	38	10	16	90031.21	1	479450	14.05
3/8	20	16	16	90030.03	10	479443	4.85
3/8	58	10	16	90031.23	1	479451	18.40
1/2	22	16	16	90030.04	10	479444	6.00
3/4	26	16	16	90030.05	10	479445	7.50
1	33	16	16	90030.06	10	479446	14.65
1 1/4	37	16	16	90030.07	5	479447	19.10
1/2	38	12	16	90031.31	5	479452	12.05
1 1/2	42	16	16	90030.08	5	479448	25.70
1/2	58	12	16	90031.33	5	479453	13.45
2	47	16	16	90030.09	1	479449	43.05
1/2	78	12	16	90031.35	5	479454	18.40
1/2	98	12	16	90031.37	5	407506	25.05
1/2	118	12	16	90031.39	5	479456	38.00
3/4	38	17	16	90031.41	5	479457	14.05
3/4	58	17	16	90031.43	5	479458	20.10
3/4	78	17	16	90031.45	5	479459	26.30
3/4	98	17	16	90031.47	5	407507	36.00
1	38	22	16	90031.51	5	479462	22.45
1	58	22	16	90031.53	5	479463	28.90
1	78	22	16	90031.55	5	479464	47.30
1	98	22	16	90031.57	1	407508	49.80
1	118	22	16	90031.59	1	479466	60.10

Rohrnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	38	16	214.231	90032.22	10	479467	8.70
3/8	58	16	--	90032.24	10	479468	9.40
3/8	78	16	--	90032.26	5	479469	10.95
3/8	98	16	214.231	90032.28	5	479470	12.95
1/2	38	16	214.232	90032.36	10	479471	8.00
1/2	48	16	--	90032.37	10	405150	9.30
1/2	58	16	--	90032.38	10	479472	9.30
1/2	68	16	--	90032.39	10	479279	10.75
1/2	78	16	--	90032.40	5	479473	10.75
1/2	88	16	--	90032.41	5	479280	12.65
1/2	98	16	214.232	90032.42	5	479474	13.25
1/2	118	16	--	90032.44	5	479475	20.35
1/2	138	16	--	90032.45	5	479476	35.80
1/2	148	16	--	90032.46	5	479477	37.10
1/2	158	16	--	90032.47	5	479478	39.90
1/2	178	16	--	90032.49	5	479480	41.55
1/2	198	16	--	90032.48	5	479479	44.25
3/4	38	16	214.233	90032.50	10	479481	8.20
3/4	48	16	--	90032.51	10	479281	10.75
3/4	58	16	--	90032.52	10	479482	10.75
3/4	68	16	--	90032.53	10	479282	17.50
3/4	78	16	--	90032.54	5	479483	17.50
3/4	88	16	--	90032.55	5	479283	20.20
3/4	98	16	214.233	90032.56	5	479484	20.85
3/4	118	16	--	90032.58	5	479485	27.70
3/4	138	16	--	90032.59	5	479486	37.20
3/4	148	16	--	90032.60	5	479487	43.05
3/4	158	16	--	90032.61	1	479488	49.30
3/4	178	16	--	90032.63	5	479490	54.05
3/4	198	16	--	90032.62	5	479489	55.55
1	38	16	214.234	90032.64	5	479491	11.35
1	48	16	--	90032.65	5	479284	15.50
1	58	16	--	90032.66	5	479492	15.50
1	68	16	--	90032.67	5	479285	25.50
1	78	16	--	90032.68	5	479493	25.50
1	88	16	--	90032.69	5	479286	25.50

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrnippel

AG Zoll	L mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	98	16	622.855	90032.70	1	416263	25.50
1	118	16	--	90032.72	5	479495	37.40
1	148	16	--	90032.74	5	479496	47.40
1	198	16	--	90032.75	5	479497	70.20
1 1/4	58	16	214.235	90032.78	5	479498	36.20
1 1/4	78	16	--	90032.79	5	479499	40.00
1 1/4	98	16	622.856	90032.80	1	416264	35.15
1 1/4	118	16	214.235	90032.81	5	479501	52.05
1 1/4	148	16	--	90032.82	5	479502	64.65
1 1/4	198	16	--	90032.83	1	479503	88.40
1 1/2	58	16	214.236	90032.86	5	479504	40.30
1 1/2	78	16	--	90032.87	5	479505	43.65
1 1/2	98	16	622.857	90032.88	1	416265	41.05
1 1/2	118	16	--	90032.89	1	479507	53.05
1 1/2	148	16	--	90032.90	1	479508	73.75
1 1/2	198	16	--	90032.91	1	479509	104.05
2	58	16	214.237	90032.94	5	479510	45.70
2	78	16	--	90032.95	5	479511	55.55
2	98	16	622.858	90032.96	1	416266	55.05
2	118	16	--	90032.97	1	479513	81.35
2	148	16	--	90032.98	1	479514	104.05
2	198	16	--	90032.99	1	479515	143.95
2 1/2	100	16	214.238	90032.93	1	416267	104.05

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Reduziert, PN 16, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K

AG Zoll	AG (1) Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/8	27	5	12	27	16	90046.21	5	440246	13.55
3/4	1/2	30	5	12	27	16	90046.22	5	440247	6.80
1	3/4	35	6	14	34	16	90046.23	5	440249	15.80
1 1/4	1	37	6	14	44	16	90046.24	5	440251	25.05
1 1/2	1 1/4	45	9	14	50	16	90046.25	5	440252	26.50
3/4	3/4	33	6	12	28	16	90046.26	5	440248	19.60
1	1	36	7	12	34	16	90046.27	10	440250	30.00

Verlängerungen NUSSBAUM

- PN 16, Rotguss CC499K



AG Zoll	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	S mm	z mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	15	25	--	22	10	15	16	--	90033.14	10	479517	4.25
3/8	3/8	20	30	14	22	10	--	16	--	90033.15	10	479518	4.85
3/8	3/8	25	35	19	22	10	--	16	--	90033.16	10	479519	5.70
3/8	3/8	30	40	24	22	10	--	16	--	90033.17	10	479520	6.30
3/8	3/8	40	50	34	22	10	--	16	214.411	90033.18	5	479521	8.30
3/8	3/8	50	60	44	22	10	--	16	--	90033.19	5	479522	10.45
1/2	1/2	17.5	31	--	27	12	18	16	--	90033.24	10	479523	5.60
1/2	1/2	20	33	--	27	12	20	16	--	90033.26	10	479524	6.70
1/2	1/2	25	38	19	27	12	--	16	--	90033.27	10	479525	7.50
1/2	1/2	30	43	24	27	12	--	16	--	90033.28	10	479526	8.20
1/2	1/2	40	53	34	27	12	--	16	214.412	90033.29	10	479527	9.80
1/2	1/2	50	63	44	27	12	--	16	--	90033.30	10	479528	12.45
3/4	3/4	20	35	--	32	17	20	16	--	90033.34	10	479529	8.20
3/4	3/4	30	45	24	32	17	--	16	--	90033.35	10	479530	11.05
3/4	3/4	40	55	34	32	17	--	16	214.413	90033.36	10	479531	14.75
3/4	3/4	50	65	44	32	17	--	16	--	90033.37	10	479532	17.50
1/2	1/2	65	78	59	27	12	--	16	--	90033.40	10	479533	13.25
1/2	1/2	80	93	67	27	12	--	16	--	90033.41	10	479534	15.90
1/2	1/2	100	113	55	27	12	--	16	--	90033.42	10	479535	18.80
3/4	3/4	25	40	--	32	17	25	16	--	90033.45	10	479536	9.80
3/4	3/4	65	80	59	32	17	--	16	--	90033.46	5	479537	23.55
3/4	3/4	80	95	60	32	17	--	16	--	90033.47	5	479538	38.90
3/4	3/4	100	115	55	32	17	--	16	--	90033.48	5	479539	44.45
1	1	25	45	--	39	22	28	16	--	90033.50	10	479540	20.00
1	1	30	50	--	39	22	33	16	--	90033.51	10	479541	22.55
1	1	40	60	34	39	22	--	16	214.414	90033.52	10	479542	27.30
1	1	50	70	44	39	22	--	16	--	90033.53	10	479543	32.05

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stopfen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	L1 mm	D mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	19	5	14	8	16	--	90037.02	10	414689	6.00
3/8	20	6	17	10	16	216.111	90037.03	10	479545	7.60
1/2	26	7	22	12	16	216.112	90037.04	10	479546	7.30
3/4	28	7	27	14	16	216.113	90037.05	10	479547	11.15
1	32	7	34	14	16	216.114	90037.06	10	479548	17.20
1 1/2	38	9	49	22	16	216.116	90037.08	1	479550	43.05
1 1/4	38	9	43	22	16	216.115	90037.07	10	479549	37.70
2	42	9	61	27	16	216.117	90037.09	1	479551	60.10
2 1/2	47	10	76	30	16	216.118	90037.10	1	479552	141.40



Kappen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	L mm	D mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	12	24	20	16	--	90038.02	5	479553	8.80
3/8	16	27	22	16	216.131	90038.03	10	479554	6.50
1/2	20	29	24	16	216.132	90038.04	10	479555	7.30
3/4	21	36	30	16	216.133	90038.05	10	479556	9.70
1	26	42	38	16	216.134	90038.06	10	479557	14.65
1 1/4	29	52	47	16	216.135	90038.07	1	479558	28.60
1 1/2	29	60	54	16	216.136	90038.08	1	479559	36.50
2	33	73	66	16	216.137	90038.09	1	479560	63.15



Kappen kurz NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Messing verchromt

IG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	8	19	16	216.131	91040.53	10	405223	8.20
1/2	12	10	23	16	216.132	91040.54	10	405224	9.40
3/4	15	12	30	16	216.133	91040.55	10	405267	12.25
1	16	13	37	16	216.134	91040.56	10	405254	13.85

Verschlusskappen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Messing verchromt, mit Kette

G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	7	24	91041.04	1	457114	12.65
3/4	19	8	30	91041.05	1	457115	13.65
1	21	9	36	91041.06	1	457116	20.45

40 000005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	26	6	22	16	90044.03	1	479298	24.75
1/2	31	7	22	16	90044.04	1	479299	26.60
3/4	33	7	30	16	90044.05	1	479300	31.05
1	36	8	36	16	90044.06	1	479301	39.80
1 1/4	42	8	46	16	90044.07	1	479302	54.05
1 1/2	42	8	56	16	90044.08	1	479303	109.60
2	58	11	62	16	90044.09	1	479304	153.55



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsstücke NUSSBAUM

- PN 16, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	16	29	9	27	16	90045.22	5	433945	7.90
3/4	1	18	33	11	36	16	90045.23	5	402673	12.05
1	1 1/4	17	34	11	44	16	90045.24	5	433946	26.50
1 1/4	1 1/2	20	39	12	50	16	90045.25	1	433947	30.00
1 1/2	2	11	30	14	53	16	90045.26	1	445436	83.35

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrverschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Aussengewinde, Messing

R Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	34	8	30	671.113	92001.24	1	416495	9.80
3/4	1	37	9	37	671.114	92001.25	1	416496	13.65
1	1 1/4	42	11	46	671.115	92001.26	1	416497	22.05
1 1/4	1 1/2	46	13	54	671.116	92001.27	1	416498	30.45
1 1/2	1 3/4	48	13	60	671.117	92001.28	1	416499	43.95
2	2 3/8	57	15	78	--	92001.31	1	432540	66.70
2	2 1/2	60	17	83	671.118	92001.29	1	416500	136.35
2 1/2	3	70	20	100	671.121	92001.30	1	416501	170.20

40 000005

Rohrverschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit langem Aussengewinde und Gewindeschutz, Messing

G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	108	8	30	92002.24	1	416502	49.10
3/4	1	121	8	37	92002.25	1	416503	66.70
1	1 1/4	138	10	46	92002.26	1	416504	77.30
1 1/4	1 1/2	165	12	53	92002.27	1	416505	118.70
1 1/2	1 3/4	175	13	60	92002.28	1	416506	141.95
2	2 3/8	138	15	78	92002.31	1	432541	209.10
2	2 1/2	122	15	82	92002.29	1	432542	301.00
2 1/2	3	155	20	100	92002.30	1	432543	415.15

40 000005

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

Rp Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1 3/8	9	22	10	42	671.133	92005.21	1	416507	29.00
1/2	1 1/2	10	23	11	53	--	92005.22	1	416508	34.35
3/4	1 1/4	9	24	10	46	671.134	92005.23	1	416509	25.05
3/4	1 1/2	12	27	11	53	--	92005.24	1	416510	27.30
1	1 1/2	10	27	11	53	671.135	92005.25	1	416511	34.85
1	2	15	32	12	67	--	92005.26	1	416512	49.70
1 1/4	2	13	32	12	67	671.136	92005.27	1	416513	50.20
1 1/2	2 1/4	15	34	16	70	671.137	92005.28	1	416514	73.75
2	2 3/4	12	36	13	90	671.138	92005.29	1	416515	134.35
1	1 1/4	24	41	11	46	--	92005.31	1	433671	42.45
1 1/4	1 1/2	28	47	11	53	--	92005.32	1	433669	54.05
1 1/2	1 3/4	28	47	11	60	--	92005.33	1	433670	65.65
1 1/2	2 3/8	11	30	10	75	--	92005.34	1	433672	89.90
2	2 3/8	29	52	13	78	--	92005.35	1	433673	123.75
2 1/2	3	30	57	15	98	--	92005.36	1	433674	187.90

40 000005



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, flachdichtend, Rotguss CC246E, Kunststoff

G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	19	39	5	23	84251.21	1	465161	17.40
3/4	16	21	45	9	30	84251.22	1	465162	17.70
1/2	20	25	47	7	24	84251.23	1	465163	18.60
3/4	20	23	46	9	30	84251.24	1	465164	19.10
1 1/4	25	25	57	12	50	84251.25	1	465165	26.20
1 1/4	32	29	61	12	50	84251.26	1	465166	27.60
1 1/4	40	33	69	10	46	84251.27	1	465167	41.75
1 3/4	50	33	69	10	60	84251.28	1	465168	63.65
2 3/8	50	32	69	10	74	84251.29	1	465169	80.30
2 3/8	63	31	70	10	74	84251.30	1	465170	87.40

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1 1/8	17	39	10	42	266.382	92020.21	1	433636	57.60
18	1 1/4	18	40	10	46	266.383	92020.23	1	433637	38.60
18	1 1/2	19	41	11	53	266.383	92020.24	1	431114	46.80
22	1 1/4	13	36	11	50	266.384	92020.25	1	416527	21.05
22	1 1/2	13	36	8	52	266.384	92020.26	1	416528	21.05
28	1	19	42	9	37	266.385	92020.28	1	416668	23.45
28	1 1/2	15	38	11	52	266.385	92020.29	1	416529	34.25
28	2	18	42	12	67	266.385	92020.30	1	416530	62.65
35	2	13	39	12	64	266.386	92020.33	1	416531	53.55
42	2 1/4	12	48	12	73	266.387	92020.36	1	416532	99.00
42	2 3/8	14	54	14	76	266.387	92020.37	1	433638	138.40
54	2 3/4	12	53	12	78	266.388	92020.38	1	416533	107.10

40 030042



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	37	6	24	--	92021.20	1	446596	11.65
15	3/4	12	34	9	30	671.412	92021.22	1	416534	10.25
15	1	11	33	8	36	--	92021.33	1	402436	23.45
18	3/4	15	36	9	30	671.413	92021.23	1	416535	10.65
18	1	11	33	8	36	--	92021.34	1	402437	23.45
22	3/4	16	39	9	30	--	92021.35	1	402438	29.40
22	1	15	39	9	37	671.414	92021.24	1	416536	14.95
28	1 1/4	18	42	10	46	671.415	92021.25	1	416537	19.80
35	1 1/2	18	44	10	53	671.416	92021.26	1	416538	19.90
42	1 3/4	22	58	11	60	671.417	92021.27	1	416539	35.15
42	2	20	56	14	66	671.417	92021.30	1	446597	46.20
54	2 3/8	18	53	13	78	671.418	92021.28	1	416540	51.05
54	2 1/2	18	58	16	84	671.418	92021.29	1	416541	68.70

40 030042



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	41	8	30	671.412	92023.22	1	434989	11.35
18	3/4	41	8	30	671.413	92023.23	1	434990	11.65
22	1	42	9	37	671.414	92023.24	1	434991	12.65
28	1 1/4	44	11	46	671.415	92023.25	1	434992	15.50
35	1 1/2	46	11	52	671.416	92023.26	1	434993	22.25
42	1 3/4	63	13	60	671.417	92023.27	1	434994	38.60
54	2 3/8	70	16	78	671.418	92023.28	1	434995	50.50

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen NUSSBAUM

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	z mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	1/2	50	23	40	16	215.211	92042.03	1	479584	26.60
1/2	1/2	3/4	60	29	47	16	215.212	92042.04	1	479585	29.30
3/4	3/4	1	67	36	52	16	215.213	92042.05	1	479586	40.30
1	1	1 1/4	73	46	56	16	215.214	92042.06	1	479587	66.20
1 1/4	1 1/4	1 1/2	82	52	63	16	215.215	92042.07	1	479588	100.00
1 1/2	1 1/2	1 3/4	84	59	65	16	215.216	92042.08	1	479589	140.40
2	2	2 3/8	84	75	60	16	215.217	92042.09	1	479590	234.35

Winkelverschraubungen NUSSBAUM

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	AG Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	S mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	3/4	20	33	58	29	16	90	215.452	92044.04	1	402439	18.70
3/4	3/4	1	24	39	66	36	16	90	215.453	92044.05	1	402440	47.00
1	1	1 1/4	30	47	78	46	16	90	215.454	92044.06	1	402441	81.35
1 1/4	1 1/4	1 1/2	38	57	84	52	16	90	215.455	92044.07	1	402442	150.00
1 1/2	1 1/2	1 3/4	40	59	95	59	16	90	215.456	92044.08	1	402443	182.85
2	2	2 3/8	45	69	113	75	16	90	215.457	92044.09	1	402444	323.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM

- Zu Heizungsbefüllungsstation, Rotguss CC499K

G Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	35	15097.04	1	400300	20.85

40 000005

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Aquaplus

- Mit Einsteckende, PN 16.0
- Edelstahl 1.4401



G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	36	11	28	46	80045.25	1	460718	28.90
1 1/2	39	12	35	52	80045.26	1	460719	32.75
1 3/4	64	13	42	59	80045.27	1	460720	44.25
2 3/8	62	11	54	75	80045.28	1	460721	59.60

Verschraubungen NUSSBAUM

- PN 10, zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36000/36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

DN	AG (G) Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	63	74	30	671.713	92017.04	1	416720	99.50
20	3/4	1	68	77	37	671.714	92017.05	1	416721	122.25

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	G Zoll	z mm	L mm	S mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/4	15	35	29	16	215.111	92040.03	1	479577	29.70
1/2	1	15	41	36	16	215.112	92040.04	1	479578	36.70
3/4	1 1/4	15	45	46	16	215.113	92040.05	1	479579	47.30
1	1 1/2	17	51	52	16	215.114	92040.06	1	479580	82.35
1 1/4	2	19	57	65	16	215.115	92040.07	1	479581	134.35
1 1/2	2 3/8	19	57	75	16	215.116	92040.08	1	479582	160.60
2	2 1/2	17	65	80	16	215.117	92040.09	1	479583	221.20



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sechskantschrauben NUSSBAUM

- Mit Mutter und U-Scheiben zu Flansche
- Lubric-Beschichtung (blau), vorgeschmiert, Edelstahl 1.4301

L mm	L1 mm	H mm	S mm	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	28	10	24	16	90058.26	4	479880	2.85
60	38	10	24	16	90058.30	4	479881	3.35
65	43	10	24	16	90058.28	4	479882	3.75
70	48	10	24	16	90058.29	4	479883	3.55
80	58	10	24	16	90058.31	4	479884	3.95
100	78	10	24	16	90058.34	4	479885	4.10
120	98	10	24	16	90058.35	4	479886	4.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wassermesserbögen NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K



IG Zoll	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	L mm	z mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	126	83	80	17	115	100	16	90	216.513	90060.05	1	416824	198.00
1	126	83	80	17	87	70	16	90	216.514	90060.06	1	416825	211.20
1 1/4	126	83	80	17	89	70	16	90	216.515	90060.07	1	416826	225.60
1 1/2	126	83	130	17	57	38	16	90	216.516	90060.08	1	402445	253.20

Wassermesserflansche NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Rotguss CC499K

IG Zoll	D mm	D1 mm	L1 mm	H mm	z mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	126	83	90	18	3	16	216.533	90065.05	1	460694	71.25
1	126	83	90	21	4	16	216.534	90065.06	1	460695	68.20
1 1/4	126	83	90	23	4	16	216.535	90065.07	1	460696	56.10
1 1/2	126	83	90	23	4	16	216.536	90065.08	1	460697	60.10
2	143	100	110	27	3	16	216.537	90065.09	1	467251	134.35

Flanschdichtungen NUSSBAUM

- Für 90060 / 90061/ 90065, EPDM

D mm	Ø d mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
68	42	5	90067.26	1	438945	3.10
85	54	5	90067.27	5	402447	9.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montageanschlusswinkel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, mit Innengewinde und Arretiervierkant
- Passend auf Montage-Eisen 79010 - 79015, Rotguss CC499K



G Zoll	Rp Zoll	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	27	30	45	16	35	17	281.211	79000.21	1	416155	44.80
1/2	1/2	27	30	90	16	65	17	281.212	79000.22	1	416145	49.60

40 000050

Montageeisen NUSSBAUM

- Für Doppelanschluss, Stahl



L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	76	26	20	8	--	79010.21	5	416130	15.10
145	120	70	20	8	283.213	79010.22	5	416131	12.30
178	153	103	20	8	283.212	79010.23	5	416132	12.70

40 000050

Rohrnippel NUSSBAUM Optifitt-Serra

- PN 16, Edelstahl 1.4408



AG Zoll	L mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	40	16	214.232	90082.04	5	479887	6.40
3/4	60	16	214.233	90082.05	5	479888	7.70
1	80	16	214.234	90082.06	5	479889	11.65
1 1/4	80	16	214.235	90082.07	5	479890	19.60
1 1/2	80	16	214.236	90082.08	5	479891	22.15
2	100	16	214.237	90082.09	5	479892	32.95
2 1/2	100	16	214.238	90082.10	1	479893	49.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Kennzeichnung mit durchgehender grüner Linie, Edelstahl 1.4521

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	1	6	261.112	81082.22	6	441473	6.40
18	1	6	261.113	81082.23	6	441474	7.90
22	1.2	6	261.114	81082.24	6	441475	9.90
28	1.2	6	261.115	81082.25	6	441476	13.75
35	1.5	6	261.116	81082.26	6	441477	20.95
42	1.5	6	261.117	81082.27	6	441478	26.70
54	1.5	6	261.118	81082.28	6	441479	33.85
64	2	6	261.124	81082.32	6	441480	66.70
76.1	2	6	261.121	81082.29	6	441481	79.30
88.9	2	6	261.122	81082.30	6	441482	88.90
108	2	6	261.123	81082.31	6	441483	106.05
							40 030036

Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Edelstahl 1.4401/1.4404

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	1	6	261.112	81080.22	6	422386	13.45
18	1	6	261.113	81080.23	6	422387	16.20
22	1.2	6	261.114	81080.24	6	422388	21.85
28	1.2	6	261.115	81080.25	6	422389	27.10
35	1.5	6	261.116	81080.26	6	422390	39.70
42	1.5	6	261.117	81080.27	6	422391	48.50
54	1.5	6	261.118	81080.28	6	422392	62.15
64	2	6	261.124	81080.32	6	402498	112.65
76.1	2	6	261.121	81080.29	6	432074	129.80
88.9	2	6	261.122	81080.30	6	432075	145.95
108	2	6	261.123	81080.31	6	432076	177.80
							40 030033

Edelstahlrohre NUSSBAUM Optipress

- PN 16, in Stangen, Edelstahl 1.4520
- Für Trinkwasser-Installation nicht zugelassen SVGW-W3 Kennzeichnung mit schwarzer Linie

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	1	6	313.112	81081.22	6	445118	5.40
18	1	6	313.113	81081.23	6	445119	6.70
22	1.2	6	313.114	81081.24	6	445120	8.20
28	1.2	6	313.115	81081.25	6	445121	10.55
35	1.5	6	313.116	81081.26	6	445122	15.15
42	1.5	6	313.117	81081.27	6	445123	17.70
54	1.5	6	313.118	81081.28	6	445124	22.05
64	1.5	6	261.124	81081.32	6	402499	33.65
76.1	1.5	6	313.119	81081.29	6	445125	39.30
88.9	1.5	6	313.121	81081.30	6	445126	41.35
108	1.5	6	313.122	81081.31	6	445127	52.05
							40 030039

Edelstahlrohrstücke NUSSBAUM Optipress

- PN 16, für minimale Fittingkombinationen, Edelstahl 1.4401/1.4404

Ø d mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76.1	115	2	261.151	81084.29	1	456154	48.20
88.9	115	2	261.152	81084.30	1	456155	55.55
108	135	2	261.153	81084.31	1	456156	77.80
							40 030045



Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	134	48	102	15	262.312	81083.22	20	422393	13.35
18	90	132	57	99	15	262.313	81083.23	20	422394	13.75
22	100	129	66	95	15	262.314	81083.24	20	422395	14.25
28	110	133	74	97	15	262.315	81083.25	20	422396	15.50
35	130	162	90	122	15	262.316	81083.26	20	422397	31.75
42	170	206	114	150	15	262.317	81083.27	20	422398	39.90
54	220	246	155	181	15	262.318	81083.28	20	422399	51.55
76.1	359	359	210	210	15	262.321	81083.29	23	402448	127.80
88.9	415	415	275	275	15	262.322	81083.30	23	402449	143.45
108	483	483	205	205	15	262.323	81083.31	23	402450	193.95
										40 030045

Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	135	44	99	30	262.312	81083.32	20	422400	13.35
18	90	133	52	95	30	262.313	81083.33	20	422401	13.75
22	100	130	60	90	30	262.314	81083.34	20	422402	14.25
28	110	134	67	91	30	262.315	81083.35	20	422403	15.50
35	130	164	81	115	30	262.316	81083.36	20	422404	31.75
42	170	209	102	141	30	262.317	81083.37	20	422405	39.90
54	220	249	141	170	30	262.318	81083.38	20	422406	51.55
76.1	360	360	195	195	30	262.321	81083.39	23	402451	127.80
88.9	416	416	260	260	30	262.322	81083.40	23	402452	143.45
108	484	484	175	175	30	262.323	81083.41	23	402453	193.95
										40 030045



Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	137	39	96	45	262.312	81083.42	20	422407	13.35
18	90	135	47	92	45	262.313	81083.43	20	422408	13.75
22	100	132	53	85	45	262.314	81083.44	20	422409	14.25
28	110	137	58	85	45	262.315	81083.45	20	422410	15.50
35	130	168	71	109	45	262.316	81083.46	20	422411	31.75
42	170	213	90	133	45	262.317	81083.47	20	422412	39.90
54	220	254	125	159	45	262.318	81083.48	20	422413	51.55
										40 030045



Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	139	34	93	60	262.332	81083.52	20	422414	13.35
18	90	138	41	89	60	262.333	81083.53	20	422415	13.75
22	100	135	46	81	60	262.334	81083.54	20	422416	14.25
28	110	141	49	80	60	262.335	81083.55	20	422417	15.50
35	130	174	59	103	60	262.336	81083.56	20	422418	31.75
42	170	220	76	126	60	262.337	81083.57	20	422419	39.90
54	220	263	107	150	60	262.338	81083.58	20	422420	51.55
										40 030045



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	150	22	92	90	262.332	81083.72	20	422428	13.35
18	90	150	26	86	90	262.333	81083.73	20	422429	13.75
22	100	150	28	78	90	262.334	81083.74	20	422430	14.25
28	110	160	26	76	90	262.335	81083.75	20	422431	15.50
35	130	200	30	100	90	262.336	81083.76	20	422432	31.75
42	170	250	41	121	90	262.337	81083.77	20	422433	39.90
54	220	300	62	142	90	262.338	81083.78	20	422434	51.55
										40 030045



Überbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4404

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	267	35	37	262.432	81086.22	1	422435	34.55
18	260	34	39	262.433	81086.23	1	422436	38.60
22	276	27	46	262.434	81086.24	1	422437	41.35
28	332	42	52	262.435	81086.25	1	422438	49.40
								40 030042



Überspringbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, Edelstahl 1.4404

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	163	10	59	37	262.412	81087.21	1	422439	41.35
18	175	17	60	39	262.413	81087.22	1	422440	45.35
22	210	27	71	46	262.414	81087.23	1	422441	49.80
28	247	42	81	52	262.415	81087.24	1	422442	54.55
									40 030042



Bögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	38	16	90	262.112	80000.22	5	438084	10.10
18	40	18	90	262.113	80000.23	5	438085	11.45
22	49	26	90	262.114	80000.24	5	438086	13.55
28	58	34	90	262.115	80000.25	5	438087	17.30
35	59	33	90	262.116	80000.26	5	438088	23.05
42	87	50	90	262.117	80000.27	1	438089	36.30
54	105	65	90	262.118	80000.28	1	438090	48.20
64	127	84	90	262.124	80000.70	1	402454	116.15
76.1	149	99	90	262.121	80000.71	1	456124	124.25
88.9	165	115	90	262.122	80000.72	1	456125	144.95
108	198	138	90	262.123	80000.73	1	456126	199.00
								40 030045

Bögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	38	40	16	90	262.152	80001.22	5	438091	10.25
18	40	41	18	90	262.153	80001.23	5	438092	11.45
22	49	50	26	90	262.154	80001.24	5	438093	13.55
28	58	59	34	90	262.155	80001.25	1	438094	17.40
35	59	62	33	90	262.156	80001.26	1	438095	23.05
42	87	88	50	90	262.157	80001.27	1	438096	36.30
54	105	107	65	90	262.158	80001.28	1	438097	48.20
64	127	127	84	90	262.164	80001.70	1	456120	116.15
76.1	149	147	99	90	262.161	80001.71	1	456121	124.25
88.9	165	162	115	90	262.162	80001.72	1	456122	144.95
108	198	195	138	90	262.163	80001.73	1	456123	199.00
									40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	z mm	L mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	7	29	45	262.132	80003.22	5	438098	10.10
18	7	29	45	262.133	80003.23	5	438099	11.45
22	11	34	45	262.134	80003.24	5	438100	13.55
28	14	38	45	262.135	80003.25	1	438101	17.30
35	15	41	45	262.136	80003.26	1	438102	22.85
42	21	57	45	262.137	80003.27	1	438103	36.30
54	27	67	45	262.138	80003.28	1	438104	47.90
64	39	82	45	262.144	80003.70	1	402455	113.15
76.1	46	96	45	262.141	80003.71	1	456127	119.70
88.9	52	102	45	262.142	80003.72	1	456128	146.45
108	61	121	45	262.143	80003.73	1	456129	199.00

40 030045

Bögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	29	30	7	45	262.172	80004.22	5	438105	10.25
18	29	32	7	45	262.173	80004.23	5	438106	11.45
22	34	36	11	45	262.174	80004.24	1	438107	13.55
28	38	39	14	45	262.175	80004.25	1	438108	17.40
35	44	43	17	45	262.176	80004.26	1	438109	22.85
42	57	59	21	45	262.177	80004.27	1	438110	36.30
54	71	69	27	45	262.178	80004.28	1	438111	47.90
64	82	82	39	45	262.184	80004.70	1	402456	113.15
76.1	96	93	46	45	262.181	80004.71	1	456130	119.70
88.9	102	99	52	45	262.182	80004.72	1	456131	146.45
108	121	119	61	45	262.183	80004.73	1	456132	199.00

40 030045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsbögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	L1 mm	L mm	S mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	44	38	22	16	90	262.212	80005.22	5	438112	20.10
18	1/2	46	40	22	18	90	262.213	80005.23	5	438113	20.10
18	3/4	50	40	27	18	90	--	80005.24	1	438114	27.20
22	3/4	61	49	27	26	90	262.214	80005.25	1	438115	26.20
28	1	77	58	34	34	90	262.215	80005.26	1	438116	36.60
35	1 1/4	78	59	43	33	90	262.216	80005.27	1	438117	52.55
42	1 1/2	102	87	50	50	90	262.217	80005.28	1	438118	91.95
54	2	121	105	63	65	90	262.218	80005.29	1	438119	118.70
											40 030042

Übergangswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	26	24	13	90	262.512	80006.22	1	438120	18.50
15	3/4	47	28	26	13	90	--	80006.23	1	438121	28.90
18	1/2	44	26	24	13	90	262.513	80006.24	1	438122	19.60
18	3/4	47	28	25	13	90	335.421	80006.25	1	438123	30.55
22	1/2	46	28	24	15	90	--	80006.26	1	438124	31.25
22	3/4	49	30	26	15	90	262.514	80006.27	1	438125	25.80
22	1	53	33	32	16	90	--	80006.28	1	438126	42.25
28	1/2	46	31	22	18	90	262.515	80006.33	1	465263	44.75
28	1	54	36	32	15	90	262.515	80006.29	1	438127	32.65
35	1 1/4	62	42	37	23	90	262.516	80006.30	1	438128	52.55
42	1 1/2	77	45	43	26	90	262.517	80006.31	1	438129	91.95
54	2	89	55	51	31	90	262.518	80006.32	1	438130	184.85
											40 030042



Übergangsbögen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	S mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	38	39	16	26	24	90	262.252	80008.22	1	438132	26.70
18	3/4	40	44	18	29	30	90	262.253	80008.24	1	438133	30.55
22	3/4	49	55	26	40	30	90	262.254	80008.25	1	438134	36.70
28	1	58	70	34	53	38	90	262.255	80008.26	1	438135	47.90
35	1 1/4	59	69	33	54	46	90	262.256	80008.27	1	438136	81.85
												40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	41	43	19	21	264.112	80010.22	1	438137	16.50
18	18	43	44	21	22	264.113	80010.23	1	438138	16.80
22	22	47	49	24	26	264.114	80010.24	1	438139	17.50
28	28	52	53	28	29	264.115	80010.25	1	438140	21.15
35	35	53	53	27	27	264.116	80010.26	1	438141	26.70
42	42	68	68	32	32	264.117	80010.27	1	438142	38.20
54	54	79	79	39	39	264.118	80010.28	1	438143	44.25
64	64	89	90	46	47	264.124	80010.60	1	402460	189.90
76.1	76.1	101	103	51	53	264.121	80010.61	1	402466	198.00
88.9	88.9	107	109	57	59	264.122	80010.62	1	402467	224.25
108	108	127	129	67	69	264.123	80010.63	1	402468	278.80
18	15	43	44	21	22	264.133	80010.32	1	438144	18.90
18	15	43	44	21	22	264.133	80010.33	5	438145	18.00
22	15	43	47	20	25	264.134	80010.34	1	402457	26.90
22	15	44	47	21	25	264.134	80010.44	1	431681	26.90
22	15	45	47	22	22	264.134	80010.36	5	438147	17.60
22	18	44	47	21	25	264.134	80010.38	5	402458	23.15
22	18	45	46	22	24	264.134	80010.37	5	438149	17.70
22	22	47	47	24	24	264.134	80010.40	1	402459	30.00
22	22	46	50	23	27	264.134	80010.42	1	465258	30.00
22	28	47	56	24	32	--	80010.46	1	465259	32.55
28	15	45	50	21	28	264.135	80010.39	5	438151	20.85
28	18	45	50	25	28	264.135	80010.55	1	438152	21.35
28	22	46	52	22	29	264.135	80010.56	5	438153	32.55
28	22	47	53	23	26	264.135	80010.41	1	438154	21.35
28	28	53	53	29	29	264.135	80010.51	1	465260	32.55
28	28	53	53	29	29	264.135	80010.52	1	465261	32.55
28	28	52	53	28	29	264.135	80010.57	1	431682	33.15
35	15	45	54	19	32	264.136	80010.65	1	438155	26.40
35	18	45	54	19	35	264.136	80010.66	1	438156	26.40
35	22	47	57	21	34	264.136	80010.53	1	431683	37.20
35	22	47	56	21	33	264.136	80010.43	1	438157	26.40
35	28	53	57	27	33	264.136	80010.54	1	431684	36.40
35	28	53	56	27	32	264.136	80010.45	1	438158	26.40
42	15	55	58	19	36	264.137	80010.58	1	465262	38.50
42	18	55	56	19	34	264.137	80010.69	1	438159	38.50
42	22	55	59	19	36	264.137	80010.73	1	438160	38.50
42	28	61	59	25	35	264.137	80010.47	1	438161	38.50
42	35	61	63	25	37	264.137	80010.48	1	438162	38.50
54	22	58	65	18	42	264.138	80010.70	1	438163	44.55
54	28	61	65	21	41	264.138	80010.71	1	438164	44.55
54	35	65	69	25	43	264.138	80010.72	1	438165	44.55
54	42	69	74	29	38	264.138	80010.50	1	438166	44.55
64	22	68	63	25	40	264.144	80010.74	1	402461	167.20
64	28	70	64	27	40	--	80010.75	1	402462	167.20
64	35	69	75	32	43	--	80010.76	1	402463	167.20
64	42	78	80	35	44	--	80010.77	1	402464	167.20
64	54	84	84	41	44	264.144	80010.78	1	402465	167.20
76.1	22	74	69	24	46	264.141	80010.79	1	456112	203.05
76.1	28	77	70	27	46	264.141	80010.80	1	456113	203.05
76.1	35	80	73	30	47	264.141	80010.81	1	456114	203.05
76.1	42	84	85	34	49	264.141	80010.82	1	456115	203.05
76.1	54	90	90	40	50	264.141	80010.83	1	456116	203.05
88.9	22	74	76	24	53	264.142	80010.85	1	456118	213.15
88.9	28	77	77	27	53	264.142	80010.86	1	456119	213.15
88.9	35	80	80	30	54	264.142	80010.87	1	456200	213.15
88.9	42	84	92	34	56	264.142	80010.88	1	456201	213.15
88.9	54	90	97	40	57	264.142	80010.89	1	456202	213.15
88.9	76.1	101	109	51	59	264.142	80010.91	1	456204	213.15
108	22	84	85	24	62	264.143	80010.92	1	456205	254.55
108	28	87	86	27	62	264.143	80010.93	1	456206	254.55
108	35	90	89	30	63	264.143	80010.94	1	456207	254.55
108	42	94	101	34	65	264.143	80010.95	1	456208	254.55
108	54	100	106	40	66	264.143	80010.96	1	456209	254.55
108	76.1	111	119	51	69	264.143	80010.98	1	456211	254.55

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung T-Stücke

Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
108	88.9	117	119	57	58	264.143	80010.99	1	456212	267.65
										40 030042

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	43	35	21	22	264.152	80013.22	1	438168	17.30
18	1/2	18	43	36	21	21	264.153	80013.23	1	438169	17.30
18	3/4	18	46	36	24	20	264.163	80013.24	1	438170	17.60
22	1/2	22	45	32	22	19	264.154	80013.25	1	438171	19.20
22	3/4	22	47	33	24	18	264.164	80013.26	1	438172	19.20
28	1/2	28	45	35	21	22	264.155	80013.27	1	438173	21.35
28	3/4	28	52	36	28	21	264.165	80013.28	1	438174	21.35
28	1	28	52	41	28	25	--	80013.32	1	456100	21.35
35	1/2	35	45	39	19	26	264.156	80013.29	1	438175	25.80
42	1/2	42	55	42	19	29	264.157	80013.30	1	438176	31.45
54	1/2	54	58	48	18	35	264.158	80013.31	1	438177	37.70
64	3/4	64	70	57	27	45	264.174	80013.70	1	402730	182.85
76.1	3/4	76.1	72	65	22	50	264.171	80013.72	1	456101	193.95
76.1	2	76.1	90	73	40	49	264.181	80013.73	1	456102	207.05
88.9	3/4	88.9	72	71	22	56	264.172	80013.74	1	456103	209.10
88.9	2	88.9	90	79	40	55	264.182	80013.75	1	456104	215.15
108	3/4	108	82	81	22	76	264.173	80013.76	1	456105	248.50
											40 030045



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d1 mm	IG Zoll	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	1/2	28	120	38	25	80014.25	1	456166	41.05
35	1/2	35	120	42	29	80014.26	1	456167	46.40
42	1/2	42	120	45	32	80014.27	1	456168	51.55
54	1/2	54	120	51	38	80014.28	1	456169	79.30
									40 030042

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	22	45	39	22	264.164	80015.24	1	438179	25.40
28	3/4	28	45	42	21	264.165	80015.25	1	438180	31.95
35	3/4	35	47	46	21	264.166	80015.26	1	438181	34.65
42	3/4	42	55	49	19	264.167	80015.27	1	438182	46.90
54	3/4	54	58	55	18	264.168	80015.28	1	438183	80.80
54	1	54	61	58	21	--	80015.29	1	438184	82.85
										40 030042

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Schiebermuffe und Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	81	22	31	18	264.152	80019.22	1	406091	42.05
18	1/2	18	81	22	33	20	264.153	80019.23	1	406092	43.65
22	3/4	22	81	24	36	21	264.164	80019.24	1	406093	46.40
28	1	28	96	24	42	25	264.325	80019.25	1	406094	54.55
35	1 1/4	35	106	26	48	29	264.336	80019.26	1	406095	69.70
42	1 1/2	42	121	36	52	33	264.417	80019.27	1	406096	84.85
54	2	54	136	40	64	40	264.418	80019.28	1	406097	117.70
											40 030042

L1 = Minimale Einstecktiefe



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	56	12	265.112	80020.22	5	438187	6.90
18	55	11	265.113	80020.23	5	438188	7.40
22	59	13	265.114	80020.24	5	438189	8.70
28	60	12	265.115	80020.25	5	438190	10.10
35	64	12	265.116	80020.26	1	438191	12.35
42	85	12	265.117	80020.27	1	438192	16.80
54	93	12	265.118	80020.28	1	438193	20.10
64	110	24	265.124	80020.70	1	402732	77.80
76.1	125	25	265.121	80020.71	1	456133	82.85
88.9	125	25	265.122	80020.72	1	456134	94.95
108	145	25	265.123	80020.73	1	456135	119.70

40 030045

Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	18	58	30	265.313	80021.24	5	438194	7.30
15	22	63	35	--	80021.26	5	438195	7.80
18	22	60	37	265.314	80021.27	5	438196	8.20
15	28	70	50	--	80021.29	5	438197	9.50
18	28	65	47	--	80021.30	5	438198	9.50
22	28	64	41	265.315	80021.31	1	438199	9.50
18	35	76	50	--	80021.32	1	438200	18.00
22	35	72	51	--	80021.33	1	438201	14.35
28	35	72	43	265.316	80021.34	1	438202	14.35
22	42	90	65	--	80021.36	1	438203	20.10
28	42	90	54	--	80021.37	1	438204	20.10
35	42	82	71	265.317	80021.38	1	438205	18.60
28	54	102	75	--	80021.39	1	438206	26.20
35	54	98	71	--	80021.40	1	438207	26.90
42	54	103	65	265.318	80021.41	1	438208	26.30
54	64	101	70	265.324	80021.71	1	402469	77.80
42	76.1	123	86	--	80021.70	1	465257	71.25
54	76.1	124	84	265.321	80021.72	1	456136	71.25
64	76.1	126	83	--	80021.73	1	456137	87.90
54	88.9	131	90	--	80021.74	1	456138	77.80
64	88.9	132	89	--	80021.75	1	456139	93.95
76.1	88.9	132	81	265.322	80021.76	1	456140	92.45
54	108	150	109	--	80021.77	1	456141	81.85
64	108	152	108	--	80021.78	1	456142	100.00
76.1	108	152	102	--	80021.79	1	456143	97.00
88.9	108	145	95	265.323	80021.80	1	456144	106.60

40 030045

Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	22	265.212	80022.22	5	438209	11.45
18	80	22	265.213	80022.23	5	438210	12.05
22	80	23	265.214	80022.24	5	438211	13.55
28	95	24	265.215	80022.25	1	438300	16.10
35	105	26	265.216	80022.26	1	438212	17.60
42	120	36	265.217	80022.27	1	438213	20.35
54	135	40	265.218	80022.28	1	438214	28.10
64	110	43	265.224	80022.70	1	402470	114.15
76.1	125	50	265.221	80022.71	1	456145	124.25
88.9	125	50	265.222	80022.72	1	456146	140.40
108	145	60	265.223	80022.73	1	456147	169.20

40 030045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kompensatoren NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, vorgespannt, für Wasser bis 90° C, Edelstahl 1.4404
- Die Optipress-Längenkompensatoren sind mit Innenleitrohr und einem äusseren Schutzrohr versehen

- DA = Gesamt-Dehnungsaufnahme
- F max. = Max. Fixpunktbelastung bei 10 bar



Ø d mm	L mm	z mm	DA	F max. N	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	297	253	-25	700	657.412	80023.32	1	402471	493.90
18	305	261	-25	900	657.413	80023.33	1	402472	505.00
22	305	261	-25	1300	657.414	80023.34	1	402473	533.30
28	310	262	-25	1900	657.415	80023.35	1	402474	551.50
35	316	264	-25	2900	657.416	80023.36	1	402475	629.25
42	350	278	-25	4300	657.417	80023.37	1	402476	684.80
54	360	280	-25	6400	657.418	80023.38	1	402477	822.15
									40 030042

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	24	10	267.132	80033.22	1	438222	13.25
15	3/4	47	30	10	--	80033.36	1	438223	13.25
18	1/2	44	24	9	267.133	80033.23	1	438224	14.35
18	3/4	47	30	10	335.313	80033.24	1	438225	14.35
22	1/2	48	24	12	--	80033.37	1	438226	15.90
22	3/4	49	30	11	267.134	80033.25	1	438227	15.90
22	1	54	38	14	--	80033.26	1	438228	15.90
28	3/4	50	30	11	--	80033.27	1	438229	20.35
28	1	55	38	14	267.135	80033.29	1	438230	20.35
28	1 1/4	57	46	15	--	80033.28	1	451170	29.10
35	1	56	36	13	--	80033.30	1	451171	29.10
35	1 1/4	60	46	15	267.136	80033.31	1	438231	27.30
35	1 1/2	60	46	16	--	80033.32	1	451172	37.20
42	1 1/4	71	46	16	--	80033.34	1	451173	42.95
42	1 1/2	72	55	17	267.137	80033.33	1	438232	39.70
54	1 1/2	75	55	16	--	80033.38	1	451174	58.10
54	2	82	65	18	267.138	80033.35	1	438233	58.10
64	2 1/2	97	82	27	267.144	80033.70	1	402478	251.50
76.1	2 1/2	104	82	27	267.141	80033.71	1	402480	282.80
88.9	3	112	100	32	267.142	80033.72	1	402481	436.35

40 030045



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	46	24	33	267.232	80034.21	1	438234	17.70
18	1/2	46	24	33	267.233	80034.22	1	438235	18.60
18	3/4	49	30	34	335.323	80034.23	1	438236	19.30
22	1/2	46	24	33	--	80034.24	1	438237	19.50
22	3/4	50	30	35	267.234	80034.25	1	438238	22.75
28	3/4	47	30	32	--	80034.28	1	438239	24.25
28	1	53	38	36	267.235	80034.29	1	438240	33.45
35	1 1/4	61	46	42	267.236	80034.31	1	438241	37.80
42	1 1/2	71	55	52	267.237	80034.33	1	438242	55.55
54	2	80	65	56	267.238	80034.35	1	438243	81.85

40 030042



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	49	22	27	267.112	80035.21	5	438253	13.25
15	3/4	52	27	30	--	80035.22	5	438254	13.25
18	1/2	49	22	27	267.113	80035.23	5	438255	14.35
18	3/4	52	27	30	335.213	80035.24	5	438256	14.35
22	1/2	54	22	31	--	80035.36	5	438257	15.90
22	3/4	56	27	33	267.114	80035.25	5	438258	15.90
22	1	59	36	36	--	80035.27	5	438259	15.90
28	3/4	56	30	32	--	80035.28	5	438260	20.35
28	1	61	36	37	267.115	80035.29	5	438261	20.35
28	1 1/4	68	46	44	--	80035.30	1	451175	27.20
35	1	64	36	38	--	80035.37	1	438262	27.20
35	1 1/4	68	45	42	267.116	80035.31	1	438263	27.20
35	1 1/2	70	50	44	--	80035.32	1	451176	36.20
42	1 1/4	81	46	45	--	80035.35	1	451177	40.55
42	1 1/2	81	51	45	267.117	80035.33	1	438264	39.50
54	1 1/2	90	60	50	--	80035.38	1	451178	59.60
54	2	91	64	51	267.118	80035.34	1	438265	58.60
64	2 1/2	107	78	64	267.124	80035.70	1	402479	245.45
76.1	2 1/2	115	80	65	267.121	80035.71	1	456160	229.30
88.9	3	119	90	69	267.122	80035.72	1	456161	350.50
108	4	135	114	75	267.123	80035.73	1	456162	417.15

40 030045



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	50	22	267.212	80036.21	5	438244	14.35
18	1/2	50	22	267.213	80036.22	5	438245	16.10
18	3/4	53	27	335.233	80036.23	5	438246	19.40
22	1/2	54	22	--	80036.24	5	438247	20.45
22	3/4	56	27	267.214	80036.25	5	438248	16.80
28	1	64	36	267.215	80036.29	1	438249	22.25
35	1 1/4	70	45	267.216	80036.31	1	438250	29.80
42	1 1/2	75	51	267.217	80036.33	1	438251	42.95
54	2	89	64	267.218	80036.34	1	438252	63.15

40 030042

Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401



Ø d mm	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	82	30	30	38	266.312	80041.22	1	424462	48.90
18	3/4	83	27	30	39	266.313	80041.23	1	424463	55.55
22	1	93	36	37	47	266.314	80041.24	1	424464	67.70
28	1 1/4	100	46	46	52	266.315	80041.25	1	424465	89.90
35	1 1/2	110	50	53	58	266.316	80041.26	1	424466	97.00
42	1 3/4	138	55	60	66	266.317	80041.27	1	424467	119.70
54	2 3/8	151	70	78	71	266.318	80041.28	1	424468	180.80

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Inox

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	62	30	27	27	266.212	80044.21	5	424472	27.00
15	3/4	3/4	68	30	31	31	--	80044.22	1	424473	29.70
18	1/2	3/4	64	30	27	29	266.213	80044.23	1	424474	32.15
18	3/4	3/4	69	30	31	32	336.132	80044.24	1	424475	32.75
22	1/2	3/4	71	37	27	35	--	80044.25	1	424476	44.55
22	3/4	3/4	76	37	31	38	266.214	80044.26	1	424477	34.45
22	1	1	81	37	40	41	--	80044.27	1	424478	35.05
28	3/4	1	85	37	34	46	--	80044.28	1	424479	58.60
28	1	1	89	37	40	48	266.215	80044.29	1	424480	45.05
35	1 1/4	1 1/2	82	53	50	37	266.216	80044.31	1	424481	67.70
42	1 1/2	1 3/4	95	60	55	40	266.217	80044.33	1	424482	84.85
54	2	2 3/8	95	78	68	31	266.218	80044.34	1	424483	150.00

40 030042



Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Inox

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	64	30	27	42	266.332	80046.20	1	424484	27.00
15	3/4	3/4	66	30	27	44	--	80046.21	1	424485	29.70
18	1/2	3/4	66	30	27	44	266.333	80046.22	1	424486	32.15
18	3/4	3/4	67	30	27	45	336.122	80046.23	1	424487	32.75
22	1/2	3/4	75	30	27	52	--	80046.24	1	424488	41.05
22	3/4	3/4	74	30	27	51	266.334	80046.25	1	424489	41.05
22	1	1	76	37	34	53	--	80046.27	1	424490	41.05
28	3/4	1	84	37	34	60	--	80046.28	1	424491	58.60
28	1	1	84	37	34	60	266.335	80046.29	1	424492	54.55
35	1 1/4	1 1/2	88	53	50	62	266.336	80046.31	1	424493	67.70
42	1 1/2	1 3/4	100	60	55	64	266.337	80046.33	1	424494	84.85
54	2	2 3/8	117	78	72	77	266.338	80046.34	1	424495	150.00

40 030042



Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	60	33	25	38	20	266.512	80047.22	1	438266	44.55
18	1/2	3/4	61	33	25	39	20	266.513	80047.23	1	438267	49.20
22	3/4	1	70	39	37	47	24	--	80047.25	1	438269	68.20
22	1	1	73	44	37	50	27	266.514	80047.26	1	438270	78.80
28	1	1 1/4	80	47	46	56	30	266.515	80047.29	1	438271	89.40
35	1 1/4	1 1/2	85	57	53	59	38	266.516	80047.31	1	438272	117.70
42	1 1/2	1 3/4	107	59	60	71	40	266.517	80047.33	1	438273	170.20
54	2	2 3/8	124	69	78	84	45	266.518	80047.34	1	438274	296.95

40 030042

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Pressmuffe, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	42	7	24	20	266.382	80048.20	1	438275	22.25
15	3/4	34	9	30	12	266.382	80048.21	1	438276	17.40
18	1/2	45	7	24	23	266.383	80048.22	1	438277	27.00
18	3/4	35	9	30	13	266.383	80048.23	1	438278	17.60
22	3/4	44	9	30	21	266.384	80048.25	1	438279	37.80
22	1	38	9	37	15	266.384	80048.27	1	438280	25.05
28	1	48	9	37	24	266.385	80048.29	1	438281	32.25
28	1 1/4	41	11	46	17	266.385	80048.30	1	438282	32.55
35	1 1/2	43	11	53	17	266.386	80048.31	1	438283	36.80
42	1 3/4	57	11	60	21	266.387	80048.33	1	438284	49.80
42	2	60	14	66	24	266.387	80048.34	1	438285	65.15
54	2 3/8	63	13	78	23	266.388	80048.35	1	438286	68.20
54	2 1/2	66	16	84	26	266.388	80048.36	1	438287	86.90

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flansche NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Flansche nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	N mm	K mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	105	14	69	16	4	75	46	267.174	80049.24	1	402482	79.30
28	115	14	69	16	4	85	45	267.175	80049.25	1	402483	93.95
35	140	18	90	18	4	100	64	267.176	80049.26	1	443972	130.30
42	150	18	91	18	4	110	57	267.177	80049.27	1	443973	146.45
54	165	18	94	18	4	125	52	267.178	80049.28	1	443974	182.85
64	165	18	75	18	4	125	52	267.184	80049.69	1	402484	222.20
76.1	185	18	80	18	8	145	30	267.181	80049.71	1	443975	228.30
88.9	200	18	82	20	8	160	32	267.182	80049.72	1	443976	262.60
108	220	18	92	20	8	180	32	267.183	80049.73	1	443977	314.15

40 030042



Flansche NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit Einsteckende, Flansche nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401
- N = Anzahl Löcher x Durchmesser

Ø d mm	D mm	H mm	H1 mm	N mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
64	165	119	18	4 x 18	125	267.184	80051.69	1	402486	233.35
76.1	185	133	18	8 x 18	145	267.181	80051.71	1	456163	239.40
88.9	200	135	20	8 x 18	160	267.182	80051.72	1	456164	280.80
108	220	155	20	8 x 18	180	267.183	80051.73	1	456165	332.30

40 030045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Wandflansch, Edelstahl 1.4408

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	26	12	53	23	263.112	80050.21	1	438288	25.80
18	1/2	44	26	14	53	22	263.113	80050.22	5	438289	27.30
22	1/2	46	28	17	53	23	--	80050.24	5	438290	35.70
22	3/4	48	30	17	53	25	263.114	80050.25	1	438291	36.20
28	1	55	36	21	61	31	263.115	80050.26	1	438292	58.10

40 030042

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Edelstahl 1.4408

IG Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	20	44	20	45	50	263.312	80054.21	1	424503	35.70
1/2	18	26	48	22	45	50	263.313	80054.22	1	424504	41.75
1/2	22	26	49	24	45	50	--	80054.24	1	424505	49.20
3/4	22	29	52	26	45	53	263.314	80054.25	1	424506	45.25

40 030042

Verschlusskappen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN16, mit Innengewinde exzentrisch, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	1/2	40	--	80026.25	1	402487	48.10
35	1/2	44	--	80026.26	1	402488	59.60
42	1/2	48	--	80026.27	1	402489	74.75
54	1/2	53	--	80026.28	1	402490	82.85
64	3/4	78	265.524	80026.70	1	402491	88.40
76.1	3/4	85	265.521	80026.71	1	456157	115.15
88.9	3/4	85	265.522	80026.72	1	456158	128.30
108	3/4	95	265.523	80026.73	1	456159	169.70

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusskappen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401



Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	26	265.512	80025.22	5	438215	10.35
18	26	265.513	80025.23	5	438216	12.15
22	27	265.514	80025.24	5	438217	13.05
28	28	265.515	80025.25	5	438218	16.00
35	31	265.516	80025.26	1	438219	20.65
42	41	265.517	80025.27	1	438220	45.60
54	44	265.518	80025.28	1	438221	50.50
76.1	85	265.521	80025.71	1	456148	65.65
88.9	85	265.522	80025.72	1	456149	75.75
108	95	265.523	80025.73	1	456150	97.00

40 030042

Verschlussstopfen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401



Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	45	265.415	80027.25	1	402492	29.80
35	50	265.416	80027.26	1	402493	31.65
42	55	265.417	80027.27	1	402494	39.30
54	60	265.418	80027.28	1	402496	45.05

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bandsägeblätter NUSSBAUM

- Zu Bandsägemaschine 81090

Länge mm	Breite mm	für	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1170	12	PH 100	81091.21	1	479746	34.95

Ersatzschneidräder NUSSBAUM

- Zu Rohrabschneider 81092

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	81093.21	1	402497	13.15

40 030042

Markierstifte NUSSBAUM Fine

- Für Metall-Rohre

Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
blau	81097.21	1	443169	3.45

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsbögen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	47	20	23	90	262.212	81005.22	5	422114	20.10
15	3/4	50	58	27	28	90	--	81005.31	5	446588	25.05
18	1/2	46	50	20	24	90	262.213	81005.23	5	422115	20.10
18	3/4	46	55	27	24	90	--	81005.29	5	422121	26.30
22	3/4	51	59	27	27	90	262.214	81005.24	5	422116	23.65
28	1	58	72	36	34	90	262.215	81005.25	5	422117	36.00
35	1 1/4	74	88	43	48	90	262.216	81005.26	5	422118	50.30
42	1 1/2	92	98	52	56	90	262.217	81005.27	1	422119	86.40
54	2	110	120	61	70	90	262.218	81005.28	1	422120	103.55

40 030042

Übergangswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/8	46	18	24	9	90	--	81006.21	5	422122	23.75
15	1/2	46	22	24	9	90	262.512	81006.22	5	422123	16.70
18	1/2	46	22	24	9	90	262.513	81006.23	5	422124	18.70
18	3/4	50	24	28	9	90	335.421	81006.26	5	422126	26.70
22	1/2	52	26	28	13	90	--	81006.24	5	422125	28.20
22	3/4	52	26	28	12	90	262.514	81006.27	5	422127	23.75
22	1	59	29	36	17	90	--	81006.33	1	446589	42.25
28	1/2	56	32	32	19	90	--	81006.25	5	405634	35.05
28	3/4	58	27	34	14	90	--	81006.29	5	445435	34.05
28	1	59	33	35	16	90	262.515	81006.28	5	422128	29.00
35	1 1/4	66	39	40	20	90	262.516	81006.30	5	422129	47.40
42	1 1/2	77	43	41	24	90	262.517	81006.31	1	422130	71.25
54	2	97	55	57	31	90	262.518	81006.32	1	422131	153.55

40 030042

Übergangswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	55	22	9	90	262.552	81007.20	5	422132	23.05

40 030042

Übergangswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E

Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	30	23	90	262.532	81008.21	1	446590	19.10

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	18	15	45	44	45	23	22	23	81010.56	5	422175	23.45
18	22	18	45	48	45	23	24	23	81010.51	1	422170	24.55
42	35	35	65	62	57	29	36	31	81010.43	1	422162	57.60

40 030042

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	45	21	23	8	264.152	81013.22	5	422183	16.00
18	1/2	18	45	40	23	23	264.153	81013.23	5	422184	17.60
22	1/2	22	49	43	25	27	264.154	81013.24	5	422185	19.50
22	3/4	22	49	45	25	29	264.165	81013.29	1	422190	19.50
28	1/2	28	49	46	25	31	264.155	81013.25	5	422186	21.75
28	3/4	28	53	50	29	34	264.165	81013.30	5	422191	21.75
35	1/2	35	49	49	23	34	264.156	81013.26	5	422187	34.05
35	1	35	60	55	35	36	--	81013.31	1	446584	42.65
42	1/2	42	55	50	19	35	264.157	81013.27	1	422188	42.45
42	1	42	65	59	29	40	--	81013.32	1	446585	56.60
54	1/2	54	66	55	26	40	264.158	81013.28	1	422189	59.60
54	1	54	70	66	30	47	--	81013.33	1	446586	80.80

40 030042



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	3/4	18	45	40	23	264.163	81015.23	1	422192	27.20
22	3/4	22	50	42	26	264.164	81015.24	5	422193	25.40
28	3/4	28	50	45	26	264.165	81015.25	5	422194	32.05
35	3/4	35	50	45	24	264.166	81015.26	5	422195	34.65

40 030042

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit Tauchhülse für Thermometer
- Ohne Thermometer, PN 16.0

Ø d mm	L1 mm	T mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	41	45	19	265.132	81017.22	1	479955	72.75
18	40	45	18	265.133	81017.23	1	479956	80.80
22	42	45	19	265.134	81017.24	1	479957	86.40
28	45	45	21	265.135	81017.25	1	479958	93.45
35	45	45	19	265.136	81017.26	1	479959	109.10
42	55	45	19	265.137	81017.27	1	479960	118.70
54	66	45	26	265.138	81017.28	1	479961	147.00

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Probenahmestelle, PN 16.0

Ø d mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	41	78	125	19	265.152	81019.22	1	459962	96.50
18	40	79	125	18	265.153	81019.23	1	459963	101.00
22	42	85	125	19	265.154	81019.24	1	459964	103.05
28	45	89	125	21	265.155	81019.25	1	459965	107.10
35	45	92	125	19	265.156	81019.26	1	459966	133.35
42	55	107	125	19	265.157	81019.27	1	459967	134.35
54	66	112	125	26	265.158	81019.28	1	459968	175.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
54	22	95	71	265.318	81021.37	5	422216	54.55

40 030042

Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K

Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	22	265.212	81022.22	5	422220	17.20
18	80	22	265.213	81022.23	5	422221	19.40
22	85	24	265.214	81022.24	5	422222	21.75
28	95	24	265.215	81022.25	5	422223	23.95
35	105	26	265.216	81022.26	5	422224	32.75
42	120	36	265.217	81022.27	1	422225	52.55
54	135	40	265.218	81022.28	1	422226	51.55

40 030042

Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende, Rotguss CC499K

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	115	24	91	265.214	81122.24	1	402500	22.75
28	125	24	101	265.215	81122.25	1	402501	29.00
35	135	26	109	265.216	81122.26	1	402502	31.15

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schiebemuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Aquaplus, Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Für Trinkwasser geeignet, PN 16, Rotguss CC246E

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	85	27	22	265.212	57042.22	1	409162	43.05
18	1/2	85	27	22	265.213	57042.23	1	409163	44.55
22	3/4	90	29	24	265.214	57042.24	1	409164	46.90
28	1	100	34	24	265.215	57042.25	1	409165	52.55
35	1 1/4	125	46	26	265.216	57042.26	1	409166	76.30
42	1 1/2	135	48	36	265.217	57042.27	1	409167	78.80
54	2	145	50	40	265.218	57042.28	1	409168	140.90
									42 045036



Schiebemuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Aquaplus, Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Für Trinkwasser geeignet, PN 16, Rotguss CC246E

Ø d mm	IG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	55	5	267.812	57040.22	1	404905	31.35
18	1/2	54	4	267.813	57040.23	1	404906	33.15
22	3/4	58	5	267.814	57040.24	1	404907	35.05
28	1	67	9	267.815	57040.25	1	404908	38.30
35	1 1/4	78	6	267.816	57040.26	1	404909	55.05
42	1 1/2	90	7	267.817	57040.27	1	404910	62.15
54	2	98	8	267.818	57040.28	1	404911	102.05
								42 045036

Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Mit Innengewinde
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt

IG Zoll	IG (1) Zoll	L mm	S mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	52	24	18	57033.21	1	404869	13.55
1/2	3/8	56	27	22	57033.22	1	404870	13.55
1/2	1/2	58	27	21	57033.23	1	404871	13.75
3/4	3/4	60	32	21	57033.24	1	404872	14.15
1	1	67	41	21	57033.25	1	404873	17.50
1 1/4	1 1/4	83	46	22	57033.26	1	404874	21.15
1 1/2	1 1/2	86	55	25	57033.27	1	404875	24.45
2	2	93	70	25	57033.28	1	404876	44.05



Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Übergang von dickwandigen Edelstahlrohren nach DIN EN 10216-5 und 10217-7
- Mit Innengewinde
- Rotguss CC246E
- Betriebstemperatur max.: 95 °C

GN Zoll	IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	21.3	25	65	16	57044.23	1	461785	38.40
3/4	3/4	26.9	26	70	16	57044.24	1	461786	41.45
1	1	33.7	31	82	16	57044.25	1	461787	46.90
1 1/4	1 1/4	42.4	34	99	16	57044.26	1	461788	67.70
1 1/2	1 1/2	48.3	33	100	16	57044.27	1	461789	70.20
2	2	60.3	37	111	16	57044.28	1	461790	125.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Übergang von dickwandigen Stahlrohren nach DIN EN 10220/10255
- Übergang von dickwandigen Edelstahlrohren nach DIN EN 10216-5 und 10217-7
- Mit Aussengewinde
- Rotguss CC246E
- Betriebstemperatur max.: 95 °C

GN Zoll	AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	21.3	38	65	16	57045.23	1	461791	38.40
3/4	3/4	26.9	45	74	16	57045.24	1	461792	41.45
1	1	33.7	53	87	16	57045.25	1	461793	46.90
1 1/4	1 1/4	42.4	57	103	16	57045.26	1	461794	67.70
1 1/2	1 1/2	48.3	57	105	16	57045.27	1	461795	70.20
2	2	60.3	66	116	16	57045.28	1	461796	125.25

Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Mit Aussengewinde
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt

AG Zoll	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	33	57	24	57035.21	1	404882	13.55
1/2	3/8	37	61	24	57035.22	1	404883	13.55
1/2	1/2	37	64	27	57035.23	1	404884	13.75
3/4	3/4	40	70	32	57035.24	1	404885	14.15
1	1	43	78	41	57035.25	1	404886	17.50
1 1/4	1 1/4	46	92	46	57035.26	1	404887	21.15
1 1/2	1 1/2	48	95	55	57035.27	1	404888	24.45
2	2	54	104	70	57035.28	1	404889	44.05



Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Auf Siederohre, mit Aussengewinde
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	38	40	82	32	57036.22	1	459072	66.20
1	38	42	84	41	57036.23	1	459073	67.70
1 1/4	38	57	98	46	57036.24	1	462107	69.70
1	44.5	48	96	41	57036.27	1	404890	69.20
1 1/4	44.5	48	96	46	57036.29	1	459074	71.25
1 1/2	44.5	35	82	55	57036.30	1	462108	73.75
1 1/4	57	55	103	46	57036.28	1	404891	84.35
1 1/2	57	53	101	55	57036.31	1	459075	88.40
2	57	55	103	70	57036.32	1	462109	91.95

Übergänge NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Therm
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt

Ø d mm	d Zoll	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/8	64	18	57037.22	1	404892	21.15
15	1/2	67	18	57037.23	1	404893	21.85
15	3/4	73	22	57037.29	1	404899	22.85
18	1/2	67	18	57037.31	1	459076	24.25
22	3/4	70	18	57037.24	1	404894	24.35
15	1	79	23	57037.30	1	404900	27.70
28	1	76	18	57037.25	1	404895	27.70
35	1 1/4	90	18	57037.26	1	404896	34.65
42	1 1/2	102	18	57037.27	1	404897	46.30
54	2	108	18	57037.28	1	404898	71.75



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Pressmuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Therm
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt

d Zoll	Ø d mm	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	17.2	60	12	57020.22	1	404823	11.25
1/2	21.3	69	15	57020.23	1	404824	11.45
3/4	26.9	75	16	57020.24	1	404825	12.05
1	33.7	84	15	57020.25	1	404826	14.25
1 1/4	42.4	111	18	57020.26	1	404827	17.90
1 1/2	48.3	118	23	57020.27	1	404828	19.80
2	60.3	121	20	57020.28	1	404829	23.65

Schiebemuffen NUSSBAUM Optifitt

- Auf Optipress-Therm
- PN 16, Stahl verzinkt/vernickelt



d Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	17.2	60	24	57022.22	1	404847	13.25
1/2	21.3	69	27	57022.23	1	404848	13.45
3/4	26.9	75	29	57022.24	1	404849	16.00
1	33.7	83	34	57022.25	1	404850	18.50
1 1/4	42.4	111	46	57022.26	1	404851	20.85
1 1/2	48.3	118	48	57022.27	1	404852	23.95
2	60.3	120	50	57022.28	1	404853	32.35

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, auf alte Kupferrohre, Rotguss CC499K



Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	14	52	7	265.212	81124.23	1	404168	18.40
18	17	52	8	265.213	81124.24	1	404170	29.60

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, auf Stahlrohre, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	34	104	42	267.215	81126.25	1	406765	127.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fixpunktbundbuchsen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K

Ø d mm	D mm	L mm	F max. N	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	35	34	3000	265.612	81024.22	1	422443	24.35
18	35	34	4000	265.613	81024.23	1	422444	25.40
22	39	35	4000	265.614	81024.24	1	422445	26.20
28	45	37	4000	265.615	81024.25	1	422446	33.15
35	57	39	5000	265.616	81024.26	1	422447	48.40
42	63	44	7600	265.617	81024.27	1	422448	60.60
54	80	55	10000	265.618	81024.28	1	422449	90.90

40 030042

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	3/8	32	21	4	335.311	81033.19	5	402503	11.35
12	1/2	39	26	8	267.131	81033.20	5	402504	11.35
15	3/8	37	21	6	--	81033.21	5	422227	12.75
15	1/2	44	26	9	267.132	81033.22	5	422228	12.95
15	3/4	45	31	9	--	81033.36	5	422240	12.25
18	1/2	43	26	8	267.133	81033.23	5	422229	13.65
18	3/4	45	31	9	335.313	81033.24	5	422230	13.65
22	1/2	44	26	7	--	81033.37	5	422241	13.95
22	3/4	47	31	9	267.134	81033.25	5	422231	13.95
22	1	52	38	11	--	81033.26	5	422232	14.65
28	1/2	44	33	7	--	81033.28	1	446580	23.85
28	3/4	47	33	9	--	81033.27	5	422233	18.30
28	1	52	38	11	267.135	81033.29	5	422234	21.75
28	1 1/4	56	47	13	--	81033.30	5	422235	26.90
35	3/4	47	39	9	--	81033.39	5	433144	34.25
35	1	48	39	5	--	81033.38	1	422242	30.65
35	1 1/4	54	47	9	267.136	81033.31	2	422236	25.25
42	1 1/4	61	47	6	--	81033.32	1	422237	38.60
42	1 1/2	69	53	14	267.137	81033.33	1	422238	38.90
54	1 1/2	71	68	12	--	81033.34	1	446581	43.65
54	2	75	70	11	267.138	81033.35	1	422239	50.00

40 030042



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	40	25	27	335.321	81034.20	1	402505	16.60
15	1/2	43	25	30	267.232	81034.21	5	422243	15.50
18	1/2	43	25	30	267.233	81034.22	5	422244	16.20
18	3/4	45	31	31	335.323	81034.23	1	422245	16.60
22	1/2	45	25	32	--	81034.24	5	422246	16.60
22	3/4	47	31	33	267.234	81034.25	5	422247	18.20
28	3/4	47	31	33	--	81034.28	5	422248	21.25
28	1	51	38	34	267.235	81034.29	5	422249	27.50
35	1	56	38	39	--	81034.30	5	422250	44.15
35	1 1/4	61	47	42	267.236	81034.31	5	422251	34.55
42	1 1/2	74	53	55	267.237	81034.33	1	422252	47.10
54	2	90	70	66	267.238	81034.35	1	422253	69.70

40 030042



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	38	22	12	267.111	81035.19	5	479745	11.95
15	3/8	39	19	17	--	81035.20	5	422254	12.75
15	1/2	44	22	22	267.112	81035.21	5	422255	11.65
15	3/4	50	28	28	--	81035.22	5	422256	11.65
18	1/2	43	22	21	267.113	81035.23	5	422257	13.45
18	3/4	47	28	25	335.213	81035.24	5	422258	13.45
22	1/2	45	27	21	--	81035.36	5	422268	14.15
22	3/4	50	28	26	267.114	81035.25	5	422259	13.95
22	1	55	36	31	--	81035.27	5	422260	13.95
28	3/4	52	33	28	--	81035.28	5	422261	18.20
28	1	55	36	31	267.115	81035.29	5	422262	18.20
28	1 1/4	62	42	38	--	81035.30	5	422263	27.50
35	1	53	40	27	--	81035.37	5	422269	23.75
35	1 1/4	62	43	36	267.116	81035.31	5	422264	23.75
35	1 1/2	62	50	36	--	81035.38	5	422270	33.25
42	1 1/4	65	48	29	--	81035.32	5	422265	42.95
42	1 1/2	72	50	36	267.117	81035.33	1	422266	34.05
54	1 1/2	78	68	38	--	81035.39	1	422271	70.70
54	2	80	68	40	267.118	81035.34	1	422267	52.55

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Einsteckende und Aussengewinde, Bronze CC499K

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	53	22	267.212	81036.21	5	422272	11.95
18	1/2	50	22	267.213	81036.22	5	422273	13.75
18	3/4	56	28	335.233	81036.23	5	422274	16.50
22	1/2	53	22	--	81036.24	5	422275	17.50
22	3/4	58	28	267.214	81036.25	5	422276	14.95
28	1	62	35	267.215	81036.29	5	422277	21.05
35	1 1/4	65	43	267.216	81036.31	5	422278	26.90
42	1 1/2	78	50	267.217	81036.33	1	422279	36.00

40 030042



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, für flachdichtende Verschraubungen, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	48	28	26	266.552	81037.22	5	438437	29.80
18	3/4	48	28	26	266.553	81037.23	1	438438	33.95
22	1	52	34	28	266.554	81037.24	1	438439	38.10
28	1	55	34	31	266.555	81037.29	1	402506	49.90
28	1 1/4	58	42	35	266.555	81037.25	1	438440	49.90
35	1 1/2	64	50	39	266.556	81037.26	1	438441	56.60
42	1 3/4	73	58	37	266.557	81037.27	1	438442	58.60
54	2 3/8	88	70	48	266.558	81037.28	1	438443	92.95

40 030042

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde und Verdrehnocken, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	50	45	8	267.152	81038.21	1	422280	33.15
18	1/2	50	46	9	267.153	81038.23	1	422281	34.55
22	1/2	50	47	8	267.154	81038.25	1	422282	37.40

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress

- PN 10, absperrbar mit Kugelhahn
- Zu Heizungsfüllgarnitur 15092 und geregeltem Zirkulationsventil 36010
- Für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	52	74	30	671.472	81040.22	1	422421	63.15
18	3/4	52	74	30	671.473	81040.23	1	422422	63.15
22	1	55	79	37	671.474	81040.24	1	422423	73.75

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	82	30	28	38	266.312	81041.22	1	422287	40.00
18	3/4	85	30	28	41	266.313	81041.23	1	422288	44.55
22	1	91	37	34	44	266.314	81041.24	1	422289	53.05
28	1 1/4	100	46	42	53	266.315	81041.25	1	422290	69.70
35	1 1/2	108	53	50	57	266.316	81041.26	1	422291	76.30
42	1 3/4	131	60	58	59	266.317	81041.27	1	422292	93.95
54	2 3/8	141	78	70	61	266.318	81041.28	1	422293	143.95

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K



Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	68	30	28	33	266.212	81044.21	5	422294	22.65
15	3/4	3/4	72	30	34	36	--	81044.22	1	422295	23.75
18	1/2	3/4	71	30	28	36	266.213	81044.23	1	422296	25.80
18	3/4	3/4	74	30	34	38	336.132	81044.24	1	422297	27.40
22	3/4	1	76	37	34	38	266.214	81044.25	1	422298	29.60
22	1	1	81	37	42	40	--	81044.26	1	422299	29.70
28	3/4	1 1/4	63	46	32	23	--	81044.27	1	446593	46.40
28	1	1 1/4	85	46	42	44	266.215	81044.29	1	422300	35.90
35	1 1/4	1 1/2	92	53	50	47	266.216	81044.31	1	422301	57.60
42	1 1/2	1 3/4	96	60	56	41	266.217	81044.33	1	422302	65.65
54	2	2 3/8	86	78	67	22	266.218	81044.34	1	422303	115.65

40 030042

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K



Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	72	30	28	50	266.332	81046.20	5	422304	21.05
15	3/4	3/4	74	30	28	52	--	81046.21	1	422305	23.05
18	1/2	3/4	75	30	28	53	266.333	81046.22	1	422306	25.70
18	3/4	3/4	77	30	28	55	336.122	81046.23	1	422307	27.40
22	1/2	1	80	37	34	56	--	81046.24	1	422308	34.95
22	3/4	1	81	37	34	57	266.334	81046.25	1	422309	34.95
22	1	1	84	37	34	60	--	81046.27	1	422310	34.95
28	3/4	1 1/4	79	46	44	55	--	81046.28	1	446594	49.80
28	1	1 1/4	78	46	44	55	266.335	81046.29	1	422311	46.40
35	1 1/2	1 1/2	101	53	50	75	266.336	81046.31	1	422312	60.10
42	1 1/2	1 3/4	101	60	55	65	266.337	81046.33	1	422313	68.20
54	2	2 3/8	107	78	70	67	266.338	81046.34	1	422314	122.25

40 030042

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, Rotguss CC499K



Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	3/4	61	30	30	39	17	266.512	81047.22	1	422133	39.70
18	1/2	3/4	64	30	30	42	17	266.513	81047.23	1	422134	33.65
18	3/4	1	65	33	36	43	22	--	81047.24	1	446595	41.45
22	3/4	1	71	35	37	47	20	266.514	81047.25	1	422135	55.55
22	1	1	74	40	37	50	23	--	81047.26	1	422136	63.15
28	1	1 1/4	80	43	46	56	26	266.515	81047.29	1	422137	69.70
35	1 1/4	1 1/2	87	51	53	61	32	266.516	81047.31	1	422138	93.95
42	1 1/2	1 3/4	106	55	60	70	36	266.517	81047.33	1	422139	128.80
54	2	2?	117	67	78	77	43	266.518	81047.34	1	422140	235.35

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flansche NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Mit losem Flansch, Flansch aus Stahl pulverbeschichtet, Flansche nach EN 1092 - PN 16, Rotguss CC246E



Ø d mm	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	N mm	K mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
54	165	18	90	21	4	125	50	267.178	81049.28	1	445336	229.30
												40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	46	22	13	50	24	263.112	81050.21	5	422322	23.45
18	1/2	46	22	14	50	24	263.113	81050.22	5	422323	23.85
18	3/4	50	24	16	60	28	--	81050.23	5	422324	38.80
22	1/2	52	24	18	50	28	--	81050.24	5	422325	29.10
22	3/4	52	28	21	60	28	263.114	81050.25	5	422326	32.05

40 030042

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	L3 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	50	45	13	28	37	50	263.122	81053.21	5	422328	26.70
18	1/2	49	45	16	27	36	50	263.123	81053.22	1	422329	47.10
22	1/2	49	45	18	25	34	50	263.124	81053.24	1	422330	55.55

40 030042

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	49	21	45	50	27	263.172	81054.21	5	422331	29.70
18	1/2	49	22	45	50	27	263.173	81054.22	5	422332	34.55
22	1/2	49	24	45	50	25	--	81054.24	1	422334	42.65

40 030042

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde und Arretiervierkant passend auf Montageeisen 79010-79015, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	27	61	45	16	35	37	263.212	81056.21	1	422336	47.90
15	1/2	27	61	90	16	65	37	--	81056.22	1	422337	65.65
15	1/2	27	61	150	16	80	37	--	81056.23	1	422338	77.75

40 030042



T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit abgesetztem Wandflansch, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	49	49	21	45	27	27	264.432	81058.20	1	433254	54.55
18	1/2	15	49	49	21	45	27	27	264.433	81058.21	1	422343	54.55
22	1/2	15	49	49	21	45	25	27	264.434	81058.22	1	422344	58.10

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmscheiben NUSSBAUM Optipress / Optiflex

- Passend zu Anschlusswinkel / Anschluss-T mit Wandflansch, Elastomer



G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	5	50	362.155	81059.21	10	422345	1.35
3/4	5	60	362.165	81059.22	10	422346	1.85

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer

Ø d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3	59	362.155	81060.21	5	424441	2.85
48	3	67	362.165	81060.22	5	424442	3.45

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlussgarnituren NUSSBAUM Optipress

- Passend auf alle Pressmuffen, für Druckproben wiederverwendbar ohne Pressvorgang, Messing



Ø d mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	102	14	265.412	81048.22	1	422315	53.55
18	102	14	265.413	81048.23	1	422316	62.15
22	102	14	265.414	81048.24	1	422317	65.65
28	102	14	265.415	81048.25	1	422318	80.30
35	102	14	265.416	81048.26	1	422319	86.90
42	105	14	265.417	81048.27	1	422320	110.10
54	108	14	265.418	81048.28	1	422321	114.15

40 030042

Dichtringe NUSSBAUM

- Für Optipress-Aquaplus und Optipress-Therm
- Einsatzbereiche siehe "Einsatzbereiche von Optipress", EPDM

S mm	ID mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2.5	15.0	EPDM	81089.22	1	422450	0.45
2.5	18.0	EPDM	81089.23	1	422451	0.45
3.0	22.0	EPDM	81089.24	1	422452	0.45
3.0	28.0	EPDM	81089.25	1	422453	0.45
3.0	35.0	EPDM	81089.26	1	422454	0.45
4.0	42.0	EPDM	81089.27	1	422455	1.00
4.0	54.0	EPDM	81089.28	1	422456	1.55

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	48	26	90	262.112	88000.22	1	480451	12.75
18	58	36	90	262.113	88000.23	1	480452	13.85
22	67	44	90	262.114	88000.24	1	480453	17.30
28	58	34	90	262.115	88000.25	1	480454	22.15
35	69	42	90	262.116	88000.26	1	480455	29.50
42	87	50	90	262.117	88000.27	1	480456	47.00
54	105	64	90	262.118	88000.28	1	480457	63.15

Bögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	48	53	26	90	262.152	88001.22	1	480458	12.75
18	52	63	30	90	262.153	88001.23	1	480459	13.85
22	60	77	37	90	262.154	88001.24	1	480460	17.30
28	58	60	34	90	262.155	88001.25	1	480461	22.15
35	69	70	42	90	262.156	88001.26	1	480462	29.50
42	87	89	50	90	262.157	88001.27	1	480463	47.00
54	105	107	64	90	262.158	88001.28	1	480464	63.15

Bögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	35	13	45	262.132	88003.22	1	480465	12.95
18	40	18	45	262.133	88003.23	1	480466	14.75
22	45	22	45	262.134	88003.24	1	480467	17.90
28	38	14	45	262.135	88003.25	1	480468	22.25
35	44	17	45	262.136	88003.26	1	480469	28.80
42	57	21	45	262.137	88003.27	1	480470	45.70
54	67	27	45	262.138	88003.28	1	480471	60.60

Bögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	35	40	13	45	262.172	88004.22	1	480472	12.95
18	37	48	15	45	262.173	88004.23	1	480473	14.75
22	40	58	17	45	262.174	88004.24	1	480474	17.90
28	38	40	14	45	262.175	88004.25	1	480475	22.25
35	44	45	17	45	262.176	88004.26	1	480476	28.80
42	57	59	21	45	262.177	88004.27	1	480477	45.70
54	71	71	27	45	262.178	88004.28	1	480478	60.60

Übergangsbögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	51	59	26	27	90	88005.24	1	465254	26.80
28	1	58	72	36	34	90	88005.25	1	465255	37.40

Übergangswinkel NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	1/2	44	26	22	13	90	262.513	88006.24	1	480479	24.85
22	3/4	49	30	26	15	90	262.514	88006.27	1	480480	31.95
28	1	54	36	30	15	90	262.515	88006.29	1	480481	41.25
35	1 1/4	62	42	36	23	90	262.516	88006.30	1	480482	64.65
42	1 1/2	77	45	41	26	90	262.517	88006.31	1	480483	94.95
54	2	89	55	49	31	90	262.518	88006.32	1	480484	191.90

Übergangsbögen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	47	22	23	90	262.212	88007.22	1	480485	23.35
18	1/2	46	50	22	24	90	262.213	88007.23	1	480486	25.35
22	3/4	51	59	27	27	90	262.214	88007.25	1	480488	31.95
28	1	58	72	36	34	90	262.215	88007.26	1	480489	41.25
35	1 1/4	74	88	45	48	90	262.216	88007.27	1	480490	58.60
42	1 1/2	92	98	51	56	90	262.217	88007.28	1	480491	103.05
54	2	132	123	64	92	90	262.218	88007.29	1	480492	133.35

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	15	19	21	19	41	43	41	264.112	88010.22	1	480493	20.75
18	18	18	21	22	21	43	44	43	264.113	88010.23	1	480494	21.15
22	22	22	24	26	24	47	49	47	264.114	88010.24	1	480495	22.65
28	28	28	28	29	28	52	53	52	264.115	88010.25	1	480496	27.00
35	35	35	26	26	26	53	52	53	264.116	88010.26	1	480497	33.95
42	42	42	32	32	32	68	68	68	264.117	88010.27	1	480498	48.50
54	54	54	39	39	39	79	79	79	264.118	88010.28	1	480499	56.10
28	22	28	28	26	28	47	53	47	264.135	88010.41	1	479800	26.80
35	28	35	27	32	27	53	56	53	264.136	88010.45	1	479801	33.75
42	28	42	25	35	25	61	59	61	--	88010.47	1	479802	48.50
54	28	54	21	41	21	61	65	61	--	88010.71	1	479803	56.10
54	42	54	29	38	29	69	74	69	264.138	88010.50	1	479804	56.10

T-Stücke NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d1 mm	IG Zoll	Ø d3 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	43	35	21	22	264.152	88013.22	1	480500	22.25
18	1/2	18	43	46	21	21	264.153	88013.23	1	480501	22.65
22	1/2	22	45	32	22	19	264.154	88013.25	1	480502	24.25
22	3/4	22	47	33	24	18	--	88013.26	1	480503	25.15
28	1/2	28	45	35	21	22	264.155	88013.27	1	480504	27.00
28	3/4	28	52	36	28	21	--	88013.28	1	480505	29.10
35	1/2	35	45	39	19	26	264.156	88013.29	1	480506	32.65
42	1/2	42	55	42	19	29	264.157	88013.30	1	480507	40.55
54	1/2	54	58	48	18	35	264.171	88013.31	1	480508	48.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	57	13	265.112	88020.22	1	480509	8.90
18	57	13	265.113	88020.23	1	480510	9.60
22	61	15	265.114	88020.24	1	480511	11.15
28	60	12	265.115	88020.25	1	480512	12.45
35	65	13	265.116	88020.26	1	480513	15.90
42	84	12	265.117	88020.27	1	480514	21.15
54	92	12	265.118	88020.28	1	480515	25.40

Reduktionen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Einsteckende, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	58	36	265.313	88021.24	1	480516	9.50
22	15	63	40	--	88021.26	1	480517	10.55
22	18	60	38	265.314	88021.27	1	480518	10.55
28	15	70	48	--	88021.29	1	480519	11.65
28	18	65	43	--	88021.30	1	480520	11.65
28	22	64	41	265.315	88021.31	1	480521	11.65
35	22	72	49	--	88021.33	1	480522	18.40
35	28	72	48	265.316	88021.34	1	480523	18.40
42	22	90	67	--	88021.36	1	480524	25.80
42	28	90	66	--	88021.37	1	480525	25.80
42	35	82	56	265.317	88021.38	1	480526	23.35
54	35	98	72	--	88021.40	1	480527	33.45
54	42	103	67	265.318	88021.41	1	480528	33.45

Schiebemuffen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	80	22	265.212	88022.22	1	480529	14.25
18	80	22	265.213	88022.23	1	480530	15.30
22	80	23	265.214	88022.24	1	480531	17.30
28	95	24	265.215	88022.25	1	480532	20.00
35	105	26	265.216	88022.26	1	480533	22.65
42	120	36	265.217	88022.27	1	480534	25.90
54	135	40	265.218	88022.28	1	480535	33.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Innengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	24	10	267.132	88033.22	1	480543	16.90
15	3/4	47	30	10	--	88033.23	1	480544	16.90
18	1/2	44	24	9	267.133	88033.24	1	480545	18.50
18	3/4	47	30	10	--	88033.25	1	480546	18.50
22	1/2	48	24	12	--	88033.26	1	480547	19.50
22	3/4	49	30	11	267.134	88033.27	1	480548	19.50
22	1	54	38	14	--	88033.28	1	480549	19.50
28	3/4	50	30	11	--	88033.29	1	480550	25.80
28	1	55	38	14	267.135	88033.30	1	480551	25.80
35	1 1/4	60	46	15	267.136	88033.31	1	480552	34.95
42	1 1/2	72	55	17	267.137	88033.32	1	480553	50.20
54	2	82	65	18	267.138	88033.33	1	480554	76.30



Übergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- PN 16, mit Aussengewinde, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	AG Zoll	L mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	49	22	27	267.112	88035.21	1	480565	16.70
15	3/4	52	27	30	--	88035.22	1	480566	16.70
18	1/2	49	22	27	267.113	88035.23	1	480567	18.40
18	3/4	52	27	30	--	88035.24	1	480568	18.40
22	1/2	54	22	31	--	88035.25	1	480569	19.50
22	3/4	56	27	33	267.114	88035.26	1	480570	19.50
22	1	59	36	36	--	88035.27	1	480571	22.05
28	3/4	56	30	32	--	88035.28	1	480572	26.10
28	1	61	36	37	267.115	88035.29	1	480573	26.10
35	1	64	36	38	--	88035.30	1	480574	33.95
35	1 1/4	68	45	42	267.116	88035.31	1	480575	35.15
42	1 1/2	81	51	45	267.117	88035.32	1	480576	50.50
54	2	91	64	51	267.118	88035.33	1	480577	76.30



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Flansch nach EN 1092 - PN 16, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	D mm	H mm	H1 mm	z mm	N mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	115	68	18	44	4	85	267.175	88049.25	1	465250	115.65
54	165	97	18	56	4	125	267.178	88049.28	1	465253	208.10



Verschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Konischdichtend, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1 1/8	87	41	40	39	266.314	88067.24	1	480561	64.15
28	1 3/8	96	48	45	48	266.315	88067.25	1	480562	68.20



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Innengewinde, konischdichtend, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	7/8	65	34	31	26	266.232	88070.22	1	480563	40.20
18	1/2	1 1/8	65	41	40	27	266.233	88070.23	1	480564	50.50
22	3/4	1 1/8	69	41	40	28	266.234	88070.24	1	480578	58.10
28	1	1 3/8	84	48	45	43	266.235	88070.25	1	480579	68.20
35	1 1/4	1 3/4	80	58	55	33	266.236	88070.26	1	480580	80.80
42	1 1/2	2 1/4	95	72	68	34	266.237	88070.27	1	480581	110.60
54	2	2 1/2	103	84	76	32	266.238	88070.28	1	480582	145.45

Übergangsverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Aussengewinde, konischdichtend, Rotguss CC499K

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	S1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	7/8	67	34	40	45	266.242	88072.22	1	480583	36.70
18	1/2	1 1/8	71	41	40	49	266.243	88072.23	1	480584	48.90
22	3/4	1 1/8	75	41	40	51	266.244	88072.24	1	480585	53.05
28	1	1 3/8	84	48	45	60	266.245	88072.25	1	480586	65.65
35	1 1/4	1 3/4	89	58	55	63	266.246	88072.26	1	480587	98.00
42	1 1/2	2 1/4	102	72	68	66	266.247	88072.27	1	480588	138.40
54	2	2 1/2	116	84	76	76	266.248	88072.28	1	480589	180.80



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Flachdichtend, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	3/4	37	9	30	15	266.383	88076.23	1	465243	18.60
22	1	40	8	37	16	266.384	88076.24	1	465244	27.40
28	1 1/4	42	11	46	18	266.385	88076.25	1	465245	36.00
35	1 1/2	43	11	53	18	266.386	88076.26	1	465246	40.65
42	2	60	14	66	24	266.387	88076.27	1	465247	71.75
54	2 3/8	63	13	78	23	266.388	88076.28	1	465248	77.75

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Konischdichtend, zum Anschluss an Gas-Kugelhahn mit Verschraubung, Rotguss CC499K

Ø d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	S mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1 3/8	38	13	48	18	--	88074.24	1	480590	38.20
28	1 3/8	39	13	48	16	266.235	88074.25	1	480591	39.20



Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Flachdichtend, für Druckregler, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	L mm	S mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	1 1/2	39	52	15	88075.25	1	480593	30.00



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Mit Wandflansch, Edelstahl 1.4401



Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	26	13	53	23	263.112	88040.21	1	480555	28.80
18	1/2	45	26	13	53	23	263.113	88040.22	1	480556	30.60
22	1/2	46	28	13	53	23	263.114	88040.24	1	480557	36.50

Verschlusskappen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Edelstahl 1.4401

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	26	265.512	88025.22	1	480536	11.25
18	26	265.513	88025.23	1	480537	13.45
22	27	265.514	88025.24	1	480538	14.95
28	28	265.515	88025.25	1	480539	22.65
35	31	265.516	88025.26	1	480540	25.80
42	41	265.517	88025.27	1	480541	50.50
54	44	265.518	88025.28	1	480542	56.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar, höher thermisch belastbar
- 650° C/30 min, GT1, Griff gelb, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen Teflon
- Spindeldichtungen NBR, Rotguss CC499K

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	94	120	34	50	663.182	88080.22	1	479826	64.65
18	94	120	34	50	663.183	88080.23	1	479827	80.30
22	99	120	36	52	663.184	88080.24	1	479828	82.35
28	107	120	40	60	663.185	88080.25	1	479829	102.05
35	114	155	48	63	663.186	88080.26	1	479830	148.00
42	137	155	56	65	663.187	88080.27	1	479831	207.05
54	164	155	62	84	663.188	88080.28	1	479832	286.85

Kugelhahnen NUSSBAUM

- Für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar, Griff gelb, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon, Spindeldichtungen HNBR, Messing vernickelt

IG Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	90	52	25	663.113	89001.54	1	479833	24.25
3/4	80	90	55	25	663.114	89001.55	1	479834	39.40
1	90	125	64	28	663.115	89001.56	1	479835	48.50
1 1/4	110	125	69	36	663.116	89001.57	1	479836	87.90
1 1/2	120	140	78	41	663.117	89001.58	1	479837	105.55
2	140	140	85	46	663.118	89001.59	1	479838	168.70



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Edelstahl 1.4401

G Zoll	d mm	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	19	40	102	81	60	621.422	80180.22	15	440229	213.15
1/2	18	23	43	110	84	60	621.423	80180.23	15	440230	235.35
3/4	22	23	51	121	94	60	621.424	80180.24	10	440231	249.50
1	28	27	62	135	112	72	621.425	80180.25	10	440232	337.35
1 1/4	35	30	74	155	127	73	621.426	80180.26	10	440233	441.40
1 1/2	42	32	83	186	151	98	621.427	80180.27	5	440234	546.45
2	54	36	100	216	175	98	621.428	80180.28	1	440235	777.70

40 030042



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, mit Entleerventil, Edelstahl 1.4401

Ø d mm	G Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	19	40	102	81	60	621.442	80181.22	15	440236	263.65
18	1/2	1/4	23	43	110	81	60	621.443	80181.23	15	440237	283.85
22	3/4	1/4	23	51	121	94	60	621.444	80181.24	10	440238	300.00
28	1	1/4	27	62	136	112	73	621.445	80181.25	10	440239	387.85
35	1 1/4	1/4	30	74	155	127	73	621.446	80181.26	10	440240	491.90
42	1 1/2	1/4	32	83	186	151	98	621.447	80181.27	5	440241	595.90
54	2	1/4	36	100	216	175	98	621.448	80181.28	1	440242	828.20

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E



Ø d mm	G Zoll	D mm	L mm	H mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	60	105	85	17	44	621.422	82200.22	15	422357	70.20
18	1/2	60	105	85	17	44	621.423	82200.23	15	422358	77.30
22	3/4	60	120	98	20	54	621.424	82200.24	10	422359	85.85
28	1	73	135	115	23	66	621.425	82200.25	10	422360	109.10
35	1 1/4	73	155	131	25	80	621.426	82200.26	10	422361	159.60
42	1 1/2	98	185	154	30	105	621.427	82200.27	5	422362	235.35
54	2	98	215	178	30	105	621.428	82200.28	1	422363	299.00

40 030042

Schrägsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Entleerventil, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

Ø d mm	G Zoll	G1 Zoll	D mm	L mm	H mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	60	105	85	17	44	621.442	82202.22	15	422364	97.50
18	1/2	1/4	60	105	85	17	44	621.443	82202.23	15	422365	103.05
22	3/4	1/4	60	120	98	20	54	621.444	82202.24	10	422366	113.15
28	1	1/4	73	135	115	23	66	621.445	82202.25	10	422367	133.85
35	1 1/4	1/4	73	155	131	25	80	621.446	82202.26	10	422368	185.35
42	1 1/2	1/4	98	185	154	29	84	621.447	82202.27	5	422369	261.60
54	2	1/4	98	215	178	30	105	621.448	82202.28	1	422370	327.25

40 030042

Schrägsitzventile NUSSBAUM

- Mit Probenahmeventil und Thermometer
- Für Wasser bis 90 °C, mit Easy-Top-Oberteil
- PN 16.0, Rotguss CC246E

IG Zoll	G Zoll	G1 Zoll	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	1/4	19	31	75	43	41	125	84	60	621.113	22105.04	1	479946	194.95
3/4	3/4	1/4	17	41	87	45	44	125	96	60	621.114	22105.05	1	479947	208.10
1	1	1/4	18	48	100	55	47	125	115	73	621.115	22105.06	1	479948	233.35
1 1/4	1 1/4	1/4	20	60	118	60	50	125	132	73	621.116	22105.07	1	479949	274.75
1 1/2	1 1/2	1/4	24	68	130	74	53	125	154	98	621.117	22105.08	1	479950	317.15
2	2	1/4	23	79	150	89	61	125	182	98	621.118	22105.09	1	479951	416.15

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

Ø d mm	G Zoll	L mm	H mm	D mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	90	70	55	23	623.422	82204.22	15	422371	65.15
18	1/2	90	70	55	23	623.423	82204.23	15	422372	66.70
22	3/4	100	75	55	26	623.424	82204.24	10	422373	83.85
28	1	120	92	70	36	623.425	82204.25	10	422374	108.10
35	1 1/4	130	100	70	39	623.426	82204.26	10	422375	138.90
42	1 1/2	170	122	90	49	623.427	82204.27	5	422376	188.90
54	2	190	132	90	55	623.428	82204.28	1	422377	280.80

40 030042

Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Entleerventil, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

Ø d mm	G Zoll	G1 Zoll	L mm	D mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	1/4	100	60	73	27	623.444	82206.24	10	422382	116.15

40 030042

Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Ausgang mit Innengewinde, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

Ø d mm	IG Zoll	G Zoll	L mm	D mm	H mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	3/4	88	60	73	27	23	623.464	82208.24	10	422378	84.85
28	1	1	105	73	113	37	28	623.465	82208.25	10	422379	105.05

40 030042

Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Ausgang mit Aussengewinde, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L mm	L1 mm	D mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	3/4	92	42	60	73	27	623.474	82210.24	10	422380	84.85
28	1	1	111	51	73	113	37	623.475	82210.25	10	422381	105.05

40 030042

Rückflussverhinderer NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Rotguss CC246E

Ø d mm	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	L mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	1/4	105	41	61	614.842	81163.22	1	422347	90.40
18	1/2	1/4	1/4	105	41	61	614.843	81163.23	1	422348	101.00
22	3/4	1/4	1/4	120	47	73	614.844	81163.24	1	422349	132.35
28	1	1/4	1/4	135	59	88	614.845	81163.25	1	422350	130.30
35	1 1/4	1/4	1/4	155	67	104	614.846	81163.26	1	422351	183.85
42	1 1/2	1/4	1/4	185	78	113	614.847	81163.27	1	422352	240.40
54	2	1/4	1/4	215	90	135	614.848	81163.28	1	422353	312.10

40 030042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückflussverhinderer NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Edelstahl 1.4401



Ø d mm	G1 Zoll	G2 Zoll	G3 Zoll	z mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/4	1/4	58	102	38	614.842	80189.22	1	424507	215.15
18	1/2	1/4	1/4	66	110	38	614.843	80189.23	1	424508	237.35
22	3/4	1/4	1/4	74	121	44	614.844	80189.24	1	424509	256.55
28	1	1/4	1/4	88	135	56	614.845	80189.25	1	424510	340.40
35	1 1/4	1/4	1/4	104	155	64	614.846	80189.26	1	424511	446.45
42	1 1/2	1/4	1/4	114	186	75	614.847	80189.27	1	424512	550.45
54	2	1/4	1/4	136	216	87	614.848	80189.28	1	424513	782.75

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückflussverhinderer NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, mit Innengewinde, für den direkten Anschluss von Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC246E

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	120	46	45	20	54	30	614.854	81164.24	1	422354	153.05
28	3/4	135	61	50	23	66	35	614.855	81164.25	1	422355	154.05
35	3/4	155	70	55	25	80	40	614.856	81164.26	1	422356	205.05
35	1	155	67	44	25	80	27	614.856	81164.30	1	431678	205.05
42	1	185	78	45	25	80	28	614.857	81164.27	1	440245	251.50

40 030042

Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- PN 16, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, Rotguss CC246E
- Bestehend aus Rückflussverhinderer 81164 und Sicherheitsventil 13000

Ø d mm	IG Zoll	R Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	3/4	120	70	50	20	54	15	612.174	81167.24	1	402521	235.35
28	3/4	3/4	135	75	50	23	66	15	612.175	81167.25	1	402522	236.35
35	3/4	3/4	155	80	50	25	80	15	612.176	81167.26	1	402523	287.85
35	1	1	155	80	87	30	84	15	612.176	81167.30	1	431679	363.60
42	1	1	185	80	87	25	80	15	612.177	81167.27	1	402524	410.10

40 030042

Sicherheitsgarnituren NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- Zu Stand-Wassererwärmer, Sicherheitsventil 6 bar fest eingestellt, mit Easy-Top-Oberteil
- Bestehend aus kombiniertem Rückflussverhinderer / Absperrventil KRV und Sicherheitsventil 13000, Rotguss CC246E

Ø d mm	IG Zoll	R Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	3/4	120	70	96	50	20	54	15	612.414	81168.24	1	433758	268.70
28	3/4	3/4	135	75	118	50	23	66	15	612.415	81168.25	1	433759	308.05
35	3/4	3/4	155	80	134	50	25	80	15	612.416	81168.26	1	433760	401.00
35	1	1	155	80	131	87	30	84	15	612.416	81168.30	1	431680	502.00
42	1	1	185	80	149	87	25	80	15	612.417	81168.27	1	440244	553.50

40 030042

Entleerventile NUSSBAUM

- PN 16, für Wasser bis 90 ° C, Rotguss CC246E

Ø d mm	G Zoll	D1 mm	L mm	H mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	1/4	15	48	34	16	631.111	22066.02	1	416333	32.55
30	3/8	15	48	34	16	631.112	22066.03	1	438915	37.90



Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Metallgriff, Griff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	z mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	92	90	52	24	10.3	82100.22	1	444860	30.20
18	100	90	52	28	33	82100.23	1	444861	34.25
22	104	90	55	29	47	82100.24	1	444862	45.15
28	114	125	64	34	54	82100.25	1	444863	60.10
35	123	125	69	36	82	82100.26	1	444864	82.35
42	157	140	78	42	160	82100.27	1	444865	131.30
54	189	140	85	55	230	82100.28	1	444866	188.90



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Innengewinde, mit Metallgriff, Griff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	z1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	77	90	52	24	18	10.3	82101.22	1	425403	30.20
18	3/4	85	90	52	28	20	33	82101.23	1	420832	34.25
22	3/4	87	90	55	29	19	47	82101.24	1	414687	45.15
28	1	99	125	64	34	24	54	82101.25	1	429866	60.10
35	1 1/4	107	125	69	36	26	82	82101.26	1	453859	82.35
42	1 1/2	130	140	78	42	33	160	82101.27	1	409410	131.30
54	2	157	140	85	55	38	230	82101.28	1	414680	188.90

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Aussengewinde, mit Metallgriff, Griff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	z mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	76	29	90	54	24	10.3	82102.22	1	420826	30.20
18	3/4	82	32	90	54	28	33	82102.23	1	418143	34.25
22	3/4	84	32	90	58	29	47	82102.24	1	418145	45.15
28	1	99	41	125	66	34	54	82102.25	1	420941	60.10
35	1 1/4	110	49	125	71	36	82	82102.26	1	418148	82.35
42	1 1/2	133	55	140	80	42	160	82102.27	1	409411	131.30
54	2	159	64	140	88	55	230	82102.28	1	425410	188.90

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit gegossener Spindelverlängerung, mit Metallgriff, Griff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	H mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	24	92	90	96	10.3	82105.22	1	425431	46.70
18	28	100	90	96	33	82105.23	1	418207	57.10
22	29	104	90	100	47	82105.24	1	429867	62.65
28	34	114	125	109	54	82105.25	1	414695	82.85
35	36	123	125	114	82	82105.26	1	429869	105.05
42	42	157	140	131	160	82105.27	1	429873	162.15
54	49	181	140	139	320	82105.28	1	409413	227.25

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Innengewinde, mit gegossener Spindelverlängerung, Griff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	z1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	77	90	96	24	18	10.3	82106.22	1	425423	46.70
18	3/4	85	90	96	28	20	33	82106.23	1	416416	57.10
22	3/4	87	90	100	29	19	47	82106.24	1	425427	62.65
28	1	99	125	109	34	24	54	82106.25	1	409443	82.85
35	1 1/4	107	125	114	36	26	82	82106.26	1	418142	105.05
42	1 1/2	130	140	131	42	33	160	82106.27	1	420821	162.15
54	2	157	140	139	55	38	320	82106.28	1	418139	227.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Flügelgriff, Flügelgriff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	z mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	92	61	39	24	10.3	82110.22	1	418140	30.20
18	100	61	39	28	33	82110.23	1	414688	34.25
22	104	61	43	29	47	82110.24	1	425425	45.15
28	114	72	52	34	54	82110.25	1	425325	60.10
35	123	72	71	36	82	82110.26	1	414661	82.35

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Innengewinde, mit Flügelgriff, Flügelgriff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	z1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	77	61	39	24	18	10.3	82111.22	1	409412	30.20
18	3/4	85	61	39	28	20	33	82111.23	1	409444	34.25
22	3/4	87	61	43	29	19	47	82111.24	1	414686	45.15
28	1	99	72	52	34	24	54	82111.25	1	429864	60.10
35	1 1/4	107	72	71	36	26	82	82111.26	1	416414	82.35

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Aussengewinde, mit Flügelgriff, Flügelgriff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 90 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	z mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	76	29	61	39	24	10.3	82112.22	1	418141	30.20
18	3/4	82	32	61	39	28	33	82112.23	1	453860	34.25
22	3/4	84	32	61	43	29	47	82112.24	1	414685	45.15
28	1	99	41	72	52	34	54	82112.25	1	453856	60.10
35	1 1/4	110	49	72	71	36	82	82112.26	1	453857	82.35

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress

- PN 16, mit Anschlussverschraubung, mit Flügelgriff, Flügelgriff schwarz
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung PTFE, Kugel Messing hartverchromt
- Für Wasser bis 110 °C
- Druckluft (Druckluftklasse 1 - 4, max. Ölkonzentration: 5 mg/m³)



Ø d mm	G Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	z1 mm	kvs-Wert m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	93	55	39	20	43	10.3	82130.22	1	479762	44.15
18	3/4	93	55	39	20	43	33	82130.23	1	479763	57.10
22	3/4	95	56	42	21	43	47	82130.24	1	479764	67.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegehilfen NUSSBAUM Optiflex

- Für Einlage vor Schalungsmauerwerken, für Deckenstärke 200 bis 350 mm
- Inkl. Rohrbinder, Verschlussstopfen und Reduktionsstopfen, Kunststoff

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	25	350	350	92	361.241	87074.21	1	409176	33.45

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen NUSSBAUM Optipress-Gaz

- Für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar, höher thermisch belastbar
- 650° C/30 min, GT1, Griff gelb, Kugel Messing hartverchromt, Dichtungen Teflon
- Spindeldichtungen NBR, Rotguss CC499K

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	94	120	34	50	663.182	88080.22	1	479826	64.65
18	94	120	34	50	663.183	88080.23	1	479827	80.30
22	99	120	36	52	663.184	88080.24	1	479828	82.35
28	107	120	40	60	663.185	88080.25	1	479829	102.05
35	114	155	48	63	663.186	88080.26	1	479830	148.00
42	137	155	56	65	663.187	88080.27	1	479831	207.05
54	164	155	62	84	663.188	88080.28	1	479832	286.85

Kugelhahnen NUSSBAUM

- Für Stadtgas, Erdgas und Flüssiggas bis 5 bar, Griff gelb, Kugel Messing hartverchromt
- Dichtungen Teflon, Spindeldichtungen HNBR, Messing vernickelt

IG Zoll	L mm	L1 mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	90	52	25	663.113	89001.54	1	479833	24.25
3/4	80	90	55	25	663.114	89001.55	1	479834	39.40
1	90	125	64	28	663.115	89001.56	1	479835	48.50
1 1/4	110	125	69	36	663.116	89001.57	1	479836	87.90
1 1/2	120	140	78	41	663.117	89001.58	1	479837	105.55
2	140	140	85	46	663.118	89001.59	1	479838	168.70



UP-Geradsitzventile NUSSBAUM Optipress-Aquaplus

- UP, PN16, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC246E



Ø d mm	G Zoll	D mm	L mm	T mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	70	100	43-129	22	28	623.482	82212.22	10	422383	88.90
18	3/4	70	100	43-129	22	28	623.483	82212.23	10	422384	105.05
22	3/4	70	100	43-129	22	27	623.484	82212.24	10	422385	113.15
28	3/4	70	100	43-129	22	27	623.485	82212.25	10	440243	155.05

40 030042

Rohbau-Sets NUSSBAUM Optipress

- PN 10, für Messkapsel Koax 67016 mit Blindflansch, Rotguss CC499K



Ø d mm	D mm	L mm	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	81	136	37	44	652.825	82018.24	1	402526	99.50

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Schutzrohr, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff
- 87130.31: Ohne Verpackung, Versand palettenweise 1000 m / 87130.32: Ohne Verpackung, Versand palettenweise 800 m

Ø d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	25	2.5	50	311.121	87130.21	50	456042	5.30
20	2.8	28	2.5	50	311.122	87130.22	50	456044	7.40
16	2.2	25	2.5	50	311.121	87130.31	1000	456678	5.30
20	2.8	28	2.5	50	311.122	87130.32	800	456045	7.40
									40 035055

Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	100	311.111	87133.21	100	456046	4.10
20	2.8	50	311.112	87133.22	50	456047	5.20
							40 035055

Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, vorisoliert, in Ringen, PE-Xc-Rohr, Kunststoff

Ø d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	39	9	50	311.141	87135.21	50	456048	6.40
20	2.8	43	9	50	311.142	87135.22	50	456049	7.60
									40 035055

Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Schutzrohr, in Ringen, PB-Rohr, Kunststoff

Ø d mm	S mm	D x S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	25 x 2.5	50	311.121	87140.21	50	448141	5.90
20	2.8	28 x 2.5	50	311.122	87140.22	50	448142	8.90
25	2.7	34 x 3.0	25	311.123	87140.23	25	448143	12.55
								40 035055

Rohre flexibel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Ringen, PB-Rohr, Kunststoff

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	100	311.111	87143.21	100	448144	4.70
20	2.8	50	311.112	87143.22	50	448145	6.50
25	2.7	25	311.113	87143.23	25	448146	10.10
32	3.2	25	311.114	87143.24	25	448147	15.50
							40 035055

Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Schutzrohr, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

Ø d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	25	2.5	50	251.241	87150.21	50	451504	4.85
20	2.8	28	2.5	50	251.242	87150.22	50	456051	6.50
25	2.7	34	3.0	25	251.243	87150.23	25	456052	11.35
Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden									40 035055

Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Ringen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	100	251.211	87153.21	100	456053	3.80
20	2.8	50	251.212	87153.22	50	456054	5.00
25	2.7	50	251.213	87153.23	50	456055	8.70
Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden.								40 035055



Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Stangen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

Ø d mm	S mm	D mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	39	9.0	50	251.271	87155.21	50	456056	7.20
20	2.8	43	9.0	50	251.272	87155.22	50	456057	8.60
25	2.7	47	9.0	25	251.273	87155.23	25	456058	13.65

Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden 40 035055



Rohre formstabil NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, in Stangen, PE-Xc-Rohr aluminiumverstärkt, mit Diffusionssperre, Kunststoff

Ø d mm	S mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	5	251.221	87157.21	5	456059	5.30
20	2.8	5	251.222	87157.22	5	456060	6.80
25	2.7	5	251.223	87157.23	5	456061	10.85
32	3.2	5	251.224	87157.24	5	456062	17.20
40	3.5	5	251.225	87157.25	5	456063	27.00
50	4.0	5	251.226	87157.26	5	465206	34.15
63	4.5	5	251.227	87157.27	5	465207	48.00

Optiflex-Flowpress-Rohre dürfen nur mit Optiflex-Flowpress Pressfittings verarbeitet werden 40 035055



Schutzrohre NUSSBAUM Optiflex

- Gewellt, in Ringen, Kunststoff

Ø d mm	S1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
25	2.5	50	311.311	87048.21	50	422055	1.80
28	2.5	50	311.312	87048.22	50	422056	2.65
34	3.0	25	311.313	87048.23	25	422057	2.85
42	3.0	25	311.314	87048.24	25	402532	4.80

40 035055



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wellrohre NUSSBAUM Optifitt-Serra

- Min. Biegeradius 30 mm
- Mit Mutter lose und mit Flachdichtung EPDM
- Hauptwerkstoff: Edelstahl 1.4404
- Medien: Wasser
- Betriebsdruck max.: 10 bar, Nenndruck: PN 10
- Prüfdruck: 15 bar
- Betriebstemperatur max.: 90 °C

DN	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	 Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	200	618.121	19120.21	1	461850	52.05
15	3/4	300	618.121	19120.22	1	461851	58.60
15	3/4	500	618.122	19120.23	1	461852	69.20
15	3/4	750	618.123	19120.24	1	461853	78.80
15	3/4	1000	618.124	19120.25	1	461854	91.45
20	1	200	618.121	19120.31	1	461855	62.15
20	1	300	618.121	19120.32	1	461856	68.70
20	1	500	618.122	19120.33	1	461857	83.85
20	1	750	618.123	19120.34	1	461858	98.00
20	1	1000	618.124	19120.35	1	461859	113.65
25	1 1/4	200	618.121	19120.41	1	461860	82.85
25	1 1/4	300	618.121	19120.42	1	461861	91.95
25	1 1/4	500	618.122	19120.43	1	479629	106.05
25	1 1/4	750	618.123	19120.44	1	423266	128.30
25	1 1/4	1000	618.124	19120.45	1	479630	149.50
32	1 1/2	500	618.122	19120.51	1	461862	154.55
32	1 1/2	750	618.123	19120.52	1	461863	184.85
32	1 1/2	1000	618.124	19120.53	1	461864	221.20

Schutzrohrmuffen NUSSBAUM Optiflex

- Kunststoff

Ø d mm	D mm	L mm	Farbe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	25	68	gelb	311.621	87078.21	10	422078	4.20
20	28	68	grün	311.622	87078.22	10	422079	4.20

40 035050

Abdichtungsverlängerungen NUSSBAUM Optiflex

- Zum Abdichten gegen Spritzwasser
- Mit 2 x Linsenkopfschraube
- Hauptwerkstoff: Kunststoff



D mm	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
41	50	5	85107	1	455689	4.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	29	22	20	106	25	321.111	85100.21	1	446936	30.20
1/2	20	29	22	20	106	28	321.112	85100.22	1	446937	45.15

40 035050

Anschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel lang - schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	70	22	20	126	20	24	321.111	85205.21	1	447001	33.95
1/2	20	70	22	20	126	20	28	321.112	85205.22	1	447002	51.05
3/4	20	70	22	20	126	20	28	321.122	85205.23	1	431685	59.60

40 035050

Doppelanschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss, schallentkoppelt
- Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	D mm	D1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	70	22	20	83	42	153	25	25	85211.21	1	431686	63.15
1/2	20	16	70	22	20	83	42	153	28	25	85211.22	1	431687	78.30
1/2	20	20	70	22	20	83	42	153	28	28	85211.23	1	431688	84.35

40 035050

Doppelanschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	50	83	42	20	132	25	25	321.511	85110.21	1	447003	61.15
1/2	20	16	50	83	42	20	132	28	25	321.512	85110.22	1	447004	67.20
1/2	20	20	50	83	42	20	132	28	28	321.512	85110.23	1	447005	81.85

40 035050

Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Bad und Dusche, mit Optiflex-Profix-Dosen 85205, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	153	600	46	322.611	85212.21	1	447006	82.35
1/2	20	153	600	46	322.612	85212.22	1	447007	110.60

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Waschtisch, mit Ablaufhalterung 85068, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	48 - 51	153	600	46	322.621	85113.21	1	447008	95.95

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Adapter NUSSBAUM

- Zu Optiflex-Dosen, für Mauerwerk und Vorwandinstallation
- Platzhalter für Abdichtungsverlängerung, Kunststoff

L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	17	85108.21	5	409170	4.35
					40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	x mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	25	45	18	15	19	60	40	322.211	85115.21	10	447009	19.10
1/2	20	25	45	18	15	19	60	40	322.212	85115.22	10	447010	24.45
3/4	20	25	45	18	16	21	60	40	322.232	85115.23	10	447011	30.95
1/2	16	25	63	18	35	19	60	40	322.211	85115.24	10	422955	31.05
1/2	20	25	63	18	35	19	60	40	322.212	85115.25	10	422956	36.40

40 035050

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	25	65	18	25	59	40	28	322.211	85116.23	10	424437	42.15
1/2	20	25	65	18	25	59	40	28	322.212	85116.24	10	424438	45.80
1/2	16	25	90	18	65	59	40	28	--	85116.21	10	424439	55.55
1/2	20	25	90	18	65	59	40	28	--	85116.22	10	424440	60.10

40 035050



Doppelanschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Doppelt, PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	45	39	18	13	80	42	40	322.251	85119.21	10	422957	59.60
1/2	20	16	45	39	18	13	80	42	40	322.252	85119.22	10	422958	64.65
1/2	20	20	45	39	18	13	80	42	40	322.252	85119.23	10	422959	66.20

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer

Ø d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3	59	362.155	81060.21	5	424441	2.85
48	3	67	362.165	81060.22	5	424442	3.45

40 035050

Armaturenträger NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Passend in GIS-Profil, mit schallgeschütztem Optiflex-Profix-Anschlusswinkel 85117
- Mit selbstklebendem Dichtflansch, PN 10, Rotguss CC499K



IG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	153	248	54	322.611	85122.21	1	422960	109.10
1/2	20	153	248	54	322.612	85122.22	1	422961	119.70

40 035050

Waschtischmodule NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Passend in GIS-Profil, mit schallgeschütztem Optiflex-prOfix-Anschlusswinkel 85117
- Ablaufhalterung, selbstklebendem Dichtflansch und Befestigungsclips
- Aus Stahl, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	50	153	248	54	322.621	85123.21	1	422962	126.25

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtscheiben NUSSBAUM Optiflex

- Zu Anschlusswinkel, selbstklebend, Kunststoff

Ø d mm	D mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23	80	1	362.263	85124.21	10	424461	3.25

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Küchengarnituren NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Schalldämmung, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/4	16	16	153	250	46	624.711	85225.21	1	422963	157.60
3/8	3/4	16	20	153	250	46	624.712	85225.22	1	406156	160.10

40 035050



Kombiventile NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/4	16	21	114	67	20	56	40	624.511	85227.21	1	406770	87.90
3/8	3/4	20	21	114	67	20	56	40	624.512	85227.22	1	406771	91.45

40 035050



Eckabsperrventile NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

G Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	16	21	87	40	20	56	40	624.121	85228.21	1	406772	57.10

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteileranschlüsse NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	16	62	30	333.412	85150.22	10	447037	10.90
3/4	25	22	76	30	333.413	85150.23	1	431695	21.55
									40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	30	64	22	332.111	85130.21	10	447012	13.35
1/2	20	31	65	22	332.112	85130.22	10	447013	18.20
3/4	16	30	64	27	332.121	85130.24	10	422964	18.20
3/4	20	31	66	27	332.122	85130.23	10	447014	24.45
3/4	25	30	72	27	332.123	85130.26	10	424443	28.40
1	25	32	74	34	332.133	85130.27	10	424444	30.95
									40 035050

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	25	5	63	32	332.123	85131.26	10	424445	28.40
1	25	8	70	38	332.133	85131.27	10	424446	30.95
1/2	16	6	56	27	332.111	85131.21	10	447015	13.35
1/2	20	6	56	25	332.112	85131.22	10	447016	18.20
3/4	16	9	59	31	332.121	85131.24	10	422965	18.20
3/4	20	7	58	32	332.122	85131.23	10	447017	24.45
									40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Pressmuffe, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	16	9	65	34	267.162	85133.21	10	422966	24.05
18	16	9	65	35	267.163	85133.22	10	422967	26.40
22	20	9	66	33	267.164	85133.23	10	422968	33.95
									40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	16	31	65	332.811	85134.21	10	447018	22.35
18	16	31	65	332.811	85134.22	10	447019	24.25
22	20	31	65	332.812	85134.23	10	447020	31.55
22	25	31	73	332.813	85134.25	10	424447	45.15
								40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende Edelstahl 1.4404

Ø d1 mm	z mm	L mm	d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35	69	15	332.811	85135.21	1	431689	41.45
								40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	5	73	331.411	85136.21	10	447021	16.70
20	20	5	73	331.412	85136.22	10	447022	25.80
20	16	5	73	331.412	85136.23	10	422969	25.80
25	20	5	90	331.413	85136.27	10	424449	33.05
25	25	5	82	331.413	85136.26	10	424448	33.45

40 035050

Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	39	34	5	326.421	85138.21	10	424450	15.30
20	39	34	5	326.422	85138.22	10	424451	19.10

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K

Ø d mm	z mm	L mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	18	52	90	331.121	85140.21	10	447023	19.10
20	20	54	90	331.122	85140.22	10	447024	29.60
25	23	65	90	331.123	85140.23	10	424452	48.90

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	T mm	z mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	49	31	52	40	18	18	85120.21	1	453759	63.15
1/2	20	49	31	54	40	20	18	85120.22	1	453760	67.20

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	16	104	18	18	18	331.611	85142.21	10	447025	23.35
16	20	16	104	18	20	18	331.632	85142.22	10	447026	32.35
20	16	16	106	20	18	18	331.632	85142.23	10	447027	32.35
20	16	20	108	20	18	20	331.632	85142.24	10	447028	33.05
20	20	16	106	20	20	18	331.632	85142.25	10	447029	32.35
20	20	20	108	20	20	20	331.612	85142.26	10	447030	35.60
25	16	20	120	22	22	22	331.633	85142.27	10	424453	54.55
25	16	25	128	22	22	22	331.633	85142.28	10	424454	54.55
25	20	20	120	22	22	22	331.633	85142.29	10	424455	54.55
25	20	25	128	22	22	22	331.633	85142.30	10	424456	54.55
25	25	25	128	22	22	22	331.613	85142.31	10	424457	54.55

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

AG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	16	17	17	34	331.661	85144.21	10	431691	35.60
3/4	20	16	19	17	34	331.662	85144.22	10	431692	47.40
3/4	20	20	19	19	34	331.662	85144.23	10	431693	49.90

40 035050



T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	104	52	52	31	18	18	85143.21	1	453431	56.10
20	1/2	20	108	54	54	33	20	20	85143.22	1	453432	63.15
25	1/2	25	128	64	64	35	22	22	85143.23	1	453433	64.65
25	3/4	25	128	64	64	35	22	22	85143.24	1	453434	66.70

40 035050



Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	AG Zoll	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	19	50	30	53	85168.21	1	479778	54.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wanddurchführungswinkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, Rotguss CC499K



IG Zoll	G Zoll	Ø d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	16	29	32	63	61	27	35	28.5	85179.21	1	479780	56.10
1/2	3/4	16	29	32	63	81	27	55	28.5	85179.22	1	479781	59.60
1/2	3/4	20	29	32	63	81	27	55	28.5	85179.23	1	479782	66.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC499K

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L1 mm	L2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	18	31	52	90	85145.21	331.131	10	447031	19.10
1/2	20	20	33	54	90	85145.22	331.132	10	447032	23.35
3/4	20	20	35	54	90	85145.23	331.142	10	447033	28.40
3/4	25	23	40	65	90	85145.24	331.143	10	424458	48.50

40 035050

Winkel NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	Ø d mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	30	17	64	29	331.131	85146.21	10	447034	19.10
1/2	20	30	17	64	29	331.132	85146.22	10	447035	28.80

40 035050



Übergangsbögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Optipress Einsteckende, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	25	49	65	23	90	331.123	85147.25	1	431694	47.10

40 035050

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel zu Mepla-Fix, Rotguss CC499K

Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	9	68	332.811	85180.21	10	447038	14.30
20	9	68	332.812	85180.22	10	449818	19.80

40 035050

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel zu Mepla-Fix, Rotguss CC499K

Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	18	47	26	52	90	332.831	85181.21	10	447039	16.70

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verbindungs-Sets NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Bestehend aus Schraubkappe, Klemmring, Krallring, Kunststoff, Edelstahl

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	85190.31	1	447040	6.40
20	85190.32	1	447041	7.60
25	85190.33	1	424459	9.30

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	20	66	332.111	85270.21	5	453546	17.50
1/2	20	21	67	332.112	85270.22	5	453547	23.85

40 035050

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

IG Zoll	Ø d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	15	32	70	45	331.131	85271.21	5	453664	22.15

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E



IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	18	104	54	331.651	85272.21	1	453665	35.60

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	19	50	38	53	85273.21	1	453666	58.60

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	50	22	126	20	25	341.111	84200.21	1	451524	33.05
1/2	20	50	22	126	20	28	341.112	84200.22	1	451525	49.50

40 035050

Anschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für 1-LU-Rohre, für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16 x 3.8	16	50	22	126	20	25	341.111	84200.11	1	409177	41.05

40 035050

Anschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 2-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	70	22	20	126	20	25	341.121	84205.21	1	451526	37.20
1/2	20	70	22	20	126	20	28	341.122	84205.22	1	451527	56.60

40 035050

Doppelanschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	50	22	83	42	153	24	24	341.311	84210.21	1	451528	68.70
1/2	20	16	50	22	83	42	153	28	24	341.312	84210.22	1	451529	74.75
1/2	20	20	50	22	83	42	153	28	28	341.312	84210.23	1	451530	91.45

40 035050

Doppelanschlussdosen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Mauerwerk und Vorwandinstallation, 3-teilig, mit flexiblem Dosenfuss
- Anschlusswinkel schallentkoppelt, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	D mm	D1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	70	22	20	83	42	153	25	25	341.321	84211.21	1	451531	69.70
1/2	20	16	70	22	20	83	42	153	28	25	341.322	84211.22	1	451532	84.35
1/2	20	20	70	22	20	83	42	153	28	28	341.322	84211.23	1	451533	95.45

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für Bad und Dusche, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	153	600	46	252.812	84212.21	1	451534	90.40
1/2	20	153	600	46	252.812	84212.22	1	451535	122.75
									40 035050



Anschluss-Sets NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für Waschtisch, mit Ablaufhalterung 85068, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	48-51	153	600	46	--	84213.21	1	465208	105.05
										40 035050



Adapter NUSSBAUM

- Zu Optiflex-Dosen, für Mauerwerk und Vorwandinstallation
- Platzhalter für Abdichtungsverlängerung, Kunststoff

L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	17	85108.21	5	409170	4.35
					40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	36	45	17	9	21	51	40	342.411	84215.21	5	451537	19.90
1/2	20	35	45	17	9	21	50	40	342.412	84215.22	5	451538	25.60
3/4	20	38	46	17	10	21	53	40	342.422	84215.23	5	451539	32.35
1/2	16	39	63	18	35	20	54	40	342.411	84215.24	5	451540	41.85
1/2	20	39	63	18	35	20	54	40	342.412	84215.25	5	451541	46.20
1/2	16	39	75	18	46	20	54	40	--	84215.26	1	451542	43.65
1/2	20	39	75	18	46	20	54	40	--	84215.27	1	451543	47.40

40 035050

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohremit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm		z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	x mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16 x 3.8		36	45	17	9	21	51	40	342.411	84215.11	5	409178	25.60

40 035050

Anschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	D mm	T mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	39	83	18	55	20	54	26	40	84216.21	1	451544	45.45
1/2	20	39	83	18	55	20	54	26	40	84216.22	1	451545	51.05
1/2	16	39	108	18	80	20	54	26	40	84216.23	1	451546	59.60
1/2	20	39	108	18	80	20	54	26	40	84216.24	1	451547	66.20

40 035050



Doppelanschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Doppelt, PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H2 mm	H1 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	56	75	18	48	50	71	2.8	40	343.231	84219.21	1	451548	61.60
1/2	20	16	56	75	18	48	50	71	2.3	40	343.232	84219.22	1	451549	69.20

40 035050

Doppelanschlusswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Doppelt, PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC499K, Kunststoff

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	x mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	56	63	18	19	50	20	71	40	84219.24	1	459166	63.65
20	1/2	16	56	63	18	19	50	20	71	40	84219.25	1	459167	72.25

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	x mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	28	5	37	20	43	40	84220.21	1	465159	34.65
20	1/2	20	29	6	39	21	44	40	84220.22	1	465160	43.15

40 035050



GIS Module NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Bad und Dusche, passend in GIS-Profil, mit Optiflex-Flowpress-Anschlusswinkeln 84215
- Selbstklebenden Dichtscheiben, Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	153	248	54	322.611	84222.21	1	451551	113.65
1/2	20	153	248	54	322.612	84222.22	1	451552	124.75
									40 035050

GIS Module NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- Für Waschtisch, passend in GIS-Profil, mit schallgeschützten Optiflex-Flowpress-Anschlusswinkeln 84215
- Ablaufhalterung 85068, und selbstklebenden Dichtscheiben und Befestigungsclips
- Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	48-51	153	248	54	322.621	84223.21	1	451553	133.85
										40 035050

Küchengarnituren NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Schalldämmung, Rotguss CC246E, Kunststoff



G Zoll	G1 Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/8	16	16	153	250	46	624.711	84225.21	1	451554	169.70
3/4	3/8	16	20	153	250	46	624.712	84225.22	1	451555	174.25
											40 035050

Kombiventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff



G Zoll	G1 Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H2 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/4	16	48	122	75	30	63	40	624.511	84227.21	1	451556	92.95
3/8	3/4	20	48	122	75	30	63	40	624.512	84227.22	1	451557	97.00
													40 035050

Eckabsperrventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 6, mit Wandflansch, Rotguss CC246E, Kunststoff



G Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H2 mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	16	38	97	50	30	53	40	624.121	84228.21	1	451558	61.15
												40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	19	47	22	346.211	84230.21	5	451559	12.55
1/2	20	20	49	22	346.212	84230.22	5	451560	17.40
3/4	16	19	48	27	346.221	84230.23	5	451561	17.40
3/4	20	19	48	27	346.222	84230.24	5	451562	21.35
3/4	25	21	55	27	346.223	84230.25	5	451563	21.35
1	25	21	61	34	346.233	84230.26	5	451564	24.15
1	32	22	61	34	346.234	84230.27	5	451565	29.90
1 1/4	40	30	78	43	346.245	84230.28	1	451566	33.25
1 1/2	50	31	78	50	346.246	84230.29	1	465177	59.60
2	63	33	86	68	346.247	84230.30	1	465178	85.35

40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16 x 3.8	32	47	22	84230.11	1	409179	19.60

40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	19	43	25	346.251	84231.21	5	451567	12.55
1/2	20	19	43	25	346.252	84231.22	5	451568	17.40
3/4	16	20	45	31	346.261	84231.23	5	451569	17.40
3/4	20	20	45	31	346.262	84231.24	5	451570	20.10
3/4	25	22	52	31	346.263	84231.25	5	451571	21.35
1	25	23	55	38	346.263	84231.26	5	451572	21.35
1	32	23	55	38	346.264	84231.27	5	451573	24.15
1 1/4	32	24	57	47	346.264	84231.28	5	451574	29.90
1 1/4	40	29	69	47	346.265	84231.29	1	451575	32.35
1 1/4	50	23	69	47	346.266	84231.30	1	465179	63.15
1 1/2	50	24	70	53	346.266	84231.31	1	465180	66.70
2	63	25	78	67	346.267	84231.32	1	465181	86.40

40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Pressmuffe, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	z mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	13	50	15	346.471	84233.21	5	451576	13.95
16	18	14	51	15	346.471	84233.22	5	451577	14.55
20	15	13	50	15	346.472	84233.23	5	451578	15.40
20	18	14	51	15	346.472	84233.24	5	451579	17.10
20	22	15	53	15	346.472	84233.25	5	451580	19.40
25	22	16	59	20	346.473	84233.26	1	451581	24.75
32	28	15	59	20	346.474	84233.27	1	451582	35.25
40	28	21	71	26	346.475	84233.28	1	451583	46.60
40	35	19	70	26	346.475	84233.29	1	451584	55.05
50	35	24	76	27	346.476	84233.30	1	465182	74.25

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, mit Einsteckende, Rotguss CC499K, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	13	51	15	23	346.471	84234.21	5	451585	12.75
16	18	12	52	15	25	346.471	84234.22	5	451586	17.70
20	18	12	51	15	24	346.472	84234.23	5	451587	15.70
20	22	13	54	15	26	346.472	84234.24	5	451588	24.15
25	22	15	60	20	25	346.473	84234.25	5	451589	22.15
32	28	16	61	20	25	346.474	84234.26	5	451590	24.55
40	35	17	74	26	30	346.475	84234.27	1	451591	31.55
50	42	21	88	27	41	346.476	84234.28	1	465183	68.20
										40 035050

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf Optipress-Aquaplus, für 1-LU-Rohre mit Einsteckende, Rotguss CC499K, Kunststoff

Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 3.8	13	51	15	23	15	346.471	84234.11	1	409169	18.20
										40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für formstabile Optiflex-Rohre alt/neu, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	z mm	L mm	S1 mm	S2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	30	61	30	19	84235.21	1	451592	16.70
20	20	32	61	30	19	84235.22	1	451593	19.80
									40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	21	50	346.111	84236.21	10	451594	17.20
20	20	21	50	346.112	84236.22	5	451595	20.45
20	16	22	52	346.152	84236.23	5	451596	20.45
25	25	25	64	346.113	84236.24	5	451597	21.75
25	16	26	60	346.153	84236.25	5	451598	22.55
25	20	25	59	346.153	84236.26	5	451599	24.15
32	32	25	64	346.114	84236.27	5	451600	23.55
32	20	29	63	346.154	84236.28	5	451601	29.00
32	25	28	67	346.154	84236.29	5	451602	31.15
40	40	31	83	346.115	84236.30	1	451603	36.60
40	32	31	77	346.155	84236.31	1	451604	34.65
50	50	39	91	346.116	84236.32	1	465184	56.60
50	40	41	93	346.156	84236.33	1	465185	49.80
63	63	41	97	346.117	84236.34	1	465186	70.70
63	50	43	98	346.157	84236.35	1	465187	66.20

40 035050

Kupplungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 3.8	-	21	50	346.111	84236.11	10	409180	19.90
16 x 3.8	16 x 2.2	21	50	346.111	84236.12	5	409181	17.50

40 035050

Schiebemuffen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	114-150	85-121	84237.21	1	451605	58.60
20	18	114-151	85-122	84237.22	1	451606	63.15
25	22	143-193	104-154	84237.23	1	451607	74.75
32	28	150-204	111-165	84237.24	1	451608	88.90
40	35	188-258	136-206	84237.25	1	451609	105.05
50	42	204-270	152-218	84237.26	1	465188	158.10
63	54	220-296	164-240	84237.27	1	465189	196.45

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC499K, Kunststoff

Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	30	15	15	84238.21	5	451610	6.80
20	32	15	17	84238.22	5	451611	8.70
25	41	20	21	84238.23	5	451612	13.35
32	44	20	24	84238.24	1	451613	20.00
40	59	26	33	84238.25	1	451614	31.15
50	62	27	35	84238.26	1	465190	43.05

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	z mm	L mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	23	38	90	342.111	84240.21	1	451615	17.20
20	24	39	90	342.112	84240.22	1	451616	18.30
25	30	50	90	342.113	84240.23	1	451617	20.95
32	36	56	90	342.114	84240.24	1	451618	24.75
40	46	73	90	342.115	84240.25	1	451619	45.45
50	55	82	90	342.116	84240.26	1	465191	70.70
63	62	90	90	342.117	84240.27	1	465192	94.95

40 035050

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 3.8	38	23	90	342.111	84240.11	1	409182	21.25

40 035050

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	57	30	90	342.125	84241.23	1	451622	46.60
50	66	40	90	342.126	84241.24	1	465193	69.70
25	45	25	90	342.123	84241.21	5	451620	22.55
32	45	25	90	342.124	84241.22	5	451621	27.80
63	74	45	90	342.127	84241.25	1	465194	98.50

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	16	23	76	38	38	38	343.111	84242.21	1	451623	20.20
16	20	16	24	78	39	39	39	--	84242.22	1	451624	23.45
20	16	16	25	79	40	39	40	343.142	84242.23	1	451625	23.45
20	16	20	25	78	39	39	40	343.122	84242.24	1	451626	23.45
20	20	16	25	80	40	40	40	343.132	84242.25	1	451627	23.45
20	20	20	25	80	40	40	40	343.112	84242.26	1	451628	23.45
25	16	16	26	86	48	38	41	--	84242.27	1	451629	31.85
25	16	20	26	89	50	39	41	--	84242.28	1	451630	28.70
25	16	25	27	92	46	46	42	--	84242.29	1	451631	28.70
25	20	20	27	88	49	39	42	--	84242.30	1	451632	28.70
25	20	25	28	96	48	48	43	343.123	84242.31	1	451633	28.70
25	25	16	30	92	50	42	50	--	84242.32	1	451634	36.40
25	25	25	30	100	50	50	50	343.113	84242.33	1	451635	26.30
32	16	25	30	93	47	46	45	--	84242.34	1	451636	50.50
32	16	32	32	94	47	47	47	--	84242.35	1	451637	37.70
32	20	20	30	90	50	40	45	--	84242.36	1	451638	54.05
32	20	32	30	100	50	50	45	--	84242.37	1	451639	38.10
32	25	25	32	102	52	50	52	--	84242.38	1	451640	38.10
32	25	32	33	106	53	53	53	--	84242.39	1	451641	40.20
32	32	32	35	110	55	55	55	343.114	84242.40	1	451642	37.90
40	20	40	38	118	59	59	53	--	84242.41	1	451643	57.60
40	25	32	37	111	61	50	57	--	84242.42	1	451644	72.25
40	25	40	40	123	62	62	60	--	84242.43	1	451645	57.60
40	32	32	38	119	65	54	58	--	84242.44	1	451646	57.60
40	32	40	38	130	65	65	58	--	84242.45	1	451647	57.60
40	40	40	46	146	73	73	73	343.115	84242.46	1	451648	66.20
50	50	50	51	156	78	78	78	343.116	84242.47	1	465195	86.90
50	25	50	40	132	66	66	65	--	84242.48	1	465196	80.30
50	32	50	43	138	69	69	63	--	84242.49	1	465197	81.85
50	40	50	47	148	74	74	74	--	84242.50	1	465198	92.95
63	63	63	62	180	90	90	90	--	84242.51	1	465199	114.65
63	25	63	50	140	70	70	70	--	84242.52	1	465200	110.60
63	32	63	54	144	72	72	74	--	84242.53	1	465201	110.60
63	40	63	56	152	76	76	80	--	84242.54	1	465202	112.65
63	50	63	57	160	80	80	84	--	84242.55	1	465203	119.20

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 3.8	16	16	23	23	23	76	38	38	38	343.111	84242.11	1	409183	25.15

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	88	44	44	20	343.411	84243.21	5	451649	28.10
1/2	20	20	90	45	45	21	343.412	84243.22	5	451650	29.30
1/2	25	25	106	53	53	23	--	84243.23	5	451651	35.80
3/4	25	25	110	55	55	25	343.423	84243.24	5	451652	30.85
3/4	32	32	110	55	55	28	343.424	84243.25	5	451653	42.25
3/4	40	40	134	67	67	30	--	84243.26	1	451654	58.60
1	50	50	148	74	74	37	--	84243.27	1	465204	86.40
1	63	63	156	78	78	42	--	84243.28	1	465205	110.60

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	78	38	40	38	18	343.151	84244.21	5	451655	31.25
3/4	16	85	38	47	38	24	343.161	84244.22	5	451656	41.25
3/4	20	87	40	47	40	24	343.162	84244.23	5	451657	49.30

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Aussengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	37	39	13	24	90	342.131	84245.21	5	451658	18.60
3/4	16	43	37	14	22	90	--	84245.22	5	451659	22.15
1/2	20	36	39	13	24	90	342.132	84245.23	5	451660	22.05
3/4	20	45	39	14	24	90	342.142	84245.24	5	451661	24.05
3/4	25	42	50	14	30	90	342.143	84245.25	5	451662	28.70
1	25	56	51	17	31	90	342.153	84245.26	5	451663	36.80
1	32	53	53	17	33	90	342.154	84245.27	5	451664	40.10
1 1/4	40	70	72	19	45	90	342.165	84245.28	1	451665	54.05

40 035050

Winkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	44	31	25	90	342.251	84246.21	5	451666	19.90
1/2	20	45	32	25	90	342.252	84246.22	5	451667	31.15
3/4	20	47	37	31	90	342.262	84246.23	5	451668	32.35
3/4	25	55	39	31	90	342.263	84246.24	5	451669	35.50
1	32	59	45	39	90	--	84246.25	5	451670	46.90

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	15	38	30	345.111	84250.21	10	451671	11.35
3/4	20	15	38	30	345.112	84250.22	10	451672	12.65
3/4	25	28	59	30	345.113	84250.23	5	451673	37.00

40 035050

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16 x 3.8	15	38	30	345.111	84250.11	1	409184	14.75

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, flachdichtend, Rotguss CC246E, Kunststoff



G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	19	39	5	23	84251.21	1	465161	17.40
3/4	16	21	45	9	30	84251.22	1	465162	17.70
1/2	20	25	47	7	24	84251.23	1	465163	18.60
3/4	20	23	46	9	30	84251.24	1	465164	19.10
1 1/4	25	25	57	12	50	84251.25	1	465165	26.20
1 1/4	32	29	61	12	50	84251.26	1	465166	27.60
1 1/4	40	33	69	10	46	84251.27	1	465167	41.75
1 3/4	50	33	69	10	60	84251.28	1	465168	63.65
2 3/8	50	32	69	10	74	84251.29	1	465169	80.30
2 3/8	63	31	70	10	74	84251.30	1	465170	87.40

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wanddurchführungswinkel NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	G Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/4	16	27	42	55	20	35	28	84279.21	1	465171	39.50
1/2	3/4	16	27	42	75	20	55	28	84279.22	1	465172	44.95

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf MeplaFix, mit Stecknippel, Rotguss CC246E, Kunststoff



Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	55	346.481	84280.21	1	451674	14.30
20	19	54	346.482	84280.22	1	451675	19.80

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf MeplaFix, mit Stecknippel, Rotguss CC246E, Kunststoff

Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	30	47	21	45	90	342.611	84281.21	1	451676	16.70
										40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	AG Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	22	37	30	50	84268.21	1	465176	31.75

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, auf MeplaFix, mit Stecknippel, Rotguss CC246E, Kunststoff



Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	30	90	47	21	343.171	84282.21	1	451677	27.50
									40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	18	45	346.311	84270.21	5	453667	19.90
1/2	20	18	45	346.312	84270.22	5	453668	27.30

40 035050

Bögen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	24	34	22	39	342.251	84271.21	5	453669	32.65

40 035050

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff



Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	24	79	34	22	343.411	84272.21	1	453670	41.25

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	16	25	50	45	114	29	2	84260.21	1	465173	48.40
												40 035050

Verteiler NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	50	45	147	30	3	84261.21	1	465174	57.60
										40 035050



Verteiler NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Pressanschluss, Rotguss CC246E, Kunststoff

AG Zoll	Ø d mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	N mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	50	45	147	30	3	84261.22	1	465175	70.20
										40 035050



Erweiterungsverteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit loser Mutter, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	30	50	40	45	30	84269.21	1	479774	62.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Stecknippel-Verschraubung, auf Masterfix-Anschluss 1/2, Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	25	50	34	38	84273.21	1	453671	61.65
									40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmscheiben NUSSBAUM Optipress / Optiflex

- Passend zu Anschlusswinkel / Anschluss-T mit Wandflansch, Elastomer



G Zoll	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	5	50	362.155	81059.21	10	422345	1.35
3/4	5	60	362.165	81059.22	10	422346	1.85

40 030042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmelemente NUSSBAUM Optiflex / Optipress

- Passend zu Anschlusswinkeln mit Wandflansch, Elastomer

Ø d mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3	59	362.155	81060.21	5	424441	2.85
48	3	67	362.165	81060.22	5	424442	3.45

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtscheiben NUSSBAUM Optiflex

- Zu Anschlusswinkel, selbstklebend, Kunststoff

Ø d mm	D mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23	80	1	362.263	85124.21	10	424461	3.25

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Revisionsrahmen NUSSBAUM Zoom

- Für Wandplatten, stufenlos verstellbar, Stahl

T mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
21	190	509 x 615	371.171	86042.21	1	402535	324.25
21	190	615 x 803	371.172	86042.22	1	402536	434.30

40 000010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Wandflansch, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

AG Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	H1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	66	67	18	60	381.414	86132.21	1	479791	106.60

Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

AG Zoll	G1 Zoll	L mm	T mm	H1 mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	75	43-129	21	22	70	381.424	86136.21	1	479793	113.15

Verteilventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, Unterputz, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

IG Zoll	G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	T mm	H2 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	124	33	58	33	50	43-129	22	70	381.218	86137.21	1	479794	133.35



Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Ausgang mit Aussengewinde, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC499K, Kunststoff

AG Zoll	G Zoll	d mm	z mm	L mm	L1 mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	25	37	102	42	73	60	381.463	86500.24	1	451678	101.00
1	1	32	46	116	51	113	73	381.464	86500.25	1	451679	136.90
												40 035050

Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Easy-Top-Oberteil Rotguss CC246E, Kunststoff

G Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	T mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	57	144	43-129	22	70	381.471	86505.22	1	451681	100.00
3/4	20	57	144	43-129	22	70	381.472	86505.23	1	451682	116.70
3/4	25	56	151	43-129	22	70	381.473	86505.24	1	451683	123.75
											40 035050



Schrägsitzventile NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss CC246E, Kunststoff

G Zoll	G1 Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/4	16	25	107	84	60	381.151	86510.22	1	451684	88.40
1/2	1/4	20	25	108	84	60	381.152	86510.23	1	451685	92.95
3/4	1/4	25	28	129	96	60	381.153	86510.24	1	451686	104.05
1	1/4	32	37	157	115	73	381.154	86510.25	1	451687	132.85
1 1/4	1/4	40	40	183	130	73	381.155	86510.26	1	451688	154.05
1 1/2	1/4	50	50	198	154	98	381.156	86510.27	1	465157	275.75
2	1/4	63	56	227	178	98	381.157	86510.28	1	465158	348.45
											40 035050

Geradsitzventile NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteilern, mit Easy-Top-Oberteil, Rotguss CC499K

G Zoll	G1 Zoll	L mm	H mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	69	67	60	30	381.215	86116.05	1	421934	79.80
										40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde, Rotguss CC499K

IG Zoll	G Zoll	L mm	H mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	58	32	29	58	29.5	1	324.414	86002.21	1	421914	45.25
3/4	3/4	116	32	29	58	29.5	2	324.424	86002.22	1	421915	48.60
3/4	3/4	174	32	29	58	29.5	3	324.434	86002.23	1	421916	58.10
3/4	3/4	232	32	29	58	29.5	4	324.444	86002.24	1	421917	67.15
3/4	3/4	290	32	29	58	29.5	5	324.454	86002.25	1	421918	78.30

40 035050



Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde und Aussengewinde, Rotguss CC499K

AG Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	13	287	43	58	5	--	86003.25	1	431697	64.15
1	3/4	10	112	47	58	2	--	86003.32	1	403542	47.15
1	3/4	10	170	47	58	3	--	86003.33	1	403543	60.10

40 035050

Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde
- Mit Steckabgängen

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	Abgänge Stück	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	15	58	29	58	29.5	32	1	Rotguss	86002.41	1	458797	45.25
3/4	3/4	15	116	29	58	29.5	32	2	Rotguss	86002.42	1	458798	48.60
3/4	3/4	15	174	29	58	29.5	32	3	Rotguss	86002.43	1	458799	58.10
3/4	3/4	15	232	29	58	29.5	32	4	Rotguss	86002.44	1	458800	67.20



Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit Innengewinde und Aussengewinde
- Mit Steckabgängen

IG Zoll	AG Zoll	d Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Abgänge Stück	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	20	127	35	58	2	Rotguss	86003.42	1	458802	33.65
3/4	3/4	3/4	20	185	35	58	3	Rotguss	86003.43	1	458803	42.05
3/4	3/4	3/4	20	243	35	58	4	Rotguss	86003.44	1	458804	52.55
3/4	3/4	3/4	20	301	35	58	5	Rotguss	86003.45	1	458805	64.15
1	1	3/4	10	132	47	58	2	Rotguss	86003.52	1	458806	47.20
1	1	3/4	10	190	47	58	3	Rotguss	86003.53	1	458807	60.10
1	1	3/4	10	248	47	58	4	Rotguss	86003.54	1	458808	70.20
1	1	3/4	10	306	47	58	5	Rotguss	86003.55	1	458809	84.35



Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft mit Innengewinde
- PN 10.0

IG Zoll	G Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	D mm	Abgänge Stück	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	15	56	29	58	29.5	32	33	1	Rotguss	86000.21	1	479980	42.45
3/4	3/4	15	116	29	58	29.5	32	33	2	Rotguss	86000.22	1	479981	44.45
3/4	3/4	15	174	29	58	29.5	32	33	3	Rotguss	86000.23	1	479982	52.05
3/4	3/4	15	232	29	58	29.5	32	33	4	Rotguss	86000.24	1	479983	59.10



Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- Mit Innengewinde und Aussengewinde
- PN 10.0

IG Zoll	AG Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Abgänge Stück	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	20	127	35	58	28	2	Rotguss	86001.22	1	479984	31.35
3/4	3/4	3/4	20	185	35	58	28	3	Rotguss	86001.23	1	479985	38.40
3/4	3/4	3/4	20	243	35	58	28	4	Rotguss	86001.24	1	479986	46.50
3/4	3/4	3/4	20	301	35	58	28	5	Rotguss	86001.25	1	479987	56.10
1	1	3/4	10	132	47	58	41	2	Rotguss	86001.32	1	479988	44.45



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Verteiler

IG Zoll	AG Zoll	G1 Zoll	z mm	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Abgänge Stück	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	3/4	10	190	47	58	41	3	Rotguss	86001.33	1	479989	56.10
1	1	3/4	10	248	47	58	41	4	Rotguss	86001.34	1	479990	64.15
1	1	3/4	10	306	47	58	41	5	Rotguss	86001.35	1	479991	75.75

Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- Für Schnellkupplung, PN 10.0



DN	G Zoll	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	D mm	Abgänge Stück	S mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	24	25	32	67	58	28	1	36	Rotguss	86004.21	1	479992	28.30
20	3/4	24	25	32	125	58	28	2	36	Rotguss	86004.22	1	479993	32.35
20	3/4	24	25	32	183	58	28	3	36	Rotguss	86004.23	1	479994	38.40
20	3/4	24	25	32	241	58	28	4	36	Rotguss	86004.24	1	479995	47.00
20	3/4	24	25	32	299	58	28	5	36	Rotguss	86004.25	1	479996	58.60

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex

- PN 10.0

AG Zoll	Ø d mm	L mm	H mm	S mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	58	47	30	Rotguss	86212.05	1	460725	51.55

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, Rotguss CC246E, Kunststoff

IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	15	38	30	345.111	84250.21	10	451671	11.35
3/4	20	15	38	30	345.112	84250.22	10	451672	12.65
3/4	25	28	59	30	345.113	84250.23	5	451673	37.00

40 035050

Anschlussverschraubungen NUSSBAUM Optiflex-Flowpress

- PN 10, für 1-LU-Rohre, Rotguss CC246E, Kunststoff



IG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16 x 3.8	15	38	30	345.111	84250.11	1	409184	14.75

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Klemmverschraubungen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K



G Zoll	Ø d mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	26	326.711	86005.21	1	421924	8.00
3/4	20	26	326.712	86005.22	1	421925	9.80

40 035050

Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K

G Zoll	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	30	86006.21	1	421926	10.00

40 035050

Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- Für Verteiler 86003, Rotguss

IG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	35	30	86007.05	1	421927	15.40
1	35	36	86007.06	1	411456	27.60

40 035050



Verschlusskappen NUSSBAUM Optiflex

- Metallisch dichtend, Messing

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	326.421	86099.21	5	421991	6.20
20	326.422	86099.22	5	421992	7.20

40 035050

Verschlusszapfen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, zu Verteiler, Rotguss CC499K

AG Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	44	26	326.446	86008.05	5	421929	13.45
1	49	30	326.447	86008.06	5	421930	23.55

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, zu Verteiler 86002 / 86003, Rotguss CC499K



AG Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	33	326.156	86009.05	5	421931	10.00
1	38	326.157	86009.06	5	421932	15.40

40 035050

Erweiterungsverteilstücke NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, mit loser Mutter, zu Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K

G Zoll	L mm	H mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	58	54	30	325.216	86012.05	5	421933	54.55

40 035050

Erweiterungsverteilstücke NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Zu Optiflex-Verteiler
- Hauptwerkstoff: Rotguss CC246E
- Betriebsdruck max.: 10 bar, Nenndruck: PN 10
- Betriebstemperatur max.: 70 °C

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	z mm	L mm	H1 mm	H2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	16	19	50	22	53	30	85269.21	1	402508	66.65
20	20	16	19	50	22	53	30	85269.22	1	402509	69.70

T-Stücke NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verteiler 86002 / 86003 / 86023, Rotguss CC499K

IG Zoll	G Zoll	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	54	30	325.214	86018.21	1	421935	46.10

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel NUSSBAUM Optiflex

- PN 10, für Verbindungen 84008 / 85150 / 86005, Messing vernickelt



AG (1) Zoll	AG (2) Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	33	27	86019.21	1	421936	6.30

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Isolationen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Verteiler gerade, inklusive Endkappe 86025, Kunststoff

DN	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	302	58	347	81	75	327.116	86024.21	1	407696	19.10
25	1	302	58	347	81	75	327.117	86024.22	1	407697	20.45

40 000010

Endkappen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Isolation gerade 86024, Kunststoff

DN	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 / 25	25	75	327.116	86025.21	1	407698	5.30

40 000010

Isolationen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteiler 86002, gekröpft, Kunststoff

D mm	L1 mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	58	1	327.116	86021.21	1	421937	73.75

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilstücke NUSSBAUM Optiflex

- Rotguss



G Zoll	AG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	124	33	58	33	80	325.216	86023.21	1	431402	69.70
											40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Halteplatten NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteiler 86002 / 86003, Stahl



L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
490	88	150	11	362.214	86028.21	1	421940	81.35

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilerboxen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Steckabgängen und Schnellkupplungen
- PN 10.0, Rotguss CC246E, Kunststoff



DN SK	d	z	z1	L	T	H	H1	H2	H3	Abgänge Warmwasser	Abgänge Kaltwasser	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück					
20	20	9	37	165	70	197	58	54	83	1	2	224.452	70150.22	1	466000	242.40
20	20	9	37	165	70	255	58	54	83	2	3	224.452	70150.23	1	466001	263.65
20	20	9	37	165	70	313	58	54	83	3	4	224.452	70150.24	1	466002	285.85
20	20	9	37	165	70	371	58	54	83	4	5	224.452	70150.25	1	466003	309.10
20	20	9	37	165	70	429	58	54	83	5	6	224.452	70150.26	1	466004	353.50
20	20	9	37	165	70	487	58	54	83	6	7	224.452	70150.27	1	466005	375.75
20	20	9	37	165	70	545	58	54	83	7	8	224.452	70150.28	1	466006	385.85

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler NUSSBAUM Optiflex

- Mit Steckabgängen für Schnellkupplung
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	d mm	z mm	z1 mm	z2 mm	L mm	L1 mm	S mm	Abgänge Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20	25	33	37	67	58	36	1	325.112	86103.21	1	466007	29.30
20	20	25	33	37	125	58	36	2	325.122	86103.22	1	466008	35.35
20	20	25	33	37	183	58	36	3	325.132	86103.23	1	466009	44.15
20	20	25	33	37	241	58	36	4	325.142	86103.24	1	466010	55.05
20	20	25	33	37	299	58	36	5	325.152	86103.25	1	466011	67.20

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlusszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Überwurfmutter, zu Schnellkupplung und Optiflex-Verteiler
- PN 10.0. Rotguss CC246E



DN SK	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	40	36	326.471	86108.21	1	466012	18.80
							40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzstücke NUSSBAUM Optiflex

- Mit Schnellkupplung zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E



DN SK	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	29	38	36	326.151	86109.21	1	466013	32.05
20	58	67	36	326.151	86109.22	1	466014	32.05

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlussstopfen NUSSBAUM Optiflex

- Steckbar, zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E



L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23	20	362.441	86120.21	1	466015	14.25
						40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sicherungsbundstutzen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Verteilerabgang
- PN 10.0, Rotguss CC246E

IG Zoll	d mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	20	14	30	326.712	86121.21	1	466016	3.20

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex

- Zu Schnellkupplung auf Optiflex-Flowpress, zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	28	48	345.113	84252.23	1	465978	34.75
								40 035050

Schnellkupplungen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Überwurfmutter auf Optiflex-Flowpress zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	21	50	36	326.123	84253.23	1	465979	34.75
									40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex

- Zu Schnellkupplung auf Optiflex-Profix zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	18	60	333.413	85152.23	1	465980	31.65
								40 035050

Schnellkupplungen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Überwurfmutter auf Optiflex-Profix zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	19	70	36	326.123	85153.23	1	465981	31.65
									40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Gerade, auf Optiflex-Profix, mit Sicherungsbundstutzen zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

IG Zoll	d1 mm	z mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	6	55	85250.21	1	459986	12.15
3/4	20	6	55	85250.22	1	459987	12.15
							40 035050



Übergänge NUSSBAUM Optiflex

- Zu Schnellkupplung mit Innengewinde, zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	20	35	27	326.156	86110.21	1	465982	25.40
									40 035050

Schnellkupplungen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Überwurfmutter und Innengewinde zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

DN SK	IG Zoll	z mm	L mm	S mm	S1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	16	40	36	32	326.156	86111.21	1	465983	30.95
										40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NUSSBAUM Optiflex

- Zu Schnellkupplung auf Optipress-Aquaplus zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E



DN SK	Ø d mm	z mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	22	15	39	326.161	86112.24	1	465984	30.95
								40 035050

Schnellkupplungen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Überwurfmutter auf Optipress-Aquaplus zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E



DN SK	Ø d mm	z mm	L mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	22	9	42	36	326.161	86113.24	1	465985	30.95
									40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen NUSSBAUM Optiflex

- PN 10.0, Rotguss CC499K

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	23	331.411	87018.21	10	422024	23.15
20	20	26	331.412	87018.22	5	422025	42.15

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gerade, auf Optiflex-Flowpress zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16	18	48	20	345.111	84255.21	1	465986	14.85
13	20	18	48	20	345.112	84255.22	1	465987	16.50

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gerade, auf Optiflex-Flowpress, für 1-LU-Rohre zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16 x 3.8	18	48	20	345.111	84255.11	1	465988	17.60

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft, auf Optiflex-Flowpress zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16	13	30	28	45	20	345.111	84256.21	1	465989	14.85
13	20	13	30	28	45	20	345.112	84256.22	1	465990	16.50

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft, auf Optiflex-Flowpress, für 1-LU-Rohre zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16 x 3.8	13	30	28	45	20	345.111	84256.11	1	465991	17.60

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gerade, auf Optiflex-Profix zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16	6	55	20	333.411	85155.21	1	465992	11.55
13	20	6	55	20	333.412	85155.22	1	465993	11.55

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft, auf Optiflex-Profix zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

Ø d mm	Ø d1 mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	16	13	22	28	56	20	333.411	85156.21	1	465994	11.55
13	20	13	22	28	56	20	333.412	85156.22	1	465995	11.55

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gerade, mit Aussengewinde zu Optiflex-Verteilergerade
- PN 10.0, Rotguss CC246E

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	13	11	38	20	27	326.126	86104.22	1	465996	15.50

40 035050



Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft, mit Aussengewinde zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

AG Zoll	Ø d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	13	13	23	28	35	20	326.116	86105.22	1	465997	15.50

40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gerade, auf MF½, mit Aussengewinde zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

AG Zoll	Ø d mm	z mm	L mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	13	11	39	20	27	326.125	86106.21	1	465998	15.50

40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex

- Gekröpft, auf MF½, mit Aussengewinde zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

AG Zoll	Ø d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	13	13	22	28	35	20	326.115	86107.21	1	465999	15.50
											40 035050

Steckübergänge NUSSBAUM Optiflex-Profix

- Auf Optiflex-Profix, mit Sicherungsbundstutzen
- Zu Optiflex-Verteiler
- PN 10.0, Rotguss CC246E

IG Zoll	Ø d mm	z mm	z1 mm	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	16	13	22	28	56	85256.21	1	479978	13.15
3/4	20	13	22	28	56	85256.22	1	479979	13.15

Verteilerkästen NUSSBAUM Optiflex

- Inkl. Halteschienen und Befestigungsmaterial für Rohrschellen 83067, Stahl verzinkt

T mm	H mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	350	372.114	86043.21	1	402573	81.85
110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	550	372.124	86043.22	1	402574	106.60
110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	700	372.134	86043.23	1	402575	112.15
110 - 160	670 - 810	222	113	96	103	850	372.144	86043.24	1	402576	119.70

40 000010

Verteilerkästen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Türe und Rahmen pulverbeschichtet, weiss RAL 9010, Stahl verzinkt
- Inkl. Halteschienen und Befestigungsmaterial für Rohrschellen 83067

T mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	H5 mm	B mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110-160	670-810	508	222	113	96	103	400	372.114	86044.21	1	402577	154.55
110-160	670-810	508	222	113	96	103	600	372.124	86044.22	1	402578	202.00
110-160	670-810	508	222	113	96	103	750	372.134	86044.23	1	402579	214.15
110-160	670-810	508	222	113	96	103	900	372.144	86044.24	1	402580	227.25

40 000010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zylinderschlösser NUSSBAUM Optiflex

- Für Verteilerkasten 86044 und 86045, Stahl

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
372.722	86047.22	1	402581	43.15
				40 035050

Rohrbridenbänder NUSSBAUM Optiflex

- 8-fach



Ø d mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	536	65	362.441	87073.21	5	433152	12.75

40 035050

Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Für Mauerwerk zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl verzinkt



L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
600	80	153	270	46	45	362.112	85055.21	1	448150	16.60

40 035050

Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl verzinkt



L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
600	153	76	46	362.112	85056.21	1	448151	16.60

40 035050

Montageschienen NUSSBAUM Optiflex

- Passend in GIS-Profil für Optiflex-Anschlusswinkel 84027 und 85117, Stahl verzinkt



L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
248	153	76	54	362.212	85057.21	1	402582	29.10

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzbügel-Sets NUSSBAUM Optiflex

- Zu Montageschiene, Stahl verzinkt

L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	130	60	78	40056.21	1	479680	51.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Halteplatten NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Dosen 84110 - 84117 / 85100 - 85110, Stahl

L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
260	54	76	66	362.261	85060.21	1	448152	13.35
								40 035050



Befestigungsplatten NUSSBAUM Optiflex

- Für Gipsbau zu Optiflex-Halteplatte 85060, Kunststoff

D mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
29	66	362.262	85061.21	1	448153	6.10
						40 035050



Ablauf-Halterungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Montageschienen 85055 / 85056, Stahl, Kunststoff

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48 - 51	362.143	85068.21	1	448154	15.05
					40 035050

Einzelhalterungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Dosen 85000 / 85006 / 85031 / 85100 / 85105 / 85110 / 84110 / 84111 / 84117, Stahl

L mm	Gewinde M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 60	12	362.114	85073.21	1	421905	19.90
						40 035050

Einzelhalterungen NUSSBAUM Optiflex

- Für Dosen 85000 / 85006 / 85031 / 85100 / 85105 / 85110 / 84110 / 84111 / 84117
- Für Sanitärelemente, Stahl

L mm	Gewinde M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 60	12	362.133	85074.21	1	421906	13.05
						40 035050



Ablauf-T-Lehren NUSSBAUM Optiflex

L mm	H mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	45	80	85092.21	1	421908	32.35
						40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablauf-Haltezapfen NUSSBAUM Optiflex

AG Zoll	L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	20	46	85093.21	1	421909	25.25
						40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stablehren NUSSBAUM Optiflex

L m	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	45	85096.21	1	421910	81.85
					40 035050

T-Lehren NUSSBAUM Optiflex

L mm	H mm	H1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
610	45	195	85097.21	1	421911	48.20
						40 035050



Locheinsätze NUSSBAUM Optiflex

- Für die Befestigung der Optiflex-Dose ohne Abdichtungsverlängerung
- Hauptwerkstoff: Kunststoff

d mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
34	45	85094.21	1	461444	0.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Dose mit Abdichtungsverlängerung
- Einzusetzen mit Optiflex-T-Lehre
- Hauptwerkstoff: Kunststoff

G Zoll	D mm	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	44	95	68	15	85091.21	1	461442	3.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Für Kaltwasser, Kunststoff

AG Zoll	L mm	D mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	63	37	15	283.122	85090.21	10	407148	3.20



Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Dichtung für Kaltwasser, Kunststoff

AG Zoll	L mm	L1 mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	77	11	42	283.122	91068.04	25	422082	1.85
3/4	77	14	48	283.123	91068.05	10	422083	2.90

40 035050

Bau- und Abpresszapfen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Messing-Gewindeeinsatz und Dichtung für Wasser bis 90 ° C
- Kunststoff

AG Zoll	D mm	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	42	77	10	283.112	91069.04	1	422084	6.20
3/4	48	77	11	283.113	91069.05	1	422085	7.70

40 035050

Abpressstopfen NUSSBAUM

AG Zoll	L mm	L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	677	35	283.112	85098.04	10	421912	12.55

40 035050

Schutz- und Befestigungshülsen NUSSBAUM

IG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	85099.04	5	421913	7.30

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegebalken NUSSBAUM Optiflex

L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	D1 mm	N mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
260	78	29	35	28	9	361.323	87050.21	1	422059	16.40
88	78	29	35	28	3	361.322	87050.22	1	422060	6.00
										40 035050



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegebuchsen NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre 16, passend zu Einlegebalken 87050, Kunststoff

Ø d mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	28	361.352	87053.21	50	422061	0.35

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrbrücken NUSSBAUM Optiflex

- Für 3 Rohrführungen
- Für Rohre Ø 16 / 20, passend zu Einlegebalken 87050, Kunststoff

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	210	29	126	3	361.331	87056.21	1	422062	7.70
									40 035050

Mehrfach-Rohrstützen NUSSBAUM Optiflex

- Kunststoff, Stahl

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	463	29	180	15	361.213	87058.21	1	422065	21.75
									40 035050

Mehrfach-Rohrführungsbalken NUSSBAUM Optiflex

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	463	29	70	15	361.213	87059.21	1	422066	19.10
									40 035050



Einlegekästen NUSSBAUM Optiflex

- Kunststoff, für Rohre 16 und 20 als Einzelanschluss, sowie als Baukastenteil für Mehrfach-Einlegekasten
- Inklusive Reduktionsstopfen für Ø 16 und 4 Verschlussstopfen

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	N mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 / 20	550	32	58	1	361.511	87054.21	1	403193	12.85
16 / 20	550	236	58	7	361.511	87054.23	1	403194	46.30
N = Anzahl Löcher									40 035050



Rohrstützen NUSSBAUM Optiflex

L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
210	190	361.212	87069.21	10	422069	8.10
						40 035050

Rohrstützen NUSSBAUM FAWA

D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
67	205	87070.21	1	432190	10.45
					40 035050

Halteeisen NUSSBAUM Optiflex

- Passend zu Einlegehilfen 87058 / 87059 / 87069, Stahl

L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
800	87071.21	10	434626	4.20
				40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Markier- und Abdecktüllen NUSSBAUM Optiflex

- Mit Kappe, Kunststoff



Ø d mm	L mm	D mm	Farbe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	120	25	rot	361.111	87076.21	10	422074	1.75
16	120	25	grün	361.111	87076.22	10	422075	1.75
20	120	28	rot	361.112	87076.23	10	422076	2.50
20	120	28	grün	361.112	87076.24	10	422077	2.50

40 035050

Markier- und Schutzkappen NUSSBAUM Optiflex

- Zu Optiflex-Rohr PE-Xc und PB, Kunststoff

D mm	L mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35	rot	87079.21	10	456064	0.40
16	35	grün	87079.22	10	456065	0.40
20	35	rot	87079.23	10	456066	0.40
20	35	grün	87079.24	10	456067	0.40

40 035050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ringschlüssel NUSSBAUM

- Für Verteileranschluss, mit Markierlehre für Optiflex-profix 25, Kunststoff, Stahl

Ø d mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	30	85195.21	1	424460	23.55
					40 035050

Ringschlüssel NUSSBAUM

- 2-teilig, Stahl, Kunststoff
- Zu Steckübergängen und Schnellkupplungen
- Mit Spezialmuffe zum Lösen der Steckübergänge

S mm	S1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
36	30	85198.21	1	458812	56.10

Markierlehren NUSSBAUM Optiflex

- Für Optiflex-prOfix 16/20, Kunststoff

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	85196.21	1	449094	6.10
					40 035050

Markierstifte NUSSBAUM Optiflex

- Für Kunststoffrohre



Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
silber	85197.21	1	449095	7.70
				40 080015

Ausziehwerkzeuge NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre Ø 16 / 20

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
87084.21	1	402585	117.70
			40 080015

Rohrhaltezangen NUSSBAUM Optiflex

- Für Rohre Ø 16 / 20

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
87083.21	1	402589	59.10
			40 080015

Nylonseile NUSSBAUM Optiflex

L m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	87085.21	1	402591	83.85
				40 080015

Drahtseile NUSSBAUM Optiflex

Ø d mm	L m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 2.2	15	87086.21	1	402735	141.95
20 x 2.8	15	87086.22	1	402592	154.55
					40 080015

Rohrzugkupplungen NUSSBAUM Optiflex

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 x 2.2	16 x 2.2	87087.21	1	402593	53.55
20 x 2.8	20 x 2.8	87087.22	1	402594	85.35
16 x 3.8	16 x 3.8	87087.23	1	465209	53.55
16 x 3.8	16 x 2.2	87087.24	1	465210	80.30
					40 080015

Rohrschneider NUSSBAUM Optiflex

- Für Kunststoffrohre bis Ø 25 mm
- Funktionen: Schutzrohrabschneider, Rohrabschneider und Kalibrierdorne

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
87094.31	1	402595	122.75
			40 080015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.4

GF JRG - Gewindefittings
iFit, Instaflex, Sanipex
PVC, Lötfi

4.4.16 ...

4.4.26 ...

4.4.45 ...

4.4.49 ...

4.4.58 ...

4.4.59 ...

4.4.59 ...

4.4.67 ...

4.4.88 ...

4.4.95 ...

4.4.98 ...

4.4.100 ...

4.4.111 ...


4.4.130 ...

4.4.149 ...

Winkel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	Winkel °	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	90	21	11	--	768090002	10	455276	15.50
3/8	90	25	15	--	768090003	10	455277	12.95
1/2	90	28	15	212.512	768090004	10	455278	12.95
3/4	90	33	18	212.513	768090005	10	455279	17.40
1	90	38	21	321.311	768090006	10	455280	31.50
1 1/4	90	44	25	321.312	768090007	5	455281	58.60
1 1/2	90	50	31	321.313	768090008	5	455282	85.75
2	90	57	34	321.314	768090009	1	455283	150.35

40 040012



Winkel reduziert +GF+ Serie 8000

(x Reduziert, aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	Winkel °	za mm	zb mm	a mm	b mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/8	90	12	14	25	25	--	768090015	10	455284	53.35
3/4 x 1/2	90	17	14	29	30	212.533	768090016	10	455285	36.90
1 x 3/4	90	17	20	34	35	212.534	768090017	10	455286	84.60
1 1/4 x 1	90	21	25	40	42	212.535	768090018	5	455287	90.45

40 040012

Winkel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen - / Aussengewinde

Serie 8000

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	90	21	28	11	--	768092002	10	455288	15.95
3/8	3/8	90	20	31	10	--	768092003	10	455289	15.50
1/2	1/2	90	28	37	15	212.552	768092004	10	455290	17.40
3/4	3/4	90	33	43	18	212.553	768092005	10	455291	19.60
1	1	90	36	48	19	321.351	768092006	10	455292	32.55
1 1/4	1 1/4	90	45	60	26	321.352	768092007	5	455293	55.70
1 1/2	1 1/2	90	46	60	27	321.353	768092008	5	455294	86.95
2	2	90	58	74	34	321.354	768092009	1	455295	160.95

40 040012

Winkelverschraubungen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen - / Aussengewinde

Serie 8000

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	s mm	z mm	s1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	90	23	45	24	14	22	--	768098003	10	455296	68.15
1/2	1/2	90	22	55	30	11	26	215.432	768098004	10	455297	31.60
3/4	3/4	90	26	66	37	13	32	215.433	768098005	10	455298	72.85
1	1	90	39	79	46	23	40	215.434	768098006	10	455299	116.30
1 1/4	1 1/4	90	38	83	52	21	48	215.435	768098007	5	455300	207.95
1 1/2	1 1/2	90	41	91	59	24	54	215.436	768098008	5	455301	254.95
2	2	90	51	106	75	30	66	215.437	768098009	1	455302	398.20

40 040012



Winkel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	Winkel °	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	45	16	7	212.611	768120003	10	455303	35.60
1/2	45	19	8	212.612	768120004	10	455304	30.55
3/4	45	22	8	212.613	768120005	10	455305	45.45
1	45	26	10	212.614	768120006	10	455306	52.75
1 1/4	45	31	14	212.615	768120007	5	455307	97.50

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen - / Aussengewinde

Serie 8000

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	45	16	23	7	--	768121003	10	455308	24.80
1/2	1/2	45	19	28	8	212.632	768121004	10	455309	25.40
3/4	3/4	45	22	31	8	212.633	768121005	10	455310	26.65
1	1	45	26	36	10	212.634	768121006	10	455311	33.95
1 1/4	1 1/4	45	31	40	14	212.635	768121007	5	455312	90.45
1 1/2	1 1/2	45	36	47	16	212.636	768121008	5	455313	172.70

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ Serie 8000

(x Egal, aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	25	15	--	768130003	10	455314	17.95
1/2	28	15	213.112	768130004	10	455315	15.15
3/4	33	18	213.113	768130005	10	455316	26.80
1	38	21	322.111	768130006	10	455317	43.60
1 1/4	44	25	322.112	768130007	5	455318	79.90
1 1/2	50	31	322.113	768130008	5	455319	110.45
2	57	35	322.114	768130009	1	455320	157.40

40 040012



T-Stücke reduziert +GF+ Serie 8000

(x Reduziert, aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	a mm	b mm	c mm	za mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/8 x 1/2	25	25	25	12	--	768130015	10	455321	35.70
1/2 x 3/4 x 1/2	28	28	28	15	213.133	768130016	10	455322	50.30
3/4 x 1/2 x 1/2	29	29	27	14	--	768130017	10	455323	61.10
3/4 x 1/2 x 3/4	30	31	30	15	--	768130018	10	455324	26.30
3/4 x 3/4 x 1/2	33	33	31	18	--	768130019	10	455325	51.00
1 x 1/2 x 1	31	34	31	14	--	768130020	10	455326	75.20
1 x 3/4 x 1	34	35	34	17	--	768130021	10	455327	75.20
1 x 1 x 1/2	38	38	33	20	322.131	768130022	10	455328	85.75
1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	39	38	33	14	213.135	768130025	1	455329	129.25
1 1/4 x 1 x 1 1/4	40	42	40	21	322.132	768130023	5	455330	126.85
1 1/2 x 1 x 1 1/2	41	45	41	22	213.136	768130027	1	455331	168.00

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen reduziert +GF+ Serie 8000

(x Reduziert, aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	a mm	z mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8 x 1/4	30	10	21	--	768240015	10	455332	12.80
1/2 x 3/8	36	13	21	323.512	768240016	10	455333	10.80
3/4 x 3/8	36	11	--	214.513	768240017	10	455334	32.65
3/4 x 1/2	32	4	32	--	768240018	10	455335	12.55
1 x 1/2	45	15	25	323.411	768240019	10	455336	27.25
1 x 3/4	45	13	30	--	768240020	10	455337	17.50
1 1/4 x 3/4	50	16	30	323.412	768240021	5	455338	46.05
1 1/4 x 1	45	9	39	214.515	768240022	5	455339	35.50
1 1/2 x 3/4	44	10	25	--	768240030	1	455340	88.10
1 1/2 x 1	53	17	38	323.413	768240023	5	455341	59.90
1 1/2 x 1 1/4	55	17	48	214.516	768240024	5	455342	55.70
2 x 1 1/4	50	8	48	--	768240031	1	455343	92.80
2 x 1 1/2	67	21	55	323.414	768240025	1	455344	77.55

40 040012

Reduktionsnippel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen- / Aussengewinde

Serie 8000

Mod.	IG (R) Zoll	AG Zoll	a mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
I	1/4	3/8	17	20	--	--	768241015	10	455345	4.00
I	1/4	1/2	20	22	--	--	768241016	10	455346	6.10
I	1/2	3/4	22	27	--	--	768241020	10	455351	8.25
II	1/4	3/4	24	28	14	214.533	768241018	10	455347	19.05
I	3/4	1	25	34	--	--	768241023	10	455356	10.20
II	3/8	1/2	21	22	11	--	768241017	10	455348	4.00
I	1	1 1/4	27	46	--	--	768241026	5	455360	15.15
II	3/8	3/4	22	28	12	323.533	768241019	10	455349	10.55
I	3/8	1	28	36	18	--	768241040	10	455350	40.20
II	1/2	1	28	36	14	323.431	768241022	10	455352	11.15
II	1/2	1 1/4	27	46	16	323.432	768241024	5	455353	30.90
II	1/2	1 1/2	29	50	16	214.536	768241027	5	455354	78.70
II	1/2	2	35	62	16	214.537	768241031	1	455355	117.50
II	3/4	1 1/4	29	46	14	--	768241025	5	455357	25.40
II	3/4	1 1/2	29	50	16	323.433	768241028	5	455358	47.45
II	3/4	2	33	62	20	323.434	768241032	1	455359	118.65
II	1	1 1/2	31	50	12	--	768241029	5	455361	29.25
II	1	2	36	62	23	323.538	768241033	1	455362	58.75
I	1 1/4	1 1/2	31	50	12	--	768241030	5	455363	24.55
II	1 1/4	2	33	62	16	--	768241034	1	455364	48.85
II	1 1/2	2	35	62	16	--	768241035	1	455365	39.45
II	2	2 1/2	39	78	15	214.538	768241037	1	455366	106.90

40 040012



Form I

Form II

Muffen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG (R) Zoll	a mm	z mm	S mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	27	7	17	--	768270002	10	455367	5.40
3/8	30	10	20	--	768270003	10	455368	6.10
1/2	36	10	25	214.112	768270004	10	455369	7.30
3/4	39	9	30	214.113	768270005	10	455370	11.30
1	45	11	38	323.111	768270006	10	455371	16.35
1 1/4	50	12	48	323.112	768270007	5	455372	31.00
1 1/2	50	12	54	323.113	768270008	5	455373	41.45
2	52	4	67	323.114	768270009	1	455374	69.30
2 1/2	74	20	82	214.118	768270010	1	455375	351.25

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel reduziert +GF+ Serie 8000

(x Reduziert, aus Siliziumbronze, mit Aussengewinde

Serie 8000

AG Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x 3/8	31	22	214.362	768245015	10	455376	6.25
3/4 x 1/2	36	28	214.363	768245016	10	455377	9.15
1 x 3/4	41	34	214.364	768245017	10	455378	13.65
1 1/4 x 1	49	44	214.365	768245018	5	455379	34.90
1 1/2 x 1	52	50	--	768245021	1	455380	66.95
1 1/2 x 1 1/4	52	50	214.366	768245019	5	455381	57.20
2 x 1 1/4	59	62	--	768245022	1	455382	117.50
2 x 1 1/2	59	64	214.367	768245020	1	455383	72.85

40 040012



Doppelnippel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Aussengewinde

Serie 8000

AG Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	28	17	--	768280002	10	455384	4.80
3/8	28	21	--	768280003	10	455385	4.00
1/2	37	22	214.312	768280004	10	455386	5.05
3/4	38	27	214.313	768280005	10	455387	7.15
1	44	34	323.311	768280006	10	455388	12.55
1 1/4	48	46	323.312	768280007	5	455389	25.60
1 1/2	54	55	323.313	768280008	5	455390	31.60
2	58	62	323.314	768280009	1	455391	62.25
2 1/2	72	85	214.318	768280010	1	455392	189.15

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stopfen +GF+ Serie 8000

- Mit Rand, aus Siliziumbronze, mit Aussengewinde

Serie 8000

AG Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	21	9	--	768290002	10	455393	10.90
3/8	24	10	--	768290003	10	455394	9.40
1/2	24	11	216.112	768290004	10	455395	9.75
3/4	32	17	216.113	768290005	10	455396	14.70
1	36	19	216.114	768290006	10	455397	21.15
1 1/4	39	22	216.115	768290007	5	455398	24.65
1 1/2	41	22	216.116	768290008	5	455399	47.45
2	48	27	216.117	768290009	1	455400	57.20

40 040012



Stopfen +GF+ Serie 8000

- Ohne Rand, aus Siliziumbronze, mit Aussengewinde

Serie 8000

AG Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	25	15	325.112	768291004	10	455401	9.50
1	32	18	324.111	768291006	10	455402	23.75
1 1/4	35	24	324.112	768291007	5	455403	46.50
1 1/2	38	29	324.113	768291008	5	455404	51.45

40 040012



Kappen +GF+ Serie 8000

- Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	a mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	19	216.132	768301004	10	455405	9.40
3/4	22	216.133	768301005	10	455406	13.15
1	24	324.131	768301006	10	455407	20.80
1 1/4	27	324.132	768301007	5	455408	31.85
1 1/2	28	324.133	768301008	5	455409	42.75
2	32	324.134	768301009	1	455410	81.05

40 040012



Kappen +GF+ Serie 8000

- Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

G Zoll	a mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	19	768599103	10	455411	9.15
1/2	10	24	768599104	10	455412	7.90
3/4	12	29	768599106	10	455413	9.15

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Gegenmuttern +GF+ Serie 8000

- Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

G Zoll	a mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	6	22	768310002	10	455414	5.65
3/8	7	27	768310003	10	455415	7.05
1/2	8	34	768310004	10	455416	9.75
3/4	9	37	768310005	10	455417	13.50
1	10	42	768310006	10	455418	15.25
1 1/4	11	55	768310007	5	455419	14.45
1 1/2	12	60	768310008	5	455420	44.75

40 040012

Verschraubungen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG (R) Zoll	a mm	G Zoll	s mm	z mm	s1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	48	1	37	21	26	215.112	768330004	10	455421	57.10
3/4	52	1 1/4	46	22	30	215.113	768330005	10	455422	70.50
1	57	1 1/2	52	23	40	215.114	768330006	5	455423	117.50
1 1/4	64	2	64	26	50	215.115	768330007	5	455424	215.00
1 1/2	70	2 1/4	72	34	54	215.116	768330008	5	455425	245.55
2	78	2 3/4	89	30	--	215.117	768330009	1	455426	351.25

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen- / Aussengewinde

Serie 8000

IG Zoll	AG Zoll	G Zoll	a mm	s mm	z mm	s1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	1/2	47	24	37	22	--	768331003	10	455427	46.50
1/2	1/2	3/4	53	30	40	25	215.212	768331004	10	455428	57.35
3/4	3/4	1	63	37	49	34	215.213	768331005	10	455429	88.10
1	1	1 1/4	68	46	52	37	215.214	768331006	10	455430	118.65
1 1/4	1 1/4	1 1/2	76	52	56	46	215.215	768331007	5	455431	218.50
1 1/2	1 1/2	1 3/4	81	59	62	54	215.216	768331008	5	455432	262.00
2	2	2 3/8	93	75	70	70	215.217	768331009	1	455433	373.60
2 1/2	2 1/2	3	107	84	80	85	--	768331010	1	455434	568.60

40 040012



Verschraubungen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Serie 8000

IG Zoll	a mm	G Zoll	s mm	z mm	s1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	46	3/4	30	26	22	768340003	10	455435	39.85
1/2	48	1	37	21	26	768340004	10	455436	50.60
3/4	52	1 1/4	46	22	30	768340005	10	455437	63.80
1	57	1 1/2	52	23	40	768340006	10	455438	95.70
1 1/4	64	2	64	26	50	768340007	5	455439	198.00
1 1/2	70	2 1/4	72	32	54	768340008	5	455440	229.90
2	79	2 3/4	89	31	--	768340009	1	455441	372.90

40 040012



Verschraubungen +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innen- / Aussengewinde

Serie 8000

AG Zoll	IG Zoll	a mm	G Zoll	s mm	s1 mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	44	1/2	24	19	34	768341002	10	455442	50.30
3/8	3/8	47	1/2	24	22	37	768341003	10	455443	43.15
1/2	1/2	53	3/4	30	25	40	768341004	10	455444	43.60
3/4	3/4	63	1	37	34	49	768341005	10	455445	57.20
1	1	67	1 1/4	46	37	51	768341006	10	455446	85.80
1 1/4	1 1/4	75	1 1/2	52	46	56	768341007	5	455447	170.50
1 1/2	1 1/2	81	1 3/4	59	54	62	768341008	5	455448	193.60
2	2	91	2 3/8	75	66	67	768341009	1	455449	365.20

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungen reduziert +GF+ Serie 8000

(x Reduziert, aus Siliziumbronze, mit Innen- / Aussengewinde

Serie 8000

IG Zoll	AG Zoll	L mm	SW mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	26	19	16	768246002	10	455660	15.40
1/2	3/8	30	23	17	768246003	10	455661	13.40
3/4	3/8	33	28	18	768246004	10	455662	23.60
3/4	1/2	35	28	20	768246006	10	455663	18.35
1	1/2	39	36	22	768246007	10	455664	30.90
1	3/4	39	36	22	768246009	10	455665	42.75
1 1/4	1	45	46	26	768246011	5	455666	56.65

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ Serie 8000

(x Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde



Serie 8000

IG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	c mm	dr mm	za mm	zb mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	90	23	28	23	40	12	27	212.572	768471004	10	455450	56.65
												40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungen +GF+ Serie 8000

- Aus Siliziumbronze, mit Innen- / Aussengewinde

Serie 8000



AG Zoll	L mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	22	--	768525001	10	455451	6.95
3/8	15	22	--	768525002	10	455452	6.25
3/8	20	22	--	768525003	10	455453	7.65
3/8	25	22	--	768525004	10	455454	8.25
3/8	30	22	--	768525005	10	455455	9.65
3/8	40	22	--	768525006	10	455456	13.05
3/8	50	22	214.411	768525007	10	455457	15.75
3/8	65	22	--	768525008	10	455458	21.85
3/8	80	22	--	768525009	10	455459	31.85
3/8	100	22	--	768525010	10	455460	37.00
1/2	13	27	--	768525011	10	455461	7.40
1/2	18	27	--	768525012	10	455462	8.70
1/2	20	27	--	768525013	10	455463	8.10
1/2	25	27	--	768525014	10	455464	9.15
1/2	30	27	--	768525015	10	455465	10.35
1/2	40	27	--	768525016	10	455466	13.50
1/2	50	27	214.412	768525017	10	455467	15.95
1/2	65	27	--	768525018	10	455468	19.05
1/2	80	27	--	768525019	10	455469	23.00
1/2	100	27	--	768525020	10	455470	28.30
1/2	120	27	--	768525021	10	455471	61.10
1/2	150	27	--	768525022	5	455472	76.35
3/4	13	32	--	768525023	10	455473	8.25
3/4	15	32	--	768525024	10	455474	8.45
3/4	20	32	--	768525025	10	455475	10.35
3/4	25	32	--	768525026	10	455476	12.45
3/4	30	32	--	768525027	10	455477	14.35
3/4	40	32	--	768525028	10	455478	18.80
3/4	50	32	214.413	768525029	10	455479	22.55
3/4	65	32	--	768525030	10	455480	30.45
3/4	80	32	--	768525031	10	455481	37.70
3/4	100	32	--	768525032	10	455482	41.95
1	15	39	--	768525033	10	455483	19.40
1	20	39	--	768525034	10	455484	29.15
1	25	39	--	768525035	10	455485	25.60
1	30	39	--	768525036	10	455486	28.65
1	40	39	--	768525037	10	455487	34.75
1	50	39	214.414	768525038	10	455488	40.65
1	65	39	--	768525039	10	455489	50.40
1	80	39	--	768525040	10	455490	69.30
1	100	39	--	768525041	10	455491	76.35
1 1/4	20	47	--	768525043	10	455492	55.20
1 1/4	25	47	--	768525044	10	455493	62.25
1 1/4	30	47	--	768525045	10	455494	70.50
1 1/4	40	47	--	768525046	10	455495	83.40
1 1/4	50	47	214.415	768525047	10	455496	83.40

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Flansche +GF+

- Aus Siliziumbronze, mit Innengewinde

Typ	IG Zoll	DN	a mm	b mm	d mm	H mm	k mm	lo	Gewinde	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7553	1 1/2	40	150	18	18	26	110	4	M16x50	16	216.636	767553016	1	455498	564.30
7553	2	50	165	18	18	28	125	4	M16x50	16	216.637	767553017	1	455499	673.20
7553	2 1/2	65	185	18	18	32	145	4	M16x50	16	216.638	767553018	1	455500	951.50
7553	3	80	200	18	18	34	160	8	M16x50	16	--	767553019	1	455501	1061.50

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen lang +GF+ 1V

- Verzinkt, ISO/EN G4

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	1	1/8	35	32	28	--	770001201	10	448251	10.70
90	1	1/4	40	36	30	--	770001202	10	412554	9.20
90	1	3/8	48	42	38	212.171	770001203	10	412555	9.70
90	1	1/2	55	48	42	212.172	770001204	10	412556	7.00
90	1	3/4	69	60	54	212.173	770001205	10	412557	12.40
90	1	1	85	75	68	321.171	770001206	25	412558	16.70
90	1	1 1/4	105	95	86	321.172	770001207	12	412559	33.30
90	1	1 1/2	116	105	97	321.173	770001208	20	412560	45.90
90	1	2	140	130	116	321.174	770001209	10	412561	69.30
90	1	2 1/2	176	165	149	212.178	770001210	5	412562	178.20
90	1	3	205	190	175	212.181	770001211	4	412563	258.50
90	1	4	260	245	224	212.182	770001212	1	412564	471.90

40 040000



Bögen kurz +GF+ 1aV

- Verzinkt, ISO/EN D4

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	1a	1/4	30	30	20	--	770011202	10	412565	9.00
90	1a	3/8	36	36	26	212.151	770011203	10	412566	10.60
90	1a	1/2	45	45	32	212.152	770011204	10	412567	5.90
90	1a	3/4	50	50	35	212.153	770011205	10	412568	9.50
90	1a	1	63	63	46	321.151	770011206	35	412569	12.90
90	1a	1 1/4	76	76	57	321.152	770011207	15	412570	19.30
90	1a	1 1/2	85	85	66	321.153	770011208	25	412571	27.40
90	1a	2	102	102	78	321.154	770011209	15	412572	48.60
90	1a	2 1/2	115	115	88	212.158	770011210	8	412573	106.70
90	1a	3	127	127	97	212.161	770011211	6	412574	184.80
90	1a	4	165	165	129	212.162	770011212	2	412575	431.20

40 040000



Bögen lang +GF+ 2V

- Verzinkt, ISO/EN G1

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	2	1/4	40	30	--	770002202	80	412576	9.20
90	2	3/8	48	38	212.131	770002203	10	412577	10.60
90	2	1/2	55	42	212.132	770002204	10	412578	8.00
90	2	3/4	69	54	212.133	770002205	40	412579	12.60
90	2	1	85	68	321.131	770002206	25	412580	16.70
90	2	1 1/4	105	86	321.132	770002207	12	412581	29.30
90	2	1 1/2	116	97	321.133	770002208	8	412582	36.20
90	2	2	140	116	321.134	770002209	10	412583	49.10
90	2	2 1/2	176	149	212.138	770002210	4	412584	202.40
90	2	3	205	175	212.141	770002211	4	412585	255.20
90	2	4	260	224	212.142	770002212	2	412586	485.10

40 040000



Bögen kurz +GF+ 2aV

- Verzinkt, ISO/EN D1

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	2a	1/4	30	20	--	770012202	80	412587	10.60
90	2a	3/8	36	26	212.111	770012203	10	412588	8.20
90	2a	1/2	45	32	212.112	770012204	10	412589	6.20
90	2a	3/4	50	35	212.113	770012205	10	412590	8.50
90	2a	1	63	46	321.111	770012206	30	412591	12.80
90	2a	1 1/4	76	57	321.112	770012207	30	412592	19.30
90	2a	1 1/2	85	66	321.113	770012208	20	412593	25.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Bögen kurz

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	2a	2	102	78	321.114	770012209	12	412594	40.70
90	2a	2 1/2	115	88	212.118	770012210	8	412595	88.00
90	2a	3	127	97	212.121	770012211	6	412596	191.40
90	2a	4	165	129	212.122	770012212	2	412597	403.70
									40 040000

Bögen lang +GF+ 3V

- Verzinkt, ISO/EN G8

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	b mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	3	1/4	33	770003202	300	412598	16.70
90	3	3/8	42	770003203	150	412599	12.70
90	3	1/2	48	770003204	10	412600	15.00
90	3	3/4	60	770003205	10	412601	17.60
90	3	1	75	770003206	35	412602	25.00
90	3	1 1/4	95	770003207	15	412603	48.00
90	3	1 1/2	105	770003208	10	412604	67.10
90	3	2	130	770003209	5	412605	86.90
90	3	2 1/2	165	770003210	6	412606	236.50
							40 040000

Bögen lang +GF+ 40V

- Verzinkt, ISO/EN G4/45°

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	40	1/4	26	21	16	--	770040202	10	412609	12.60
45	40	3/8	30	24	20	212.231	770040203	10	412610	10.20
45	40	1/2	36	30	23	212.232	770040204	10	412611	7.70
45	40	3/4	43	36	28	212.233	770040205	10	412612	10.90
45	40	1	51	42	34	321.231	770040206	10	412613	14.60
45	40	1 1/4	64	54	45	321.232	770040207	40	412614	25.60
45	40	1 1/2	68	58	49	321.233	770040208	15	412615	30.60
45	40	2	81	70	57	321.234	770040209	15	412616	47.90
45	40	2 1/2	99	86	72	212.238	770040210	8	412617	144.10
45	40	3	113	100	83	212.241	770040211	7	412618	176.00
45	40	4	141	130	105	212.242	770040212	2	412619	396.00
										40 040000



Bögen lang +GF+ 41V

- Verzinkt, ISO/EN G1/45°

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	41	3/8	30	20	212.211	770041203	10	412621	12.70
45	41	1/2	36	23	212.212	770041204	10	412622	9.50
45	41	3/4	43	28	212.213	770041205	10	412623	11.70
45	41	1	51	34	321.211	770041206	10	412624	15.20
45	41	1 1/4	64	45	321.212	770041207	20	412625	27.70
45	41	1 1/2	68	49	321.213	770041208	12	412626	36.60
45	41	2	81	57	321.214	770041209	15	412627	48.60
45	41	2 1/2	99	72	212.218	770041210	8	412628	130.90
45	41	3	113	83	212.221	770041211	6	412629	189.20
45	41	4	141	105	--	770041212	2	412630	419.10
									40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen +GF+ 50V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	50	1/2	30	24	17	770050204	10	412631	9.20
30	50	3/4	36	30	21	770050205	10	412632	12.60
30	50	1	44	36	27	770050206	10	412633	20.30
30	50	1 1/4	52	44	33	770050207	20	412634	32.70
30	50	1 1/2	56	46	37	770050208	12	412635	50.30
30	50	2	66	54	42	770050209	15	412636	58.30
30	50	2 1/2	80	66	53	770050210	6	412637	145.20
30	50	3	92	77	62	770050211	4	412638	206.80
30	50	4	114	100	78	770050212	3	412639	413.60
									40 040000



Bögen +GF+ 51V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	51	1/2	30	17	770051204	10	412641	14.90
30	51	3/4	36	21	770051205	10	412642	20.20
30	51	1	44	27	770051206	10	412643	26.90
30	51	1 1/4	52	33	770051207	20	412644	42.40
30	51	1 1/2	56	37	770051208	15	412645	57.20
30	51	2	66	42	770051209	8	412646	84.70
								40 040000



Bögen +GF+ 53V

- Verzinkt

Typ	Winkel °	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
53	15	1/2	28	21	15	770053204	10	412650	11.20
53	15	3/4	33	25	18	770053205	10	412651	15.00
53	15	1	37	29	20	770053206	10	412652	18.20
53	15	1 1/4	43	34	24	770053207	30	412653	25.50
53	15	1 1/2	45	35	26	770053208	25	412654	44.70
53	15	2	51	41	27	770053209	15	412655	58.30
53	15	2 1/2	62	52	35	770053210	8	412656	127.60
									40 040000



Bögen +GF+ 54V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	54	1/2	28	15	770054204	10	412657	19.40
15	54	3/4	33	18	770054205	10	412658	24.20
15	54	1	37	20	770054206	10	412659	35.40
15	54	1 1/4	45	26	770054207	10	412660	53.60
15	54	1 1/2	47	28	770054208	15	412661	66.00
15	54	2	51	27	770054209	10	412662	85.80
								40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppel-Bögen +GF+ 60V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	1/2	45	38	32	212.312	770060204	30	412663	33.70
60	3/4	52	50	37	212.313	770060205	10	412664	52.10
60	1	64	64	47	212.314	770060206	10	412665	66.00
60	1 1/4	73	76	54	212.315	770060207	15	412666	90.20
60	1 1/2	80	89	61	212.316	770060208	10	412667	108.90
60	2	90	102	66	212.317	770060209	6	412668	165.00
									40 040000



Überspringbögen +GF+ 85V

- Verzinkt

Typ	D Zoll	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
85	3/8	3/8	38	28	212.411	770085203	30	412669	17.90
85	1/2	1/2	47	34	212.412	770085204	10	412670	10.90
85	3/4	1/2	49	36	--	770085215	10	412671	27.90
85	3/4	3/4	55	40	212.413	770085205	40	412672	21.90
85	1	1	70	53	212.414	770085206	20	412673	43.80
85	1 1/4	1 1/4	85	66	212.415	770085207	10	412674	82.50
									40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Überspring-T-Stücke +GF+ 87V

- Verzinkt



Typ	Dim. Zoll	a mm	a2 mm	z1 mm	z2 mm	D Zoll	m mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
87	1/2	26	93	13	80	1/2	45	770087204	10	412675	35.00

40 040000

Winkel +GF+ 90V

- Verzinkt, ISO/EN A1

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	1/8	19	12	--	770090201	10	412676	7.00
90	90	1/4	21	11	--	770090202	10	412677	5.20
90	90	3/8	25	15	212.511	770090203	10	412678	3.50
90	90	1/2	28	15	212.512	770090204	10	412679	2.60
90	90	3/4	33	18	212.513	770090205	10	412680	4.20
90	90	1	38	21	321.311	770090206	10	412681	6.20
90	90	1 1/4	45	26	321.312	770090207	20	412682	11.20
90	90	1 1/2	50	31	321.313	770090208	30	412683	18.60
90	90	2	58	34	321.314	770090209	20	412684	21.50
90	90	2 1/2	69	42	212.518	770090210	12	412685	73.70
90	90	3	78	48	212.521	770090211	6	412686	126.50
90	90	4	96	60	212.522	770090212	4	412687	222.20

40 040000

Winkel reduziert +GF+ 90V

- Verzinkt, ISO/EN A1

Winkel °	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	1/4 - 1/8	20	20	10	13	--	770090215	10	412688	15.10
90	90	3/8 - 1/4	23	23	13	13	--	770090216	10	412689	8.30
90	90	1/2 - 1/4	24	24	11	14	212.531	770090217	10	412690	10.30
90	90	1/2 - 3/8	26	26	13	16	212.532	770090218	10	412691	4.60
90	90	3/4 - 1/2	30	31	15	18	212.533	770090220	10	412693	5.20
90	90	1 - 1/2	32	34	15	21	--	770090221	10	412694	7.40
90	90	1 - 3/4	35	36	18	21	212.534	770090222	10	412695	7.90
90	90	1 1/4 - 1/2	35	38	16	25	--	770090232	50	402141	14.80
90	90	1 1/4 - 3/4	36	41	17	26	--	770090223	40	412696	19.60
90	90	1 1/4 - 1	40	42	21	25	212.535	770090224	30	412697	12.90
90	90	1 1/2 - 3/4	38	44	19	29	--	770090225	30	412698	27.30
90	90	1 1/2 - 1	42	46	23	29	--	770090226	30	412699	23.30
90	90	1 1/2 - 1 1/4	46	48	27	29	321.333	770090227	25	412700	25.50
90	90	2 - 1	44	52	20	35	--	770090228	15	412701	43.90
90	90	2 - 1 1/4	48	54	24	35	--	770090229	15	412702	47.20
90	90	2 - 1 1/2	52	55	28	36	321.334	770090230	12	412703	38.50
90	90	2 1/2 - 2	61	66	34	42	212.538	770090231	8	412704	106.70

40 040000



Winkel +GF+ 92V

- Verzinkt, ISO/EN A4

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	92	1/8	19	25	12	--	770092201	10	412706	7.30
90	92	1/4	21	28	11	--	770092202	10	412707	5.20
90	92	3/8	25	32	15	212.551	770092203	10	412708	4.00
90	92	1/2	28	37	15	212.552	770092204	10	412709	3.20
90	92	3/4	33	43	18	212.553	770092205	10	412710	4.90
90	92	1	38	52	21	321.351	770092206	10	412711	8.00
90	92	1 1/4	45	60	26	321.352	770092207	25	412712	13.00
90	92	1 1/2	50	65	31	321.353	770092208	30	412713	19.60
90	92	2	58	74	34	321.354	770092209	20	412714	25.50
90	92	2 1/2	69	88	42	212.558	770092210	10	412715	72.60
90	92	3	78	98	48	212.561	770092211	6	412716	119.90
90	92	4	96	118	60	212.562	770092212	4	412717	209.00

40 040000



Winkel reduziert +GF+ 92V

- Verzinkt, ISO/EN A4

Winkel °	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	c mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	92	1/2 - 3/8	26	33	13	770092216	10	412720	11.80
90	92	3/4 - 1/2	30	40	15	770092217	10	412722	13.60
90	92	1 - 1/2	32	46	15	770092230	10	402142	24.90
90	92	1 - 3/4	35	46	18	770092218	10	412724	18.20
90	92	1 1/4 - 3/4	44	51	17	770092219	40	412728	28.80
90	92	1 1/4 - 1	40	56	21	770092220	30	412729	27.90
90	92	1 1/2 - 1	47	62	28	770092221	20	412726	58.30
90	92	1 1/2 - 1 1/4	52	64	33	770092222	20	412727	42.70

40 040000



Winkel reduziert +GF+ 92V

- Verzinkt, ISO/EN A4

Winkel °	Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	c mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	92	3/8 - 1/2	28	37	18	770092224	10	412719	8.30
90	92	1/2 - 3/4	34	42	21	770092225	10	412721	17.30
90	92	3/4 - 1	39	50	24	770092226	10	412723	24.00
90	92	1 - 1 1/4	44	59	27	770092227	30	412725	41.60

40 040000



Winkel +GF+ 94V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	b mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	94	3/8	29	770094203	10	412730	12.90
90	94	1/2	37	770094204	10	412731	12.40
90	94	3/4	40	770094205	10	412732	13.60
90	94	1	47	770094206	10	412733	21.50
90	94	1 1/4	56	770094207	15	412734	33.30
90	94	1 1/2	59	770094208	10	412735	62.70
90	94	2	68	770094209	12	412736	62.70

40 040000



Winkel +GF+ 120V

- Verzinkt, ISO/EN A1/45°

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	120	3/8	20	10	212.611	770120203	10	412761	12.60
45	120	1/2	22	9	212.612	770120204	10	412762	9.60
45	120	3/4	25	10	212.613	770120205	10	412763	11.70
45	120	1	28	11	321.411	770120206	10	412764	17.50
45	120	1 1/4	33	14	321.412	770120207	30	412765	35.40
45	120	1 1/2	36	17	321.413	770120208	10	412766	43.60
45	120	2	43	19	321.414	770120209	10	412767	56.10
45	120	2 1/2	48	21	212.618	770120210	15	402143	113.30
45	120	3	54	24	212.621	770120211	10	410107	126.50

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Winkel +GF+ 121V

- Verzinkt, ISO/EN A4/45°

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	121	3/8	20	25	10	212.631	770121203	10	412768	9.90
45	121	1/2	22	28	9	212.632	770121204	10	412769	8.60
45	121	3/4	25	32	10	212.633	770121205	10	412770	11.30
45	121	1	28	37	11	212.634	770121206	10	412771	16.80
45	121	1 1/4	33	43	14	212.635	770121207	30	412772	35.10
45	121	1 1/2	36	46	17	212.636	770121208	25	412773	39.20
45	121	2	43	55	19	212.637	770121209	12	412774	49.30
45	121	2 1/2	46	54	19	212.638	770121210	8	412775	95.70
45	121	3	52	61	22	212.641	770121211	10	412776	130.90

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelverschraubungen +GF+ 95V

- Flach dichtend, verzinkt, ISO/EN UA1
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	a	c	z1	z2	s1	s2	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
95	3/8	3/4	52	25	15	42	12*	32	215.411	770095203	10	412737	25.60
95	1/2	1	58	28	15	45	26	41	215.412	770095204	10	412738	19.40
95	3/4	1 1/4	62	33	18	47	31	48	215.413	770095205	10	412739	21.50
95	1	1 1/2	72	38	21	55	38	55	215.414	770095206	25	412740	26.90
95	1 1/4	2	82	45	26	63	48	67	215.415	770095207	12	412741	46.50
95	1 1/2	2 1/4	90	50	31	71	54	74	215.416	770095208	10	412742	72.60
95	2	2 3/4	100	58	34	76	67	90	215.417	770095209	5	412743	104.50

**Innen 6-Kant*

40 040000



Winkelverschraubungen +GF+ 96V

- Kegelig dichtend, verzinkt, ISO/EN UA11
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	a	c	z1	z2	s1	s2	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
96	1/4	5/8	48	21	11	38	10*	28	--	770096202	10	465942	33.00
96	3/8	3/4	52	25	15	42	12*	32	215.431	770096203	10	465943	27.20
96	1/2	1	58	28	15	45	25	41	215.432	770096204	10	465944	22.20
96	3/4	1 1/4	62	33	18	47	32	48	215.433	770096205	10	465945	25.60
96	1	1 1/2	72	38	21	55	38	55	215.434	770096206	25	407298	37.10
96	1 1/4	2	82	45	26	63	48	67	215.435	770096207	12	465946	62.70
96	1 1/2	2 1/4	90	50	31	71	54	74	215.436	770096208	20	465947	72.60
96	2	2 3/4	100	58	34	76	66	90	215.437	770096209	5	465948	123.20

**Innen 6-Kant*

40 040000



Winkelverschraubungen +GF+ 97V

- Flach dichtend, verzinkt, ISO/EN UA2
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	b	c	z1	s1	s2	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm				
97	3/8	3/4	65	25	15	19	32	770097203	10	402144	24.00
97	1/2	1	76	28	15	25	41	770097204	10	412744	20.00
97	3/4	1 1/4	82	33	18	32	48	770097205	10	412745	24.10
97	1	1 1/2	93	38	21	39	55	770097206	20	412746	29.70
97	1 1/4	2	107	45	26	48	67	770097207	10	412747	57.20
97	1 1/2	2 1/4	115	50	31	54	74	770097208	15	412748	77.00
97	2	2 3/4	128	58	34	66	90	770097209	5	412749	115.50

40 040000



Winkelverschraubungen +GF+ 100V

- Flach dichtend
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	a	b	z	s1	s2	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm				
100	1/2	1	58	39	45	26	41	770100204	50	402145	35.20
100	3/4	1 1/4	61	43	46	31	48	770100205	30	402146	41.60
100	1	1 1/2	71	52	55	38	55	770100206	25	402147	48.00

40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelverschraubungen +GF+ 101V

- Flach dichtend
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	a	b	c	s1	s2	Orig. Nr.	Stück	htp	CHF
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
101	1/2	1	77	39	40	25	41	770101204	60	402148	35.40
101	3/4	1 1/4	81	43	42	32	48	770101205	35	402149	43.60
101	1	1 1/2	93	52	47	39	55	770101206	20	402150	51.60

40 040000

Winkelverschraubungen +GF+ 102V

- Kegelig dichtend
- Wird ohne Dichtringe geliefert; a und z2 inkludieren die Dichtungsstärke
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an



Typ	Dim.	374 G	a	b	z	s1	s2	Orig. Nr.	Stück	htp	CHF
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
102	1/2	1	59	39	46	25	41	770102204	30	465949	36.90
102	3/4	1 1/4	61	43	46	32	48	770102205	35	465950	45.40
102	1	1 1/2	71	52	54	38	55	770102206	25	465951	53.30

40 040000

T-Stücke +GF+ 130V

- Verzinkt, ISO/EN B1

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	1/8	19	12	--	770130201	10	412777	8.30
130	1/4	21	11	--	770130202	10	412778	6.80
130	3/8	25	15	213.111	770130203	10	412779	5.10
130	1/2	28	15	213.112	770130204	10	412780	4.00
130	3/4	33	18	213.113	770130205	10	412781	5.90
130	1	38	21	322.111	770130206	30	412782	9.10
130	1 1/4	45	26	322.112	770130207	30	412783	14.90
130	1 1/2	50	31	322.113	770130208	20	412784	23.60
130	2	58	34	322.114	770130209	12	412785	32.60
130	2 1/2	69	42	213.118	770130210	10	412786	95.70
130	3	78	48	213.121	770130211	5	412787	149.60
130	4	96	60	213.122	770130212	3	412788	289.30

40 040000

T-Stücke reduziert +GF+ 130V

- Verzinkt, ISO/EN B1

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	3/8 - 1/4 - 3/8	23	23	13	13	213.131	770130215	10	412789	13.60
130	3/8 - 1/2 - 3/8	26	26	16	13	--	770130216	10	412790	10.30
130	1/2 - 1/4 - 1/2	24	24	11	14	--	770130217	10	412791	10.10
130	1/2 - 3/8 - 1/2	26	26	13	16	213.132	770130219	10	412793	6.60
130	1/2 - 3/4 - 1/2	31	30	18	15	--	770130221	10	412795	7.30
130	1/2 - 1 - 1/2	34	32	21	15	--	770130230	10	412804	21.70
130	3/4 - 1/4 - 3/4	26	27	11	17	--	770130222	10	412796	15.00
130	3/4 - 3/8 - 3/4	28	28	13	18	--	770130224	10	412798	9.70
130	3/4 - 1/2 - 3/4	30	31	15	18	213.133	770130227	10	412801	5.90
130	3/4 - 1 - 3/4	36	35	21	18	--	770130232	10	412806	12.90
130	1 - 1/4 - 1	28	31	11	21	--	770130233	10	412808	27.20
130	1 - 3/8 - 1	30	32	13	22	--	770130234	10	412809	17.90
130	1 - 1/2 - 1	32	34	15	21	--	770130237	10	412812	8.30
130	1 - 3/4 - 1	35	36	18	21	322.131	770130240	30	412815	8.60
130	1 - 1 1/4 - 1	42	40	25	21	--	770130245	20	412820	24.00
130	1 - 1 1/2 - 1	46	42	29	23	--	770130259	20	412835	32.70
130	1 1/4 - 3/8 - 1 1/4	32	36	13	26	--	770130246	30	412822	25.60
130	1 1/4 - 1/2 - 1 1/4	34	38	15	25	--	770130248	25	412824	13.50
130	1 1/4 - 3/4 - 1 1/4	36	41	17	26	--	770130251	20	412827	14.90
130	1 1/4 - 1 - 1 1/4	40	42	21	25	322.132	770130255	20	412831	16.20
130	1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4	48	46	29	27	--	770130261	15	412837	40.70
130	1 1/4 - 2 - 1 1/4	54	48	35	24	--	770130277	10	412853	49.30
130	1 1/2 - 3/8 - 1 1/2	33	38	14	28	--	770130262	10	412838	34.10
130	1 1/2 - 1/2 - 1 1/2	36	42	17	29	--	770130264	15	412839	17.90
130	1 1/2 - 3/4 - 1 1/2	38	44	19	29	--	770130266	40	412842	23.70
130	1 1/2 - 1 - 1 1/2	42	46	23	29	--	770130269	15	412845	26.20
130	1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2	46	48	27	29	322.133	770130272	15	412848	38.90
130	1 1/2 - 2 - 1 1/2	55	52	36	28	--	770130279	10	412855	52.40
130	2 - 1/2 - 2	38	48	14	35	--	770130281	12	412858	30.40
130	2 - 3/4 - 2	40	50	16	35	--	770130283	25	412860	39.60
130	2 - 1 - 2	44	52	20	35	--	770130285	10	412862	32.50
130	2 - 1 1/4 - 2	48	54	24	35	--	770130288	10	412865	41.40
130	2 - 1 1/2 - 2	52	55	28	36	322.134	770130291	15	412868	53.10
130	2 - 21/2 - 2	66	61	42	34	--	770130297	10	412874	105.60
130	2 1/2 - 1/2 - 2 1/2	41	56	14	43	--	770130298	10	412875	127.60
130	2 1/2 - 3/4 - 2 1/2	45	59	18	44	--	770130299	15	412876	75.90
130	2 1/2 - 1 - 2 1/2	47	60	20	43	--	770129215	15	412877	71.50
130	2 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2	52	62	25	43	--	770129216	10	412878	99.00
130	2 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2	55	63	28	44	--	770129218	10	412880	86.90
130	2 1/2 - 2 - 2 1/2	61	66	34	42	213.138	770129220	10	412882	96.80
130	3 - 1/2 - 3	46	63	15	50	--	770129224	10	412887	126.50
130	3 - 3/4 - 3	48	66	18	51	--	770129225	10	412888	130.90
130	3 - 1 - 3	51	67	21	50	--	770129226	10	412889	133.10
130	3 - 1 1/4 - 3	55	70	25	51	--	770129227	10	412890	150.70



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung T-Stücke reduziert

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	3 - 1 1/2 - 3	58	71	28	52	--	770129228	10	412891	149.60
130	3 - 2 - 3	64	73	34	49	--	770129230	10	412893	151.80
130	3 - 2 1/2 - 3	72	76	42	49	213.141	770129231	5	412894	167.20
130	4 - 1 - 4	56	80	20	63	--	770129233	6	412896	315.70
130	4 - 1 1/2 - 4	64	84	28	65	--	770129235	4	412898	212.30
130	4 - 2 - 4	70	86	34	62	--	770129236	4	412899	249.70
130	4 - 2 1/2 - 4	77	89	41	62	--	770129237	4	412900	319.00
130	4 - 3 - 4	84	92	48	62	213.142	770129238	4	412901	265.10
										40 040000

T-Stücke reduziert +GF+ 130V

- Verzinkt, reduziert oder vergrössert, Durchgang reduziert, ISO/EN B1



Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	1/2 - 3/8 - 3/8	26	26	25	13	16	15	770130218	10	412792	8.70
130	1/2 - 1/2 - 3/8	28	28	26	15	15	16	770130220	10	412794	7.40
130	3/4 - 3/8 - 1/2	28	28	26	13	18	13	770130223	10	412797	11.20
130	3/4 - 1/2 - 3/8	30	31	26	15	18	16	770130225	10	412799	17.60
130	3/4 - 1/2 - 1/2	30	31	28	15	18	15	770130226	10	412800	6.50
130	3/4 - 3/4 - 3/8	33	33	28	18	18	18	770130228	10	412802	13.50
130	3/4 - 3/4 - 1/2	33	33	31	18	18	18	770130229	10	412803	7.70
130	3/4 - 1 - 1/2	36	35	34	21	18	21	770130231	10	412805	17.40
130	1 - 1/2 - 1/2	32	34	28	15	21	15	770130235	10	412810	16.70
130	1 - 1/2 - 3/4	32	34	30	15	21	15	770130236	10	412811	9.90
130	1 - 3/4 - 1/2	35	36	31	18	21	18	770130238	10	412813	12.60
130	1 - 3/4 - 3/4	35	36	33	18	21	18	770130239	10	412814	10.10
130	1 - 1 - 3/8	38	38	32	21	21	22	770130241	10	412816	19.60
130	1 - 1 - 1/2	38	38	34	21	21	21	770130242	30	412817	10.60
130	1 - 1 - 3/4	38	38	36	21	21	21	770130243	10	412818	11.40
130	1 - 1 1/4 - 3/4	42	40	41	25	21	26	770130244	25	412819	29.90
130	1 1/4 - 1/2 - 1	34	38	32	15	25	15	770130247	35	412823	19.00
130	1 1/4 - 3/4 - 3/4	36	41	33	17	26	18	770130249	30	412825	26.30
130	1 1/4 - 3/4 - 1	36	41	35	17	26	18	770130250	30	412826	24.00
130	1 1/4 - 1 - 3/4	40	42	36	21	25	21	770130253	25	412829	26.90
130	1 1/4 - 1 - 1	40	42	38	21	25	21	770130254	20	412830	21.40
130	1 1/4 - 1 1/4 - 1/2	45	45	38	26	26	25	770130256	20	412832	19.60
130	1 1/4 - 1 1/4 - 3/4	45	45	41	26	26	26	770130257	20	412833	31.80
130	1 1/4 - 1 1/4 - 1	45	45	42	26	26	25	770130258	15	412834	24.00
130	1 1/4 - 1 1/2 - 1	48	46	46	29	27	29	770130260	15	412836	39.40
130	1 1/2 - 1/2 - 1 1/4	36	42	34	17	29	15	770130263	20	412841	24.00
130	1 1/2 - 3/4 - 1 1/4	38	44	36	19	29	17	770130265	20	412840	31.20
130	1 1/2 - 1 - 1	42	46	38	23	29	21	770130267	20	412843	32.60
130	1 1/2 - 1 - 1 1/4	42	46	38	23	29	21	770130268	15	412844	29.00
130	1 1/2 - 1 1/4 - 1	46	48	42	27	29	25	770130270	15	412846	42.40
130	1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4	46	48	45	27	29	26	770130271	15	412847	39.20
130	1 1/2 - 1 1/2 - 1/2	50	50	42	31	31	29	770130273	15	412849	39.00
130	1 1/2 - 1 1/2 - 3/4	50	50	44	31	31	29	770130274	15	412850	43.50
130	1 1/2 - 1 1/2 - 1	50	50	46	31	31	29	770130275	15	412851	43.60
130	1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4	50	50	48	31	31	29	770130276	15	412852	45.90
130	1 1/2 - 2 - 1 1/4	56	54	56	37	30	37	770130278	10	412854	52.20
130	2 - 1/2 - 1 1/2	38	48	38	14	35	19	770130280	15	412857	37.30
130	2 - 3/4 - 1 1/2	40	50	38	16	35	19	770130282	15	412859	46.20
130	2 - 1 - 1 1/2	44	52	42	20	35	23	770130284	25	412861	48.30
130	2 - 1 1/4 - 1 1/4	48	54	45	24	35	26	770130286	10	412863	51.00
130	2 - 1 1/4 - 1 1/2	48	54	46	24	35	27	770130287	10	412864	48.00
130	2 - 1 1/2 - 1 1/2	52	55	50	28	36	31	770130290	10	412867	54.80
130	2 - 2 - 1/2	58	58	48	34	34	35	770130292	10	412869	81.40
130	2 - 2 - 3/4	58	58	50	34	34	35	770130293	10	412870	53.90
130	2 - 2 - 1	58	58	52	34	34	35	770130294	8	412871	52.00
130	2 - 2 - 1 1/4	58	58	54	34	34	35	770130295	10	412872	66.00
130	2 - 2 - 1 1/2	58	58	55	34	34	36	770130296	8	412873	57.20
130	2 1/2 - 2 - 2	67	72	62	40	48	38	770129219	10	412881	116.60
130	2 1/2 - 2 1/2 - 1	71	71	71	44	44	54	770129221	10	412883	129.80
130	2 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2	69	69	64	42	42	45	770129222	10	412884	177.10

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung T-Stücke reduziert

Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	2 1/2 - 2 1/2 - 2	73	73	68	46	46	34	770129223	10	412885	143.00
130	3 - 2 - 2	64	73	60	34	49	36	770129229	10	412892	160.60
130	3 - 3 - 2	78	79	72	48	49	48	770129232	3	412895	194.70
											40 040000

T-Stücke +GF+ 131V

- Verzinkt, ISO/EN E1

Typ	Dim. Zoll	a mm	c mm	z mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
131	1/2	45	24	32	11	213.212	770131204	10	412902	17.60
131	3/4	50	28	35	13	213.213	770131205	10	412903	22.20
131	1	63	33	46	16	213.214	770131206	20	412904	34.10
131	1 1/4	76	40	57	21	213.215	770131207	10	412905	45.90
131	1 1/2	85	43	66	24	213.216	770131208	8	412906	68.20
131	2	102	53	78	29	213.217	770131209	4	412907	96.80
131	2 1/2	115	62	88	35	213.218	770131210	6	412908	185.90
131	3	127	70	97	40	213.221	770131211	4	412909	248.60
131	4	165	87	129	51	213.222	770131212	1	402151	473.00
										40 040000



T-Stücke +GF+ 131V

- Verzinkt, ISO/EN E1

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
131	3/4 - 1/2	47	48	25	32	35	10	213.233	770131216	10	412911	21.40
131	1 - 1/2	49	51	28	32	38	11	213.234	770131219	10	412913	31.80
131	1 - 3/4	53	54	30	36	39	13	--	770131221	30	412915	26.80
131	1 1/2 - 1 1/4	77	79	41	58	60	22	213.236	770131228	10	412921	72.60
131	1 1/4 - 3/4	51	56	30	32	43	11	--	770131222	10	412916	48.10
131	1 1/4 - 3/4	55	58	33	36	43	14	--	770131223	15	412918	47.90
131	1 1/4 - 1	66	68	36	47	51	17	213.235	770131225	15	412917	58.30
131	1 1/2 - 3/4	55	61	33	36	46	14	--	770131226	15	412919	58.30
131	1 1/2 - 1/2	52	58	29	33	45	10	--	770131240	15	402152	53.60
131	1 1/2 - 1	66	71	36	47	54	17	--	770131227	10	412920	61.60
131	2 - 3/4	69	75	39	45	60	15	--	770131229	10	412922	79.20
131	2 - 1	70	77	40	46	60	16	--	770131230	5	412923	78.10
131	2 - 1 1/4	80	85	45	56	66	21	--	770131231	5	412924	100.10
131	2 - 1 1/2	91	94	48	67	75	24	213.237	770131232	5	412925	115.50
131	2 1/2 - 1 1/4	103	108	58	76	89	31	213.238	770131233	8	412926	170.50
131	3 - 2	138	143	69	108	119	39	213.241	770131235	4	412928	295.90
												40 040000



T-Stücke +GF+ 131V

- Verzinkt, ISO/EN E1, reduziert

Typ	Dim. (1-2-3) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
131	3/4 - 1/2 - 1/2	47	48	24	31	34	11	770131215	10	412910	24.70
131	3/4 - 3/4 - 1/2	49	49	27	34	34	14	770131217	10	402153	23.60
131	1 - 3/4 - 3/4	53	54	28	36	39	13	770131220	30	412914	29.00
											40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zweibogen-T-Stücke +GF+ 132V

- Verzinkt, ISO/EN E2

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
132	1/2	45	32	213.312	770132204	10	412930	24.90
132	3/4	50	35	213.313	770132205	30	412931	26.80
132	1	63	46	213.314	770132206	20	412932	43.50
132	1 1/4	76	57	213.315	770132207	8	412933	75.90
132	1 1/2	85	66	213.316	770132208	5	412934	95.70
132	2	102	78	213.317	770132209	5	412935	122.10
								40 040000

T-Stücke +GF+ 133V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
133	3/8	22	31	12	770133203	10	412938	16.00
133	1/2	25	38	12	770133204	10	412939	12.90
133	3/4	33	45	18	770133205	10	412940	19.70
133	1	39	53	22	770133206	30	412941	33.40
								40 040000



T-Stücke +GF+ 134V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
134	1/4	22	28	12	770134202	10	402154	15.40
134	3/8	24	32	14	770134203	10	412942	15.10
134	1/2	27	37	14	770134204	10	412943	13.50
134	3/4	33	43	17	770134205	10	412944	18.20
134	1	37	50	20	770134206	30	412945	25.60
134	1 1/4	45	58	26	770134207	15	448188	44.50
134	1 1/2	50	65	31	770134208	10	448189	54.30
134	2	59	69	35	770134209	5	448190	85.80
								40 040000



T-Stücke reduziert +GF+ 134V

- Verzinkt

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
134	1/2 - 1/4	24	34	24	11	14	770134216	10	410130	31.60
134	3/4 - 1/2	30	40	30	15	17	770134218	10	410131	22.50
134	1 - 1/2	32	44	35	15	22	770134219	10	410132	35.20
										40 040000



T-Stücke +GF+ 135V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	b mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
135	1/2	37	770135204	10	412946	23.30
135	3/4	43	770135205	10	412947	27.90
135	1	48	770135206	15	412948	36.70
						40 040000



T-Stücke reduziert +GF+ 137V

- Verzinkt, für Verteilerbatterie

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
137	1 1/4 - 3/4	35	85	16	--	770137216	20	412949	54.80
137	1 1/4 - 1	35	75	16	213.635	770137217	20	412960	61.60
137	1 1/2 - 1	40	86	21	213.636	770137219	15	412963	79.20
									40 040000



T-Stücke +GF+ 165V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	165	1/2	23	54	54	10	41	41	213.712	770165204	10	412976	26.30
45	165	3/4	24	64	64	9	49	49	213.713	770165205	10	412977	30.50
45	165	1	28	77	77	11	60	60	213.714	770165206	20	412978	45.90
45	165	1 1/4	34	91	91	14	72	72	213.715	770165207	20	412979	57.20
45	165	1 1/2	34	98	98	15	79	79	213.716	770165208	15	412980	77.00
45	165	2	40	106	106	16	82	82	213.717	770165209	10	412981	113.30
													40 040000

Kreuzstücke +GF+ 180V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	1/4	21	11	--	770180202	10	412982	14.90
180	3/8	25	15	213.811	770180203	10	412983	16.00
180	1/2	28	15	213.812	770180204	10	412984	15.40
180	3/4	33	18	213.813	770180205	40	412985	23.80
180	1	38	21	213.814	770180206	20	412986	29.50
180	1 1/4	45	26	213.815	770180207	15	412987	39.20
180	1 1/2	50	31	213.816	770180208	8	412988	52.40
180	2	58	34	213.817	770180209	10	412989	77.00
180	2 1/2	69	42	213.818	770180210	3	412990	174.90
180	3	78	48	213.821	770180211	5	412991	228.80
180	4	96	60	--	770180212	3	412992	376.20
								40 040000



Kreuzstücke +GF+ 180V

- Verzinkt, reduziert

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	3/4 - 1/2	30	31	15	18	770180215	10	412993	22.20
180	1 - 1/2	32	34	15	21	770180216	30	412994	43.60
180	1 - 3/4	35	36	18	21	770180217	30	412995	43.60
180	1 1/4 - 1	40	42	21	25	770180218	15	412996	46.60
180	1 1/2 - 1	42	46	23	29	770180220	15	412999	64.90
180	2 - 1	44	52	20	35	770180221	10	413001	73.70
									40 040000



Y-Verteiler +GF+ 220V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
220	3/8	24	14	770220203	10	413003	20.30
220	1/2	27	14	770220204	10	413004	17.90
220	3/4	33	18	770220205	10	413005	28.20
220	1	40	23	770220206	10	413006	46.00
							40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelverteiler +GF+ 221V

- Verzinkt, ISO/EN Za1



Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
221	3/8	25	15	770221203	10	413007	19.30
221	1/2	28	15	770221204	10	413008	13.50
221	3/4	33	18	770221205	10	413009	16.00
221	1	38	21	770221206	30	413010	31.60
221	1 1/4	45	26	770221207	15	413011	54.80
221	1 1/2	50	31	770221208	10	413012	78.10
221	2	58	34	770221209	5	413013	117.70

40 040000

T-Stücke +GF+ 223V

- Verzinkt, ISO/EN Za2

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
223	1/2	28	15	770223204	30	413014	20.00
223	3/4	33	18	770223205	15	413015	25.00
223	1	38	21	770223206	10	413016	37.30

40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduziernippel +GF+ 241V

- Verzinkt, Form I ist auch mit durchgehendem Innengewinde (Ausführung 241D) lieferbar, ISO/EN N4
- * = Diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Form	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z mm	s mm	b mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
241	I*	1/4 - 1/8	20	13	17	--	--	770241215	10	413054	5.20
241	I*	3/8 - 1/8	20	13	19	--	--	770241216	10	413055	5.20
241	I*	3/8 - 1/4	20	10	19	--	214.531	770241217	10	413056	3.20
241	II	1/2 - 1/8	24	17	23	--	--	770241218	10	413057	5.70
241	I	1/2 - 1/4	24	14	23	--	--	770241219	10	413058	2.80
241	I	1/2 - 3/8	24	14	23	--	214.532	770241220	10	413059	2.50
241	II	3/4 - 1/4	26	16	30	--	--	770241221	10	413060	5.30
241	II	3/4 - 3/8	27	16	30	--	--	770241222	10	413061	3.60
241	I	3/4 - 1/2	26	13	30	--	214.533	770241223	10	413062	2.60
241	II	1 - 1/4	29	19	36	--	--	770241224	10	413063	7.90
241	II	1 - 3/8	29	19	36	--	--	770241225	10	413064	6.80
241	II	1 - 1/2	29	16	36	--	--	770241226	10	413065	3.80
241	I	1 - 3/4	29	14	36	--	323.431	770241227	10	413066	3.80
241	II	1 1/4 - 3/8	31	21	46	--	--	770241228	40	413067	13.00
241	II	1 1/4 - 1/2	31	18	46	--	--	770241229	100	413068	7.70
241	II	1 1/4 - 3/4	31	16	46	--	--	770241230	100	413069	5.50
241	II	1 1/4 - 1	31	14	46	--	323.432	770241231	100	413070	4.20
241	II	1 1/2 - 3/8	31	21	50	--	--	770241232	80	413071	16.20
241	II	1 1/2 - 1/2	31	18	50	--	--	770241233	80	413072	9.70
241	II	1 1/2 - 3/4	31	16	50	--	--	770241234	80	413073	11.20
241	II	1 1/2 - 1	31	14	50	--	--	770241235	60	413074	7.00
241	I	1 1/2 - 1 1/4	33	12	50	--	323.433	770241236	60	413075	6.30
241	III	2 - 1/2	35	35	65	48	--	770241237	30	413077	19.50
241	III	2 - 3/4	35	33	65	48	--	770241238	30	413078	19.40
241	II	2 - 1	37	20	65	--	--	770241239	30	413079	13.50
241	II	2 - 1 1/4	37	18	65	--	--	770241240	30	413080	12.80
241	II	2 - 1 1/2	37	18	65	--	323.434	770241241	30	413081	11.40
241	III	2 1/2 - 1	40	37	80	54	--	770241242	20	413082	35.80
241	III	2 1/2 - 1 1/4	40	37	80	54	--	770241243	20	413083	41.50
241	II	2 1/2 - 1 1/2	40	21	80	--	--	770241244	20	413084	39.60
241	II	2 1/2 - 2	40	16	80	--	214.538	770241245	20	413085	25.90
241	III	3 - 1	44	42	95	59	--	770241246	10	413086	62.70
241	III	3 - 1 1/4	44	40	95	59	--	770241247	10	413087	62.70
241	II	3 - 1 1/2	44	40	95	59	--	770241248	10	413088	58.30
241	II	3 - 2	44	20	95	--	--	770241249	10	413089	42.30
241	II	3 - 2 1/2	44	17	96	--	214.541	770241250	10	413090	49.80
241	III	4 - 2	51	45	120	69	--	770241251	6	413092	126.50
241	III	4 - 2 1/2	51	42	120	69	--	770241252	6	413091	94.60
241	II	4 - 3	51	21	120	--	214.542	770241253	6	413093	89.10

40 040000



Muffen reduziert +GF+ 240V

- Reduziert, verzinkt, ISO/EN M2

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
240	3/8 - 1/4	30	10	214.511	770240217	10	413021	5.50
240	1/2 - 1/4	36	13	--	770240218	10	413022	5.90
240	1/2 - 3/8	36	13	214.512	770240219	10	413023	4.20
240	3/4 - 1/4	39	14	--	770240220	10	413024	8.60
240	3/4 - 3/8	39	14	--	770240221	10	413025	6.90
240	3/4 - 1/2	39	11	214.513	770240222	10	413026	4.90
240	1 - 3/8	45	18	--	770240223	10	413027	10.90
240	1 - 1/2	45	15	--	770240224	10	413028	6.30
240	1 - 3/4	45	13	323.411	770240225	10	413029	5.50
240	1 1/ 4- 3/ 8	50	21	--	770240226	20	413030	19.00
240	1 1/ 4- 1/ 2	50	18	--	770240227	40	413031	14.30
240	1 1/ 4- 3/ 4	50	16	--	770240228	40	413032	10.50
240	1 1/ 4-1	50	14	323.412	770240229	40	413033	10.50
240	1 1/2 - 1/2	55	23	--	770240230	40	413035	24.70
240	1 1/2 - 3/4	55	21	--	770240231	40	413036	19.60

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Muffen reduziert

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
240	1 1/2 - 1	55	19	--	770240232	30	413037	14.60
240	1 1/2 - 1 1/4	55	17	323.413	770240233	30	413038	16.10
240	2 - 1/2	65	28	--	770240234	25	413039	33.70
240	2 - 3/4	65	26	--	770240235	25	413040	35.20
240	2 - 1	65	24	--	770240236	20	413041	28.20
240	2 - 1 1/4	65	22	--	770240237	20	413042	25.00
240	2 - 1 1/2	65	22	323.414	770240238	20	413043	23.80
240	2 1/ 2-1	74	30	--	770240239	15	413044	64.90
240	2 1/ 2-1 1/ 2	74	28	--	770240241	10	413046	84.70
240	2 1/ 2-2	74	23	214.518	770240242	10	413047	71.50
240	3 - 1 1/2	80	31	--	770240243	20	413048	88.00
240	3 - 2	80	26	214.521	770240244	10	413049	126.50
240	3 - 2 1/2	80	23	--	770240245	15	413051	147.40
240	4 - 2	94	34	--	770240246	10	413050	225.50
240	4 - 2 1/2	94	31	--	770240247	4	413052	236.50
240	4 - 3	94	28	214.522	770240248	4	413053	240.90
								40 040000

Muffen reduziert +GF+ 246V

- Reduziert, verzinkt, Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst, ISO/EN M4
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246	1/4 - 1/8*	32	22	770246215	10	413116	7.30
246	3/8 - 1/4*	35	25	770246216	10	413117	5.20
246	1/2 - 1/4	43	30	770246217	10	413118	6.50
246	1/2 - 3/8	43	30	770246218	10	413119	4.60
246	3/4 - 3/8	48	33	770246219	10	413120	8.80
246	3/4 - 1/2	48	33	770246220	10	413121	4.90
246	1 - 1/2	55	38	770246221	10	413122	9.20
246	1 - 3/4	55	38	770246222	10	413123	9.60
246	1 1/4 - 1/2	60	41	770246223	20	413124	25.50
246	1 1/4 - 3/4	60	41	770246224	50	413125	17.90
246	1 1/4 - 1	60	41	770246225	50	413126	10.90
246	1 1/2 - 3/4	60	41	770246226	40	413127	21.70
246	1 1/2 - 1	63	44	770246227	40	413128	20.50
246	1 1/2 - 1 1/4	63	44	770246228	30	413129	18.30
246	2 - 1	70	46	770246229	10	413130	33.30
246	2 - 1 1/4	70	46	770246230	20	413131	29.10
246	2 - 1 1/2	70	46	770246231	20	413132	30.40
246	2 1/2 - 1 1/2	83	56	770246232	12	413133	68.20
246	2 1/2 - 2	80	53	770246233	12	413134	53.10
246	3 - 2	87	57	770246234	12	413135	90.20
246	3 - 2 1/2	91	61	770246235	12	413136	111.10
							40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen +GF+ 270V

- Egal, verzinkt, Stahlteile bei Gewinde 1 mit 6-Kant statt Wulst, ISO/EN M2
- * = Diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. Zoll	a mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	1/8*	25	11	--	770270201	10	413137	4.60
270	1/4*	27	7	--	770270202	10	413138	4.60
270	3/8	30	10	214.111	770270203	10	413139	3.60
270	1/2	36	10	214.112	770270204	10	413140	2.90
270	3/4	39	9	214.113	770270205	10	413141	4.10
270	1	45	11	323.111	770270206	10	413142	5.20
270	1 1/4	50	12	323.112	770270207	40	413143	8.00
270	1 1/2	55	17	323.113	770270208	30	413144	11.00
270	2	65	17	323.114	770270209	15	413145	16.70
270	2 1/2	74	20	214.118	770270210	10	413146	54.50
270	3	80	20	214.121	770270211	12	413147	77.00
270	4	94	22	214.122	770270212	4	413148	174.90
								40 040000



Muffen +GF+ 271V

- Verzinkt, RT = Rechtsgewinde, LT = Linksgewinde, ISO/EN M2 R-L

Typ	Dim. Zoll	a mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
271	3/8	30	10	214.131	770271203	10	413150	5.50
271	1/2	36	10	214.132	770271204	10	413151	4.30
271	3/4	39	9	214.133	770271205	10	413152	5.80
271	1	45	11	214.134	770271206	10	413153	9.70
271	1 1/4	50	12	214.135	770271207	50	413154	20.00
271	1 1/2	55	17	214.136	770271208	30	413155	22.30
271	2	65	17	214.137	770271209	15	413156	40.10
								40 040000



Doppelnippel reduziert +GF+ 245V

- Reduziert, verzinkt, ISO/EN N8
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. (1-2) Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245	1/4 - 1/8*	35	17	--	770245215	10	413094	7.30
245	3/8 - 1/8*	34	19	--	770245216	10	413095	8.00
245	3/8 - 1/4*	38	19	214.551	770245217	10	413096	5.90
245	1/2 - 1/4	44	27	--	770245218	10	413097	8.00
245	1/2 - 3/8	44	22	214.552	770245219	10	413098	6.90
245	3/4 - 1/4	43	30	--	770245220	10	402155	15.40
245	3/4 - 3/8	47	30	--	770245221	10	413099	13.90
245	3/4 - 1/2	47	31	214.553	770245222	10	413100	5.90
245	1 - 1/2	53	36	--	770245223	10	413101	12.60
245	1 - 3/4	53	36	214.554	770245224	10	413102	6.80
245	1 1/4 - 1/2	57	46	--	770245225	25	413104	20.80
245	1 1/4 - 3/4	57	46	--	770245226	60	413103	18.20
245	1 1/4 - 1	57	46	--	770245227	50	413105	10.90
245	1 1/2 - 3/4	59	50	--	770245228	20	413106	18.20
245	1 1/2 - 1	59	50	--	770245229	40	413107	28.50
245	1 1/2 - 1 1/4	59	50	--	770245230	40	413108	13.50
245	2 - 1	68	65	--	770245231	25	413109	25.90
245	2 - 1 1/4	68	65	--	770245232	20	413110	28.20
245	2 - 1 1/2	68	65	--	770245233	20	413111	25.60
245	2 1/2 - 1 1/2	75	80	--	770245234	10	413112	42.70
245	2 1/2 - 2	75	80	--	770245235	10	413113	69.30
245	3 - 2	83	95	--	770245236	8	413114	99.00
245	3 - 2 1/2	83	95	--	770245237	8	413115	125.40
245	4 - 3	93	120	--	770245238	12	433120	236.50
								40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel +GF+ 280V

- Verzinkt, ISO/EN N8
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	1/8*	29	17	--	770280201	10	402156	5.90
280	1/4*	36	19	--	770280202	10	413157	5.10
280	3/8	38	22	214.311	770280203	10	413158	4.70
280	1/2	44	28	214.312	770280204	10	413159	2.80
280	3/4	47	33	214.313	770280205	10	413160	3.80
280	1	53	42	323.311	770280206	10	413161	5.10
280	1 1/4	57	50	323.312	770280207	40	413162	9.50
280	1 1/2	59	55	323.313	770280208	30	413163	10.90
280	2	68	70	323.314	770280209	15	413164	19.50
280	2 1/2	75	85	214.318	770280210	20	413165	39.60
280	3	83	100	214.321	770280211	15	413166	53.70
280	4	95	131	214.322	770280212	6	413167	195.80

40 040000



Doppelnippel +GF+ 281V

- Verzinkt, ISO/EN N8 R-L, RT = Rechtsgewinde, LT = Linksgewinde

Typ	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
281	3/8	38	22	214.331	770281203	10	413168	12.60
281	1/2	44	28	214.332	770281204	10	413169	6.20
281	3/4	47	33	214.333	770281205	10	413170	7.30
281	1	53	42	214.334	770281206	10	413171	12.90
281	1 1/4	57	50	214.335	770281207	50	413172	19.30
281	1 1/2	59	55	214.336	770281208	30	413173	23.40
281	2	68	70	214.337	770281209	15	413174	43.30

40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stopfen +GF+ 290V

- Mit Rand, verzinkt, ISO/EN T9
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. Zoll	c mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
290	1/8*	20	7	--	770290201	10	413175	3.80
290	1/4*	24	8	--	770290202	10	413176	2.90
290	3/8	28	10	216.111	770290203	10	413177	2.00
290	1/2	32	11	216.112	770290204	10	413178	2.40
290	3/4	37	17	216.113	770290205	10	413179	2.60
290	1	41	19	324.111	770290206	10	413180	3.00
290	1 1/4	47	22	324.112	770290207	70	413181	5.30
290	1 1/2	47	22	324.113	770290208	50	413182	6.50
290	2	54	27	324.114	770290209	30	413183	12.00
290	2 1/2	64	32	216.118	770290210	15	413184	34.60
290	3	71	36	216.121	770290211	10	413185	50.00
290	4	81	41	216.122	770290212	6	413186	88.00
								40 040000



Stopfen +GF+ 291V

- Ohne Rand, verzinkt, ISO/EN T8

Typ	Dim. Zoll	b mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
291	1/8	16.0	7	770291201	10	402157	4.00
291	1/4	18.0	8	770291202	10	402158	4.00
291	3/8	20.0	10	770291203	10	448186	3.20
291	1/2	24.0	11	770291204	10	448187	3.20
291	3/4	25.5	17	770291205	10	448191	4.20
291	1	33.0	19	770291206	10	448192	5.20
291	1 1/4	36.0	22	770291207	80	448193	7.40
291	2	44.0	27	770291209	50	448195	17.60
291	2 1/2	37.0	22	770291210	70	402159	33.30
291	3	59.0	36	770291211	20	402160	45.40
291	4	66.0	41	770291212	10	402161	159.50
							40 040000



Kappen +GF+ 300V

- Verzinkt, ISO/EN T1

Typ	Ausführung	Dim. Zoll	a mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
300	6-kant	1/8	14	14	--	770300201	10	413187	6.50
300	6-kant	1/4	17	17	--	770300202	10	413188	3.80
300	6-kant	3/8	18	22	216.131	770300203	10	413189	2.60
300	6-kant	1/2	24	26	216.132	770300204	10	413190	3.00
300	6-kant	3/4	26	32	216.133	770300205	10	413191	3.80
300	8-kant	1	29	38	324.131	770300206	10	413192	4.40
300	8-kant	1 1/4	36	47	324.132	770300207	80	413193	6.80
300	8-kant	1 1/2	36	53	324.133	770300208	50	413194	10.10
300	8-kant	2	39	68	324.134	770300209	30	413195	18.30
300	8-kant	2 1/2	44	86	216.138	770300210	20	413196	38.50
300	8-kant	3	50	96	216.141	770300211	12	413197	47.30
300	8-kant	4	52	128	216.142	770300212	8	413198	102.30
								40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Stopfen +GF+ 596V

- Mit Innen 4/6-kant, verzinkt, ISO/EN T11

Typ	Ausführung	AG Zoll	d mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
596	6-kant	1/8	8	5	770596201	10	402162	4.20
596	6-kant	1/4	10	7	770596202	10	402163	4.10
596	6-kant	3/8	10	8	770596203	10	413365	5.20
596	4-kant	1/2	15	10	770596204	10	413366	4.20
596	4-kant	3/4	17	12	770596205	10	413367	5.20
596	4-kant	1	19	16	770596206	10	413368	6.20
596	4-kant	1 1/4	22	22	770596207	60	413369	9.90
596	4-kant	1 1/2	22	22	770596208	25	413370	18.70
596	4-kant	2	27	27	770596209	20	413371	28.20

40 040000



Gewindeflansche +GF+ 321V

- Verzinkt, ungebohrt

Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	k mm	H mm	D mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
321	1/2	1	28	5	55	13	80	1	770320204	30	413211	20.20
321	3/4	1	38	6	65	14	90	1	770320205	25	413212	24.90
321	1	1	47	9	75	17	100	1	770320206	20	413213	29.30
321	1 1/4	1	51	10	90	21	120	1	770320207	10	413214	38.10
321	1 1/2	1	56	10	100	21	130	1	770320208	20	413215	46.50
321	2	1	68	11	110	22	140	1	770320209	15	413216	56.10

40 040000



Gewindeflansche +GF+ 326V

- 2 Loch gebohrt, verzinkt

Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	d mm	z mm	A mm	B mm	H mm	Loch	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
326	1/2	10	32	11	11.5	4	80	45	17	2	216.612	770326204	30	413223	30.40
326	3/4	10	38	11	11.5	4	90	64	19	2	216.613	770326205	30	413224	39.00
326	1	10	46	11	11.5	3	100	72	20	2	216.614	770326206	20	413225	40.10
326	1 1/4	10	56	12	14.0	3	120	85	22	2	216.615	770326207	12	413226	49.90
326	1 1/2	10	63	13	14.0	4	130	95	23	2	216.616	770326208	10	413227	56.10
326	2	10	77	13	14.0	--	140	100	24	2	216.617	770326209	10	413228	58.30

40 040000



Gewindeflansche +GF+ 329V

- 4 Loch / 8 Loch (DIN 2566) gebohrt, verzinkt

Typ	Dim. Zoll	PN bar	a mm	b mm	d mm	z mm	H mm	D mm	Loch	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
329	1/2	16	35	14	14	7	20	95	4	216.632	770329204	10	413229	69.30
329	3/4	16	45	16	14	9	24	105	4	216.633	770329205	10	413230	85.80
329	1	16	52	17	14	7	24	115	4	371.211	770329206	5	413231	84.70
329	1 1/4	16	60	17	18	7	26	140	4	371.212	770329207	10	413232	112.20
329	1 1/2	16	72	13	18	8	26	150	4	371.213	770329208	10	413233	106.70
329	2	16	87	16	18	5	29	165	4	371.214	770329209	8	413234	125.40
329	2 1/2	16	100	16	18	5	32	185	4	216.638	770329210	6	413235	145.20
329	3	10	115	18	18	6	36	200	4	216.641	770329211	4	413236	189.20
329	3	16	115	18	18	6	36	200	8	--	770329215	4	413237	199.10
329	4	16	140	20	18	2	38	220	8	216.642	770329212	3	413238	228.80

40 040000



Gegenflansche +GF+ 933aV

- Verzinkt, zu Figur 933

Typ	IG Zoll	H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
933a	3/4	18	3	216.533	770932205	10	413385	99.00
933a	1	19	2	216.534	770932206	10	413386	94.60
933a	1 1/4	22	3	216.535	770932207	10	413387	73.70

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gegenmuttern +GF+ 310V

- Verzinkt, ISO/EN P4

Typ	G...B Zoll	a mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
310	1/8	7.0	19	770310201	10	402164	6.40
310	1/4	7.5	22	770310202	10	413199	3.80
310	3/8	8.0	27	770310203	10	413200	3.80
310	1/2	9.0	32	770310204	10	413201	2.50
310	3/4	10.0	36	770310205	10	413202	2.50
310	1	11.5	46	770310206	10	413203	3.50
310	1 1/4	13.0	56	770310207	50	413204	6.30
310	1 1/2	14.0	60	770310208	40	413205	8.00
310	2	16.0	73	770310209	50	413206	15.80
310	2 1/2	19.0	95	770310210	25	413207	35.40
310	3	22.0	105	770310211	20	413208	46.90

40 040000



Gegenmuttern +GF+ 310aV

- Verzinkt, plangedreht, ISO/EN P4

Typ	G...B Zoll	a mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
310a	1/2	8.5	32	770309204	10	453907	9.20
310a	3/4	9.5	36	770309205	10	465952	5.90
310a	1	11.5	46	770309206	10	465953	11.20
310a	1 1/4	12.5	56	770309207	50	465954	12.30
310a	1 1/2	13.5	60	770309208	50	465955	12.70
310a	2	15.5	73	770309209	50	465956	27.90

40 040000



Verschraubungen +GF+ 330V

- Flach dichtend, verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert, ISO/EN U1
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- a und z1 inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

Typ	Dim.	374 G	a	z1	s1	s2	s3	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm					
330	1/4	5/8	42	22	19	28	10	--	770330202	10	413239	27.70
330	3/8	3/4	47	27	22	32	12	215.111	770330203	10	413240	16.20
330	1/2	1	48	22	26	41	26	215.112	770330204	10	413241	9.70
330	3/4	1 1/4	52	22	31	48	31	215.113	770330205	10	413242	11.40
330	1	1 1/2	59	25	38	55	38	215.114	770330206	10	413243	13.40
330	1 1/4	2	65	27	48	67	48	215.115	770330207	20	413244	22.50
330	1 1/2	2 1/4	70	32	54	74	54	215.116	770330208	15	413245	28.80
330	2	2 3/4	80	32	66	90	67	215.117	770330209	10	413246	47.90
330	2 1/2	3 1/2	85	31	85	111	85	215.118	770330210	5	413247	147.40
330	3	4	96	36	96	130	96	215.121	770330211	8	413248	242.00
330	4	5	111	39	120	151	122	215.122	770330212	4	413249	568.70

40 040000

** Innen 6-Kant*



Verschraubungen +GF+ 331V

- Flach dichtend, verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert, ISO/EN U2
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- b und z2 inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

Typ	Dim.	374 G	b	z2	s1	s2	s3	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm					
331	1/4	5/8	55	45	19	28	15	--	770331202	10	413250	24.70
331	3/8	3/4	58	48	22	32	19	215.211	770331203	10	413251	17.90
331	1/2	1	66	53	26	41	23	215.212	770331204	10	413252	11.40
331	3/4	1 1/4	72	57	31	48	30	215.213	770331205	10	413253	13.00
331	1	1 1/2	80	63	38	55	36	215.214	770331206	30	413254	15.40
331	1 1/4	2	90	71	48	67	48	215.215	770331207	15	413255	28.20
331	1 1/2	2 1/4	95	76	54	74	54	215.216	770331208	10	413256	40.30
331	2	2 3/4	107	83	66	90	66	215.217	770331209	8	413257	63.80
331	2 1/2	3 1/2	118	91	85	111	85	215.218	770331210	4	413258	159.50
331	3	4	131	101	96	130	95	215.221	770331211	6	413259	271.70

40 040000





Verschraubungen +GF+ 332V

- Flach dichtend, verzinkt, wird ohne Dichtringe geliefert
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an
- b und z inkludieren die Dichtungsstärke laut Tabelle "Abmessungen der Dichtringe"

Typ	Dim.	374 G	D	a	b	z	s1	s2	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
332	3/4	1 1/4	36	12	39	24	31	48	770332205	10	413262	27.90
332	1	1 1/2	43	14	42	25	38	55	770332206	40	413263	30.40
332	1 1/4	2	53	16	50	31	48	67	770332207	20	413264	42.70

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen +GF+ 340V

- Kegelig dichtend, verzinkt, ISO/EN U11
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	a	z1	s1	s2	s3	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm				
340	1/4	5/8	42	22	19	28	10	770340202	10	434823	25.10
340	3/8	3/4	48	28	22	32	12	770340203	10	413276	20.00
340	1/2	1	48	22	26	41	25	770340204	10	413277	15.20
340	3/4	1 1/4	52	22	31	48	32	770340205	10	413278	17.50
340	1	1 1/2	58	24	38	55	38	770340206	30	413279	20.00
340	1 1/4	2	65	27	48	67	48	770340207	20	413280	37.30
340	1 1/2	2 1/4	70	32	54	74	54	770340208	15	413281	43.90
340	2	2 3/4	78	30	66	90	66	770340209	10	413282	72.60
340	2 1/2	3 1/2	90	36	85	111	85	770340210	5	413283	157.30
340	3	4	101	41	96	130	96	770340211	4	413284	246.40

40 040000

** Innen 6-Kant*



Verschraubungen +GF+ 341V

- Kegelig dichtend, verzinkt, ISO/EN U12
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an

Typ	Dim.	374 G	b	z2	s1	s2	s3	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm				
341	1/4	5/8	55	45	19	28	15	770341202	10	402165	26.00
341	3/8	3/4	59	49	22	32	20	770341203	10	402166	20.00
341	1/2	1	66	53	26	41	23	770341204	10	402167	15.10
341	3/4	1 1/4	72	57	31	48	30	770341205	10	413285	20.30
341	1	1 1/2	80	63	38	55	36	770341206	30	413286	25.00
341	1 1/4	2	90	71	48	67	48	770341207	15	413287	39.20
341	1 1/2	2 1/4	96	77	54	74	54	770341208	10	413288	51.30
341	2	2 3/4	106	82	66	90	66	770341209	8	402169	81.40
341	2 1/2	3 1/2	122	95	85	111	85	770341210	4	402170	172.70
341	3	4	134	104	96	130	95	770341211	6	402171	302.50
341	4	5	153	117	120	151	120	770341212	2	402172	547.80

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einschraubteile +GF+ 370V

- Verzinkt, flach dichtend

Typ	Ausführung	IG Zoll	G...B Zoll	a mm	z mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
370	6-kant	1/2	1	25	12	26	770370219	100	413290	4.60
370	6-kant	1/2	1 1/8	25	12	26	770370220	80	413291	4.70
370	6-kant	3/4	1 1/4	28	13	32	770370205	100	413292	5.90
370	6-kant	1	1 1/2	31	14	38	770370206	100	413293	6.80
370	6-kant	1 1/4	2	33	14	48	770370207	50	413294	9.70
370	6-kant	1 1/2	2 1/4	36	17	54	770370208	40	413295	12.80
370	6-kant	2	2 3/4	42	18	66	770370209	20	413296	23.30
370	8-kant	2 1/2	3 1/2	41	14	85	770370210	30	402173	51.00
370	8-kant	3	4	48	18	96	770370211	10	402174	75.90

40 040000



Einlegeteile +GF+ 371V

- Verzinkt, egal, flach dichtend
- G ... gibt die Gewindegrösse G der Überwurfmutter 374 an

Typ	Ausführung	AG Zoll	374 G Zoll	d mm	D mm	a mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
371	6-kant	1/2	1	27.0	30.0	40	23	770371204	200	413297	8.20
371	6-kant	3/4	1 1/4	35.5	38.6	42	30	770371205	120	413298	7.30
371	6-kant	1	1 1/2	40.9	44.4	47	36	770371206	70	413299	9.10
371	6-kant	1 1/4	2	52.4	56.3	57	48	770371207	50	413300	15.40
371	6-kant	1 1/2	2 1/4	58.4	62.3	57	54	770371208	30	413301	17.90
371	6-kant	2	2 3/4	73.4	78.2	62	66	770371209	15	413302	25.60

40 040000



Einlegeteile +GF+ 372V

- Verzinkt, egal, flach dichtend
- G ... gibt die Gewindegrösse G der Überwurfmutter 374 an

Typ	IG Zoll	374 G Zoll	D mm	a mm	d mm	z mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
372	1/2	1	30.0	22.0	27.1	9.0	25	770372219	100	413303	5.50
372	1/2 S	1 1/8	34.6	22.0	31.5	9.0	26	770372204	100	405174	5.50
372	3/4	1 1/4	38.6	22.0	35.5	7.0	31	770372205	150	413304	5.90
372	1	1 1/2	44.4	26.0	40.9	9.0	38	770372206	120	413305	6.30
372	1 1/2	2 1/4	62.3	32.5	58.4	13.5	54	770372208	50	413307	11.40
372	1 1/4	2	56.3	31.0	52.4	12.0	48	770372207	70	413306	8.50
372	2	2 3/4	78.2	35.0	73.4	11.0	67	770372209	30	413308	18.60
372	2 1/2	3 1/2	97.0	39.0	91.9	12.0	85	770372210	35	402177	44.90

40 040000



Überwurfmuttern +GF+ 374V

- Verzinkt

Typ	IG Zoll	d mm	a mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
374	3/4	21.9	16	32	770374216	10	402179	4.60
374	3/8	24.9	17	36	770374218	120	413309	4.60
374	1	27.3	18	41	770374219	150	413310	4.10
374	1 1/8	31.8	19	44	770374220	150	413311	5.10
374	1 1/4	35.8	20	48	770374205	100	413312	5.20
374	1 1/2	41.3	22	55	770374206	90	413313	5.90
374	2	52.8	24	67	770374207	50	413314	8.80
374	2 1/4	58.8	25	74	770374208	40	413315	10.60
374	2 3/4	73.8	27	90	770374209	50	413316	15.20
374	2 3/4	92.3	30	111	770374210	15	402180	42.00

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Anschlusswinkel +GF+ 471V

- Verzinkt

Winkel °	Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	d mm	z mm	k mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	471	3/8	25	12	4.5	15	41.5	60	770471203	10	413318	32.70
90	471	1/2	28	14	5.5	15	44.5	62	770471204	10	413319	17.90
90	471	3/4	33	17	5.5	18	53.5	70	770471205	10	413320	40.20

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verlängerungen +GF+ 526V

- Verzinkt

Typ	Dim. Zoll	Länge mm	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
526	3/8	100	100	90	214.411	770526219	10	413325	19.40
526	1/2	30	30	17	--	770526220	10	413327	6.20
526	1/2	50	50	37	214.412	770526221	10	413328	5.50
526	1/2	60	60	47	--	770526222	10	413329	8.00
526	1/2	70	70	57	--	770526223	10	413330	13.50
526	1/2	80	80	67	--	770526224	10	413331	9.20
526	1/2	100	100	87	--	770526225	10	413332	12.60
526	1/2	120	120	107	--	770526226	10	413333	23.80
526	3/4	30	30	15	--	770526227	10	413334	8.70
526	3/4	40	40	25	--	770526228	10	413335	9.70
526	3/4	60	60	45	214.413	770526229	10	413336	13.90
526	3/4	70	70	55	--	770526230	10	413337	17.80
526	3/4	80	80	65	--	770526231	10	413338	17.30
526	3/4	100	100	85	--	770526232	10	413339	22.20
526	1	40	40	23	--	770526233	10	413340	13.90
526	1	80	80	63	214.414	770526234	10	413341	21.70
526	1	100	100	83	--	770526235	10	413342	32.70

40 040000

Muffen +GF+ 529aV

- Mit Innengewinde / Aussengewinde
- Verzinkt, Stahlteile bei Innengewinde mit 6-Kant statt Wulst
- * = diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet

Typ	Dim. Zoll	a mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
529a	1/4*	28	18	770529202	10	413344	13.50
529a	3/8*	35	25	770529203	10	413343	5.10
529a	1/2	43	30	770529204	10	413345	5.20
529a	3/4	48	33	770529205	10	413346	9.90
529a	1	55	38	770529206	10	413347	15.40
529a	1 1/4	60	41	770529207	40	413348	20.30
529a	1 1/2	63	44	770529208	35	413349	28.60
529a	2	70	46	770529209	20	413350	46.60

40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Langgewindenippel +GF+ 535V

- Verzinkt, komplett



Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
535	1/2	46	77	32	214.172	770535204	50	413351	35.40
535	3/4	49	82	36	214.173	770535205	50	413352	42.50
535	1	56	92	46	214.174	770535206	30	413353	63.80

40 040000

Langgewindemuffen +GF+ 536V

- Schmelztauchverzinkt, Gewinde zusätzlich galvanisch verzinkt

Typ	Dim. Zoll	Länge mm	a mm	b mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
536	1/2	80	50	80	770536204	10	413355	19.70
536	3/4	90	57	90	770536205	10	413356	26.90
536	1	100	65	100	770536206	40	413357	38.00
536	1 1/4	116	75	116	770536207	25	402181	68.20
536	1 1/2	125	84	125	770536208	15	402182	72.60
536	2	143	98	143	770536209	10	402183	119.90

40 040000

Langgewindemuffen +GF+ 537V

- Verzinkt, komplett



Typ	Dim. Zoll	a mm	b mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
537	1/2	50	80	32	214.152	770537204	10	413359	39.20
537	3/4	57	90	36	214.153	770537205	50	413360	49.10
537	1	65	100	46	214.154	770537206	25	413361	71.50
537	1 1/4	75	116	55	214.155	770537207	20	413362	112.20
537	1 1/2	84	125	60	214.156	770537208	15	413363	129.80
537	2	98	143	73	214.157	770537209	5	413364	213.40

40 040000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Reguliermuffen +GF+ 599aV

- Verzinkt



Typ	IG Zoll	G...B Zoll	a mm	b mm	z mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
599a	1/2	3/8	27	45.5	14	8	214.182	770599204	10	413372	44.70
599a	3/4	1/2	32	55.5	17	10	214.183	770599205	10	413373	59.40
599a	1	3/4	38	64.5	21	12	214.184	770599206	30	413374	102.30

40 040000

Wassermesserbögen +GF+ 933V

- Verzinkt

Typ	G...B Zoll	a mm	z mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
933	3/4	115	100	14	216.513	770933205	10	413381	152.90
933	1	90	73	13	216.514	770933206	10	413382	152.90

40 040000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre +GF+ iFIT

- Aus Polybuten PB (grau), flexibel, ohne Schutzrohr

iFIT

Ø d mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.0	60	762101126	60	434737	5.00
20	2.0	60	762101127	60	434738	6.75
25	2.5	30	762101128	30	402184	11.85

40 035025

Rohre +GF+ iFIT

- Aus Polybuten PB (grau), flexibel, mit Schutzrohr

iFIT

Ø d mm	s mm	D mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
16	2.0	25	60	311.121	762101012	60	900	434734	5.90
20	2.0	30	60	311.122	762101013	60	600	434735	8.30
25	2.5	34	30	311.123	762101011	30	450	434736	13.40

40 035025

Mehrschichtverbundrohre +GF+ iFIT

- Aus Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss)

iFIT

Ø d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.0	100	251.211	762101000	100	405622	5.00
20	2.0	50	251.212	762101001	50	405623	7.45
25	2.5	50	--	762101130	50	407187	13.10
32	3.0	50	--	762101131	50	404515	20.55

40 035025

Mehrschichtverbundrohre +GF+ iFIT

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss)
- Isolierung: 6mm, W/mK 0.035

iFIT

Ø d mm	s mm	d1 mm	s1 mm	L m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.0	28	6	50	762101365	50	460622	6.45
20	2.0	32	6	50	762101366	50	460623	8.85
25	2.5	37	6	25	762101314	25	460624	13.90

Mehrschichtverbundrohre +GF+ iFIT

- Aus Polyethylen PE-RT/Al/PE-RT (weiss)

iFIT

Ø d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.0	5	251.221	762101005	45	435061	6.15
20	2.0	5	251.222	762101006	45	435062	8.20
25	2.5	5	251.223	762101007	50	435063	13.10
32	3.0	5	251.224	762101008	20	435064	20.55

40 035025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Adapter +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU, PA

iFIT

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	30	48	5	335.811	762101030	10	434739	5.25
20	34	49	5	335.812	762101031	10	434740	6.25
25	45	62	8	335.813	762101034	5	434741	11.40
32	52	63	8	335.814	762101035	5	434742	15.80

40 035030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen +GF+ iFIT

- Für iFIT-Adapter, Werkstoff: Kunststoff

iFIT

Ø d mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	2.0	326.421	762101017	5	434743	14.70
25	2.5	326.422	762101027	5	434744	20.50

40 035030

Kappen +GF+ iFIT

- Für iFIT-Adapter, Werkstoff: Kunststoff

iFIT

Ø d1 mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	36	326.421	762101382	5	458370	15.90
25	38	326.422	762101383	5	458371	21.45



Anschlussdosen +GF+ iFIT

- Mit Gehäuse einfach
- Halter, Zubehör und Befestigungssets unter den Katalognummern 5409 und 5741
- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen

iFIT

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	1/2	64	1/2	29	118	44	321.111	762101303	10	434745	27.50
90	16-20	3/4	64	3/4	29	118	44	321.121	762101304	10	434158	50.20

40 035030



Doppelanschlussdosen +GF+ iFIT

- Halter, Zubehör und Befestigungssets findet man unter den Katalognummern 5409 und 5741
- Mit Gehäuse doppelt
- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen

iFIT

Winkel °	Ø d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	1/2	110	1/2	29	148	69	321.511	762101305	1	434746	60.65

40 035030



Doppelanschlusswinkel +GF+ iFIT

- Doppelt, für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	Rp Zoll	A mm	H mm	H1 mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	50	44	19	57	12	322.711	762101261	2	434750	59.60
16-20	1/2	64	64	19	57	32	322.711	762101275	2	434751	71.10

40 035030



Anschlusswinkel +GF+ iFIT

- Für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	50	19	36	12	322.211	762101364	10	434826	17.80
16-20	1/2	64	19	36	32	322.211	762101274	5	434748	33.85
16-20	3/4	44	19	39	11	322.231	762101260	2	405715	39.20

40 035030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ iFIT

- Einfach, Lochkreis Ø 40 mm
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT



Ø d mm	Rp Zoll	H mm	h mm	G Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	55	42	3/4	20	321.171	762101269	1	434824	34.90

40 035030

Spülkastenanschluss-Module +GF+ iFIT

- Inklusive Überwurfmutter aus Kunststoff
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig, Kunststoff

iFIT

Ø d mm	Rp Zoll	G Zoll	L mm	H mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	1	14	17	41	321.171	762101262	5	434752	28.00

40 035030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkelmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Winkel °	Ø d mm	d2 Zoll	L m	h mm	6-kant mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	1/2	45	34	24	321.171	762101263	5	434753	20.60
										40 035030

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	d2 Zoll	L mm	6-kant mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	53	24	321.171	762101264	1	444059	22.60
								40 035030

Verteilermodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: bleifreier Rotguss

iFIT

Ø d mm	Rp Zoll	R Zoll	Abgänge Stück	h mm	h1 mm	h2 mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	3/4	3/4	2	126	40	35	36	55	110	19	--	762102294	2	434761	39.60
16-20	3/4	3/4	3	181	40	35	36	55	164	19	--	762102295	2	434762	50.30
16-20	3/4	3/4	4	236	40	35	36	55	219	19	--	762102296	2	434763	69.00



Verteilermodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d1 mm	d2 mm	Abgänge Stück	L mm	l1 mm	l2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	16-20	3	103	46	40	77	324.332	762101213	2	402186	42.75
25-32	16-20	4	103	46	40	77	324.342	762101212	2	402185	45.25

40 035030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilerabsperrventile +GF+ iFIT

- Werkstoff: Rotguss

iFIT

Ø d mm	d2 Rp Zoll	d3 G Zoll	d4 mm	l mm	l2 mm	h mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	3/4	3/4	53	90	52	82	23	762102229	1	402187	86.75



UP-Absperrventile +GF+ iFIT

- Werkstoff: Rotguss

iFIT

Ø d mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	39	34	71	18	28	43-270	18	88	623.713	762102227	1	402188	101.40
25-32	39	34	71	27	28	43-270	18	112	623.715	762102228	1	402189	128.60

40 035030

Reduktionsmodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	L mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	39	20	331.512	762101044	10	434764	9.75
25-32	56	28	331.514	762101175	5	434765	18.80

40 035030

Reduktionsmodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	Ø d2 mm	L mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	16-20	52	32	20	331.514	762101177	2	434766	10.85

40 035030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelmodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Winkel °	Ø d mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	36	331.342	762101046	10	434767	12.95
90	25-32	54	331.344	762101179	5	434768	15.55

40 035030



Winkelmodule +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

iFIT

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	h1 mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	20	40	36	331.341	762101202	5	441974	14.80
90	25-32	25	46	54	331.343	762101203	2	441975	22.10

40 035030



Winkelmodule +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

iFIT

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	h mm	h1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-20	20	36	40	331.341	762101384	5	458364	15.45
90	25-32	25	54	46	331.343	762101385	2	458365	23.95



Winkelmodule +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Winkel °	Ø d mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	25-32	40	331.354	762101180	5	434769	20.20

40 035030

T-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	h mm	h1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	31	37	331.612	762101042	10	434770	10.25
25-32	45	54	331.614	762101181	5	434771	22.35

40 035030



T-Module +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	Ø d1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	25	46	54	45	331.613	762101205	2	441973	31.80

40 035030

T-Module +GF+ iFIT

- Mit Rohrkontur, Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	Ø d1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	20	41	37	32	331.611	762101386	5	458367	18.30
25-32	25	46	54	45	331.613	762101387	2	458368	34.50

T-Module +GF+ iFIT

- Reduziert, Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	25-32	16-20	45	54	39	331.634	762101183	2	434772	20.70
25-32	16-20	25-32	45	48	45	331.634	762101185	2	434773	20.70
25-32	16-20	16-20	45	48	39	331.634	762101187	2	434774	20.70

40 035030

Y-Module +GF+ iFIT

- Werkstoff: PPSU

iFIT

Ø d mm	Ø d1 mm	h mm	A mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	20	74	36	334.122	762101233	5	400162	29.80

40 035030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	AG Zoll	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	1	55	332.134	762101278	2	434778	13.50
							40 035030

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Aus Rotguss bleifrei

iFIT

Ø d mm	AG Zoll	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	43	332.112	762102265	10	434775	10.85
16-20	3/4	43	332.122	762102266	10	434776	16.50
25-32	3/4	53	332.124	762102277	2	434777	18.80
25-32	1	57	332.134	762102278	2	405830	17.45

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	IG Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	1	49	32	332.134	762101280	2	434782	14.40
								40 035030

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Aus Rotguss bleifrei

iFIT

Ø d mm	IG Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	40	23	332.112	762102267	10	434779	11.50
16-20	3/4	42	25	332.122	762102268	10	434780	16.95
25-32	3/4	48	31	332.124	762102279	2	434781	16.95
25-32	1	53	34	332.134	762102280	2	405837	19.45



Anschlussverschraubungen +GF+ iFIT

- Flachdichtend, inkl. Dichtung
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	G Zoll	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	3/4	35	332.222	762101273	5	434783	22.55
25-32	3/4	48	332.224	762101281	2	434784	20.00
25-32	1	55	332.234	762101282	2	434785	38.90
25-32	1 1/4	48	332.244	762101283	2	434786	54.55
25-32	1 1/2	50	332.254	762101284	2	434787	39.50
							40 035030

Übergangswinkelmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	AG Zoll	h mm	h1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	30	34	331.312	762101270	10	434788	15.05
16-20	3/4	30	35	331.312	762101271	10	434789	26.05
25-32	3/4	45	43	331.314	762101285	2	434790	27.90
25-32	1	45	45	331.314	762101286	2	407632	36.25

40 035030

Übergangswinkelmodule +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT



Ø d mm	IG Zoll	L mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	38	32	25	331.322	762101287	10	434792	21.20
16-20	3/4	40	36	22	331.322	762101290	10	440514	17.80

40 035030

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Mit Aussengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT

Ø d mm	AG Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	49	332.112	762101238	2	415367	30.95

40 035030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Übergangs-T-Module +GF+ iFIT

- Mit Innengewinde
- Werkstoff: Messing, entzinkungsbeständig

iFIT



Ø d mm	IG Zoll	L mm	h mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	1/2	38	32	25	762101272	1	434793	18.20
25-32	3/4	50	43	35	762101289	1	434794	38.80

40 035030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsmodule +GF+ iFIT

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss
- Nach DIN 10312



Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	15	54	762102190	2	402192	28.35
16-20	18	56	762102191	2	402193	29.90
16-20	22	62	762102379	2	461308	32.40
25-32	22	70	762102192	2	402194	50.10
25-32	28	70	762102193	2	402195	55.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abpressstopfen +GF+ iFIT

- Für Rohre

iFIT

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	762101150	1	434754	70.05
20	762101151	1	434755	74.20
25	762101152	1	434756	79.45
32	762101153	1	434757	89.90
				40 035030

Anfaswerkzeuge +GF+ iFIT

- Für ML- und PB-Rohre

iFIT

für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	762101116	1	402196	165.15
20	762101120	1	402197	179.80
25	762101125	1	402198	191.30
32	762101132	1	402199	199.65
				40 080010

Aussenbiegefedern +GF+ iFIT

- Für ML-Rohre

iFIT

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	762101112	1	402200	33.75
20	762101113	1	402201	40.25
25	762101114	1	402202	40.25
				40 080010

Rohrabschneider +GF+ iFIT

- d16-d32 für ML- und PB- Rohre

iFIT

für Rohr-Ø mm		Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-32	--	762101117	1	402206	192.35
--	Ersatzklingen	762101118	1	402207	51.10
					40 080010

Kombischeren +GF+ Sanipex MT

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff

Ø d mm		l mm	b mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 - 26	--	196	73	4837.025	355632420	1	465561	182.95
--	Ersatzklingen	--	--	4837.005	355632421	1	455876	41.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrzugkupplungen +GF+ iFIT

iFIT

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	762101154	1	402208	80.50
20	762101155	1	402209	86.75
				40 080010

Werkzeug-Sätze +GF+ iFIT

- Für ML- und PB-Rohre

iFIT

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	762101122	1	434828	572.85
25-32	762101133	1	434829	600.05
				40 080010

Rohre +GF+ Instaflex

- Mit Schutzrohr

INSTAFLEX

Ø d mm	s mm	L m	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	60	25	411.121	760853387	60	900	417837	7.60
20	2.8	60	30	411.122	760853388	60	600	417838	10.40
25	2.3	30	34	411.123	760854910	30	450	417839	15.90

40 035045

Rohre +GF+ Instaflex

- Ohne Schutzrohr

INSTAFLEX

Ø d mm	s mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	60	411.111	760853389	60	417840	5.90
20	2.8	60	411.112	760853390	60	417841	7.90
25	2.3	30	411.113	760854946	30	417842	12.55

40 035045

Schutzrohre +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

Ø d mm	D mm	L m	Farbe	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	25	60	schwarz	PE (Polyethylen)	311.311	760853393	60	417864	3.10
20	30	60	schwarz	PE (Polyethylen)	311.312	760853394	60	417865	4.35

40 035045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

d mm	Rp Zoll	H mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	48	28	760857000	1	417547	37.40
20	1/2	48	28	760857001	1	417548	43.30
20	3/4	46	28	760857002	1	417549	88.00

40 035035

Doppelanschlussdosen +GF+ Instaflex

- Doppelt

INSTAFLEX

Rp Zoll	d1 mm	d2 mm	H mm	L mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	48	40	67	67	760857003	1	417550	62.00

40 035035

Anschlussdosen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen, Klemmverschraubungen

INSTAFLEX

Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
760857187	16	1/2	16	1/2	25	47	109	41	10	37	50	21	10	417597	37.40
760857188	20	1/2	20	1/2	29	47	118	41	10	44	50	17	10	417598	55.60
760857189	20	3/4	20	3/4	29	47	118	41	10	44	50	15	10	417599	109.10

40 035035

Anschlussdosen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing (bleiarm), Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Dosenbogen, Klemmverschraubungen

INSTAFLEX

Orig. Nr.	d-d mm	Rp Zoll	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
760857190	16-16	1/2	110	1/2	25	25	148	41	10	66	50	66	321.521	10	417600	80.80

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzhalter +GF+ Instaflex

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6

INSTAFLEX

Abgänge	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2-fach	470	100	--	180	145	50	51	362.112	760869916	5	417617	13.20
3-fach	523	80	153	233	145	50	51	362.118	760869915	5	417618	14.10

40 035035

Distanzhalter +GF+ Instaflex

- Mit Lochkreis 40 und Gewinde M6, flach

INSTAFLEX

Abgänge	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1-fach	50	452	--	--	362.111	760869920	5	417619	14.35

40 035035

Ablaufhalter +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

H mm	D mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65-80	56	362.143	760854677	1	417623	11.80

40 035035

Distanzhalter +GF+ Instaflex

- Für Armaturenanschlüsse einfach und doppelt

INSTAFLEX

Typ	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3154	202	77	100	50	462.111	760853722	5	417625	16.80

40 035035



Befestigungsscheiben +GF+ Instaflex

- Inkl. Schrauben

INSTAFLEX

Lochabstand mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	362.132	760856204	2	402211	10.10

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ Instaflex

- Einfach mit Flansch
- Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16

INSTAFLEX

d mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	44	22	28	322.211	760857007	10	417579	25.30
16	1/2	60	22	28	322.121	760857008	2	417580	30.55
16	1/2	80	22	28	322.131	760857009	2	417581	35.70
20	1/2	44	25	28	322.212	760857011	10	417583	38.25

40 035035

**Für GIS Armaturenplatte*



Doppelanschlusswinkel +GF+ Instaflex

- Doppelt mit Flansch
- Befestigungsschraube 760856040, selbstfurchende Gewindeschraube M6x16

INSTAFLEX

d1 mm	d2 mm	Rp Zoll	H mm	H1 mm	A mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	44	22	40	30	30	322.511	760857013	60	417593	69.00
16*	16	1/2	100	22	40	30	30	322.511	760857014	60	402213	100.35
20	20	1/2	44	25	40	32	32	322.722	760857015	10	417596	88.90

40 035035

**Für GIS Armaturenplatte*



Anschlusswinkel +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

d mm	Rp Zoll	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	74	30	48	17	331.212	760854883	5	417809	36.60
20	3/4	76	30	50	16	331.222	760854884	5	417810	42.70

40 035035



Anschlusswinkel +GF+ Instaflex

- Mit Befestigungssatz

INSTAFLEX

d mm	Rp Zoll	G Zoll	H mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1	22	14	26	323.111	760857017	5	417611	43.20

40 035035

Spülkastenanschlüsse +GF+ Instaflex

- Inkl. Schutzkappe

INSTAFLEX

h mm	z mm	d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
43	21	16	322.111	760857016	1	433744	25.20

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gummiunterlagen +GF+ Instaflex

- Passend zu Armaturenanschluss doppelt

INSTAFLEX

H mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
9	3	362.621	760856205	20	417636	5.25

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler +GF+

- Abgänge Klemmverbinder

INSTAFLEX

Verteiler	d mm	R Zoll	Rp Zoll	L mm	h mm	h1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1-fach	16	3/4	3/4	28	59	31	45	24	324.151	760857061	5	417711	37.30
1-fach	20	3/4	3/4	33	69	36	55	26	324.152	760857062	5	417712	44.75
2-fach	16	3/4	3/4	28	104	31	90	24	324.161	760857063	5	417713	57.60
3-fach	16	3/4	3/4	28	149	31	135	24	324.171	760857064	5	417714	73.75
4-fach	16	3/4	3/4	28	194	31	180	24	324.181	760857065	5	417715	94.95

40 035035

Verteiler +GF+

- Abgänge Klemmverbinder

INSTAFLEX

Verteiler	d mm	R Zoll	Rp Zoll	L mm	h mm	h1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1-fach	20	1	1	33	75	42	58	29	--	760857067	5	417693	42.70
3-fach	16	1	1	28	152	34	135	29	324.331	760857070	1	417683	93.95

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing

INSTAFLEX

Rp Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	326.416	760857074	5	417705	10.10
1	326.417	760857075	5	417706	14.95

40 035035

Stopfen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing

INSTAFLEX

R Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	326.446	760857076	5	417707	12.50

40 035035

Kappen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing, lang

INSTAFLEX

IG Zoll	D mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	27	34	326.436	760857142	5	417709	21.85
1	32	34	326.437	760857143	5	417710	30.65

40 035035

Stopfen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Messing

INSTAFLEX

AG Zoll	D mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	27	52	326.456	760857144	5	417702	16.85
1	33	54	326.457	760857145	5	417703	25.50

40 035035



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteilschrankträger +GF+ Instaflex

- Mit Rohrführung

INSTAFLEX

zu Verteilerkasten	Löcher Stück	L mm	L1 mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
600	6	600	100	270	362.147	760856207	1	417677	60.00
750	7	750	100	270	362.147	760856208	1	417678	65.00

40 035035

Verteilerträger +GF+ Instaflex

- M8 mit Gummieinlage

INSTAFLEX

d Zoll	Gewinde M	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	8	362.253	760856212	10	432133	5.60

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ Instaflex

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

Ø d mm	IG Zoll	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	12	332.111	760857019	5	417743	18.90
16	3/4	15	332.121	760857020	5	417744	22.80
20	1/2	14	332.112	760857021	5	417745	27.90
20	3/4	15	332.122	760857022	5	417746	31.90

40 035035

Übergänge +GF+ Instaflex

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

Ø d mm	IG Zoll	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	7	332.123	760857023	1	417747	49.75
25	1	13	332.133	760857024	10	417748	55.40
32	1	7	--	760857025	10	417749	74.20
40	1 1/4	7	332.145	760857026	1	417750	119.15
50	1 1/2	7	332.156	760857027	1	417751	159.95
63	2	9	332.167	760857028	1	417752	285.40

40 035035

Übergänge +GF+

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

Ø d mm	AG Zoll	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	30	332.111	760857032	5	417758	21.85
16	3/4	34	332.121	760857033	5	417759	21.95
20	1/2	38	332.112	760857034	5	417760	31.15
20	3/4	36	332.122	760857035	5	417761	31.90

40 035035

Übergänge +GF+ Instaflex HWS

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

Ø d mm	AG Zoll	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	35	332.123	760857036	10	417762	55.40
25	1	41	332.133	760857037	10	417763	69.00
32	1	42	332.134	760857038	1	417764	80.50
40	1 1/4	44	332.145	760857039	1	417765	119.15
50	1 1/2	47	332.156	760857040	1	417766	188.15
63	2	32	332.167	760857041	1	417767	277.00

40 035035

Anschlussverschraubungen +GF+ Instaflex

- Inklusive Dichtung, Tesnit UNI blau asbestfrei nach DIN 3754

INSTAFLEX

AG Zoll	G Zoll	h mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	37	760857060	2	417769	34.00

40 035035



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Muffen +GF+ Instaflex

- Messing: UBA konform

INSTAFLEX

d mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	26	331.411	760857045	2	417784	33.20
20	28	331.412	760857046	2	417785	46.70
						40 035035

Winkel +GF+

- Messing: UBA konform

INSTAFLEX

d mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	22	22	331.121	760857047	5	417797	35.05
20	24	24	331.122	760857048	5	417798	54.55

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Übergangswinkel +GF+ Instaflex

- Mit Aussengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

d mm	R Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	35	27	331.131	760857049	5	417799	26.60
16	3/4	35	27	--	760857050	2	417800	26.30
20	1/2	35	29	331.132	760857051	5	402216	33.05
20	3/4	35	29	331.142	760857052	5	417801	39.30

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ Instaflex

- Messing: UBA konform

INSTAFLEX

d mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	22	331.611	760857054	2	417788	38.90
20	24	331.612	760857055	2	417789	57.60

40 035035



T-Stücke reduziert +GF+ Instaflex

- Messing: UBA konform

INSTAFLEX

d1 mm	d2 mm	d3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	20	24	23	23	331.632	760857056	2	417791	62.65
20	16	16	24	23	23	--	760857057	2	417792	59.60
20	20	16	24	24	23	--	760857058	2	417793	69.70

40 035035

Übergangs-T-Stücke +GF+ Instaflex

- Mit Innengewinde, Messing: UBA konform

INSTAFLEX

Orig. Nr.	d mm	Rp Zoll	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
760857059	20	1/2	24	22	24	5	417796	84.90

40 035035

Übergangs-T-Stücke +GF+ Instaflex

- Mit Aussengewinde

INSTAFLEX

d mm	R Zoll	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	39	24	--	760856211	2	402217	52.00

40 035035



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Kugelhahnen +GF+ Instaflex

- Passend auf Klemmverbindung, inkl. Dichtung

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	H mm	h mm	z mm	M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	101	32	57	20	30	760853232	1	417829	89.90
									40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen +GF+ Instaflex

- Für PB UP-Ventil, verchromt

INSTAFLEX

Ø d mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-32	68	760853786	1	417825	16.10

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalungskästen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Kunststoff

INSTAFLEX

d mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	45	40	461.511	760853299	1	417890	7.10
							40 035035

Rohrstützen +GF+ Instaflex

- Werkstoff: Kunststoff

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	90	45	235	70	461.212	760853399	12	417892	10.05
									40 035035

Rohrbriden +GF+ Instaflex

- Einfach
- Aus Kunststoff, d / Aussendurchmesser vom Schutzrohr

INSTAFLEX

d mm	d1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	16	362.411	760853627	50	417907	0.80
						40 035035

Rohrbriden +GF+ Instaflex

- Doppelt
- Werkstoff: Stahl, verzinkt

INSTAFLEX

Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	16	362.431	760853628	50	417909	2.10
						40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montagezangen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	760853743	1	417898	90.90

40 080010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschneider +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

d-d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-25	760853279	1	417901	69.00

40 080010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abpressstopfen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

G Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	326.485	760853297	10	417938	11.30

40 035035

Befestigungshülsen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	760853298	10	417939	9.50

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Überwurfmuttern +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	760853018	5	417868	5.55
20	760853071	2	417869	8.70

40 035035



Klemmringe +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	760853019	5	417870	4.50
20	760853072	2	417871	7.20

40 035035

Kappen +GF+ Instaflex

- Für Klemmverbindung, inkl. Dichtung

INSTAFLEX

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	760857072	5	417650	9.75
20	760857073	5	417651	12.95

40 035035



Dichtungen +GF+ Instaflex

- Material: Tesnit UNI blue, asbestfrei, zulässig nach DIN 3754

INSTAFLEX

Ø d mm	D mm	D1 mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	15	6	3	760853021	5	417872	3.65

40 035035

Stopfen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	760854918	10	417877	6.15

40 035035



Dichtungen +GF+ Instaflex

INSTAFLEX

D mm	D1 mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	4	2	760854045	10	417878	3.05

40 035035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre +GF+ Instaflex 3714

- SDR 11 / PN 16

INSTAFLEX

Ø d mm	s mm	L m	PN bar	SDR	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	2.2	5.8	16	11	411.211	760856606	52	417843	7.65
20	2.8	5.8	16	11	411.212	760856607	52	417844	9.85
25	2.3	5.8	16	11	411.213	760856608	58	417845	13.50
32	2.9	5.8	16	11	411.214	760856609	23	417846	19.05
40	3.7	5.8	16	11	411.215	760856610	17	417847	27.80
50	4.6	5.8	16	11	411.216	760856611	17	417848	37.30
63	5.8	5.8	16	11	411.217	760856612	6	417849	52.25
75	6.8	5.8	16	11	411.218	760856613	6	417850	72.15
90	8.2	5.8	16	11	411.221	760856614	6	417851	99.30
110	10.0	5.8	16	11	411.222	760856615	6	417852	143.20

40 035045

Tragschalenclips +GF+ Instaflex 3931

INSTAFLEX

Ø d mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	3	411.411	760856602	30	419900	4.40
20	3	411.412	760856603	30	419901	4.80
25	3	411.413	760856604	30	419902	5.75
32	3	411.414	760856605	30	419903	7.10

40 025020

Tragschalenclips +GF+ Instaflex 3929

INSTAFLEX

Ø d mm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
40	3	411.415	760854928	30	419904	7.10
50	3	411.416	760854929	30	419905	8.05
63	3	411.417	760854930	30	419906	8.35

40 025020



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen +GF+ Instaflex HWS

- Ausbrechbarer Mittenanschlag

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	76	444.151	761069200	100	418214	24.15
20	80	444.152	761069201	100	418215	25.60
25	85	444.153	761069202	50	418216	28.00
32	85	444.154	761069203	50	418217	30.00
40	95	444.155	761069204	25	418218	35.35
50	99	444.156	761069205	25	418219	44.75
63	102	444.157	761069206	20	418220	52.15
75	134	444.158	761069265	10	418221	131.70
90	147	444.161	761069266	6	418222	175.60
110	160	444.162	761069267	6	418223	214.30

40 035040



Übergänge +GF+ Instaflex HWS

- Stutzen für Muffenschweissung

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	60	23	434.171	761069207	100	418224	24.35
20	61	22	434.172	761069208	100	418225	23.40
25	67	25	434.173	761069209	100	418226	25.60
32	71	29	434.174	761069210	50	418227	27.30
40	79	32	434.175	761069211	50	418228	29.60
50	85	36	434.176	761069212	20	418229	35.25
63	94	43	434.177	761069213	20	418230	53.30

40 035040

Winkel +GF+ Instaflex HWS

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	47	10	90	441.211	761069214	100	418231	13.80
20	54	14	90	441.212	761069215	50	418232	15.05
25	58	16	90	441.213	761069216	50	418233	17.90
32	60	18	90	441.214	761069217	50	418234	21.95
40	69	22	90	441.215	761069218	20	418235	31.90
50	78	29	90	441.216	761069219	20	418236	54.35
63	86	36	90	441.217	761069220	10	418237	75.25
75	112	45	90	441.218	761069221	10	418238	163.05
90	127	54	90	441.221	761069222	10	418239	212.20
110	146	66	90	441.222	761069223	7	418240	277.00

40 035040

Winkel +GF+ Instaflex HWS

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	44	6	45	441.311	761069227	100	418241	19.75
20	46	7	45	441.312	761069228	50	418242	21.20
25	50	8	45	441.313	761069229	50	418243	22.90
32	51	9	45	441.314	761069230	50	418244	25.95
40	58	11	45	441.315	761069231	20	418245	35.15
50	63	14	45	441.316	761069232	20	418246	57.50
63	68	17	45	441.317	761069233	10	418247	79.45
75	88	21	45	441.318	761069234	12	418248	197.60
90	98	25	45	441.321	761069235	10	418249	243.55
110	111	31	45	441.322	761069236	5	418250	307.35

40 035040

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ Instaflex HWS

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	47	10	90	442.111	761069237	50	418251	23.30
20	54	14	90	442.112	761069238	50	418252	25.60
25	58	16	90	442.113	761069239	25	418253	26.95
32	60	18	90	442.114	761069240	25	418254	30.30
40	69	22	90	442.115	761069241	20	418255	44.30
50	78	29	90	442.116	761069242	12	418256	51.85
63	86	36	90	442.117	761069243	8	418257	61.70
75	112	45	90	442.118	761069244	5	418258	304.20
90	127	54	90	442.121	761069245	1	418259	336.60
110	146	66	90	442.122	761069246	4	418260	407.70

40 035040

T-Stücke +GF+ Instaflex HWS

- Reduziert

INSTAFLEX

Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	16	54	47	47	14	10	10	442.132	761069249	50	418261	22.35
20	16	20	54	49	54	14	11	14	--	761069250	50	418262	22.35
25	20	20	58	54	54	16	14	14	--	761069256	50	418264	24.05
25	25	20	58	58	54	16	16	14	--	761069257	50	418266	25.50
25	16	25	58	54	58	16	16	16	442.133	761069251	50	418263	24.05
25	20	25	58	54	58	16	14	16	--	761069252	50	418265	24.90
32	25	25	60	58	58	18	16	16	--	761069258	30	418283	28.35
32	20	32	60	58	60	18	18	18	442.134	761069253	25	418267	27.40
32	25	32	60	58	60	18	16	18	--	761069254	25	418268	28.65
40	20	40	69	63	69	22	23	22	442.135	761069259	20	418269	44.75
40	25	40	69	63	69	22	21	22	--	761069255	20	418270	53.30
40	32	40	69	63	69	22	21	22	--	761069260	20	418271	46.30
50	25	50	78	72	78	29	30	29	442.136	761069261	16	418272	61.70
50	32	50	78	72	78	29	30	29	442.137	761069262	10	418273	61.70
63	25	63	86	81	86	36	39	36	--	761069263	10	418274	71.10
63	40	63	86	85	86	36	38	36	--	761069264	10	418275	71.10

40 035040

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen +GF+ Instaflex HWS

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	67	446.111	761069270	1	418276	25.70
20	70	446.112	761069271	1	418277	26.95
25	77	446.113	761069272	1	418278	28.35
32	83	446.114	761069273	1	418279	32.60
40	95	446.115	761069274	1	418280	41.30
50	104	446.116	761069275	1	418281	59.60
63	116	446.117	761069276	1	418282	88.85

40 035040



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Reduktionen +GF+ Instaflex HWS

INSTAFLEX

Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	40	83	45	444.312	761069277	100	418284	13.80
25	16	42	83	46	444.313	761069278	100	418285	13.80
25	20	42	86	47	--	761069279	100	418286	16.00
32	16	42	86	48	444.314	761069457	100	431157	16.00
32	20	42	84	45	--	761069280	50	418287	16.00
32	25	42	89	47	--	761069281	50	418288	17.45
40	20	47	102	62	--	761069458	50	431158	21.00
40	25	47	104	62	--	761069459	50	431159	22.45
40	32	47	95	53	444.315	761069282	50	418289	22.45
50	20	49	102	62	--	761069460	50	431160	24.35
50	25	49	104	62	--	761069461	50	431161	24.35
50	32	49	95	53	--	761069462	50	431162	24.35
50	40	49	103	56	444.316	761069283	35	418290	24.35
63	25	51	104	62	--	761069464	25	431164	28.00
63	32	51	95	53	--	761069284	25	418291	28.00
63	40	51	103	56	444.317	761069465	25	431165	28.00
63	50	51	106	57	--	761069285	20	418292	46.50
75	63	67	129	78	444.318	761069286	15	418293	92.00
90	63	74	128	77	444.321	761069287	10	418294	138.00
90	75	74	143	76	--	761069288	10	418295	148.45
110	63	80	135	84	444.322	761069289	10	418296	162.05
110	75	80	150	83	--	761069290	6	418297	173.55
110	90	80	165	92	--	761069291	6	418298	188.15

40 035040

Winkel +GF+ Instaflex HWS

- Mit Muffen-Stutzen

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	l mm	h mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	47	40	53	10	90	441.231	761069434	100	418377	14.75
20	54	40	58	14	90	441.232	761069435	50	418378	15.45
25	58	42	62	16	90	441.233	761069436	50	418379	19.35
32	60	42	66	18	90	441.234	761069437	40	418380	23.40
40	69	47	77	22	90	441.235	761069438	35	418381	32.70
50	78	49	85	29	90	441.236	761069439	20	418382	54.35
63	86	51	96	36	90	441.237	761069440	15	418383	75.25

40 035040

Winkel +GF+ Instaflex HWS

- Mit Muffen-Stutzen

INSTAFLEX

Ø d mm	L mm	l mm	h mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	44	38	50	6	45	441.331	761069447	100	418384	19.75
20	46	40	54	7	45	441.332	761069448	100	418385	21.20
25	50	42	57	8	45	441.333	761069449	50	418386	23.40
32	51	42	60	9	45	441.334	761069450	50	418387	26.55
40	58	47	67	11	45	441.335	761069451	30	418388	34.80
50	63	49	75	14	45	441.336	761069452	25	418389	58.55
63	68	51	79	17	45	441.337	761069453	15	418390	83.65

40 035040

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Verschraubungen +GF+ Instaflex

- Muffe-Aussengewinde, inklusive O-Ring, EPDM Trinkwasserqualität

INSTAFLEX

Ø d mm	AG Zoll	G Zoll	L mm	h mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1	61	38	8	435.151	760857155	10	418045	35.45
20	1/2	1 1/4	63	40	8	435.152	760857156	10	418046	40.85
25	3/4	1 1/2	67	41	8	435.153	760857157	10	418047	46.10
32	1	2	73	45	8	435.154	760857158	5	418048	61.70
40	1 1/4	2 1/2	80	48	10	435.155	760857159	5	418049	97.20
50	1 1/2	2 3/4	83	48	10	435.156	760857160	2	418050	123.35
63	2	3 1/2	92	54	10	435.157	760857161	2	418051	166.20

40 035040



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre +GF+ PVC-U

- Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
- Mit glatten Enden, Farbe: RAL 7011 - dunkelgrau
- Abmessung: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062



Ø d mm	di mm	e mm	PN bar	Länge m	Druckstufe	SDR	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	10.0	1.0	16	5	S-6.3	13.6	--	161017104	5	423042	3.25
16	13.6	1.2	16	5	S-6.3	13.6	511.211	161017105	5	423043	4.00
20	17.0	1.5	16	5	S-6.3	13.6	511.212	161017106	5	423044	5.55
25	21.2	1.9	16	5	S-6.3	13.6	511.213	161017107	5	423045	7.60
32	27.2	2.4	16	5	S-6.3	13.6	511.214	161017108	5	423046	11.20
40	34.0	3.0	16	5	S-6.3	13.6	511.215	161017109	5	423047	15.85
50	42.6	3.7	16	5	S-6.3	13.6	511.216	161017110	5	423048	23.80
63	53.6	4.7	16	5	S-6.3	13.6	511.217	161017111	5	423049	38.40
75	63.8	5.6	16	5	S-6.3	13.6	511.218	161017112	5	423050	53.40
90	76.6	6.7	16	5	S-6.3	13.6	511.221	161017113	5	423051	75.60
110	93.8	8.1	16	5	S-6.3	13.6	511.222	161017114	5	423052	112.80

40 035070

Bögen +GF+ PVC-U

- Metrisch

Ø d mm	D mm	L mm	z mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	27	56	40	16	90	531.112	721000106	10	423053	18.15
25	33	69	50	16	90	531.113	721000107	10	423054	19.45
32	38	86	64	16	90	531.114	721000108	10	423055	26.40
40	47	106	80	16	90	531.115	721000109	30	423056	35.55
50	61	131	100	16	90	531.116	721000110	5	423057	50.55
63	76	164	126	16	90	531.117	721000111	6	423058	60.00

40 035070

Winkel +GF+ PVC-U

- Metrisch

Ø d mm	D mm	L mm	PN bar	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	21	23	16	9	90	531.211	721100105	10	423060	4.45
20	25	27	16	11	90	531.212	721100106	10	423061	4.70
25	32	33	16	14	90	531.213	721100107	10	423062	5.30
32	40	39	16	17	90	531.214	721100108	10	423063	6.00
40	47	49	16	23	90	531.215	721100109	10	423064	11.80
50	59	57	16	26	90	531.216	721100110	10	423065	14.55
63	73	71	16	33	90	531.217	721100111	10	423066	22.20

40 035070



Winkel +GF+ PVC-U

- Metrisch

Ø d mm	D mm	L mm	z mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	21	19	5	16	45	531.311	721150105	10	423068	8.30
20	25	21	5	16	45	531.312	721150106	10	423069	8.30
25	31	25	6	16	45	531.313	721150107	10	423070	8.30
32	38	30	8	16	45	531.314	721150108	10	423071	9.50
40	47	36	10	16	45	531.315	721150109	10	423072	13.80
50	53	43	12	16	45	531.316	721150110	5	423073	16.00
63	73	52	14	16	45	531.317	721150111	5	423074	24.85

40 035070



Winkel +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2) Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/8	25	23	9	9	16	90	531.261	721100205	10	405322	14.20
20	1/2	30	27	13	11	16	90	531.262	721100206	10	405323	16.80
25	3/4	35	33	16	15	16	90	531.263	721100207	10	405324	18.50
32	1	45	39	19	19	16	90	531.264	721100208	10	405325	21.75
40	1 1/4	55	50	23	27	16	90	531.266	721100209	10	405326	36.00

40 035070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abgleichventile +GF+ Hycleen Balance

- Digitale Bedienung
- Werkstoff: Rotguss bleifrei (RG+), Chromnickel-Stahl, EPDM
- Auslieferungszustand: 57 °C (Einstellbereich: 0- 90 °C)
- Thermische Desinfektion (60 - 90 °C)

DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3	h mm	l mm	L mm	z mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	1/2	M8	80	60	120	18	9960.240	351112115	1	472006	330.35
20	3/4	3/4	M8	92	75	120	24	9960.320	351112120	1	472007	376.35



Netzteile +GF+ Hycleen Balance

- Netzteil 30 V DC
- Leitungslänge: 1 ,5 m
- Verlängerbar bis max. 100 m Kabellänge und max. 10 Ventile

Spannung V	l mm	b mm	h mm	d	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	48	35	77	M8	9964.000	351112141	1	472008	81.55



Spannungsversorgunskabel +GF+ Hycleen Balance

- Für serielle Verbindung von Hycleen Balance Komponenten
- (Ventile, Netzteil) inkl. 2x M8 push/pull-Stecker, ROHS

d	L m	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1.5	9965.001	351112151	1	472010	23.30
M8	5	9965.005	351112153	1	472012	31.55
M8	10	9965.010	351112154	1	472013	40.85



Kupplungen +GF+ Hycleen Balance

- Kupplung für Verbindung von zwei Hycleen Balance Kabeln
- Für Verlängerung des Netzteilkabels, mit vorkonfektioniertem Puh/Pull-Stecker
- Anschluss-Stecker: M8

l mm	d	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47	M8	9966.002	351112156	1	472014	17.80

Dämmschalen +GF+ Hycleen Balance

- Dämmschale für das Regelventil DN 15 und DN 20
- Selbstverschliessend, schwarz, aus EPP

DN	l mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
15/20	118	100	83	9963.000	351112161	472009	8.35



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Probenahmeventile NUSSBAUM

- Zur Entnahme von Trinkwasserproben
- Hauptwerkstoff: Rotguss CC246E
- Medien: Wasser
- Betriebsdruck max.: 16 bar
- Nenndruck: PN 16
- Betriebstemperatur max.: 90 °C



G Zoll	G1 Zoll	M	D mm	s mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H1 mm	kvs	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	3/8	M14 x 1	10	1	134	53	20	67	85	0.35	624.382	22087.02	1	459676	85.35

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ PVC-U

- Egal metrisch

Ø d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	21	23	9	532.111	721200105	10	423082	6.25
20	16	25	27	11	532.112	721200106	10	423083	6.25
25	16	31	33	14	532.113	721200107	10	423084	6.25
32	16	38	39	17	532.114	721200108	10	423085	8.30
40	16	48	49	23	532.115	721200109	10	423086	12.85
50	16	58	57	26	532.116	721200110	10	423087	18.75
63	16	73	71	33	532.117	721200111	10	423088	29.65

40 035070

T-Stücke +GF+ PVC-U

- Reduziert metrisch

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	PN bar	D mm	L mm	L1 mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	25	16	33	33	30	14	721200134	10	402676	8.65
32	20	32	16	41	39	33	17	721200141	10	402677	12.25
32	25	32	16	41	39	36	17	721200138	10	402678	12.25
40	20	40	16	50	49	39	23	721200155	10	402679	17.90
40	25	40	16	50	49	42	23	721200151	10	402680	17.90
40	32	40	16	50	49	45	23	721200147	10	402681	17.90
50	20	50	16	62	59	44	28	721200009	5	402682	22.95
50	25	50	16	62	59	47	28	721200010	5	402683	22.95
50	32	50	16	62	59	50	28	721200164	5	402684	22.95
50	40	50	16	62	59	54	28	721200161	5	402685	22.95
63	25	63	16	77	73	53	35	721200011	10	402686	36.00
63	32	63	16	77	73	56	35	721200178	5	402687	36.00
63	40	63	16	77	73	60	35	721200174	5	402688	36.00
63	50	63	16	77	73	65	35	721200170	5	402689	36.00

40 035070



Kreuzstücke +GF+ PVC-U

- Metrisch

Ø d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	16	35	33	14	721300107	10	423077	21.75
32	16	43	39	17	721300108	10	423078	25.70
40	16	52	49	23	721300109	5	423079	40.80
50	16	63	59	28	721300110	5	423080	51.25
63	16	79	72	34	721300111	5	423081	69.60

40 035070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen +GF+ PVC-U

- Egal metrisch

Ø d mm	PN bar	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	22	31	3	534.111	721910105	10	423097	4.00
20	16	26	35	3	534.112	721910106	10	423098	4.00
25	16	32	41	3	534.113	721910107	10	423099	4.35
32	16	39	47	3	534.114	721910108	10	423100	4.70
40	16	48	55	3	534.115	721910109	10	423101	6.85
50	16	58	65	3	534.116	721910110	10	423102	8.65
63	16	73	79	3	534.117	721910111	10	423103	12.25
									40 035070



Reduktionen +GF+ PVC-U

- Kurz metrisch
- *Mit Klebestutzen und Klebemuffe

Ø d mm	Ø d1 mm	PN bar	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20*	16	16	16	2	721900334	10	423180	2.65
25*	20	16	19	3	721900337	10	423181	3.60
32*	20	16	22	6	721900342	10	423182	5.30
32*	25	16	22	3	721900341	10	423183	5.30
40	20	16	26	10	721900348	10	423184	5.55
40	25	16	26	7	721900347	10	423185	5.55
40*	32	16	26	4	721900346	10	423186	5.55
50	25	16	31	12	721900354	10	402690	6.85
50	32	16	31	9	721900353	10	423187	6.85
50*	40	16	31	5	721900352	10	423188	6.85
63	32	16	38	16	721900360	10	423189	9.40
63	40	16	38	12	721900359	10	423190	9.40
63*	50	16	38	7	721900358	10	423191	9.40
								40 035070



Reduktionen +GF+ PVC-U / PRO-FIT

- Abgang A und B = Klebestutzen kombiniert mit Klebemuffe metrisch

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	PN bar	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	16	20	16	39	25	721910911	10	423168	4.20
25	32	16	20	16	44	30	721910913	10	423169	5.30
25	32	20	25	16	46	30	721910914	10	423170	5.30
32	40	16	20	16	50	36	721910915	10	402691	6.50
32	40	20	25	16	52	36	721910916	10	423172	6.50
32	40	25	32	16	55	36	721910917	10	423173	6.50
40	50	20	25	16	60	44	721910918	10	423176	8.30
40	50	25	32	16	63	44	721910919	10	423175	8.30
40	50	32	40	16	66	44	721910920	10	423177	8.30
50	63	25	32	16	73	54	721910921	5	402692	12.50
50	63	32	40	16	76	54	721910922	5	402693	12.50
50	63	40	50	16	80	54	721910923	5	423179	12.50
										40 035070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsmuffen +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

Ø d mm	IG Zoll	PN bar	L mm	z mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	16	36	5	32	534.452	721910206	10	423111	11.30
25	3/4	16	40	5	36	534.453	721910207	10	423112	12.85
32	1	16	45	5	46	534.454	721910208	10	423113	17.80
40	1 1/4	16	51	5	55	534.455	721910209	10	423114	20.55
50	1 1/2	16	59	7	65	534.456	721910210	10	423115	26.40
63	2	16	69	7	80	534.457	721910211	5	423116	32.80

40 035070



Reduktionsnippel +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Verstärkungsring rostfrei (A2)
- Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

Ø d mm	IG Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1/2	16	30	41	--	7	534.133	721910437	10	423160	10.00
32	3/4	16	35	48	--	15	534.134	721910441	10	423161	13.80
40	1	16	45	56	--	20	534.135	721910446	10	423162	20.05
50	1 1/4	16	55	66	--	20	534.136	721910452	10	423163	28.35
63	1 1/2	16	62	77	--	10	534.137	721910458	5	423164	37.35

40 035070



Übergangsmuffennippel +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen/Klebemuffe reduziert metrisch und konischem Rohr -Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

Ø d mm	Ø d1 mm	AG Zoll	PN bar	z mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	1/2	16	42	32	721910556	10	423130	6.85
20	25	3/4	16	47	36	721910557	10	423132	7.35
25	32	1	16	54	46	721910558	10	423135	8.30
32	40	1 1/4	16	60	55	721910559	10	423138	11.30
40	50	1 1/2	16	66	65	721910560	10	423141	15.50
50	63	2	16	78	80	721910561	5	423144	20.65

40 035070

Übergangsmuffennippel +GF+ PVC-U

- Mit Klebemuffe metrisch und konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

Ø d mm	AG Zoll	PN bar	z mm	L mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/8	16	20	34	27	534.411	721910705	10	402694	6.85
20	1/2	16	24	40	32	534.412	721910706	10	402695	6.85
25	3/4	16	25	44	36	534.413	721910707	10	402696	7.35
32	1	16	28	50	46	534.414	721910708	10	402697	8.30
40	1 1/4	16	31	57	55	534.415	721910709	10	402698	11.30
50	1 1/2	16	32	63	65	534.416	721910710	10	402699	15.50
63	2	16	38	76	80	534.417	721910711	5	402700	20.65

40 035070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckschlauchtüllen +GF+ PVC-U

- Mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Schlauchstutzen

Ø d mm	PN bar	D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	16	57	721960405	10	423195	4.70
20	16	20	73	721960406	10	423196	5.30
25	16	25	79	721960407	10	423197	6.50
32	16	30	89	721960408	10	423198	7.35
40	16	40	100	721960409	5	423199	10.00
50	16	50	105	721960410	5	423200	17.30
63	16	60	120	721960411	5	423201	22.00
							40 035070

Druckschlauchtüllen +GF+ PVC-U

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden



AG Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	10	12	59	14	721960704	10	423202	6.00
3/8	10	16	67	19	721960705	10	423203	6.50
1/2	10	20	86	22	721960706	10	423204	9.40
3/4	10	25	92	27	721960707	10	423205	11.55
1	10	30	103	36	721960708	5	423206	14.55
1 1/4	10	40	115	46	721960709	5	423207	17.30
								40 035070

Kappen +GF+ PVC-U

Ø d mm	PN bar	D mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	23	21	536.111	721960105	10	423090	3.85
20	16	27	24	536.112	721960106	10	423091	3.85
25	16	33	28	536.113	721960107	10	423092	3.85
32	16	40	32	536.114	721960108	10	423093	4.70
40	16	47	38	536.115	721960109	10	423094	7.35
50	16	59	45	536.116	721960110	10	423095	11.55
63	16	74	56	536.117	721960111	5	423096	14.55

40 035070

Kappen +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Innengewinde Rp
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

IG Zoll	PN bar	D mm	L mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	31	19	27	721960605	10	402701	9.50
1/2	10	37	21	32	721960606	10	402702	12.25
3/4	10	42	24	36	721960607	10	402703	12.50
1	10	50	26	46	721960608	10	402704	13.80
1 1/4	10	60	29	55	721960609	10	402705	15.85
1 1/2	10	65	31	60	721960610	10	402706	21.50
2	10	81	36	75	721960611	5	402707	26.40

40 035070



Stopfen +GF+ PVC-U

- Mit zylindrischem Rohr-Aussengewinde G
- Anschluss nur für Kunststoffgewinde
- Zum Abdichten Flachdichtung erforderlich
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden
- Auf spannungsarme Montage achten und grosse Temperaturwechsel vermeiden

G Zoll	PN bar	L mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	21	22	721960905	10	402708	6.00
1/2	10	25	27	721960906	10	423210	6.50
3/4	10	29	36	721960907	10	423211	8.30
1	10	32	41	721960908	10	423212	9.40
1 1/4	10	36	50	721960909	10	423213	12.85
1 1/2	10	37	60	721960910	10	402709	14.80
2	10	42	75	721960911	5	402710	18.50

40 035070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Klebeverschraubungen +GF+ PVC-U

- Einlegeteil: Klebemuffe metrisch
- Einschraubteil: Klebemuffe metrisch
- Dichtfläche mit O-Ring Nut

Ø d mm	PN bar	D mm	L1 mm	L2 mm	G Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	31	15	22	5/8	--	721510104	10	423214	18.15
16	16	35	17	24	3/4	535.111	721510105	10	423117	18.75
20	16	43	19	26	1	535.112	721510106	10	423118	20.05
25	16	51	22	29	1 1/4	535.113	721510107	10	423119	22.20
32	16	58	25	33	1 1/2	535.114	721510108	10	423120	29.65
40	16	72	29	39	2	535.115	721510109	10	423121	36.00
50	16	83	34	46	2 1/4	535.116	721510110	5	423122	51.25
63	16	100	41	58	2 3/4	535.117	721510111	5	423123	67.20

40 035070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kugelhahnen +GF+ PVC-U / Typ 546 Pro

- Mit int. Befestigung und Klebemuffen metrisch, Radial ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE, integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346
- (DN10/15-50) bzw. Typ 370 (DN65-100)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar (bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst)
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer



Ø d mm	PN bar	kv-Wert l / min.	D mm	H mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	71	50	61	92	77	64	581.111	161546061	1	402711	122.40
20	16	185	50	61	95	77	64	581.112	161546062	1	402712	128.40
25	16	350	58	74	110	97	72	581.113	161546063	1	402713	151.20
32	16	700	68	80	123	97	79	581.114	161546064	1	402714	181.20
40	16	1000	84	95	146	128	94	581.115	161546065	1	402715	228.00
50	16	1600	97	102	157	128	95	581.116	161546066	1	402716	294.00
63	16	3100	124	117	183	152	107	581.117	161546067	1	402717	364.80

40 035075

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abpress-Einmauerzapfen +GF+

- Dichtung: Flachdichtung Code Nr. 748 400 001, EPDM
- Verwendung: Für alle Fittings mit zylindrischem Gasrohr-Innengewinde nach ISO 7
- Der Abpress-Einmauerzapfen besitzt ein zylindrisches Gasrohr-Aussengewinde G



G Zoll	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	39	32	87	11	799150003	10	417157	7.30
								40 000055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Flachdichtungen +GF+

- Zu Abpress-Einmauer Zapfen

G Zoll	D mm	D1 mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	28	22	3	748400001	100	402724	1.75

40 000055

+GF+

Rohrklemmen +GF+ KLIP-IT 061

- Material: Halter und Bügel aus PP schwarz, UV-beständig
- Dim. 16 - 32* mm Ausführung ohne Bügel
- d16 - d63: Höhe auf Kugelhahn Typ 546 und Typ 543 abgestimmt



Ø d mm	D mm	D1 mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H2 mm	H3 mm	SC	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	6	11	14	17	27	6	16	M5	167061035	10	460109	2.65
20	6	11	17	19	27	6	16	M5	167061036	10	460110	2.80
25	6	11	19	22	30	6	16	M5	167061037	10	460111	3.25
32	6	11	24	27	36	6	16	M5	167061038	10	460112	3.60
40	7	14	34	34	44	7	22	M6	167061039	10	460113	5.80
50	7	14	37	37	51	7	22	M6	167061040	10	460114	6.25
63	9	17	45	45	64	10	25	M6	167061041	10	460115	7.20
75	9	17	52	52	58	10	25	M6	167061012	10	460116	16.95
												40 035070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzhalter +GF+ KLIP-IT 061

- Passend zu Rohrklemme Typ 061/061H, PP schwarz, UV-beständig

Ø d mm	d Zoll	D mm	L1 mm	L2 mm	H mm	H2 mm	SC	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-12	1/8-1/4	5	11	14	20	12	M4	167061153	10	460098	1.80
16	3/8	6	14	17	20	16	M5	167061155	10	460099	1.80
20	1/2	6	17	19	20	16	M5	167061156	10	460100	1.80
25	3/4	6	19	22	20	16	M5	167061157	10	460101	2.05
32	1	6	24	27	20	16	M5	167061158	10	460102	2.65
40	1 1/4	7	34	34	20	22	M6	167061159	10	460103	3.15
50	1 1/2	7	37	37	20	22	M6	167061160	10	460104	3.85
63	2	9	45	45	20	25	M8	167061161	10	460105	5.30
75	2 1/2	9	52	52	20	25	M8	167061162	10	460106	7.60

40 035070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Klebstoffe +GF+ Tangit PVC-U

Gebinde	Inhalt kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Tube	0.125	799298000	1	315964	29.80
Dose	0.250	799298001	1	313929	45.70
Dose	0.500	799298002	1	313930	79.20
Dose	1.000	799298003	1	313931	133.20

40 035080

+GF+

Rundpinsel +GF+

d-d mm	für Rohr Ø Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6-10	1/8	799299001	12	409447	5.55
12-32	1/4 - 1	799299002	12	405307	9.40

40 035070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen +GF+

- Kupfer, Innen- und Aussenlötende

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7001	8	90	13	16	6	431.112	767001001	10	423593	14.45
7001	10	90	19	22	10	431.113	767001002	10	423594	11.25
7001	12	90	17	20	8	431.114	767001003	10	423595	4.05
7001	15	90	29	31	18	431.116	767001005	10	423597	3.20
7001	18	90	35	36	22	431.117	767001008	10	423598	4.70
7001	22	90	42	44	26	431.118	767001009	10	423599	6.80
7001	28	90	52	54	34	--	767001010	10	423600	18.45
7001	35	90	65	67	42	--	767001011	10	423601	50.00

40 040030



Bögen +GF+

- Kupfer, Innen- und Aussenlötende

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7002	8	90	13	6	232.112	767002001	10	423604	13.35
7002	10	90	15	7	232.113	767002002	10	423605	5.70
7002	12	90	17	8	232.114	767002003	10	423606	2.90
7002	15	90	29	18	232.115	767002005	10	423608	2.90
7002	18	90	35	22	232.116	767002008	10	423609	3.75
7002	22	90	42	27	232.117	767002009	10	423610	5.85
7002	28	90	52	34	232.118	767002010	10	423611	9.85
7002	35	90	65	42	232.121	767002011	10	423612	27.35

40 040030



Bögen +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7040	10	45	12	14	4	431.133	767040002	1	423615	14.45
7040	12	45	14	16	5	431.134	767040003	10	423616	7.35
7040	15	45	17	19	6	431.136	767040005	10	423617	3.45
7040	18	45	20	22	7	431.137	767040008	10	423618	5.95
7040	22	45	25	27	9	431.138	767040009	10	423619	6.10
7040	28	45	29	31	10	--	767040010	10	423620	14.55
7040	35	45	37	39	14	--	767040011	10	423621	45.55

40 040030



Bögen +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7041	8	45	11	4	232.132	767041001	1	423624	14.45
7041	10	45	12	4	232.133	767041002	1	423625	13.35
7041	12	45	14	5	232.134	767041003	10	423626	8.05
7041	15	45	17	6	232.135	767041005	10	423627	3.75
7041	18	45	20	7	232.136	767041008	10	423628	5.85
7041	22	45	25	9	232.137	767041009	10	423629	6.25
7041	28	45	29	10	232.138	767041010	10	423630	13.05
7041	35	45	37	14	232.141	767041011	10	423631	41.50

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7090	15	90	22	11	431.226	767090005	10	423639	2.10
7090	18	90	26	13	232.216	767090008	10	423640	3.45
7090	22	90	30	14	232.217	767090009	10	423641	4.45
7090	28	90	37	18	232.218	767090010	10	423642	8.45
7090	35	90	46	23	232.221	767090011	10	423643	31.25

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Übergangswinkel +GF+

- Rotguss

Serie 7000

Typ	Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7091b	12	3/8	90	19	17	9	8	232.264	767091319	1	402725	14.70
7091b	12	1/2	90	20	19	11	8	232.274	767091320	10	423653	8.75
7091b	15	3/8	90	21	19	9	10	232.265	767091322	1	423654	15.70
7091b	15	1/2	90	23	19	9	10	232.275	767091323	10	402726	7.20
7091b	15	3/4	90	26	23	14	10	--	767091324	1	423655	24.10
7091b	18	1/2	90	24	22	11	11	232.276	767091326	1	402727	11.65
7091b	18	3/4	90	28	24	14	11	--	767091327	1	423656	26.65
7091b	22	1/2	90	27	24	11	13	232.277	767091328	1	423657	20.95
7091b	22	3/4	90	31	26	14	13	232.287	767091329	1	423658	21.40
7091b	28	3/4	90	34	30	14	17	232.288	767091330	1	423659	57.90
7091b	28	1	90	38	31	18	16	232.358	767091331	1	423660	54.30

40 040030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Winkel °	a mm	b mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7092	15	90	23	25	11	431.216	767092005	10	423666	3.20
7092	18	90	27	27	13	431.217	767092008	10	423667	6.10
7092	22	90	31	33	14	431.218	767092009	10	423668	8.45
7092	28	90	38	40	18	--	767092010	10	423669	17.90
7092	35	90	47	54	24	--	767092011	10	423670	51.50

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Winkel +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze



Serie 7000

Typ	Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	dk mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7471b	10	1/2	90	22	25	18	13	14	40	--	767471318	10	424042	50.65
7471b	12	3/8	90	20	26	17	10	17	34	232.234	767471319	10	424043	33.60
7471b	12	1/2	90	20	28	19	11	17	40	232.244	767471320	10	424044	15.70
7471b	15	3/8	90	21	19	10	10	10	34	--	767471322	10	424045	52.60
7471b	15	1/2	90	23	32	21	12	21	40	232.245	767471323	10	424046	11.25
7471b	18	1/2	90	24	34	22	11	23	40	232.246	767471324	10	424047	22.20

40 040030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	a mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7130	8	12	5	5	5	232.412	767130001	10	423678	12.10
7130	12	16	7	7	7	232.414	767130003	10	423680	3.90
7130	15	19	8	8	8	232.415	767130005	10	423682	3.20
7130	18	23	10	10	10	232.416	767130008	10	423683	6.10
7130	22	28	12	12	12	232.417	767130009	10	423684	8.20
7130	28	34	15	15	15	232.418	767130010	10	423685	18.60
7130	35	42	19	19	19	232.421	767130011	10	423686	53.85

40 040030

T-Stücke +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7130	10	8	10	14	13	14	6	6	6	431.323	767130020	1	423692	23.75
7130	10	12	10	17	16	17	9	7	9	--	767130022	1	423695	21.10
7130	12	10	10	15	15	17	6	7	9	232.434	767130025	1	423698	19.50
7130	12	0	12	15	15	15	6	7	6	431.324	767130026	1	423699	20.00
7130	12	12	10	16	16	18	7	7	9	--	767130027	1	423700	20.00
7130	12	15	12	20	19	20	11	8	11	--	767130029	1	423701	15.15
7130	15	8	15	16	16	16	5	9	5	--	767130033	1	423704	29.00
7130	15	10	12	17	17	18	6	9	9	232.435	767130035	1	423706	33.90
7130	15	10	15	17	17	17	6	9	6	431.326	767130036	1	423707	18.90
7130	15	12	12	18	18	18	7	9	9	--	767130038	10	423709	11.40
7130	15	12	15	18	18	18	7	9	7	--	767130039	10	423710	6.95
7130	15	15	12	19	19	19	8	8	10	--	767130041	10	423712	17.50
7130	15	22	15	27	28	27	16	12	16	--	767130044	1	423716	39.45
7130	18	12	12	20	19	20	7	10	11	--	767130049	1	423717	32.65
7130	18	12	18	21	19	21	8	10	8	431.327	767130051	10	423719	14.70
7130	18	15	12	22	21	20	9	10	11	--	767130052	1	423720	15.80
7130	18	15	15	22	21	22	9	10	11	--	767130053	10	423721	10.25
7130	18	15	18	21	21	21	8	10	8	--	767130054	10	423722	7.35
7130	18	18	15	23	23	23	10	10	12	--	767130056	10	423724	14.70
7130	18	22	15	28	28	27	15	12	16	--	767130057	1	423725	37.75
7130	18	22	18	28	28	28	15	12	15	--	767130058	1	423726	25.00
7130	22	10	22	23	21	23	7	13	7	--	767130059	1	423727	34.55
7130	22	12	18	23	21	23	7	12	10	--	767130062	1	423730	21.80
7130	22	12	22	23	21	23	7	12	7	--	767130063	10	423731	27.20
7130	22	15	15	25	23	24	9	12	13	232.437	767130067	1	423733	16.50
7130	22	15	18	25	24	25	9	12	12	--	767130068	10	423734	18.90
7130	22	15	22	25	23	25	9	12	9	--	767130069	10	423735	7.35
7130	22	18	15	26	25	25	10	12	14	--	767130070	1	423736	36.65
7130	22	18	18	27	25	26	11	12	13	--	767130071	10	423737	19.15
7130	22	18	22	27	25	27	11	12	11	431.328	767130072	10	423738	14.30
7130	22	22	15	28	28	27	12	12	16	--	767130074	1	423740	21.10
7130	22	22	18	28	28	27	12	12	14	--	767130075	1	423741	29.15
7130	22	28	22	35	34	35	19	15	19	--	767130076	1	423743	49.55
7130	28	15	22	28	26	29	9	15	13	--	767130081	1	423746	46.80
7130	28	15	28	28	26	28	9	15	9	--	767130082	1	423747	21.50
7130	28	18	18	29	28	29	10	15	16	--	767130084	1	423749	32.05
7130	28	18	22	29	28	30	10	15	14	--	767130085	1	423750	45.70
7130	28	18	28	29	28	29	10	15	10	--	767130086	1	423751	32.65
7130	28	22	15	31	31	30	12	15	19	232.438	767130087	1	423753	35.70
7130	28	22	22	31	31	32	12	15	16	--	767130088	1	423752	42.50
7130	28	22	28	31	31	31	12	15	12	--	767130090	10	423754	21.10
7130	28	28	15	34	34	33	15	15	22	--	767130091	1	423755	65.70
7130	28	28	18	34	34	34	15	15	21	--	767130092	1	423756	59.70
7130	28	28	22	34	34	35	15	15	19	--	767130093	1	423757	49.15
7130	35	15	35	33	30	33	10	19	10	--	767130095	1	423760	80.60
7130	35	18	35	34	32	34	11	19	11	--	767130096	1	423761	86.10
7130	35	22	28	36	35	37	13	19	18	--	767130098	1	423763	77.75
7130	35	22	35	36	35	36	13	19	13	--	767130099	5	423764	69.40



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung T-Stücke

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7130	35	28	22	38	38	40	15	19	24	--	767130100	1	423765	52.50
7130	35	28	28	38	38	40	15	19	21	--	767130101	1	423766	83.30
7130	35	28	35	38	38	38	15	19	15	--	767130102	1	423767	83.30
7130	35	35	22	42	42	43	19	19	27	265.511	767130103	1	423768	116.60
7130	35	35	28	42	42	43	19	19	24	265.512	767130104	1	423769	120.80

40 040030

T-Stücke +GF+

- Mit Innengewinde, Rotguss

Serie 7000



Typ	Ø d mm	IG Zoll	a mm	b mm	c mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7132	15	1/2	23	21	23	12	11	12	232.465	767132021	10	423787	11.40
7132	18	1/2	25	22	25	11	11	11	232.466	767132023	10	423788	16.80
7132	22	1/2	30	24	30	13	11	13	232.467	767132026	1	423789	19.30
7132	22	3/4	33	27	33	16	14	16	232.477	767132027	1	423790	34.15
7132	28	1/2	33	28	33	13	17	13	232.468	767132028	1	423791	33.90
7132	28	3/4	34	30	34	14	17	14	232.478	767132029	1	423792	66.10

40 040030

Muffen reduziert +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7240	10	8	17	3	431.433	767240019	10	423799	12.65
7240	12	8	19	3	--	767240020	10	423800	11.95
7240	12	10	20	3	431.434	767240021	10	423801	6.95
7240	15	10	23	4	431.436	767240022	10	423802	10.15
7240	15	12	23	3	--	767240023	10	423803	4.70
7240	15	14	24	3	--	767240024	10	423804	13.05
7240	18	12	27	5	431.437	767240025	10	423806	9.85
7240	18	15	27	3	--	767240026	10	423807	4.45
7240	18	17	32	4	--	767240027	1	423808	20.50
7240	22	12	32	7	233.237	767240028	10	423809	20.15
7240	22	15	32	5	431.438	767240029	10	423810	8.75
7240	22	18	31	3	--	767240030	10	423812	8.45
7240	28	15	39	9	233.238	767240031	1	423813	20.15
7240	28	18	38	7	--	767240032	1	423814	19.15
7240	28	22	39	5	--	767240033	10	423815	12.10
7240	35	22	47	9	--	767240034	10	423816	37.10
7240	35	28	47	5	233.241	767240035	10	423817	44.15

40 040030



Reduktionen +GF+

- Kupfer, Aussen- und Innenlötende

Serie 7000

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7243	10	8	17	10	233.123	767243027	10	423831	8.45
7243	12	8	20	13	431.434	767243029	10	423833	7.50
7243	12	10	20	12	--	767243030	10	423834	6.10
7243	14	12	22	13	--	767243031	10	423835	7.50
7243	15	10	24	16	431.436	767243033	10	423837	7.35
7243	15	12	24	15	--	767243034	10	423838	3.45
7243	15	14	25	14	--	767243035	10	423839	16.80
7243	18	10	27	19	233.126	767243040	10	423844	12.65
7243	18	12	27	18	431.437	767243041	10	423845	7.35
7243	18	15	29	18	--	767243042	10	423846	3.20
7243	22	10	33	25	233.127	767243044	10	423848	19.30
7243	22	12	33	24	--	767243045	10	423849	16.80
7243	22	15	34	23	--	767243047	10	423851	4.45
7243	22	18	35	22	431.438	767243049	10	423853	4.70
7243	28	12	41	32	--	767243050	10	423854	32.20
7243	28	15	39	28	233.128	767243051	10	423856	17.50
7243	28	18	39	26	--	767243052	10	423858	18.90
7243	28	22	42	26	--	767243053	10	423859	8.20
7243	35	15	50	38	233.131	767243054	10	423860	49.45
7243	35	18	47	34	--	767243055	10	423861	39.45
7243	35	22	48	32	--	767243056	10	423862	37.10
7243	35	28	49	30	--	767243057	10	423863	34.15

40 040030



Schiebemuffen +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7269	12	20	233.314	767269003	10	423871	5.95
7269	15	24	233.315	767269005	10	423872	5.85
7269	18	28	233.316	767269008	10	423873	8.20
7269	22	33	233.317	767269009	10	423874	13.90
7269	28	38	233.318	767269010	10	423875	18.05
7269	35	49	--	767269011	5	423876	26.10

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Muffen +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	l mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7270	8	16	1	431.422	767270001	10	423879	4.05
7270	10	18	1	431.423	767270002	10	423880	2.10
7270	12	20	2	431.424	767270003	10	423881	2.10
7270	15	24	2	431.426	767270005	10	423883	1.25
7270	18	28	2	431.427	767270008	10	423884	2.10
7270	22	33	2	431.428	767270009	10	423885	3.20
7270	28	39	2	233.218	767270010	10	423886	5.85
7270	35	48	2	233.221	767270011	10	423887	14.30

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Innenlötende und Aussengewinde

Serie 7000

Typ	Ø d mm	AG Zoll	l mm	s mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7271	10	1/4	21	14	17	--	767271019	10	423892	17.90
7271	10	3/8	26	14	17	236.113	767271020	10	423893	15.70
7271	10	1/2	25	14	16	236.123	767271021	10	423894	17.50
7271	12	3/8	25	16	16	236.114	767271023	10	423896	4.70
7271	12	1/2	28	16	18	236.124	767271024	10	423897	5.85
7271	15	3/8	27	18	15	236.115	767271028	10	423901	7.35
7271	15	1/2	21	19	10	236.125	767271029	10	423902	4.45
7271	15	3/4	30	19	19	236.135	767271030	10	423903	13.90
7271	18	1/2	28	21	15	236.126	767271032	10	423904	8.20
7271	18	3/4	30	22	17	236.136	767271033	10	423905	9.00
7271	22	1/2	32	26	16	236.127	767271034	10	423906	11.65
7271	22	3/4	31	27	15	236.137	767271035	10	423907	8.75
7271	22	1	29	26	16	236.147	767271036	10	423908	15.15
7271	28	3/4	41	27	22	--	767271137	10	421225	20.15
7271	28	1	36	32	17	236.148	767271037	10	423909	21.40
7271	35	1	45	39	20	--	767271140	10	421226	30.95
7271	35	1 1/4	43	40	18	236.151	767271038	10	423910	27.35
7271	42	1 1/2	51	50	22	236.162	767271039	1	423911	53.15
7271	54	2	65	60	31	236.173	767271040	1	423912	102.75

40 040030



Übergänge +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Innenlötende und Innengewinde

Serie 7000

Typ	Ø d mm	IG Zoll	l mm	s mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7272	10	3/8	21	20	2	767272020	10	423915	20.55
7272	12	3/8	22	20	2	767272022	10	423917	14.30
7272	15	3/8	24	20	2	767272026	10	423921	11.40
7272	15	1/2	28	25	2	767272027	10	423922	6.80
7272	15	3/4	29	30	2	767272028	10	423923	21.40
7272	18	1/2	30	25	2	767272030	10	423925	10.15
7272	18	3/4	31	30	2	767272031	10	423926	14.55
7272	22	1/2	31	25	0	767272032	10	423927	16.50
7272	22	3/4	34	30	2	767272033	10	423928	17.65
7272	22	1	37	38	2	767272034	10	423929	21.65
7272	28	1	40	37	2	767272035	10	423930	23.30
7272	35	1 1/4	46	46	2	767272036	10	423931	45.55

40 040030



Übergänge +GF+

- Rotguss oder Siliziumbronze
- Aussenlötende und Aussengewinde

Serie 7000

Typ	Ø d mm	AG Zoll	h mm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7273	12	3/8	29	14	236.214	767273017	10	423934	21.20
7273	15	1/2	34	16	236.225	767273018	10	423935	21.80
7273	18	1/2	32	19	236.226	767273019	10	423936	23.20
7273	22	1/2	38	22	236.227	767273020	10	423937	39.45
7273	22	3/4	40	22	432.338	767273021	10	423938	33.75
7273	28	1	52	34	--	767273022	10	423939	55.70
7273	35	1 1/4	58	40	236.251	767273023	10	423940	87.45

40 040030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Kappen +GF+

- Kupfer

Serie 7000

Typ	Ø d mm	l mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7301	8	7	234.412	767301001	10	423953	9.00
7301	10	9	234.413	767301002	10	423954	8.75
7301	12	10	234.414	767301003	10	423955	8.75
7301	14	11	--	767301004	10	423956	8.45
7301	15	12	234.415	767301005	10	423957	6.95
7301	18	14	234.416	767301008	10	423958	8.75
7301	22	17	234.417	767301009	10	423959	9.85
7301	28	20	234.418	767301010	10	423960	15.15
7301	35	25	234.421	767301011	10	423961	31.25

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsverschraubungen +GF+

- Einlegeteil- und Einschraubteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Flach dichtend

Serie 7000

Typ	Ø d mm	AG Zoll	a mm	g Zoll	s mm	s1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7331	15	1/2	51	3/4	30	22	41	234.255	767331023	10	423983	32.20
7331	18	1/2	49	3/4	30	22	38	234.256	767331024	10	423984	52.60
7331	22	3/4	59	1	37	34	43	234.267	767331025	10	423985	42.75
7331	28	1	67	1 1/4	46	43	48	234.278	767331026	5	423986	90.25
7331	35	1 1/4	84	1 1/2	52	46	61	234.281	767331027	5	423987	174.95

40 040030



Übergangsverschraubungen +GF+

- Einlegeteil- und Einschraubteil Rotguss oder Siliziumbronze
- Überwurfmutter Messing, inkl. Dichtung 7396
- Flach dichtend

Serie 7000

Typ	Ø d mm	IG Zoll	a mm	G Zoll	s mm	s1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7332	12	3/8	46	1/2	24	25	32	433.144	767332020	10	423993	62.35
7332	18	1/2	45	3/4	30	25	31	433.157	767332024	10	423998	72.20
7332	15	1/2	43	3/4	30	25	29	433.156	767332023	10	423996	52.60
7332	22	3/4	51	1	37	30	34	433.168	767332025	10	423999	59.70
7332	28	1	59	1 1/4	46	39	40	--	767332026	5	424000	108.30
7332	35	1 1/4	63	1 1/2	52	46	42	--	767332027	5	424001	184.65

40 040030



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Rohrbriden +GF+

- Messing

Ø d mm	k mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	18	6	767860000	10	424610	2.50
8	22	6	767860001	10	424611	2.50
10	24	6	767860002	10	424612	2.55
12	26	6	767860003	10	424613	2.90
14	32	6	767860004	10	424615	2.80
15	32	6	767860005	10	424616	2.90
16	36	6	767860006	10	424617	3.35
18	36	6	767860008	10	424619	3.45
20	36	6	767860017	10	424621	3.75
22	40	6	767860009	10	424623	3.65
28	46	6	767860010	10	424626	4.30
35	56	6	767860011	10	424627	5.70

40 055010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Innendrahtbürsten +GF+ 7755

Aussen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	767755002	10	424066	30.50
12	767755003	10	424067	30.50
15	767755005	10	424069	30.10
18	767755008	10	424071	30.10
22	767755009	10	424072	32.15
28	767755010	10	424073	33.90
35	767755011	10	424074	39.60

40 080020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kalibrier-Sets NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Stahl, für Kupfer

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-12-14-15-18-22	7958.0000	1	406166	633.50
12x10	7958.1210	1	424109	113.25
14x12	7958.1412	1	424110	110.00
15x13	7958.1513	1	424111	119.75
18x16	7958.1816	1	424113	143.45
22x20	7958.2220	1	424114	215.75

40 080020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Drahtbürsten +GF+

Aussen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	767757002	10	424076	47.00
15	767757005	10	424079	48.50
18	767757008	10	424080	44.60
22	767757009	10	424081	56.00
28	767757010	10	424082	73.00
35	767757011	10	424083	86.90

40 080020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Weichlote +GF+ S-SN 97 Cu 3

Ø d mm	Inhalt g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	250	767925015	1	432195	81.90
					40 040030

Weichlote +GF+ S-SN 97 Ag 3

Ø d mm	Inhalt g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	250	767935015	1	432492	124.95
					40 040030

Flussmittel +GF+ BrazeTec X80

- Rückstände kaltwasserlöslich, zum Weichlöten

Inhalt g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	767941017	1	424099	52.60
250	767941018	1	424100	108.30
				40 040030

Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa), weiss, in schwarzem PE-Schutzrohr, in Ringen

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
12	8	18	50	1.7	5706.012	311.121	355622831	50	1500	419262	4.80
25	20	34	50	3.5	5706.025	311.123	355567401	50	600	419265	12.50
											40 035000



Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Bio-attributiertes vernetztes Polyethylenrohr (BIO-PE-Xa, weiss)
- Mit recyceltem, schwarzem Schutzrohr PE, in Ringen

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	PN bar	Ø d1 mm	L m	s mm	SDR	JRG-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
12	8	10	18	50	1.7	7.4	5706.512	355622834	50	750	459172	5.10
16	12	10	25	50	2.2	7.4	5706.516	355447334	50	550	459173	6.00
20	15	10	29	50	2.8	7.4	5706.520	355553134	50	400	459174	8.20
25	20	10	34	50	3.5	7.4	5706.525	355567434	50		460807	12.90

Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (BIO-PE-Xa), weiss, in Ringen

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	PN bar	L m	s mm	SDR	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	8	10	100	1.7	7.4	5707.012	--	355622932	100	419266	4.35
16	12	10	100	2.2	7.4	5707.016	311.111	355463332	100	419267	5.00
20	15	10	50	2.8	7.4	5707.020	311.112	355553232	50	419268	6.75
25	20	10	50	3.5	7.4	5707.025	311.113	355448234	50	419269	10.70
32	25	10	50	4.4	7.4	5707.032	311.114	355448334	50	444114	17.45



Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc), blau, in schwarzem PE-Schutzrohr, in Ringen

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
12	8	18	50	1.7	5716.012	311.121	355516313	50	1000	433697	4.80
16	12	25	50	2.2	5716.016	311.121	355516317	50	1000	419274	5.60
20	15	29	50	2.8	5716.020	311.122	355516321	50	900	419275	7.70
											40 035005

Rohre +GF+ JRG Sanipex Calor

- Aus vernetztem Polyethylen PE-X (sauerstoffdicht, weiss), PE Schutzrohr (rot), in Ringen

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	L m	s mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	8	18	50	1.7	5711.012	355621801	50	419427	5.65
16	12	25	50	2.0	5711.016	355569901	50	419428	7.00
20	15	29	50	1.9	5711.020	355569912	50	455956	9.10
									40 035010



Rohre +GF+ JRG Sanipex

- Aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc), blau, in Ringen

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	L m	s mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	8	100	1.7	5717.012	311.111	355516312	100	433698	4.20
16	12	100	2.2	5717.016	311.111	355516316	100	419276	4.80
20	15	50	2.8	5717.020	311.112	355516320	50	419277	6.50
									40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schutzrohre +GF+ JRG

- Aus Polyethylen, schwarz, in Ringen
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	d2 mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	18	15	100	5730.012	311.311	355622701	100	419288	1.85
16	25	20	100	5730.016	311.311	355522301	100	419289	2.40
20	29	23	50	5730.020	311.312	355552001	50	419290	3.55
25	34	29	50	5730.025	311.313	355522401	50	419291	3.65
32	42	36	25	5730.032	311.314	355522501	25	434717	4.45

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Bördelverschraubungen

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	1/2	18	109	41	39	50	5400.050	321.111	351412760	15	418998	28.35
90	16	1/2	25	109	41	37	50	5400.100	321.111	351416760	15	418999	34.50
90	20	1/2	29	118	41	44	50	5400.200	321.112	351420760	15	419000	52.15
90	20	3/4	29	118	41	44	50	5400.300	321.122	351420761	15	419001	55.40

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Mit Verlängerung
- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Befestigungsclip (d12+d16)
- Inkl. Verschraubungen, Dosenbogen, Schrauben, Verlängerung

JRG Sanipex



Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	1/2	18	109	41	39	40	5400.070	351412860	10	402219	31.65
90	16	1/2	22	109	41	37	45	5400.170	351416860	10	402220	38.45
90	20	1/2	29	118	41	44	50	5400.270	351420860	10	402221	57.50

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Anschluss-Stück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 mm	d2 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	25	92	25	45	5401.100	321.151	351424301	15	419002	36.70
20	1/2	29	68	26	30	5401.200	321.152	351500601	15	419003	55.40
20	3/4	29	68	26	30	5401.300	321.162	351500701	15	419004	72.15

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Für UP-Spülkasten
- Dosenkörper mit Flansch aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	50 / 50	1/2	18	80	43	32	5402.050	321.171	351530501	15	419005	41.30
16	50 / 50	1/2	25	80	43	25	5402.100	321.171	351428301	15	419006	46.30

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, mit biegsamem Dosenfuss
- Bogen aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	12	1/2	1/2	18	47	111	9	84	34	40	5403.050	321.131	351529901	15	419007	33.75
45	16	1/2	1/2	25	47	111	9	84	37	45	5403.100	321.131	351423701	15	419008	34.50
45	20	1/2	1/2	29	47	111	9	84	50	50	5403.200	321.132	351500801	15	419009	53.30
45	20	3/4	3/4	29	47	111	9	84	50	50	5403.300	321.142	351500901	15	419010	72.15

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Winkel °	Ø d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-12	100	1/2	25	18	134	42	65	50	5404.060	321.511	351412762	10	419011	57.50
90	16-16	100	1/2	25	25	134	42	65	50	5404.100	321.511	351416764	10	419012	60.65
90	20-16	100	1/2	29	25	134	42	75	50	5404.200	321.512	351420762	10	419013	70.05
90	20-20	110	1/2	29	29	134	42	75	50	5404.300	321.512	351420764	10	419167	83.65

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Dosenkörper aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Winkel °	Ø d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-16-16	140	1/2	25	25	134	42	65	5405.100	321.611	351416766	5	419014	84.70
90	16-20-16	140	1/2	25	29	134	42	65	5405.200	321.612	351420766	5	419015	90.95

40 035000

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde
- Bestehend aus: Dosenkörper, Dosenfuss, Bördelverschraubungen

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	64	1/2	18	109	41	39	50	5400.080	351412960	15	419350	31.65
90	16	64	1/2	25	109	41	37	50	5400.180	351416960	15	419351	37.85
90	20	64	1/2	29	118	41	44	50	5400.280	351420960	15	419352	56.45

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dosenverlängerungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff passend zu Dose 4630

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
46.5	66	56	5409.060	10	402225	2.20

40 035000

Armaturenanschlüsse +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung für Vorwand-Installationssysteme

JRG Sanipex

Ø d mm	d2 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	90	43	90	60	26	5414.090	322.141	351420510	10	402226	49.05
16	1/2	130	43	130	100	26	5414.130	322.151	351420502	10	402227	50.70
16	1/2	150	43	150	120	26	5414.150	322.151	351420501	10	419026	51.85
												40 035000

Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, einfach, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

JRG Sanipex

Ø d mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	6.4	50	45	33	34	5415.010	322.121	351534901	10	419027	28.00
16	1/2	6.4	50	49	33	33	5415.050	322.121	351497601	10	419028	26.80
20	1/2	6.4	50	50	35	33	5415.058	322.212	351534807	10	443835	30.00
16	1/2	6.4	80	49	63	33	5415.080	322.131	351497701	10	419029	30.00
20	1/2	6.4	95	50	78	33	5415.098	322.212	351534806	10	402229	33.15
												40 035000



Doppelanschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, doppelt, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

JRG Sanipex

Ø d mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	d5 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-12	1/2	6.4	28	50	46	46	33	33	5416.010	322.521	351551601	10	419031	50.20
16-12	1/2	6.4	28	50	46	50	33	32	5416.020	322.521	351536501	10	419032	49.80
16-16	1/2	6.4	28	50	50	50	32	32	5416.050	322.521	351497801	10	419033	55.55
20-20	1/2	6.4	28	50	58	58	36	36	5416.060	322.252	351485810	10	443833	62.65
16-16	1/2	6.4	28	80	50	50	32	32	5416.080	322.531	351497901	10	419034	59.60
16-16	1/2	6.4	28	95	50	50	32	32	5416.095	322.531	351485801	10	402230	60.60
														40 035000



Doppelanschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	IG Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	Z4 mm	b mm	k mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	55	55	17.0	36.5	36.5	13.0	40	40	5534.150	351497802	1		461698	57.50
16	1/2	55	55	17.0	36.5	36.5	13.0	40	40	5534.180	351497902	1		461700	61.70
16	1/2	55	68	17.0	36.5	55.0	13.0	40	40	5534.060	351620534	1	10	461359	52.25
20	1/2	55	55	17.5	42.5	42.5	12.5	50	40	5534.250	351485820	1		461699	65.85
20	1/2	66	82	17.5	42.5	65.0	12.5	50	40	5534.160	351620535	1	5	461360	73.15

Armaturenanschlüsse +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, gerade, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Vorwand-Installationssysteme und Elementbau

JRG Sanipex

Ø d mm	GN Zoll	d2 Rp Zoll	d3 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	1/2	40	55	6.4	46	46	27	5417.000	322.411	351413001	10	419035	41.40
														40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, einfach, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung
- Distanzstück aus Kunststoff siehe 4610.090

JRG Sanipex

Ø d mm	GN Zoll	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	12	1/2	6.2	35	45	18	31	5533.012	322.211	351531201	20	419208	17.70
16	1/2	16	1/2	6.2	35	47	18	29	5533.016	322.211	351508801	20	419209	20.60
20	1/2	20	1/2	6.2	35	49	18	27	5533.020	322.212	351509001	20	419210	28.40

40 035000



Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, einfach, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	IG Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	k mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	39.0	17.0	16.5	3.0	5533.035	351541201	40	1	461697	18.30
12	1/2	39.0	17.0	33.0	18.0	5533.050	351541202	40	1	461692	28.25
16	1/2	45.5	17	16.5	3	5533.135	351541601	40	1	461315	21.55
16	1/2	45.5	17.0	33.0	18.0	5533.150	351541602	40	1	461693	27.20
16	1/2	45.5	17.0	63.0	18.0	5533.180	351541603	40	1	461695	30.85
20	1/2	47.0	17.5	32.5	17.5	5533.250	351542002	40	1	461694	30.85
20	1/2	47.0	17.5	62.5	17.5	5533.280	351542003	40	1	461696	34.00
20	3/4	47	17.5	32.5	18	5533.350	351620531	40	1	461691	35.65

Doppelanschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, doppelt, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Distanzstück aus Kunststoff siehe 4610.090

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	88	44	44	24	24	5534.016	322.711	351506201	10	419211	43.90
20	20	1/2	110	55	55	27	27	5534.020	322.722	351507501	10	419212	61.70

40 035000



Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Ventilanschluss, einzeln
- **T-Stück muss separat dazu bestellt werden**

JRG Sanipex

Ø d mm	IG Zoll	Anschluss	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	M22 x 1.5	5536.150	351401404	5	20	461362	20.90

Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	GN Zoll	d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	1/2	4.5	51	29	25	5535.710	322.211	351403301	5	419217	20.65
16	1/2	16	1/2	4.5	51	29	34	5535.711	322.221	351403311	1	419221	34.00
20	1/2	20	1/2	4.5	61	40	10	5535.712	322.212	351504901	10	419218	28.00
20	1/2	20	1/2	4.5	61	40	38	5535.713	322.222	351504911	1	419222	44.50
20	3/4	20	3/4	4.5	59	40	10	5535.714	322.232	351505001	10	419219	34.45
25	3/4	25	3/4	4.5	74	49	10	5535.715	322.233	351481701	10	419220	46.30

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wanddurchführungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

JRG Sanipex



Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	3/4	25	48	42	31	5537.025	322.811	355569501	15	419228	31.45
16	1/2	3/4	40	48	57	31	5537.040	322.811	355569601	15	419229	31.45
16	1/2	3/4	55	48	72	31	5537.055	322.821	355569701	15	419230	34.90
16	1/2	3/4	65	48	82	31	5537.065	322.821	351484901	15	419231	37.65

40 035000

Wanddurchführungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

JRG Sanipex



Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 Rp Zoll	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	3/4	40	51	57	34	5538.040	322.851	351465101	10	419233	47.75

40 035000

Wanddurchführungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	d6 G Zoll	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	6.5	3/4	40	39	22	5542.030	322.311	351467501	15	419238	32.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abdichtungs-Manschetten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Gummi 60° Shore A
- Passend zu: 4610, 5415, 4611, 5416

JRG Sanipex

Ø d1 mm	Ø d2 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	98	4	5409.012	362.624	351516201	10	438417	10.45

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelverteiler +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW, aus Rotguss mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	55	43	24	31	31	5419.112	351523004	10	402233	46.95
16	1	55	46	24	31	29	5419.116	351415404	10	402234	52.25

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Doppelverteiler +GF+ JRG Sanipex

- Für max. 24 BW, aus Rotguss mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	110	43	24	55	31	30	5419.212	325.181	351523210	10	438949	58.55
16	1	110	46	24	55	31	29	5419.216	325.181	351562101	10	438950	59.60

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 1-fach, für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	55	43	24	31	31	5420.012	325.111	351523001	15	419036	29.50
16	1	55	46	24	31	29	5420.016	325.111	351415401	15	419037	32.85
20	1	55	58	24	31	35	5420.020	325.112	351501201	10	419038	42.95

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 2-fach, für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	110	43	24	55	31	31	37	5421.012	325.121	351523201	15	419039	35.75
16	1	110	46	24	55	31	29	37	5421.016	325.121	351415601	15	419040	42.95
20	1	110	58	24	55	31	35	37	5421.020	325.122	351501301	10	419041	70.05

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 3-fach, für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	165	43	24	55	31	31	37	5422.012	325.131	351523401	10	419042	52.05
16	1	165	46	24	55	31	29	37	5422.016	325.131	351415801	10	419043	61.70
20	1	165	58	24	55	31	35	37	5422.020	325.132	351501401	10	419044	98.25

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 4-fach, für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	220	46	24	55	31	29	5423.016	325.141	351416001	10	419045	79.45

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 5-fach, für max. 24 BW aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung*
- Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	275	46	24	55	31	29	5424.016	325.151	351434101	10	419046	98.25
													40 035000

AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 3-fach, für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

d R Zoll	Ø d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	12	16	12	155	37	22.5	29	5425.010	324.231	351550401	10	402235	58.60
3/4	12	16	16	155	37	22.5	29	5425.020	324.231	351550201	10	419048	58.60
3/4	16	16	16	155	37	22.5	29	5425.050	324.231	351519101	10	419050	72.15
													40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 4-fach, für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



d R Zoll	Ø d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	12	16	16	12	210	37	29	5425.070	324.241	351550601	10	402236	81.90
3/4	12	16	16	16	210	37	29	5425.080	324.241	351550801	10	402237	81.90
3/4	16	16	16	16	210	37	29	5425.100	324.241	351498001	10	419049	93.05
3/4	16	16	20	16	210	37	29	5425.200	324.242	351501501	10	419051	102.10
													40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 2-fach, für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	3/4	123.5	46	33.5	29.0	5427.216	324.251	351538402	15	438413	43.60
20	3/4	3/4	123.5	57	33.5	40.5	5427.220	324.251	351538406	15	443836	71.10
												40 035000

Verteiler +GF+ JRG Sanipex

- 3-fach, für max. 16 BW, aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d mm	d1 R Zoll	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	3/4	178.5	46	33.5	29.0	5427.316	324.252	351538502	10	438414	61.70
20	3/4	3/4	178.5	57	33.5	40.5	5427.320	324.252	351538505	10	443837	99.30
												40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Passend zu Verteiler 5427, 762101230, 762101231, 762101232

JRG Sanipex

d Rp Zoll	GN Zoll	l1 mm	l2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	24	18.6	32	5427.090	326.416	351538602	5	438415	7.10
										40 035000

Stopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Passend zu Verteiler 5427, 762101230, 762101231, 762101232

JRG Sanipex



d Rp Zoll	GN Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	28	18	10	32	5427.092	326.446	351538702	5	438416	7.30
											40 035000

Kreuzstücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Aussengewinden und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d R Zoll	d2 G Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	1	16	48	50	46	24	29	5428.216	325.326	351416201	20	419055	51.55
20	1	1	20	48	50	58	24	35	5428.220	325.426	351501801	10	419056	69.00

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing, mit Innengewinde und Dichtung*, passend zu Verteiler 5420 bis 5424

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 G Zoll	l1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	9	37	5430.000	326.416	355422501	5	419059	7.65

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing mit Kappe, Innengewinde und Dichtung, 360° drehbar
- Passend für Heizungsverteiler, Ventil mit Schlauchanschluss für Entlüftung und Entleerung

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 G Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1	3/4	9	52	25	5431.100	351564502	2	402239	38.25

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Stopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Passend zu Verteiler 5420 bis 5424

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 G Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4 - 1	1	11	5433.000	326.446	355441101	5	419060	18.00
								40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang Übergang auf JRG Sanipex, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

Ø d mm	GN Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	3/4	53	1	79	105	31	45	16	5440.510	381.223	351566601	10	419078	84.90
															40 035000

Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang Übergang mit Aussengewinde flachdichtend, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

GN Zoll	d1 G Zoll	d2 G Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	3/4	53	79	74	42	32	16	5441.510	355642001	20	419079	79.45
													40 035000

Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Eingang mit Innengewinde, Ausgang Übergang auf Verteiler
- PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	3/4	79	71	34	23	16	5442.510	381.215	355642101	20	419080	77.35
													40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Aufhängungen +GF+ JRG Sanipex

- Für Verteiler, aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde und Gummieinlage

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
27	M12	95	5738.000	351432401	419322	18.00

40 035000

Aufhängungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Gummieinlage
- Passend zu: Einlegehilfen 5735.016, 5737.000

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
27	M12	200	230	21	5738.001	362.222	355552801	419323	31.25
27	M12	175	205	21	5738.003	362.221	355555201	419325	26.95

40 035000

Halterungen +GF+ JRG Sanipex

- Für Verteiler, Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt

JRG Sanipex

Ø d1 mm	b mm	b1 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27	71	30	52	5739.000	362.211	351419201	25	419326	17.55

40 035000



Halterungen +GF+ JRG Sanipex

- Für Verteiler, Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt

JRG Sanipex

Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27	52	100	130	27.5	5740.000	362.212	351419401	20	419327	31.25

40 035000

Halterungen +GF+ JRG Sanipex

- Befestigungsschiene aus Stahl, verzinkt, Briden aus Kunststoff
- Schallgedämmt, verstellbar, Ausladung l1 und l2 wie Halter 5740.000

JRG Sanipex

b mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	55	40	480	410	5740.010	362.214	351424101	1	419328	90.95

40 035000

Halterungen +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt
- Passend zu: Einbaukasten 5765

JRG Sanipex

Ø d1 mm	b1 mm	b2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27	55	55	31	66	5754.000	362.213	351419301	25	419365	32.20

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wärmedämmungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen-Schaum, mit selbstklebenden Endstücken und Montage-Clips



JRG Sanipex

l mm	b mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
1000	20	55	5758.000	327.116	355565801	419371	59.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, passend zu Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	5435.012	326.421	351518501	5	419061	3.55
16	23	5435.016	326.421	351447901	5	419062	3.35
20	30	5435.020	326.422	351448001	5	419063	6.60
25	36	5435.025	326.423	351514301	5	419064	15.90
32	42	5435.032	326.424	351514401	5	419065	22.05

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+ JRG Sanipex



- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubung aus Messing für JRG Sanipex-Rohre
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung, diese dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden
- Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12	1/2	32	37	20	5528.112	331.361	351563102	5	433073	23.85
16	16	1/2	44	37	27	5528.116	331.361	351563002	5	433074	24.05

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	l1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	37	25	25	5520.012	331.121	351536301	50	419179	21.10
90	16	41	24	24	5520.016	331.121	351403701	50	419180	21.00
90	20	50	27	27	5520.020	331.122	351504501	10	419181	33.25
90	25	74	45	45	5520.025	331.123	351480701	20	419182	44.65
90	32	87	50	50	5520.032	331.124	351480901	10	419183	71.10

40 035000

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex



Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	1/2	37	33	30	17	5521.900	331.131	351530201	20	419184	19.65
90	25	3/4	74	36	45	21	5521.919	331.143	351481501	10	419188	45.90
90	16	1/2	44	33	24	17	5521.908	331.131	351499201	20	419185	23.30
90	20	1/2	55	33	27	17	5521.921	331.132	351505501	10	419186	28.00
90	20	3/4	55	36	27	21	5521.922	331.142	351558201	10	419187	33.85

40 035000

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	25	3/4	62	38	34	5522.919	331.143	351516501	10	402241	50.40

40 035000

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung
- Passend zu: Verteiler 4640, 5420/-21/-22/-23/-24

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	20	1	63	24	35	5523.020	326.112	351504601	10	419189	35.45
90	25	1	74	30	45	5523.025	326.113	351481101	10	419190	46.70

40 035000

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	1/2	31	37	25	5524.900	331.131	351530401	40	419191	20.20
90	16	1/2	31	41	24	5524.908	331.131	351405501	40	419192	23.30
90	20	1/2	33	47	24	5524.921	331.132	351504701	10	419193	27.70
90	16	3/4	35	47	30	5524.918	331.141	351436303	10	402242	33.25
90	20	3/4	35	50	27	5524.922	331.142	351504801	10	419194	33.25
90	25	3/4	54	74	45	5524.919	331.143	351517001	10	432493	45.15
90	32	1	60	87	50	5524.930	331.154	351516601	10	432494	74.20

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Dichtung
- O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	12	M17x1.25	28	30	25	5525.012	331.161	351536001	40	419195	20.80
90	16	M22x1.50	28	30	24	5525.016	331.161	351401501	40	419196	20.20
90	20	M27x1.50	33	35	27	5525.020	331.162	351518201	10	419052	35.55

40 035000

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Dichtung
- O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

JRG Sanipex

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	16	M22x1.5	20	18	5527.016	331.111	351416801	25	419198	23.85

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussbögen +GF+ JRG Sanipex

- Für UP-Spülkasten
- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubung
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	3/4	42	58	53	45	5528.700	321.171	351556501	15	419199	30.10
16	1/2	3/4	42	64	53	44	5528.710	321.171	351551201	15	419200	35.65
												40 035000

Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex

- Für UP-Spülkasten
- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubung
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Innenseite

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	3/4	42	48	44	18	35	5530.700	321.171	351530901	15	419203	25.35
16	1/2	3/4	42	54	44	18	34	5530.710	321.171	351515701	15	419204	34.00
													40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Bögen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde
- Auf Verteiler

JRG Sanipex

Winkel °	GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	3/4	3/4	1	37	30	22	5564.320	326.176	351509601	10	419251	22.05
												40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Befestigungsflansch, mit Schalldämmelement
- Passend zu: Armaturenplatte für GIS Profil 5458.000

JRG Sanipex

b1 mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	d3 Rp Zoll	h1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	3/4	1/2	3/4	95	60	15	5458.095	355639222	1	402243	49.45

40 035000



T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 Rp Zoll	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	3/4	20	55	36	55	27	21	27	5463.778	331.662	351484701	10	433263	49.15
25	3/4	25	74	36	74	45	21	45	5463.780	331.663	351483701	10	419098	71.10
32	3/4	32	87	36	87	50	21	50	5463.786	331.664	351484101	10	419100	98.00

40 035000

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

d1 R Zoll	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	29	41	41	24	24	5465.970	331.651	351401301	30	419101	28.00
3/4	16	16	35	41	41	24	24	5465.975	331.661	351405701	20	419102	38.55
3/4	20	20	35	50	50	27	27	5465.977	331.662	351502201	10	419103	54.35

40 035000

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	M17x1.25	27	37	25	25	5468.012	331.781	351535201	30	419104	27.90
16	M22x1.50	27	41	24	24	5468.016	331.781	351403501	30	419105	26.55

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12	12	37	37	37	25	25	25	5470.012	331.611	351531601	30	419106	26.05
16	16	16	41	41	41	24	24	24	5470.016	331.611	351402101	30	419107	27.70
20	20	20	50	50	50	27	27	27	5470.020	331.612	351502301	10	419108	44.95
16	12	12	41	37	37	23	25	25	5470.770	331.631	351534601	30	419109	26.95
16	12	16	41	37	41	23	25	23	5470.772	331.631	351534201	30	419110	25.50
16	16	12	41	41	37	23	23	25	5470.774	331.631	351534401	30	419111	26.95
20	12	20	50	37	50	27	25	27	5470.781	331.632	351562401	10	402245	40.55
20	16	12	50	41	37	27	23	25	5470.782	331.632	351534001	10	419113	40.55
20	16	16	50	41	41	27	23	23	5470.880	331.632	351502401	10	419114	44.30
20	16	20	50	41	50	27	23	27	5470.881	331.632	351502501	10	419115	44.30
20	20	16	50	50	41	27	27	23	5470.882	331.632	351502601	10	419116	44.95
16	20	16	41	50	41	23	27	23	5470.883	331.632	351502701	10	419117	44.95

40 035000

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	25	25	74	74	74	45	45	45	5471.025	331.613	351473501	10	419118	63.75
32	32	32	87	87	87	50	50	50	5471.032	331.614	351473701	10	419119	102.45
25	16	25	74	46	74	45	29	45	5471.971	331.633	351474301	10	419122	59.60
25	20	20	74	50	50	45	27	27	5471.973	331.633	351502901	10	419124	59.60
25	20	25	74	50	74	45	27	45	5471.974	331.633	351503001	10	419125	59.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubungen aus Messing
- Für JRG Sanipex-Rohre, Stecknippel mit O-Ring-Dichtung

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12	1/2	64	32	32	37	20	20	5529.112	331.751	351562802	5	402246	36.70
16	16	1/2	88	44	44	37	27	27	5529.116	331.751	351562702	5	433076	38.55

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Für UP-Spülkasten
- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubungen
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Aussenseite

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	d5 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	1/2	3/4	42	122	64	57	44	45	5529.700	321.581	351556801	1	419201	42.60
16	16	1/2	3/4	42	128	64	64	44	44	5529.710	321.581	351551401	10	419202	48.00
															40 035000

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Für UP-Spülkasten
- Aus Rotguss, mit Befestigungsmutter und Bördel-Verschraubungen
- Für die Montage am Kopfteil der Spülkasten-Innenseite



JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12	1/2	3/4	96	48	48	35	5531.690	321.581	351531801	10	419205	35.75
16	16	1/2	3/4	108	54	54	34	5531.710	321.581	351515401	10	419207	45.70
													40 035000

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex



Ø d1 mm	d2 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	4.5	102	51	51	34	34	5536.710	322.711	351413401	25	419224	35.70
20	16	1/2	4.5	112	61	51	38	34	5536.712	322.721	351505101	10	419225	49.80

40 035000

Kreuzstücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

d1 R Zoll	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	16	16	35	41	41	24	24	5479.908	331.811	351407701	50	419141	46.30
3/4	16	16	16	41	41	41	24	24	5479.918	331.821	351408701	20	419142	57.50

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	49	24	18	5510.012	331.411	351535801	5	419174	17.80
16	56	22	18	5510.016	331.411	351407101	5	419175	19.45
20	71	25	21	5510.020	331.412	351504401	10	419176	34.30
25	101	43	27	5510.025	331.413	351480301	10	419177	45.90
32	120	46	32	5510.032	331.414	351480501	10	419178	65.85

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bördelverschraubungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing, mit vormontiertem Klemmring, Gleitscheibe und Tellerfeder

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	M17x1.25	351508110	10	402247	4.85
16	M22x1.50	351400110	10	419450	5.90
20	M27x1.50	351500110	10	419401	8.60
25	M34x2.00	351470110	1	402248	13.85
32	M42x2.00	351471110	1	402250	21.15

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffenverschraubungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter für Wasserzähler-Anschluss und Dichtungen*

JRG Sanipex

DN	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	64	47	9	5455.000	325.506	355421201	20	419091	28.45

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Gewindenippel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, beidseitig mit Aussengewinden
- Für UP-Wasserzähler-Einrohranschlussteil: 5456.320

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Rp Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	86	5456.010	350984101	1	402251	27.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	36	24	18	5480.900	332.111	351536701	5	419143	12.75
16	1/2	45	28	18	5480.908	332.111	351406301	5	419144	15.45
16	3/4	51	34	18	5480.918	332.121	351409701	30	419146	20.20
25	3/4	75	46	27	5480.919	332.123	351478801	20	419148	31.55
20	1/2	59	36	21	5480.921	332.112	351503701	20	419145	21.00
20	3/4	61	38	21	5480.922	332.122	351503801	10	419147	29.35
32	1	87	50	32	5480.930	332.134	351479001	10	419149	39.50

40 035000



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, vernickelt, mit Aussengewinde und Bördelverschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	45	28	18	5480.909	351406302	5	419410	25.50
16	3/4	51	34	18	5480.920	351409702	5	419411	31.25



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter und Bördel-Verschraubung aus Messing für JRG Sanipex-Rohre
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*

JRG Sanipex

Ø d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	61	44	18	5481.112	333.421	351566002	5	433138	19.15
16	1/2	60	43	18	5481.116	333.421	351566102	5	433139	19.05
20	1/2	66	49	21	5481.120	333.422	351566202	5	433140	25.95

**O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden.*

40 035000



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innegewinde und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	40	15	5484.900	332.111	355628101	5	419150	12.75
16	1/2	43	13	5484.908	332.111	351406901	5	419151	15.90
16	3/4	48	16	5484.918	332.121	351405901	40	419153	20.20
25	3/4	65	21	5484.919	--	351479201	20	419155	31.55
20	1/2	50	14	5484.921	332.112	351503901	20	419152	21.00
20	3/4	54	16	5484.922	332.122	351504001	15	419154	29.35
32	1	75	21	5484.930	--	351479401	10	419156	40.45

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	M22x1.5	45	11	5485.100	351504101	25	419157	19.65

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Reduktionen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex



Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16	36	17	5486.050	331.511	351525201	20	419158	18.90
16	20	41	17	5486.100	331.512	351430001	20	419159	23.85
16	25	56	20	5486.102	--	351430112	1	404178	64.80
20	25	63	24	5486.104	--	351430114	1	406611	70.05
16	32	60	19	5486.106	--	351430113	1	456865	115.00
20	32	68	20	5486.108	--	351430115	1	456866	72.15
25	32	77	25	5486.110	--	351430116	1	456867	76.30

*O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, Dichtung* und Klemm-Verschraubung für Cu-Rohr

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	d2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	10	Cu 10	M17x1.25	45.0	15	5487.005	326.271	351536901	50	419160	35.95
16	10	Cu 10	M22x1.50	45.5	13	5487.000	326.271	351406501	50	419161	35.45

*O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, loser Mutter und Dichtung*

JRG Sanipex

GN Zoll	Ø d mm	d1 R Zoll	d2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	16	1/2	M22x1.50	29	5488.908	326.261	351429201	5	419162	18.40

*O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Mit Press- und Lötende, aus Rotguss

JRG Sanipex

DN-d mm	Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15-12	12	15	56	45	18	5502.690	332.411	351581512	20	419484	16.20
15-16	16	15	59	44	18	5502.700	332.411	351581516	20	419485	19.05
18-16	16	18	59	44	18	5502.705	332.421	351581816	20	419486	25.70
18-20	20	18	66	45	21	5502.710	332.422	351581820	20	419487	38.45
22-20	20	22	68	46	22	5502.715	332.432	351582220	20	419488	51.95

40 035000



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Klemm-Verschraubung* für Cu-Rohr und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	10	Cu 10	49	11	19	5507.012	332.711	351535601	50	419171	28.95
16	10	Cu 10	51	9	19	5507.000	332.711	351402901	50	419172	29.35

*O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Kugelabsperrung, Klemm-Verschraubung* für Cu-Rohr und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	10	Cu 10	77	26	5508.000	332.751	351403101	50	419173	93.05

*O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	44	8	36	16	5550.907	332.221	351520501	10	437867	31.45
20	3/4	48	8	40	18	5550.908	332.222	351520601	10	437868	38.70
16	1	45	9	36	16	5550.918	325.611	351402301	30	419239	26.95
25	1	61	9	52	23	5550.919	325.613	351482401	10	434718	37.65
20	1	47	9	38	16	5550.922	325.612	351505201	10	419240	37.65

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, loser Mutter, Dichtung* und Bördel-Verschraubung

JRG Sanipex

Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	45	28	15	5551.908	332.511	351409301	50	419243	45.90

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde und Bördel-Verschraubung, auf Verteiler

JRG Sanipex

Ø d mm	d2 G Zoll	l mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	63	35	30	5556.020	326.122	351505401	10	419246	31.00

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit loser Mutter* und Innengewinde

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	44	29	32	5563.320	355567301	1	419250	26.95

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035000



Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde, auf Verteiler

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Rp Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	1	32	32	5565.320	326.166	355441701	30	419252	17.80
1	1	1	34	41	5565.400	326.167	355557901	20	419253	26.05

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Aussengewinden, auf Verteiler

JRG Sanipex

d1 R Zoll	d2 G Zoll	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1	42	27	5566.320	326.156	351441401	20	419254	18.00
1	1	46	32	5566.400	326.157	351441501	20	419255	25.30

40 035000

Übergänge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innenlötende und Aussengewinde, auf Verteiler

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	d2 G Zoll	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	22	1	34	27	5568.022	326.141	355441801	30	419256	17.55

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Absperrhahnen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Flansch, Flügelgriff und Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
12	50	70	27	17	23	5437.012	381.518	351537301	419071	73.80

40 035000



Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, mit Flansch, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

Ø d mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1/4	53	68	102	17	34	16	5437.516	381.251	351566301	10	419072	81.55
20	1/2	1/4	53	62	118	25	36	16	5437.520	381.252	351566401	10	419073	122.30

40 035000

Absperrhahnen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Flügelgriff, loser Mutter* und Dichtung

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
12	M17x1.25	50	48	27	23	23	5438.012	381.528	351537401	419074	73.75

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Absperrventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, loser Mutter*, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

Ø d mm	Ø d1 mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	h mm	l mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	M22x1.5	1/2	1/4	70	55	27	16	5438.516	381.231	351566501	10	419075	79.45

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

Schrägsitzventile +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Übergang auf JRG Sanipex, loser Mutter*, PN 16 mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop
- Gewindeanschluss für Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149 verschlossen, ohne Entleerventil
- Gehäuse aus Rotguss, geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Oberteil zu Absperrventil siehe 5395, Entleerventil siehe 7301.080

Ø d mm	d2 G Zoll	d3 Rp Zoll	d4 mm	h mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1/4	53	80	71	85	48	19	16	5439.516	381.121	351566701	419076	115.00
20	1/2	1/4	53	80	91	81	54	32	16	5439.520	381.122	351566801	419077	127.55

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Absperreinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Ohne Zähler mit Innengewinde
- Unterputz-Geradsitzventil, Abgang für Waschtisch
- Abpress-Stopfen und Schalldämmplatte
- Gehäuse aus Rotguss, totraumfreies Oberteil, JRG LegioStop
- Geschliffene Spindel und Sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM
- Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad/Rosette aus Kunststoff verchromt
- Für Wasser bis 90 ° C, SVGW registriert
- Befestigungsset hinten, für Flansch siehe 5929.001
- Passend zu: Armaturenplatte für GIS Profil siehe 5458.000

PN bar	d1 Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/4	1/2	22	28	368	300	23	5458.045	652.861	355566411	1	402258	217.45
													40 035000

+GF+ JRG

Absperreinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Unterputz-Geradsitzventil, Zählergehäuse KOAX, Abgang für Waschtisch
- Abpress-Stopfen und Schalldämmplatte, Gehäuse aus Rotguss
- Totraumfreies Oberteil, JRG LegioStop
- Geschliffene Spindel und Sitz aus Chromnickelstahl, Dichtungen aus EPDM
- Schutzrohr aus Kunststoff, Handrad / Rosette aus Kunststoff verchromt
- Blindflansch aus Messing, Montageschutzhaube, für Wasser bis 90 ° C
- Qn 1.5 m³/h, SVGW registriert, Befestigungsset hinten, für Flansch siehe 5929.001
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden, maximaler Prüfdruck 16 bar
- Passend zu; Messkapsel KOAX + m UP-Zähler siehe 5456.005
- Armaturenplatte für GIS Profil siehe 5458.000

d1 Zoll	d2 Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	22	28	368	300	23	10	5458.055	355566476	1	402259	285.40

+GF+ JRG

Kompakteinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profil

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Ablaufrohrschelle
- Abpressstopfen, Befestigungs-Clip, Schalldämmplatte

PN bar	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h3 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	141	3/4	1/2	130	97	368	23	5458.058	227.321	355566469	1	437569	479.80
													40 035000

+GF+ JRG

Kompakteinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profil

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, Absperreinheiten, Ablaufrohrschelle
- Abpressstopfen, Befestigungs-Clip, Schalldämmplatte, Zähler

PN bar	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	141	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5458.065	227.322	355566477	1	437568	568.65
														40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kompakteinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu Duofix-Waschtischelement

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit



PN bar	b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	153	3/4	1/2	130	110	368	130	23	5459.058	227.321	355566358	1	403966	490.25

40 035000

Kompakteinheiten +GF+ JRG Sanipex LegioStop

- Zu GIS Profi

Bestehend aus:

- 2 Armaturenplatten, 2 Absperreinheiten, Kompakteinheit
- 2 Anschlüsse UPZ KOAX Zähler



b mm	d1 Rp Zoll	d2 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l mm	l2 mm	z1 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
141	3/4	1/2	130	110	368	130	23	10	5458.075	227.323	355566478	1	437570	656.50

40 035000

Wasserzähler +GF+ JRG Sanipex

- Für Kaltwasser bis 30 ° C und Qn 1.5 m³/h aus Messing
- Zählerkopf blau, aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang
- Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar, SVGW registriert
- Verteilerdichtungen (AFM 34*), für Kaltwasser: blau

JRG Sanipex

d1 Zoll	Ø d2 mm	DN	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
3/4	74	15	110	55	17	16	5450.110	652.113	351513402	404086	169.35
1	74	20	110	55	17	16	5450.010	652.114	351513401	404085	169.35

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

40 035000

Wasserzähler +GF+ JRG Sanipex

- Für Warmwasser bis 90° C und Qn 1.5 m³/h aus Messing
- Zählerkopf rot, aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang
- Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar
- Verteilerdichtungen (AFM 34*), für Warmwasser: rot

JRG Sanipex

DN	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
15	74	110	55	17	16	5450.120	652.133	351513302	404088	169.35
20	74	110	55	17	16	5450.020	652.134	351513301	404087	169.35

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einrohr-Anschlussgehäuse +GF+ JRG Sanipex UPZ Koax

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C, Qn 1.5 m³/h, mit Innengewinde
- Körper aus Rotguss, Blindflansch aus Messing, Dichtungen* aus EPDM
- Montageschutzhaube (gleichzeitig Montageschlüssel und Schablone für Mauerwerkaussparung)
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Maximaler Prüfdruck 16 bar, SVGW registriert
- Passend zu: 5456.005 Messkapsel KOAX + m UP-Zähler

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	100	110	88	17.5	10	5456.325	652.234	351511242	419092	102.45

**Gummidichtungen dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

Messkapselzähler +GF+ JRG Sanipex UPZ +m Koax

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C, Qn 1.5 m³/h, PN 10, mit 8-stelligem Rollenzählwerk
- Zählerkopf 360° drehbar, integriertes Schutzsieb
- Zylinder und Rosette aus Kunststoff, verchromt, nachrüstbar mit Blindrosette
- Kommunikationsmodul (Impuls oder M-Bus), Fliessrichtungwandler oder Verlängerung
- Dichtung* aus EPDM, Kunststoffplombe maximaler Prüfdruck 16 bar
- Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden
- Passend zu: 5456.325, 5458.050, 5458.060, 5458.070, 5459.060, 5459.070

JRG Sanipex

DN	Ø d2 mm	d3 mm	PN bar	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
15	78	125	10	5456.005	652.543	351511312	402260	217.45

**Gummidichtungen dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

40 035000

Messkapseln +GF+ JRG Sanipex UPZ +m

- Für Kalt- und Warmwasser bis 90 ° C und Qn 1.5 m³/h
- Mit 8-stelligem Rollenzählwerk, Zählerkopf 360° drehbar
- Zylinder und Rosette aus Kunststoff, verchromt
- Für 5457.001, 5457.002

JRG Sanipex

DN	Ø d2 mm	d3 mm	d4 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
15	85	140	90	62	13	76	38-78	5456.001	351511301	419093	236.40

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Blindrosetten +GF+ JRG Sanipex

JRG Sanipex

Ø d1 mm	Ø d2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
125	78	5456.004	351511316	455699	132.75

40 035000

Zwischenstücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, beidseitig mit Aussengewinden
- Verteilerdichtungen (AFM 34*)
- Zu 5450, 5452

JRG Sanipex

DN	d1 Zoll	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	3/4	110	5451.100	--	355441202	20	402261	30.20
20	1	110	5451.000	652.814	355441201	20	419089	38.55

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalungsdurchführungen +GF+ JRG Sanipex

- Führungsbogen und Grundplatte, aus Kunststoff, mit Nägeln
- Zubehör: Kupplung 5735.001/002/003, Aufhängung 5738.000

JRG Sanipex

d-d-d mm	b mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	55	210	145	5735.016	361.321	355552301	10	419309	7.95
									40 035000

Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff
- Zubehör: Füsse 5736.001, Verlängerung 5736.002

JRG Sanipex

d-d mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16	166	215	5736.016	361.211	355577301	10	419313	5.85
								40 035000

Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	354	354	5736.020	361.211	355565701	5	419314	13.05
								40 035000

Verlängerungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, passend zu: Rohrstütze 5736.016

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
30	1000	5736.002	361.232	355557701	5	419316	8.55
							40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	b1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
62	80	154	200	5757.000	361.212	355491001	10	417896	10.15
									40 035035

Schalungskästen +GF+ JRG Sanipex

- Beschreibung: 1 Abgang
- Werkstoff: Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12x16x20	150	453	72	66	92	5737.030	355562210	1	404264	13.25
										40 035000

Schalungskästen +GF+ JRG Sanipex

- Beschreibung: für 9 Abgänge
- Werkstoff: Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12x16x20	463	150	41	286	92	5737.040	355552710	1	404263	53.30
										40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Messing, als Übergang für Schutzrohr 5730.020
- Passend zu: Schalungskasten 5737.000

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	l mm	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
20	25	21	24	47	5737.001	419319	4.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Einfach, Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen
- Zubehör: Verlängerung 5736.070

JRG Sanipex



d-d mm	l mm	l1 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	211	366	210	5736.055	361.212	355565710	10	456588	9.20
									40 035000

Rohrstützen +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen
- Zubehör: Verlängerung 5736.070, Rohrstützenbalken mehrfach 5736.065

JRG Sanipex



d-d mm	l1 mm	l2 mm	h mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	27.5	373	180	5736.060	361.213	355565720	10	456589	22.15
									40 035030

Rohrstützbalken +GF+ JRG Sanipex

- Grundplatte aus Kunststoff zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060

JRG Sanipex



d-d mm	l mm	l1 mm	b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	440	27.5	70	5736.065	361.213	355565730	10	456590	21.00
									40 035030

Verlängerungen +GF+ JRG Sanipex

- Armierungseisen zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060 und Rohrstütze einfach 5736.055

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16+20	800	5736.075	361.232	355565741	5	456747	3.95
							40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen
- Passend zu: Schutzrohr 5730.012/016/020

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	41	5732.012	311.621	355619701	10	419292	2.70
16	25	65	5732.016	311.621	355480501	10	419293	2.70
20	29	65	5732.020	311.622	351431601	10	419294	2.80

40 035000

Muffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Polyethylen
- Passend zu: Schutzrohr 5730.016 und Elektro-Installations-Rohr KRF 21 / KRF W21

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	25	28	65	5733.016	311.631	355505501	10	419295	2.80

40 035000

Markierhülsen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, Farbe blau, rot, grau und weiss

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	Farbe	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	80	blau	5734.035	361.111	355620301	10	419307	2.00
12	18	80	rot	5734.036	361.111	355620302	10	419308	2.00
16	25	100	blau	5734.030	361.111	351495301	10	419303	2.00
16	25	100	rot	5734.031	361.111	351495302	10	419304	2.00
20	29	100	blau	5734.032	361.112	351496001	10	419305	2.80
20	29	100	rot	5734.033	361.112	351496002	10	419306	2.80

40 035000

Schutzkappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, Farbe blau und rot

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	Farbe	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	25	blau	5734.025	361.151	355620201	10	419301	1.35
12	18	25	rot	5734.026	361.151	355620202	10	419302	1.35
16	25	30	blau	5734.020	361.151	351496101	10	419297	1.25
16	25	30	rot	5734.021	361.151	351496102	10	419298	1.25
20	29	35	blau	5734.022	361.152	351496201	10	419299	2.40
20	29	35	rot	5734.023	361.152	351496202	10	419300	2.40

40 035000

Kupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, für Schutzrohr
- Passend zu: Schalungsdurchführung 5735.016

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	22	5735.003	--	355623201	20	419312	2.95
16	25	22	5735.001	251.313	355552401	10	419310	2.95
20	29	22	5735.002	--	355588101	10	419311	2.95

40 035000

Reduziermuffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, als Übergang für Schutzrohr 5730.012

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	25	18	25	20	5737.003	361.523	351522701	1	419320	2.70

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schutzschalen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, für Kreuz

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	29	25	42	80	5758.002	361.552	351553801	10	431305	4.60
										40 035000

Schutzschalen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, für Verteiler

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	29	25	42	24.5	80	5758.001	361.551	351553701	5	431304	3.90
											40 035000

Schutzschalen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, 3-fach

Bestehend aus:

- 5758.001 Schutzschale für Verteiler
- 2 x 5758.002 Schutzschale für Kreuz
- 2 x 5758.009 Kappe zu Schutzschale
- Passend zu: 5425 UP-Verteiler 3-fach

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l6 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	29	25	195	42	55	107	80	5758.003	361.554	351553901	1	431306	15.40
													40 035000



Schutzschalen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, 4-fach

Bestehend aus:

- 5758.001 Schutzschale für Verteiler
- 3 x 5758.002 Schutzschale für Kreuz
- 2 x 5758.009 Kappe zu Schutzschale
- Passend zu: 5425 UP-Verteiler 4-fach

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l6 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	29	25	252	42	55	107	80	5758.004	361.555	351554001	1	431307	19.80
													40 035000

Kappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	50	54	12	5758.009	361.557	351554101	10	431308	1.90
									40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schutz- und Abpressstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, die Schutz- und Abpress-Stopfen sind nur für die Druckprobe und die Bauzeit geeignet
- Passend zu Dosen: 4630, 4634, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405



JRG Sanipex

d1 Zoll	Ø d2 mm	d3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	46	47	20	5409.120	326.485	351424801	15	419016	2.20
3/4	46	47	20	5409.220	326.486	351424701	15	419018	2.20

40 035000

Schutz- und Abpressstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, die Schutz- und Abpress-Stopfen sind nur für die Druckprobe und die Bauzeit geeignet
- Passend zu: Dosen 4630, 4634, 5400, 5401, 5403, 5404, 5405

JRG Sanipex

d1 Zoll	Ø d2 mm	d3 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	35	38	45	5409.145	326.485	351424802	15	419017	2.95
3/4	35	38	45	5409.245	326.486	351424702	15	419019	2.95

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Abpressstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Messing, Kunststoff

JRG Sanipex

JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5409.030	355564112	10	455505	6.25
				40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Tropfhülsen +GF+ JRG Sanipex

- Werkstoff: Gummi

JRG Sanipex

JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5409.040	351516205	25	455502	3.85
				40 035000

Schutzkappen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff für Dosenmontage auf Schalungen

JRG Sanipex

Ø d mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
52	5409.006	361.541	351423301	10	419024	3.05
						40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Stopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, passend zu Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	M17x1.25	8	5436.012	326.461	355621001	5	419066	8.70
16	M22x1.50	10	5436.016	326.461	351413102	5	419067	8.45
20	M27x1.50	10	5436.020	326.462	351428402	5	419068	13.60
25	M34x2	27	5436.025	326.463	351484202	10	419069	37.40
32	M42x2	32	5436.032	326.464	351484302	10	419070	47.65

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Befestigungs-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12, inkl. Schrauben
- Für Vorwand-Elemente und Vorwand-Dosenmontage

JRG Sanipex

Ø d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	59	5409.005	362.133	351451903	10	419030	11.50

40 035000

Befestigungs-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Für Gipsbau
- Hilfsring aus Stahl, verzinkt, Druckring aus Messing, inkl. Schrauben

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
73	60	78	5409.002	362.132	351451902	15	419021	11.60

40 035000

Befestigungs-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12, inkl. Schrauben

JRG Sanipex

l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
55	5409.004	362.115	351423101	15	419022	11.50

40 035000

Befestigungs-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Für Zwischenschalungen
- Platte mit Kontermutter M12, verzinkt, Kreuz aus Stahl
- Distanzhülsen aus Kunststoff inkl. Nägel

JRG Sanipex

Ø d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
52	59	5409.007	361.612	351451904	1	419025	74.20

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Schallschutzelemente +GF+ JRG Sanipex

- Aus Gummi 60° Shore A
- Passend zu: 4610, 4613, 5415, 5533, 5534



JRG Sanipex

b mm	Ø d1 mm	h mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
61	40	10.5	44.0	5409.010	362.621	351515201	10	433264	4.10
49	40	10.5	54.1	5409.011	362.621	351515901	10	433265	4.40

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hilfsringe +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, inkl. Schrauben

JRG Sanipex

Ø d1 mm	Ø d2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	78	5409.001	362.131	351451901	15	419020	6.60

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzstücke +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff
- Passend zu: Rohrstütze 5736.016/020

JRG Sanipex



b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
55	5736.003	361.233	355565201	10	419317	1.35
						40 035000

Befestigungs-Sets +GF+ JRG Sanipex

- Mit Gummidichtungen und Unterlegscheibe mit 6-Kant-Mutter aus Messing
- Passend zu: 4620, 4621, 5537, 5538, 5542, 5543, 5544

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Zoll	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	3/4	32	5539.003	323.301	355569401	50	419237	8.35
								40 035000

Abdichtungs-Manschetten +GF+ JRG Sanipex

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	120-120	5409.045	351516203	25	455503	19.05
30	200-200	5409.050	351516204	25	455504	22.70
						40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Armaturenplatten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Lasche für Ablaufrohrschelle
- Zu Armaturenanschlüsse 4610, 4611, 5415, 5416
- Zu Armaturen 5800.320, 5804.026
- Passend zu: Geberit System (GIS)

JRG Sanipex



b1 mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
64	40	10	71	11	223	153	141	74	30	248	5458.000	355566300	1	446702	35.70
															40 035000

Armaturenplatten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, Lasche für Ablaufrohrschelle, Armaturenanschlüsse aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Messing, Abpress-Stopfen aus Kunststoff
- Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu: Geberit System (GIS)

JRG Sanipex

Ø d mm	b1 mm	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	64	1/2	96	83	223	5458.020	224.832	355566400	1	446699	94.10
20	64	1/2	96	83	223	5458.022	224.832	355566410	1	446700	102.45
											40 035000

Armaturenplatten +GF+ JRG Sanipex

- Für GIS Profile
- Waschtisch-Set JRG Sanipex, aus Stahl, verzinkt
- Ablaufrohrschelle, Armaturenanschlüsse aus Rotguss
- Mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Kunststoff
- Abpress-Stopfen aus Kunststoff und Befestigungs-Clip für Waschtisch
- Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu Geberit System (GIS)

JRG Sanipex

Ø d mm	GN Zoll	b1 mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 cm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	64	96	83	56	223	153	5458.025	224.842	355566464	1	446701	131.70
													40 035000

Armaturenplatten +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Armaturenanschlüssen JRG Sanipex MT aus Stahl, verzinkt, Lasche für Ablaufrohrschelle
- Armaturenanschlüsse aus Rotguss mit Innengewinde und Bördel-Verschraubung aus Kunststoff
- Abpress-Stopfen aus Kunststoff, Schallschutzelement und Abdichtungs-Manschette aus Gummi
- Passend zu: Geberit System (GIS)

JRG Sanipex MT



Ø d mm	b1 mm	d3 Rp Zoll	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	64	1/2	110.5	98	223	153	5458.030	224.832	355566402	1	402262	94.00
												40 035000

Fixpunktmuffen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Rotguss, mit Innen- und Aussengewinde und Schalldämmung*

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	M22x1.5	48	35	5572.016	331.431	351411301	30	419258	30.75
20	M27x1.5	60	44	5572.020	331.432	351493801	15	419259	31.25
									40 035000

Lieferumfang: **O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Füsse +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, mit verzinkten Nägeln
- Passend zu: Rohrstütze 5736.016

Ø d mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27	45	5736.001	361.231	355580101	5	419315	2.80

40 035000

Montageschienen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, für Dosenabstände 35, 40, 45, 50 mm

JRG Sanipex

b mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	365	35	40	45	50	5741.050	351440301	1	419430	10.85
										40 035000

Montageschienen +GF+ JRG Sanipex

- Einfach, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen
- Passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System

JRG Sanipex

b mm	l1 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
72	162	13	5741.030	362.137	355566101	1	419334	26.75
								40 035000



Montageschienen +GF+ JRG Sanipex

- Doppelt, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen
- Passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System

JRG Sanipex

b mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	AD mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
72	315	153	13	153 mm	5741.032	362.138	355566201	1	419335	30.65
										40 035000

Montageschienen +GF+ JRG Sanipex

- Abgewinkelt, einfach / doppelt, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen und Armaturenanschlüsse
- Passend zu: 4610, 4611, 4613, 4630, 4634, 5400, 5404, 5405, 5415, 5416, 5533, 5535, 5536

JRG Sanipex

b mm	h mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	58	553	153	244	5741.020	362.112	351451920	1	433643	21.30
										40 035000



Stablehren +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt

JRG Sanipex

l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3000	76	120	153	5741.090	351494301	1	419336	107.70
								40 035000



T-Lehren +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt

JRG Sanipex

l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
652	76	120	153	5741.091	351494401	1	419337	63.75
								40 035000



Dosenhalter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47	53	400	5741.001	362.111	355559001	10	419329	13.60
								40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Dosenhalter +GF+ JRG Sanipex

- Doppelt, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
47	53	553	153	5741.003	362.112	355559301	10	419330	18.60
47	53	520	120	5741.004	362.112	355559201	10	419331	18.90
47	53	476	76	5741.005	362.112	355559101	10	419332	19.15
47	53	500	100	5741.006	362.112	355576501	10	419333	19.35
47	53	900	153	5741.013	362.112	355633901	10	433534	29.90

40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abpressstopfen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Spülventil

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Zoll	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	65	5741.092	355564103	10	419338	24.65

40 035000

Schutz- und Befestigungshüllen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde

JRG Sanipex

GN Zoll	d1 Zoll	Ø d2 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	30	75	5741.093	355564104	10	419339	12.25

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entlüftungsschrauben +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, zu 5741

JRG Sanipex

Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	355564102	1	445130	5.00

Dichtungen +GF+ JRG Sanipex

- Zu 5741

JRG Sanipex

Ø d1 mm	Ø d2 mm	h mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
11	5	3	355564105	1	445129	3.45

Ablaufhalter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahlblech, verzinkt, Befestigungselement aus Gummi

JRG Sanipex



Ø d1 mm	Ø d2 mm	b mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	45-55	45	150	65-110	8	5742.000	362.143	355570001	1	419340	30.65
											40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dübelhaken +GF+ JRG Sanipex

- Doppelt, aus Kunststoff, schwarz, für Rohre d16/20 mit Schutzrohr

JRG Sanipex

Ø d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	66 mm	5744.011	361.141	355580901	100	402263	1.15
8	97 mm	5744.012	--	355580902	100	419348	1.80
							40 035000

Rohrbriden +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	15	38	5744.112	362.421	355619901	100	419341	0.75
16	25	20	57	5744.016	362.421	355457001	100	419342	0.85
20	29	20	61	5744.020	362.422	355561201	100	419343	0.95
25	34	20	67	5744.025	362.423	355539201	100	419344	2.00
32	42	20	75	5744.032	362.424	355539301	100	402674	2.50
									40 035000

Dübelhaken +GF+ JRG Sanipex

- Einfach, aus Kunststoff, schwarz, für Rohre d16/20 mit Schutzrohr

JRG Sanipex

Ø d1 mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	78	5744.001	361.131	355581001	100	402264	1.15
8	97	5744.002	--	355581002	100	419346	1.80
							40 035000

Bridenbänder +GF+ JRG Sanipex

- 8-fach, aus Stahl, verzinkt

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	Ø d1 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	25	456	55	5745.016	362.441	355477202	6	419349	13.80
										40 035000



Distanzhalter +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt für Vorwand-Dosenmontage, Doppelanschlüsse

JRG Sanipex

l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
76	120	153	5755.005	362.144	351426901	1	419367	2.10
								40 035000

Grundplatten +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12 für Vorwand-Dosenmontage

JRG Sanipex

Ø d mm	b1 mm	b2 mm	b3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M12	73	50	9	73	50	16	15	5755.001	362.141	351433901	1	419366	5.85
													40 035000

Grundplatten +GF+ JRG Sanipex Calor

- Aus Stahl, verzinkt für Befestigung der Anschlussdosen 90°
- 5412 Dosenabstände 35, 40, 45, 50 mm

b1 mm	b2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	6	160	35	40	45	50	5755.050	351441301	1	419431	5.45
											40 035000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten +GF+ JRG Sanipex

- Doppelt, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Armaturenanschluss

JRG Sanipex



b1 mm	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	40	218	153	120	5755.010	351507001	1	419368	15.55
									40 035000

Grundplatten +GF+ JRG Sanipex

- Einfach, aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Armaturenanschluss

JRG Sanipex



b1 mm	Ø d1 mm	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	40	65	5755.011	351508601	1	419369	11.50
							40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Revisionsrahmen +GF+ JRG Sanipex

Bestehend aus:

- Aluminium-Rahmen mit aufgeclipster Kunststoff-Funktionsfuge
- Trägerplatte aus Stahl, verzinkt, mit Magnetbefestigungen
- Mauerankern und Ausziehlasche, für Wandplatten 150 x 150 mm

JRG Sanipex

b mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
309	156	5760.001	371.221	355462901	1	419373	287.50
309	309	5760.002	371.222	355462902	1	419374	313.60
309	462	5760.003	371.232	355462903	1	419375	344.95
462	462	5760.005	371.233	355462905	1	419377	424.40
462	615	5760.006	371.243	355462906	1	419378	444.30
462	768	5760.007	371.253	355462907	1	419379	515.35

40 035000

Revisionsrahmen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahlblech, tiefgezogen, pulverbeschichtet, Farbe reinweiss (RAL9010)
- Türe aushängbar, passend zu: Einbaukasten 5765
- Lieferbar: Drehriegel mit Vierkant 5762.090 oder Drehriegel mit Schlüssel 5762.091

JRG Sanipex

b mm	l mm	b1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
526	546	10	5762.005	371.444	355597201	1	419380	211.15
526	699	10	5762.006	371.454	355597301	1	419381	252.95
526	852	10	5762.007	371.464	355597401	1	419382	309.40

40 035000

Drehriegel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Schlüssel
- Passend zu: Revisionsrahmen mit Türe 5762

JRG Sanipex

JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5762.091	372.722	355598301	1	419384	73.15

40 035000

Drehriegel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt, mit Vierkant
- Passend zu: Revisionsrahmen mit Türe 5762.

JRG Sanipex

4-kant Ø mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	5762.090	372.722	355598201	1	419383	28.35

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einbaukästen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Recycling-Kunststoff mit verstärkbarer Frontblende
- Mit Befestigungsschiene für Verteiler-Halter und Schutzabdeckung aus Karton
- Seitliche Ausbruchstellen für die Rohrdurchführung, verstellbare Fuss-Stützen, Verstellbereich 145 mm

Passend dazu:

- Halter für Verteiler Nr. 5754.000, Revisionsrahmen Nr. 5760, Revisionsrahmen mit Türe Nr. 5762

JRG Sanipex

b mm	h mm	l mm	h1 mm	h2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
111	654	496	443	0-145	5765.005	372.523	355586501	1	419385	252.95
111	654	649	443	0-145	5765.006	372.533	355586502	1	419386	296.90
111	654	802	443	0-145	5765.007	372.543	355586503	1	419387	315.70

40 035000

Einbaukästen +GF+ JRG Sanipex

- Aus EPS Kunststoff, mit Befestigungsschienen für Verteilerhalter und Spritzwasserabdeckung aus PET
- Unten, seitlich und oben Ausbruchsstellen für die Rohrdurchführungen, inkl. Halterungen für 2 Verteiler
- Ohne Befestigungsschrauben, Dichtstopfen/Dichtringe zu 5766.005/006/007 siehe 5767.000/012/016/020

JRG Sanipex

b mm	h mm	l mm	Löcher Stück	Loch-Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	610	485	2	7	5766.005	355617310	1	402265	643.95

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtringe +GF+ JRG Sanipex

- Aus TPE Kunststoff, Abdichtung der Rohrdurchführung
- Zwischen Einbaukasten und Schutzrohr, unten, seitlich und oben
- Passend zu: 5766.005/006/007

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	h mm	Farbe	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	18	35	34	schwarz	5767.012	355617504	10	402275	2.60
16	25	35	34	grün	5767.016	355617506	10	402276	2.60
20	29	35	34	gelb	5767.020	355617508	10	402277	2.60

40 035000

Befestigungsschrauben +GF+ JRG Sanipex

- Komplett, passend zu: Schutzabdeckung aus Karton von 5765, Revisionsrahmen mit Türe 5762

JRG Sanipex

JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5592.201	355592201	1	434128	7.40

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Drahtseile +GF+ JRG Sanipex

- Mit Rohr-Zugkupplung
- Für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	Länge m	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-20	12	16	20	15	5779.010	355615801	1	419434	435.90
									40 080005

Rohrzugkupplungen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, für JRG Sanipex-Rohre

JRG Sanipex

Ø d mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	10	5779.003	351524001	1	419436	26.05
16	13	5779.001	355569101	1	419388	26.95
20	15	5779.002	355569301	1	419389	31.25
						40 080005

Nylonsaiten +GF+ JRG Sanipex

- Mit Feder

JRG Sanipex

Länge m	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	5779.020	355564201	1	419435	122.30
					40 080005

Montageschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff

JRG Sanipex

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
36	100	5790.008	351425201	1	419438	5.85
						40 080005

Gabelschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Doppelt, aus Stahl

JRG Sanipex

l mm	6-kant 1	6-kant 2	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
235	18	21	5790.011	355576901	1	419441	23.70
							40 080005

Rohrschneider +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff, Schneiden aus Stahl, arretierbar
- Zum Ablängen der Schutzrohre, sowie zum Abschneiden der JRG Sanipex-Rohre d12/16/20

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16-20	45	200	5790.004	355632424	1	419392	80.50
							40 080005

Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

Aus Kunststoff, bestehend aus:

- 5777.000 Richthülse 1/2, 5790.001 Montagekoffer, 5790.002 Montagezange d16
- 5790.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d16, 5790.004 Kombischere d12/16/20
- 5790.005 Rohrhaltezange d12/16/20, 5790.008 Dosen-Montageschlüssel
- 5790.011 Gabelschlüssel doppelt 18/21, 5791.002 Montagezange d12
- 5791.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d12, 5792.002 Montagezange d20
- 5792.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d20

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 16 / 20	345	110	520	5790.090	355632101	1	402729	2383.40
								40 080005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

- Leer, aus Kunststoff, für d12/16/20

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 16 / 20	345	110	520	5790.001	355632501	1	419447	140.10
								40 080005

Rohrzieher +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 16 / 20	25	175	0.340	5790.007	355576801	1	419394	40.45
								40 080005



Rohrhaltezangen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Aluminium, Handgriffe mit Kunststoffhülsen, für JRG Sanipex-Rohre d12/16/20

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12 / 16 / 20	40	245	5790.005	355555301	1	419393	133.80
							40 080005

Winkelstiftschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse

JRG Sanipex

b mm	l mm	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	200	10	5790.009	355557401	1	419439	12.95
							40 080005

Montagezangen +GF+ JRG Sanipex

- Zangenkopf und Spannhebel aus Alu-Sandguss, Arbeitshebel aus Stahl
- Handgriffe mit Kunststoffhülsen, zum Montieren der Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	100	357	5791.002	355597001	1	419443	479.80
16	115	500	5790.002	355528901	1	419391	596.90
20	115	500	5792.002	355582801	1	419397	596.90
							40 080005

Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	40	190	5791.003	355602002	1	419444	177.70
16	50	230	5790.003	355537902	1	419390	193.40
20	60	280	5792.003	355587902	1	419398	221.60
							40 080005

Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

Aus Kunststoff, bestehend aus:

- 5777.000 Richthülse 1/2, 5790.001 Montagekoffer, 5790.002 Montagezange d16
- 5790.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d16, 5792.003 Ratschen-Drehmomentschlüssel d20
- 5790.004 Kombischere d12/16/20, 5790.005 Rohrhaltezange d12/16/20
- 5790.011 Gabelschlüssel doppelt 18/21, 5792.002 Montagezange d20

JRG Sanipex

d-d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	345	110	520	5792.000	355584701	1	402281	1756.20
								40 080005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Aufdrehwerkzeuge +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, verzinkt

JRG Sanipex

Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	M34x2	69	5793.002	355572901	1	402282	59.60
32	M42x2	84	5793.003	355573201	1	402283	59.60

40 080005

Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex

- Aus Kunststoff mit Schaumstoff-Auskleidung

Bestehend aus:

- 5793.001 Montagekoffer, 5793.002 Aufdrehwerkzeug d25, 5793.003 Aufdrehwerkzeug d32
- 5793.004 Drehmomentschlüssel d25, 5793.005 Drehmomentschlüssel d32
- 5793.006 Rohrabschneider, 5793.007 Rohrhaltezange
- 5793.008 Gabelschlüssel doppelt, 5790.009 Winkel-Stiftschlüssel

JRG Sanipex

d-d mm	b mm	b1 mm	l mm	Gewicht kg	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	320	95	440	5.66	5793.000	355578701	1	402284	915.75

40 080005

Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen d25/32

JRG Sanipex

Ø d mm	b mm	l mm	Gewicht g	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	56	347	730	5793.004	355575001	1	402286	181.90
32	69	416	963	5793.005	355576001	1	402287	190.25

40 080005

Rohrabschneider +GF+ JRG Sanipex

- Aus Stahl

JRG Sanipex

d-d mm	b mm	l mm	Gewicht g	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	71	143	486	5793.006	355578503	1	402288	159.95

40 080005

Rohrhaltezangen +GF+ JRG Sanipex

- Aus Aluminium

JRG Sanipex

d-d mm	b mm	l mm	kg	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-32	60	250	0.390	5793.007	355573510	1	402289	243.55

40 080005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

PT-Schrauben +GF+ JRG

- Stahl, mit Linsenkopf, Pozidriv Nr. 2
- Passend zu: 5741.030/5741.032

Dimension mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5x16	350964802	1	405833	1.15

40 035000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre +GF+ JRG Sanipex MT

- Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542, in Stangen
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (schwarz) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270
- Chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)

JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	s mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp Nummer	per	CHF
16	12	2.25	5	4600.016	312.211	351616902	125 m	432653	m	6.35
20	15	2.50	5	4600.020	312.212	351620902	80 m	432654	m	8.30
26	20	3.00	5	4600.026	312.213	351626902	45 m	432655	m	11.50
32	25	3.00	5	4600.032	312.214	351632902	35 m	432656	m	17.35
40	32	3.50	5	4600.040	312.215	351640902	20 m	432657	m	25.45
50	40	4.00	5	4600.050	312.216	351650902	25 m	402291	m	40.50
63	50	4.50	5	4600.063	312.217	351663902	20 m	402292	m	56.05
16	12	2.25	3	4600.316	312.211	351616712	75 m	445138	m	6.35
26	20	3.00	3	4600.326	312.213	351626712	27 m	445140	m	11.20
32	25	3.00	3	4600.332	312.214	351632712	21 m	445141	m	17.35
40	32	3.50	3	4600.340	312.215	351640912	12 Stück	445142	Stück	25.45

40 035015

Rohre +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit schwarzem PE-Schutzrohr, Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542, in Ringen
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (weiss) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)

JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	s mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	25	2.25	50	4602.016	311.121	351616034	50	432658	8.00
20	15	29	2.50	50	4602.020	311.122	351620034	50	432659	10.05

40 035015

Rohre +GF+ JRG Sanipex MT

- Metallverbundrohr (PE-X/AL/PE-X) nach DVGW W542, in Ringen
- Naturfarbener Inliner (weiss) und Mantelschicht (weiss) aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Trägerrohr aus Aluminium stumpf geschweisst, Brandkennziffer CH: IV.2/D: B2 (normal entflammbar)
- Hygienisch unbedenklich nach DVGW W270, chemische Beständigkeit gemäss EG TrinkwV 2001
- UV stabilisiert, für Trinkwasser 70 ° C/10 bar
- Heizung max. 95 ° C und Druckluftinstallationen 40 ° C/15 bar (trocken und ölfrei)

JRG Sanipex MT



Ø d mm	DN	s mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	8	1.70	100	4604.112	312.111	351612014	100	432688	4.25
16	12	2.25	50	4604.016	312.111	351616014	50	432660	7.05
20	15	2.50	50	4604.020	312.112	351620014	50	432661	9.05
26	20	3.00	50	4604.026	312.113	351626014	50	432662	13.50
32	25	3.00	50	4604.032	312.114	351632014	50	402293	18.70

40 035015

Rohre +GF+ JRG Sanipex MT

- Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X, 6 mm isoliert, mit Dämmung 0.035 W/mK, in Ringen

JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	s mm	s1 mm	L m	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	28	2.25	6	50	4606.016	312.121	351616335	50	402294	9.25
20	15	32	2.50	6	50	4606.020	312.122	351620335	50	402295	12.90
26	20	38	3.00	6	50	4606.026	312.123	351626335	50	402296	18.80

40 035015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussdosen +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, Bogen aus Rotguss
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Mit biegsamen Dosenfuss, für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Dose d16 Schraubring grau, d20 Schraubring blau

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	25	108	42	36	4630.100	321.111	351616760	15	432692	35.55
90	20	1/2	29	108	42	36	4630.200	321.112	351620760	15	432693	54.35
90	20	3/4	29	108	42	36	4630.300	321.122	351620761	15	432694	58.55

40 035020

Doppelanschlussdosen +GF+ JRG Sanipex MT

- Dosen 2-fach 90°, Dosenkörper zweiteilig aus Kunststoff, Verteilstück aus Rotguss
- Mit Anschluss-Innengewinde und Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	b mm	d1 Rp Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16-16	100	1/2	25	134	42	68	60	4634.100	321.511	351616764	10	432696	65.85
90	20-16	100	1/2	29	154	42	73	50	4634.200	321.512	351620762	10	432697	70.05

40 035020



Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde, einfach
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Passend zu: 5409.010, 5409.012, 4610.090

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	35	49	18	31	4610.135	322.211	351616993	10	432671	22.05
16	1/2	50	52	33	34	4610.150	322.211	351616943	10	432672	22.70
20	1/2	35	52	18	30	4610.235	322.212	351620990	10	432674	26.35
20	3/4	50	51	33	29	4610.350	322.232	351620991	10	432675	30.00
26	3/4	50	60	28	31	4610.450	322.233	351626992	10	432676	34.20

40 035020

Doppelanschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde, doppelt
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Passend zu: 5409.011, 5409.012

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	1/2	50	52	34	4611.150	322.511	351616945	5	432677	59.60
20-16	1/2	50	55	37	4611.160	322.252	351620949	5	461361	61.60

40 035020



T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde, doppelt
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Passend zu: 5409.010, 4610.090

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l3 mm	z mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	1/2	88	44	34	25	4613.100	322.711	351616947	10	432679	43.80
20-20	1/2	104	52	34	30	4613.200	322.722	351620947	10	432680	60.60

40 035020



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Ventilanschluss, einzeln
- Mit loser Mutter

JRG Sanipex MT

Ø d mm	GN Zoll	Rp Zoll	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	1/2	4613.150	351616984	5	20	461363	22.25

Wanddurchführungen +GF+ JRG Sanipex MT

- Einfach, aus Rotguss, mit Anschluss-Innengewinde und Aussengewinde für Fixierung
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre
- Für Holzwände, Gipskartonplatten und Elementbau, Befestigungs-Zubehör zu 4620 siehe 5539

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	d3 Rp Zoll	d4 mm	l mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	6.5	25	51	32	4620.125	322.811	351616950	10	432683	31.25
16	1/2	6.5	40	51	32	4620.140	322.811	351616951	10	432684	31.25
16	1/2	6.5	55	51	32	4620.155	322.821	351616952	10	432685	34.70
16	1/2	6.5	65	51	32	4620.165	322.821	351616953	10	432686	37.20

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 1-fach, aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d1 Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	55	50	24	31	31	37	4640.116	325.111	351616965	1	432700	34.50
20	1	55	60	24	31	38	37	4640.120	325.112	351620965	1	432701	44.20

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 2-fach, aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	110	50	24	55	31	31	37	4640.216	325.121	351616966	1	432702	46.70
20	1	110	60	24	55	31	38	37	4640.220	325.122	351620966	1	432703	75.25

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 3-fach, aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	165	50	24	55	31	31	37	4640.316	325.131	351616967	1	432704	63.75
20	1	165	60	24	55	31	38	37	4640.320	325.132	351620967	1	432705	107.70

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 4-fach, aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	220	50	24	55	31	31	37	4640.416	325.141	351616968	1	432706	86.75

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 5-fach, aus Rotguss, mit loser Mutter, Flachdichtung* und Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff, (für CH max. 24 BW)
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1	275	50	24	55	31	31	37	4640.516	325.151	351616969	1	432707	107.70

*AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 3-fach, aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d mm	d R Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16-16	3/4	155	37	22.5	55	50	31	4645.050	324.231	351616970	1	432708	72.15

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verteiler +GF+ JRG Sanipex MT

- 4-fach, aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre



JRG Sanipex MT

Ø d mm	d R Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16-16-16	3/4	210	37	22.5	55	31	4645.100	324.242	351616971	1	432709	93.05
												40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile +GF+ JRG Sanipex MT LegioStop

- Eingang Übergang auf JRG Sanipex MT, Ausgang Übergang auf Verteiler, PN 10
- Mit totraumfreiem Oberteil JRG LegioStop, Gehäuse aus Rotguss
- Geschliffene nichtsteigende Ventilstange und -sitz aus Chromnickelstahl
- Dichtungen aus EPDM, Handrad und Überwurfmutter aus Kunststoff, für Wasser bis 90 ° C
- Passend zu: Verteiler und Verteilerzubehör 4640, 5419-5424, 5455

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	d2 G Zoll	d4 mm	d5 G Zoll	h mm	l mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	3/4	53	1	79	101	39	4771.010	381.223	351626975	1	432817	84.70

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff PPSU
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT



Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16.0	4695.016	351.111	351616904	10	432751	2.70
20	19.0	4695.020	351.112	351620904	10	432752	3.35
26	23.5	4695.026	351.113	351626904	10	432753	5.35
32	28.0	4695.032	351.114	351632904	10	432754	6.25
40	34.0	4695.040	351.115	351640904	10	432775	12.25

40 035020

+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	18	4695.050	351.116	351650904	1	402343	58.55
63	22	4695.063	351.117	351663904	1	402344	84.70

40 035020

Übergangswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	3/8	46	27	27	17	25	4671.100	--	351616918	10	432908	25.10
90	16	1/2	43	33	25	17	27	4671.110	331.131	351616974	10	402298	24.15
90	20	1/2	55	34	31	21	30	4671.210	--	351620918	10	432909	33.85
90	20	3/4	56	36	30	22	32	4671.220	331.142	351620974	10	402299	34.90
90	26	3/4	68	37	39	23	36	4671.250	--	351626949	10	432910	28.75
90	32	1	85	45	45	28	43	4671.310	--	351632964	5	432911	41.40
90	40	1 1/4	99	50	55	31	50	4671.410	--	351640947	1	432912	63.75
90	50	1 1/2	114	59	63	40	60	4671.510	--	351650935	1	432913	123.35
90	63	2	142	67	79	44	70	4671.610	--	351663935	1	432914	171.45

40 035020

Übergangswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Stecknippel, aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d1 mm	d2 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	46	37	27	4615.116	331.361	351616932	5	433066	24.45

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	46	46	27	27	4670.016	331.341	351616922	20	432727	9.75
90	20	55	55	31	31	4670.020	331.342	351620922	10	432728	11.40
90	26	68	68	39	39	4670.026	331.343	351626922	15	432729	15.80
90	32	82	82	45	45	4670.032	331.344	351632922	5	432730	19.35
90	40	99	99	55	55	4670.040	331.345	351640922	1	432731	29.15
90	50	114	114	63	63	4670.050	331.346	351650822	1	402300	56.45
90	63	142	142	79	79	4670.063	331.347	351663822	1	402301	86.75

40 035020

Winkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit loser Mutter, aus Rotguss, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	a mm	b mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	73	16	53	46	46	27	25	4670.216	331.121	351616917	10	432896	41.60
90	20	89	20	67	55	58	31	30	4670.220	331.122	351620917	10	432897	42.45
90	26	106	26	78	68	67	39	36	4670.226	331.123	351626948	10	432898	52.25
90	32	128	32	96	82	83	45	43	4670.232	331.124	351632963	5	432899	62.70
90	40	150	40	110	99	95	55	50	4670.240	331.125	351640946	1	432900	88.85
90	50	157	50	115	114	94	63	60	4670.250	331.126	351650934	1	432901	162.05
90	63	188	63	138	142	138	142	70	4670.263	331.127	351663934	1	432902	243.55

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	16	1/2	44.0	31	25	18	4672.110	331.311	351616975	10	432732	23.70
90	16	3/4	49.0	35	28	18	4672.120	--	351616914	10	455525	23.70
90	20	1/2	49.5	33	27	21	4672.210	331.312	351620975	10	432733	28.00
90	20	3/4	52.0	35	30	21	4672.220	331.312	351620976	10	432734	33.85
90	26	3/4	68.5	54	39	27	4672.250	331.313	351626993	10	432735	35.25
90	32	1	82.5	60	45	32	4672.310	331.314	351632994	5	432736	45.15
90	40	1 1/4	105.5	74	55	46	4672.410	331.315	351640994	1	433951	70.05
90	50	1 1/2	111.0	62	60	50	4672.510	331.316	351650994	1	402302	121.25

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	20	45	45	21	21	4676.020	331.352	351620923	10	432737	11.40
45	26	56	56	27	27	4676.026	331.353	351626923	20	432738	15.80
45	32	69	69	32	32	4676.032	331.354	351632923	5	432739	19.35
45	40	81	81	37	37	4676.040	331.355	351640923	1	432740	29.15
45	50	98	98	47	47	4676.050	331.356	351650823	1	402303	56.45
45	63	119	119	56	56	4676.063	331.357	351663823	1	402304	86.75

40 035020

Winkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie, Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff, mit loser Mutter
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	a mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	26	65	76	58	65	27	36	4676.226	331.113	351626950	10	432903	52.25
45	32	72	82	72	70	32	43	4676.232	331.114	351632965	5	432904	62.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangs-T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Stecknippel, aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*, für JRG Sanipex- und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d3 Rp Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16	1/2	92	46	46	37	27	27	4616.116	331.751	351616933	5	402305	38.45

40 035020

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-16-16	46	46	46	27	27	27	4650.016	331.611	351616921	10	432711	14.55
20-20-20	55	55	55	31	31	31	4650.020	331.612	351620921	20	432712	15.80
26-26-26	68	68	68	39	39	39	4650.026	331.613	351626921	10	432713	21.10
32-32-32	82	82	82	45	45	45	4650.032	331.614	351632921	5	432714	25.60
40-40-40	99	99	99	55	55	55	4650.040	331.615	351640921	1	432715	40.65
50-50-50	114	114	114	63	63	63	4650.050	331.616	351650821	1	417471	55.40
63-63-63	142	142	142	79	79	79	4650.063	331.617	351663821	1	409464	127.55

40 035020

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Reduziert, aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre



JRG Sanipex MT

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-16-16	20	16	16	55	48	46	31	29	27	4652.110	331.632	351620924	20	432716	15.70
20-16-20	20	16	20	55	48	55	31	29	31	4652.112	331.632	351620926	20	432717	15.70
20-20-16	20	20	16	55	55	48	31	31	29	4652.114	331.632	351620927	20	433068	17.80
26-16-26	26	16	26	68	52	68	39	33	39	4652.214	331.633	351626924	10	432718	19.55
26-20-20	26	20	20	68	59	55	39	35	31	4652.218	331.633	351626928	15	432719	19.55
26-20-26	26	20	26	68	59	68	39	35	39	4652.220	331.633	351626925	10	432720	19.55
26-26-20	26	26	20	68	68	59	39	39	35	4652.222	331.633	351626929	10	432721	19.55
32-16-32	32	16	32	82	57	82	45	38	45	4652.316	331.634	351632924	5	432722	24.15
32-20-32	32	20	32	82	64	82	45	40	45	4652.324	331.634	351632928	5	432723	25.60
32-26-26	32	26	26	82	73	68	45	44	39	4652.330	331.634	351632930	5	433069	26.95
32-26-32	32	26	32	82	73	82	45	44	45	4652.332	331.634	351632929	5	433070	26.95
40-26-32	40	26	32	99	79	82	55	50	45	4652.426	331.635	351640932	1	433754	39.20
40-26-40	40	26	40	99	79	99	55	50	55	4652.428	331.635	351640928	1	433079	39.20
40-32-32	40	32	32	99	89	82	55	52	45	4652.436	331.635	351640931	1	433755	39.20
40-32-40	40	32	40	99	89	99	55	52	55	4652.438	331.635	351640930	1	433756	39.20
50-26-50	50	26	50	114	75	114	63	46	63	4652.530	331.636	351650827	1	402306	62.70
50-32-50	50	32	50	114	85	114	63	48	63	4652.534	331.636	351650828	1	402307	59.60
50-40-40	50	40	40	114	96	96	63	52	52	4652.544	331.636	351650829	1	402308	62.70
50-40-50	50	40	50	114	96	114	63	52	63	4652.546	331.636	351650830	1	402309	59.60
63-26-63	63	26	63	142	84	142	79	55	79	4652.634	331.637	351663828	1	402310	133.80
63-32-63	63	32	63	142	94	142	79	57	79	4652.638	331.637	351663829	1	402311	128.60
63-40-63	63	40	63	142	104	142	79	60	79	4652.642	331.637	351663830	1	402312	128.60
63-50-63	63	50	63	142	120	142	79	69	79	4652.656	331.637	351663831	1	402313	133.80

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- für JRG Sanipex d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT



Ø d1 mm	d2 Rp Zoll	d3 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	108	54	26	35	11.5	4654.110	331.651	351616044	5	402314	32.60
20	1/2	20	125	62	28	39	13.0	4654.210	331.652	351620944	5	402315	35.65
26	1/2	26	140	70	33	41	18.5	4654.220	331.653	351626944	5	402316	48.80
26	3/4	26	140	70	34	41	17.5	4654.250	331.663	351626945	5	402317	48.80
32	3/4	32	172	86	34	49	17.5	4654.310	331.664	351632945	5	402318	60.65

40 035020

T-Stücke +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	z3 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	28	44	44	26	26	4655.100	331.651	351616972	10	432724	29.70
16	3/4	35	44	44	26	26	4655.200	331.661	351616973	10	432725	40.35
20	3/4	35	52	52	30	30	4655.220	331.662	351620973	10	432726	56.45

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde, Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Winkel °	Ø d mm	d1 Rp Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	4-kant Ø mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	26	3/4	58	35	27	21	36	4677.250	351626951	5	432915	65.85

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	76	37	4690.016	331.411	351616920	20	432741	8.90
20	90	42	4690.020	331.412	351620920	10	432742	10.25
26	108	50	4690.026	331.413	351626920	20	432743	14.55
32	127	53	4690.032	331.414	351632920	5	432744	20.90
40	150	62	4690.040	331.415	351640920	1	432745	32.30
50	166	64	4690.050	331.416	351650820	1	402319	43.80
63	205	79	4690.063	331.417	351663820	1	402320	76.30

40 035020

Reduktionen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, 2-Schichttechnologie
- Inliner aus PPSU und Aussenmantel aus PA
- Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	58	31	4730.100	331.512	351620925	1	432790	9.95
16	26	70	41	4730.102	331.513	351626926	1	432793	12.35
20	26	74	39	4730.104	331.513	351626927	1	432794	12.35
16	32	82	52	4730.106	331.514	351632925	1	432795	14.40
20	32	87	50	4730.108	331.514	351632926	1	432796	14.95
26	32	92	50	4730.110	331.514	351632927	1	432797	15.25
16	40	94	61	4730.112	331.515	351640924	1	432798	19.15
20	40	100	61	4730.114	331.515	351640925	1	432799	21.20
26	40	105	61	4730.116	331.515	351640926	1	432800	22.60
32	40	111	58	4730.118	331.515	351640927	1	432801	22.90
26	50	123.0	69.6	4730.124	331.516	351650824	1	402321	44.55
32	50	131.5	70.0	4730.126	331.516	351650825	1	402322	42.15
40	50	143.0	74.9	4730.128	331.516	351650826	1	402323	42.15
32	63	153.5	84.9	4730.136	331.517	351663825	1	402325	76.30
40	63	164.5	88.7	4730.138	331.517	351663826	1	402326	76.30
50	63	183.0	100.5	4730.140	331.517	351663827	1	402327	75.25

40 035020

Distanzstücke +GF+ JRG Sanipex MT



- Aus Kunststoff, Distanzstück für Armaturenanschluss einfach, 4610, 4613, 5533, 5534
- Achsabstand d16/d20 = 32 mm, d26 = 37 mm

JRG Sanipex MT

h mm	d4 mm	d5 mm	l6 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	6.4	40	20	4610.090	361.233	351515002	5	402328	6.15

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Doppelverschraubungen +GF+ JRG Sanipex MT

- Vorgefertigt mit zwei Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	40	4692.016	335.331	351616940	10	432746	14.40
20	51	4692.020	335.332	351620940	10	432747	14.95
26	60	4692.026	335.333	351626940	10	432748	18.10
32	78	4692.032	335.334	351632940	5	432749	21.75
40	88	4692.040	335.335	351640940	5	432750	28.00
50	106	4692.050	335.336	351650940	1	402329	38.25
63	129	4692.063	335.337	351663940	1	402330	52.25

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegeteile +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 R Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	1/2	32	55	42	21	4696.215	332.113	351626983	1	433524	26.55
32	1/2	39	62	49	21	4696.315	332.114	351632984	1	433525	30.75
32	3/4	39	65	50	27	4696.320	332.124	351632982	1	433526	30.75
40	1/2	49	69	56	21	4696.415	332.115	351640987	1	433527	51.10
40	3/4	49	72	57	27	4696.420	332.125	351640982	1	433528	51.10
40	1	49	78	59	32	4696.425	332.135	351640983	1	433529	56.45

40 035020

Einlegeteile +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Mit vormontierter MT-Überwurfmutter, für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	d2 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	59	34.0	18	4696.210	332.112	351620931	1	402331	25.30
26	3/4	70	40.5	23	4696.220	332.123	351626960	1	402332	27.90

40 035020

Einlegeteile +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Als Übergang von Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	GN Zoll	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	3/8	32	39	27	24	4697.210	332.113	351626982	1	433530	20.70
32	1/2	39	47	34	27	4697.315	332.114	351632983	1	433531	25.60
40	1/2	49	54	40	27	4697.415	332.115	351640984	1	433532	42.45
40	3/4	49	55	40	32	4697.420	332.125	351640985	1	433533	43.05

40 035020

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Dichtung*
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/4	41.5	8.0	33.5	15.0	4700.102	333.121	351616994	10	432756	20.30
20	3/4	46.5	8.0	38.5	16.0	4700.104	333.122	351620992	10	432757	21.10
16	1	44.5	8.5	36.0	23.0	4700.108	333.131	351616936	10	433761	27.30
20	1	51.0	8.5	42.5	21.0	4700.110	333.132	351620936	10	402333	27.30
26	1	56.5	8.5	48.0	19.0	4700.112	333.133	351626994	5	432758	27.30
16	1 1/4	44.5	11.0	33.5	15.0	4700.120	333.151	351616996	1	432761	38.80
20	1 1/4	49.5	11.0	38.5	16.0	4700.122	333.152	351620994	1	432762	38.80
26	1 1/4	59.0	11.0	48.0	19.0	4700.124	333.153	351626995	1	432763	41.90
32	1 1/4	69.0	11.0	58.0	20.0	4700.126	333.154	351632995	1	432764	43.80
26	1 1/2	59.0	11.0	48.0	19.0	4700.128	333.163	351626996	1	432765	43.40
32	1 1/2	69.0	11.0	58.0	20.0	4700.130	333.164	351632996	1	432766	44.45
40	1 1/2	80.0	11.0	69.0	24.0	4700.132	333.165	351640995	1	432768	48.30
50	1 3/4	81.5	11.5	70.0	30.5	4700.134	332.176	351650995	1	433763	92.00
40	2	82.5	13.0	69.5	25.0	4700.136	333.175	351640996	1	432769	56.45
50	2 1/4	82.5	12.5	70.0	31.5	4700.138	332.177	351650996	1	402334	92.00
63	2 3/8	99.5	12.5	87.0	36.5	4700.140	332.177	351663995	1	433764	124.40
63	2 3/4	100.0	15.0	85.0	37.0	4700.142	322.177	351663996	1	402335	124.40

40 035020

**AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 G Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1	57.5	36	30	4705.020	333.412	351620989	10	432770	26.05
26	1	68.0	38	30	4705.026	333.413	351626991	5	432771	30.00
32	1	78.0	38	30	4705.032	333.414	351632993	5	432772	36.70
										40 035020

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	49.5	31	21	4710.110	333.211	351616997	10	432778	14.95
16	3/4	57.0	37	21	4710.150	333.211	351620933	10	453868	27.70
20	1/2	58.5	36	21	4710.210	333.212	351620995	10	432779	16.10
20	3/4	59.5	37	21	4710.220	333.222	351620996	10	432780	17.15
26	3/4	73.5	44	27	4710.250	333.223	351626997	5	432781	21.95
26	1	77.0	47	30	4710.260	333.233	351626987	5	432791	25.00
32	1	88.0	50	32	4710.310	333.234	351632997	5	432782	26.55
40	1 1/4	103.0	58	46	4710.410	333.255	351640997	1	432783	34.20
50	1 1/2	118.0	67	50	4710.510	332.186	351650997	1	432792	82.60
63	2	143.0	80	65	4710.610	332.187	351663997	1	432755	103.50
										40 035020

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16/d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	d1 R Zoll	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	46.5	15	27	4712.110	333.311	351616998	10	432784	15.15
20	1/2	50.5	15	27	4712.210	333.312	351620997	10	432785	16.10
20	3/4	54.0	17	32	4712.220	333.322	351620998	5	432786	17.45
26	1/2	64.0	16	27	4712.240	--	351626988	5	409287	44.95
26	3/4	61.0	17	32	4712.250	333.323	351626998	5	432787	21.95
26	1	67.0	20	41	4712.260	333.333	351626984	5	402336	27.40
32	1	74.0	19	41	4712.310	333.334	351632998	5	432788	30.00
40	1 1/4	85.5	22	50	4712.410	333.355	351640998	1	432789	37.65
50	1 1/2	95.0	44	55	4712.510	332.176	351650998	1	402337	89.90
63	2	115.0	52	70	4712.610	332.177	351663998	1	402338	108.70
										40 035020

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit Bördel-Verschraubung MT
- Aus Kunststoff und Bördel-Verschraubung aus Messing

JRG Sanipex MT



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-12	16	12	54	34	13	4713.012	333.441	351616990	5	402339	26.35
											40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Übergang von JRG Sanipex MT auf Steckverbindung
- Für Chromnickelstahlrohre (DVGW W541) und Kupferrohre (DIN EN 1057)
- PN 10, aus Rotguss, für Wasser bis 90 ° C

JRG Sanipex MT

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l1 mm	z1 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-15	12	16	15	62	21	4714.100	333.431	351060501	1	455958	27.30
20-18	15	20	18	76	24	4714.104	333.432	351060511	1	455959	32.50
20-22	15	20	22	82	25	4714.105	333.432	351060516	1	427955	36.70
26-22	20	26	22	75	15	4714.106	333.433	351060521	1	455960	36.70
32-28	25	32	28	93	14	4714.108	333.434	351060531	1	455961	56.45

40 035020

Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Mit Pressende, aus Rotguss, Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex d16 / d20 und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

DN-d mm	Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	z1 mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-16	16	12	60	39	16	4716.098	332.811	351616926	1	417686	21.00
15-16	16	15	65	45	16	4716.100	332.811	351616924	1	428304	19.95
18-16	16	18	65	45	18	4716.101	332.811	351616925	1	417687	24.45
18-20	20	18	74	48	20	4716.104	332.812	351620941	1	419096	24.45
22-20	20	22	75	49	22	4716.105	332.812	351620942	1	409284	27.20
22-26	26	22	85	53	27	4716.106	332.813	351626941	1	419097	29.60
28-26	26	28	86	54	30	4716.108	332.813	351626942	1	409498	29.60



Übergänge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter, aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Stecknippel mit O-Ring-Dichtung*
- Für JRG Sanipex-und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	d2 Rp Zoll	l mm	z mm	6-kant mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	64	46	18	4717.116	333.421	351616989	5	402340	19.35
20	1/2	74	51	21	4717.120	333.422	351620987	5	402341	26.05

O-Ringe dürfen nur mit Silikonfett gefettet werden

40 035020

Übergangswinkel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss, mit loser Mutter mit Innengewinde und Dichtung*
- Mit loser Mutter aus Messing und Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre.

JRG Sanipex MT

d Zoll	Ø d1 mm	d2 G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	46	32	27	22	4674.016	351563023	5	402342	27.50

AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff PPSU
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16.0	4695.016	351.111	351616904	10	432751	2.70
20	19.0	4695.020	351.112	351620904	10	432752	3.35
26	23.5	4695.026	351.113	351626904	10	432753	5.35
32	28.0	4695.032	351.114	351632904	10	432754	6.25
40	34.0	4695.040	351.115	351640904	10	432775	12.25

40 035020



+GF+ JRG

Kappen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Rotguss
- Als dauerhafter Verschluss für Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff
- Für JRG Sanipex MT-Formteile

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	18	4695.050	351.116	351650904	1	402343	58.55
63	22	4695.063	351.117	351663904	1	402344	84.70

40 035020

Gleiteinlagen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, für handelsübliche Rohrschellen mit Schalldämmung
- Für JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	30	4751.040	362.585	351640952	5	432804	3.10

40 035020

Fixpunktbriden +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, für handelsübliche Rohrschellen mit Schalldämmung
- Für JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	31.5	62.5	16	30.5	4752.016	362.561	351616906	10	432805	3.40
20	35.5	62.5	16	30.5	4752.020	362.562	351620906	10	432806	3.90
26	41.5	62.5	16	30.5	4752.026	362.563	351626906	10	432807	4.10
32	47.5	62.5	16	30.5	4752.032	362.564	351632906	5	432808	4.60
40	55.5	62.5	16	30.5	4752.040	362.565	351640906	5	432809	5.00

40 035020



Rohrschellen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, schwarz, einteilige Rohrschelle mit Schnellverschluss
- Für JRG Sanipex und JRG Sanipex MT-Rohre

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	20	23	4755.016	361.131	355637901	50	432810	0.95
20	15	23	26	4755.020	361.132	355637902	50	432811	1.15

40 035020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Handbiegeschablonen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Alu-Sandguss, zum Biegen von JRG Sanipex MT-Rohren

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	217	4806.016	351616907	1	402345	31.15
20	270	4806.020	351620907	1	402346	39.50
26	415	4806.026	351626907	1	402347	77.35

40 080005

Montagekoffer +GF+ JRG Sanipex MT

Bestehend aus:

- 4828.001 Montagekoffer, 4830.026 Aufweitwerkzeug d26, 4830.032 Aufweitwerkzeug d32
- 4830.040 Aufweitwerkzeug d40, 4832.026 Ratschen-Drehmomentschlüssel d26
- 4832.032 Ratschen-Drehmomentschlüssel d32, 4832.040 Ratschen-Drehmomentschlüssel d40
- 4834.026 Konterschlüssel d26, 4834.032 Konterschlüssel d32
- 4834.040 Konterschlüssel d40, 4836.000 Rohrabschneider

JRG Sanipex MT

d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26-40	423	170	574	4815.100	351600029	1	402350	2697.00

40 080005

Montagekoffer leer +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Kunststoff, passend zu: 4815.000, 4815.100, 4815.150

JRG Sanipex MT

d mm	b mm	b1 mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-40	423	170	574	4828.001	351600002	1	402533	150.55

40 080005

Aufweitwerkzeuge +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl, Spannhebel mit Kunststoffgriffen
- Zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren, passend zu: 4810 Hydraulikaggregat

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	99	196	4830.026	351626008	1	402354	505.95
32	99	201	4830.032	351632008	1	402355	534.20
40	107	222	4830.040	351640008	1	402356	581.20

40 080005

Aufweitdorne +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium, zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren, passend zu: 4831.000

JRG Sanipex MT

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	l1 mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	39.8	51.7	39.8	10.6	4831.350	351650108	1	402357	51.10
63	51.8	65.3	37.3	10.7	4831.363	351663108	1	402358	56.45

40 080005

Arbeitszylinder +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren
- Passend zu: 4831.050, 4831.063, 4831.350, 4831.363

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-63	200.5	129.5	243.9	4831.000	351600628	1	402359	638.70

40 080005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Spanneinheiten +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium und Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Zum Aufweiten von JRG Sanipex MT-Rohren
- Passend zu: 4831.000, und Klemmbacken

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	h mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	242.6	159.6	86.7	4831.050	351650131	1	402360	191.30
63	242.6	159.6	86.7	4831.063	351663131	1	402361	239.40
								40 080005

Drehmomentschlüssel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium/Stahl, Handgriff mit Kunststoffhülse
- Mit fest eingestelltem Drehmoment
- Zum Anziehen der Bördel-Verschraubungen MT aus Kunststoff

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	34	157	4832.016	351616220	1	402362	184.00
20	41	174	4832.020	351620220	1	402363	186.05
26	51	224	4832.026	351626009	1	402364	191.30
32	61	271	4832.032	351632009	1	402365	213.25
40	76	326	4832.040	351640009	1	402366	217.45
							40 080005

Konterschlüssel +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Stahl, zum Gegenhalten beim Anziehen der Bördel-Verschraubung MT aus Kunststoff

JRG Sanipex MT

Ø d mm	b mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	27	157	4834.016	351616010	1	402367	7.95
20	33	174	4834.020	351620010	1	402368	9.30
26	42	224	4834.026	351626010	1	402369	14.95
32	52	271	4834.032	351632010	1	402370	20.90
40	65	326	4834.040	351640010	1	402371	33.45
							40 080005

Rohrabschneider +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Aluminium, mit automatischer Zustellung des Schneiderades
- Zum Abschneiden von JRG Sanipex MT-Rohren

JRG Sanipex MT

Ø d mm	l mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-40	251	4836.000	351600310	1	402372	259.25
						40 080005

Biegeschablonen +GF+ JRG Sanipex MT

- Aus Alu-Sandguss, passend zu: 4852 Biegewerkzeug d16-40

JRG Sanipex MT



Ø d mm	b mm	r mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26	146	78	4855.026	351626911	1	402376	54.35
32	180	96	4855.032	351632911	1	402377	57.50
40	225	120	4855.040	351640911	1	402378	59.60
							40 080005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre +GF+ Uni Pipe PLUS

- Weiss S, in Stangen
- Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

S-Press

Ø d mm	DN	do mm	s mm	L m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	12	16	2	5	35001059572	5	460982	3.65
20	15	20	2.25	5	35001059573	5	460983	4.95
25	20	25	2.5	5	35001059574	5	460984	8.20
32	25	32	3	5	35001059575	5	460985	11.90

Rohre +GF+ Uni Pipe PLUS

- Weiss, in Ringen
- Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

S-Press

Ø d mm	do mm	L m	s mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
16	16	100	2	35001059576	100	460992	3.00
20	20	100	2	35001059579	100	460993	4.00
25	25	50	2.5	35001059581	50	460994	7.05
32	32	50	3	35001059583	50	460995	10.05

Rohre +GF+ MLC

- Weiss S, in Stangen
- Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT



S-Press

Ø d mm	DN	L m	s mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
40	32	5	4	35001013446	5	460986	16.55
50	40	5	4.5	35001013449	5	460987	23.80
63	50	5	6	35001013451	5	460988	35.10
75	65	5	7.5	35001013453	5	460989	55.55
90	80	5	8.5	35001013455	5	460990	66.70
110	100	5	10	35001013457	5	460991	97.00

Winkel +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung

Ø d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	33	33	13	13	90	35001039929	20	460996	5.60
20	37	37	16	16	90	35001039930	10	460997	7.00
25	48	48	19	19	90	35001039931	10	460998	9.90
32	51	51	23	23	90	35001039932	5	460999	13.15
40	68	68	29	29	90	35001046386	5	461000	22.05
50	73	73	34	34	90	35001046387	3	461001	33.35
63	101	101	40	40	90	35001032877	1	461002	51.55
75	108	108	47	47	90	35001032878	1	461003	102.05

Winkel +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung



Ø d mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	56	56	17	17	45	35001046388	5	461004	22.05
50	59	59	20	20	45	35001046389	3	461005	33.35
63	83	83	23	23	45	35001032879	1	461006	51.55
75	86	86	25	25	45	35001032880	1	461007	102.05

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung




Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	51	20	20	11	35001039933	20	461008	4.45
20	54	21	21	11	35001039934	10	461009	5.05
25	68	28	28	11	35001039935	10	461010	7.40
32	69	28	28	11	35001039936	10	461011	10.65
40	91	39	39	39	35001046401	5	461012	16.30
50	91	39	39	39	35001046402	3	461013	25.05
63	137	61	61	61	35001032881	1	461014	46.20
75	137	61	61	61	35001032882	1	461015	87.90

Kupplungen reduziert +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung




Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	16	53	21	20	11	35001039937	20	461016	5.05
25	16	60	28	20	11	35001039938	10	461017	7.30
25	20	61	28	21	11	35001039939	10	461018	7.40
32	25	69	28	28	13	35001039940	10	461019	10.65
40	25	80	39	28	13	35001039941	5	461025	16.30
40	32	80	39	28	13	35001039942	5	461026	20.95
50	32	80	39	28	13	35001039943	3	461027	26.80
50	40	91	39	39	13	35001046406	3	461020	31.35
63	40	115	61	37	17	35001032883	1	461021	51.55
63	50	115	61	37	17	35001032884	1	461022	46.20
75	50	115	61	37	17	35001032885	1	461023	87.90
75	63	137	61	59	17	35001032886	1	461024	87.90

Übergänge +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Kupfer-/ Edelstahlseite gemäss Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskonturen M+V



Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	35001145403	1	461028	17.30
20	22	35001145404	1	461029	25.25
25	22	35001145405	1	461030	27.60
32	28	35001145406	1	461031	46.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung

Ø d mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	33	33	33	13	13	13	35001039944	10	461032	8.00
20	37	37	37	16	16	16	35001039945	10	461033	9.30
25	48	48	48	19	19	19	35001039946	5	461034	13.65
32	51	51	51	23	23	23	35001039947	5	461035	19.90
40	68	68	68	29	29	29	35001046390	5	461036	28.30
50	73	73	73	33	33	33	35001046391	3	461037	46.50
63	101	101	101	42	40	42	35001032887	1	461038	77.80
75	108	107	108	47	47	47	35001032888	1	461039	161.60

T-Stücke reduziert +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus PPSU
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	16	35	35	35	15	13	15	35001039948	10	461040	11.65
20	16	16	37	36	36	16	16	16	35001039949	10	461041	9.30
20	16	20	37	36	37	16	16	16	35001039950	10	461042	11.15
20	20	16	37	37	36	16	16	16	35001039951	10	461043	11.25
20	25	20	41	48	41	19	19	19	35001039952	10	461044	14.45
25	16	16	48	39	39	19	19	19	35001039953	10	461045	14.05
25	16	20	48	39	41	19	19	19	35001039954	10	461046	13.85
25	16	25	48	39	48	19	19	19	35001039955	10	461047	13.65
25	20	20	48	41	41	19	19	19	35001039956	10	461048	14.45
25	20	25	48	41	48	19	19	19	35001039957	10	461049	14.15
32	16	32	51	43	51	23	23	23	35001039958	5	461050	19.90
32	20	32	51	44	51	23	23	23	35001039959	5	461051	22.35
32	25	25	51	51	51	23	23	23	35001039960	5	461052	22.75
32	25	32	51	51	51	23	23	23	35001039961	5	461053	22.25
40	20	40	68	49	68	29	28	29	35001039962	5	461054	40.65
40	25	32	68	56	56	29	28	28	35001039963	5	461055	40.00
40	25	40	68	56	68	29	28	29	35001039964	5	461056	39.40
40	32	32	68	56	56	29	28	28	35001039965	5	461057	39.60
40	32	40	68	56	68	29	28	29	35001039966	5	461058	28.30
50	25	40	73	61	73	34	33	34	35001039967	3	461059	42.85
50	25	50	73	61	73	34	33	34	35001039968	3	461060	47.00
50	32	50	73	61	73	34	33	34	35001039969	3	461061	48.70
50	40	50	73	73	73	33	33	33	35001046400	3	461062	53.55
63	25	63	101	68	101	40	39	40	35001032889	1	461063	82.85
63	32	63	101	68	101	40	39	40	35001032890	1	461064	77.80
63	40	63	101	79	101	40	40	40	35001032891	1	461065	80.80
75	32	75	108	74	108	47	45	47	35001032892	1	461066	161.60
75	40	75	108	86	108	47	44	47	35001032893	1	461067	161.60
75	50	75	108	86	108	47	49	47	35001032894	1	461068	161.60

Übergangsnippel +GF+ S-Press

- Mit Aussengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Aussengewinde Pressverbindung

Ø d mm	AG Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	44	14	20	10	35001070502	20	461069	7.00
16	3/4	46	16	20	11	35001070503	15	461070	8.10
20	1/2	45	14	21	10	35001070504	20	461071	9.50
20	3/4	48	15	21	11	35001070505	10	461072	9.90
20	1	54	17	21	16	35001070506	10	461073	12.65
25	3/4	55	15	28	11	35001070507	10	461074	12.15
25	1	62	18	28	16	35001070508	5	461075	14.95
32	1	62	17	28	16	35001070509	5	461076	14.65
32	1 1/4	66	19	28	19	35001070510	5	461077	22.35
40	1 1/4	20	38	78	20	35001046901	5	461078	22.15
40	1 1/2	20	38	72	15	35001046902	5	461079	31.15
50	1 1/2	20	38	72	15	35001046905	3	461080	50.30
50	2	24	38	84	22	35001046906	3	461081	59.60
63	2	28	61	111	22	35001032895	1	461082	75.75
75	2 1/2	27	61	110	22	35001032896	1	461083	145.45

Übergangsmuffen +GF+ S-Press PLUS

- Mit Innengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Innengewinde, Pressverbindung

Ø d mm	IG Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	47	15	20	12	35001070515	20	461084	7.00
20	1/2	47	15	21	10	35001070516	15	461085	9.50
20	3/4	51	16	21	14	35001070517	10	461086	10.85
20	1	52	19	21	12	35001070518	20	461087	15.70
25	3/4	56	17	28	11	35001070519	5	461088	14.15
25	1	59	19	28	12	35001070520	5	461089	16.20
32	1	58	20	28	10	35001070521	5	461090	19.00
32	1 1/4	62	21	28	13	35001070522	5	461091	25.40
40	1 1/4	21	38	73	14	35001046903	5	461092	22.15
40	1 1/2	21	38	76	17	35001046904	5	461093	32.25
50	1 1/2	21	38	73	14	35001046907	3	461094	48.40

Übergangswinkel +GF+ S-Press

- Mit Aussengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Aussengewinde, Pressverbindung

Ø d mm	AG Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	30	37	15	17	90	35001070532	20	461095	12.55
20	1/2	32	41	15	19	90	35001070533	10	461096	15.50
20	3/4	34	41	18	19	90	35001070534	10	461097	19.10
25	3/4	36	48	20	19	90	35001070535	5	461098	24.55
25	1	43	51	22	23	90	35001070536	5	461099	22.45
32	1	43	51	22	23	90	35001070537	5	461100	34.65
40	1 1/4	49	72	30	34	90	35001046909	5	461101	42.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Übergangswinkel +GF+ S-Press PLUS

- Mit Innengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Innengewinde, Pressverbindung



Ø d mm	IG Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	33	38	18	18	90	35001070539	10	461102	12.55
20	1/2	36	41	21	19	90	35001070540	10	461103	15.50
20	3/4	36	43	19	22	90	35001070541	10	461104	17.70
25	3/4	40	50	23	22	90	35001070542	5	461105	24.55
25	1	45	54	25	26	90	35001070543	5	461106	26.80
32	1	49	54	30	26	90	35001070544	5	461107	34.65
40	1 1/2	59	75	38	37	90	35001046910	5	461108	56.60
50	1 1/2	59	79	38	41	90	35001046912	5	461109	61.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schiebemuffen +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Pressverbindung
- Mit verlängerter Presshülse
- Auch als Reparaturkupplung einsetzbar



Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	100	20	20	60	35001118706	10	461110	49.40
20	103	21	22	60	35001118707	10	461111	55.55
25	117	29	28	60	35001118708	5	461112	62.65
32	116	28	28	60	35001118709	5	461113	65.65
40	138	42	38	58	35001118710	3	461114	107.10

T-Stücke +GF+ S-Press PLUS

- Mit Aussengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Aussengewinde, Pressverbindung



Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	38	30	38	18	15	18	35001070592	10	461115	22.75
25	3/4	25	48	36	48	19	21	19	35001070593	5	461116	27.20
32	3/4	32	48	40	48	19	25	19	35001070594	5	461117	33.55

T-Stücke +GF+ S-Press

- Mit Innengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Innengewinde, Pressverbindung




Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	16	38	33	38	18	18	18	35001070595	10	461118	23.45
20	1/2	20	40	35	40	19	20	19	35001070596	15	461119	27.40
20	3/4	20	43	37	43	22	20	22	35001070597	10	461120	22.75
25	1/2	25	48	37	48	19	22	19	35001070598	5	461121	36.10
25	3/4	25	50	40	50	22	23	22	35001070599	5	461122	36.10
32	1/2	32	47	40	47	18	25	18	35001070600	5	461123	47.40
32	3/4	32	51	44	51	23	27	23	35001070601	5	461124	47.40
40	1/2	40	69	47	69	31	30	31	35001046922	5	461125	43.25
40	3/4	40	64	47	64	26	31	26	35001046923	5	461126	42.95
50	1	50	72	56	72	34	37	34	35001046929	3	461127	65.65

Anschlussverschraubungen +GF+ S-Press

- Mit Innengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Lösbare Verschraubung mit Dichtung, Pressverbindung




Ø d mm	G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	53	8	20	25	35001070602	1	461128	7.10
16	3/4	44	8	20	17	35001070603	1	461129	7.10
20	1/2	59	8	21	30	35001070604	1	461130	9.70
20	3/4	46	8	21	17	35001070605	1	461131	9.70
25	3/4	64	8	28	28	35001070606	1	461132	14.45
25	1	57	9	28	20	35001070607	1	461133	14.45
25	1 1/4	60	10	28	22	35001070608	1	461134	29.30
32	1	65	8	28	29	35001070609	1	461135	19.30
32	1 1/4	59	9	28	22	35001070610	1	461136	31.45
40	1 1/4	73	9	38	26	35001060094	5	461137	66.70
40	1 1/2	77	10	38	30	35001046937	5	461138	52.55
50	1 1/2	79	10	38	31	35001060095	3	461139	50.30
50	2	82	12	38	32	35001046939	3	461140	59.60

Anschlussverschraubungen +GF+ S-Press PLUS

- Mit Innengewinde
- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Lösbare Verschraubung mit Dichtung, Pressverbindung

Ø d mm	IG Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/8	41	37	33	17	90	35001070611	1	461141	18.30
16	1/2	41	37	33	17	90	35001070612	1	461142	17.30
16	3/4	45	39	37	19	90	35001105818	1	461143	21.95
20	1/2	46	41	39	19	90	35001070613	1	461144	20.35
20	3/4	45	41	37	19	90	35001105819	1	461145	20.35
25	3/4	47	48	39	19	90	35001070614	1	461146	25.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel +GF+ S-Press

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Innengewinde, Pressverbindung

Ø d mm	IG Zoll	k mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	40	41	17	22	21	7	35001070639	10	461147	12.85
20	1/2	40	42	17	23	21	8	35001070640	10	461148	13.45
25	3/4	40	54	27	25	26	8	35001070642	5	461149	22.85
16	1/2	40	41	17	29	21	14	35001070644	10	461150	11.95
20	1/2	40	46	20	30	25	15	35001070645	10	461151	12.55
16	1/2	40	45	20	42	25	20	35001070646	10	461152	18.20
20	1/2	40	46	21	42	25	21	35001070647	10	461153	22.05

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schallschutz +GF+ S-Press PLUS

- 2 Wandscheiben
- Schallset aus EPP
- Inklusive Bolzen und Schrauben M6x16
- Set ist geeignet für 2 S-Press Plus Wandscheiben d16-20



Ø d mm	Ø d1 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	20	20	74	3	35001121193	1	461154	25.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelanschlusswinkel +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss Innengewinde, Pressverbindung



Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	b mm	k mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	Z4 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	1/2	45	40	56	56	20	36	36	8	35001070629	5	461155	30.95
20	20	1/2	45	40	57	57	20	36	36	8	35001070630	5	461156	36.50
20	16	1/2	45	40	57	56	20	36	36	8	35001070631	5	461157	36.50
16	20	1/2	45	40	56	57	20	36	36	8	35001070632	5	461158	58.60
25	25	1/2	60	40	64	64	27	36	36	9	35001070633	3	461159	42.25
25	20	1/2	60	40	64	57	27	36	36	9	35001070634	3	461160	92.95

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schallschutz +GF+ S-Press PLUS

- Für U-Wandscheibe
- Schallset aus EPP
- Inklusive Bolzen und Schrauben M6x16
- Set ist geeignet für eine S-Press Plus Wandscheibe d16-20



k mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	23	71	3	35001121194	1	461161	16.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss: Lose Mutter, Pressverbindung
- Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2"



Ø d mm	G Zoll	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	38	32	38	18	27	18	35001070659	1	461162	12.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss: Lose Mutter, Pressverbindung
- Passend zu GEBERIT Aussengewinde MF 1/2"



Ø d mm	G Zoll	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	35	37	26	17	90	35001070658	20	461163	10.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Kappen +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Presshülse aus Edelstahl
- Anschluss: Endstück, Pressverbindung



Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	27	7	20	35001070621	40	461164	5.05
20	28	7	21	35001070622	20	461165	5.70
25	35	7	28	35001070623	10	461166	6.30
32	35	7	28	35001070624	5	461167	18.90

Abdrückstopfen +GF+ S-Press PLUS

- Fittingkörper aus Messing
- Wiederverwendbarer Stopfen zum Abdrücken von Uponor Verbundrohren



Ø d mm	DN	G Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	1/2	52	14	30	8	35001013756	20	461168	20.55
20	15	1/2	52	14	30	8	35001013760	20	461169	22.15
25	20	1/2	57	14	35	8	35001013762	10	461170	24.25
32	25	1/2	64	14	42	8	35001013764	10	461171	37.20
40	32	1/2	67	14	45	8	35001013765	5	461172	47.60

O-Ringe +GF+ S-Press PLUS

- Als Ersatzteil für den Abdrückstopfen



Ø d mm	di mm	do mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	9.1	1.6	35001013799	1	461173	0.55
20	12	1.8	35001013801	1	461174	0.85
25	16	2	35001013802	1	461175	0.95
32	21.3	2.3	35001013803	1	461176	1.05
40	27.3	2	35001013804	1	461177	1.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop / S-Press

- JRG LegioStop, S-Press Rotguss
- Totraum- und wartungsfreies Oberteil
- Nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press (PLUS), Gewindetyp d2 =G, Gewindetyp d3 = Rp

S-Press

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	Ø d3 mm	Ø d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	16	1/4	53	87	19	127	15	35	52	10	6	5223.016	350895950	1	461178	118.15
20	15	20	1/4	53	87	19	129	14	35	52	10	6	5223.020	350895951	1	461179	159.95
25	20	25	1/4	53	105	20	156	16	40	61	10	6	5223.025	350895952	1	461180	218.50
32	25	32	1/4	60	117	24	172	18	45	71	10	6	5223.032	350895953	1	461181	318.85
40	32	40	1/4	70	130	27	230	2	60	94	10	6	5223.040	350895954	1	461182	416.05

Schrägsitzventile +GF+ JRG LegioStop / S-Press

- Absperrbar, S-Press Rotguss
- Totraum- und wartungsfreies Oberteil
- Nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige
- Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: S-Press (PLUS), Gewindetyp d2 =G, Gewindetyp d3 = Rp

S-Press

Ø d mm	DN	Ø d1 mm	Ø d3 mm	Ø d4 mm	h1 mm	h2 mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	PN bar	6-kant mm	JRG-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	12	16	1/4	53	87	19	127	15	35	52	10	6	5263.016	350895960	1	461183	141.15
20	15	20	1/4	53	87	19	129	14	35	52	10	6	5263.020	350895961	1	461184	157.85
25	20	25	1/4	53	105	20	156	16	40	61	10	6	5263.025	350895962	1	461185	243.55
32	25	32	1/4	60	117	24	172	18	45	71	10	6	5263.032	350895963	1	461186	341.85
40	32	40	1/4	70	130	27	230	2	60	94	10	6	5263.040	350895964	1	461187	449.50

Kupplungen +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter
- Inklusive 2 Verriegelungselemente



Typ	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	58	35001029144	1	461188	35.35
RS3	58	35001029145	1	461189	84.85

Winkel +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter
- Inklusive 2 Verriegelungselemente



Typ	l1 mm	l2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	51	51	90	35001029138	1	461190	45.60
RS3	68	68	90	35001029139	1	461191	128.30

Winkel +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter
- Inklusive 2 Verriegelungselemente



Typ	l1 mm	l2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	51	51	45	35001029140	1	461192	56.60
RS3	68	68	45	35001029141	1	461193	163.65

T-Stücke +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter
- Inklusive 3 Verriegelungselemente



Typ	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	51	51	51	35001029142	1	461194	63.65
RS3	68	68	68	35001029143	1	461195	172.75

Adapter +GF+ RS

- Reduziert
- Aus Messing, verzinnt
- Übergang von RS 3 auf RS 2
- Inklusive 1 Verriegelungselement

Typ	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2/RS3	47	20	19	8	35001029146	1	461196	74.75

Distanzadapter +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension
- z.B. zum Erstellen von variablen Richtungsänderungen

Typ	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	45	20	20	5	35001046750	1	461197	46.80
RS3	45	20	20	5	35001046751	1	461198	73.75

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Distanzadapter +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension
- z.B. zum Erstellen von variablen Richtungsänderungen



Typ	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	170	20	20	30	130	35001046477	1	461199	103.05
RS3	250	20	20	30	210	35001046478	1	461200	201.00

Adapter +GF+ S-Press

- Aus Messing, verzinnt
- Passend zu allen RS2-Basisteilen



Typ	Ø d mm	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	16	61	20	21	20	35001059397	1	461201	39.90
RS2	20	61	20	21	21	35001095818	1	461202	38.50
RS2	25	75	20	28	28	35001095819	1	461203	37.90
RS2	32	75	20	28	28	35001095820	1	461204	36.90
RS2	40	65	20	38	7	35001046940	1	461205	35.70
RS2	50	65	20	38	7	35001046941	1	461206	36.50
RS2	63	88	20	61	7	35001029125	1	461207	38.50
RS2	75	88	20	61	7	35001029126	1	461208	67.70
RS2	90	93	20	62	11	35001029127	1	461209	133.35
RS2	110	93	20	62	11	35001029128	1	461210	160.60

Gewindeadapter +GF+ RS

- Nippel mit Aussengewinde
- Material: Messing, verzinnt
- Kompatibilität: Passend zu allen RS2 und RS3 Basisteilen

Typ	AG Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	2	66	20	23	2	35001029131	1	461211	40.85
RS2	2 1/2	63	20	27	16	35001029132	1	461212	59.60
RS3	3	73	20	30	23	35001029133	1	461213	80.80

Gewindeadapter +GF+ RS

- Nippel mit Innengewinde
- Material: Messing, verzinnt
- Kompatibilität: Passend zu allen RS2 und RS3 Basisteilen



Typ	IG Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	1/2	42	20	15	7	35001059403	1	461214	49.70
RS2	1	45	20	19	6	35001029134	1	461215	41.15
RS2	2	54	20	26	8	35001029135	1	461216	52.55
RS2	2 1/2	63	20	30	12	35001029136	1	461217	81.85
RS3	1/2	43	20	15	8	35001059404	1	461218	63.65
RS3	3	65	20	33	12	35001029137	1	461219	69.70

Flansche +GF+ RS

- Aus Messing, verzinnt
- Passend zu allen RS2 bzw. RS3 Basisteilen
- Flansch PN 6 und PN 16 nach EN 1092-3
- Lochkreis mit 4/8 Löchern



Typ	DN	PN bar	di mm	do mm	k mm	l mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
RS2	65	6	48.7	160	130	38	18	35001059398	1	461220	242.40
RS2	65	16	48.7	185	145	45	25	35001059399	1	461221	286.85
RS3	80	16	78.1	200	160	45	25	35001029129	1	461222	285.85
RS3	100	16	78.1	220	180	44	24	35001029130	1	461223	339.40

Verriegelungselemente +GF+ RS

- Aus Kunststoff
- Zum Verriegeln der RS Adapter mit dem RS Basisteil

S-Press

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35001042921	10	461224	3.65
35001042922	10	461225	8.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschneider +GF+ S-Press Multi

- Für leichtes Schneiden mit spezieller Dreiecksklinge
- Auch zum Schutzrohrschneiden verwendbar

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-25	35001089674	1	461226	82.85

Ersatzklingen +GF+ S-Press Multi

- Passend zu Artikel 35001089674

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-25	35001089776	1	461227	30.75

Rohrschneider +GF+ S-Press Multi

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-40	35001089677	1	461228	74.75

Ersatzklingen +GF+ S-Press Multi

- Passend zu Artikel 35001089677

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-40	35001089779	1	461229	36.10

Rohrschneider +GF+ S-Press Multi

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-63	35001089675	1	461230	71.75

Ersatzschneidräder +GF+ S-Press Multi

- Passend zu Artikel 35001089675

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25-63	35001089777	1	461231	16.50

Rohrschneider +GF+ S-Press Multi

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-125	35001089676	1	461232	133.35

Ersatzschneidräder +GF+ S-Press Multi

- Passend zu Artikel 35001089676

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-125	35001089778	1	461233	25.50

Entgrater +GF+ MLC

- Lieferung mit Handknebel
- Ohne Handknebel zur Verwendung als Aufsatz für Bohrschrauber max. 500 U/min zu verwenden
- Zum Entgraten von Uni Pipe PLUS und Verbundrohren

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35001006830	1	461234	35.90
20	35001015749	1	461235	39.20
25	35001015756	1	461236	41.45
32	35001015762	1	461237	45.15
40	35001006638	1	461238	46.50
50	35001015808	1	461239	55.55
63	35001014339	1	461240	67.70
75	35001014344	1	461241	100.00

Entgrater +GF+ MLC

- Zum Entgraten von Uni Pipe PLUS und Verbundrohren

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16/20/25	35001015739	1	461242	62.65

Universal-Entgrater +GF+ MLC

S-Press

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35001060167	1	461243	15.30

Biegezangen +GF+ Uni Pipe PLUS

- Zum Herstellen von gleichmässigen Rohrbögen der Uni Pipe PLUS Verbundrohre
- Lieferung komplett im Koffer mit Biegesegmenten

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-32	35001071925	1	461244	543.40

Biegesegmente +GF+ Uni Pipe PLUS

- Ersatz-Biegesegment für 35001071925

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35001120408	1	461245	86.90
20	35001120409	1	461246	86.90
25	35001120410	1	461247	86.90
32	35001120411	1	461248	251.50

Biegefedern +GF+ MLC

- Innen, für Uni Pipe Plus und Verbundrohre

S-Press

Ausführung	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
innen	16	35001013729	1	461249	11.55
innen	20	35001013734	1	461250	14.65
innen	25	35001013737	1	461251	14.95
innen	32	35001013739	1	461252	22.55

Biegefedern +GF+ MLC

- Aussen, für Uni Pipe Plus und Verbundrohre

S-Press

Ausführung	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
aussen	16	35001006640	1	461253	14.45
aussen	20	35001013792	1	461254	18.40
aussen	25	35001013794	1	461255	18.80

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Akkumaschinen +GF+ S-Press UP110

- **Ohne Pressbacken**
- Geliefert im Kunststoffkoffer inklusive einem Akku und einem Ladegerät
- Dimensionen bis 110 mm, Presszeit: ca. 7 Sekunden, Presskraft: min. 32 kN (lineare Schubkraft)
- Batteriekapazität: High-Power-Makita 3.0 Ah Li-Ionen-Akku,Akku-Ladezeit: 22 min.
- Gewicht inkl. Batterie: ohne Pressbacken 3.5 kg
- Abmessungen-Werkzeug: 366 x 81 x 317 mm
- Pressbackenaufnahme: ca. 350° drehbar

S-Press

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35001083612	1	461256	1727.10

Pressbacken +GF+ S-Press UPP1

- Pressbacken für S-Press und S-Press PLUS Fittinge

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35001007084	1	461257	139.40
20	35001007086	1	461258	139.40
25	35001007087	1	461259	139.40
32	35001007088	1	461260	139.40
40	35001015768	1	461261	179.80
50	35001015792	1	461262	186.85

Pressbacken +GF+ S-Press

- Basis-Pressbacke für zugehörige Pressschlingen der Pressfittinge
- In Verbindung mit der Akku-Pressmaschine UP 110

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63-110	35001046545	1	461263	508.05

Akkumaschinen +GF+ S-Press Mini2

- Mit KSP0 Pressbacken d16 - d32
- Geliefert im Kunststoffkoffer inklusive einem Akku, Ladegerät und Pressbacken
- Presszeit: 3 - 4 sec.
- Presskraft: min. 15 kN (lineare Schubkraft)
- Batteriekapazität: High-Power-Makita 1.5 Ah Li-Ionen-Akku (3.0 Ah optional)
- Ladezeit: 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.
- Gewicht inkl. Batterie: ohne Pressbacken 1.7 kg
- Abmessung vom Werkzeug. 377 x 75 x 116 mm
- Pressbackenaufnahme: ca. 350° drehbar

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-32	35001083586	1	461264	1706.90

Akkumaschinen +GF+ S-Press Mini2

- Mit KSP0 Pressbacken d16 - d25
- Geliefert im Kunststoffkoffer inklusive einem Akku, Ladegerät und Pressbacken
- Presszeit: 3 - 4 sec.
- Presskraft: min. 15 kN (lineare Schubkraft)
- Batteriekapazität: High-Power-Makita 1.5 Ah Li-Ionen-Akku (3.0 Ah optional)
- Ladezeit: 1,5 Ah 15 min., 3,0 Ah 22 min.
- Gewicht inkl. Batterie: ohne Pressbacken 1.7 kg
- Abmessung vom Werkzeug. 377 x 75 x 116 mm
- Pressbackenaufnahme: ca. 350° drehbar

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-25	35001083594	1	461265	1555.40

Akkumaschinen +GF+ S-Press Mini2

- **Ohne** Zubehör wie Transportkoffer, Akku, Ladegerät oder Pressbacken

S-Press

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35001087260	1	461266	1040.30

Pressbacken +GF+ Mini KSP0

- Für Pressfittings S-Press und S-Press PLUS

S-Press

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	35001007091	1	461267	162.65
20	35001007093	1	461268	162.65
25	35001007094	1	461269	162.65
32	35001007095	1	461270	162.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.6

NYFFENEGGER

ABIN TEIN

NYFFENEGGER
Sudofit, Sudofit Industrie

4.6.03 ...

4.6.03 ...

4.6.04 ...

4.6.05 ...


4.6.05 ...

4.6.06 ...

4.6.08 ...

4.6.08 ...

4.6.09 ...

4.6.11 ...

4.6.13 ...

4.6.15 ...

4.6.22 ...

4.6.22 ...

4.6.24 ...

4.6.24 ...

4.6.25 ...

4.6.26 ...

Bögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-innen, egal

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	28	7	90	232113	9800.10	10	438617	13.70
12	31	8	90	232114	9800.12	10	438618	16.50
15	33	9	90	232115	9800.15	5	438619	12.80
18	41	11	90	232116	9800.18	5	438620	20.80
22	44	13	90	232117	9800.22	5	438621	20.40
28	57	16	90	232118	9800.28	2	438622	32.30
35	66	18	90	232121	9800.35	1	438623	69.10
42	81	22	90	232122	9800.42	1	438624	116.10

40 040027

Bögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-aussen, mit Einsteckende

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	31	45	8	22	90	232.114	9801.12	10	438625	14.30
15	33	47	9	23	90	232.115	9801.15	5	438626	14.10
18	41	58	11	28	90	232.116	9801.18	5	438627	17.60
22	44	60	13	29	90	232.117	9801.22	5	438628	17.10
28	57	88	16	37	90	232.118	9801.28	2	438629	34.70
35	67	107	19	55	90	232.121	9801.35	1	438630	63.00

40 040027

Bögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-innen, egal

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	58	10	45	232.141	9804.35	1	438632	64.60

40 040027

Bögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, innen-aussen, mit Einsteckende

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	61	93	13	41	45	9805.35	1	438633	57.90

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsbögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch

Ø d mm	AG Zoll	L mm	l mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	33	23	32	10	19	90	232.335	9806.1507	5	438634	18.50
18	1/2	41	29	39	12	26	90	232.336	9806.1807	5	438635	20.80
22	3/4	44	30	42	14	27	90	232.347	9806.2209	5	438637	24.70
22	1	44	30	45	14	28	90	232.357	9806.2211	5	438638	26.90
28	1	57	41	48	16	33	90	232.358	9806.2811	2	438639	31.00

40 040027

Übergangsbögen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14	1/2	33	27	9	12	90	--	9807.1407	5	438642	19.70
15	1/2	33	26	9	11	90	232.275	9807.1507	5	438643	20.10
18	1/2	41	28	11	12	90	232.276	9807.1807	5	438644	20.20
22	3/4	44	32	13	16	90	232.287	9807.2209	5	438645	24.70
35	1 1/4	66	62	18	37	90	232.361	9807.3513	1	438647	60.10

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, egal

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	26	28	5	7	232.413	9815.10	10	438653	24.00
12	29	32	6	9	232.414	9815.12	10	438654	21.20
15	31	35	7	11	232.415	9815.15	5	438656	21.50
18	39	40	9	10	232.416	9815.18	5	438659	26.60
22	42	43	11	12	232.417	9815.22	5	438663	27.40
28	56	54	14	10	232.418	9815.28	2	438670	46.40
35	70	71	18	19	232.421	9815.35	1	438671	78.00
42	82	82	23	23	232.422	9815.42	1	438672	159.50

40 040027

T-Stücke NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	15	30	32	30	6	9	6	232.435	9815.151215	5	438655	22.30
18	15	18	37	35	37	7	11	7	232.436	9815.181518	5	438658	26.40
22	15	15	38	37	31	8	13	7	232.417	9815.221515	5	438660	23.70
22	15	22	39	37	39	8	13	8	232.437	9815.221522	5	438661	23.40
22	22	15	42	44	35	12	13	11	232.417	9815.222215	5	438662	25.60
28	15	28	50	40	50	8	16	8	232.418	9815.281528	2	438664	38.90
28	22	28	53	47	53	12	16	12	232.438	9815.282228	2	438666	44.90
28	22	22	53	46	43	12	16	12	232.418	9815.282222	2	438665	54.80
35	28	28	68	61	61	20	20	20	232.421	9815.352828	1	438667	75.30
35	28	35	68	61	68	20	20	20	232.441	9815.352835	1	438668	84.90
35	35	28	68	68	61	20	20	20	232.421	9815.353528	1	438669	86.00

40 040027



T-Stücke NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	15	31	25	8	11	232.465	9816.150715	5	402596	20.20
22	1/2	22	42	27	11	13	232.467	9816.220722	5	402598	29.60
22	3/4	22	42	30	11	14	232.477	9816.220922	5	402599	31.00

40 040027

T-Stücke NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch

Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	L mm	L1 mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1/2	22	39	37	8	232.467	9817.220722	5	402600	30.20
22	3/4	22	41	40	11	232.477	9817.220922	5	402601	34.90

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch
- *Mit beiliegender Stützhülse installieren

Ø d mm	AG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	40	19	236.113	9820.1005	10	438679	13.00
12	3/8	41	18	236.114	9820.1205	10	438680	15.20
12	1/2	45	22	236.124	9820.1207	10	438681	12.90
15	3/8	41	17	236.115	9820.1505	5	402602	15.20
15	1/2	45	21	236.125	9820.1507	5	438682	10.30
16*	1/2	47	20	--	9820.1607	5	438684	15.20
18	1/2	49	19	236.126	9820.1807	5	438685	16.30
18	3/4	52	22	236.136	9820.1809	5	438686	21.50
20*	1/2	50	19	--	9820.2007	5	402603	23.90
20*	3/4	52	21	--	9820.2009	5	438687	25.00
22	1/2	51	20	236.127	9820.2207	5	438688	16.20
22	3/4	53	22	236.137	9820.2209	5	438689	18.50
22	1	54	23	236.147	9820.2211	5	438690	17.10
28	1	66	25	236.148	9820.2811	2	438691	23.40
35	1 1/4	71	23	236.151	9820.3513	1	438692	44.20
42	1 1/2	81	23	236.162	9820.4215	1	438693	72.10

40 040027

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, flachdichtend, für direkten Anschluss an Sanipex-Verteiler

Ø d mm	AG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	1	43.5	5	236.147	9820S.2211	5	438694	20.60
28	1	60.5	2	236.148	9820S.2811	2	438695	28.90

40 040027

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde
- *Mit beiliegender Stützhülse installieren

Ø d mm	IG Zoll	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	1/2	39	3	236.123	9821.1007	10	438696	13.00
12	1/2	41	3	236.124	9821.1207	10	438697	14.20
14	1/2	41	2	--	9821.1407	5	438698	18.00
15	1/2	41	2	236.125	9821.1507	5	438699	11.60
15	3/4	43	3	236.135	9821.1509	5	438700	19.40
16*	1/2	44	2	--	9821.1607	5	438701	15.40
16*	3/4	46	2	--	9821.1609	5	402604	20.60
18	1/2	47	2	236.126	9821.1807	5	438702	16.00
18	3/4	49	2	236.136	9821.1809	5	438703	16.00
22	1/2	48	3	236.127	9821.2207	5	438704	21.90
22	3/4	50	3	--	9821.2209	5	438705	17.10
28	1/2	62	4	236.128	9821.2807	2	438707	30.20
28	1	63	3	236.148	9821.2811	2	438708	25.90
35	1/2	66	3	--	9821.3507	1	402606	52.30
35	1 1/4	73	3	236.151	9821.3513	1	438709	44.90
42	1 1/2	82	2	236.162	9821.4215	1	438710	110.00

40 040027

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende und Innengewinde



Ø d mm	G Zoll	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	57	46	9823.1607	5	406266	16.20
35	1/2	68	52	9823.3507	5	406267	30.30

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende und Aussengewinde, flachdichtend

Ø d mm	G Zoll	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/8	58	9824.2205	5	438716	23.50
22	3/4	53	9824.2209	5	438717	24.00
22	1	56	9824.2211	5	438718	25.60
28	3/4	71	9824.2809	2	438719	27.40
28	1	71	9824.2811	2	438720	29.60
35	1 1/4	89	9824.3513	1	438721	44.90

40 040027

Übergänge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit iFIT-Modul

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	16/20	42	19	236.415	9826i.12	5	406170	20.60
14	16/20	42	18	236.415	9826i.14	5	406171	22.80
15	16/20	42	18	236.415	9826i.15	5	406172	22.00

40 040027



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, egal

Ø d mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	44	2	233.313	9825.10	10	438722	14.70
12	48	2	233.314	9825.12	10	438723	16.50
14	49	2	--	9825.14	5	402607	32.30
15	49	2	233.315	9825.15	5	438724	13.60
18	61	2	233.316	9825.18	5	438725	18.60
22	63	2	233.317	9825.22	5	438726	18.00
28	85	3	233.318	9825.28	2	438727	32.80
35	98	2	233.321	9825.35	1	438728	66.80
42	119	2	233.322	9825.42	1	438729	107.30

40 040027



Schiebemuffen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, egal
- Achtung: Nach Montage müssen beide roten Ringe entfernt werden!

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	48	233.314	9825S.12	3	406161	37.00
14	79	--	9825S.14	3	406162	44.90
15	49	233.315	9825S.15	3	406163	39.60
18	61	233.316	9825S.18	3	406164	49.50
22	63	233.317	9825S.22	3	406165	60.10

40 040027

Reduktionsmuffen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, reduziert
- *mit beiliegender Stützhülse installieren
- **mit Serto-Klemmverschraubung 17 aus Messsing

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	12	48	4.0	233.234	9826.1012	10	438730	28.20
15	12	52	6.0	--	9826.1512	5	438733	20.20
15	14	49	2.0	233.125	9826.1514	5	438731	20.80
16*	12	52	2.0	--	9826.1612	5	438734	24.70
16*	14	52	2.0	--	9826.1614	5	438732	21.20
16*	15	52	2.0	--	9826.1615	5	438735	28.90
17**	15	59	18.5	233.235	9826.1715	5	438736	43.60
17**	18	65	16.5	233.236	9826.1718	5	406453	51.20
18	15	56	2.0	233.126	9826.1815	5	438737	19.20
22	15	61	7.0	233.127	9826.2215	5	438738	36.20
22	18	65	4.0	--	9826.2218	5	438739	32.20
22	20	67	5.0	--	9826.222	5	438740	40.70

40 040027



Reduktionsnippel NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Einsteckende

Ø d mm	D mm	L mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	15	37	61	--	9827.1512	5	406167	28.90
12	18	45	69	--	9827.1812	5	406168	28.90
15	18	71	47	233.146	9827.1815	5	438743	31.00
15	22	60	36	--	9827.2215	5	402608	31.50
18	22	67	37	233.147	9827.2218	5	438744	32.30
15	28	63	39	--	9827.2815	2	438745	32.80
22	28	70	39	233.148	9827.2822	2	438746	33.50

40 040027



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

NYFFENEGGER

Anschlussverschraubungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, mit Dichtung



Ø d mm	G Zoll	L mm	l mm	t mm	z mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1	36	23	9	4	--	9841.1511	5	438784	38.90
15	1 1/8	36	23	9	4	--	9841.1512	5	438785	28.30
18	3/4	49	29	8	12	236.356	9841.1809	5	438786	36.20
18	1	43	29	10	4	--	9841.1811	5	438787	41.00
18	1 1/8	42	29	9	4	--	9841.1812	5	438788	35.70
18	1 1/4	43	29	10	4	--	9841.1813	5	438789	40.10
18	1 1/2	45	29	12	4	--	9841.1815	5	438790	53.60
22	1	53	30	9	14	236.357	9841.2211	5	438791	38.30
22	1 1/4	44	30	10	4	--	9841.2213	5	438792	38.90
22	1 1/2	43	30	9	4	--	9841.2215	5	438793	43.60
28	1 1/4	64	41	10	13	236.358	9841.2813	2	438794	46.90
28	1 1/2	57	41	10	4	--	9841.2815	2	438795	42.90
35	1 1/2	77	47	11	19	236.361	9841.3515	1	438796	82.00
35	2	62	47	11	4	236.361	9841.3517	1	438797	99.40

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Messing, flachdichtend

Ø d mm	GN Zoll	z mm	t mm	t1 mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	3/4	14	30	15	59	234.276	9051.2209	1	406268	72.80
22	1	19	30	15	64	234.277	9051.2211	1	406269	87.70
28	1	19	41	15	75	234.278	9051.2811	1	406270	91.70
35	1 1/4	11	52	21	84	--	9051.3513	1	406271	165.00

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss, mit Innengewinde und Wandflansch



Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	31	25	43	8	10	232.244	9809.1207	10	438648	18.10
15	1/2	33	26	45	10	11	232.245	9809.1507	5	438649	22.00
22	3/4	43	32	56	13	16	232.257	9809.2209	5	438650	26.90

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Panzerschläuche NYFFENEGGER sudoFIT

- Messing vernickelt, mit loser Mutter

Ø d mm	AG Zoll	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	120	--	9829.30	10	434632	26.80
10	3/8	200	678.111	9829.32	10	434633	28.30

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss
- *mit beiliegender Stützhülse installieren

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	26	234.414	9830.12	10	438758	11.60
14	26	--	9830.14	5	438759	14.00
15	28	234.415	9830.15	5	438760	11.70
16*	34	--	9830.16	5	438761	15.20
18	33	234.416	9830.18	5	438762	14.90
20*	40	--	9830.20	5	438763	16.20
22	38	234.417	9830.22	5	438764	18.30
28	50	234.418	9830.28	2	438765	37.60
35	52	234.421	9830.35	1	438766	52.30

40 040027

Schnellverschlusskappen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Rotguss
- Mit beiliegender Stützhülse installieren
- Achtung: nicht für Dauereinsatz zugelassen. Nur für Druckproben, Provisorien usw.

Ø d mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	31	234.414	9831.12	5	438767	31.00
14	30	--	9831.14	5	438768	34.60
15	32	234.415	9831.15	5	438769	33.50
16*	32	--	9831.16	5	438770	35.70
18	37	234.416	9831.18	5	438771	38.30
20*	39	--	9831.20	5	438772	42.30
22	39	234.417	9831.22	5	438773	42.30
28	52	234.418	9831.28	1	438774	61.80
35	59	234.421	9831.35	1	438775	88.70

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schnellkupplungen NYFFENEGGER sudoFIT

- Ohne Kugelhahnen, aus Messing
- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	9832.01507	1	481810	42.90
18	1/2	9832.01807	1	481811	44.20
22	1/2	9832.02207	1	481812	50.20
28	1/2	9832.02807	1	481813	69.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einzelteile-Sets NYFFENEGGER sudoFIT

- Für sudoFIT-Verbindung

Bestehend aus:

- O-Ring nicht gefettet
- Kunststoff-Distanzring
- Edelstahl-Fixierring
- Kunststoff-Hülsen

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	4698.0010	5	438572	4.30
12	4698.0012	5	438573	4.30
14	4698.0014	5	438571	5.00
15	4698.0015	5	438574	5.00
16	4698.0016	5	438575	5.00
18	4698.0018	5	438576	4.90
				40 040027

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	4698.0020	5	438577	5.80
22	4698.0022	5	438578	6.40
28	4698.0028	2	438579	8.20
35	4698.0035	1	438569	11.00
42	4698.0042	1	438570	17.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Armaturenfett NYFFENEGGER sudoFIT

- Für O-Ringe geeignet, geruchlos für Trinkwasser
- Temperaturbeständig von -40° bis +200° C

Farbe	Inhalt g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
weiss / transparent	23	3088	1	410073	10.50

40 060015

Einstecktiefenwerkzeuge NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kunststoff

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10 - 28	9892.1028	1	438818	18.60
35 - 54	9892.3554	1	438819	64.60

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

RIDGID

Rohrabschneider RIDGID 65 S

Diese Rohrabschneider sind speziell zum Schneiden von Edelstahlrohren entwickelt worden.

Merkmale

- Ein geformter Rahmen biete eine einfache Ausrichtung, während der Rohrabschneider für das Schneiden eingestellt wird.
- Der ergonomische Knauf erlaubt eine einfache Einstellung.
- Beinhaltet jetzt den X-CEL®-Knauf für schnelleres Schneiden.
- Sechs individuelle Führungsrollen beim 15-SI und 35S und zwölf beim 65S ersetzen die traditionellen Rollen. (35S/65S Nadelgelagert) Die Führungsrollen ermöglichen einen glatteren Schnitt und eine höhere Geschwindigkeit.
- Das speziell entwickelte nadelgelagerte Edelstahlschneidrad beim 35S und 65S vermindert den Widerstand beim Schneiden und ermöglicht glatte Schnitte.

für	Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF C Stück
Edelstahlrohre	6-65	1/4-2 5/8	31803	602033	168.00
					61 640003

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schlüssel NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Temperguss, zum Anziehen und Lösen der sudoFIT-Kunststoffhülsen

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10 - 28	9895.1028	1	402609	55.60
35 - 54	9895.3554	1	402610	69.70

40 040027

Kunststoffringe NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kunststoff, zum Lösen der sudoFIT-Verbindung bei der Demontage

Ø d mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	rot	9896.0010	5	438825	3.10
12	rot	9896.0012	5	438826	4.30
14 / 15 / 16	rot	9896.0015	5	438827	5.30
18 / 20	rot	9896.0018	5	438828	8.20
22	rot	9896.0022	5	438829	8.00
28	rot	9896.0028	5	438830	8.20
35	rot	9896.0035	5	438831	8.20
42	rot	9896.0042	5	438832	10.10

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützhülsen NYFFENEGGER sudoFIT

- Aus Kupfer, für Pex-Rohre

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	9896.0116	10	438823	0.70
20	9896.0120	10	438824	0.80

40 040027

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

RIDGID

Rohrentgrater RIDGID 137S

Für eine Vielzahl von Materialien, z.Bsp. Edelstahl, C–Stahl, Stahl, SML, Aluminium, Kupfer, PVC (Kunststoff) und Verbundmaterial.

Rohr-Ø mm	Länge mm	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF F Stück
15-54	140	80	64908	1	623477	86.70

61 640003

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montagekoffer NYFFENEGGER sudoFIT

- 1 Schlüssel 9895 der Grössen 28
- Einstecktiefenwerkzeug 9892 für Grösse10-28 von GF JRG
- 2 Kunststoffringe 9896 der Grössen 10, 12, 14+15+16, 18+20, 22, 35
- 1 Kunststoffring der Grössen 42
- 1 Filzstift wasserfest 9893

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kunststoff	9898.0030	1	438898	257.40
				40 040027

Servicekoffer NYFFENEGGER sudoFIT

- Ein kompakter, robuster Metall-Koffer mit den nützlichsten sudoFIT Fittingen der Grössen 10-22
- Inkl. Werkzeug und praktische Facheinteilung mit zusätzlichem Platz für Ihre individuellen Bedürfnisse

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Metall	9899	1	438835	1355.20
				40 040027

Bögen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, egal, innen-innen

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	31	8	90	8800.12	10	449423	18.70
15	33	9	90	8800.15	5	449424	14.20
18	41	11	90	8800.18	5	449425	25.60
22	44	13	90	8800.22	5	449426	20.60
28	57	16	90	8800.28	2	449427	36.00
35	66	18	90	8800.35	1	449428	67.50

41 020010

Bögen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Einsteckende, innen-aussen

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	31	45	8	22	90	8801.12	10	449429	15.80
15	33	47	9	23	90	8801.15	5	449430	13.00
18	41	58	11	28	90	8801.18	5	449431	20.50
22	44	60	13	29	90	8801.22	5	449432	19.10
28	57	88	16	37	90	8801.28	2	449433	31.80
35	67	107	19	55	90	8801.35	1	449434	61.30

41 020010

Bögen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, egal, innen-innen

Ø d mm	L mm	z mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	58	10	45	8804.35	1	449435	73.20

41 020010

Bögen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Einsteckende, innen-aussen

Ø d mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
35	61	93	13	41	45	8805.35	1	449436	58.50

41 020010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	33	26	9	11	90	8807.1507	5	402611	21.30
18	1/2	41	28	11	12	90	8807.1807	5	402612	23.10
22	3/4	44	32	13	16	90	8807.2209	5	402613	26.90

41 020010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, egal

Ø d mm	Ø d2 mm	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	12	29	32	6	9	8815.12	10	449437	24.50
15	15	31	35	7	11	8815.15	5	449438	20.60
18	18	39	40	9	10	8815.18	5	449439	34.70
22	22	42	43	11	12	8815.22	5	449440	29.90
28	28	56	54	14	10	8815.28	2	449441	58.50
35	35	70	71	18	19	8815.35	1	449442	104.30

41 020010

T-Stücke NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	z mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
28	22	28	53	47	53	12	16	12	8815.282228	2	449443	44.60

41 020010



T-Stücke NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Ø d mm	Ø d1 mm	IG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	15	1/2	31	25	8	10	8816.150715	5	449444	21.60
18	18	1/2	37	27	7	12	8816.180718	5	449445	28.50
22	22	1/2	42	27	11	13	8816.220722	5	449446	32.60
22	22	3/4	42	30	11	14	8816.220922	5	449447	33.80

41 020010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

NYFFENEGGER

Übergänge NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Aussengewinde konisch

Ø d mm	AG Zoll	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	45	22	8820.1207	10	449448	13.90
15	1/2	45	21	8820.1507	5	449449	11.30
18	1/2	49	19	8820.1807	5	449450	19.50
18	3/4	52	22	8820.1809	5	449451	17.60
22	1/2	51	20	8820.2207	5	449452	17.60
22	3/4	53	22	8820.2209	5	449453	18.60
22	1	54	23	8820.2211	5	449454	18.60
28	1	66	25	8820.2811	2	449455	24.90
35	1 1/4	71	23	8820.3513	1	449456	46.80

41 020010

NYFFENEGGER

Übergänge NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	41	3	8821.1207	10	449457	15.40
15	1/2	41	2	8821.1507	5	449458	12.40
15	3/4	43	3	8821.1509	5	449459	13.80
18	1/2	47	2	8821.1807	5	449460	18.30
18	3/4	49	2	8821.1809	5	449461	18.30
22	1/2	48	3	8821.2207	5	449462	18.60
22	3/4	50	3	8821.2209	5	449463	18.60
22	1	53	3	8821.2211	5	449464	19.10
28	1/2	62	4	8821.2807	2	449465	32.60
28	1	63	3	8821.2811	2	449466	24.90
35	1/2	66	3	8821.3507	1	449467	62.40
35	1 1/4	73	3	8821.3513	1	449468	45.40

41 020010

Muffen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, egal

Ø d mm	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	48	2	8825.12	10	449469	18.90
15	49	2	8825.15	5	449470	15.10
18	61	2	8825.18	5	449471	23.10
22	63	2	8825.22	5	449472	19.10
28	85	3	8825.28	2	449473	31.80
35	98	2	8825.35	1	449474	61.30

41 020010

Reduktionsmuffen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss, reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	12	52	6	8826.1512	5	449475	20.30
18	15	56	2	8826.1815	5	449476	23.80
22	15	61	7	8826.2215	5	449477	19.40
22	18	55	4	8826.2218	5	449478	26.70
28	15	--	--	8826.2815	5	449479	32.60

41 020010

Reduktionsnippel NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Messing, mit Einsteckende, innen-aussen

Ø d mm	D mm	L mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	15	71	47	8827.1815	5	449480	26.40
22	15	60	36	8827.2215	5	449481	27.00
22	18	67	37	8827.2218	5	449482	29.10
28	15	63	39	8827.2815	2	449483	29.90
28	22	70	39	8827.2822	2	449484	31.30
35	28	101	60	8827.3528	1	449485	48.10

41 020010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Aus Rotguss

Ø d mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	26	8830.12	10	449486	12.70
15	28	8830.15	5	449487	12.60
18	33	8830.18	5	449488	17.20
					41 020010

Ø d mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	38	8830.22	5	449489	19.70
28	50	8830.28	2	449490	39.30
35	52	8830.35	1	449491	62.40

Einzelteile-Sets NYFFENEGGER sudoFITindustrie

- Für sudoFIT Industrie-Verbindungen

Bestehend aus:

- O-Ring nicht gefettet
- Kunststoff-Distanzring
- Edelstahl-Fixierring und Kunststoff-Hülse

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	8698.0010	5	406273	5.30
12	8698.0012	5	449492	5.30
15	8698.0015	5	449493	6.50
18	8698.0018	5	449494	7.30
				41 020010

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22	8698.0022	5	449495	10.00
28	8698.0028	2	449496	11.60
35	8698.0035	1	449497	14.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.7

RARIC - Gewindefittings
Edelstahl, Rotguss
Messing,

4.7.03 ...

4.7.05 ...

4.7.07 ...

4.7.12 ...

4.7.13 ...

4.7.14 ...

4.7.16 ...

4.7.16 ...

4.7.17 ...

4.7.18 ...

4.7.21 ...

4.7.22 ...

4.7.23 ...

4.7.24 ...

4.7.25 ...

4.7.27 ...

4.7.28 ...

4.7.29 ...

4.7.30 ...

4.7.35 ...

4.7.42 ...

Rotgussfittings für Profis!

Erhältlich bei Ihrem htp Partner.

SVGW

SVGW

raric

more than fittings

raric

Rohrnippel RARIC Messing

- Beidseitig konisches Rohrgewinde
- Messing C3771
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	30	6.0530.030	10	417163	7.35
3/8	40	6.0530.031	10	417164	8.40
3/8	50	6.0530.032	10	417165	9.15
3/8	60	6.0530.033	10	417166	9.90
3/8	70	6.0530.034	10	417167	12.15
3/8	80	6.0530.035	10	417168	12.30
3/8	90	6.0530.036	10	417169	14.40
3/8	100	6.0530.037	10	417170	15.00
3/8	110	6.0530.038	10	402040	17.40
3/8	120	6.0530.039	10	402041	17.85
3/8	140	6.0530.041	10	402043	20.85
3/8	150	6.0530.042	10	402044	23.40
3/8	160	6.0530.043	10	402045	25.50
3/8	170	6.0530.044	10	402046	25.95
3/8	180	6.0530.045	10	402047	28.65
3/8	190	6.0530.046	10	402048	30.00
3/8	200	6.0530.047	10	402049	34.50
1/2	30	6.0530.050	10	417171	6.45
1/2	40	6.0530.051	10	417172	7.20
1/2	50	6.0530.052	10	417173	8.85
1/2	60	6.0530.053	10	417174	10.20
1/2	70	6.0530.054	10	417175	12.45
1/2	80	6.0530.055	10	417176	13.05
1/2	90	6.0530.056	10	417177	14.55
1/2	100	6.0530.057	10	417178	15.15
1/2	110	6.0530.058	10	417179	16.65
1/2	120	6.0530.059	10	417180	18.15
1/2	130	6.0530.060	10	417181	19.95
1/2	140	6.0530.061	10	417182	22.50
1/2	150	6.0530.062	10	417183	23.85
1/2	160	6.0530.063	10	402050	26.25
1/2	170	6.0530.064	10	402051	27.75
1/2	180	6.0530.065	10	402052	28.95
1/2	190	6.0530.066	10	402053	31.05
1/2	200	6.0530.067	10	402054	30.90
1/2	250	6.0530.068	10	407456	55.50
3/4	30	6.0530.075	10	417184	7.20
3/4	40	6.0530.076	10	417185	8.85
3/4	50	6.0530.077	10	417186	10.80
3/4	60	6.0530.078	10	417187	13.95
3/4	70	6.0530.079	10	417188	15.60
3/4	80	6.0530.080	10	417189	17.25
3/4	90	6.0530.081	10	417190	19.35
3/4	100	6.0530.082	10	417191	20.85
3/4	110	6.0530.083	10	417192	22.95
3/4	120	6.0530.084	10	417193	25.95
3/4	130	6.0530.085	10	417194	28.20
3/4	140	6.0530.086	10	417195	30.60
3/4	150	6.0530.087	10	417196	31.95
3/4	160	6.0530.088	10	402055	36.75
3/4	170	6.0530.089	10	402056	39.90
3/4	180	6.0530.090	10	402057	41.25
3/4	190	6.0530.091	10	402058	43.65
3/4	200	6.0530.092	10	402059	44.10
3/4	250	6.0530.093	10	407458	69.00
1	30	6.0530.100	10	417197	11.40
1	40	6.0530.101	10	417198	12.75
1	50	6.0530.102	10	417199	15.60
1	60	6.0530.103	10	417200	18.00
1	70	6.0530.104	10	417201	20.70

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	80	6.0530.105	10	417202	23.85
1	90	6.0530.106	10	417203	25.95
1	100	6.0530.107	10	417204	28.50
1	110	6.0530.108	10	417205	30.90
1	120	6.0530.109	10	417206	33.60
1	130	6.0530.110	10	417207	35.40
1	140	6.0530.111	10	417208	39.00
1	150	6.0530.112	10	417209	41.70
1	160	6.0530.113	10	402061	48.15
1	170	6.0530.114	10	402062	49.80
1	180	6.0530.115	10	402063	52.50
1	190	6.0530.116	10	402064	57.15
1	200	6.0530.117	10	402065	63.00
1	250	6.0530.118	5	407464	103.50
1 1/4	40	6.0530.125	10	417210	19.95
1 1/4	50	6.0530.126	10	417211	20.85
1 1/4	60	6.0530.127	10	417212	24.45
1 1/4	70	6.0530.128	10	417213	27.60
1 1/4	80	6.0530.129	10	417214	30.90
1 1/4	90	6.0530.130	10	417215	34.95
1 1/4	100	6.0530.131	5	417216	38.25
1 1/4	110	6.0530.132	5	417217	42.75
1 1/4	120	6.0530.133	5	417218	46.80
1 1/4	130	6.0530.134	5	417219	53.70
1 1/4	140	6.0530.135	5	417220	55.65
1 1/4	150	6.0530.136	5	417221	60.60
1 1/4	160	6.0530.137	5	402066	65.40
1 1/4	170	6.0530.138	5	402067	69.00
1 1/4	180	6.0530.139	5	402068	72.00
1 1/4	190	6.0530.140	5	402069	73.80
1 1/4	200	6.0530.141	5	402070	82.20
1 1/4	250	6.0530.142	10	407466	141.00
1 1/2	40	6.0530.150	10	417222	29.10
1 1/2	50	6.0530.151	10	417223	30.75
1 1/2	60	6.0530.152	10	417224	34.20
1 1/2	70	6.0530.153	10	417225	38.25
1 1/2	80	6.0530.154	10	417226	42.00
1 1/2	90	6.0530.155	5	417227	45.75
1 1/2	100	6.0530.156	5	417228	49.50
1 1/2	110	6.0530.157	5	417229	57.00
1 1/2	120	6.0530.158	5	417230	58.80
1 1/2	130	6.0530.159	5	417231	64.35
1 1/2	140	6.0530.160	5	417232	67.35
1 1/2	150	6.0530.161	5	417233	70.05
1 1/2	160	6.0530.162	5	402071	78.15
1 1/2	170	6.0530.163	5	402072	82.80
1 1/2	180	6.0530.164	5	402073	87.15
1 1/2	190	6.0530.165	5	402074	91.05
1 1/2	200	6.0530.166	5	402075	94.20
1 1/2	250	6.0530.167	2	407467	154.50
2	50	6.0530.200	5	417235	37.20
2	60	6.0530.201	5	417236	46.80
2	70	6.0530.202	5	417237	49.35
2	80	6.0530.203	5	417238	54.90
2	90	6.0530.204	5	417239	66.00
2	100	6.0530.205	5	417240	68.10
2	110	6.0530.206	5	417241	78.15
2	120	6.0530.207	5	417242	84.15
2	130	6.0530.208	5	417243	93.30
2	140	6.0530.209	5	417244	100.95

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrnippel

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	150	6.0530.210	5	417245	104.85
2	160	6.0530.211	5	402076	117.00
2	170	6.0530.212	5	402077	119.10
2	180	6.0530.213	5	402078	125.55
2	190	6.0530.214	5	402079	135.00
2	200	6.0530.215	5	402080	135.75
2	250	6.0530.216	5	407470	220.50
2 1/2	80	6.0530.253	1	404989	189.00
2 1/2	100	6.0530.255	1	432855	207.00
2 1/2	120	6.0530.257	1	404566	226.50
2 1/2	150	6.0530.259	1	405568	259.50
2 1/2	160	6.0530.260	1	405158	306.00
2 1/2	200	6.0530.262	1	405569	328.50
3	100	6.0530.301	1	406617	256.50

40 040021

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Rohrnippel RARIC verzinkt

- Beidseitig konisches Rohrgewinde
- Stahl verzinkt geschweisst DIN EN 10241
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	30	3.0530.0250	10	413885	6.00
1/4	40	3.0530.0251	10	413886	6.00
1/4	50	3.0530.0252	10	413887	6.25
1/4	60	3.0530.0253	10	413888	6.25
1/4	70	3.0530.0254	10	413889	7.00
1/4	80	3.0530.0255	10	413890	7.00
1/4	90	3.0530.0256	10	413891	7.60
1/4	100	3.0530.0257	10	413892	7.60
1/4	110	3.0530.0258	10	413893	11.05
1/4	120	3.0530.0259	10	413894	8.55
1/4	130	3.0530.0260	10	413895	11.55
1/4	140	3.0530.0261	10	413896	11.55
1/4	150	3.0530.0262	10	413897	10.10
1/4	160	3.0530.0263	10	402000	13.70
1/4	170	3.0530.0264	10	402001	13.70
1/4	180	3.0530.0265	10	402002	13.70
1/4	190	3.0530.0266	10	402003	13.70
1/4	200	3.0530.0267	10	402004	11.55
3/8	30	3.0530.0380	10	413898	4.95
3/8	40	3.0530.0381	10	413899	4.95
3/8	50	3.0530.0382	10	413900	4.95
3/8	60	3.0530.0383	10	413901	4.95
3/8	70	3.0530.0384	10	413902	5.40
3/8	80	3.0530.0385	10	413903	5.40
3/8	90	3.0530.0386	10	413904	5.40
3/8	100	3.0530.0387	10	413905	5.40
3/8	110	3.0530.0388	10	413906	6.00
3/8	120	3.0530.0389	10	413907	6.00
3/8	130	3.0530.0390	10	413908	8.20
3/8	140	3.0530.0391	10	413909	6.85
3/8	150	3.0530.0392	10	413910	6.85
3/8	160	3.0530.0393	10	402006	9.60
3/8	170	3.0530.0394	10	402007	11.80
3/8	180	3.0530.0395	10	402008	9.60
3/8	190	3.0530.0396	10	402009	13.35
3/8	200	3.0530.0397	10	402010	10.45
3/8	250	3.0530.0402	10	407329	13.10
3/8	260	3.0530.0403	10	465657	21.50
3/8	300	3.0530.0407	10	407328	16.35
3/8	1000	3.0530.0450	1	513028	74.40
1/2	30	3.0530.0500	10	413911	2.30
1/2	40	3.0530.0501	10	413912	2.30
1/2	50	3.0530.0502	10	413913	2.30
1/2	60	3.0530.0503	10	413914	2.30
1/2	70	3.0530.0504	10	413915	3.25
1/2	80	3.0530.0505	10	413916	3.25
1/2	90	3.0530.0506	10	413917	3.25
1/2	100	3.0530.0507	10	413918	3.50
1/2	110	3.0530.0508	10	413919	3.50
1/2	120	3.0530.0509	10	413920	4.10
1/2	130	3.0530.0510	10	413921	4.10
1/2	140	3.0530.0511	10	413922	4.10
1/2	150	3.0530.0512	10	413923	4.10
1/2	160	3.0530.0513	10	402011	5.40
1/2	170	3.0530.0514	10	402012	5.40
1/2	180	3.0530.0515	10	402013	5.40
1/2	190	3.0530.0516	10	407349	6.25
1/2	200	3.0530.0517	10	402015	6.25
1/2	210	3.0530.0518	10	458945	10.10
1/2	220	3.0530.0519	10	409661	10.10
1/2	230	3.0530.0520	10	420335	10.10
1/2	250	3.0530.0522	10	405193	8.05
1/2	280	3.0530.0525	10	458350	12.60
1/2	290	3.0530.0526	10	420336	12.60
1/2	300	3.0530.0527	10	405186	9.40
1/2	1000	3.0530.0550	1	513029	80.40
3/4	30	3.0530.0750	10	413924	3.25
3/4	40	3.0530.0751	10	413925	3.25
3/4	50	3.0530.0752	10	413926	3.25
3/4	60	3.0530.0753	10	413927	3.25
3/4	70	3.0530.0754	10	413928	3.85
3/4	80	3.0530.0755	10	413929	3.85
3/4	90	3.0530.0756	10	413930	3.85
3/4	100	3.0530.0757	10	413931	3.85
3/4	110	3.0530.0758	10	413932	4.35
3/4	120	3.0530.0759	10	413933	4.35
3/4	130	3.0530.0760	10	413934	5.40
3/4	140	3.0530.0761	10	413935	5.40
3/4	150	3.0530.0762	10	413936	5.80
3/4	160	3.0530.0763	10	402016	6.25
3/4	170	3.0530.0764	10	402017	6.25
3/4	180	3.0530.0765	10	402018	6.75
3/4	190	3.0530.0766	10	402019	8.90
3/4	200	3.0530.0767	10	402020	7.00
3/4	210	3.0530.0768	10	465939	11.55
3/4	250	3.0530.0772	10	405273	9.50
3/4	300	3.0530.0777	10	405185	11.30
3/4	1000	3.0530.0850	1	513030	90.25
1	30	3.0530.1000	10	413937	3.50
1	40	3.0530.1001	10	413938	3.50
1	50	3.0530.1002	10	413939	3.50
1	60	3.0530.1003	10	413940	4.00
1	70	3.0530.1004	10	413941	4.95
1	80	3.0530.1005	10	413942	4.95
1	90	3.0530.1006	10	413943	4.95
1	100	3.0530.1007	10	413944	4.95
1	110	3.0530.1008	10	413945	5.40
1	120	3.0530.1009	10	413946	5.40
1	130	3.0530.1010	10	413947	7.20
1	140	3.0530.1011	10	413948	7.20
1	150	3.0530.1012	10	413949	7.20
1	160	3.0530.1013	10	404076	8.90
1	170	3.0530.1014	10	404077	8.90
1	180	3.0530.1015	10	404078	9.60
1	190	3.0530.1016	10	404079	11.80
1	200	3.0530.1017	10	404080	10.45
1	210	3.0530.1018	10	479086	17.30
1	220	3.0530.1019	10	409238	17.30
1	230	3.0530.1020	10	479087	17.30
1	240	3.0530.1021	10	404194	17.30
1	250	3.0530.1022	10	405313	13.80
1	280	3.0530.1025	10	457026	20.80
1	300	3.0530.1027	10	407347	15.60
1	1000	3.0530.1050	1	513031	102.60
1 1/4	40	3.0530.1250	5	413950	6.75
1 1/4	50	3.0530.1251	5	413951	6.75
1 1/4	60	3.0530.1252	5	413952	6.75
1 1/4	70	3.0530.1253	5	413953	7.20
1 1/4	80	3.0530.1254	5	413954	7.20
1 1/4	90	3.0530.1255	5	413955	7.20

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrnippel

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	100	3.0530.1256	5	413956	7.20
1 1/4	110	3.0530.1257	5	413957	7.60
1 1/4	120	3.0530.1258	5	413958	7.60
1 1/4	130	3.0530.1259	5	413959	9.60
1 1/4	140	3.0530.1260	5	413960	9.60
1 1/4	150	3.0530.1261	5	413961	9.60
1 1/4	160	3.0530.1262	5	402021	12.25
1 1/4	170	3.0530.1263	5	402022	12.25
1 1/4	180	3.0530.1264	5	402023	12.60
1 1/4	190	3.0530.1265	5	402024	17.80
1 1/4	200	3.0530.1266	5	402025	12.75
1 1/4	210	3.0530.1267	5	479088	22.00
1 1/4	230	3.0530.1269	5	479089	22.00
1 1/4	240	3.0530.1270	5	479090	22.00
1 1/4	250	3.0530.1271	5	405272	16.95
1 1/4	300	3.0530.1276	5	405197	20.20
11/4	1000	3.0530.1350	1	513032	118.80
1 1/2	40	3.0530.1500	5	413962	7.60
1 1/2	50	3.0530.1501	5	413963	7.60
1 1/2	60	3.0530.1502	5	413964	7.60
1 1/2	70	3.0530.1503	5	413965	8.40
1 1/2	80	3.0530.1504	5	413966	8.40
1 1/2	90	3.0530.1505	5	413967	8.80
1 1/2	100	3.0530.1506	5	413968	8.80
1 1/2	110	3.0530.1507	5	413969	10.00
1 1/2	120	3.0530.1508	5	413970	10.00
1 1/2	130	3.0530.1509	5	413971	11.55
1 1/2	140	3.0530.1510	5	413972	11.55
1 1/2	150	3.0530.1511	5	413973	12.25
1 1/2	160	3.0530.1512	5	413974	13.45
1 1/2	170	3.0530.1513	5	402027	13.45
1 1/2	180	3.0530.1514	5	402028	14.65
1 1/2	190	3.0530.1515	5	402029	20.30
1 1/2	200	3.0530.1516	5	402030	16.00
1 1/2	210	3.0530.1517	5	479091	26.20
1 1/2	220	3.0530.1518	5	479092	26.20
1 1/2	230	3.0530.1519	5	479093	26.20
1 1/2	240	3.0530.1520	5	479094	26.20
1 1/2	250	3.0530.1521	5	405277	20.30
1 1/2	300	3.0530.1526	5	405196	23.90
11/2	1000	3.0530.1550	1	513033	127.20
2	40	3.0530.2000	5	413975	10.60
2	50	3.0530.2001	5	413976	10.60
2	60	3.0530.2002	5	413977	10.60
2	70	3.0530.2003	5	413978	11.55
2	80	3.0530.2004	5	413979	11.55
2	90	3.0530.2005	5	413980	11.80
2	100	3.0530.2006	5	413981	11.80
2	110	3.0530.2007	5	413982	13.70
2	120	3.0530.2008	5	413983	13.70
2	130	3.0530.2009	5	413984	16.45
2	140	3.0530.2010	5	413985	16.45
2	150	3.0530.2011	5	413986	16.45
2	160	3.0530.2012	5	402031	18.75
2	170	3.0530.2013	5	402032	18.75
2	180	3.0530.2014	5	413987	18.75
2	190	3.0530.2015	5	402033	27.85
2	200	3.0530.2016	5	413988	22.70
2	210	3.0530.2017	5	479095	36.50
2	220	3.0530.2018	5	479096	36.50
2	230	3.0530.2019	5	479097	36.50
2	240	3.0530.2020	5	479098	36.50
2	250	3.0530.2021	5	405314	27.40
2	300	3.0530.2026	5	405195	32.05
2	1000	3.0530.2050	1	513034	172.80
2 1/2	60	3.0530.2502	1	413990	27.00
2 1/2	70	3.0530.2503	1	413991	28.35
2 1/2	80	3.0530.2504	1	413992	28.35
2 1/2	90	3.0530.2505	1	413993	29.90
2 1/2	100	3.0530.2506	1	413994	29.90
2 1/2	110	3.0530.2507	1	413995	31.20
2 1/2	120	3.0530.2508	1	413996	31.20
2 1/2	130	3.0530.2509	1	413997	36.00
2 1/2	140	3.0530.2510	1	413998	36.00
2 1/2	150	3.0530.2511	1	413999	36.00
2 1/2	160	3.0530.2512	1	414000	37.45
2 1/2	170	3.0530.2513	1	414001	37.45
2 1/2	180	3.0530.2514	1	414002	38.55
2 1/2	190	3.0530.2515	1	414003	56.55
2 1/2	200	3.0530.2516	1	414004	44.65
2 1/2	250	3.0530.2521	1	407206	50.80
2 1/2	300	3.0530.2526	1	405194	57.60
3	50	3.0530.3001	1	414005	44.30
3	60	3.0530.3002	1	414006	34.95
3	70	3.0530.3003	1	414007	51.00
3	80	3.0530.3004	1	414008	36.50
3	90	3.0530.3005	1	414009	54.60
3	100	3.0530.3006	1	414010	38.65
3	110	3.0530.3007	1	414011	55.60
3	120	3.0530.3008	1	414012	40.45
3	130	3.0530.3009	1	414013	62.05
3	140	3.0530.3010	1	414014	62.05
3	150	3.0530.3011	1	414015	45.25
3	160	3.0530.3012	1	414016	70.60
3	170	3.0530.3013	1	414017	70.60
3	180	3.0530.3014	1	414018	52.00
3	190	3.0530.3015	1	414019	76.45
3	200	3.0530.3016	1	414020	56.55
3	250	3.0530.3021	1	414021	69.75
3	300	3.0530.3026	1	407196	77.05
4	60	3.0530.4002	1	404081	69.25
4	70	3.0530.4003	1	404082	77.90
4	80	3.0530.4004	1	414022	56.90
4	90	3.0530.4005	1	414023	77.90
4	100	3.0530.4006	1	414024	65.55
4	110	3.0530.4007	1	414025	89.05
4	120	3.0530.4008	1	414026	69.25
4	130	3.0530.4009	1	414027	98.90
4	140	3.0530.4010	1	414028	98.90
4	150	3.0530.4011	1	414029	74.20
4	160	3.0530.4012	1	402034	117.50
4	170	3.0530.4013	1	402035	117.50
4	180	3.0530.4014	1	402036	117.50
4	190	3.0530.4015	1	402037	117.50
4	200	3.0530.4016	1	414030	87.85
4	250	3.0530.4021	1	414031	152.05
4	300	3.0530.4026	1	405253	123.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Rohrnippel RARIC Inox

- Nahtlos
- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	40	8.0530.025	10	414272	6.60
1/4	60	8.0530.026	10	405563	6.75
1/4	80	8.0530.027	10	407396	11.00
1/4	100	8.0530.028	10	407397	10.90
3/8	30	8.0530.037	10	407431	7.85
3/8	40	8.0530.038	10	414273	8.15
3/8	50	8.0530.0381	10	407432	8.80
3/8	60	8.0530.039	10	445376	9.50
3/8	70	8.0530.040	10	407433	11.15
3/8	80	8.0530.041	10	407398	12.35
3/8	90	8.0530.042	10	407434	11.70
3/8	100	8.0530.043	10	407430	11.00
3/8	110	8.0530.044	10	405735	10.70
3/8	200	8.0530.047	10	405737	15.20
1/2	40	8.0530.050	10	418871	8.40
1/2	50	8.0530.0501	10	407436	9.60
1/2	60	8.0530.051	10	414274	11.00
1/2	70	8.0530.0511	10	407437	13.20
1/2	80	8.0530.052	10	418872	13.45
1/2	90	8.0530.0521	10	407438	14.85
1/2	100	8.0530.053	10	445410	16.50
1/2	110	8.0530.0531	10	405743	17.60
1/2	120	8.0530.054	10	418873	18.15
1/2	130	8.0530.0541	10	407515	22.00
1/2	140	8.0530.055	10	418874	21.70
1/2	150	8.0530.056	10	418875	21.45
1/2	170	8.0530.0571	10	407516	21.60
1/2	190	8.0530.0581	10	407517	27.65
1/2	200	8.0530.059	10	418878	29.05
1/2	250	8.0530.060	10	407523	32.60
1/2	300	8.0530.061	10	407524	42.50
3/4	40	8.0530.075	10	418879	10.90
3/4	50	8.0530.0751	10	407443	13.00
3/4	60	8.0530.076	10	414275	13.90
3/4	70	8.0530.0761	10	407444	15.65
3/4	80	8.0530.077	10	418880	16.50
3/4	90	8.0530.0771	10	407445	17.95
3/4	100	8.0530.078	10	445411	19.80
3/4	110	8.0530.0781	10	407525	21.45
3/4	120	8.0530.079	10	418881	22.00
3/4	130	8.0530.0791	10	407526	27.65
3/4	140	8.0530.080	10	418882	26.30
3/4	150	8.0530.081	10	418883	28.60
3/4	170	8.0530.0821	10	407527	32.15
3/4	190	8.0530.0831	10	407528	34.65
3/4	200	8.0530.084	10	418886	36.30
3/4	250	8.0530.085	10	407530	45.10
3/4	300	8.0530.086	10	407531	53.90
1	40	8.0530.100	10	418887	15.55
1	50	8.0530.1001	10	407399	17.05
1	60	8.0530.101	10	418888	18.70
1	70	8.0530.1011	10	407400	25.85
1	80	8.0530.102	10	414276	24.35
1	90	8.0530.1021	10	407401	26.00
1	100	8.0530.103	10	445412	28.05
1	110	8.0530.1031	10	407538	31.90
1	120	8.0530.104	10	418889	34.10
1	130	8.0530.1041	10	407539	40.30
1	140	8.0530.105	10	418890	40.50

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	150	8.0530.106	10	418891	41.70
1	170	8.0530.1071	10	407540	45.35
1	190	8.0530.1081	10	407477	55.25
1	200	8.0530.109	10	418894	53.90
1	250	8.0530.110	10	407695	62.70
1	300	8.0530.111	10	407478	75.90
1 1/4	40	8.0530.123	10	407402	28.40
1 1/4	50	8.0530.124	10	407403	23.35
1 1/4	60	8.0530.125	10	418895	24.55
1 1/4	70	8.0530.1251	10	407404	27.40
1 1/4	80	8.0530.126	10	414277	30.80
11/4	90	8.0530.1261	10	407405	34.10
1 1/4	100	8.0530.127	5	445413	36.45
1 1/4	110	8.0530.1271	5	407522	39.40
1 1/4	120	8.0530.128	5	418896	42.70
1 1/4	130	8.0530.1281	5	407532	51.95
1 1/4	140	8.0530.129	5	418897	52.50
1 1/4	150	8.0530.130	5	418898	68.65
11/4	170	8.0530.1311	5	407520	77.35
11/4	190	8.0530.1321	5	407533	73.70
1 1/4	200	8.0530.133	5	418901	70.55
1 1/4	250	8.0530.134	5	407534	85.80
1 1/4	300	8.0530.135	5	407391	115.50
1 1/2	40	8.0530.148	5	407406	30.80
1 1/2	50	8.0530.149	5	407407	30.80
1 1/2	60	8.0530.150	5	418902	31.35
1 1/2	70	8.0530.1501	5	407408	35.20
1 1/2	80	8.0530.151	5	414278	39.05
1 1/2	90	8.0530.1511	5	407409	51.05
1 1/2	100	8.0530.152	5	445414	44.55
1 1/2	110	8.0530.1521	5	407518	53.90
1 1/2	120	8.0530.153	5	418903	52.80
1 1/2	130	8.0530.1531	5	407519	62.95
1 1/2	140	8.0530.154	5	418904	63.80
1 1/2	150	8.0530.155	5	418905	67.25
1 1/2	200	8.0530.158	5	418908	83.85
1 1/2	250	8.0530.159	5	407521	71.50
1 1/2	300	8.0530.160	5	407390	135.75
2	50	8.0530.199	5	407411	36.20
2	60	8.0530.200	5	418909	40.40
2	70	8.0530.2001	5	407412	54.45
2	80	8.0530.201	5	418910	51.70
2	90	8.0530.2011	5	407414	54.60
2	100	8.0530.202	5	414279	58.20
2	110	8.0530.2021	5	407535	63.50
2	120	8.0530.203	5	418911	67.80
2	130	8.0530.2031	5	407536	81.75
2	140	8.0530.204	5	418912	92.40
2	150	8.0530.205	5	418913	92.75
2	170	8.0530.2061	5	407541	88.35
2	190	8.0530.2071	5	407479	114.40
2	200	8.0530.208	5	418916	110.00
2	250	8.0530.209	5	407480	150.70
2	300	8.0530.210	5	405408	182.60
2 1/2	80	8.0530.249	1	407484	106.70
2 1/2	100	8.0530.250	1	414280	100.10
2 1/2	120	8.0530.251	1	407487	124.30
2 1/2	150	8.0530.252	1	407490	134.20
2 1/2	200	8.0530.253	1	407493	173.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrnippel

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 1/2	250	8.0530.254	1	407494	214.50
2 1/2	300	8.0530.255	1	407495	222.20
3	120	8.0530.300	1	414281	151.80
4	150	8.0530.400	1	402082	304.70

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindenippel RARIC verzinkt

- Stahl verzinkt, geschweisst DIN EN 10241
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

AG (G) Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	21	3.0531.025	10	414033	5.30
3/8	23	3.0531.038	10	414034	5.55
1/2	25	3.0531.050	10	414035	5.80
3/4	30	3.0531.075	10	414036	7.00
1	35	3.0531.100	10	414037	7.20
1 1/4	40	3.0531.125	5	414038	14.05
1 1/2	45	3.0531.150	5	414039	14.80
2	50	3.0531.200	5	414040	28.10
2 1/2	60	3.0531.250	1	414041	53.20
3	65	3.0531.300	1	414042	92.80
4	80	3.0531.400	1	402038	152.40

40 040003



Muffen RARIC verzinkt

- Stahl verzinkt, DIN EN 10241
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

IG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	34	3.0270.050	50	413838	3.15
3/4	36	3.0270.075	25	413839	4.45
1	44	3.0270.100	10	413840	6.15
1 1/4	48	3.0270.125	10	413841	8.20
1 1/2	50	3.0270.150	1	413842	10.70
2	57	3.0270.200	1	413843	14.65
4	84	3.0270.400	1	413846	66.00

40 040006



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindenippel RARIC Inox

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- AG-G / ISO 228-1
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG (G) Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	22	8.0531.038	10	414324	9.35
1/2	25	8.0531.050	10	414325	10.60
3/4	30	8.0531.075	10	414326	13.55
1	35	8.0531.100	10	414327	18.95
1 1/4	38	8.0531.125	5	414328	29.60
1 1/2	38	8.0531.150	5	414329	39.60
2	45	8.0531.200	5	414330	48.55

40 040042

Anschweissnippel RARIC Inox

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG (G) Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	30	8.0532.025	10	414262	6.60
3/8	32	8.0532.038	10	414263	7.50
1/2	35	8.0532.050	10	414264	9.05
3/4	40	8.0532.075	10	414265	12.10
1	40	8.0532.100	10	414266	15.10
1 1/4	51	8.0532.125	10	414267	20.05
1 1/2	51	8.0532.150	10	414268	27.30
2	51	8.0532.200	10	414269	30.15
2 1/2	60	8.0532.250	5	414270	61.60
3	71	8.0532.300	1	414271	92.40

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	Winkel °	L mm	Z mm	Zeta	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	90	16	8	--	4.0090.025	10	424644	12.75
3/8	90	21	11	--	4.0090.038	10	424645	11.90
1/2	90	27	13.5	1.5	4.0090.050	10	424646	11.65
3/4	90	31.5	16.5	1.3	4.0090.075	10	424647	16.35
1	90	37	20	0.7	4.0090.100	10	424648	28.45
1 1/4	90	43.5	24.5	0.6	4.0090.125	10	424649	52.00
1 1/2	90	47	28	0.6	4.0090.150	5	424650	76.80
2	90	58	34	0.5	4.0090.200	5	424651	136.80
2 1/2	90	68	47	--	4.0090.250	1	432834	387.60
3	90	78	54	--	4.0090.300	1	406124	484.80

40 040012



Winkel RARIC Rotguss

- Reduziert
- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	IG (Rp1) Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	90	23	24	11	15	4.0091.050	10	424652	32.90
3/4	1/2	90	26	29	16	20	4.0091.075	10	424653	33.40
1	3/4	90	33	33	22	22	4.0091.100	10	424654	63.00
1 1/4	1	90	38	40	23	27	4.0091.125	10	445231	82.35
1 1/2	1	90	40	42	21	28	4.0091.150	5	406126	129.40
1 1/2	1 1/4	90	47	40	29	30	4.0091.151	5	406127	136.80
2	1 1/2	90	47	51	31	38	4.0091.200	5	406128	182.40

40 040012



Winkel RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	90	14	27	8	4.0092.025	10	424655	14.40
3/8	3/8	90	17	29	8	4.0092.038	10	424656	14.05
1/2	1/2	90	23.5	30	10	4.0092.050	10	424657	14.30
3/4	3/4	90	27.5	34.5	12.5	4.0092.075	10	424658	17.55
1	1	90	33	40.5	16	4.0092.100	10	424659	29.40
1 1/4	1 1/4	90	39.5	47.5	20.5	4.0092.125	10	424660	49.60
1 1/2	1 1/2	90	42.5	51	23.5	4.0092.150	5	424661	74.20
2	2	90	53	60.5	29	4.0092.200	5	424662	140.40
2 1/2	2 1/2	90	60	92	39	4.0092.250	1	432835	369.60
3	3	90	77	110	54	4.0092.300	1	406130	608.40

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel RARIC Rotguss

- Mit Wandflansch
- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"



IG Zoll	Winkel °	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	90	17	24	42	40	35	27	7	4.0094.050	10	425258	37.35

40 040012

Winkel RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"



IG Zoll	Winkel °	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	45	14	6	4.0120.038	10	433249	17.20
1/2	45	19	9	4.0120.050	10	433250	23.20
3/4	45	20	10	4.0120.075	10	433251	24.50
1	45	25	11	4.0120.100	10	433252	38.65
1 1/4	45	29	11	4.0120.125	10	433253	80.55
1 1/2	45	31	12	4.0120.150	10	433259	108.00
2	45	34	13	4.0120.200	5	433260	192.00

40 040012

Winkel RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	45	13	28	6	4.0121.038	10	424663	19.10
1/2	1/2	45	18	31	7	4.0121.050	10	424664	23.90
3/4	3/4	45	20	35	8	4.0121.075	10	424665	24.60
1	1	45	25	42	12	4.0121.100	10	424666	32.80
1 1/4	1 1/4	45	30	48	12	4.0121.125	10	424667	76.35
1 1/2	1 1/2	45	31	51	16	4.0121.150	10	424668	130.60
2	2	45	33	62	17	4.0121.200	5	424811	192.00

40 040012

T-Stücke RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	17.5	10	4.0130.025	10	424669	14.65
3/8	21.5	10	4.0130.038	10	424670	14.55
1/2	24.5	11	4.0130.050	10	424671	14.05
3/4	29.5	14.5	4.0130.075	10	424672	24.60
1	35	18	4.0130.100	10	424673	37.20
1 1/4	41.5	22.5	4.0130.125	5	424674	72.40
1 1/2	45	26	4.0130.150	5	424675	97.10
2	55	31	4.0130.200	2	424676	139.20
2 1/2	68.5	47	4.0130.250	1	432836	423.60
3	76.5	55	4.0130.300	1	402122	553.20

40 040012

T-Stücke reduziert RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG (Rp1) Zoll	IG (Rp2) Zoll	IG (Rp3) Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	1/2	24	24	26	14	14	16	4.0131.050	10	424677	30.40
1/2	3/4	1/2	28	28	27	16	16	17	4.0131.051	10	424678	46.80
3/4	1/2	3/4	28	28	29	16	16	17	4.0131.075	10	424680	24.50
3/4	1/2	1/2	27	26	28	16	14	16	4.0131.076	10	424679	50.40
3/4	3/4	1/2	28	30	30	16	18	17	4.0131.077	10	424681	45.50
1	1/2	1	31	31	32	17	17	20	4.0131.100	10	424682	65.05
1	3/4	1	32	32	33	20	20	21	4.0131.101	10	424683	59.65
1	1	1/2	36	31	36	28	22	27	4.0131.102	10	424684	76.95
1 1/4	1/2	1 1/4	32	32	36	16	16	21	4.0131.125	10	422970	108.00
1 1/4	3/4	1 1/4	35	35	38	20	20	22	4.0131.126	10	422971	96.00
1 1/4	1	1 1/4	40	40	41	25	25	26	4.0131.127	10	424685	111.60
1 1/2	1/2	1 1/2	33	33	38	17	17	24	4.0131.150	5	422972	126.00
1 1/2	3/4	1 1/2	36	36	40	20	20	26	4.0131.151	5	422973	132.00
1 1/2	1	1 1/2	41	41	46	25	25	32	4.0131.152	5	402125	144.00
1 1/2	1 1/4	1 1/2	42	42	48	28	28	33	4.0131.153	5	406133	159.60
2	1	2	46	46	50	30	30	36	4.0131.200	2	424686	200.40
2	1 1/4	2	46	46	50	30	30	33	4.0131.201	2	406134	214.80
2	1 1/2	2	47	47	50	32	32	34	4.0131.202	2	406135	242.40

40 040012

Kreuzstücke RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- VGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	26	15	4.0180.050	10	424688	45.60
3/4	30	17	4.0180.075	10	424689	61.20
1	35	22	4.0180.100	10	402127	72.00
1 1/4	42	26	4.0180.125	5	402128	160.80
1 1/2	44	30	4.0180.150	1	402129	212.40
2	53	37	4.0180.200	1	402130	314.40

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Rohrnippel RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"



AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	30	4.0530.030	10	405934	10.80
3/8	40	4.0530.031	10	405935	11.90
3/8	50	4.0530.032	10	405937	14.40
3/8	60	4.0530.033	10	405938	16.95
3/8	70	4.0530.034	10	405939	18.60
3/8	80	4.0530.035	10	405940	20.20
3/8	100	4.0530.036	10	405941	26.80
1/2	30	4.0530.050	10	405942	10.95
1/2	40	4.0530.051	10	405943	10.60
1/2	50	4.0530.052	10	405944	13.00
1/2	60	4.0530.053	10	405945	13.95
1/2	70	4.0530.054	10	405946	15.85
1/2	80	4.0530.055	10	405947	21.40
1/2	90	4.0530.056	10	405948	23.80
1/2	100	4.0530.057	10	405958	24.85
1/2	120	4.0530.058	10	405959	31.60
1/2	140	4.0530.059	10	405960	49.00
1/2	150	4.0530.060	10	405961	52.20
1/2	160	4.0530.061	10	405971	55.00
1/2	180	4.0530.062	10	405972	59.30
1/2	200	4.0530.063	10	405973	61.20
3/4	30	4.0530.075	10	405974	12.50
3/4	40	4.0530.076	10	405975	13.00
3/4	50	4.0530.077	10	405976	14.90
3/4	60	4.0530.078	10	405977	16.60
3/4	70	4.0530.079	10	405978	21.00
3/4	80	4.0530.080	10	405979	23.55
3/4	90	4.0530.081	10	405980	26.40
3/4	100	4.0530.082	10	405981	30.85
3/4	120	4.0530.083	10	405982	38.05
3/4	140	4.0530.084	10	405983	49.35
3/4	150	4.0530.085	10	405984	57.15
3/4	160	4.0530.086	10	405985	64.80
3/4	180	4.0530.087	10	405986	72.60
3/4	200	4.0530.088	10	405987	76.45
1	30	4.0530.100	10	405988	16.20
1	40	4.0530.101	10	405989	16.45
1	50	4.0530.102	10	405990	21.00
1	60	4.0530.103	10	405991	24.00
1	70	4.0530.104	10	404468	35.30
1	80	4.0530.105	10	405992	39.15
1	90	4.0530.106	10	404469	40.20
1	100	4.0530.107	10	405993	43.10

AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	120	4.0530.108	10	404338	54.85
1	140	4.0530.109	10	404339	67.20
1	150	4.0530.110	10	404342	66.25
1	160	4.0530.111	10	404343	81.60
1	180	4.0530.112	10	404344	93.00
1	200	4.0530.113	10	404345	105.75
1 1/4	40	4.0530.125	10	404346	26.65
1 1/4	50	4.0530.126	10	404347	37.20
1 1/4	60	4.0530.127	10	404348	46.95
1 1/4	70	4.0530.128	10	404470	54.60
1 1/4	80	4.0530.129	10	404349	54.00
1 1/4	90	4.0530.130	10	404471	61.20
1 1/4	100	4.0530.131	5	404350	57.40
1 1/4	120	4.0530.132	5	404351	71.20
1 1/4	140	4.0530.133	5	404352	88.10
1 1/4	150	4.0530.134	5	404353	92.65
1 1/4	160	4.0530.135	5	404358	109.20
1 1/4	180	4.0530.136	5	404359	138.00
1 1/4	200	4.0530.137	5	404360	133.60
1 1/2	50	4.0530.150	10	404472	58.70
1 1/2	60	4.0530.151	10	404361	56.05
1 1/2	70	4.0530.152	10	404473	65.40
1 1/2	80	4.0530.153	10	404362	63.75
1 1/2	90	4.0530.154	5	404474	70.45
1 1/2	100	4.0530.155	5	404363	67.95
1 1/2	120	4.0530.156	5	404364	78.60
1 1/2	140	4.0530.157	5	404365	99.00
1 1/2	150	4.0530.158	5	404366	105.50
1 1/2	160	4.0530.159	5	404382	115.35
1 1/2	180	4.0530.160	5	404383	142.80
1 1/2	200	4.0530.161	5	404384	153.60
2	50	4.0530.200	5	404475	66.40
2	60	4.0530.201	5	404385	63.25
2	70	4.0530.202	5	404476	81.25
2	80	4.0530.203	5	404386	79.80
2	90	4.0530.204	5	404477	96.15
2	100	4.0530.205	5	404387	92.40
2	120	4.0530.206	5	404388	108.60
2	140	4.0530.207	5	404394	148.80
2	150	4.0530.208	5	404395	146.40
2	160	4.0530.209	5	404396	168.00
2	180	4.0530.210	5	404397	190.80
2	200	4.0530.211	5	404398	217.20

Reduziermuffen RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	IG (Rp1) Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	23.5	3	22	4.0240.038	10	424690	11.05
1/2	1/4	26.5	3	28	4.0240.050	10	402429	13.95
1/2	3/8	27	3	28	4.0240.051	10	424691	10.10
3/4	3/8	28.5	3	32	4.0240.075	10	424692	22.80
3/4	1/2	31.5	3	32	4.0240.076	10	424693	14.05
1	1/2	33.5	3	38	4.0240.100	10	424694	25.20
1	3/4	35	3	38	4.0240.101	10	424695	17.40
1 1/4	3/4	37	3	48	4.0240.125	10	424696	39.75
1 1/4	1	39	3	48	4.0240.126	10	424697	32.20
1 1/2	3/4	37	3	55	4.0240.150	10	432837	52.45
1 1/2	1	39	3	55	4.0240.151	10	424698	54.00
1 1/2	1 1/4	41	3	55	4.0240.152	10	424699	49.20
2	1 1/4	46	3	65	4.0240.200	10	432838	69.40
2	1 1/2	46	3	65	4.0240.201	10	424700	72.00
2 1/2	2	81	42	--	4.0240.250	1	447053	144.00

40 040012



Reduzierstücke RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7/1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

AG Zoll	IG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	17.5	7.5	22	4.0241.038	10	424701	5.40
1/2	1/4	20.5	10.5	25	4.0241.050	10	424703	6.60
1/2	3/8	20.5	10	25	4.0241.051	10	424702	5.65
3/4	1/4	22.5	12.5	28	4.0241.075	10	424706	12.50
3/4	3/8	22.5	12	28	4.0241.076	10	424705	10.00
3/4	1/2	22.5	9	28	4.0241.077	10	424704	8.05
1	3/8	26.5	16	34	4.0241.100	10	424709	17.05
1	1/2	26.5	13	34	4.0241.101	10	424708	13.00
1	3/4	26.5	11.5	34	4.0241.102	10	424707	11.30
1 1/4	1/2	29	15.5	44	4.0241.125	10	424712	29.65
1 1/4	3/4	29	14	44	4.0241.126	10	424711	24.75
1 1/4	1	29	12	44	4.0241.127	10	424710	18.60
1 1/2	1/2	30	16.5	50	4.0241.150	10	424716	51.60
1 1/2	3/4	30	15	50	4.0241.151	10	424715	45.40
1 1/2	1	30	13	50	4.0241.152	10	424714	29.65
1 1/2	1 1/4	30	11	50	4.0241.153	10	424713	23.05
2	1/2	34.5	21	62	4.0241.200	5	424721	73.20
2	3/4	34.5	19.5	62	4.0241.201	5	424720	74.30
2	1	34.5	17.5	62	4.0241.202	5	424719	58.00
2	1 1/4	34.5	15.5	62	4.0241.203	5	424718	48.25
2	1 1/2	34.5	15.5	62	4.0241.204	5	424717	42.00
2 1/2	1 1/4	37	18	78	4.0241.250	5	432840	174.00
2 1/2	1 1/2	37	18	78	4.0241.251	5	432841	182.40
2 1/2	2	37	18	78	4.0241.252	5	432842	118.80
3	2	45	28	93	4.0241.300	1	406136	260.40
3	2 1/2	45	27	93	4.0241.301	1	402131	217.20
4	3	48	23.5	117	4.0241.400	1	406137	364.80

40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	27	14	21	4.0246.038	10	432858	12.25
3/8	1/2	28	17.5	22	4.0246.039	10	432845	13.20
1/2	3/8	28	14.5	28	4.0246.050	10	432843	17.65
3/4	3/8	29.5	14.5	32	4.0246.075	10	432844	26.20
3/4	1/2	32.5	17.5	32	4.0246.076	10	433153	29.80
1	1/2	34.5	17.5	38	4.0246.100	10	432846	36.85
1	3/4	36	19	38	4.0246.101	10	432852	56.90
1 1/4	1	40.5	21.5	48	4.0246.125	10	432853	82.80
								40 040012



Muffen RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	19	4	--	4.0270.013	10	406138	7.00
1/4	23	3	22	4.0270.025	10	424726	6.15
3/8	24	3	22	4.0270.038	10	424727	7.60
1/2	30	3	28	4.0270.050	10	424728	9.25
3/4	33	3	32	4.0270.075	10	424729	13.60
1	37	3	38	4.0270.100	10	424730	18.75
1 1/4	41	3	48	4.0270.125	10	424731	30.40
1 1/2	41	3	55	4.0270.150	5	424732	44.80
2	51	3	65	4.0270.200	5	424733	64.80
2 1/2	72	26	--	4.0270.250	2	432851	171.60
3	80	34	--	4.0270.300	1	449217	236.40
4	92	40	--	4.0270.400	1	406139	423.60
							40 040012



Doppelnippel reduziert RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

AG Zoll	AG (R1) Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	30.5	20	4.0245.038	10	402431	8.20
1/2	1/4	34	24	4.0245.050	10	402432	9.25
1/2	3/8	32	25	4.0245.051	10	424722	9.25
3/4	3/8	34	28	4.0245.075	10	402433	16.20
3/4	1/2	37	28	4.0245.076	10	424723	13.00
1	1/2	41	34	4.0245.100	10	402434	22.20
1	3/4	42.5	34	4.0245.101	10	424724	17.90
1 1/4	3/4	45	44	4.0245.125	10	432847	50.55
1 1/4	1	47.5	44	4.0245.126	10	424725	33.50
1 1/2	1	48.5	50	4.0245.150	10	432848	50.20
1 1/2	1 1/4	51	50	4.0245.151	10	438407	49.70
2	1 1/4	55.5	62	4.0245.200	5	432849	83.40
2	1 1/2	55.5	62	4.0245.201	5	432850	72.15
2 1/2	2	67	78	4.0245.250	1	406141	132.00
3	2 1/2	81	92	4.0245.300	1	406142	222.00
							40 040012



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

AG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	32	14.5	4.0280.013	10	406140	5.80
1/4	28	17	4.0280.025	10	424734	5.90
3/8	29	22	4.0280.038	10	424735	7.35
1/2	35	25	4.0280.050	10	424736	9.60
3/4	38.5	28	4.0280.075	10	424737	11.90
1	45	34	4.0280.100	10	424738	18.40
1 1/4	50	44	4.0280.125	10	424739	31.10
1 1/2	51	50	4.0280.150	5	424740	48.50
2	59	62	4.0280.200	5	424741	66.00
2 1/2	69.5	79	4.0280.250	1	402430	190.80
3	79	93	4.0280.300	1	402133	252.00
4	94.5	117	4.0280.400	1	406143	489.60

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K

DN	Gewinde Zoll	Ø d mm	S mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	21	3.5	1000	4.0530R.050	3	479080	72.00
20	3/4	26	3.5	1000	4.0530R.075	3	479081	91.00
25	1	33	4	1000	4.0530R.100	3	479082	129.00
32	1 1/4	42	4	1000	4.0530R.125	3	479083	192.00
40	1 1/2	48	4.5	1000	4.0530R.150	1	479084	234.00
50	2	60	5	1000	4.0530R.200	1	479085	302.00

>1 m auf Anfrage

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stopfen 4-kant RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

AG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	17	9	8	4.0290.025	10	424742	6.60
3/8	20	11.5	11	4.0290.038	10	404181	8.05
1/2	23.5	14.5	14	4.0290.050	10	404182	8.30
3/4	27	16	16	4.0290.075	10	404183	8.90
1	31.5	18.5	20	4.0290.100	10	404184	13.80
1 1/4	35	21	24	4.0290.125	10	404185	22.20
1 1/2	37	21	28	4.0290.150	5	404186	31.95
2	41.5	24.5	32	4.0290.200	5	404187	56.40
2 1/2	48	27	39	4.0290.250	2	402134	157.20
3	46	27	46	4.0290.300	1	404188	210.00

40 040012

Stopfen 4-kant RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

AG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	19	12	10	4.0292.038	10	424743	6.60
1/2	23	14.5	12	4.0292.050	10	424744	7.45
3/4	26	16	14	4.0292.075	10	424745	10.60
1	28.5	18.5	17	4.0292.100	10	424746	17.05
1 1/4	34	21	21	4.0292.125	10	424747	24.00
1 1/2	36.5	21	22	4.0292.150	5	424748	35.40
2	42.5	24.5	26	4.0292.200	2	424749	55.20

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kappen RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"



IG Zoll	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	13	7	4.0300.013	10	406144	5.80
1/4	16	10	4.0300.025	10	406145	5.90
3/8	16.5	14	4.0300.038	10	424751	7.10
1/2	18	13.5	4.0300.050	10	424752	7.60
3/4	19.5	15	4.0300.075	10	424753	10.80
1	22	17	4.0300.100	10	424754	18.50
1 1/4	24.5	19	4.0300.125	10	424755	29.80
1 1/2	24.5	19	4.0300.150	5	424756	39.75
2	30	24	4.0300.200	2	424757	69.60
2 1/2	42	31	4.0300.250	1	406146	132.00
3	45.5	42	4.0300.300	1	406147	187.20
						40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen RARIC Rotguss

- Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	37	11.5	34	21	21	4.0330.038	10	424759	40.35
1/2	38.5	10.5	42	26	25	4.0330.050	10	424760	46.80
3/4	42.5	11.5	46	32	31	4.0330.075	10	424761	59.05
1	47.5	12.5	52	38	38	4.0330.100	10	424762	96.25
1 1/4	53.5	14.5	65	47	47	4.0330.125	5	424763	144.00
1 1/2	53	14	72	54	54	4.0330.150	5	424764	204.00
2	65.5	16.5	88	66	66	4.0330.200	2	424765	262.80
2 1/2	73	26	106	83	83	4.0330.250	1	406149	442.80

40 040012



Verschraubungen RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1 / IG-G / ISO 228-1 / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	G Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	7/8	47.5	35.5	34	21	20	4.0331.038	10	424767	38.40
1/2	1/2	1 1/8	53	39.5	42	26	24	4.0331.050	10	424768	46.95
3/4	3/4	1 1/4	58.5	43.5	46	32	30	4.0331.075	10	424769	58.60
1	1	1 1/2	66	49	52	38	36	4.0331.100	10	424770	87.60
1 1/4	1 1/4	2	74.5	55.5	66	47	47	4.0331.125	5	424771	141.60
1 1/2	1 1/2	2 1/4	74	55	72	54	51	4.0331.150	5	424772	194.05
2	2	2 3/4	90	66	88	66	65	4.0331.200	2	424773	325.20
2 1/2	2 1/2	3 1/4	97	72	106	83	83	4.0331.250	1	402135	555.60

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen für Wassermesser RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

40 040012

Flansche RARIC Rotguss

- Für Wassermesser
- Material: Rotguss CC499K
- Dichtung: Gummidichtung NBR
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1



IG Zoll	A mm	B mm	C mm	F mm	E mm	D mm	A Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	17	18	83	126	90	18	17	4.0660.075	1	416827	136.80
1	17	21	83	126	90	18	17	4.0660.100	1	416828	134.40
1 1/4	17	23	83	126	90	18	17	4.0660.125	1	416829	114.00
1 1/2	17	23	83	126	90	18	17	4.0660.150	1	416830	115.20
2	17	28	100	143	110	18	17	4.0660.200	1	402446	237.60

40 040012

Gewindeflansche RARIC Rotguss

- Material: Rotguss CC499K
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1



DN	Zoll Zoll	G mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	SL mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	12	14	20	14	65	95	4	4.0629.050	1	449069	210.00
20	3/4	58	14	16	24	14	75	105	4	4.0629.075	1	449070	264.00
25	1	68	14	16	24	14	85	115	4	4.0629.100	1	449071	251.00
32	1 1/4	78	14	16	26	18	100	140	4	4.0629.125	1	449072	342.00
40	1 1/2	88	14	16	26	18	110	150	4	4.0629.150	1	449073	376.00
50	2	102	15	18	28	18	125	165	4	4.0629.200	1	449074	423.00
65	2 1/2	122	15	18	32	18	145	185	4	4.0629.250	1	449075	524.00
80	3	138	17	20	34	18	160	200	8	4.0629.300	1	449076	691.00
100	4	158	17	20	38	18	180	220	8	4.0629.400	1	449077	807.00

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hahnverlängerungen RARIC Rotguss

- Mit Innenvielkant, durchgeschnittenes Gewinde
- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 1/2" - 4"
- SVGW Gas 1/4" - 2"
- DVGW 3/8" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	21.5	10	6.5	4.0526.038	10	434005	7.10
3/8	3/8	26.5	15	11.5	4.0526.039	10	431241	6.00
3/8	3/8	31.5	20	16.5	4.0526.040	10	431242	7.45
3/8	3/8	36.5	25	20.5	4.0526.041	10	431243	7.95
3/8	3/8	41.5	30	24	4.0526.042	10	431244	9.00
3/8	3/8	51.5	40	35	4.0526.043	10	431245	12.15
3/8	3/8	61.5	50	45	4.0526.044	10	431246	14.90
3/8	3/8	76.5	65	55	4.0526.045	10	433392	22.10
3/8	3/8	91.5	80	55	4.0526.046	10	433393	32.30
3/8	3/8	111.5	100	55	4.0526.047	10	433394	37.20
1/2	1/2	24.5	10	6.5	4.0526.050	10	415991	8.55
1/2	1/2	27	12.5	9	4.0526.051	10	415992	8.40
1/2	1/2	29.5	15	11.5	4.0526.052	10	415993	9.25
1/2	1/2	32	17.5	13	4.0526.053	10	415968	9.50
1/2	1/2	34.5	20	16.5	4.0526.054	10	415969	8.40
1/2	1/2	39.5	25	20.5	4.0526.055	10	415970	9.40
1/2	1/2	44.5	30	24	4.0526.056	10	415971	10.35
1/2	1/2	54.5	40	35	4.0526.057	10	416466	12.60
1/2	1/2	64.5	50	45	4.0526.058	10	416467	15.40
1/2	1/2	79.5	65	55	4.0526.059	10	416468	18.60
1/2	1/2	94.5	80	55	4.0526.060	10	416469	22.00
1/2	1/2	114.5	100	55	4.0526.061	10	416470	26.90
1/2	1/2	134.5	120	55	4.0526.062	10	406151	64.20
1/2	1/2	164.5	150	55	4.0526.063	10	406152	80.30
3/4	3/4	26	10	6.5	4.0526.075	10	406153	9.25
3/4	3/4	31	15	11.5	4.0526.076	10	416471	9.40
3/4	3/4	36	20	16.5	4.0526.077	10	416472	10.70
3/4	3/4	41	25	20.5	4.0526.078	10	416473	12.15
3/4	3/4	46	30	24	4.0526.079	10	416474	14.05
3/4	3/4	56	40	35	4.0526.080	10	416475	18.40
3/4	3/4	66	50	45	4.0526.081	10	416476	22.10
3/4	3/4	81	65	55	4.0526.082	10	416477	29.80
3/4	3/4	96	80	55	4.0526.083	10	416478	37.35
3/4	3/4	116	100	55	4.0526.084	10	416479	40.80
1	1	35	15	11.5	4.0526.100	10	406154	21.85
1	1	38.5	20	16.5	4.0526.101	10	416480	26.65
1	1	43.5	25	20.5	4.0526.102	10	416481	25.35
1	1	48.5	30	24	4.0526.103	10	416482	27.40
1	1	58.5	40	35	4.0526.104	10	416483	33.85
1	1	68.5	50	45	4.0526.105	10	416484	39.15
1	1	83.5	65	55	4.0526.106	10	416485	52.95
1	1	98.5	80	55	4.0526.107	10	416486	71.90
1	1	118.5	100	55	4.0526.108	10	416487	80.55

40 040018



Brunnenablaufventile RARIC Rotguss

- Oberteil mit IG für Überlaufrohr
- Unterteil mit IG und Rillen zum Einzementen
- Material: Rotguss CC499K
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1



IG Zoll	D mm	d mm	S mm	A mm	H mm	h mm	L mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	40	27	32	19	39	19	37	3	4.G164.075	10	445451	116.40
1	52	33	40	26	50	25	49	4	4.G164.100	10	415972	144.00
1 1/4	63	40	50	31	55	29	55	5	4.G164.125	5	415973	181.20
1 1/2	74	50	57	39	64	37	60	5	4.G164.150	5	415974	206.40
2	90	63	70	50	71	45	76	5	4.G164.200	1	415975	279.60
2 1/2	110	78	86	64	90	55	90	6	4.G164.250	1	416393	607.05
3	130	93	101	76	101	64	105	8	4.G164.300	1	416394	678.00

40 040012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	Winkel °	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	90	17	7	8.0090.013	10	402083	8.80
1/4	90	19	9	8.0090.025	10	414331	8.05
3/8	90	23	11	8.0090.038	10	414332	9.70
1/2	90	28	14	8.0090.050	10	414333	11.70
3/4	90	32	16	8.0090.075	10	414334	16.20
1	90	36	20	8.0090.100	10	414335	27.95
1 1/4	90	43	24	8.0090.125	10	414336	37.00
1 1/2	90	47	28	8.0090.150	5	414337	50.05
2	90	57	34	8.0090.200	5	414338	75.90
2 1/2	90	68	42	8.0090.250	1	414339	181.50
3	90	77	48	8.0090.300	1	402084	231.00
4	90	94	52	8.0090.400	1	402085	357.50

40 040042



Winkel RARIC Inox

- Reduziert
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	IG (Rp1) Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	90	17	18	5	6	8.0091.038	10	418810	11.00
1/2	3/8	90	25	26	16	16	8.0091.050	10	418811	15.40
3/4	3/8	90	23	25	13	16	8.0091.075	10	418812	24.20
3/4	1/2	90	29	29	18	19	8.0091.076	10	418813	21.60
1	1/2	90	32	24	16	25	8.0091.100	10	418814	35.00
1	3/4	90	33	36	18	24	8.0091.101	10	418815	34.00
1 1/4	3/4	90	34	37	21	28	8.0091.125	10	418816	58.30
1 1/4	1	90	41	42	26	28	8.0091.126	10	418817	58.30
1 1/2	1	90	43	47	26	33	8.0091.150	5	418818	75.90
1 1/2	1 1/4	90	46	47	27	41	8.0091.151	5	418819	75.90
2	1 1/4	90	49	54	32	40	8.0091.201	5	418821	114.40
2	1 1/2	90	45	53	27	36	8.0091.202	5	418822	114.40

40 040042



Winkel RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	Winkel °	L1 mm	L2 mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	90	20	28	10	8.0092.025	10	414394	8.40
3/8	3/8	90	24	32	13	8.0092.038	10	414340	9.80
1/2	1/2	90	29	37	19	8.0092.050	10	414341	12.45
3/4	3/4	90	33	43	22	8.0092.075	10	414342	19.25
1	1	90	39	52	24	8.0092.100	10	414343	30.80
1 1/4	1 1/4	90	44	59	28	8.0092.125	10	414344	45.55
1 1/2	1 1/2	90	49	63	32	8.0092.150	5	414345	57.20
2	2	90	58	75	41	8.0092.200	5	414346	74.80
2 1/2	2 1/2	90	69	87	46	8.0092.250	1	402088	151.80
3	3	90	79	99	54	8.0092.300	1	418944	220.00

40 040042

Winkel RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	Winkel °	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	45	18	7	8.0120.025	10	402091	10.45
3/8	45	18	8	8.0120.038	1	447056	11.15
1/2	45	21	11	8.0120.050	10	447057	11.25
3/4	45	26	14	8.0120.075	10	447058	16.20
1	45	29	15	8.0120.100	10	447059	27.95
1 1/4	45	33	17	8.0120.125	5	447060	46.35
1 1/2	45	38	21	8.0120.150	10	447061	53.50
2	45	42	25	8.0120.200	5	447062	83.60

40 040042

Winkel RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	L1 mm	Winkel °	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	21	45	27	12	11	8.0121.050	10	404134	18.95
3/4	3/4	24	45	40	24	12	8.0121.075	10	404135	25.65
1	1	29	45	40	23	15	8.0121.100	10	404136	31.25
1 1/4	1 1/4	26	45	28	8	10	8.0121.125	10	404137	58.30
1 1/2	1 1/2	33	45	22	3	17	8.0121.150	10	404138	72.05
2	2	35	45	30	6	17	8.0121.200	5	404139	117.70

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	15	6	8.0130.013	10	402094	9.90
1/4	18	8	8.0130.025	10	414347	8.40
3/8	21	9	8.0130.038	10	414348	13.35
1/2	26	16	8.0130.050	10	414349	16.30
3/4	30	18	8.0130.075	10	414350	24.55
1	35	23	8.0130.100	10	414351	39.40
1 1/4	41	28	8.0130.125	5	414352	54.90
1 1/2	46	32	8.0130.150	5	414353	73.40
2	54	41	8.0130.200	5	414354	105.60
2 1/2	69	47	8.0130.250	1	414355	213.40
3	78	53	8.0130.300	1	414356	295.90
4	94	68	8.0130.400	1	402095	475.20

40 040042

T-Stücke reduziert RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG (Rp1) Zoll	IG (Rp2) Zoll	IG (Rp3) Zoll	L1 / L2 mm	L3 mm	Z1 / Z2 mm	Z3 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	3/8	20	23	11	16	8.0131.038	10		418823	19.80
1/2	3/8	1/2	27	27	17	18	8.0131.051	10		418825	21.35
3/4	1/2	3/4	29	30	17	20	8.0131.075	10		418826	29.70
1	1/2	1	32	34	17	23	8.0131.100	10		418827	47.75
1	3/4	1	34	36	20	24	8.0131.101	10		418828	47.75
1 1/4	3/4	1 1/4	36	41	20	30	8.0131.125	10		418829	67.25
1 1/4	1	1 1/4	40	42	24	28	8.0131.126	1	10	418830	62.90
1 1/2	3/4	1 1/2	38	43	20	28	8.0131.150	5		418831	66.70
1 1/2	1	1 1/2	38	43	22	29	8.0131.151	5		418832	66.70
1 1/2	1 1/4	1 1/2	42	44	27	32	8.0131.152	5		418833	97.15
2	1 1/4	2	50	51	30	37	8.0131.201	2		418835	137.50
2	1 1/2	2	50	51	30	39	8.0131.202	2		418836	137.50

40 040042



Kreuzstücke RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	28	13	8.0180.050	10	417908	25.30



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduziermuffen RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	IG (Rp1) Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	26	2	8.0240.025	10	402096	10.15
3/8	1/8	28	2	8.0240.038	10	402097	10.70
3/8	1/4	30	2	8.0240.039	10	418946	9.70
1/2	1/4	33	3	8.0240.050	10	418945	11.80
1/2	3/8	34	2	8.0240.051	10	414290	11.80
3/4	1/4	30	3	8.0240.074	10	417922	18.05
3/4	3/8	36	3	8.0240.075	10	414291	16.30
3/4	1/2	37	3	8.0240.076	10	414292	16.30
1	1/2	41	3	8.0240.100	10	414293	26.20
1	3/4	42	3	8.0240.102	10	414294	26.20
1 1/4	1/2	43	4	8.0240.125	10	418837	41.05
1 1/4	3/4	44	3	8.0240.126	10	414295	41.05
1 1/4	1	46	4	8.0240.127	10	414296	41.05
1 1/2	3/4	46	4	8.0240.150	10	418838	52.80
1 1/2	1	47	4	8.0240.151	10	414297	52.80
1 1/2	1 1/4	49	4	8.0240.152	10	414298	52.80
2	1	47	4	8.0240.200	10	418839	79.75
2	1 1/4	49	3	8.0240.201	10	418840	79.75
2	1 1/2	50	3	8.0240.202	10	418841	79.75
2 1/2	1 1/2	57	4	8.0240.250	5	418842	129.80
2 1/2	2	60	4	8.0240.251	5	418843	129.80
3	2	63	5	8.0240.300	1	440259	174.90
3	2 1/2	69	5	8.0240.301	1	418844	174.90
4	3	73	4	8.0240.400	1	402098	320.10

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Reduzierstücke RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG Zoll	IG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	16	4	15	8.0241.025	10	414305	7.30
3/8	1/8	18	5	19	8.0241.038	10	418846	7.60
3/8	1/4	18	5	19	8.0241.039	10	414306	7.60
1/2	1/8	21	5	22	8.0241.050	10	418847	10.60
1/2	1/4	20	5	22	8.0241.051	10	414307	10.60
1/2	3/8	20	5	22	8.0241.052	10	414308	10.60
3/4	1/4	25	8	28	8.0241.075	10	418848	14.30
3/4	3/8	23	7	28	8.0241.076	10	414309	14.30
3/4	1/2	23	7	28	8.0241.077	10	414310	14.30
1	1/4	27	9	36	8.0241.100	10	418849	20.60
1	3/8	26	8	36	8.0241.101	10	414311	20.60
1	1/2	26	8	36	8.0241.102	10	414312	20.60
1	3/4	27	8	36	8.0241.103	10	414313	20.60
1 1/4	1/2	30	9	43	8.0241.125	10	414314	31.35
1 1/4	3/4	30	9	43	8.0241.126	10	414315	31.35
1 1/4	1	30	9	43	8.0241.127	10	414316	31.35
1 1/2	1/2	30	8	49	8.0241.150	10	418850	42.15
1 1/2	3/4	30	8	49	8.0241.151	10	414317	42.15
1 1/2	1	30	8	49	8.0241.152	10	414318	42.15
1 1/2	1 1/4	30	8	49	8.0241.153	10	414319	42.50
2	1	35	9	62	8.0241.200	5	414320	63.80
2	1 1/4	35	9	62	8.0241.201	5	414321	63.80
2	1 1/2	35	9	62	8.0241.202	5	414322	63.80
2 1/2	1 1/2	39	10	78	8.0241.250	5	418851	112.20
2 1/2	2	41	11	78	8.0241.251	5	418852	112.20
3	2	45	12	90	8.0241.300	1	418853	183.70
3	2 1/2	45	13	90	8.0241.301	1	418854	169.40
4	3	50	13	118	8.0241.400	1	402099	271.70

40 040042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stopfen 4-kant RARIC Inox

- 4-kant ohne Rand
- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	18	8	10	8.0290.038	10	453816	7.50
1/2	21	11	11	8.0290.050	10	416365	8.05
3/4	23	13	17	8.0290.075	10	412411	10.70
1	27	15	19	8.0290.100	10	429573	15.30
1 1/4	32	17	22	8.0290.125	10	453814	24.45
1 1/2	33	17	22	8.0290.150	5	412409	30.80
2	39	21	27	8.0290.200	5	429295	53.90



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kontermuttern RARIC Inox

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	7	11	8.0310.025	10	418862	5.85
3/8	8	24	8.0310.038	10	418863	5.85
1/2	8	29	8.0310.050	10	418864	7.30
3/4	10	36	8.0310.075	10	418865	9.90
1	11	41	8.0310.100	10	418866	15.30
1 1/4	11	52	8.0310.125	10	418867	18.85
1 1/2	13	60	8.0310.150	10	418868	22.80
2	14	70	8.0310.200	5	418869	33.90

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtungen RARIC

Zoll Zoll	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	PTFE (Teflon)	8.0330.D038	1	414387	1.75

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: IG-Rp / A-GR / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	AG Zoll	L mm	L1 mm	z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	35	22	18	26	8.0246.050	10	404140	28.50
3/4	1/2	39	23	22	32	8.0246.075	10	404141	36.45
1	3/4	44	26	22	38	8.0246.100	10	404142	50.20
1 1/4	1	47	27	24	46	8.0246.125	10	404143	67.00
1 1/2	1 1/4	50	28	26	54	8.0246.150	5	404144	105.50
2	1 1/2	53	30	29	63	8.0246.200	5	404145	134.20

40 040042

Muffen RARIC Inox

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	16	8.0270.013	10	402100	6.20
1/4	25	8.0270.025	10	414252	6.60
3/8	25	8.0270.038	10	414253	7.30
1/2	34	8.0270.050	10	414254	7.95
3/4	35	8.0270.075	10	414255	9.25
1	42	8.0270.100	10	414256	14.65
1 1/4	47	8.0270.125	10	414257	17.95
1 1/2	48	8.0270.150	5	414258	21.15
2	51	8.0270.200	5	414259	35.20
2 1/2	60	8.0270.250	1	414260	72.60
3	66	8.0270.300	1	414261	95.70
4	78	8.0270.400	1	402101	185.90

40 040042

Halbmuffen RARIC Inox

- Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	26	15	8.0272.050	10	416364	7.60
3/4	31	17	8.0272.075	10	419814	9.50
1	39	21	8.0272.100	10	419647	14.20
1 1/2	55	23	8.0272.150	10	425230	20.50

Muffen RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	23	7	8.0271.025	10	453012	8.05
1/2	35	15	8.0271.050	10	453014	10.60
3/4	39	17	8.0271.075	10	453015	13.65
1	44	16	8.0271.100	10	453016	22.15
1 1/4	50	20	8.0271.125	10	453017	31.90
1 1/2	54	18	8.0271.150	10	453018	41.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Muffen

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	63	28	8.0271.200	10	453019	61.60
2 1/2	72	22	8.0271.250	10	453020	124.30
3	77	25	8.0271.300	1	453021	167.20
						40 040042

Doppelnippel reduziert RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



AG Zoll	AG (R1) Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	28	15	8.0245.025	10	402102	7.30
3/8	1/8	29	19	8.0245.038	10	402103	8.80
3/8	1/4	29	19	8.0245.039	10	418924	8.15
1/2	1/8	33	23	8.0245.050	10	418925	13.75
1/2	1/4	32	23	8.0245.051	10	418926	12.10
1/2	3/8	32	24	8.0245.052	10	414299	12.10
3/4	1/4	35	29	8.0245.075	10	418927	15.75
3/4	3/8	34	29	8.0245.076	10	414300	15.30
3/4	1/2	37	29	8.0245.077	10	414301	15.30
1	1/4	39	35	8.0245.100	10	418928	27.30
1	3/8	39	35	8.0245.101	10	414302	27.30
1	1/2	42	35	8.0245.102	10	414303	23.90
1	3/4	44	35	8.0245.103	10	414304	23.90
1 1/4	1/2	45	45	8.0245.125	10	418929	35.75
1 1/4	3/4	47	45	8.0245.126	10	418930	35.75
1 1/4	1	51	45	8.0245.127	10	418931	35.75
1 1/2	1/2	45	51	8.0245.150	10	418932	50.60
1 1/2	3/4	47	50	8.0245.151	10	418933	44.25
1 1/2	1	51	50	8.0245.152	10	418934	44.25
1 1/2	1 1/4	52	50	8.0245.153	10	418935	44.25
2	3/4	52	63	8.0245.199	5	418860	77.00
2	1	55	62	8.0245.200	5	418936	66.70
2	1 1/4	57	62	8.0245.201	5	418937	66.70
2	1 1/2	56	61	8.0245.202	5	418938	66.70
2 1/2	1 1/2	64	78	8.0245.250	1	418939	108.90
2 1/2	2	67	78	8.0245.251	1	418940	111.10
3	2	70	91	8.0245.300	1	418941	163.90
3	2 1/2	73	91	8.0245.301	1	418942	163.90
4	3	84	118	8.0245.400	1	418943	292.60
							40 040042

Doppelnippel RARIC Inox

- Sechskant
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



AG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	28	13	8.0280.013	10	402104	6.50
1/4	30	15	8.0280.025	10	414282	6.50
3/8	31	19	8.0280.038	10	414283	7.60
1/2	37	24	8.0280.050	10	414284	10.60
3/4	41	29	8.0280.075	10	414285	13.45
1	47	35	8.0280.100	10	414286	21.15
1 1/4	52	45	8.0280.125	10	414287	33.55
1 1/2	56	51	8.0280.150	5	414288	41.70
2	64	62	8.0280.200	5	414289	63.80
2 1/2	71	78	8.0280.250	1	418947	104.50
3	77	92	8.0280.300	1	415062	136.40
4	93	116	8.0280.400	1	402105	266.20
						40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Doppelnippel RARIC Inox

- Flachdichtend
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG (G) Zoll	D mm	B mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	14	6	32	27	8.0285.050	10	418855	21.15
3/4	19	6	32	32	8.0285.075	10	418856	27.20
1	25	7	35	41	8.0285.100	10	418857	43.80
1 1/4	32	9	41	50	8.0285.125	10	418858	68.35
1 1/2	38	9	41	55	8.0285.150	10	445415	94.05
2	48	10	46	65	8.0285.200	5	445416	117.70

40 040042

Stopfen RARIC Inox

- Sechskant
- Material: AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	16	11	14	8.0295.013	10	402106	6.30
1/4	18	12	17	8.0295.025	10	414365	6.30
3/8	19	13	21	8.0295.038	10	414366	6.50
1/2	22	16	26	8.0295.050	10	414367	7.85
3/4	24	18	29	8.0295.075	10	414368	9.70
1	26	19	36	8.0295.100	10	414369	16.95
1 1/4	28	21	45	8.0295.125	10	414370	26.00
1 1/2	31	23	53	8.0295.150	5	414371	34.55
2	37	26	63	8.0295.200	5	414372	52.80
3	42	31	92	8.0295.300	1	402108	140.80
4	52	38	117	8.0295.400	1	402109	209.00

40 040042



Kappen RARIC Inox

- Sechskant
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	15	12	15	8.0300.025	10	414357	6.30
3/8	16	13	19	8.0300.038	10	414358	6.95
1/2	20	17	27	8.0300.050	10	414359	8.95
3/4	22	19	30	8.0300.075	10	414360	10.70
1	26	23	38	8.0300.100	10	414361	18.30
1 1/4	28	25	47	8.0300.125	10	414362	27.95
1 1/2	32	29	52	8.0300.150	5	414363	39.05
2	34	30	65	8.0300.200	5	414364	50.85
2 1/2	39	35	80	8.0300.250	1	418861	169.40
3	42	38	94	8.0300.300	1	402111	205.70
4	45	40	120	8.0300.400	1	402112	371.80

40 040042



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen RARIC Inox

- Flachdichtend
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	34	14	30	17	8.0330.025	10	414379	26.20
3/8	35	15	33	21	8.0330.038	10	414380	28.85
1/2	36	13	37	24	8.0330.050	10	414381	35.10
3/4	39	15	45	31	8.0330.075	10	414382	47.45
1	46	16	53	37	8.0330.100	10	414383	65.80
1 1/4	45	15	65	47	8.0330.125	5	414384	92.65
1 1/2	50	18	71	52	8.0330.150	5	414385	116.50
2	56	25	85	66	8.0330.200	1	414386	167.20
2 1/2	72	28	106	82	8.0330.250	1	418948	331.10
3	83	30	119	94	8.0330.300	1	402114	387.20

40 040042



Verschraubungen RARIC Inox

- Konisch dichtend
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	40	13	40	25	8.0340.050	10	445232	38.30
3/4	42	14	45	30	8.0340.075	10	445233	47.30
1	46	19	52	37	8.0340.100	10	445234	70.95
1 1/4	53	17	64	46	8.0340.125	5	445235	95.70



Verschraubungen RARIC Inox

- Flachdichtend
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/4	42	35	30	17	8.0331.025	10	414395	27.95
3/8	3/8	43	36	33	21	8.0331.038	10	414396	31.05
1/2	1/2	50	39	37	24	8.0331.050	10	414397	44.00
3/4	3/4	53	41	45	31	8.0331.075	10	414398	59.75
1	1	64	49	53	37	8.0331.100	10	414399	75.80
1 1/4	1 1/4	67	52	65	46	8.0331.125	5	414400	107.50
1 1/2	1 1/2	68	52	71	52	8.0331.150	5	414401	140.95
2	2	81	62	85	64	8.0331.200	1	414402	198.00
2 1/2	2 1/2	98	77	106	82	8.0331.250	1	418949	398.20
3	3	106	84	119	94	8.0331.300	1	402117	513.70

40 040042



Verschraubungen RARIC Inox

- Konisch dichtend
- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / ISO 4144
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1
- VGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

IG Zoll	AG Zoll	L mm	Z mm	S1 mm	S2/S3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	55	45	38	26	8.0341.050	10	445236	48.65
3/4	3/4	59	45	48	31	8.0341.075	10	445237	62.65
1	1	64	51	54	38	8.0341.100	10	445238	84.05



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

raric

Schlauchtüllen RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"

AG Zoll	D mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	7	35	12	8.0380.013	10	402119	11.90
1/4	9	40	14	8.0380.025	10	414373	11.90
3/8	10	42.5	18	8.0380.038	10	414374	13.55
1/2	13.5	47.5	22.5	8.0380.050	10	414375	16.65
3/4	20	52.5	28	8.0380.075	10	414376	21.90
1	26	60	35	8.0380.100	10	414377	33.70
1 1/4	33	68	44	8.0380.125	10	414378	50.60
1 1/2	39	71	50	8.0380.150	10	418950	72.60
2	52	80	62	8.0380.200	5	418951	100.10
2 1/2	65	118	79	8.0380.250	1	418952	215.60
3	77	108	90	8.0380.300	1	402120	294.80
4	102	119	117	8.0380.400	1	402121	441.10

40 040042



Gewindeflansche RARIC Inox

- Material: Edelstahl AISI 316 - 1.4408 - V4A / DIN 2566
- Betriebsdruck: PN 16
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1
- SVGW Wasser 3/8" - 4"
- SVGW Gas 3/4" - 2"



IG Zoll	DN	A mm	B mm	D mm	b mm	K mm	d mm	h mm	r mm	SL mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	15	35	45	95	14	65	14	20	2	4	8.0629.050	1	445098	100.10
3/4	20	45	58	105	16	75	14	24	2	4	8.0629.075	1	445099	132.00
1	25	52	68	115	16	85	14	24	2	4	8.0629.100	1	445100	144.10
1 1/4	32	60	78	140	16	100	18	26	2	4	8.0629.125	1	445101	194.70
1 1/2	40	70	88	150	16	110	18	26	3	4	8.0629.150	1	445102	214.50
2	50	85	102	165	18	125	18	28	3	4	8.0629.200	1	445103	284.90
2 1/2	65	105	122	185	18	145	18	32	3	4	8.0629.250	1	445104	392.70
3	80	118	138	200	20	160	18	34	3	8	8.0629.300	1	445105	486.20
4	100	140	158	220	20	180	18	38	3	8	8.0629.400	1	445106	552.20

40 040042

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelverschraubungen RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

IG Zoll	AG Zoll	L1 mm	L2 mm	Z mm	S1 mm	S2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	30	70	18	44	24	6.0097.050	10	453784	56.20
3/4	3/4	31	82	21	48	30	6.0097.075	10	453785	69.00
1	1	44	90	27	55	36	6.0097.100	5	419630	91.20
1 1/4	1 1/4	46	104	27	65	47	6.0097.125	5	434822	124.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kreuzstücke RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

IG Zoll	L mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	28	13	6.0180.050	10		455967	28.80
3/4	33	17	6.0180.075	10		455968	37.20
1	38	19	6.0180.100	10		455969	52.80
1 1/4	44	22	6.0180.125	1	5	455970	69.60
1 1/2	49	27	6.0180.150	5		455971	97.20
2	55	36	6.0180.200	1		455972	141.60

40 040015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	IG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	18	0	15	6.0241.025	10	403970	4.20
3/8	1/4	19	0	20	6.0241.039	10	417035	4.45
1/2	1/8	21	11	24	6.0241.050	10	432652	8.65
1/2	1/4	21	11	24	6.0241.051	10	417036	6.60
1/2	3/8	21	0	24	6.0241.052	10	417037	5.80
3/4	1/4	24	11	28	6.0241.075	10	417038	10.35
3/4	3/8	24	11	28	6.0241.076	10	417039	9.40
3/4	1/2	24	0	28	6.0241.077	10	417040	7.10
1	3/8	27	12	37	6.0241.100	10	417041	16.60
1	1/2	27	13	37	6.0241.101	10	417042	15.40
1	3/4	27	0	37	6.0241.102	10	417043	12.40
1 1/2	1 1/4	30	0	54	6.0241.153	10	417044	24.25

40 040015



Doppelnippel reduziert RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	AG (R1) Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	28	15	6.0245.025	10	403971	5.30
3/8	1/4	31	20	6.0245.039	10	417013	6.25
1/2	1/4	34	24	6.0245.051	10	417014	9.60
1/2	3/8	35	24	6.0245.052	10	417015	8.20
3/4	3/8	37	28	6.0245.076	10	417016	13.70
3/4	1/2	38	28	6.0245.077	10	417017	11.55
1	1/2	44	38	6.0245.100	10	417018	23.05
1	3/4	44	38	6.0245.101	10	417019	18.60
1 1/4	1	52	48	6.0245.127	10	417020	29.40
1 1/2	1 1/4	55	55	6.0245.153	10	417021	39.50

40 040015

Reduzierstücke RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / AG-R / ISO 7-1

IG Zoll	AG Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	22	11	17	6.0246.025	10	403972	10.45
1/2	1/4	29	14	25	6.0246.050	10	414190	9.75
3/4	3/8	33	16	32	6.0246.075	10	453787	21.85
1 1/2	1 1/2	46	25	--	6.0246.152	10	404981	88.00

40 040015





Doppelnippel RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	29	17	6.0280.025	10	417005	5.30
3/8	35	20	6.0280.038	10	417006	5.90
1/2	38	24	6.0280.050	10	417007	9.00
3/4	40	29	6.0280.075	10	417008	11.90
1	46	38	6.0280.100	10	417009	16.70
1 1/4	55	50	6.0280.125	10	417010	27.75
1 1/2	55	55	6.0280.150	5	417011	33.60
2	64	67	6.0280.200	5	417012	52.80

40 040015



Stopfen 4-kant RARIC Messing

- Mit Rand
- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-R / ISO 7-1

AG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	20	11	9	6.0290.025	10	424599	4.35
3/8	22	12	10	6.0290.038	10	424600	4.35
1/2	27	15	12	6.0290.050	10	424601	6.00
3/4	29	17	17	6.0290.075	10	424592	8.05
1	35	19	21	6.0290.100	10	424593	12.15
1 1/4	38	21	22	6.0290.125	10	424594	17.30

40 040015



Stopfen 6-kant RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

AG (G) Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	13	8	17	6.0292.025	10	417925	9.15
3/8	15	9	20	6.0292.038	10	429296	9.15
1/2	17	11	26	6.0292.050	10	417924	10.45
3/4	17	11	30	6.0292.075	10	455991	18.75
1	21	14	38	6.0292.100	10	455992	47.40

40 040015



Kappen lang RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1

IG Zoll	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	14	12	17	6.0300.025	10	424750	4.95
1 1/2	29	24	53	6.0300.150	5	414191	26.80
2	31	26	67	6.0300.200	5	414189	45.00

40 040012

Kappen kurz RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-G / ISO 228-1, ohne Dichtung

IG Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	18	6.0305.038	10	424595	6.50
1/2	13	24	6.0305.050	10	424596	6.50
3/4	13	30	6.0305.075	10	424597	6.85
1	16	37	6.0305.100	10	424598	14.55
1 1/4	17	46	6.0305.125	10	416190	20.05

40 040015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kontermuttern RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-G / ISO 228-1

G Zoll	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	8	20	6.0310.025	10	481754	4.00
3/8	8	24	6.0310.038	10	416349	4.10
1/2	8	29	6.0310.050	10	453788	5.40
3/4	9	36	6.0310.075	10	425233	7.35
1	9	46	6.0310.100	10	419813	10.20
1 1/4	11	55	6.0310.125	10	429297	16.35
1 1/2	12	62	6.0310.150	10	416348	19.80
2	16	74	6.0310.200	10	434821	31.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einschraubteile RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-Rp / ISO 7-1 / AG-G / ISO 228-1



IG Zoll	AG (G) Zoll	L mm	Z mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	1 1/2	25	12	38	6.0370.100	10	424777	22.60
1 1/4	2	31	14	47	6.0370.125	10	424778	32.40
1 1/2	2 1/4	34	14	54	6.0370.150	5	424779	42.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindenippel RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

G Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	30	6.0532.050	10	445239	11.05
1/2	60	6.0532.052	10	423271	15.75
1/2	100	6.0532.054	10	423272	26.65
3/4	30	6.0532.075	10	445240	15.00
3/4	60	6.0532.077	10	423273	21.60
3/4	100	6.0532.079	10	423274	37.10
1	30	6.0532.100	10	445241	32.20
1	100	6.0532.104	10	424776	56.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schlauchtüllen RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

AG (G) Zoll	D mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	8	40	19	6.0380.039	10	415003	6.25
3/8	10	40	19	6.0380.040	10	415004	5.90
3/8	13	40	19	6.0380.041	10	415006	6.15
3/8	16	40	19	6.0380.042	10	415445	7.20
1/2	6	36	22	6.0380.050	10	415446	10.10
1/2	8	41	22	6.0380.051	10	415447	10.00
1/2	10	41	22	6.0380.052	10	415005	7.95
1/2	13	41	22	6.0380.053	10	415007	8.05
1/2	16	41	22	6.0380.054	10	415010	9.15
3/4	13	50	28	6.0380.075	10	415008	13.10

Schlauchtüllen RARIC Messing

- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1



AG (G) Zoll	D mm	L mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	19	56	21	6.0380.055	10	415448	10.95
3/4	16	57	19	6.0380.076	10	415011	13.60
3/4	19	59	21	6.0380.077	10	415013	12.50
3/4	25	61	28	6.0380.078	10	415449	15.15
1	19	64	22	6.0380.100	10	415014	19.95
1	22	64	25	6.0380.101	10	415015	29.30
1	25	65	28	6.0380.102	10	415016	17.20
1	32	66	35	6.0380.103	10	458872	21.50
1 1/4	25	80	32	6.0380.125	10	458873	33.25
1 1/4	32	75	37	6.0380.126	10	422008	25.60
1 1/4	38	75	40	6.0380.128	10	409651	36.85
1 1/2	32	75	35	6.0380.150	10	419623	41.90
1 1/2	35	75	38	6.0380.151	10	458874	47.40
1 1/2	38	75	40	6.0380.152	10	409652	41.65
1 1/2	40	81	44	6.0380.153	10	458875	37.20
2	38	84	54	6.0380.200	10	458876	58.80
2	50	83	54	6.0380.201	10	415423	47.55
2 1/2	63	98	66	6.0380.250	1	458822	93.60
3	76	102	80	6.0380.300	1	458823	127.20
4	100	117	107	6.0380.400	1	458877	213.60

Schlauchverschraubungen RARIC Messing

- Mit Flügelmutter
- Material: Messing CW617N

IG Zoll	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	13	6.0900.051	10	414990	7.10
1/2	16	6.0900.052	10	414993	7.10
3/4	13	6.0900.075	10	414991	8.40
3/4	16	6.0900.076	10	414994	8.20
3/4	19	6.0900.077	10	461680	13.10
1	19	6.0900.102	10	414997	16.80
1	25	6.0900.104	10	414999	18.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduzierstücke RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing C3771
- Gewindeart: IG-G / AG-G / ISO 228-1

G Zoll	G1 Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	13	9	8	18	6.0641.038	10	405668	2.65
1/2	1/4	18	13	9	22	6.0641.050	10	405669	4.70
1/2	3/8	18	13	10	22	6.0641.051	10	405670	3.40
3/4	1/4	19	13	9	27	6.0641.075	10	405671	8.20
3/4	3/8	19	13	10	27	6.0641.076	10	405672	6.75
3/4	1/2	19	13	13	27	6.0641.077	10	405673	5.05
1	1/2	22	16	13	35	6.0641.100	10	405674	11.90
1	3/4	22	16	14	35	6.0641.101	10	405675	8.30
1 1/4	3/4	26	19	16	42	6.0641.125	10	405676	18.60
1 1/4	1	26	19	17	42	6.0641.126	10	405677	14.20
1 1/2	1	27	19	20	50	6.0641.150	10	405678	25.70
1 1/2	1 1/4	27	19	20	50	6.0641.151	10	405679	17.05
2	1	32	22	19	60	6.0641.200	5	405680	58.00
2	1 1/4	32	22	19	60	6.0641.201	5	405681	51.75
2	1 1/2	32	22	20	60	6.0641.202	5	405682	43.00

40 040015

Doppelnippel reduziert RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing C3771
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1

G Zoll	G1 Zoll	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	22	9	9	18	6.0645.038	10	405654	3.00
1/2	1/4	26	13	9	22	6.0645.050	10	405655	4.45
1/2	3/8	27	13	9	22	6.0645.051	10	405656	4.45
3/4	3/8	28	13	9	29	6.0645.075	10	405657	7.35
3/4	1/2	32	13	13	29	6.0645.076	10	405658	7.70
1	1/2	35	16	13	38	6.0645.100	10	405659	12.60
1	3/4	35	16	13	38	6.0645.101	10	405660	12.50
1 1/4	3/4	40	19	14	46	6.0645.125	10	405661	25.60
1 1/4	1	42	19	16	46	6.0645.126	10	405662	22.60
1 1/2	1	43	19	16	52	6.0645.150	10	405663	38.65
1 1/2	1 1/4	46	19	19	52	6.0645.151	10	405664	31.95
2	1	48	22	16	65	6.0645.200	5	405665	55.80
2	1 1/4	51	22	19	65	6.0645.201	5	405666	53.80
2	1 1/2	51	22	19	65	6.0645.202	5	405667	43.70

40 040015

Reduzierstücke RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing C3771
- Gewindeart: IG-G / AG-G / ISO 228-1

G Zoll	G1 Zoll	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1/4	21	9	10	20	6.0646.038	10	405684	4.00
3/8	3/8	21	9	10	20	6.0646.039	10	405685	4.35
3/8	1/2	25	13	10	21	6.0646.040	10	405686	4.60
1/2	3/8	25	9	13	25	6.0646.050	10	405687	5.90
1/2	1/2	28	13	13	25	6.0646.051	10	405688	7.80
1/2	3/4	29	13	13	27	6.0646.052	10	405689	8.40
3/4	1/2	30	13	14	32	6.0646.075	10	405690	10.10
3/4	3/4	30	13	14	32	6.0646.076	10	405691	11.30
3/4	1	33	16	14	35	6.0646.077	10	405692	13.80
1	1/2	32	12	16	38	6.0646.100	10	405693	13.60
1	3/4	33	13	17	38	6.0646.101	10	405694	14.65
1	1	36	16	17	38	6.0646.102	10	405695	16.45
1	1 1/4	39	19	17	42	6.0646.103	10	405696	24.75
1 1/4	3/4	37	14	19	48	6.0646.125	10	405697	27.00
1 1/4	1	39	16	20	48	6.0646.126	10	405698	24.60
1 1/4	1 1/4	42	19	20	48	6.0646.127	10	405699	28.35
1 1/4	1 1/2	42	19	20	50	6.0646.128	10	405700	33.60
1 1/2	1	40	16	19	54	6.0646.150	10	405701	37.80



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Reduzierstücke

G Zoll	G1 Zoll	L mm	T mm	T1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	1 1/4	43	19	19	54	6.0646.151	10	405702	34.10
1 1/2	1 1/2	43	19	19	54	6.0646.152	10	405703	39.85
2	1 1/4	46	19	22	66	6.0646.200	5	405704	51.75
2	1 1/2	46	19	22	66	6.0646.201	5	405705	54.60
2	2	49	22	22	66	6.0646.202	5	405706	60.40

40 040015

Doppelnippel RARIC Messing

- Flachdichtend
- Material: Messing C3771
- Gewindeart: AG-G / ISO 228-1



G Zoll	L mm	T mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	22	9	15	6.0680.025	10	405646	3.00
3/8	23	9	18	6.0680.038	10	405647	3.25
1/2	30	12	22	6.0680.050	10	405648	5.30
3/4	32	13	29	6.0680.075	10	405649	8.30
1	38	16	38	6.0680.100	10	405650	14.40
1 1/4	45	19	46	6.0680.125	10	405651	26.65
1 1/2	46	19	52	6.0680.150	5	405652	34.60
2	54	22	65	6.0680.200	5	405653	47.55

40 040015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindeverlängerungen RARIC Messing

- Material: Messing C37700
- Gewindeart: IG-G / AG-G / ISO 228-1



AG (G) Zoll	IG Zoll	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	3/8	70	50	6.0536.038	10	416899	20.05
1/2	1/2	70	50	6.0536.050	10	416900	23.05

40 040015

Hahnverlängerungen RARIC Messing

- Innenvielkant, durchgeschnittenes Gewinde
- Material: Messing CW617N
- Gewindeart: IG-G1 / AG-G / ISO 228-1

AG (G) Zoll	IG Zoll	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	1/2	23	10	6.0526.050	10	416874	4.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Filterkörbe RARIC

- Rostfreier Stahl, Gewindeanschluss aus Nylon
- Gewindeart: ISO 228-1

Filtrationsgrad:

- 3/8 bis 2: 1200 µm
- 2 1/2 bis 4: 2000 µm

AG Zoll	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	42	26	6.0102.038	30	434832	5.20
1/2	47	30	6.0102.050	30	434833	5.55
3/4	58	36	6.0102.075	20	434834	6.00
1	69	44	6.0102.100	20	434835	7.10
1 1/4	75	51	6.0102.125	10	434836	9.15
1 1/2	83	57	6.0102.150	10	434837	9.75
2	98	69	6.0102.200	4	434838	12.75
2 1/2	123	86	6.0102.250	1	434839	22.00
3	138	102	6.0102.300	1	434840	31.20
4	153	129	6.0102.400	1	434841	46.80

40 020015



-

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

4.8

Gasrohre verzinkt
Kupferrohre
Fernleitun

4.8.04 ...

4.8.04 ...

4.8.04 ...

4.8.05 ...

4.8.05 ...

4.8.06 ...

4.8.07 ...

4.8.07 ...

4.8.07 ...

4.8.07 ...

4.8.08 ...

4.8.09 ...

Gas- und Wasserleitungsrohre S195T, geschweisst, verzinkt



Werkstoff EN: S195T
Werkstoff DIN (veraltet): St 33
Werkstoff-Nr.: 1.0026
Ausführung: geschweisst
Produkteigenschaften: mit Dichtheitsprüfung
Reihe: mittelschwere Reihe
Oberfläche: verzinkt
Technische Lieferbedingungen: EN 10255
Norm Oberfläche: EN 10240

DIN EN DIN EN

DN Zoll	Nenn-Ø mm	D mm	T mm	Länge m	Gewicht kg	htp Nummer	CHF m
3/8	10	17.2	2.35	6	0.903	419496	10.90
1/2	15	21.3	2.65	6	1.293	419497	8.00
3/4	20	26.9	2.65	6	1.674	419498	8.90
1	25	33.7	3.25	6	2.586	419499	12.10
1 1/4	32	42.4	3.25	6	3.328	419500	15.60
1 1/2	40	48.3	3.25	6	3.826	419501	17.90
2	50	60.3	3.65	6	5.406	419502	25.35
2 1/2	65	76.1	3.65	6	6.900	419503	32.35
3	80	88.9	4.05	6	8.978	419504	42.05
4	100	114.3	4.50	6	12.826	419505	59.90

13 136200

Gas- und Wasserleitungsrohre S195T, geschweisst, verzinkt, PE-Umhüllung

Werkstoff EN: S195T
Werkstoff DIN (veraltet): St 33
Werkstoff-Nr.: 1.0026
Ausführung: geschweisst
Produkteigenschaften: mit Dichtheitsprüfung
Reihe: mittelschwere Reihe
Oberfläche: verzinkt, Polyethylen-Umhüllung (schwarz)
Technische Lieferbedingungen: EN 10255
Norm Oberfläche: EN 10240 / DIN 30670-1/2

DIN EN DIN EN DIN DIN

DN Zoll	Nenn-Ø mm	D mm	T mm	Länge m	Gewicht kg	htp Nummer	CHF m
3/4	20	26.9	2.6	6	1.58	419639	19.30
1	25	33.7	3.2	6	2.44	419640	26.30
1 1/4	32	42.4	3.2	6	3.14	419641	33.45
1 1/2	40	48.3	3.2	6	3.61	419642	38.35
2	50	60.3	3.6	6	5.10	419643	53.80
2 1/2	65	76.1	3.6	6	6.80	419644	68.65

13 136570

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupferrohre Hess Metalle Sanco

- Blank, weich

Ø d mm	Ø di mm	Material	Ring m	m	htp Nummer	CHF m
6	4	Kupfer	50	50	423245	7.10
8	6	Kupfer	50	50	423246	10.50
10	8	Kupfer	50	50	423247	12.40
12	10	Kupfer	50	50	423248	15.00
14	12	Kupfer	50	50	423249	16.20
15	13	Kupfer	50	50	423250	16.00
18	16	Kupfer	25	25	423251	19.80
22	20	Kupfer	25	25	405356	25.50

40 035085

Kupferrohre Hess Metalle

- Blank

Ø d mm	Ø di mm	Material	Festigkeit	Stangenlänge m	m	htp Nummer	CHF m
6 x 1.0	4	Kupfer	halbhart R250	5	5	423253	6.30
8 x 1.0	6	Kupfer	halbhart R250	5	5	423252	8.30
10 x 1.0	8	Kupfer	halbhart R250	5	5	423254	11.40
12 x 1.0	10	Kupfer	halbhart R250	5	5	423255	13.50
15 x 1.0	13	Kupfer	halbhart R250	5	5	423256	16.70
18 x 1.0	16	Kupfer	halbhart R250	5	5	423257	21.90
22 x 1.0	20	Kupfer	halbhart R250	5	5	423259	27.60
28 x 1.5	25	Kupfer	hart R290	5	5	423260	46.80
35 x 1.5	32	Kupfer	hart R290	5	5	423262	69.90
42 x 1.5	39	Kupfer	hart R290	5	5	423263	70.80
54 x 2.0	50	Kupfer	hart R290	5	5	423264	118.60
76.1 x 2.0	72.1	Kupfer	hart R290	5	5	426687	173.75

40 035085

Kupferrohre Hess Metalle Wicu

- PVC-isoliert, weich

Ø d mm	Ø di mm	Material	Isolationsstärke mm	Ring m	m	htp Nummer	CHF m
6	4	Kupfer / PVC	2.0	25	25	431329	5.50
10	8	Kupfer / PVC	2.0	25	25	431331	13.60
12	10	Kupfer / PVC	2.0	25	25	431332	17.40
15	13	Kupfer / PVC	2.0	25	25	431333	18.90
18	16	Kupfer / PVC	2.5	25	25	431334	21.90
22	20	Kupfer / PVC	2.5	25	25	431335	28.20

40 035085

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ALLOTHERM

Fernwärmeleitungen ALLOTHERM Isopex

- PE-Xa Mediumrohr aus vernetztem Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum = 0.0218 W/mK, Schutzmantel aus PE-LD
- Lieferung in Ringen, ISOPEX-Einzelrohr 10 bar
- Lieferlänge in 1.00 m Schritten
- Typ S: Für Sanitär

- Max. zul. Betriebstemperatur: 95 ° C
- Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar

Ø d mm	Dim. Zoll	aussen Ø mm	Biegeradius m	Typ	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
25	3/4	75	0.7	S - 25	100354	1	435135	65.00
32	1	75	0.8	S - 32	100355	1	435136	87.00
40	5/4	90	0.8	S - 40	100356	1	435137	109.00
50	1 1/2	110	0.9	S - 50	100357	1	435138	142.00
63	2	125	1.0	S - 63	100358	1	435139	186.00

43 035005

ALLOTHERM

Fernwärmeleitungen ALLOTHERM Isopex

- PE-Xa Mediumrohr aus vernetztem Polyäthylen mit Isolation aus PUR-Schaum = 0.0218 W/mK, Schutzmantel aus PE-LD
- Lieferung in Ringen, ISOPEX-Doppelrohr10 bar
- Lieferlänge in 1.00 m Schritten
- Typ S: Für Sanitär

- Max. zul. Betriebstemperatur: 95 ° C
- Max. zul. Betriebsdruck: 10 bar

Ø d mm	Dim. Zoll	aussen Ø mm	Biegeradius m	Typ	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
25+20	3/4 - 1/2	90	0.9	S - 25 + 20	100359	1	435140	98.00
32+20	1 - 1/2	110	0.9	S - 32 + 20	100360	1	435141	120.00
40+25	5/4 - 3/4	125	1.0	S - 40 + 25	100361	1	435142	142.00
50+32	1 1/2 - 1	140	1.1	S - 50 + 32	100362	1	435143	164.00
63+32	2 - 1	160	1.2	S - 63 + 32	100363	1	435144	208.00

43 035005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ALLOTHERM

Schrumpfendkappen ALLOTHERM

- Für Feuchtraum
- Für Einzelrohr

Ø d mm	aussen Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25+32	75	S - 25, S - 32	100014	1	435145	38.00
40	90	S - 40	100015	1	435147	42.00
50	110	S - 50	100016	1	435148	42.00
63	125	S - 63	100017	1	435149	42.00

42 050000

ALLOTHERM

Schrumpfendkappen ALLOTHERM

- Für Feuchtraum
- Für Doppelrohr

Ø d mm	aussen Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25+20	90	S - 25 + 20	100021	1	435150	98.00
32+20	110	S - 32 + 20	100022	1	435151	98.00
40+25	125	S - 40 + 25	100023	1	435152	119.00
50+32	140	S - 50 + 32	100024	1	435153	119.00
63+32	160	S - 63 + 32	100025	1	435154	139.00

42 050000

ALLOTHERM

Abschlusskappen ALLOTHERM

- Für Trockenraum
- Für Einzelrohr

Ø d mm	aussen Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25+32	75	S - 25, S - 32	100026	1	435155	19.00
40	90	S - 40	100027	1	435157	22.00
50	110	S - 50	100028	1	435158	22.00
63	125	S - 63	100029	1	435159	22.00

42 050000

ALLOTHERM

Abschlusskappen ALLOTHERM

- Für Trockenraum. für Doppelrohr

Ø d mm	aussen Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25+20	90	S - 25 + 20	100370	1	435160	35.00
32+20	110	S - 32 + 20	100371	1	435161	35.00
40+25	125	S - 40 + 25	100372	1	435162	35.00
50+32	140	S - 50 + 32	100373	1	435163	45.00
63+32	160	S - 63 + 32	100374	1	435164	45.00

42 050000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ALLOTHERM

Pressverbindungen ALLOTHERM

- Mit Aussengewinde PAAG

Ø d mm	AG Zoll	Rohr-Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	25 / 3.5	S - 25	100376	1	435165	32.00
32	1	32 / 4.4	S - 32	100377	1	435166	46.00
40	5/4	40 / 5.5	S - 40	100378	1	435167	59.00
50	1 1/2	50 / 6.9	S - 50	100379	1	435168	85.00
63	2	63 / 8.7	S - 63	100380	1	435169	115.00
							42 050000

ALLOTHERM

Pressverbindungskupplungen ALLOTHERM PVK

- egal

Ø d mm	Rohr-Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20 / 2.8	S - 20	100381	1	445585	42.00
25	25 / 3.5	S - 25	100382	1	445586	42.00
32	32 / 4.4	S - 32	100383	1	445587	66.00
40	40 / 5.5	S - 40	100384	1	445588	88.00
50	50 / 6.9	S - 50	100385	1	445589	137.00
63	63 / 8.7	S - 63	100386	1	445590	173.00
						42 050000

ALLOTHERM

Press-T-Stücke ALLOTHERM PT

- egal

Ø d mm	Rohr-Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20 / 2.8	S - 20	100400	1	445591	64.00
25	25 / 3.5	S - 25	100401	1	445592	117.00
32	32 / 4.4	S - 32	100402	1	445593	176.00
40	40 / 5.5	S - 40	100403	1	445594	232.00
50	50 / 6.9	S - 50	100404	1	445595	369.00
63	63 / 8.7	S - 63	100405	1	445596	486.00
						42 050000

ALLOTHERM

Press-T-Stücke ALLOTHERM PT

- Durchmesser ankommende Hauptleitung Ø d1 / weiterführende Hauptleitung Ø d3
- Reduziert

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	25	S - 25 x S - 20 x S - 25	100406	1	445597	98.00
32	25	25	S - 32 x S - 25 x S - 25	100407	1	445598	174.00
32	32	25	S - 32 x S - 32 x S - 25	100408	1	445599	174.00
32	25	32	S - 32 x S - 25 x S - 32	100409	1	445600	174.00
40	32	32	S - 40 x S - 32 x S - 32	100410	1	445601	328.00
40	25	40	S - 40 x S - 25 x S - 40	100411	1	445602	328.00
40	32	40	S - 40 x S - 32 x S - 40	100412	1	445603	328.00
50	32	40	S - 50 x S - 32 x S - 40	100413	1	445604	383.00
50	32	50	S - 50 x S - 32 x S - 50	100414	1	445605	383.00
63	32	50	S - 63 x S - 32 x S - 50	100415	1	445606	438.00
63	32	63	S - 63 x S - 32 x S - 63	100416	1	445607	438.00
63	40	63	S - 63 x S - 40 x S - 63	100417	1	445608	438.00
63	50	63	S - 63 x S - 50 x S - 63	100418	1	445609	438.00
							42 050000

ALLOTHERM

Verbindungsmuffen ALLOTHERM

- Abschrumpfmuffe, inkl. PUR-Schaumpackung

für Typ	Mantelrohr Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
S-25 / S-32	75	100191	1	403428	141.00
S-40 / S-25+20	90	100192	1	403429	163.00
S-50 / S-32+20	110	100193	1	403430	163.00
S-63 / S-40+32	125	100194	1	403431	163.00
S-50+32	140	100195	1	403432	163.00
S-63+32	160	100196	1	403433	185.00
					42 050000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ALLOTHERM

GFK-Montage Abzweige ALLOTHERM

- Inkl. PUR-Schaumpackung und Schraubenset

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	75	75	100211	1	449554	658.00
90	75	75	100212	1	449555	658.00
90	90	75	100213	1	449556	658.00
90	75	90	100214	1	449557	658.00
90	90	90	100215	1	449558	658.00
110	75	75	100216	1	449559	658.00
110	90	75	100217	1	449560	658.00
110	110	75	100218	1	449561	658.00
110	75	90	100219	1	449562	658.00
110	90	90	100220	1	449563	658.00
110	110	90	100221	1	449564	658.00
110	75	110	100222	1	449565	658.00
110	90	110	100223	1	449566	658.00
110	110	110	100224	1	449567	658.00
125	75	75	100225	1	449568	658.00
125	90	75	100226	1	449569	658.00
125	110	75	100227	1	449570	658.00
125	125	75	100228	1	449571	658.00
125	75	90	100229	1	449572	658.00
125	90	90	100230	1	449573	658.00
125	110	90	100231	1	449574	658.00
125	125	90	100232	1	449575	658.00
125	75	110	100233	1	449576	658.00
125	90	110	100234	1	449577	658.00
125	110	110	100235	1	449578	658.00
125	125	110	100236	1	449579	658.00
125	75	125	100237	1	449580	658.00
125	90	125	100238	1	449581	658.00
125	110	125	100239	1	449582	658.00
125	125	125	100240	1	449583	658.00
140	75	90	100241	1	449584	658.00
140	90	90	100242	1	449585	658.00
140	110	90	100243	1	449586	658.00
140	125	90	100244	1	449587	658.00
140	140	90	100245	1	449588	658.00
140	75	110	100246	1	449589	658.00
140	90	110	100247	1	449590	658.00
140	110	110	100248	1	449591	658.00
140	125	110	100249	1	449592	658.00
140	140	110	100250	1	449593	658.00
140	75	125	100251	1	449594	658.00
140	90	125	100252	1	449595	658.00
140	110	125	100253	1	449596	658.00
140	125	125	100254	1	449597	658.00
140	75	140	100256	1	449598	658.00
140	90	140	100257	1	449599	658.00
140	110	140	100258	1	449600	658.00
140	125	140	100259	1	449601	658.00
140	140	140	100260	1	449602	658.00

Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	75	110	100261	1	449603	768.00
160	90	110	100262	1	449604	768.00
160	110	110	100263	1	449605	768.00
160	125	110	100264	1	449606	768.00
160	140	110	100265	1	449607	768.00
160	160	110	100266	1	449608	768.00
160	75	125	100267	1	449609	768.00
160	90	125	100268	1	449610	768.00
160	110	125	100269	1	449611	768.00
160	125	125	100270	1	449612	768.00
160	140	125	100271	1	449613	768.00
160	160	125	100272	1	449614	768.00
160	75	140	100273	1	449615	768.00
160	90	140	100274	1	449616	768.00
160	110	140	100275	1	449617	768.00
160	125	140	100276	1	449618	768.00
160	140	140	100277	1	449619	768.00
160	160	140	100278	1	449620	768.00
160	75	160	100279	1	449621	768.00
160	90	160	100280	1	449622	768.00
160	110	160	100281	1	449623	768.00
160	125	160	100282	1	449624	768.00
160	140	160	100283	1	449625	768.00
160	160	160	100284	1	449626	768.00
180	90	125	100285	1	449627	768.00
180	110	125	100286	1	449628	878.00
180	125	125	100287	1	449629	878.00
180	140	125	100288	1	449630	878.00
180	160	125	100289	1	449631	878.00
180	180	125	100290	1	449632	878.00
180	90	140	100291	1	449633	878.00
180	110	140	100292	1	449634	878.00
180	125	140	100293	1	449635	878.00
180	140	140	100294	1	449636	878.00
180	160	140	100295	1	449637	878.00
180	180	140	100296	1	449638	878.00
180	90	160	100297	1	449639	878.00
180	110	160	100298	1	449640	878.00
180	125	160	100299	1	449641	878.00
180	140	160	100300	1	449642	878.00
180	160	160	100301	1	449643	878.00
180	180	160	100302	1	449644	878.00
180	90	180	100303	1	449645	878.00
180	110	180	100304	1	449646	878.00
180	125	180	100305	1	449647	878.00
180	140	180	100306	1	449648	878.00
180	160	180	100307	1	449649	878.00
180	180	180	100308	1	449650	878.00

42 050000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ALLOTHERM

Leihwerkzeuge ALLOTHERM

- Für Fernleitungsrohre

Ø d mm	Beschreibung	Mietdauer	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-40	Mech. Werkzeug 20 - 40 mm	1 - 4 Tage	910001	1	403423	85.00
20-40	Mech. Werkzeug 20 - 40 mm	zus. Tag	910002	1	403424	15.00
50-110	Hyd. Werkzeug 50 - 110 mm	1 - 4 Tage	910003	1	403425	180.00
50-110	Hyd. Werkzeug 50 - 110 mm	zus. Tag	910004	1	403426	30.00
--	Reinigung	--	910005	1	403427	100.00

42 050000

Fernwärmeleitungen EIGERFLEX CPE

- Mit integriertem Frostschutzband
- Betriebstemperatur: -30 bis +20°C
- Betriebsdruck: PN 16
- Wärmedämmung: Polyurethan (PUR)
- Für Kalt- und Abwasserleitungen, die nicht in frostsicherer Tiefe verlegt werden können

DN mm	Dim. Zoll	d mm	s mm	D mm	s1 mm	PN bar	Biegeradius m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
25	1	32	2.9	78	2.0	16	0.7	1007782	1	514818	76.00
32	1 1/4	40	3.7	93	2.2	16	0.8	1007783	1	516395	80.00
40	1 1/2	50	4.6	93	2.2	16	0.8	1007784	1	516396	87.00
50	2	63	5.8	128	2.7	16	0.8	1007785	1	516397	94.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Endabschlüsse EIGERFLEX

- Wärmeschrumpfendes, vernetztes Polyolefin
- Beschichtet mit Dichtungskleber, schrumpfbar

Ø d mm	Rohr Aussen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	76	1010715	1	516398	38.00
40	91	1000652	1	516399	42.00
63	126	1013508	1	516400	43.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlüsse EIGERFLEX A-H/K

- Anschluss Heizband / Kaltende

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1000982	1	516402	32.00

Endabschlüsse EIGERFLEX EA-H

- Endabschluss Heizband

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1000983	1	516401	19.00

Verbindungen EIGERFLEX V-H/H

- Verbindung Heizband / Heizband

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1000986	1	516403	40.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Clip-I-Schalen CALPEX CPX-I

- Für CALPEX-UNO/-DUO Heizung/Sanitär
- Mit PUR-Montageschaum-Set und Dichtringen

d1 mm	d2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
91	91	1058139	1	516404	249.00
126	126	1058143	1	516405	249.00

5

Vorwandsysteme
Geberit Duofix, GIS

5.03 ...

5.06 ...

5.08 ...

5.20 ...

5.42 ...

5.48 ...

5.55 ...

5.64 ...

5.66 ...

5.72 ...

5.74 ...

5.74 ...

5.74 ...

5.75 ...

5.78 ...

5.84 ...

5.93 ...

5.108 ...

GEBERIT

Systemschienen GEBERIT Duofix

- Verzinkt
- Mit Befestigungsmaterial
- Set à 2 x Schienen à 3 m





40 045000

GEBERIT

Systemschienen GEBERIT Duofix

- Baureihe 2025
- Verzinkt, Korrosionsbeständig, Formstabil
- Set à 2 Stück



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Montieren an Böden, Decken und Wänden

H cm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	m	htp Nummer	CHF m
5	3	--	111.878.00.2	24	504	433110	10.70

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dämm- und Trennstreifen GEBERIT Duofix

- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch
- Vinylschaumstoffband
- Geschlossenzellig



Länge m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
30	228.752	111.889.00.1	30	433143	3.50
					40 045000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ständer raumhoch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Baureihe 2025
- Korrosionsbeständig
- Werkzeuglos montierbar
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile
- Verzinkt

Verwendungszweck:
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen und Traversen
- Für Wandhöhen bis 4 m
- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	220–280	5	226.223	111.871.00.2	1	433100	76.95
5	260–320	5	226.224	111.872.00.2	1	433101	76.95
5	300–360	5	226.224	111.873.00.2	1	443438	84.10
5	340–400	5	226.224	111.874.00.2	1	443439	84.10

GEBERIT

Ständer teilhoch GEBERIT Duofix

- Baureihe 2025
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar
- Formstabil
- Pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

Verwendungszweck
- Zum Erstellen von teilhohen Geberit Duofix Systemwänden
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm

H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
82-112	--	111.830.00.2	1	70	414242	82.95

Lieferumfang:
2 Schienenclips
Wandanker
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Ständer teilhoch GEBERIT Duofix

- Baureihe 2025
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar
- Formstabil
- Pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

Verwendungszweck
- Zum Erstellen von teilhohen Geberit Duofix Systemwänden
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm

B mm	H cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	112-144	73	226.225	111.834.00.2	1	48	433346	88.75

Lieferumfang:
2 Schienenclips
Wandanker
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Inneneckwinkel GEBERIT Duofix

- Verzinkt

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	111.841.00.1	1	414413	53.00

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 045000



Systemschienenklammern GEBERIT Duofix

- Zur Befestigung von Duofix Montageelementen in Duofix Systemschiene

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.313	240.616.00.1	10	433102	11.30

40 045000

Befestigungswinkel GEBERIT Duofix

- Zur Befestigung von Duofix Montageelementen am Duofix Systemständer
- Verzinkt

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	240.419.00.1	2	440258	9.60

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 045000

Eindrehwinkel GEBERIT Duofix

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
111.029.00.1	1	404596	26.90

40 045000





Befestigungswinkel GEBERIT Duofix

- Befestigungswinkel für Geberit Duofix Montageplatte universell

Inhalt Stk. / Paket	Orig. Nr.	Paket	htp Nummer	CHF Paket
8	111.920.00.1	1	460255	27.90

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*
8 Befestigungswinkel

Systemwinkel GEBERIT Duofix

- In Geberit Duofix Systemschiene einschiebbar
- Verzinkt

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	111.846.00.1	12	444130	8.95

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 045000





ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Brandschutz-Sets GEBERIT Duofix

Eigenschaften:
- Verzinkt
- Werkzeuglos montierbar
- Baureihe 2025

Verwendungszweck:
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Für Wände, die den Feuerwiderstand durch die Beplankung aufnehmen
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC (ab Baureihe 2025)
- Zum Schutz vor Feuerausbreitung
- Nicht geeignet für Sigma60, Sigma80 und Sigma10 IR Betätigungsplatten
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Delta Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Zur Montage vor Serviceöffnung, Spülrohr und Anschlussbogen
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Power & Connect Box für Installationselement für Wand-WC

Belagsdicke mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25.0	226.851	111.281.00.2	1	440639	414.10
37.5	226.851	111.283.00.2	1	479148	424.10

Lieferumfang: *Brandverschluss für Spülbogen und Anschlussbogen*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungsmaterial*
- *Brandverschluss für Serviceöffnung*

GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT Duofix

- Für Ständerabstand 50-57.5 cm
- Verzinkt

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.362	111.869.00.1	1	444131	35.35

40 045000

Lieferumfang: *2 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix



- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschiene
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

40 045000

Lieferumfang: *Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
Bauschutz für Serviceöffnung
Schutzstopfen
2 Gewindestangen M12
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box





Breite B	H	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	Tiefe T	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	kPa	°C	l	cm			Stück	Nummer	Stück
50	112	10–1000	25	6 / 3	12	221.113	111.309.00.6	1	414233	315.30

Lieferumfang:
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe ø 50 mm über Spülbogen anschliessbar
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern





Breite B	H	Tiefe T	Wasser-temperatur max.	Fliessdruck	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	°C	kPa	l			Stück	Nummer	Stück
50	112	12	25	10–1000	6 / 3	221.117	111.313.00.6	1	434147	434.75

Lieferumfang:
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen ausziehbar
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfussboden
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig





Breite B	H	Tiefe T	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
42.5	112	17	10–1000	25	6 / 3	221.114	111.396.00.6	1	402664	669.50

Lieferumfang:

- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Kinder-Stand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Spülbogen gesteckt, ablängbar
- Betätigungshöhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Betätigung von vorne
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten





Breite B	H	Tiefe T	Fliessdruck	Wassertemperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
50	97	12	10–1000	25	6 / 3	221.116	111.922.00.6	1	460256	395.40

Lieferumfang:

- *Anschlussset für Stand-WC mit Anschlussstutzen für Anschlussbereich ø 85–102 mm*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Rohrschelle*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*

GEBERIT

Elemente für Kinder- Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Betätigung von vorne
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig

Breite B	H	Tiefe T	Fliessdruck	Wassertemperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	kPa	°C	l		Stück	Nummer	Stück
50	97	12	10–1000	25	6 / 3	111.923.00.6	1	460257	352.35

Lieferumfang:

- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 m*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Baureihe 2025
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Anschlussbogen ausziehbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfussboden
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75



Breite B	H	Tiefe T	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
88	112	17	10–1000	25	6 / 3	221.114	111.904.00.6	1	451708	929.75

Lieferumfang:

- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *4 Wandanker*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box





Breite B	H	Tiefe T	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
42.5	112	17	10–1000	25	6 / 3	221.114	111.351.00.6	1	434148	500.15

Lieferumfang:

- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Statisch selbst tragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs



H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
82	50	--	111.005.00.2	1	410265	468.05

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs



H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98	50	--	111.032.00.2	1	22	410266	468.05

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
112	50	--	111.062.00.2	1	410267	468.05

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Baureihe 2025
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Nutzungserkennung
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschluss an Geberit Bus über Konverter
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt



Breite B	H	Tiefe T	Betriebs-spannung	Leis-tungs-aufnahme	Fliessdruck	Wasser-anschluss	Intervallspülung Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	V	W	kPa		h			Stück	Nummer	Stück
50	120	12	12 DC	7.2	10–1000	1 Stück	72	221.112	111.057.00.2	1	479150	1119.20
50	120	12	12 DC	7.2	10–1000	2 Stück	72	221.112	111.058.00.2	1	479151	1321.70

Lieferumfang:

- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer*
- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Steuereinheit*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Nutzungserkennung
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Interner Volumenstromsensor anschliessbar
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2
- Anschluss an Geberit Bus direkt oder über Konverter



Breite B	H	Tiefe T	Betriebs-spannung	Leis-tungs-aufnahme	Fliessdruck	Wasser-anschluss	Intervallspülung Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	V	W	kPa		h			Stück	Nummer	Stück
50	120	12	12 DC	7.2	10–1000	1 Stück	72	221.112.11	1.075.00.2	1	479152	1506.65
50	120	12	12 DC	7.2	10–1000	2 Stück	72	221.112.11	1.076.00.2	1	479153	1685.20

Lieferumfang:

- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Steuereinheit*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Baureihe 2025
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Traverse für Anschlusswinkel höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	15	221.173	111.203.00.2	1	414236	320.50

Lieferumfang:

- *Dämmhülse*
- *Schalldämmunterlage*
- *Abdichtscheibe*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*

GEBERIT

Elemente für Massivbau GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Selbsttragender Rahmen mit befliesbarer Front
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Rohrleitungskanal an der Oberseite des Elements
- Metallzarge pulverbeschichtet
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Front und Montageraumabdeckung aus Gipsfaserplatte
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Fliessdruck kPa	Wasser-temperatur max. °C	Spülmenge Werkseinstellung l	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	14–18	10–1000	25	6 / 3	221.113	440.302.00.3	1	465910	522.00

Lieferumfang:

- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Bodenprofil für Montageraumabdeckung*
- *4 Befestigungswinkel*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Montageraumabdeckung*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Massivbau GEBERIT Duofix

- Für Wand-WC, 112cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12cm

Pos.	Bezeichnung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4	Bodenprofil	244.205.00.1	1	465892	41.45
5	Befestigungswinkel	244.206.00.1	1	465891	32.00
					40 045000



GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Baureihe 2025
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Vorbereitet für Installation eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Fliessdruck kPa	Wassertemperatur max. °C	Spülmenge Werkseinstellung l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	12	10–1000	25	6 / 3	111.919.00.6	1	465862	349.70

Lieferumfang:

- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean*
- *Bauschutz für Power & Connect Box*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Power & Connect Box*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, Unterputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Anschluss-T-Stück G 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

40 045000

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Dämmung aus EPP
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Baureihe 2025



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.5	221.217	111.570.00.2	1	465237	725.10

Lieferumfang: ▪ *2 Betätigungsrosetten*
▪ *Farbmarkierungen (rot, blau)*
▪ *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Dämmung aus EPP
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Baureihe 2025



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.5	221.218	111.571.00.2	1	465238	715.60

Lieferumfang: ▪ *2 Betätigungsrosetten*
▪ *Farbmarkierungen (rot, blau)*
▪ *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Dämmung aus EPP
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Baureihe 2025

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.5	221.217	111.572.00.2	1	465239	671.15

Lieferumfang: ▪ *2 Betätigungsrosetten*
▪ *Farbmarkierungen (rot, blau)*
▪ *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Dämmung aus EPP
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	7.5	221.217	111.573.00.2	1	465240	798.10

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsmaterial*
▪ *Farbmarkierungen (rot, blau)*
▪ *2 Betätigungsrosetten*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Dämmung aus EPP
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	7.5	221.218	111.574.00.2	1	465241	750.50

Lieferumfang:
- *Befestigungsmaterial*
- *Farbmarkierungen (rot, blau)*
- *2 Betätigungsrosetten*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Oberteil austauschbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Dämmung aus EPP
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	7.5	221.217	111.575.00.2	1	465242	704.45

Lieferumfang:
- *Farbmarkierungen (rot, blau)*
- *2 Betätigungsrosetten*
- *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix Tamaro

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlusspositionen für Laufen Tamaro Urinal eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar

Verwendungszwecke

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen
- Zur Montage von Laufen Tamaro Urinal

H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
144	50	--	111.615.00.2	1	446605	552.15

40 045000

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2"
Bauschutz mit Deckel
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Spülschlauch biegbar
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Fliessdruck kPa	Wassertemperatur max. °C	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	7.5	100–800	30	221.713	111.677.00.2	1	451709	545.65

Lieferumfang:
- *Wasseranschluss R 1/2"*
- *Befestigungsmaterial*
- *Bauschutz mit Deckel*

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Spülschlauch biegbar
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Fliessdruck kPa	Wassertemperatur max. °C	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	7.5	100–800	30	221.713	111.621.00.2	1	446604	551.40

Lieferumfang:
- *Befestigungsmaterial*
- *Wasseranschluss R 1/2"*
- *Bauschutz mit Decken*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122 umrüstbar
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	7.5	221.713	111.668.00.2	1	443441	427.80

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Anschlusspositionen für Laufen Tamaro S90 Urinal eingestellt
- Zulauf Rp 1/2"
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.5	221.713	111.629.00.2	1	433655	617.55

Lieferumfang: ▪ *Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig*
▪ *Abdichtscheibe*
▪ *Befestigungs- und Schutzmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Zulauftraversen GEBERIT

- Für Urinal mit Sprühkopf, 1/2
- Werkzeuglos montierbar
- Zulauf Rp 1/2"
- Zulauf seitenverstellbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.841	242.042.00.1	1	449824	146.75

40 045000

Lieferumfang: *Anschlussnippel*
Schutzstopfen
Traverse

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Baureihe 2025

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	6	221.213	111.426.00.2	1	414237	192.00

Lieferumfang:

- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Dämmhülsen*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	8.2 / 7.5	221.215	111.475.00.2	1	433103	360.15

Lieferumfang:

- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Dämmhülsen*
- *Bauschutz*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Baureihe 2025
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	8.5	221.216	111.547.00.2	1	414405	406.20

Lieferumfang:

- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Dämmhülsen*
- *Bauschutz*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	7.5	221.212	111.492.00.2	1	414238	226.90

Lieferumfang:

- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Dämmhülsen*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	11	221.213	111.498.00.2	1	440640	253.85

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Montageplatte feuerbeständig
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	11	221.213	111.802.00.2	1	414409	317.60

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Baureihe 2025
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	130	6	221.214	111.497.00.2	1	444128	239.60

Lieferumfang:
- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Dämmhülsen*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.3	221.215	111.552.00.2	1	465212	412.35

Lieferumfang:
- *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
- *Befestigungsmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Baureihe 2025
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	7.5	221.215	111.557.00.2	1	465337	501.75

Lieferumfang:
- *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
- *Bauschutz*
- *Befestigungsmaterial*

Elemente für ONE Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Unterputzgehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	7.5	111.069.00.2	1	454621	476.40

Lieferumfang:
- *Dichtung ø 44 / 32 mm*
- *Befestigungsmaterial*
- *Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm*
- *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
- *Bauschutz für Befestigung für Wandarmatu*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Baureihe 2025
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	130	7.2	221.214	111.559.00.2	1	465338	506.45

Lieferumfang:
- *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
- *Befestigungsmaterial*
- *Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	130	7.4	221.214	111.564.00.2	1	465213	594.25

Lieferumfang:
- *Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur*
- *Befestigungsmaterial*
- *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
- *Bauschutz*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Für Waschtisch, Standarmatur, mit Wasserzählerstrecke, Unterputzabsperrventil JRG LegioStop

Pos.	Bezeichnung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	Bauschutz für Wasserzählerstrecke kompakt	244.207.00.1	1	465888	101.50 40 045000

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Oberteil austauschbar
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Dämmung aus EPP
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 3/4"
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	14	221.217	111.582.00.3	1	418119	885.35

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Dämmung aus EPP
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Mit Absperrventil R 3/4"





Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	82–98	14	111.586.00.3	1	414235	913.90

Lieferumfang: • *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Schmale Ausführung, Standarmatur, für Wasserzählerstrecke, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–32 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Wasserstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück
- Für Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück



H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
112	44	75	--	111.285.00.2	1	19	467144	219.75

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- Schmale Ausführung, Standarmatur Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmenn mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar
- Ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–32 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
112	44	75	--	111.267.00.2	1	19	454619	192.50

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Waschtisch GEBERIT Duofix

- 112–130 cm, schmale Ausführung, Wandarmatur Unterputz, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Unterputzarmaturen

H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
112–130	44	110	--	111.279.00.2	1	12	454620	258.25

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich





Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 90 mm am Einlauf

H cm	B cm	T mm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	50	125	Fertigbauset	--	111.592.00.2	1	8	410449	504.55

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 56 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT Duofix

- Mit Wandablauf, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich



Verwendungszweck

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

H cm	B cm	T mm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	50	110	Fertigbauset	--	111.593.00.2	1	8	410646	523.60

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT Duofix



- Mit Wandablauf, Wandarmatur Aufputz, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Verwendungszweck

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Aufputzwandarmaturen

H cm	B cm	T mm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	50	110	Fertigbauset	--	111.589.00.2	1	8	410448	555.30

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm*
2 Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig
2 Abdichtscheiben
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT Duofix



- Mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 90 mm am Einlauf
- Für Unterputz- oder Aufputzarmaturen

H cm	B cm	T mm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	50	110	Fertigbauset	--	111.584.00.2	1	8	402667	579.10

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 56 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT Duofix



- Mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Verwendungszweck

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Für Unterputz- oder Aufputzarmaturen
- Für Verbundabdichtungen

H cm	B cm	T mm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	50	110	Fertigbauset	--	111.585.00.2	1	8	410447	595.00

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Installationselemente GEBERIT Duofix

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert, Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen



Verwendungszweck

- Zur Aufnahme von Geberit ONE Duschtrennwänden
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Zusätzlich bestellen:

- Geberit ONE Duschtrennwand
- 2 Ständer raumhoch

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
221.835	111.596.00.1	1	465911	537.35

40 045000

Lieferumfang: *4 Halteklammern*
2 Bauschütze
2 Befestigungswinkel für Ständer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche und Badewanne GEBERIT Duofix

- Wandarmatur Aufputz
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



40 045000

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Dusche und Badewanne GEBERIT Duofix

- 98–112 cm, Wandarmatur Aufputz, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Aufputzwandarmaturen



H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98-112	50	70	--	111.764.00.2	1	20	414240	257.05

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche und Badewanne GEBERIT Duofix

- 98-112 cm, Wandarmatur Unterputz, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Unterputzarmaturen

H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98-112	50	110	--	111.744.00.2	1	14	414407	306.20

Lieferumfang: *Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig*
Anschlusswinkel Rp 3/4"" / R 1/2"", MF-fähig
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox GEBERIT Duofix

- Passend zu Geberit ONE, plattenfähig
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig besandet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.481	111.594.00.1	1	404595	587.10

40 045000

Lieferumfang: *Freiraumrahmen*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Waschmaschine GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Baureihe 2025
- Wandeinbaukasten für Unterputzsiphon vormontiert, seiten- und höhenverstellbar
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Mit Unterputzsiphon für Wäschetrockner, Wasch- oder Geschirrspülmaschine ausrüstbar
- Siphon auswechselbar
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	10	221.883	111.773.00.2	1	446606	285.35



Lieferumfang:

- *Befestigungsmaterial*
- *Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *Schalldämmunterlage*
- *Bauschutz*
- *Dämmhülse*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Ausgussbecken GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Baureihe 2025
- Montageplatte höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	130	6	221.863	111.546.00.2	1	414404	366.50



Lieferumfang:

- *2 Dämmhülsen*
- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *2 Schalldämmunterlagen*
- *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Bidet GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Bidetbefestigung höhenverstellbar

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	98	10	221.512	111.541.00.2	1	433142	333.65

Lieferumfang:

- *2 Schalldämmunterlagen*
- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *2 Dämmhülsen*

GEBERIT

Elemente für Bidet GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Baureihe 2025
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Bidetbefestigung höhenverstellbar

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112	10	221.216	111.548.00.2	1	414406	387.15

Lieferumfang:

- *2 Schalldämmunterlagen*
- *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *2 Dämmhülsen*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Doppelwaschtisch GEBERIT Duofix



- 98 cm, erweiterbar auf 112 cm, BausatzBaureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatten für universelle Befestigung von Doppelwaschtisch, Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Profile und Montageplatten ablängbar

Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Systemwände
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von handelsüblichen Doppelwaschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Zur Montage von handelsüblich breiten Waschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Für Standarmaturen

H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98-112	150	75	--	111.530.00.2	1	10	402669	782.20

Lieferumfang: *4 Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig*
4 Schalldämmunterlagen
4 Dämmhülsen
Montagezubehör für Elementhöhe 112 cm
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente GEBERIT Duofix

- Für Nischenablagebox mit Einlegeböden
- Passend zu Geberit ONE
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden	224.481	111.590.00.1	1	404958	482.85 40 045000

Lieferumfang: *Freiraumrahmen*
Rohbauset für Nischenablagebox, mit Dichtfolie
Bauschutz
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Fertigbau-Sets GEBERIT

- Mit Unterputzsiphon für Waschtische
- Abdeckplatte bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdeckplatte drehbar
- Befestigung ohne Schrauben



Verwendungszweck

- Für Geberit Installationselemente für Waschtische, mit Unterputzsiphon
- Nicht geeignet für Geberit Wandeinbaukästen

G Zoll	Ø d mm	Material	Farbe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	32	Edelstahl	matt gebürstet (satiniert)	222.382	115.415.00.1	1	468871	135.80
1 1/4	32	Kunststoff	weiss	222.382	115.416.11.1	1	434150	35.45
1 1/4	32	Kunststoff	verchromt	222.382	115.416.21.1	1	468872	83.75

Lieferumfang: *Abdeckplatte*
Flachdichtung
Anschlussbogen Ø 32 mm
Dichtung Ø 40 / 32 mm



GEBERIT

Umbau-Sets GEBERIT Duofix

- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm



Verwendungszweck

- Für Geberit Duofix Elemente für Waschtisch
- Standarmatur, mit Wasserzählerstrecken JRG LegioStop
- Zum Umrüsten auf Unterputzsiphon

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
243.722.00.1	1	406877	81.80

40 045000

Lieferumfang: *Bauschutz*
Befestigungsmaterial



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar (mittig und 5–10 cm links oder rechts)
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Baureihe 2025

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	112–130	7.5	221.713	111.628.00.2	1	451710	603.65

Lieferumfang: ▪ *Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig Befestigungsmaterial*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Umbau-Sets GEBERIT

- Für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert



Verwendungszweck

- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit Duofix Elementen für Urinal, 0 Liter
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit GIS Elementen für Urinal, 0 Liter
- Für Urinalkeramiken Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
222.831	242.003.00.1	1	443442	143.55

40 045000

Lieferumfang: *Elektroanschlussdose*
Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
Abdichtscheibe
Schalldämmunterlage
Dämmhülse
Traverse
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Armaturenplatten GEBERIT Duofix

- Verzinkt





Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Unterputzabsperrventilen
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit dafür vorgesehenen Aufnahmen
- Zum Einbau von Wasserstrecken in Geberit Duofix Installationselemente

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.834	111.807.00.1	10	434151	39.00

40 045000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Unterputzabsperrventilen JRG LegioStop®
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.855	461.147.00.1	1	465222	25.70

40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Verzinkt



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Unterputzabsperrventilen
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit dafür vorgesehenen Aufnahmen
- Zum Einbau von Wasserstrecken in Geberit Duofix Installationselemente

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.855	111.576.00.1	1	465224	50.55

40 045000

GEBERIT

Traversen GEBERIT

- Pulverbeschichtet

Verwendungszweck

- Zur Verwendung bei Duschentwässerung ohne Wandablaufelement
- Zur Auflage von Geberit Duofix Elementen für Nischenablagebox

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.488	111.595.00.1	1	404597	52.95

40 045000

GEBERIT

Betonschrauben GEBERIT

- Innensechsrund TX30
- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln mit unterlegter Schalldämmplatte
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Systemschienen mit aufgeklebtem Dämm- und Trennstreifen
- Zum Befestigen auf Beton ohne Dübel



SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13	226.765	461.158.00.1	100	1000	411838	1.15

Lieferumfang: *Kragenscheibe aus Kunststoff*

40 045010

GEBERIT

Kragenscheiben GEBERIT

- Zur Verwendung mit Geberit Betonschraube
- Zur Positionierung des Schraubenkopfs

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.765	461.159.00.1	100	1000	412078	0.25

40 045010

GEBERIT

Traversen GEBERIT Duofix

- Für Wandarmatur Aufputz, variable Armaturenposition
- Tiefenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Wasseranschlüsse horizontal, stufenlos verstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.838	111.786.00.1	1	433104	102.35

40 045000

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Stütz- und Haltegriffe GEBERIT Duofix

- Barrierefrei, Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936



Verwendungszweck

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen

H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
112	36.5	40	--	111.790.00.2	1	10	414408	233.25

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte tiefenverstellbar
- universell, Unterputz



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.854	111.788.00.1	1	434154	76.65

40 045000

Lieferumfang: *8 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte tiefenverstellbar
- Montageplatte feuerbeständig
- universell, Unterputz, nicht brennbar



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.858	111.789.00.1	1	414412	123.50

40 045000

Lieferumfang: *8 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, universell
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.852	111.858.00.1	1	434152	82.40

40 045000

Lieferumfang: *8 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- universell, nicht brennbar

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.857	111.899.00.1	1	414411	111.50

40 045000

Lieferumfang: *8 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT Duofix

- Für Geberit Monolith
- Für Geberit Duofix Element für Wand-WC mit Aufputzspülkasten aufgesetzt
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42	21.5	3	224.857	244.827.00.1	1	454636	81.80

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 045000

GEBERIT

Abstützungs-Sets GEBERIT

- Verzinkt
- U-Profil



Verwendungszweck

- Für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (2 St.)
- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche X=17 cm
- Auflagefläche X = Mass von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungslochs der WC-Keramik
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.273	111.847.00.1	1	444126	61.30

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 045000

GEBERIT

Abdeckplatten GEBERIT Duofix

- Mit Schallschutzset
- Zu Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar
- Zur Montage an höhenverstellbaren Geberit Duofix Elementen für Wand-WC
- Zum Abdecken der Öffnung für die Höhenverstellung



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
221.181	115.396.00.1	1	465886	133.10

Lieferumfang: *2 Schalldämmmatten*
2 Schallschutzhülsen
Universalschneider

40 045000

GEBERIT

Brandschutz-Sets GEBERIT Duofix

Eigenschaften:

- Werkzeuglos montierbar
- Für Belagdicken von mindestens 45 mm geeignet
- Baureihe 2025



Verwendungszweck:

- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand EI 90
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Power & Connect Box für Installationselement für Wand-WC
- Zur Montage vor Serviceöffnung, Spülrohr und Anschlussbogen
- Zum Schutz vor Feuerausbreitung
- Für Wände, die den Feuerwiderstand durch die Beplankung aufnehmen
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC (ab Baureihe 2025)
- Nicht geeignet für Sigma60, Sigma80 und Sigma10 IR Betätigungsplatten
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.851	111.863.00.3	1	465893	430.95

Lieferumfang:
- *Befestigungsmaterial*
- *Brandverschluss für Serviceöffnung*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Brandverschluss für Spülbogen und Anschlussbogen*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Fussverlängerungs-Sets GEBERIT Duofix

- Baureihe 2025
- Kompatibel mit Geberit Duofix Installationssystem der Baureihe 2025 und älterer Baureihen
- Fussverlängerungen auf C-Fussprofile der Geberit Duofix Elemente aufsteckbar
- Fussplatten der Geberit Duofix Elemente an Fussverlängerungen wieder montierbar
- Fussverlängerung korrosionsgeschützt

Verwendungszweck

- Zum Verlängern der Fussstützen um 20 cm bei hohem Fussbodenaufbau
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Breite <gt/> 50 cm bei raumhohen Trennwänden
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit angeschweisster Fussplatte an den Fussstützen



H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-45	--	111.848.00.2	1	3	434156	66.05

Lieferumfang:
2 Fussverlängerungen
Befestigungsmaterial

GEBERIT

UP-Dosen GEBERIT

- Für Trocken- und Massivbau
- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Tiefenverstellbar



Verwendungszweck

- Zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Installationselementen für Wand-WC
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Installationselemente
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit Breite 50 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.385	242.001.00.1	1	433428	27.60

Lieferumfang: *Elektroanschlussdose*
Befestigungsmaterial

40 045000

GEBERIT

Wandanker-Sets GEBERIT Duofix

- Für Einzel- und Systemmontage (2 St.)
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung
- Wandanschluss 360° drehbar
- Gewindestange M10, verzinkt



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum werkzeuglosen Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen an Duofix Systemschienen
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.382	111.844.00.1	8	414241	36.65

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 045000

GEBERIT

Wandankerverlängerungs-Sets GEBERIT Duofix

- Verzinkt
- Zum Verlängern von Geberit Duofix Wandanker um 20 cm
- Für Geberit Duofix Wandanker mit Gewindestange M10



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.363	111.887.00.1	1	434153	12.05

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 045000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wandanker-Sets GEBERIT Duofix

- Für Einzelmontage, Ecklösung (2 St.)
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar
- Integrierte Beplankungsauflage
- Gewindestange M10, verzinkt
- Wandanschluss 360° drehbar
- Stufenlose Winkelanpassung für Eckmontage möglich



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Duofix Installationselementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.364	111.835.00.1	1	434155	31.35

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 045000

GEBERIT

Befestigungen GEBERIT Duofix

- Für Waschtische mit Befestigungsabstand 38-58 cm
- Befestigungsabstand Gewindestangen 38–58 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Elementen für Waschtisch

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.864	111.868.00.1	1	444129	95.85

Lieferumfang: *2 Aufnahmeprofile*
2 Gewindestangen M10
Verstärkungsprofil
Befestigungsmaterial

40 045000



GEBERIT

Fussbefestigung-Sets GEBERIT Duofix

- An Rückwand



Länge cm	Gewicht g	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13 - 24	714	226.272	111.064.00.1	1	444127	63.80

40 045000

GEBERIT

Befestigungs-Sets GEBERIT Duofix

- Für Ständerabstand 50-57.5 cm
- Verzinkt



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.362	111.869.00.1	1	444131	35.35

Lieferumfang: *2 Befestigungswinkel*
Befestigungsmaterial

40 045000

GEBERIT

Halterungen GEBERIT Duofix

- Für Leitungsbefestigung
- Verzinkt
- Zum Befestigen von Rohrschellen und Leitungen an Geberit Duofix Ständern

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
227.822	111.891.00.1	5	433105	14.90

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 045000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abdeckplatten GEBERIT

- Für Wasserzählerstrecke
- Befestigung mit Schraube
- Zum Abdecken von Wasserzählerstrecken kompakt



Material	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kunststoff	weiss	115.417.11.1	1	403927	51.85
Kunststoff	verchromt	115.417.21.1	1	423267	64.10

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial* 40 030021

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Mit zwei Wasserzählerstrecken kompakt
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.472	461.162.00.1	1	402672	629.05

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial* 40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Rp Zoll	L cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	DN1	l cm	PN bar	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	15	2.3	4	20	2.2	10	5.6	224.471	603.099.21.1	1	465225	247.80

40 030021

Lieferumfang: *Betätigungsrosette*
Medienkennringe (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Dämmung
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial



GEBERIT

Wasserstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop und Anschluss-T-Stück
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	DN1	l cm	l1 cm	PN bar	K cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	15	1.5	2.3	20	9.2	2.2	10	5.6	603.097.21.1	1	465226	222.40

40 030021

Lieferumfang: *Betätigungsrosette*
Medienkennringe (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Dämmung
Befestigungsmaterial



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Rp Zoll	Rp1 Zoll	L cm	Mass Z cm	Mass Z1 cm	DN1	l cm	l1 cm	PN bar	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	15	1.5	2.3	20	9.2	2.2	10	5.6	227.186	603.098.21.1	1	465227	275.35

40 030021

Lieferumfang: *Betätigungsrosette*
Medienkennringe (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Dämmung
Befestigungsmaterial



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

UP-Absperrventile GEBERIT Mepla

- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau



Ø d mm	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	DN1	PN bar	K cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	15.2	12.8	1.7	4.2	15	10	5.5	602.002.21.5	1	465228	164.75

40 030024

Lieferumfang: *Betätigungsrosette*
Medienkennringe (rot, blau)
Schalldämmunterlage
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

GEBERIT

UP-Absperrventile GEBERIT

- RG LegioStop mit Befestigung
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Zwei Befestigungspunkte für Lochkreis Ø 60 mm
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau



Rp Zoll	L cm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	Mass Z cm	DN1	PN bar	K cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	7.5	12.8	1.8	2.3	20	16	5.5	603.012.21.1	1	465231	124.45

40 030021

Lieferumfang: *Betätigungsrosette*
Medienkennringe (rot, blau)
Schalldämmunterlage
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserstrecke 603.097.21.1

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
243.587.00.1	1	465232	19.40
			40 030021

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserzählerstrecke 603.098.21.1



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
243.588.00.1	1	465233	19.40
			40 030021

Dämmungen GEBERIT

- Zu Wasserzählerstrecke 603.099.21.1

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
243.589.00.1	1	465234	19.40
			40 030021

Schalldämmunterlagen-Sets GEBERIT

- Mit Schrauben

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
243.561.00.1	1	465236	12.35
			40 030021

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten



Rp	H	Mass Z	h	Höhe Teilmass h1	Höhe Teilmass h2	l	l1	DN1	PN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		bar					
3/4	24.2	2.7	7	13	4.2	8	2.8	20	16	224.471	461.128.00.2	5	449502	221.80
														40 030024

Lieferumfang: *Abdeckrosette verchromt*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Schalldämmunterlagen
Befestigungsmaterial

Wasserstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil und Anschluss-T-Stück
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten



DN1	Rp	Rp1	H	Mass Z	Mass Z1	l	l1	l2	l3	h	Höhe Teilmass h1	Höhe Teilmass h2	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm					
20	3/4	1/2	37.5	1.8	2.7	6.7	1.6	8	2.8	3.3	30	4.2	652.831	461.095.00.2	5	449243	193.55

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wasserzählerstrecken GEBERIT

- Mit Unterputzabsperrventil und Anschluss-T-Stück
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil austauschbar
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten

Rp	Rp1	H	Mass Z	l	l1	h	Höhe Teilmass h1	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
Zoll	Zoll	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
3/4	1/2	37.5	1.8	6.7	1.6	3.3	17	227.186	461.096.00.2	5	437913	243.75

40 030024

Lieferumfang: *Abdeckrosette verchromt*
Farbmarkierungen (rot, blau)
3 Schalldämmunterlagen
Abdichtscheibe
Schutzstopfen
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Traversen GEBERIT Duofix

- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
- Traverse in der Breite anpassbar
- Traverse verzinkt
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP

Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.471	111.682.00.1	1	465223	710.60

40 045000

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Abdichtscheiben
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Traversen GEBERIT Duofix

- Mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
- Mit zwei Wasserzählerstrecken kompakt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Traverse verzinkt
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP



Verwendungszweck

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.472	111.577.00.1	1	402663	821.30

40 045000

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Traversen GEBERIT Duofix

- Tiefenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Wasseranschluss horizontal, stufenlos verstellbar

H cm	Breite B cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	20	7.5	111.059.00.1	1	467143	75.05

Lieferumfang: *Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
Schalldämmunterlage, Dämmhülse

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Mit zwei Wasserstrecken mit Unterputzabsperrventil und
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Wasserstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
227.188	461.126.00.2	1	446999	448.55
				40 030021

Lieferumfang: *4 Schutz- und Markierstopfen*
2 Abdeckrosetten verchromt
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
2 Abdichtscheiben
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Mit zwei Wasserstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Wasserstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.471	461.068.00.2	1	434635	485.45
				40 030021

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtischkompakteinheiten GEBERIT

- Absperrventile, 2 Zählerg. KOAX G2"
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Wasserstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.472	461.069.00.2	1	434704	555.05

40 030021



Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.472	461.153.00.1	1	465218	629.05

40 030021

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Mit einer Wasserzählerstrecke und einer Wasserstrecke mit UP-Absperrventil
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.471	461.154.00.1	1	465219	550.65

40 030021

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Armaturen schallgedämmt auf Traverse vormontiert
- Mit Wasserstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
227.188	461.155.00.1	1	465220	508.30

40 030021

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Mit Anschluss-T-Stück Rp 1/2"
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Mit Anschluss-T-Stück Rp 3/4"
- Führung der Wasserzählerstrecken kompakt
- Traverse verzinkt
- Oberteil austauschbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Dämmung aus EPP
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Messkapseln und Absperrventile abdeckbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
24.8	36.4	18.7	461.157.00.2	1	10	421264	716.95

Lieferumfang: *2 Gewindestangen M10*
Befestigungsmaterial
2 Befestigungsclips M10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS



- Mit zwei Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop®
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- Mit zwei Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- Mit Wasserzählerstrecke aus Rotguss, Rp 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.472	461.156.00.1	1	465221	550.65

40 030021

Lieferumfang: *2 Betätigungsrosetten*
Farbmarkierungen (rot, blau)
2 Abdichtscheiben
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Paneelen GEBERIT Duofix

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102



Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mässiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.112	111.808.00.1	20	434705	32.20
				40 045000

GEBERIT

Aquapaneelen GEBERIT Duofix Pro

- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend
- Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast



Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
288.112	111.578.00.1	20	465216	169.75
				40 045000

GEBERIT

Paneelen GEBERIT Duofix

- Für Wand-WC
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitte für Serviceöffnungen markiert



Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 8 cm und einer Elementbreite von 50 cm
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Omega Spülkasten 12 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.123	111.855.00.1	1	433108	54.70
				40 045000

GEBERIT

Paneelen GEBERIT Duofix

- Imprägniert für Waschtisch
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Waschtischanschlüsse vorhanden

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Elementen für Waschtisch

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.154	111.853.00.1	1	433109	54.70
				40 045000

GEBERIT

Paneelschrauben GEBERIT

- Selbstbohrende Schraube, 4.2 x 35 mm
- Blechgewinde
- Stahl gehärtet und phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz Philips PH 2

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.711	461.030.00.1	200	419837	0.20
				40 045010

GEBERIT

Paneelschrauben GEBERIT

- Selbstbohrende Schraube, 4.2 x 35 mm
- Blechgewinde, magaziniert
- Stahl gehärtet und phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz Philips PH 2
- Kunststoffmagazin für 50 Stück Paneelschrauben

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.711	461.031.00.1	1000	419838	0.20
				40 045010

GEBERIT

Spachtelmasse GEBERIT

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Pulverförmig

Inhalt kg	NPK-Nr.	Orig. Nr.	kg	htp Nummer	CHF kg
5	228.731	464.015.00.1	5	419870	7.30
					40 045010

GEBERIT

Spachtelmasse GEBERIT

- Für Aquapaneel Pro
- Wasserbeständig
- Baubiologisch unbedenklich
- Pulverförmig

Inhalt kg	NPK-Nr.	Orig. Nr.	kg	htp Nummer	CHF kg
5	288.731	464.044.00.1	5	465217	10.00
					40 045010

GEBERIT

Profile GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen



Länge m	B mm	H mm	Orig. Nr.	NPK-Nr.	m	htp Nummer	CHF m
5	32	32	461.000.25.1	226.252	5	419820	8.65
							40 045010

GEBERIT

Profilverbinder GEBERIT GIS

- Maximale Einstecktiefe markiert
- Klammer aus Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profilseite ausgleichbar
- Hebel zur manuellen Betätigung aus Zinkdruckguss
- Vorarretierungsfunktion





Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.311	461.200.00.1	50	419861	2.00
				40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montagewinkel GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	461.002.00.1	10	419822	4.35

40 045010

Lieferumfang: *Drehrastbolzen*
Mutter M8
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Montagewinkel GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Kurzer und langer Schenkel mit je zwei Langlöchern
- Abstand Geberit GIS Profil zum Baukörper verstellbar, Oberkante Geberit GIS Profil 5–12 cm



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	461.140.00.1	10	433352	7.15

40 045010

Lieferumfang: *Drehrastbolzen*
Mutter M8
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Montagewinkel GEBERIT GIS

- Montagehilfe vormontiert, dient auch als Bauschutz





Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Ausgleichen von Baudifferenzen
- Zur Körperschallentkopplung zwischen Geberit GIS Tragsystemen und Baukörper
- Zum Erreichen der erhöhten Anforderungen der SIA 181

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.321	461.118.00.1	4	440636	52.05

40 045010

Lieferumfang: *2 Drehrastbolzen*
Montagewinkel
2 Muttern M8
Montagehilfe
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Schalldämmplatten GEBERIT GIS

- Zu Montagewinkel
- Selbstklebend, aus Kork
- Zur Körperschallentkopplung zwischen Geberit GIS Tragsystemen und Baukörper

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	7	0.5	226.831	461.014.00.1	50	419827	2.20
5	12	0.5	--	461.194.00.1	50	409654	2.90

40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dämm- und Trennstreifen GEBERIT GIS

- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch
- Vinylschaumstoffband
- Geschlossenzellig



Verwendungszweck

- Zur Körperschallentkopplung zwischen Paneelen und Baukörper
- Zum Vermeiden von unkontrollierter Rissbildung

NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
228.752	461.119.00.1	30	440637	3.50
				40 045010

Verbindungsstücke GEBERIT GIS

- Zwei Druckgussteile, 90° zueinander verdrehbar
- Klammer aus Federstahl
- Werkzeuglos tiefenverstellbar, 5-mm-Rasterung
- Einsteckrichtung markiert
- Kürzbar auf 3 cm



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Versteifen von Geberit GIS Tragsystemen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.314	461.003.00.1	10	419823	7.35
				40 045010

Verbindungslaschen GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Mit Langloch

Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Verbinden von Geberit GIS Profilen im Bereich horizontaler Stösse von Beplankungen
- Für rechtwinklige oder schräge Wandanschlüsse

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.315	461.022.00.1	10	419830	4.55
				40 045010

Lieferumfang: *2 Drehrastbolzen*
2 Muttern M8

Drehrastbolzen GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Gewinde M8



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit GIS Installationselementen am Tragwerk
- Zum Erstellen von Zusatzbefestigungen an Geberit GIS Profilen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.735	461.006.00.1	20	419825	1.65
				40 045010

Befestigungsclips GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Gewinde M10



Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Gewindestangen an Geberit GIS Profilen
- Zum Befestigen von Installationsteilen und Sanitärapparaten an Geberit GIS Profilen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.731	461.004.00.1	10	419824	3.50
				40 045010

Lieferumfang: *Schutz- und Markierstopfen*
Befestigungsschraube

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrhalter GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Mit Gewindehülsen M8 und M10

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Rohrschellen mit Muffe M8 / M10 an Geberit GIS Tragsystemen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
227.822	461.098.00.1	5	402671	8.80

40 045010

Lieferumfang: *Drehrastbolzen*
Mutter M8



GEBERIT

Rohrhalter GEBERIT GIS

- Für Fixpunkte

Gewicht kg	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.537	227.822	461.099.00.1	5	438082	17.00

40 045010




GEBERIT

Bausätze GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS Tragsystemen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.361	461.660.00.1	1	419869	49.05

40 045010

Lieferumfang: *2 Konsolwinkel vormontiert, verzinkt*
2 Schwerlastanker
4 Drehrastbolzen
2 Schrauben M8
6 Muttern M8

GEBERIT

Schwerlastanker GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln und GIS Bausätzen
- Für frei stehende GIS Wände am rohen Baukörper (Beton)

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.762	461.037.26.1	10	419492	2.75

40 045010

GEBERIT

Hohlraumdübel GEBERIT

- Zum Befestigen von Geberit GIS Montagewinkeln an Paneelen mit Beplankungsstärken von 18–25 mm
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Systemschienen an Paneelen mit Beplankungsstärken 18–25 mm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.713	465.029.00.1	50	854918	135.00

63 840160

Lieferumfang: *Schraube M6*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.852	461.035.00.1	5	419839	45.65
				40 045010

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Universell, 31 x 58 cm, nicht brennbar
- Montageplatte zementgebunden
- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.852	461.137.00.1	1	403173	71.90
				40 045010

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken
- Zum Befestigen von Waschtischen und Handwaschtischen
- Zum Befestigen von Geberit Monolith Sanitärmodulen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.852	461.135.00.1	1	433348	45.80
				40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Universell, 16 x 110 cm, nicht brennbar
- Montageplatte feuerbeständig
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Vertikal und horizontal montierbar
- Umlaufende Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.852	461.138.00.1	1	403174	72.05
				40 045010

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Befestigen von leichten Konsollasten bis maximal 40 kg
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Vertikal und horizontal montierbar
- Einseitige Ausfräsung passend zu Geberit GIS Profil



B cm	H cm	Tiefe cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	25.4	3	461.221.00.1	1	10	460840	36.80

Lieferumfang: *Befestigungswinkel*
Drehrastbolzen M8
2 Holzschrauben

GEBERIT

Transportsicherungen GEBERIT GIS

- Zum Versteifen von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.381	461.089.00.1	10	431318	3.35
				40 045010

GEBERIT

Profilführungen GEBERIT GIS

- Zum genauen Zusammenführen von zwei Geberit GIS Tragsystemen auf einer Ebene



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.312	461.064.00.1	1	419849	6.55
				40 045010

GEBERIT

Wandanbindungen GEBERIT GIS

- Teile aus Zinkdruckguss vormontiert
- Mit zwei Drehrastbolzen
- Stufenlos von Hand verschiebbar
- Zum Aussteifen und Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.382	461.015.00.1	5	431317	10.70
				40 045010

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Eckanschlüsse GEBERIT GIS

- Integrierte Beplankungsauflage
- Verzinkt
- Winkel bis zu 150° stufenlos einstellbar
- Zwischen Profil und Profil oder Profil und Wand koppelbar



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen am Baukörper
- Zum Befestigen von Geberit GIS Profilen untereinander

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.322	461.804.00.1	5	433656	18.10

40 045010

Lieferumfang: *2 Drehrastbolzen*
2 Muttern M8
Befestigungsmaterial

Füsse GEBERIT GIS

- Für frei stehende Systemwand
- Verzinkt
- Mit Stellschraube



Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Für teilhohe oder raumhohe Geberit GIS Raumteiler
- Zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS Tragsystemen

H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
27.5	11.5	461.190.00.1	2	416350	53.15

40 045010

Lieferumfang: *Fussstütze*
3 Drehrastbolzen
3 Muttern M8
Schwerlastanker

Winkel GEBERIT GIS

- Verzinkt
- Winkel bis zu 90° stufenlos einstellbar
- Winkel mit Geberit GIS Profil verlängerbar
- Langlöcher





Verwendungszweck

- Zum Erstellen von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum Befestigen von Geberit GIS Tragsystemen an Dachschrägen

H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14.5	3.5	461.191.00.1	1	417885	23.90

40 045010

Lieferumfang: *Dachschrägenwinkel mit Winkelaufnahme, vormontiert*
2 Drehrastbolzen
2 Muttern M8
Befestigungsmaterial

Rohrschellen GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Abwasserleitungen aus Kunststoff am Geberit GIS Tragsystem

DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50 / 56	50-56	227.813	363.050.00.1	10	419807	8.90
60	63	227.814	364.052.00.1	10	419809	8.90
70	75	227.815	365.050.00.1	10	419810	9.20
90	90	227.816	366.050.00.1	10	419815	9.10
100	110	227.817	367.050.00.1	10	419818	9.20

40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen an Geberit GIS Tragsystemen
- Für Geberit Systemrohre ML, ø 16–32 mm
- Verstellbar, ø 16–40 mm
- Rohrschelle (Kabelbinder) wieder lösbar



L cm	B cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	4	19	461.216.00.1	10	460841	7.80

GEBERIT

Rohrschellenhalter GEBERIT GIS

- Zum Befestigen von Abwasserleitungen aus Kunststoff am Geberit GIS Tragsystem
- Für Abwasserleitungen bis ø 110 mm (DN 100)
- Für Gleitbefestigungen, Verzinkt



L cm	L1 cm	L2 cm	l3 cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
11.2	10	5	1	5	461.215.00.2	20	460843	3.00
14.7	13	5	1	5	461.214.00.2	20	460842	3.40

GEBERIT

Rohrclips GEBERIT GIS

- Verstellbar, Ø 16–40 mm
- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen an Geberit GIS Tragsystemen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
227.821	461.070.00.1	10	419850	2.85

40 045010

GEBERIT

UP-Dosen GEBERIT

- Für Trocken- und Massivbau
- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Tiefenverstellbar



Verwendungszweck

- Zum Positionieren des Elektroanschlusses an Geberit Installationselementen für Wand-WC
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Installationselemente
- Für Geberit Duofix Installationselemente mit Breite 50 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.385	242.001.00.1	1	433428	27.60

40 045000

Lieferumfang: *Elektroanschlussdose*
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Eckverbinder GEBERIT GIS

- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum rechtwinkligen Verbinden von Geberit GIS Profilen
- Verbindung mit Geberit GIS Profil genietet

Material	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Zinkdruckguss	3.2	6.1	6.1	226.323	461.700.00.1	40	400	482273	3.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützelemente GEBERIT GIS

- Für Eckverbinder
- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum Versteifen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Verbindung mit Geberit GIS Profil genietet
- Schraube verzinkt
- Lösbar, Schraube M8 x 20





Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3.2	3.2	2.9	Zinkdruckguss		461.702.00.1	25	250	482275	2.50

Registerverbinder GEBERIT GIS

- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum werkzeuglosen horizontalen und vertikalen Verbinden von Geberit GIS-Pro Registern
- Vorarretierungsfunktion, Lösbar

Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Zinkdruckguss / Kunststoff	226.333	461.703.00.1	40	400	482277	8.20

Aussteifungskreuze GEBERIT GIS

- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum Versteifen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zur Montage in horizontalen und vertikalen Bereichen
- Fixierung am Geberit GIS Profil mit Drehrastbolzen

Länge L cm	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	Stahl verzinkt		461.704.00.1	10	50	482279	16.40

Lieferumfang: ▪ *4 x Drehrastbolzen*
▪ *4 x Unterlagscheiben*

Befestigungsmaterial GEBERIT GIS

- Für Eckverbinder
- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum Versteifen von frei stehenden Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Für teilhohe oder raumhohe Geberit GIS-Pro Raumteiler

Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Stahl / Kunststoff	226.331	461.705.00.1	20	400	482281	9.20

Lieferumfang: ▪ *Befestigungsbügel*
▪ *Schraube M8 x 35*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Versteifungen GEBERIT GIS

- Für Registerverbindung
- Zum Erstellen von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Zum werkzeuglosen horizontalen und vertikalen Verbinden von Geberit GIS-Pro Registern

Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Stahl	226.334	461.706.00.1	20	60	482283	3.00

GEBERIT

Stanzeinheiten GEBERIT GIS

Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	461.821.P4.1	1	482287	8765.00

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Lieferumfang: *Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
Bauschutz für Serviceöffnung
3 Schutz- und Markierstopfen
2 Gewindestangen M12
Befestigungsmaterial

40 045010

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen verzinkt
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Breite B	H	Tiefe T	Tiefe T1	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
42.4	114	16.5	19.5	10–1000	25	6 / 3	222.114	461.313.00.6	1	432533	235.35

Lieferumfang: ▪ *Bauschutz für Serviceöffnung*
▪ *Befestigungs- und Schutzmaterial*
▪ *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe ø 50 mm über Spülbogen anschliessbar
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen verzinkt



Breite B	H	Tiefe T	Tiefe T1	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	kPa	°C	l			Stück	Nummer	Stück
42.4	114	16.5	19.5	10–1000	25	6 / 3	222.115	461.316.00.6	1	444113	309.55

Lieferumfang:

- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 62 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Für Wand-WCs



H	B	NPK-Nr.	Orig. Nr.			htp	CHF
cm	cm			Stück	Stück	Nummer	Stück
87	42.4	--	461.142.00.2	1	21	410188	338.10

Lieferumfang:

Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 62 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box



Verwendungszweck

Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für teilhohe Vorwand oder frei stehende Wand
Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
Für Wand-WCs



H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	42.4	--	461.252.00.2	1	24	410189	338.10

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

- Mit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Baureihe 2025
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Für Wand-WCs



H cm	B cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	42.4	--	461.261.00.2	1	16	410190	338.10

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungs- und Schutzmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

- Mit Aufputzspülkasten aufgesetz, Baureihe 2025
- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Für Wand-WCs
- Zur Montage von Zweistück-WCs



H cm	B cm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
98	42.4	165	--	461.206.00.2	1	14	431322	328.10

Lieferumfang: *Anschlusswinkel Rp 1/2"" / R 1/2"", MF-fähig*
Abdichtscheibe
Befestigungs- und Schutzmaterial

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT Kombifix

- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagetiefe verstellbar, 12–20.5 cm
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten schwitzwassergedämmt
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig



Verwendungszweck:

- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen



Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
42	108	12	110.349.00.5	1	425228	292.90

40 010010

Lieferumfang: *2 Gewindestangen M12*
Bauschutz für Serviceöffnung
Befestigungsmaterial
Füllsegment
Schutzstopfen
Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Baureihe 2025
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Vorbereitet für Installation eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Rahmen verzinkt
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet



Breite B	H	Tiefe T	Tiefe T1	Fliessdruck	Wasser-temperatur max.	Spülmenge Werkseinstellung	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	kPa	°C	l		Stück	Nummer	Stück
42.4	114	16.5	19.5	10–1000	25	6 / 3	461.323.00.6	1	465865	256.45



Lieferumfang:

- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Leerrohr Länge 0.32 m, für Anschluss Geberit AquaClean*
- *Bauschutz für Power & Connect Box*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad*
- *Power & Connect Box*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Baureihe 2025
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Nutzungserkennung
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Rahmen verzinkt
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Anschluss an Geberit Bus über Konverter
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
- Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar



Breite B	H	Tiefe T	Tiefe T1	Betriebs-spannung	Leis-tungs-aufnahme	Fliessdruck	Wasser-anschluss	Intervallspülung Werkseinstellung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	V	W	kPa		h			Stück	Nummer	Stück
42.4	125	16.5	19.5	12 DC	7.2	50–1000	1 Stück	72	222.117	461.207.00.2	1	479157	928.65
42.4	125	16.5	19.5	12 DC	7.2	50–1000	2 Stück	72	222.117	461.208.00.2	1	479158	1116.95

Lieferumfang:

- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Steuereinheit*
- *Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenze*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Wand-WC GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Baureihe 2025
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Anschluss an Geberit Bus direkt oder über Konverter
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Nutzungserkennung
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Rahmen verzinkt
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box
- Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
- Externer Temperatursensor anschliessbar
- Interner Volumenstromsensor anschliessbar
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2





Breite B	H	Tiefe T	Tiefe T1	Betriebs-spannung	Leis-tungs-aufnahme	Fliessdruck	Wasser-anschluss	Intervallspülung Werkseinstellung	Orig. Nr.		htp	CHF
cm	cm	cm	cm	V	W	kPa		h		Stück	Nummer	Stück
42.4	125	16.5	19.5	12 DC	7.2	50–1000	1 Stück	72	461.212.00.2	1	479159	1291.00
42.4	125	16.5	19.5	12 DC	7.2	50–1000	2 Stück	72	461.213.00.2	1	479160	1465.05

Lieferumfang:

- *Steuereinheit*
- *Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer*
- *Befestigungs- und Schutzmaterial*
- *Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm*
- *Anschlussset für WC, ø 90 mm*
- *Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm*
- *Bauschutz für Serviceöffnung*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ständer-Sets GEBERIT Kombifix

- Mit Fussplatte
- Verzinkt
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für gemauerte Wände
- Zur frei stehenden Positionierung von Geberit Kombifix Installationselementen

Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	86	7	457.872.26.1	1	425229	95.60

40 010010

Lieferumfang: *2 Schlitzbandeisen*
2 Ständer mit Fussplatte
Befestigungsmaterial



GEBERIT

Abstützungs-Sets GEBERIT

- Verzinkt
- U-Profil

Verwendungszweck

- Für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche (2 St.)
- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche X=17 cm
- Auflagefläche X = Mass von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungslochs der WC-Keramik
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
226.273	111.847.00.1	1	444126	61.30

40 045000

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
222.314	461.431.00.1	1	433061	81.30

40 045010

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
4 Schutz- und Markierstopfen
2 Gewindestangen M10
2 Abdichtscheiben
2 Befestigungsclips M10
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Für Standarmatur
- Mit Unterputzsiphon
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, Ø 50 mm
- Unterputzsiphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- Unterputzsiphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur Montage von Waschtischen



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
222.382	461.433.00.1	1	433062	153.90

40 045010

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
4 Schutz- und Markierstopfen
2 Abdichtscheiben
2 Befestigungsclips M10
2 Gewindestangen M10
Bauschutz
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS



- Für Standarmatur Bambini
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Traverse verzinkt
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmässig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Geberit Spiel- und Waschlandschaft Bambini
- Für Standarmaturen

Ø d mm	H cm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	8	1 Waschtischarmaturen	461.199.00.1	1	3	454511	81.40

40 045010

Lieferumfang: *Anschlusswinkel R 1/2*
Schutz- und Markierstopfen
Abdichtscheibe
Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm, verlängert
Dichtung ø 40 / 32 mm
Gewindestange M10

GEBERIT

Waschtisch-Sets GEBERIT GIS

- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Traverse verzinkt
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar

Ø d mm	Breite B cm	H cm	Tiefe T cm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	24.8	7.6	4.5	2 Waschtischarmaturen	461.267.00.1	1	460289	159.90
50	24.8	7.6	4.5	3 Waschtischarmaturen	461.268.00.1	1	460290	230.50
50	24.8	7.6	4.5	4 Waschtischarmaturen	461.269.00.1	1	460291	298.20

Lieferumfang: *Schutz- und Markierstopfen*
Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm, verlängert
Befestigungsclip
Befestigungsmaterial
Gewindestange M10
Anschlusswinkel R 1/2"
Abdichtscheibe
Dichtung ø 40 / 32 mm

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wäschetrockner, Wasch- oder Geschirrspülmaschinen

zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Abdeckplatte Unterputzsiphon	222.382	461.446.00.1	1	434987	67.15

40 010010

Lieferumfang: *Bauschutz*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS Tamaro

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro eingestellt
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert





Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
142	Urinalsiphon	222.414	461.620.00.1	1	446600	422.25

40 045010

Lieferumfang: *Wasseranschluss R 1/2"*
Bauschutz mit Deckel
Schutzstopfen
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS Tamaro S60

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Urinal Laufen Tamaro S60 eingestellt
- Zulauf Rp 1/2"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinal Laufen Tamaro S60
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	Urinalsiphon	222.414	461.654.00.1	1	433657	443.15

40 045010

Lieferumfang: *Wasseranschluss R 1/2"*
Abdichtscheibe
Schutz- und Markierstopfen
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, universell, für integrierte Urinalsteuerung
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Für Aufputzdruckspüler
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	Anschlussbogen Urinalsiphon	222.414	461.628.00.1	1	451707	443.15 40 045010

Lieferumfang: *Wasseranschluss R 1/2"*
Abdichtscheibe
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, universell, für Sprühkopf
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm



H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	Anschlussbogen Urinalsiphon	341.123	461.607.00.1	1	451706	421.80 40 045010

Lieferumfang: *Anschlusswinkel R 1/2"*
Bauschutz mit Deckel
Schutzstopfen
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Universelles Unterputzgehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse
- Wasseranschluss rechts am Unterputzgehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10.5 x 10.5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf Ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Urinalen
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	Anschlussbogen Urinalsiphon	222.414	461.624.00.1	1	446601	426.25 40 045010

Lieferumfang: *Anschlusswinkel R 1/2"*
Bauschutz mit Deckel
Schutzstopfen
2 Gewindestangen M8
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Urinal GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt, Für 0-Liter-Urinale
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122 umrüstbar



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Für Geberit Urinale Preda
- Für Geberit Urinale Selva
- Zur Montage von 1-Liter-Urinalen, mit Zubehör
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

H cm	zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114 - 132	Urinalsiphon	222.414	461.668.00.1	1	438083	303.85 40 045010

Lieferumfang: *2 Gewindestangen M8*
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Umbau-Sets GEBERIT

- Für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert



Verwendungszweck

- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit Duofix Elementen für Urinal, 0 Liter
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit GIS Elementen für Urinal, 0 Liter
- Für Urinalkeramiken Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
222.831	242.003.00.1	1	443442	143.55

40 045000

Lieferumfang: *Elektroanschlussdose*
Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
Abdichtscheibe
Schalldämmunterlage
Dämmhülse
Traverse
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT GIS





- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Unterlagsbodenhöhen = 90 mm am Einlauf

zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Fertigbauset	221.831	461.735.00.1	1	451116	303.85

40 045010

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 56 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Dusche GEBERIT GIS





- Mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Plattenaufbau Boden 2–26 mm
- Plattenaufbau Wand 2–35 mm
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbau bei sehr geringem Fussbodenaufbau
- Für Unterlagsbodenhöhen = 65 mm am Einlauf
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Fertigbauset	221.831	461.736.00.1	1	410446	325.25

40 045010

Lieferumfang: *Anschlussstutzen aus PE-HD, Ø 40 mm*
Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert, plattenfähig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig besandet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Verbundabdichtungen

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.481	461.794.00.1	1	404959	537.35

40 045010

Lieferumfang: *Freiraumrahmen*
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Elemente für Nischenablagebox GEBERIT GIS

- Passend zu Geberit ONE
- Dichtvlies vormontiert mit Einlegeböden
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Plattenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Verwendungszweck

- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Verbundabdichtungen

zusätzlich zu bestellen	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden	224.481	461.790.00.1	1	404960	446.60

40 045010

Lieferumfang: *Freiraumrahmen*
Rohbauset für Nischenablagebox, mit Dichtfolie
Bauschutz
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elemente für Bidet GEBERIT GIS

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
222.514	461.531.00.1	1	433063	296.40

40 045010

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Abdichtscheiben
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
3 Schutz- und Markierstopfen
Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 56 mm
2 Gewindestangen M12
Befestigungsmaterial

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Traverse verzinkt
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Breite B cm	H mm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
24.8	7.5	4.3	461.740.00.1	1	10	479155	62.50

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
2 Schutz- und Markierstopfen
2 Abdichtscheiben

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Für vertikal montierte Wandarmatur Aufputz, mit zwei Wasseranschlüssen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Vertikal montierbar
- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.836	461.744.00.1	1	446997	67.25

40 045010

Lieferumfang: *2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
2 Schutz- und Markierstopfen
2 Abdichtscheiben
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

Eigenschaften:

- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Montage stirnseitig möglich (minimale Vorwandtiefe = 18 cm)
- Vertikal montierbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet



Breite B cm	H mm	Tiefe T cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	15	4.5	461.746.00.1	1	10	479156	69.95

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*
2 Schalldämmunterlagen
2 Dämmhülsen
2 Abdichtscheiben
2 Schutz- und Markierstopfen
2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Für Wandarmatur Aufputz, mit einem Wasseranschluss
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Geberit Adapter MeplaFix vormontiert
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa



Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.831	461.745.00.1	1	433065	42.20

40 045010

Lieferumfang: *Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig*
Schalldämmunterlage
Dämmhülse
Schutz- und Markierstopfen
Abdichtscheibe
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Für Wandarmatur Aufputz, mit einem Wasseranschluss
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Vertikal und horizontal montierbar
- Zwei Anschlusswinkel montierbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände

B mm	H mm	T mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
130	76	43	224.831	461.742.00.1	1	456788	45.35

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse

Verwendungszweck

- Für Geberit Waschtischarmaturen, Standmontage, für Unterputzfunktionsbox

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.838	461.145.00.1	1	465214	211.80

40 045010

Lieferumfang: *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Traversen GEBERIT GIS

- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Unterputzgehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für Unterputzfunktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen Unterputzgehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in Unterputzgehäuse integriert
- Wasseranschluss an Unterputzgehäuse, unten
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im Unterputzgehäuse



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.838	461.146.00.1	1	465215	296.80
				40 045010

Lieferumfang: *Bauschutz mit Deckel, für Unterputzgehäuse*
Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Für Unterputzabsperrventile, 248 mm
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Unterputzabsperrventilen JRG LegioStop®
- Zur Montage unterhalb von Geberit GIS Elementen für Waschtisch
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.834	461.054.00.1	10	419845	25.70
				40 045010

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Montageplatte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
- Montageplatte zuschneidbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.467	461.173.00.1	1	432535	52.80
				40 045010

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Montageplatte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
- Montageplatte feuerbeständig
- Montageplatte zuschneidbar
- Traverse verzinkt
- Traverse mit vier Schnellbefestigungen

Verwendungszweck

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Zur Montage von Unterputzarmaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224.837	461.139.00.1	1	403175	84.25
				40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montageplatten GEBERIT GIS

- universell, Unterputz

Dim. cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15 x 41.5	461.197.00.1	1	5	465864	56.35
					40 045010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102

Verwendungszweck

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Für Bereiche mit geringer und mässiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.111	461.025.00.1	30	419832	16.65
				40 045010

GEBERIT

Halter GEBERIT GIS

- Für SilentPanel



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
461.196.00.1	10	465863	1.15
			40 045010

GEBERIT

Aquapaneelen GEBERIT Pro

- Zementgebundene mineralische Bauplatte
- Wasserbeständig
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend
- Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast

Verwendungszweck

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.111	461.163.00.5	10	441532	84.15
				40 045010

GEBERIT

Aquapaneelen GEBERIT GIS

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Für Bereiche mit hoher und sehr hoher Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in allen vier Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben
- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben
- Zementgebundene mineralische Bauplatte, Wasserbeständig
- Resistent gegen Schimmel
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Selbsttragend, Dimensionsstabil
- Bearbeitbar mit Werkzeug für Holzbearbeitung wie Sägen und Bohrmaschinen
- Kanten umlaufend 45° angefast

DIN

Material	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Druck-festigkeit N / mm²	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Calciumsilikat	60	160	1.8	9.3	228.112	461.709.00.2	30	60	482286	131.90

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Für Wand-WC, für Sigma Unterputzspülkästen
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung von Geberit Sigma Unterputzspülkästen vorhanden

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.123	461.186.00.1	1	432534	45.40
				40 045010

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Für Omega Unterputzspülkästen 12 cm
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Wand-WC-Anschlüsse vorhanden
- Ausschnitt für Serviceöffnung von Geberit Omega Unterputzspülkästen 12 cm markiert



Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Wand-WC im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.123	461.189.00.1	1	442890	45.40
				40 045010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Bohrungen für Waschtischanschlüsse vorhanden

Verwendungszweck

- Zum einlagigen Beplanken von Geberit GIS Elementen für Waschtisch im GIS Tragsystem
- Zur Verwendung bei der Montage von Geberit GIS Tragsystemen auf dem Rohfussboden

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
228.154	461.074.00.1	1	431327	47.85
				40 045010

GEBERIT

Paneelen GEBERIT GIS

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS-Pro Tragsystemen
- Für Bereiche mit geringer und mässiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben
- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben, Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

DIN

Material	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Druck-festigkeit N / mm²	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Gipskarton	60	160	1.8	3.5	228.112	461.708.00.2	30	90	482285	21.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fussplatten GEBERIT Duofix

- Baureihe 2025

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Zinkdruckguss	244.125.00.2	1	482261	19.80

Auszüge GEBERIT Duofix

- Für seitliche Befestigung (Baureihe 2025), Messevariante

Material	Set mit Stück	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Stahl / Kunststoff	2	246.194.00.1	1	482262	59.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

6

Gebäudeentwässerung

6.03 ...

6.12 ...

6.15 ...

6.16 ...

6.19 ...

6.23 ...

6.24 ...

6.30 ...

6.31 ...

6.40 ...

6.44 ...

6.55 ...

6.56 ...

6.58 ...

6.107 ...

6.112 ...

6.120 ...

6.139 ...

6.144 ...

6.161 ...

GEBERIT

Rohre GEBERIT PE

- Werkstoff: PE-HD

Ø d mm	Ø di mm	s mm	L m	A² cm²	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
32	26	3	5	5.3	10.3	311.111	379.000.16.0	5	419873	5.95
40	34	3	5	9	8.1	311.112	360.000.16.0	5	419874	5.65
50	44	3	5	15.2	6.4	311.114	361.000.16.0	5	419876	6.35
56	50	3	5	19.6	5.7	311.115	363.000.16.0	5	419877	6.20
63	57	3	5	25.4	5	311.116	364.000.16.0	5	419878	6.50
75	69	3	5	37.3	4.1	311.117	365.000.16.0	5	419879	8.45
90	83	3.5	5	54.1	4	311.118	366.000.16.0	5	419880	12.10
110	101.4	4.3	5	80.7	4	311.121	367.000.16.0	5	419881	16.10
125	115.2	4.9	5	104.5	4	311.122	368.000.16.0	5	419882	22.50
160	147.6	6.2	5	171.1	4	311.123	369.000.16.0	5	419883	38.25
200	187.6	6.2	5	276.4	3.2	311.124	370.000.16.0	5	419884	51.35
250	234.4	7.8	5	431.5	3.2	311.125	371.000.16.0	5	419885	71.35
315	295.4	9.8	5	685.3	3.2	311.126	372.000.16.0	5	419886	110.60

40 010000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reduktionen zentrisch GEBERIT PE

- Zentrisch, kurz



Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	8	1.5	3.0	312.112	360.557.16.1	10	420181	3.80
48	32	2	0.0	0.5	312.113	362.500.16.1	10	420240	3.40
50	32	8	1.5	3.0	312.114	361.557.16.1	10	420203	4.15
50	40	8	1.5	3.0	312.114	361.559.16.1	10	420205	4.00
56	48	4	0.0	0.8	312.115	363.510.16.1	10	420268	3.35
56	40	8	1.5	3.0	312.115	363.559.16.1	10	420270	4.10
56	50	8	1.5	3.0	312.115	363.560.16.1	10	420271	3.85
63	40	8	1.5	3.0	312.116	364.559.16.1	10	420327	4.35
63	50	8	1.5	3.0	312.116	364.560.16.1	10	420328	4.15
63	56	8	1.5	3.0	312.116	364.565.16.1	10	420330	3.70
75	40	8	1.5	3.0	312.117	365.559.16.1	10	420389	5.10
75	50	8	1.5	3.0	312.117	365.560.16.1	10	420390	4.90
75	56	8	1.5	3.0	312.117	365.565.16.1	10	420392	4.90
75	63	8	1.5	3.0	312.117	365.570.16.1	10	420394	4.65
90	40	8	1.5	3.0	312.118	366.559.16.1	10	434698	5.65
90	50	8	1.5	3.0	312.118	366.560.16.1	10	420443	5.65
90	56	8	1.5	3.0	312.118	366.565.16.1	10	420445	5.65
90	63	8	1.5	3.0	312.118	366.570.16.1	10	420447	5.35
90	75	8	1.5	3.0	312.118	366.575.16.1	10	420449	5.65
110	40	8	1.5	3.0	312.121	367.559.16.1	10	420535	6.85
110	50	8	1.5	3.0	312.121	367.560.16.1	10	420536	6.60
110	56	8	1.5	3.0	312.121	367.565.16.1	10	420538	5.55
110	63	8	1.5	3.0	312.121	367.570.16.1	10	420540	5.70
110	75	8	1.5	3.0	312.121	367.575.16.1	10	420542	6.50
110	90	8	1.5	3.0	312.121	367.580.16.1	10	420544	6.30
125	63	8	1.5	3.0	312.122	368.570.16.1	1	420613	9.90
125	75	8	1.5	3.0	312.122	368.575.16.1	1	420615	10.55
125	90	8	1.5	3.0	312.122	368.580.16.1	1	420617	10.55
125	110	8	1.5	3.0	312.122	368.585.16.1	10	420620	8.85
160	110	4	0.0	0.6	312.123	369.535.16.1	1	420647	15.45

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reduktionen exzentrisch GEBERIT PE

- Exzentrisch, kurz

Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	K cm	A cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	40	8	2	0.5	3.7	3.5	312.314	361.558.16.1	10	420204	5.35
56	40	8	2	0.8	3.7	3.5	312.315	363.558.16.1	10	420269	6.05
56	50	8	2	0.3	3.7	3.5	312.315	363.561.16.1	10	420272	5.50
63	40	8	2	1.2	3.7	3.5	312.316	364.558.16.1	10	420326	6.50
63	50	8	2	0.7	3.7	3.5	312.316	364.561.16.1	10	420329	6.20
63	56	8	2	0.4	3.7	3.5	312.316	364.566.16.1	10	420331	5.55
75	40	8	2	1.8	3.7	3.5	312.317	365.558.16.1	10	420388	7.40
75	50	8	2	1.3	3.7	3.5	312.317	365.561.16.1	10	420391	7.10
75	56	8	2	1.0	3.7	3.5	312.317	365.566.16.1	10	420393	6.65
75	63	8	2	0.6	3.7	3.5	312.317	365.571.16.1	10	420395	7.05
90	50	8	2	2.0	3.7	3.5	312.318	366.561.16.1	10	420444	9.55
90	56	8	2	1.7	3.7	3.5	312.318	366.566.16.1	10	420446	8.95
90	63	8	2	1.3	3.7	3.5	312.318	366.571.16.1	10	420448	9.55
90	75	8	2	0.8	3.7	3.5	312.318	366.576.16.1	10	420450	9.55
110	40	8	2	3.4	3.7	3.5	312.321	367.558.16.1	10	420534	8.35
110	50	8	2	2.9	3.7	3.5	312.321	367.561.16.1	10	420537	8.30
110	56	8	2	2.6	3.7	3.5	312.321	367.566.16.1	10	420539	7.05
110	63	8	2	2.2	3.7	3.5	312.321	367.571.16.1	10	420541	7.05
110	75	8	2	1.6	3.7	3.5	312.321	367.576.16.1	10	420543	7.80
110	90	8	2	0.9	3.7	3.5	312.321	367.581.16.1	10	420545	7.80
125	50	8	2	3.6	3.7	3.5	312.322	368.561.16.1	1	420611	16.95
125	56	8	2	3.3	3.7	3.5	312.322	368.566.16.1	1	420612	15.55
125	63	8	2	2.9	3.7	3.5	312.322	368.571.16.1	1	420614	15.55
125	75	8	2	2.3	3.7	3.5	312.322	368.576.16.1	1	420616	15.70
125	90	8	2	1.6	3.7	3.5	312.322	368.581.16.1	1	420618	16.95
125	110	8	2	0.7	3.7	3.5	312.322	368.586.16.1	10	420621	14.35
160	110	8	2	2.3	3.5	3.7	312.323	369.586.16.1	1	420650	20.45
160	125	8	2	1.6	3.5	3.7	312.323	369.588.16.1	1	420652	21.25
160	140	8	2	1.0	3.5	3.7	312.323	369.591.16.1	1	420653	22.30

40 010005

GEBERIT

Reduktionen exzentrisch GEBERIT PE

- Exzentrisch, lang

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	A cm	l1 cm	l2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125	110	16.0	4	3	0.7	7.0	6.4	312.342	368.584.16.1	10	420619	15.75
160	110	28.0	6	3	2.5	9.4	6.4	312.343	369.584.16.1	1	420649	86.45
160	125	24.0	6	5	1.7	9.4	8.0	312.343	369.587.16.1	1	420651	86.45
200	110	28.0	4	0	4.3	11.5	3.7	312.344	370.584.16.5	1	420675	109.10
250	200	40.5	8	8	2.5	15.8	15.7	312.345	371.596.16.1	1	420692	160.20
200	125	28.0	4	0	3.6	11.5	3.7	312.344	370.587.16.5	1	420676	119.80
315	200	58.0	8	8	5.7	16.1	15.7	312.346	372.596.16.1	1	447114	227.85
200	160	28.0	4	6	2.0	11.9	9.1	312.344	370.594.16.5	1	420677	119.80
315	250	43.5	8	8	3.2	16.1	15.7	312.346	372.598.16.1	1	442979	264.45

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT BottomTurn

- Mit SuperTube-Technologie
- Für Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken (Hochhäuser)
- Zur Verwendung mit Geberit PE Sovent Formstück d110



DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	110	313.581	367.615.16.1	1	428289	117.90

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent BackFlip

- Für Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken (Hochhäuser)
- Zur Verwendung mit Geberit Silent-db20 Sovent Formstück d110
- Mit SuperTube-Technologie



Ø d mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	90	310.053.14.1	1	428290	108.60

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	40	2.0	4.0	313.112	360.045.16.1	10	420176	4.00
45	50	2.0	4.5	313.114	361.045.16.1	10	420194	3.85
45	56	2.0	4.5	313.115	363.045.16.1	10	420256	3.45
45	63	2.0	5.0	313.116	364.045.16.1	10	420309	3.80
45	75	2.0	5.0	313.117	365.045.16.1	10	420366	5.70
45	90	2.0	5.5	313.118	366.045.16.1	10	420425	6.90
45	110	2.5	6.0	313.121	367.045.16.1	10	420486	6.65
45	125	2.5	6.5	313.122	368.045.16.1	10	420592	10.90
45	160	2.0	6.9	313.123	369.045.16.1	1	420633	28.95
45	200	2.5	18.0	313.124	370.045.16.1	1	420667	71.90

40 010005



Segmentbögen GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	250	3.0	16.5	313.125	371.045.16.1	1	420684	114.50
45	315	3.0	18.0	313.126	372.045.16.1	1	420695	170.45

40 010005

Bögen GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel

Winkel °	Ø d mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	75	6	2.0	9.1	5	313.217	365.046.16.1	10	447115	7.05
45	110	11	2.5	14.7	6	313.221	367.046.16.1	10	420487	7.05

40 010005



Bögen GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel

Winkel °	Ø d mm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Radius r cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	32	7	10	3	3	313.231	379.055.16.1	10	420705	4.65
90	40	12	15	3	3	313.232	360.055.16.1	10	420177	4.55
90	50	14	18	4	4	313.234	361.055.16.1	10	420195	4.10
90	56	17	21	4	4	313.235	363.055.16.1	10	420257	3.50
90	63	16	21	5	5	313.236	364.055.16.1	10	420310	4.10
90	75	14	21	7	7	313.237	365.055.16.1	10	420367	6.45
90	90	15	24	9	9	313.238	366.055.16.1	10	420426	8.80
90	110	17	27	10	10	313.241	367.055.16.1	25	420488	7.45
90	125	9	20	11	11	313.242	368.055.16.1	1	420593	13.20
90	160	6	20	14	14	313.243	369.055.16.1	1	420634	26.55

40 010005



Bögen GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel

Winkel °	Ø d mm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Radius r cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	20	27	5	5	313.278	366.876.16.1	1	420473	10.60
90	110	22	30	6	6	313.281	367.876.16.1	1	420574	12.50

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel, geschweisst

Winkel °	Ø d mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	110	15.5	4.5	18.0	7.0	313.221	367.015.16.1	1	410385	21.10
15	125	7.5	4.5	10.5	7.5	313.222	368.015.16.1	1	410386	25.00
15	160	4.5	4.5	7.5	7.5	313.223	369.015.16.1	1	410387	41.55

40 010005



GEBERIT

Bögen GEBERIT PE

- Mit langem Schenkel, geschweisst

Winkel °	Ø d mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	110	15.5	4.5	19.5	8.5	313.221	367.030.16.1	1	410195	21.10
30	125	7.5	4.5	12.0	9.0	313.222	368.030.16.1	1	410196	25.00
30	160	4.5	4.5	9.5	9.5	313.223	369.030.16.1	1	410236	41.55

40 010005

GEBERIT

Segmentbögen GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	200	4	15.5	313.124	370.015.16.1	1	452091	61.95
15	250	0	10.3	313.125	371.015.16.1	1	452092	80.30
15	315	0	10.3	313.126	372.015.16.1	1	452093	132.30

40 010005

GEBERIT

Segmentbögen GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	Radius r cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	200	2	15	20.0	313.124	370.030.16.1	1	420666	64.50
30	250	3	16	42.0	313.125	371.030.16.1	1	420683	79.60
30	315	3	17	47.3	313.126	372.030.16.1	1	447116	137.80

40 010005

GEBERIT

Segmentbögen GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	Radius r cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	200	2.5	30.0	20.0	313.144	370.055.16.1	1	420668	134.95
90	250	3.0	33.5	29.0	313.145	371.055.16.1	1	420685	216.85
90	315	3.0	37.0	32.5	313.146	372.055.16.1	1	420696	309.95

40 010005



GEBERIT

Bögen GEBERIT PE

- Reduziert, ohne Schenkel

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Schenkellänge X cm	Radius r cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	50	40	4	4	313.154	361.872.16.1	10	420235	4.90
90	56	48	4	4	313.155	363.875.16.1	10	420307	4.25
90	56	50	4	4	313.155	363.873.16.1	10	420306	4.60
90	63	50	5	5	313.156	364.873.16.1	10	420362	5.35
90	63	56	5	5	313.156	364.874.16.1	10	420363	5.00

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Verschraubung



Winkel °	Ø d mm	A cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	50	9	4	4	313.314	361.877.16.1	1	420236	12.75
90	56	9	4	4	313.315	363.877.16.1	10	420308	14.25
90	63	10	5	5	313.316	364.877.16.1	10	420364	17.20

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Tauchbögen GEBERIT PE

- Mit Griff

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	160	135-150	313.563	388.000.16.1	1	420711	97.05
							40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlusswinkel GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	K cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	50	2.0	6.0	313.614	361.088.16.1	10	420197	4.20
88.5	56	2.0	6.5	313.615	363.088.16.1	10	420260	4.20
88.5	63	2.0	7.0	313.616	364.088.16.1	10	420313	5.00
88.5	75	2.0	7.5	313.617	365.088.16.1	10	420368	6.65
88.5	90	2.0	8.0	313.618	366.088.16.1	10	420427	8.80
88.5	110	2.5	9.5	313.621	367.088.16.1	10	420489	7.80
88.5	125	2.5	10.0	313.622	368.088.16.1	1	420594	15.75
88.5	160	2.5	12.0	313.623	369.088.16.1	1	420635	33.05

40 010005



GEBERIT

Bögen GEBERIT PE

- Reduziert, mit langem Schenkel und kleinem Radius

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	56	50	2.0	7	3.3	313.635	363.062.16.1	10	420259	5.10
90	63	50	1.5	7	3.7	313.636	364.062.16.1	10	420311	8.40
90	63	56	1.5	7	3.7	313.636	364.063.16.1	10	420312	7.25

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Formstücke GEBERIT Silent

- Für Gebäude mit mehr als fünf Stockwerken (Hochhäuser)
- Sechs Anschlussmöglichkeiten, verschlossen
- Mit SuperTube-Technologie

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	a cm	l cm	l1 cm	l2 cm	Breite Teilmass b cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	110	75	13	10.5	5.5	9.5	8	310.049.14.1	1	447171	162.95

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abzweige GEBERIT PE

Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung K2 max.	Kürzung K3 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X2	Schenkellänge X3	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
45	32	32	10.5	2.0	2.0	2.0	3.5	7	7	314.111	379.108.16.1	10	420706	6.55
45	40	32	13.5	3.0	3.5	3.5	4.5	9	9	314.132	360.108.16.1	10	432500	6.45
45	40	40	13.5	2.5	3.0	3.0	4.5	9	9	314.112	360.109.16.1	10	420179	6.15
45	50	40	16.5	4.0	4.5	4.5	5.5	11	11	314.134	361.109.16.1	10	432499	6.15
45	50	50	16.5	3.5	2.0	2.0	5.5	11	11	314.114	361.112.16.1	10	420198	6.00
45	56	50	18.0	4.0	3.0	3.0	6.0	12	12	314.135	363.112.16.1	10	420261	6.00
45	56	56	18.0	4.0	2.5	2.5	6.0	12	12	314.115	363.115.16.1	10	420262	4.95
45	63	40	19.5	4.5	4.5	4.0	6.5	13	13	314.136	364.109.16.1	10	434020	6.00
45	63	50	19.5	5.0	3.0	3.0	6.5	13	13	314.136	364.112.16.1	10	420314	6.00
45	63	56	19.5	4.5	2.5	2.5	6.5	13	13	314.136	364.115.16.1	10	420315	5.15
45	63	63	19.5	4.0	2.0	2.0	6.5	13	13	314.116	364.120.16.1	10	420316	5.15
45	75	40	21.0	6.5	5.0	6.0	7.0	14	14	314.137	365.109.16.1	10	447117	9.00
45	75	50	21.0	6.0	3.0	4.0	7.0	14	14	314.137	365.112.16.1	10	420369	8.55
45	75	56	21.0	5.5	2.5	3.5	7.0	14	14	314.137	365.115.16.1	10	420370	8.15
45	75	63	21.0	4.5	2.5	3.5	7.0	14	14	314.137	365.120.16.1	10	420371	8.55
45	75	75	21.0	4.0	2.5	2.5	7.0	14	14	314.117	365.125.16.1	10	420372	8.15
45	90	40	24.0	7.5	5.5	6.5	8.0	16	16	314.138	366.109.16.1	1	447118	11.00
45	90	50	24.0	8.0	4.0	5.0	8.0	16	16	314.138	366.112.16.1	1	420428	10.90
45	90	56	24.0	7.5	3.5	4.5	8.0	16	16	314.138	366.115.16.1	1	420429	10.90
45	90	75	24.0	6.5	3.0	3.5	8.0	16	16	314.158	366.125.16.1	1	420431	10.90
45	90	63	24.0	7.0	3.0	4.0	8.0	16	16	314.138	366.120.16.1	1	420430	10.90
45	90	90	24.0	5.0	2.0	2.0	8.0	16	16	314.118	366.130.16.1	10	420432	10.45
45	110	40	27.0	9.5	6.0	7.5	9.0	18	18	314.141	367.109.16.1	1	447119	13.05
45	110	50	27.0	9.5	5.0	5.5	9.0	18	18	314.141	367.112.16.1	1	420490	13.05
45	110	56	27.0	9.0	4.0	4.5	9.0	18	18	314.141	367.115.16.1	1	420491	10.55
45	110	63	27.0	8.5	3.5	4.0	9.0	18	18	314.141	367.120.16.1	1	420492	10.55
45	110	75	27.0	7.5	3.0	3.5	9.0	18	18	314.161	367.125.16.1	1	420493	13.50
45	110	90	27.0	6.5	2.5	3.0	9.0	18	18	314.161	367.130.16.1	1	420494	13.50
45	110	110	27.0	5.5	2.0	2.0	9.0	18	18	314.121	367.135.16.1	1	420495	10.30
45	125	63	30.0	10.5	4.5	6.0	10.0	20	20	314.142	368.120.16.1	1	420595	18.90
45	125	75	30.0	9.5	4.0	5.0	10.0	20	20	314.162	368.125.16.1	1	420596	18.30
45	125	90	30.0	8.5	3.0	3.5	10.0	20	20	314.162	368.130.16.1	1	420597	18.30
45	125	110	30.0	7.0	2.5	2.5	10.0	20	20	314.162	368.135.16.1	1	420598	18.20
45	125	125	30.0	6.0	2.0	2.0	10.0	20	20	314.122	368.139.16.1	1	420599	19.55
45	160	75	37.5	13.5	6.5	7.5	12.5	25	25	314.163	369.125.16.1	1	420636	60.65
45	160	90	37.5	12.5	5.5	6.5	12.5	25	25	314.163	369.130.16.1	1	420637	61.20
45	160	110	37.5	11.0	4.5	5.5	12.5	25	25	314.163	369.135.16.1	1	420638	60.65
45	160	125	37.5	10.0	4.0	5.0	12.5	25	25	314.173	369.139.16.1	1	420639	60.65
45	160	160	37.5	7.5	2.5	2.5	12.5	25	25	314.123	369.145.16.1	1	420640	58.10
45	200	75	54.0	18.0	14	12.0	18.0	36	36	314.164	370.125.16.1	1	420669	156.15
45	200	110	54.0	15.0	14	6.5	18.0	36	36	314.164	370.135.16.1	1	420670	148.60
45	200	125	54.0	14.0	13	5.5	18.0	36	36	314.174	370.139.16.1	1	420671	160.75
45	200	160	54.0	11.5	8.5	3.5	18.0	36	36	314.174	370.145.16.1	1	420672	160.75
45	200	200	54.0	8.5	1.0	1.0	18.0	36	36	314.124	370.146.16.1	1	420673	184.50
45	250	110	66.0	21.5	13.5	15.0	22.0	44	44	314.165	371.135.16.1	1	420686	229.00
45	250	125	66.0	20.5	17.5	14.0	22.0	44	44	314.175	371.139.16.1	1	420687	242.65
45	250	160	66.0	18.0	13.0	5.0	22.0	44	44	314.175	371.145.16.1	1	420688	242.65
45	250	200	66.0	15.0	5.0	9.0	22.0	44	44	314.175	371.146.16.1	1	420689	242.65
45	250	250	66.0	11.5	5.5	5.5	22.0	44	44	314.125	371.147.16.1	1	420690	312.40
45	315	110	84.0	30.5	26.0	23.5	28.0	56	56	314.166	372.135.16.1	1	420697	379.20
45	315	125	84.0	29.0	25.0	22.0	28.0	56	56	314.176	372.139.16.1	1	420698	354.65
45	315	160	84.0	27.0	20.5	20.0	28.0	56	56	314.176	372.145.16.1	1	420699	354.65
45	315	200	84.0	24.0	12.5	17.5	28.0	56	56	314.176	372.146.16.1	1	420700	412.65
45	315	250	84.0	20.5	13.0	14.0	28.0	56	56	314.176	372.147.16.1	1	420701	412.65
45	315	315	84.0	16.0	9.5	9.5	28.0	56	56	314.126	372.148.16.1	1	420702	521.00

40 010005



GEBERIT

Abzweige GEBERIT PE

- Zweifach, zum vertikalen Einbau

Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung K2 max.	Kürzung K3 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X2	Schenkellänge X3	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp
°	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer
45	110	110	27	5	1.5	1.5	9	18	18	314.411	367.235.16.1	1	420503

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abzweige GEBERIT PE



Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung K2 max.	Kürzung K3 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X2	Schenkellänge X3	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
88.5	32	32	8.5	2.5	1.0	1.0	5.0	3.5	3.5	314.211	379.158.16.1	10	420707	6.75
88.5	40	32	13.0	5.0	2.5	2.0	7.5	5.5	5.5	314.232	360.158.16.1	10	432498	6.45
88.5	40	40	13.0	4.5	2.5	2.5	7.5	5.5	5.5	314.212	360.159.16.1	10	420180	6.30
88.5	50	40	15.0	6.0	2.5	3.0	9.0	6.0	6.0	314.234	361.159.16.1	10	420199	7.75
88.5	50	50	15.0	5.5	2.5	2.5	9.0	6.0	6.0	314.214	361.162.16.1	10	420200	7.10
88.5	56	50	17.5	7.0	3.0	3.5	10.5	7.0	7.0	314.235	363.162.16.1	10	420263	7.55
88.5	56	56	17.5	6.5	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.215	363.165.16.1	10	420264	6.00
88.5	63	40	17.5	7.0	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.236	364.159.16.1	10	433621	7.65
88.5	63	50	17.5	7.0	3.0	3.5	10.5	7.0	7.0	314.236	364.162.16.1	10	420317	7.65
88.5	63	56	17.5	6.5	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.236	364.165.16.1	10	420318	7.05
88.5	63	63	17.5	6.0	3.0	3.0	10.5	7.0	7.0	314.216	364.170.16.1	10	420319	6.00
88.5	75	40	17.5	7.5	2.5	4.0	10.5	7.0	7.0	314.237	365.159.16.1	10	433622	10.45
88.5	75	50	17.5	7.0	2.5	3.5	10.5	7.0	7.0	314.237	365.162.16.1	10	420373	9.95
88.5	75	56	17.5	6.5	2.5	3.0	10.5	7.0	7.0	314.237	365.165.16.1	10	420374	9.65
88.5	75	63	17.5	6.0	2.5	2.5	10.5	7.0	7.0	314.237	365.170.16.1	10	420375	9.65
88.5	75	75	17.5	5.5	2.5	2.5	10.5	7.0	7.0	314.217	365.175.16.1	10	420376	9.60
88.5	90	40	20.0	8.5	2.5	4.5	12.0	8.0	8.0	314.238	366.159.16.1	1	447120	13.50
88.5	90	50	20.0	8.5	2.5	4.5	12.0	8.0	8.0	314.238	366.162.16.1	1	420433	13.45
88.5	90	56	20.0	8.0	2.5	4.0	12.0	8.0	8.0	314.238	366.165.16.1	1	420434	13.50
88.5	90	63	20.0	7.5	2.5	3.5	12.0	8.0	8.0	314.238	366.170.16.1	1	420435	13.50
88.5	90	75	20.0	7.0	2.5	3.0	12.0	8.0	8.0	314.258	366.175.16.1	1	420436	13.30
88.5	90	90	20.0	6.5	2.5	2.5	12.0	8.0	8.0	314.218	366.180.16.1	1	420437	12.40
88.5	110	40	22.5	10.0	2.5	6.0	13.5	9.0	9.0	314.241	367.159.16.1	1	447121	13.65
88.5	110	50	22.5	9.5	2.5	5.0	13.5	9.0	9.0	314.241	367.162.16.1	1	420496	13.45
88.5	110	56	22.5	9.0	2.5	4.5	13.5	9.0	9.0	314.241	367.165.16.1	1	420498	11.30
88.5	110	63	22.5	9.0	2.5	4.0	13.5	9.0	9.0	314.241	367.170.16.1	1	420499	11.30
88.5	110	75	22.5	8.5	2.5	3.5	13.5	9.0	9.0	314.261	367.175.16.1	1	420500	13.95
88.5	110	90	22.5	7.5	2.5	3.0	13.5	9.0	9.0	314.261	367.180.16.1	1	420501	13.95
88.5	110	110	22.5	6.5	2.0	2.0	13.5	9.0	9.0	314.221	367.185.16.1	1	420502	11.15
88.5	125	50	25.0	11.0	2.5	6.0	15.0	10.0	10.0	314.242	368.162.16.1	1	447122	24.00
88.5	125	56	25.0	10.5	2.5	5.5	15.0	10.0	10.0	314.242	368.165.16.1	1	420600	22.00
88.5	125	63	25.0	10.5	2.5	5.0	15.0	10.0	10.0	314.242	368.170.16.1	1	420601	23.00
88.5	125	75	25.0	10.0	2.5	4.5	15.0	10.0	10.0	314.262	368.175.16.1	1	420602	23.00
88.5	125	90	25.0	9.0	2.5	4.0	15.0	10.0	10.0	314.262	368.180.16.1	1	420603	22.00
88.5	125	110	25.0	8.0	2.0	3.0	15.0	10.0	10.0	314.262	368.185.16.1	1	420604	22.00
88.5	125	125	25.0	7.0	2.0	2.0	15.0	10.0	10.0	314.222	368.189.16.1	1	420605	23.80
88.5	160	75	35.0	15.0	4.5	8.0	21.0	14.0	14.0	314.263	369.175.16.1	1	447123	71.90
88.5	160	110	35.0	13.5	4.5	6.0	21.0	14.0	14.0	314.263	369.185.16.1	1	420641	63.55
88.5	160	125	35.0	12.5	4.5	5.0	21.0	14.0	14.0	314.283	369.189.16.1	1	420642	71.90
88.5	160	160	35.0	10.5	3.5	3.0	21.0	14.0	14.0	314.223	369.195.16.1	1	420643	63.55
88.5	200	90	36.0	7.0	6.0	7.0	18.0	18.0	18.0	314.264	370.180.16.1	1	447124	195.95
88.5	200	110	36.0	7.0	6.0	7.0	18.0	18.0	18.0	314.264	370.185.16.1	1	447125	167.30
88.5	200	125	36.0	6.5	6.0	6.5	18.0	18.0	18.0	314.264	370.189.16.1	1	447126	167.30
88.5	200	160	36.0	4.5	5.0	4.5	18.0	18.0	18.0	314.284	370.195.16.1	1	447127	168.90
88.5	200	200	40.0	2.5	3.0	2.5	20.0	20.0	20.0	314.224	370.196.16.1	1	432629	168.90
88.5	250	110	44.0	11.0	7.5	11.0	22.0	22.0	22.0	314.265	371.185.16.1	1	447128	254.90
88.5	250	125	44.0	10.5	7.5	10.5	22.0	22.0	22.0	314.285	371.189.16.1	1	447129	254.90
88.5	250	160	44.0	8.5	6.5	8.5	22.0	22.0	22.0	314.285	371.195.16.1	1	447130	254.90
88.5	250	200	48.0	6.5	4.0	6.5	24.0	24.0	24.0	314.285	371.196.16.1	1	446991	285.20
88.5	250	250	48.0	4.0	4.0	4.0	24.0	24.0	24.0	314.225	371.197.16.1	1	447131	285.20
88.5	315	110	56.0	17.0	10.0	17.0	28.0	28.0	28.0	314.266	372.185.16.1	1	447132	326.35
88.5	315	125	56.0	16.5	10.0	16.5	28.0	28.0	28.0	314.286	372.189.16.1	1	447133	326.35
88.5	315	160	56.0	14.5	9.0	14.5	28.0	28.0	28.0	314.286	372.195.16.1	1	447134	326.35
88.5	315	200	56.0	12.0	6.5	12.0	28.0	28.0	28.0	314.286	372.196.16.1	1	447135	356.15
88.5	315	250	56.0	9.5	6.5	9.5	28.0	28.0	28.0	314.286	372.197.16.1	1	447136	376.30
88.5	315	315	56.0	7.0	6.5	7.0	28.0	28.0	28.0	314.226	372.198.16.1	1	447137	377.00

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bogenabzweige GEBERIT PE

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	110	110	22.5	3.5	3.5	13.5	11.5	9	13.8	314.311	367.163.16.1	1	420497	13.80
														40 010005



Hosenabzweige GEBERIT PE

- Zum vertikalen Einbau

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30	50	40	4	5	5.5	11.0	314.534	361.459.16.1	10	420201	11.15
30	50	50	3	4	5.5	11.0	314.514	361.462.16.1	10	420202	12.20
30	56	56	0	0	1.8	5.3	314.515	363.465.16.1	10	420267	10.60
30	63	50	5	6	6.5	13.0	314.536	364.462.16.1	10	420324	17.20
30	63	56	4	6	6.5	13.0	314.536	364.465.16.1	10	420325	17.20
30	75	63	5	6	7.0	14.0	314.537	365.470.16.1	10	420387	21.85
30	110	90	7	7	9.0	18.0	314.541	367.480.16.1	1	420529	34.45
30	110	110	5	0	9.0	10.2	314.521	367.481.16.1	1	420530	34.45
											40 010005



Hosenabzweige GEBERIT Silent

- 2 x 90°, Formstück geschweisst
- Für vertikale Montage

DN	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	A cm	K cm	a cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90 / 110	110	90	2	30	17.5	15	310.481.14.1	1	465831	147.55
90 / 90	90	90	17.5	30	3	15	308.480.14.1	1	431116	147.00
										40 015005



Kugelabzweige GEBERIT PE

- Zweifach, Anschlüsse 180° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H mm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 180	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	364.270.16.1	1	420320	39.90
88.5 / 180	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	365.275.16.1	1	420377	43.80
88.5 / 180	90	90	14	18	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	366.280.16.1	1	420438	48.25
88.5 / 180	110	56	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.265.16.1	1	420504	51.60
88.5 / 180	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.270.16.1	1	420505	51.60
88.5 / 180	110	75	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.275.16.1	1	420506	51.60
88.5 / 180	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.280.16.1	1	420507	49.15
88.5 / 180	110	110	17	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	367.285.16.1	1	420508	43.85
88.5 / 180	125	110	18	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	368.285.16.1	1	420606	52.80
88.5 / 180	160	110	23	25	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	369.285.16.1	1	447138	103.90
															40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kugelabzweige GEBERIT PE

- Zweifach, Anschlüsse 90° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	D mm	H cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 90	63	63	10	16	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	364.320.16.1	1	420321	39.60
88.5 / 90	75	75	12	16	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	365.325.16.1	1	420378	43.80
88.5 / 90	90	90	14	18	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	366.330.16.1	1	420439	48.25
88.5 / 90	110	56	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.315.16.1	1	420509	49.15
88.5 / 90	110	63	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.320.16.1	1	420510	49.15
88.5 / 90	110	75	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.325.16.1	1	420511	49.15
88.5 / 90	110	90	17	20	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.330.16.1	1	420512	45.50
88.5 / 90	110	110	17	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	367.335.16.1	1	420513	43.85
88.5 / 90	125	110	18	20	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	368.335.16.1	1	433567	56.40
88.5 / 90	160	110	23	25	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	369.335.16.1	1	447139	109.15

40 010005



GEBERIT

Kugelabzweige GEBERIT PE

- Zweifach, Anschlüsse 135° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	D cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 135	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.616	364.370.16.1	1	420322	41.60
88.5 / 135	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.617	365.375.16.1	1	420379	43.80
88.5 / 135	90	90	18	14	2.0	4.0	2.0	9.0	11.0	9.0	314.618	366.380.16.1	1	420440	50.65
88.5 / 135	110	56	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.365.16.1	1	420514	47.20
88.5 / 135	110	63	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.370.16.1	1	420515	51.60
88.5 / 135	110	75	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.375.16.1	1	420516	49.70
88.5 / 135	110	90	20	17	1.5	1.5	1.5	10.0	12.0	10.0	314.641	367.380.16.1	1	420517	49.15
88.5 / 135	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.621	367.385.16.1	1	420518	43.85
88.5 / 135	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.5	10.0	314.642	368.385.16.1	1	447140	56.40
88.5 / 135	160	110	25	23	2.0	1.5	2.0	12.5	16.0	12.5	314.643	369.385.16.1	1	447141	108.35

40 010005



GEBERIT

Kugelabzweige GEBERIT PE

- Dreifach, Anschlüsse 90° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	D cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 90	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.716	364.605.16.1	1	420333	48.10
88.5 / 90	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.717	365.605.16.1	1	420397	52.40
88.5 / 90	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.721	367.605.16.1	1	420547	60.65
88.5 / 90	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.742	368.605.16.1	1	447142	75.50

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Kugelabzweige GEBERIT PE

- Dreifach, Anschlüsse 135° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	D cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 135	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.716	364.600.16.1	1	420332	48.10
88.5 / 135	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8.0	10.0	8.0	314.717	365.600.16.1	1	420396	52.40
88.5 / 135	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.721	367.600.16.1	1	420546	56.40
88.5 / 135	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10.0	12.0	10.0	314.742	368.600.16.1	1	447143	71.70

40 010005



GEBERIT

Kugelabzweige GEBERIT PE

- Vierfach, Anschlüsse 90° versetzt

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	D cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K2 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5 / 90	63	63	16	10	1.5	4.5	1.5	8	10.0	8	314.816	364.610.16.1	1	420334	50.65
88.5 / 90	75	75	16	12	1.5	3.5	1.5	8	10.0	8	314.817	365.610.16.1	1	420398	55.45
88.5 / 90	110	110	20	17	1.5	4.0	1.5	10	12.0	10	314.821	367.610.16.1	1	420548	63.70
88.5 / 90	125	110	20	18	1.5	4.0	1.5	10	12.5	10	314.842	368.610.16.1	1	447144	79.20

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reinigungsstücke GEBERIT PE

- Mit runder Serviceöffnung

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	A cm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X3 cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	110	110	27.0	19.5	5.5	9.0	18	6.5	315.421	367.453.16.1	1	420526	37.45
45	125	110	30.0	20.0	7.0	10.0	20	7.0	315.422	368.453.16.1	1	420608	50.80
45	160	110	37.5	22.0	11.0	12.5	25	9.0	315.423	369.453.16.1	1	420645	113.00

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung aus EPDM*
Verschlusskappe aus PP



GEBERIT

Reinigungsstücke GEBERIT PE

- Mit runder Serviceöffnung

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H mm	A cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	63	63	17.5	9.0	4.5	1	10.5	7.0	315.436	364.451.16.1	1	420323	26.95
90	75	75	17.5	9.5	3.5	0	10.5	7.0	315.437	365.451.16.1	1	420385	32.45
90	90	90	20.0	11.0	3.0	0	12.0	8.0	315.438	366.451.16.1	1	420441	39.60
90	110	110	24.0	9.0	4.5	0	13.5	10.5	315.441	367.451.16.1	1	420525	32.15
90	125	110	25.0	13.0	6.0	1	15.0	10.0	315.442	368.451.16.1	1	420607	54.75
90	160	110	35.0	15.0	12.0	4	21.0	14.0	315.443	369.451.16.1	1	420644	113.00

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung aus EPDM*
Verschlusskappe aus PP



GEBERIT

Reinigungsstücke GEBERIT PE

- Mit ovaler Serviceöffnung

Winkel °	Ø d mm	H mm	A cm	K cm	Schenkellänge X cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	110	40	12.0	3.0	20.0	28	315.451	367.454.16.1	1	420527	151.65
90	125	41	12.5	4.0	20.5	28	315.452	368.454.16.1	1	420609	239.60
90	160	43	14.0	4.0	21.5	28	315.453	369.454.16.1	1	420646	269.95
90	200	65	17.5	5.5	32.5	38	315.454	370.454.16.1	1	433502	506.55
90	250	58	20.0	3.0	29.0	38	315.455	371.454.16.1	1	445438	640.45
90	315	62	23.0	8.0	31.0	38	315.456	372.454.16.1	1	447145	694.40

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung aus EPDM*
Verschlussdeckel Grauguss, schwarz tauchlackiert



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Langmuffen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Mit Dichtungsschutz aus CrNi-Stahl
- Nicht kürzbar
- Für Industrieinstallationen

Ø d mm	L cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	42	5-15.5	341.161	367.701.16.1	1	447172	186.40
125	42	5-15.5	341.162	368.701.16.1	1	447173	215.10
160	42	5-15.5	341.163	369.701.16.1	1	447174	312.25
200	64	9.5-21.5	341.164	370.701.16.1	1	447175	478.35
250	64	9.5-21.5	341.165	371.701.16.1	1	447176	892.60
315	64	9.5-21.5	341.166	372.701.16.1	1	447177	1610.80

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Trichter GEBERIT

- Oval, mit integriertem Siphon
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Für Restwasseranschlüsse

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	334.232	352.354.16.1	1	418393	60.35

40 010010

Lieferumfang: *Siphon*



GEBERIT

Trichter GEBERIT

- Oval

Ø d mm	L cm	Breite B cm	H mm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	17.5	9.5	18.5	5	334.223	352.379.16.1	1	420084	30.00

40 010010

Lieferumfang: *Ventilsieb*



SCHÄNIS

Trichter SCHÄNIS

- Multifunktionalen Anschluss für 56-mm Rohre, unsiphoniert
- Kann gespiegelt oder mit Schweissmuffen verbunden werden
- Material: Aus HDPE
- Siphonrohr für Universal-Trichter mit Siphondeckel / O-Ring muss zusätzlich bestellt werden

Ø d mm	Länge mm	Breite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50 / 56	217	207	21.001	25	456758	21.80

40 010010



SCHÄNIS

Siphonrohre SCHÄNIS

- Für Universal-Einlauftrichter mit Siphondeckel und O-Ring (montiert)

Ø d mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
37	180	21.002	25	456759	18.40

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Siphonrohre SCHÄNIS

- Für Universal-Einlauftrichter, mit O-Ring (montiert)

Ø d mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
37	180	21.015	5	456760	12.30

40 010010

Siphondeckel SCHÄNIS

- Für Universal-Einlauftrichter

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	21.025	5	456761	8.50

40 010010

O-Ringe SCHÄNIS

- Für Universal-Einlauftrichter und Siphonrohr

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
44.04 x 3.53	21.035	10	456762	1.20

40 010010

Siebe SCHÄNIS

- Für Universal-Einlauftrichter

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
37	21.055	10	456763	3.40

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Elektroschweissmuffen GEBERIT

- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken



Ø d mm	D cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	5.2	6	2.8	0.3	341.312	360.771.16.1	12	420187	5.95
50	6.2	6	2.8	0.3	341.314	361.771.16.1	12	420223	5.35
56	6.8	6	2.8	0.3	341.315	363.771.16.1	12	420294	6.00
63	7.6	6	2.8	0.3	341.316	364.771.16.1	12	420350	6.10
75	8.9	6	2.8	0.3	341.317	365.771.16.1	12	420411	6.20
90	10.4	6	2.8	0.3	341.318	366.771.16.1	12	420460	6.50
110	12.5	6	2.8	0.3	341.321	367.771.16.1	12	420559	7.55
125	14.2	6	2.8	0.3	341.322	368.771.16.1	8	420627	9.15
135	15.0	6	2.8	0.3	341.322	312.771.16.1	6	432308	14.95
160	17.8	6	2.8	0.3	341.323	369.771.16.1	6	420658	12.65
									40 010005

GEBERIT

Thermomuffen GEBERIT PE

- Mit integrierter Thermosicherung
- Mit Geberit Startschalter ESG-T2 schweissbar
- Mit Geberit Elektroschweissgeräten ESG 3 schweissbar
- Wärmegedämmt
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken



Ø d mm	D cm	H cm	E cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	22.4	15	7.5	341.334	370.775.16.1	1	420682	101.75
250	27.5	15	7.5	341.335	371.775.16.1	4	420694	132.60
315	34.3	15	7.5	341.336	372.775.16.1	1	420704	221.40
								40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbriden GEBERIT PE

- Reduziert, mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	359.424.00.2	10	420113	16.35
54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.425.00.2	10	420114	18.40
56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.426.00.2	10	420115	18.40
56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	359.427.00.2	10	420116	18.40
63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	359.428.00.2	10	420117	18.40
63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	359.429.00.2	10	420118	18.40
63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	359.430.00.2	10	420119	18.40
68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	359.431.00.2	10	420120	19.50
75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	359.432.00.2	10	420121	23.55
75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.433.00.2	10	420122	23.55
75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.434.00.2	10	420123	23.55
75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.435.00.2	10	420124	23.55
75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.436.00.2	10	420125	23.55
89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	359.437.00.2	10	420126	19.80
89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	359.438.00.2	10	420127	19.80
89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.439.00.2	10	420128	19.80
108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.440.00.2	10	420129	22.30
108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.441.00.2	10	420130	22.30
108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.442.00.2	10	420131	22.30
135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.446.00.2	1	420135	33.95
135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	312.140.00.2	1	432311	46.80
125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	359.443.00.2	1	420132	33.95
125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.444.00.2	1	420133	33.95
159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.449.00.2	1	420138	56.25
125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	359.445.00.2	1	420134	33.95
159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	359.450.00.2	1	420139	56.25
140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.447.00.2	1	420136	33.95
159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.448.00.2	1	420137	56.25
210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	359.451.00.2	1	447163	87.55

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Stützringe GEBERIT PE

- Zum Stützen von Geberit PE Rohren und Formstücken
- Bei Verwendung eines Spannverbinders oder Übergangspannverbinders
- Für Übergänge von Geberit PE auf Guss



Ø d mm	Ø di mm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	44.0	4	343.814	359.454.00.1	10	420140	11.25
56	50.0	4	343.815	359.455.00.1	10	420141	11.70
63	57.0	4	343.816	359.456.00.1	10	420142	11.70
75	69.0	4	343.817	359.457.00.1	10	420143	13.80
90	83.0	4	343.818	359.458.00.1	10	420144	13.25
110	101.4	4	343.821	359.459.00.1	10	420145	18.85
125	115.2	4	343.822	359.462.00.1	1	420146	22.30
140	129.2	4	343.823	359.463.00.1	1	420147	27.10
160	147.6	4	343.823	359.464.00.1	1	420148	26.20

40 010010

Langmuffen GEBERIT PE

- Mit Doppelbund zur Aufnahme der Rohrschelle
- Mit Dichtung aus EPDM
- Für horizontale und vertikale Montage

Ø d mm	D cm	K cm	H cm	E cm	h cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	4.6	0.0	12.8	3.5–7.0	3.9	3	341.111	379.791.16.1	10	445244	8.30
40	5.5	3.0	23.7	6.5–13.0	6.8	3	341.112	360.700.16.1	10	420182	11.05
50	6.7	3.0	24.0	6.5–13.0	6.8	3	341.114	361.700.16.1	10	420207	10.45
56	7.4	3.0	24.0	6.5–13.0	6.8	3	341.115	363.700.16.1	10	420283	11.55
63	8.3	3.0	24.3	7.0–13.5	6.8	3	341.116	364.700.16.1	10	420340	12.50
75	9.7	3.0	24.6	7.0–13.5	6.8	3	341.117	365.700.16.1	10	420402	14.40
90	11.3	3.0	24.9	7.0–13.5	6.9	3	341.118	366.700.16.1	10	420452	14.40
110	13.6	3.5	25.6	7.5–14.0	7.3	3	341.121	367.700.16.1	1	420551	11.90
125	15.7	3.5	26.1	8.0–14.5	7.4	3	341.122	368.700.16.1	1	420623	24.00
160	19.5	3.5	26.8	8.0–14.5	7.4	3	341.123	369.700.16.1	1	420654	42.00

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 010005



Langmuffen GEBERIT

- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage

Ø d mm	DN	E cm	H cm	h cm	D cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	200	17–23.5	40.0	12.5	25.0	11	341.124	370.700.16.1	1	420678	131.05
250	250	17–23.5	42.5	17.0	29.1	14	341.125	371.700.16.1	1	420693	216.85
315	300	17–23.5	45.8	17.5	36.1	14	341.126	372.700.16.1	1	447146	388.90

40 010005



Steckmuffen GEBERIT PE

- Mit Lippendichtung aus EPDM
- Für horizontale und vertikale Montage

Ø d mm	DN	D cm	K cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	30	4.4	--	4.8	0.8	341.211	379.768.16.3	10	427275	7.05
40	40	5.5	2.5	8.0	3.5	341.212	360.779.16.3	10	427276	6.80
50	50	6.5	2.5	8.0	3.5	341.214	361.779.16.3	10	427277	6.65
56	56	7.0	2.5	8.3	3.5	341.215	363.779.16.3	10	427278	5.35
63	60	7.8	2.5	8.8	3.5	341.216	364.779.16.3	10	427279	7.45
75	70	9.0	2.5	9.7	3.5	341.217	365.779.16.3	10	427280	9.80
90	90	10.6	2.0	10.3	3.6	341.218	366.779.16.3	10	427281	10.30
110	100	12.9	2.0	10.5	3.7	341.221	367.779.16.3	10	427282	8.00
125	125	14.7	2.0	11.0	3.8	341.222	368.779.16.3	1	427283	19.10
160	150	18.5	2.0	13.6	4.0	341.223	369.779.16.3	1	427284	29.40

40 010005



Steckmuffen GEBERIT PE

- Reduziert, mit Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	50	6.5	5.2	0.7	341.235	361.752.16.3	10	427285	7.15
63	56	7.1	5.1	0.7	341.236	364.752.16.3	10	427286	8.70

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Gewindestutzen GEBERIT PE

- Mit Quetschverschraubung
- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	Höhe Teilmass h2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	44 x 1/8	5.6	4.5	2.6	3.0	1.0	342.211	379.740.16.1	10	420708	8.25
40	52 x 1/6	6.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.212	360.740.16.1	10	420186	7.70
50	62 x 1/6	7.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.214	361.740.16.1	10	420215	8.70
56	70 x 1/6	8.5	6.8	3.5	5.0	2.0	342.215	363.740.16.1	10	420286	8.80
63	75 x 1/6	9.0	6.8	4.2	5.0	2.0	342.216	364.740.16.1	10	420344	13.70
75	95 x 1/6	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5	342.217	365.740.16.1	10	420406	22.20
90	110 x 1/4	12.9	9.7	5.0	7.5	2.5	342.218	366.740.16.1	1	420454	26.20
110	130 x 1/4	14.9	9.7	6.5	7.5	2.5	342.221	367.740.16.1	1	420554	30.95

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005



GEBERIT

Gewindestutzen GEBERIT PE

- Reduziert, mit Quetschverschraubung
- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM

Ø d mm	Ø d1 mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	Höhe Teilmass h2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	56	70 x 1/6	6.8	6.8	3.5	5	2	342.236	364.753.16.1	10	420349	15.75

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005



GEBERIT

Quetschverschraubungen GEBERIT PE

- Schleifring aus PP

Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	70 x 1/6	8.5	6.8	342.285	363.749.16.1	10	420290	7.05
63	75 x 1/6	9.0	6.8	342.286	364.749.16.1	10	420346	12.10

Lieferumfang: *Überwurfmutter aus PP* 40 010005
Dichtung aus EPDM
Schleifring



GEBERIT

Bundbuchsen GEBERIT PE

Ø d mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	3.8	5.2	2.4	342.511	379.772.16.1	10	420710	4.15
40	4.7	6.8	3.2	342.512	360.772.16.1	10	420188	4.00
50	5.7	6.8	3.2	342.514	361.772.16.1	10	420224	4.85
56	6.5	5.8	2.7	342.515	363.772.16.1	10	420295	4.90
63	7.0	7.2	3.4	342.516	364.772.16.1	10	420351	5.80
75	9.0	7.2	3.4	342.517	365.772.16.1	1	420412	7.80
90	10.3	9.2	4.4	342.518	366.772.16.1	1	420461	9.25
110	12.0	11.7	5.6	342.521	367.772.16.1	1	420560	10.55

40 010005



GEBERIT

Vorschweissbunde GEBERIT PE

- Zum Kombinieren mit Geberit PE Losflanschen

Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	8.0	5.4	6.0	4.2	0.8	342.554	361.744.16.1	1	420218	13.45
56	9.0	6.8	6.0	3.6	0.8	342.555	363.744.16.1	1	420288	16.40
63	9.0	6.8	6.0	3.7	0.8	342.556	364.744.16.1	1	420345	17.55
75	11.0	7.8	6.5	4.0	0.9	342.557	365.744.16.1	1	420408	21.50
90	12.8	9.6	7.0	4.4	1.1	342.558	366.744.16.1	1	420457	24.95
110	14.8	11.6	7.5	4.8	1.2	342.561	367.744.16.1	1	420556	28.30
125	16.0	13.1	8.0	5.0	1.4	342.562	368.744.16.1	1	420625	41.70



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Vorschweissbunde

Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	19.8	16.5	9.0	5.1	1.7	342.563	369.744.16.1	1	420656	47.35
200	26.0	20.6	7.8	5.4	1.4	342.564	370.744.16.1	1	420680	60.70
250	32.5	25.6	7.8	5.2	1.6	342.565	371.744.16.1	1	433700	120.30
315	37.0	31.5	10.0	7.0	2.0	342.566	372.744.16.1	1	447147	272.25

40 010005

GEBERIT

Losflansche GEBERIT PE

- Kunststoffbeschichtet
- Zum Kombinieren mit Geberit PE Vorschweissbunden



Ø d mm	D cm	H cm	k mm	m mm	PN bar	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	15.0	1.2	110	18	10.0	4	342.614	361.745.00.1	1	420219	34.30
56 / 63	16.5	1.2	125	18	10.0	4	342.615	363.745.00.1	1	420289	37.65
75	18.5	1.2	145	18	10.0	4	342.617	365.745.00.1	1	420409	41.60
90	20.0	1.4	160	18	10.0	8	342.618	366.745.00.1	1	420458	53.15
110	22.0	1.4	180	18	10.0	8	342.621	367.745.00.1	1	420557	54.95
125	25.0	1.4	210	18	10.0	8	342.622	368.745.00.1	1	420626	64.75
160	28.0	1.4	240	23	10.0	8	342.623	369.745.00.1	1	420657	100.95
200	34.0	1.4	295	23	3.2	8	342.624	370.745.00.1	1	420681	106.30
250	39.5	1.6	350	23	3.2	12	342.625	371.745.00.1	1	433701	174.60
315	44.5	2.0	400	23	3.2	12	342.626	372.745.00.1	1	447148	249.00

Flanschdichtung zusätzlich bestellen

40 010005

GEBERIT

Blindflansche GEBERIT PE

- Kunststoffbeschichtet



Ø d mm	D cm	H cm	m mm	k mm	PN bar	Bohrungen Stück	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	15.0	1.2	18	110	10.0	4	342.634	361.748.00.1	1	447178	55.40
56 / 63	16.5	1.2	18	125	10.0	4	342.635	363.748.00.1	1	447179	54.05
75	18.5	1.2	18	145	10.0	4	342.637	365.748.00.1	1	447180	60.60
90	20.0	1.4	18	160	10.0	8	342.638	366.748.00.1	1	447181	71.20
110	22.0	1.4	18	180	10.0	8	342.641	367.748.00.1	1	447182	80.30
125	25.0	1.4	18	210	10.0	8	342.642	368.748.00.1	1	447183	97.15
160	28.5	1.4	23	240	10.0	8	342.643	369.748.00.1	1	447184	119.95
200	34.0	1.4	23	295	3.2	8	342.644	370.748.00.1	1	447185	156.40
250	39.5	1.6	23	350	3.2	12	342.645	371.748.00.1	1	447186	227.75
315	44.5	2.0	23	400	3.2	12	342.646	372.748.00.1	1	447187	532.90

Flanschdichtung zusätzlich bestellen

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Flanschdichtungen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Erstellen von Flanschverbindungen

Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	45	9.2	0.3	361.742.00.1	1	420216	5.60
56-63	59	10.7	0.3	363.742.00.1	1	420287	7.05
75	69	12.7	0.3	365.742.00.1	1	420407	9.85
90	83	14.2	0.3	366.742.00.1	1	420455	11.10
110	102	16.2	0.3	367.742.00.1	1	420555	11.95
125	116	19.2	0.3	368.742.00.1	1	420624	12.20
160	149	21.7	0.3	369.742.00.1	1	420655	16.00
200	191	27.2	0.3	370.742.00.1	1	420679	19.45
250	238	32.7	0.4	371.742.00.1	1	433699	27.95
315	298	37.7	0.4	372.742.00.1	1	447149	30.50

40 010005

GEBERIT

Schrauben-Sets GEBERIT PE

- Verzinkt

Ø d mm	Gewinde	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-75	M16	7	361.743.26.1	1	420217	6.05

40 010005

Lieferumfang: *Schraube, 2 Unterlegscheiben, Mutter*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindestutzen GEBERIT PE

- Öffnung rund
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum Reinigen und Kontrollieren von Leitungsteilen



Ø d mm	Rg Zoll	H cm	D cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	130 x 1/4	4	14.3	342.371	367.471.16.1	1	420528	24.85

40 010005

Gewindestutzen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Verschlusskappe aus PP



Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	Höhe Teilmass h2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	44 x 1/8	5.6	4.5	2.6	3.0	1.0	342.311	379.750.16.1	10	432497	9.25
40	52 x 1/6	6.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.312	360.750.16.1	10	432496	7.95
50	62 x 1/6	7.4	6.3	3.3	5.0	2.0	342.314	361.750.16.1	10	420220	9.20
56	70 x 1/6	8.5	6.8	3.5	5.0	2.0	342.315	363.750.16.1	10	420291	10.00
63	75 x 1/6	9.0	6.8	4.2	5.0	2.0	342.316	364.750.16.1	10	420347	14.20
75	95 x 1/6	11.2	9.6	4.5	7.5	2.5	342.317	365.750.16.1	1	420410	22.50
90	110 x 1/4	12.9	9.7	4.8	7.5	2.5	342.318	366.750.16.1	1	420459	26.40
110	130 x 1/4	14.9	9.7	6.3	7.5	2.5	342.321	367.750.16.1	1	420558	29.40

40 010005

Verschlusskappen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d mm	Rg Zoll	D cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	44 x 1/8	5.6	2.6	342.331	379.781.16.1	1	447150	7.55
40	52 x 1/6	6.4	3.3	342.332	360.781.16.1	1	420191	6.20
48	60 x 1/8	7.5	3.2	342.333	362.781.16.1	1	420247	7.65
50	62 x 1/6	7.4	3.3	342.334	361.781.16.1	1	420228	6.80
56	70 x 1/6	8.5	3.5	342.335	363.781.16.1	1	420299	8.30
63	75 x 1/6	9.0	4.2	342.336	364.781.16.1	10	420355	12.40
75	95 x 1/6	11.2	4.5	342.337	365.781.16.1	1	420416	18.90
90	110 x 1/4	12.9	5.0	342.338	366.781.16.1	1	420465	20.60
110	130 x 1/4	14.9	6.5	342.341	367.781.16.1	1	420564	21.10

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Energierückhalteventile GEBERIT ERV

- Unterdruckkompensation
- Überdruckkompensation
- Mit Wärmerückhaltung

Verwendungszweck

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Zum Entlüften von Abwasserleitungen
- Für alle Geberit Entwässerungssysteme geeignet
- Zum Einstecken in Lüftungsleitungen von Fallleitungen Ø 110 mm

Ø d mm	Ø di mm	D mm	D1 mm	H mm	h mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	98-103	215	160	251	152	735.135	359.969.00.1	1	439000	310.80

40 010010

Lieferumfang: *Manschette*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Belüftungsventile GEBERIT GRB50

- Für Entwässerungssysteme
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I
- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 32–63 mm

G Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	50	63	32 / 40	735.135	359.900.00.1	1	438946	60.65

Lieferumfang: *Manschette*

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Montagezubehör GEBERIT Duofix

- Zu Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Baujahr von 2008 - 2019

Typ	Baureihe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Sigma 12 cm	UP320 / Sigma	241.869.00.1	1	403184	69.30
					40 045000

GEBERIT

SilentPanel GEBERIT

Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
461.195.00.1	12	144	465859	17.85
				40 045000



GEBERIT

Verlängerungsgurte GEBERIT Duofix

- Für SilentPanel

Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
111.162.00.1	5	20	465861	7.55
				40 045000

GEBERIT

Schnapphaken GEBERIT SilentPanel

- Für Geberit SilentPanel
- Baujahr von 2022

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245.558.00.1	5	456786	3.20

GEBERIT

Adapter GEBERIT SilentPanel

- Geberit Duofix Adapter für Geberit GIS Halter für SilentPanel

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245.559.00.1	5	456787	4.55

GEBERIT

Halter-Sets GEBERIT Duofix

- Für SilentPanel

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
111.161.00.1	10	465858	1.80
			40 045000

Ablauftester

- Zum Prüfen der Dichtigkeit von Vorwandsystemen nach DIN 1986-3
- Aus Kunststoff, blau

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kunststoff	479190	1	479190	49.00

Lieferumfang: ▪ *Inkl. Montageanleitung*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bauschutzkappen GEBERIT Duofix

- Bauschutz für Wasserzählerstrecke

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245.669.00.1	1	479119	16.95

GEBERIT

Rohrbelüftungventile GEBERIT

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I
- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 75 mm, Ø 90 mm und Ø 110 mm

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	103.5	75	19.5	12	14.1	5	735.135	310.006.00.1	1	441288	118.55

Lieferumfang: *Manschette*

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Tauchbögen

- HD-PE
- Mit Handgriff, für alle Rohrarten

NW mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	1	313000	48.40
125	1	313001	52.55
160	1	313002	72.10
			36 355120

NW mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	1	313003	159.65
250	1	313012	252.35
315	1	313013	334.75

GEBERIT

Enddeckel GEBERIT PE

- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweissen und Spannen

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	342.351	379.812.16.1	10	433122	3.60
40	342.352	360.812.16.1	10	420193	4.15
48	342.353	362.812.16.1	10	420255	3.40
50	342.354	361.812.16.1	10	420234	4.15
56	342.355	363.812.16.1	10	420305	3.85
63	342.356	364.812.16.1	10	420361	3.85
75	342.357	365.812.16.1	10	420422	3.85
90	342.358	366.812.16.1	10	420471	3.95
110	342.361	367.812.16.1	10	420572	3.85
125	342.362	368.812.16.1	1	420632	7.70
160	342.363	369.812.16.1	1	420664	16.85
200	342.364	370.812.16.1	1	431904	18.50

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Lippendichtungen GEBERIT

- Symmetrisch

DN	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	75	241.794.00.1	10	411860	4.25
80	90	241.795.00.1	10	411861	4.25
100	110	241.796.00.1	10	411862	4.25
125	125	242.282.00.1	10	411863	6.75
150	160	242.283.00.1	10	411864	6.75

40 010005

GEBERIT

Rundschnurringe GEBERIT PE

- Zu Steckmuffen bis Baujahr 2019
- 110 mm für Anschlüsse WC ab Baujahr 1995 (Original beachten)



Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	362.790.00.1	10	20	420251	4.60
40	360.789.00.1	10		420192	4.25
50	361.789.00.1	10	50	420232	5.20
56	363.789.00.1	10	50	420303	5.20
63	364.789.00.1	10	50	420359	5.20
75	365.789.00.1	10	50	420420	6.40
90	366.789.00.1	10	30	420469	7.25
110	367.789.00.1	10	50	420568	4.90
125	368.789.00.1	10	30	420630	9.90
160	369.789.00.1	1	10	420662	18.35

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schutzkappen GEBERIT PE

- Zum Schutz von Rohrenden

Ø d mm	D cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	4.2	3.5	360.802.92.1	10	447151	3.20
50	5.2	3.5	361.802.92.1	10	420233	3.45
48	5.0	2.0	362.802.92.1	10	420254	3.25
56	5.8	3.5	363.802.92.1	10	420304	3.35
63	6.5	3.5	364.802.92.1	10	420360	3.65
75	7.8	3.5	365.802.92.1	10	420421	3.80
90	9.3	3.5	366.802.92.1	10	420470	3.80
110	11.3	4.0	367.802.92.1	10	420570	4.20
125	12.9	4.0	368.802.92.1	10	420631	4.45
135	13.8	3.3	910135	20	407996	6.60
160	16.4	3.0	369.802.92.1	10	420663	9.35
200	20.3	5.0	910200	1	407997	9.90
250	25.3	5.0	910250	1	458282	11.40
315	31.8	5.2	910315	1	458283	12.90

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schutzdeckel GEBERIT

- Für Geberit Anschlussmuffen

Ø d mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	8.3	3.3	366.820.92.1	1	420472	6.95

40 010005



GEBERIT

Schutzstopfen GEBERIT PE

- Für Bodenklosett-Muffen

Ø d mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
46	8	2	362.797.92.1	10	50	420253	4.60
120	12	4	367.897.92.1	1		420578	10.30

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussmuffen GEBERIT PE

- Mit Lippendichtung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	D cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	4.0	11.1	331.167	366.941.16.1	10	420479	11.20
110	90	4.0	11.1	331.168	367.941.16.1	10	420584	10.45
110	110	4.1	13.1	331.168	367.794.16.1	10	432882	19.30

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussmuffen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC



Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	7	227.674	366.065.16.1	1	433494	13.20

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT PE

- Mit Steckmuffe, mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	L cm	K cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	11.2	31.0	24	27.5	331.437	366.887.16.1	1	420474	32.45
110	90	11.2	34.5	28	31.5	331.438	367.887.16.1	1	420577	27.30

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Manschette Deckkappen
- Für Wand-WCs

Ø d mm	l cm	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	14.5	18	152.425.46.1	1	420075	30.70

40 010010

Lieferumfang: *Manschette aus EPDM*
2 Deckkappen



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Für Wand-WC, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum vertikalen Einbau



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	H cm	K cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	7.5	22.5	13	4.5	332.137	366.925.16.1	10	420478	26.40
90	110	110	7.5	22.5	13	4.5	332.138	367.792.16.1	1	420569	25.50
90	110	90	7.5	22.5	13	4.5	332.138	367.925.16.1	1	420583	25.15

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum vertikalen Einbau



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	22.5	13	11.0	227.623	366.061.16.1	10	431324	27.90
90	110	90	22.5	13	12.1	227.624	367.070.16.1	10	431325	27.90

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Links gekröpft, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum horizontalen Einbau



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	29	10	15	7.5	4.5	332.157	366.913.16.1	1	420476	54.30
90	110	90	32	10	17	7.5	4.5	332.158	367.913.16.1	1	420580	51.55

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Rechts gekröpft, mit Erweiterung
- Mit Dichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum horizontalen Einbau



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	29	10	15	7.5	4.5	332.157	366.914.16.1	1	420477	54.30
90	110	90	32	10	17	7.5	4.5	332.158	367.914.16.1	1	420581	51.55

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelanschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum vertikalen Einbau
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC



Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	110	90	32.5	19	27.5	10.5	332.228	367.923.16.1	1	420582	97.05

Lieferumfang: *2 Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Doppelanschlussbögen GEBERIT PE

- Gekröpft, mit Dichtung aus EPDM
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Für horizontale Montage
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang





Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	110	90	34	10	12	27.5	10.5	332.238	367.485.16.1	1	420531	116.75

Lieferumfang: *2 Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussmuffen GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang
- Für Manschetten



Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	120	13.2	7	2	331.157	366.898.16.1	10	420475	11.20
110	120	13.2	7	2	331.158	367.898.16.1	10	420579	11.55

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang
- Für Manschetten



Ø d mm	Ø di mm	D cm	K cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	120	13.2	26	38	33	331.418	367.885.16.1	1	420576	26.05

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Für Sanitärapparate mit vertikalem Abgang



Winkel °	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	K cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	110	120	13.2	12	22	30	6	332.118	367.880.16.1	1	420575	25.20

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Siphonanschlussmuffen GEBERIT PE

- Für Manschetten

Ø d mm	Ø di mm	D cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	46	5.2	3.5	1.0	331.111	360.770.16.1	10	420189	3.45
50	46	5.2	3.0	0.5	331.113	361.770.16.1	10	420222	3.45
56	46	5.2	3.0	0.5	331.114	363.770.16.1	10	420293	3.05

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Lippendichtungen GEBERIT PE

- Lippendichtung aus EPDM

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	242.278.00.1	10	428279	2.85
40	241.785.00.1	10	428280	2.85
50	241.786.00.1	10	428281	2.75
56	244.126.00.1	10	428282	2.85
63	244.127.00.1	10	428283	4.45
75	241.787.00.1	10	428284	4.25
90	241.790.00.1	10	428285	4.25
110	241.791.00.1	10	428286	4.25
125	242.279.00.1	10	428287	6.75
160	242.280.00.1	10	428288	6.75

40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Siphonanschlussmuffe



Winkel °	Ø d mm	Ø di mm	D cm	A cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	40	46	5.2	5	6	3	332.511	360.061.16.1	10	420178	4.60
90	50	46	5.2	5	6	3	332.513	361.061.16.1	10	420196	4.15
90	56	46	5.2	6	6	4	332.514	363.061.16.1	10	420258	4.65

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 010005

GEBERIT

Doppelanschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Dichtung aus EPDM
- Zum vertikalen Einbau
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix, Geberit GIS und Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC



Winkel °	Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	56	46	5.2	12	4	17	6	333.174	363.463.16.1	10	420266	43.50

Lieferumfang: *2 Schutzdeckel*

40 010005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Mit zwei schwenkbaren Kugelgelenken
- Für Anschlussleitungen im Abwasserbereich
- Für horizontale Waschtisch- und Urinalsiphonanschlüsse
- Zum vertikalen Einbau bis maximal 45° Neigung
- Nicht geeignet für Bidets



Winkel °	Ø d mm	Ø di mm	K cm	D cm	L cm	H cm	Anschluss-bereich AB1 mm	Anschluss-bereich AB2 mm	Kürzung K1 max. cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	Höhe Teilmass h2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	56	46	47	5.2	15	80-82	0-80	0-150	10	7.5	18-20	54.5	338.111	363.009.16.1	1	437115	35.35

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergänge GEBERIT PE

- Mit Innengewinde und Stützring aus Chromnickelstahl

Ø d mm	IG Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2	5.5	342.112	360.719.16.1	10	420183	22.20
40	3/4	5.5	342.112	360.720.16.1	10	420184	22.20
40	1	5.5	342.112	360.721.16.1	10	420185	22.20
50	1/2	6.0	342.114	361.719.16.1	10	420208	32.45
50	3/4	6.0	342.114	361.720.16.1	10	420209	32.45
50	1	6.0	342.114	361.721.16.1	10	420210	34.10
50	1 1/4	6.0	342.114	361.722.16.1	10	420211	34.10
50	1 1/2	6.0	342.114	361.723.16.1	10	420212	34.10
56	2	6.5	342.115	363.724.16.1	10	420284	40.00
63	2	7.0	342.116	364.724.16.1	1	420341	50.65
75	2 1/2	7.0	342.117	365.725.16.1	1	420403	65.50

40 010005



GEBERIT

Übergänge GEBERIT PE

- Mit Aussengewinde und Stützring aus Chromnickelstahl

Ø d mm	AG Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	1 1/4	6.0	342.134	361.726.16.1	10	420213	32.45
50	1 1/2	6.0	342.134	361.727.16.1	10	420214	34.10
56	2	6.5	342.135	363.728.16.1	10	420285	40.00
63	2	6.5	342.136	364.728.16.1	10	420342	48.25
75	2 1/2	7.0	342.137	365.729.16.1	1	420404	65.50

40 010005



Übergänge Wirox

- Mit Aussengewinde, für Stumpfschweissung PN 3.2

Ø d mm	AG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1/2	479001	1	479001	18.80
32	3/4	479002	1	479002	18.80
32	1	479003	1	479003	19.10
40	3/8	479004	1	479004	16.10
40	1/2	479005	1	479005	19.30
40	3/4	479006	1	479006	19.30
40	1	479007	1	479007	19.30
40	1 1/4	479008	1	479008	19.60
40	1 1/2	479009	1	479009	20.00
50	1/2	479010	1	479010	17.30
50	3/4	479011	1	479011	19.60
50	1	479012	1	479012	20.00
50	1 1/4	479013	1	479013	20.00
50	1 1/2	479014	1	479014	20.00
50	2	479015	1	479015	25.00
56	1/2	479016	1	479016	22.20
56	3/4	479017	1	479017	24.40
56	1	479018	1	479018	24.70
56	1 1/4	479019	1	479019	24.70
56	1 1/2	479020	1	479020	24.70
56	2	479021	1	479021	25.00
63	3/4	479022	1	479022	26.70
63	1	479023	1	479023	27.20
63	1 1/4	479024	1	479024	27.20
63	1 1/2	479025	1	479025	27.20
63	2	479026	1	479026	28.50
63	2 1/2	479027	1	479027	38.30
75	1 1/2	479028	1	479028	32.50
75	2	479029	1	479029	34.00
75	2 1/2	479030	1	479030	40.30
75	3	479031	1	479031	49.80
90	2	479032	1	479032	41.70
90	2 1/2	479033	1	479033	44.30
90	3	479034	1	479034	49.80
110	2 1/2	479035	1	479035	76.50
110	3	479036	1	479036	78.60
110	4	479037	1	479037	109.70

40 010005

Übergänge Wirox

- Mit Innengewinde, für Stumpfschweissung PN 3.2

Ø d mm	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	3/8	479038	1	479038	15.60
32	1/2	479039	1	479039	15.60
32	3/4	479040	1	479040	18.00
32	1	479041	1	479041	20.00
32	1 1/4	479042	1	479042	21.30
40	3/8	479043	1	479043	16.70
40	1/2	479044	1	479044	16.70
40	3/4	479045	1	479045	18.00
40	1	479046	1	479046	20.00
40	1 1/4	479047	1	479047	20.20
40	1 1/2	479048	1	479048	20.80
50	3/8	479049	1	479049	17.30
50	1/2	479050	1	479050	17.30
50	3/4	479051	1	479051	18.30
50	1	479052	1	479052	20.00
50	1 1/4	479053	1	479053	20.20
50	1 1/2	479054	1	479054	17.30
50	2	479055	1	479055	29.10
56	1/2	479056	1	479056	20.00
56	3/4	479057	1	479057	20.20
56	1	479058	1	479058	20.20
56	1 1/4	479059	1	479059	21.10

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Übergänge

Ø d mm	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1 1/2	479060	1	479060	21.30
56	2	479061	1	479061	29.10
63	1/2	479062	1	479062	20.50
63	3/4	479063	1	479063	20.80
63	1	479064	1	479064	20.80
63	1 1/4	479065	1	479065	21.80
63	1 1/2	479066	1	479066	22.10
63	2	479067	1	479067	27.10
63	2 1/2	479068	1	479068	52.30
75	1 1/2	479069	1	479069	24.40
75	2	479070	1	479070	29.10
75	2 1/2	479071	1	479071	52.30
90	2	479072	1	479072	30.50
90	2 1/2	479073	1	479073	52.30
90	3	479074	1	479074	74.70
110	3	479075	1	479075	74.70
110	4	479076	1	479076	108.00
					40 010005

G B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Mit Schrumpfmuffe, zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden



Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	Anschluss-bereich AB1 mm	Anschluss-bereich AB2 mm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	60	30.0	17	53-54	48-49	24.0	6.0	342.414	152.651.16.1	1	447152	49.60
50	70	27.5	17	60-67	53-60	22.0	5.5	342.414	152.197.16.1	1	447153	49.60
50	80	28.5	17	67-74	60-67	23.0	5.5	342.414	152.198.16.1	1	447154	49.60
50	90	30.5	17	80-84	73-77	23.5	7.0	342.414	152.652.16.1	1	447155	49.60
56	60	26.5	14	53-54	–	20.5	6.0	342.415	152.654.16.1	1	447156	51.25
56	70	24.5	14	60-67	53-60	19.0	5.5	342.415	152.149.16.1	1	419970	49.60
63	73	26.5	14	60-67	–	20.5	6.0	342.416	152.657.16.1	1	447157	51.25
56	80	24.5	14	67-74	60-67	19.0	5.5	342.415	152.150.16.1	1	419971	49.60
63	80	26.5	14	67-74	–	19.0	7.5	342.416	152.658.16.1	1	420022	51.25
75	90	24.5	12	80-84	73-77	17.5	7.0	342.417	152.151.16.1	1	419972	49.60
75	80	25.0	12	67-74	–	19.0	6.0	342.417	152.152.16.1	1	447158	49.60
75	100	28.0	12	90-94	–	19.0	9.0	342.417	152.661.16.1	1	447159	51.25
110	125	16.0	0	102-111	100-109	6.0	10.0	342.421	367.551.16.1	1	420533	45.70
110	140	18.0	0	102-126	100-124	8.0	10.0	342.421	367.550.16.1	1	420532	45.70
125	150	18.0	1	116-136	115-134	8.0	10.0	342.422	368.550.16.1	1	420610	65.15
160	195	20.0	1	148-180	149-176	8.0	12.0	342.423	369.550.16.1	1	420648	85.25
160	230	30.0	5	189-212	187-220	12.0	18.0	342.423	369.551.16.1	1	433328	82.85
200	230	30.0	2	189-212	187-220	13.0	17.0	342.424	370.550.16.1	1	420674	140.20
250	280	30.0	2	236-260	234-250	13.0	17.0	342.425	371.550.16.1	1	420691	191.20
315	355	30.0	2	297-333	295-323	14.0	16.0	342.426	372.550.16.1	1	420703	248.55

Lieferumfang: *Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1*
Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schleifringe GEBERIT PE

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	379.782.16.1	10	434141	2.70
40	360.782.16.1	10	433327	2.60
48	362.782.16.1	10	420248	2.70
50	361.782.16.1	10	420229	2.75
56	363.782.16.1	10	420300	2.60
63	364.782.16.1	10	420356	2.65
75	365.782.16.1	5	420417	2.80
90	366.782.16.1	5	420466	2.85
110	367.782.16.1	5	420565	3.60

GEBERIT

Dichtringe GEBERIT PE

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	379.783.00.1	10	432501	2.75
40	360.783.00.1	10	433326	2.75
48	362.783.00.1	10	420249	2.90
50	361.783.00.1	10	420230	3.45
56	363.783.00.1	10	420301	2.80
63	364.783.00.1	10	420357	3.10
75	365.783.00.1	10	420418	4.30
90	366.783.00.1	5	420467	4.85
110	367.783.00.1	5	420566	5.60

GEBERIT

Verschlusskappen GEBERIT PE

- Für Reinigungsstücke 367.451.16.1

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	367.810.16.1	1	420571	21.55

GEBERIT

Verschlusskappen GEBERIT PE

- Für Reinigungsstücke 368.451.16.1, 369.451.16.1, 367.453.16.1, 368.453.16.1, 369.453.16.1
- Für Gewindestutzen 367.471.16.1

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125-160	367.809.16.1	1	420782	14.90

GEBERIT

Dichtringe GEBERIT PE

- Für Reinigungsstücke 367.451.16.1, 368.451.16.1, 369.451.16.1, 368.453.16.1, 369.453.16.1
- Für Gewindestutzen 367.471.16.1
- 887.371.00.1 zu 367.451.16.1
- 853.405.00.1 zu 368.451.16.1, 369.451.16.1, 368.453.16.1, 369.453.16.1

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	887.371.00.1	1	409244	4.85
125-160	853.405.00.1	1	420723	5.75

GEBERIT

Lippendichtungen GEBERIT PE

- Für WC-Anschlüsse 90 mm, ab Baujahr 1995 (Original beachten)

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	387.282.00.1	1	10	447052	6.10

GEBERIT

Manschetten GEBERIT PE

- Für Anschlussstutzen 152.400.16.1, 152.402.16.1

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
105	152.497.00.1	1	10	420011	13.35

GEBERIT

Manschetten GEBERIT PE

- Für Anschlussstutzen 152.400.16.1, 152.402.16.1

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80-100	122	152.424.00.1	10	50	420005	12.10



GEBERIT

Rundschnurringe GEBERIT PE

- Für WC-Anschlüsse 90 mm, bis Baujahr 1995 (Original beachten)

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	367.988.00.1	5	420589	6.15

GEBERIT

Rundschnurringe GEBERIT PE

- Für Anschlussstutzen 152.400.16.1, 152.402.16.1

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	367.708.00.1	1	420552	7.45

GEBERIT

Schutzdeckel GEBERIT PE

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	240.812.00.1	1	20	403993	6.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT PE

Ø d mm	AG Zoll	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1 1/4	2.0	342.251	152.184.16.1	1	432397	16.05
40	1 1/4	4.5	342.252	152.175.16.1	10	419973	16.05
40	1 1/2	3.5	342.252	152.176.16.1	10	445160	16.05
50	1 1/4	3.3	342.254	152.179.16.1	10	445161	16.05
50	1 1/2	3.3	342.254	152.180.16.1	10	447160	16.05
50	2	3.0	342.254	152.181.16.1	10	447161	16.05

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT

- Mit Aussengewinde und Verschraubung

Ø d mm	AG Zoll	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2	9	6	342.242	152.973.00.1	1	447162	46.40
40	3/4	9	6	342.242	152.974.00.1	1	420041	46.40
48	1/2	9	6	333.212	152.970.00.1	1	420038	22.45
48	1	9	6	333.232	152.972.00.1	1	420040	30.65
50	1/2	9	6	342.244	152.979.00.1	1	420043	43.70
50	3/4	9	6	342.244	152.981.00.1	1	420044	42.80
50	1	9	6	342.244	152.978.00.1	1	420042	42.80

Lieferumfang: *Nippel aus Messing*
Dichtung

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Mit Aussengewinde und Quetschverschraubung
- Schleifring aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Ø d mm	AG Zoll	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	1 1/2	6.5	2.7	359.310.00.1	1	420109	31.40
50	1 1/2	6.5	2.7	359.309.00.1	1	420108	37.15
56	2	6.5	2.7	359.311.00.1	1	420110	39.90

40 010005

Lieferumfang: *Schutzdeckel Quetschverschraubung aus PP*



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Mit Innengewinde und Quetschverschraubung
- Schleifring aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Ø d mm	IG Zoll	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	2	6	1.8	359.313.00.1	1	420111	45.75

40 010005

Lieferumfang: *Schutzdeckel Quetschverschraubung aus PP*



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Überwurfmutter aus PP
- Schleifring aus PP
- Dichtung aus EPDM
- Zum Weich- und Hartlöten
- Für Übergänge von Geberit PE auf Blei

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	54	8.3	3.5	359.330.00.1	1	420112	38.70

40 010005

Lieferumfang: *Quetschverschraubung*



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Mit Quetschverschraubung, zum Kleben

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	50	8.0	4	359.421.00.1	1	447189	22.00
56	63	7.8	4	359.423.00.1	1	447190	22.00

40 010005



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Auf Guss
- Ohne Stützring einsetzbar, ohne Muffe
- Zur Verwendung mit handelsüblichem CV-Verbinder

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	212	16	8.0	344.324	370.738.16.1	1	433635	170.45
250	274	16	11.5	344.325	371.738.16.1	1	447165	299.50
315	326	16	11.5	344.326	372.738.16.1	1	447166	334.55

40 010005



GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Zum Stecken in Steinzeugmuffen
- Zum Verbinden von Rohrenden mit Steinzeugverbindern
- Zum Anschliessen von Dichtungen und Spannverbindern aus Steinzeug
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	132	15.2	7	344.361	367.739.16.1	1	447191	156.20
125	159	15.5	7	344.362	368.739.16.1	1	447192	165.30
160	186	15.5	7	344.363	369.739.16.1	1	447193	221.40
200	242	20.0	13	344.364	370.739.16.1	1	447194	342.75
250	298	20.0	13	344.365	371.739.16.1	1	447195	366.55
315	352	20.0	12	344.366	372.739.16.1	1	447196	420.20

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

MAS PLAST

Reduktionen MAS-PLAST

- Aus säurebeständigem Kunststoff
- Steckmuffe sowie Verschraubung
- Verbindung mit Elektroschweissmuffe oder Spiegelschweissung

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 - 19 / 23	MAS 40	1	940	451509	13.80
48 - 19 / 23	MAS 48	1	350	451510	14.70
50 - 19 / 23	MAS 50	1	616	452889	16.00
50 - 27 / 32	MAS 50	1	400	451511	16.80

40 010010

MAS PLAST

Adapter MAS-PLAST

- Aus Gummi, kompatibel mit allen Formstücken

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23 - 8 / 10 / 12	MAS 23	1	456737	7.60

40 010010

MAS PLAST

Schlauchtüllen MAS-PLAST

- Aus Kunststoff

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	MAS 8	1	456738	2.30
10	MAS 10	1	456739	2.50
12	MAS 12	1	456740	2.70

*Schwarzer Gummi-Adapter **nicht** enthalten*

40 010010

GEBERIT

Feuchtigkeitsabdichtungen GEBERIT

- Mit Anschlussfolie Resistit
- Mit Dichtung aus EPDM (Resistit Perfekt E)
- Thermisch mit Heissluft verarbeitbar



Ø d mm	D cm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	13.5	50	2.5	315.214	361.673.00.1	1	447167	93.20
56	13.5	50	2.5	315.215	363.673.00.1	1	420281	91.60
75	19.5	50	2.5	315.217	365.673.00.1	1	420400	109.15
90	19.5	50	2.5	315.218	366.673.00.1	1	447168	104.35
110	19.5	50	2.5	315.221	367.673.00.1	1	433634	91.45
125	21.0	50	2.5	315.222	368.673.00.1	1	434625	125.05
								40 010005

GEBERIT

Feuchtigkeitsabdichtungen GEBERIT

- Mit Anschlussfolie Sarnafil PVC
- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d mm	D cm	L cm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	13.5	48	2.5	315.234	361.674.00.1	1	447169	93.20
56	13.5	48	2.5	315.235	363.674.00.1	1	420282	91.60
75	19.5	48	2.5	315.237	365.674.00.1	1	420401	109.15
90	19.5	48	2.5	315.238	366.674.00.1	1	447170	104.35
110	19.5	48	2.5	315.241	367.674.00.1	1	420550	96.40
125	21.0	48	2.5	315.242	368.674.00.1	1	420622	125.05
								40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT PE

- Abgang horizontal
- Einlauf vertikal
- Längskraftschlüssig
- Überwurfmutter aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d mm	K cm	H cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	A cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	16	20.5	5	3.4	18.5	30.5	9.5	315.116	364.730.16.1	1	420343	96.45
75	14	29.5	7	3.4	28.0	34.5	13.5	315.117	365.730.16.1	1	420405	172.75
90	20	27.0	5	5.6	27.0	41.0	14.0	315.118	366.730.16.1	1	420453	191.15
110	22	31.5	6	5.6	31.0	46.0	16.0	315.121	367.730.16.1	1	420553	228.00

40 010010

GEBERIT

Duschwannenabläufe GEBERIT

- Mit Ablaufsieb, für Duschwannen mit Ventilloch Ø 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf



Ø d mm	G Zoll	Schenkellänge X cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1 1/2	0.5-1	150.032.21.1	10	419931	147.30

40 010010

Lieferumfang: *Ablaufventil aus Edelstahl*
Befestigungsmaterial
Dichtungen
Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 40 / 56 mm, drehbar
Sieb verchromt
Siphon

GEBERIT

Duschwannenabläufe GEBERIT

- Mit Ablaufsieb
- Zum Einbau in Duschwannen mit Ventilloch Ø 62 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf



Ø d mm	G Zoll	Schenkellänge X cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	2	0.5-2	150.038.21.1	1	419932	147.30

40 010010

Lieferumfang: *Ablaufventil verchromt*
Befestigungsmaterial
Dichtungen
Anschlussbogen aus PE-HD, Ø 40 / 56 mm, drehbar
Sieb verchromt
Siphon

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Manschette und Rundschnurring
- Für Geberit Steckmuffen Ø 110 mm
- Für Stand-WCs mit Abgang Ø 102 mm
- Für Stand-WCs mit verdecktem oder offenem Abgang



Ø d mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	18	14.5	152.402.16.1	1	419999	40.85

40 010010

Lieferumfang: *Manschette aus EPDM*
Rundschnurring aus EPDM

GEBERIT

Spülrohrverlängerungen GEBERIT

- Zum Verlängern von Einlaufstutzen mit Manschette
- Für Standrohrkonus



DN	Ø d mm	Ø di mm	L m	Q2 cm²	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	45	40	1	12.6	2.5	152.170.16.1	1	431400	48.65

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schneckensiphons GEBERIT PE

- Mit Langmuffe und Serviceöffnung
- Mit Reinigungsöffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d mm	D cm	A cm	E cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	9.8	19.8	8-10.5	66.7	16.6	315.137	365.813.16.1	1	420423	178.30
110	13.6	28.8	8-10.5	80.8	21.7	315.141	367.813.16.1	1	420573	172.90

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dunsthüte GEBERIT PE

- Mit Lippendichtung, zum Einfassen von Entlüftungsrohren, zum Überschieben

DN	Ø d mm	D cm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	63	10	8.7	315.516	364.989.16.2	1	420365	28.25
70	75	12	10.1	315.517	365.989.16.2	1	420424	33.15
90	90	14	11.4	315.518	366.989.16.2	1	420484	35.25
100	110	17	12.8	315.521	367.989.16.2	1	420590	37.00
125	125	18	13.1	315.522	368.989.16.2	1	431375	43.90
150	160	23	16.7	315.523	369.989.16.2	1	420665	83.65

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gleitmittel GEBERIT

- Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

Inhalt ml	Gebinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	Tube	953.761.00.1	1	405911	12.80

40 010005

GEBERIT

Elektroschweissbänder GEBERIT

- Einteilig, für Fixpunkt
- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	58	6.6	6	3	827.512	361.776.16.1	10	420225	10.40
56	64	7.2	6	3	827.513	363.776.16.1	10	420296	11.85
63	71	7.9	6	3	827.514	364.776.16.1	15	420352	12.50
75	83	9.1	6	3	827.515	365.776.16.1	10	420413	13.25
90	98	10.6	6	3	827.516	366.776.16.1	8	420462	14.20
110	118	12.6	6	3	827.517	367.776.16.1	12	420561	16.25
125	133	14.1	6	3	827.518	368.776.16.1	8	420628	19.05
160	168	17.6	6	3	827.521	369.776.16.1	8	420660	20.95
200	208	21.6	6	3	827.522	370.776.16.1	1	433723	23.10
250	258	26.6	6	3	827.523	371.776.16.1	1	406175	33.05
									40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelbundbuchsen GEBERIT PE

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen



Ø d	D	H	h	Höhe Teilmass h1	Höhe Teilmass h2	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
200	21.3	19.1	4.1	6	1.5	342.534	370.751.16.1	1	447197	95.75
250	26.2	20.1	4.1	6	2.0	342.535	371.751.16.1	1	447198	152.95
315	32.6	20.1	4.1	6	2.0	342.536	372.751.16.1	1	447199	218.25

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schweissmaschinen GEBERIT Media

- Robustes Grundelement für Schweisszubehör bis Ø 160 mm
- Aufnahme für Schweissspiegelarm und Hobel
- Schweissspiegelarm schwenkbar
- Abstützung schwenkbar
- Tisch verschiebbar
- CE-konform

Ø d mm	L cm	Breite B cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	78	38	28	359.661.00.1	1	445417	1755.00

40 080000

Lieferumfang: *Abstützprismen Ø 50–160 mm*
Abstützung Ø 75–125 mm, mit Sockel
Schweissspiegelarm

GEBERIT

Schweissmaschinen GEBERIT

- Robustes Grundelement für Schweisszubehör bis Ø 315 mm
- Aufnahme für Schweissspiegelarm und Hobel
- Schweissspiegelarm schwenkbar
- Abstützung schwenkbar
- Tisch verschiebbar
- Handrad
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken

Ø d mm	L cm	Breite B cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-315	77	43	43.5	356.203.00.1	1	409648	3312.00

40 080000

Lieferumfang: *2 Abstützprismen ø 50–160 mm / 200 mm*
Abstützung ø 75–125 mm, mit Sockel
Schweissspiegelarm

GEBERIT

Transportkisten GEBERIT Media

- Leer, für Geberit Schweissmaschinen Media

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	359.663.00.1	1	445474	566.00

40 080000

GEBERIT

Aufspannplatten GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Zum Aufspannen von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Schweissspiegel KSS-200, Elektrohobel d40-200 und Set Rohrabstützungen d200

Ø d mm	DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	40	359.817.00.1	1	440194	389.00
50	50	359.818.00.1	1	440195	394.00
56	56	359.811.00.1	1	440196	394.00
63	60	359.809.00.1	1	440197	394.00
75	70	359.812.00.1	1	440198	394.00
90	90	359.813.00.1	1	440199	394.00
110	100	359.814.00.1	1	440200	394.00
125	125	359.819.00.1	1	440201	473.00
135	125	359.822.00.1	1	440202	473.00
160	150	359.816.00.1	1	440203	574.00
200	200	359.884.00.1	1	402625	678.00

40 080000

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

Einsatzbacken-Sets GEBERIT

- Einsatzbacken hartanodisiert
- Magnethalterung
- Verdrehsicher

Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken mit Aufspannplatten Ø 110 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.059.00.1	1	403162	1316.00

40 080000

Lieferumfang: *Set Einsatzbacken Ø 50, 56, 63, 75, 90 mm à 4 Stück*
Set Aufspannplatten Ø 110 mm, à 2 Stück, mit Magnethalterung
Koffer

Koffer GEBERIT

- Für Einsatzbacken Ø 50–90 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.062.00.1	1	403168	91.50

40 080000

Lieferumfang: *Koffereinsatz*

Aufspannplatten GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal
- Zum Aufspannen von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Schweissspiegel KSS-200, Elektrohobel d40-200 und Set Rohrabstützungen d200

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	359.835.00.1	1	402626	737.00
315	359.836.00.1	1	402627	810.00

40 080000

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

Aufspannplatten GEBERIT

- Mit Abstützprisma, für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken Ø 135 mm

Ø d mm	DN	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
135	125	359.820.00.1	1	402628	628.00

40 080000

Lieferumfang: *Abstützprismen Ø 50–160 mm*
Aufspannplatten

Abstützprismen GEBERIT

- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200-315	359.691.00.1	1	402629	424.00

40 080000

Rohrabstützungs-Sets GEBERIT

- Anpassbar auf Geberit Dimensionen Ø 50–160 mm
- Zum Abstützen von Rohren und Formstücken
- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-160	357.800.00.1	1	403948	122.00

40 080000

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Handhobel GEBERIT

- Mit Hobelmesser aus Hartmetall, CE-konform
- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Für Rohre und Formstücke Ø 40–160 mm

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	359.797.00.1	1	445490	827.00
				40 080000

GEBERIT

Elektrohobel GEBERIT

- Für Media und Universal Schweissmaschinen
- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Für Rohre und Formstücke ø 40–160 mm
- CE-konform

Spannung V	Stecker Typ	Ø d mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	SEV T11	40-160	600	359.047.P3.2	1	445734	1324.00

Lieferumfang: • *Mit Hobelmesser aus Hartmetall*

GEBERIT

Elektrohobel GEBERIT

- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent
- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis ø 200 mm
- Für Universal Schweissmaschinen
- CE-konform

Spannung V	Stecker Typ	Ø d mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	SEV T11	40–200	600	359.084.P3.2	1	445735	1728.00

Lieferumfang: • *Mit Hobelmesser aus Hartmetall*

GEBERIT

Elektrohobel GEBERIT

- Zum Verarbeiten von Geberit PE
- Für Rohre und Formstücke ø 200–315 mm
- CE-konform

Spannung V	Stecker Typ	Ø d mm	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	SEV T11	200-315	600	359.060.P3.2	1	402632	2207.00

Lieferumfang: • *Mit Messer Hochleistungsschnellstahl*

GEBERIT

Hobelmesser-Sets GEBERIT

- Aus HM, zu Handhobel, Elektrohobel d40-160 und Elektrohobel d
- Für Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohre und Formstücke

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160 / 200	240.474.00.1	1	433753	109.00

40 080000

Lieferumfang: *Hobelmesser links*
Hobelmesser rechts
6 Schrauben

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schweissspiegel GEBERIT KSS-160

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige
- Teflonbeschichtet
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 160 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal

Ø d mm	Nennspannung V	Netzfrequenz Hz	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	230 AC	50-60	800	359.641.P4.2	1	465871	313.00
							40 080000

Lieferumfang: *Schweissspiegelhalter*

GEBERIT

Schweissspiegel GEBERIT KSS-200

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Mit Betriebsanzeige
- Teflonbeschichtet
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 200 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

d1 Ø mm	Nennspannung V	Netzfrequenz Hz	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-200	230 AC	50-60	1300	359.665.P4.2	1	465872	333.00
							40 080000

GEBERIT

Schweissspiegel GEBERIT KSS-315

- Mit automatischer Temperaturregelung
- Teflonbeschichtet
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Spiegelschweissen von Geberit PE Rohren und Formstücken Ø 200–315 mm
- Für Geberit Schweissmaschinen Universal

d Ø mm	Nennspannung V	Netzfrequenz Hz	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200-315	230 AC	50-60	1300	359.675.P4.2	1	465873	851.00
							40 080000

GEBERIT

Schweissspiegelhalter GEBERIT KSS-160 / KSS-200



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.886.00.2	1	465874	44.90
			40 080000

GEBERIT

Schweissspiegelhalter GEBERIT

- Zu Schweissmaschine Universal für Schweissspiegel KSS-315
- Für Geberit Schweissspiegel Ø 200–315 mm in Kombination mit Geberit Schweissmaschinen Universal

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.673.00.1	1	402634	278.00
			40 080000

GEBERIT

Lederschutzhüllen GEBERIT

- Für KSS-160 und KSS-200 Schweissspiegel

für Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
KSS-200	359.696.00.1	1	404484	109.00
				40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Transportkoffer GEBERIT

- Leer, für Geberit Schweissspiegel KSS-160

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.683.00.1	1	406800	109.00

40 080000

Elektroschweissgeräte GEBERIT ESG light

- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Elektromuffenschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis Ø 160 mm
- Für Geberit Elektroschweissbänder

Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
SEV T12	359.910.P4.1	1	465334	588.00

40 080000

Lieferumfang: *Elektroschweissmuffenkabel*

Elektroschweissgeräte GEBERIT ESG 3

- Mit Fernbedienung
- Mit integriertem Aufprallschutz
- CE-konform

Verwendungszweck

- Zum Elektromuffenschweissen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren sowie Formstücken bis Ø 315 mm
- Für Geberit Elektroschweissbänder bis Ø 315 mm
- Zum Elektromuffenschweissen von bis zu drei Elektroschweissmuffen = Ø 110 mm gleichzeitig

Stecker Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
SEV T12	359.911.P4.1	1	451088	873.00

40 080000

Lieferumfang: *Elektroschweissmuffenkabel*
Thermomuffenkabel
Verbindungskabel für Elektroschweissmuffen und Elektroschweissbänder

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verbindungskabel-Sets GEBERIT

- Zu ESG3

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
242.946.00.1	1	451089	97.00
			40 080000

GEBERIT

Thermomuffenkabel GEBERIT

- Zu ESG3

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
242.945.00.1	1	451090	97.00
			40 080000

GEBERIT

Elektromuffenkabel GEBERIT

- Zu ESG3 und ESG light

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
242.966.00.1	1	451091	102.00
			40 080000

GEBERIT

Fernbedienungen GEBERIT

- Zu ESG3

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
242.947.00.1	1	451092	146.00
			40 080000

GEBERIT

Netzkabel GEBERIT

- Zu ESG3, 230V

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
242.948.P4.1	1	451093	51.50
			40 080000

GEBERIT

Winkeladapter-Sets GEBERIT

- Zum Umlenken der Muffenkabel bei Elektroschweissgeräten ESG 40/200

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.020.00.1	1	402635	56.50

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reparaturrondellen GEBERIT

- Zum Reparieren von Löchern in Rohren und Formstücken Ø 40–160 mm der Systeme Geberit PE und Geberit Silent-db20
- Zum Reparieren von Löchern in Unterputzspülkästen aus PE-HD
- Für Geberit Reparaturwerkzeug

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	853.650.16.1	10	420726	4.55
				40 010005

GEBERIT

Elektroschweissbänder GEBERIT

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Rohrschellen
- Zweiteilig, mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Werkstoff: PE-HD
- Set à 2 Stück

Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Set	Set	htp Nummer	CHF Set
315	323	33.1	6.0	3.0	372.776.16.1	1	12	425227	47.00

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Einsatzbacken-Sets GEBERIT

- Zu Aufspannplatte d110, Einsatzbacken hartanodisiert
- Magnethalterung
- Verdrehsicher

Verwendungszweck

- Für Geberit Schweissmaschinen Media und Universal
- Zum Spannen von Rohren und Formstücken mit Aufspannplatten Ø 110 mm
- Zum Einsatz in Aufspannplatten Ø 110 mm mit Magnethalterung (ab Baujahr 2013)

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/110	359.052.00.1	1	403163	215.00
56/110	359.053.00.1	1	403164	215.00
63/110	359.054.00.1	1	403165	215.00
75/110	359.056.00.1	1	403166	215.00
90/110	359.057.00.1	1	403167	215.00

Lieferumfang: *Set à 4 Stück*

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegerohrschellen GEBERIT

- Zum Positionieren und Fixieren von Geberit Silent-db20 und Geberit PE Rohren vor dem Einbetonieren
- Zum Einlegen in Betondecken
- Zur Verwendung mit Geberit Dämmschlauch oder Geberit Isol Flex
- Höhenverstellbar
- Aus 100 % recyceltem Material

Werkstoff	Farbe	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PP	grau	308.910.00.1	20	80	460682	7.40

Lieferumfang: *Grundplatte*
2 Raststangen
Träger für Einlegerohrschelle
Kabelbinder"

Träger GEBERIT

- Zum Fixieren von Rohren durch Umdrehen und Einrasten über dem platzierten Rohr
- Höhenverstellbar
- Umgedreht auf den Raststangen montierbar
- Aus 100 % recyceltem Material



Werkstoff	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PP	308.935.00.1	10	460686	2.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Gehrungssägen GEBERIT

- Mit Winkeleinstellung
- Zum Verarbeiten von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken bis Ø 160 mm

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-160	359.832.00.1	1	404485	1095.00
				40 080000

Lieferumfang: *Bügel*
Sägeblatt
Gehrungswinkel
Anschlag
Distanzstange
Spannprisma
Skala-Tabelle

GEBERIT

Anschlagrinnen GEBERIT

- Zum Spiegelschweissen von Rohrenden bis Ø 75 mm

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32-75	359.903.00.1	1	402624	70.50
				40 080000

GEBERIT

Anfaswerkzeuge GEBERIT

- Zum Anfasen von Kunststoffrohren der Dimensionen Ø 32–160 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
358.501.00.1	1	404980	244.00
			40 080000

GEBERIT

Rohrschaber GEBERIT

- Zum Entfernen der Oxidschicht auf Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken der Dimensionen Ø 110 mm
- Zur Verwendung mit Akku–Schraubern

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	359.915.00.1	1	465335	221.00
				40 080000

Lieferumfang: *Koffer*

GEBERIT

Rohrschaber GEBERIT

DN	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	56	359.922.00.1	1	465426	167.00
60	63	359.923.00.1	1	465427	167.00
70	75	359.924.00.1	1	465428	167.00
90	90	359.925.00.1	1	465429	167.00
100	110	359.926.00.1	1	465430	167.00
					40 080000

GEBERIT

Handrohrschaber GEBERIT

Verwendungszweck

- Zum Vorbereiten von Elektroschweissungen
- Zum Entfernen der Oxidschicht auf Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken der Dimensionen Ø 63–160 mm

Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63-160	359.912.00.1	1	420756	563.00
				40 080000

Lieferumfang: *Ersatzmesser*
Koffer

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Handrohrschaber GEBERIT

Verwendungszweck:

- Zum Entfernen der Oxidschicht auf Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken
- Zum Vorbereiten von Elektroschweissungen

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
356.118.00.1	1	482269	63.50

Rohrschaber-Sets GEBERIT

- In Koffer

Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56-110	359.916.00.1	1	465431	932.00

40 080000

Koffer GEBERIT

- Für Rohrschaber-Sets

Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56-110	359.930.00.1	1	465432	141.00

40 080000

Koffer GEBERIT

- Für Geberit Handrohrschaber Ø 63–160 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.914.00.1	1	420864	91.50

Lieferumfang: *Koffereinsatz*

40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schabmesser GEBERIT

- Zu Rohrschaber

Bezeichnung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Schabmesser, zu Geberit Rohrschaber: d63-160 mm	242.997.00.1	1	420758	33.70
Set Gleitsegmente für Geberit Rohrschaber	244.300.00.1	1	420765	6.00
				40 080000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entgratmesser

- Zum Innen- und Aussenentgraten von abgelängten Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren und Formstücken

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-160	359.720.00.1	1	407235	18.50
				40 080000

Markierwachsstifte

- Wachsmarker mit Papiermantel
- Für PE

Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
gelb	420753	12	420753	3.20
				40 010010

Fettstifte

- Druckstift mit bequemer Einhandbedienung
- Mine nach Gebrauch zum Schutz versenkbar
- Wasserlöslich
- Abwaschbar von glatten Oberflächen

Farbe	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
gelb	690.102.00.1	420761	11.20
			40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ersatzminen

Inhalt Stk. / Paket	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Paket
12	690.103.00.1	420762	11.20
			40 010010

GEBERIT

Montagehilfen GEBERIT GIS

- Schnelle Befestigung am Geberit GIS Profil
- Schnelle Vorpositionierung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Stufenlose Feineinstellung des Abstands vom Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Verstellbereich 5–25 cm von der Oberkante Geberit GIS Profil zum Baukörper
- Auflagefläche ermöglicht Schieben des vorgefertigten Geberit GIS Tragsystems am Baukörper
- Zum Ausrichten von vorgefertigten Geberit GIS Tragsystemen zum Baukörper

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
461.808.00.1	1	404480	374.00

40 080000

Lieferumfang: *Koffer*
2 Montagehilfen

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohre GEBERIT Silent

Ø d mm	Ø di mm	L m	O2 cm²	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
56	49.6	3	19.3	3.2	321.112	305.000.14.1	3	419700	14.95
63	56.6	3	25.1	3.2	321.113	306.000.14.1	3	419701	16.10
75	67.8	3	36.1	3.6	321.114	307.000.14.1	3	419702	20.55
90	79.0	3	49.0	5.5	321.115	308.000.14.1	3	419703	31.65
110	98.0	3	75.4	6.0	321.116	310.000.14.1	3	419704	33.60
135	123.0	3	118.7	6.0	321.117	312.000.14.1	3	432294	39.00
160	146.0	3	167.4	7.0	321.118	315.001.14.1	3	438895	56.55
									40 015000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reduktionen zentrisch GEBERIT Silent

- Mit Anschlag für Steckmuffe
- Zentrisch



Ø d	Ø d1	H	Höhe Teilmass h1	h	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
110	56	11	3.7	6.1	4	2	322.316	310.052.14.1	10	434983	13.05
110	63	11	3.7	6.1	4	2	322.316	310.062.14.1	10	419805	13.05
110	75	11	3.7	6.1	4	2	322.316	310.072.14.1	10	434984	13.05
110	90	11	3.7	6.1	4	2	322.316	310.082.14.1	10	419806	13.05
125	110	13	3.7	8.5	--	--	312.142	310.106.14.1	5	465371	33.05
125	135	13	3.9	8.2	--	--	312.142	312.004.14.1	5	465370	33.05

40 015005

GEBERIT

Reduktionen exzentrisch GEBERIT Silent

- Zum Reduzieren des Durchmessers von Rohren und Formstücken



Ø d	Ø d1	H	Höhe Teilmass h1	h	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	A	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
63	56	8	3.7	3.4	1.9	2.2	0.4	322.313	306.050.14.1	10	419717	8.05
75	56	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.9	322.314	307.050.14.1	10	419730	8.10
75	63	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.6	322.314	307.060.14.1	10	419733	8.05
90	56	8	3.7	3.1	1.6	2.2	1.5	322.315	308.050.14.1	10	419746	10.20
90	63	8	3.7	3.1	1.6	2.2	1.1	322.315	308.060.14.1	10	419749	10.10
90	75	8	3.7	3.3	1.8	2.2	0.6	322.315	308.070.14.1	10	419752	10.10
110	56	11.0	3.7	6.0	4	2	2.4	322.336	310.050.14.1	10	419766	10.65
110	63	11.0	3.7	6.1	4	2	2.1	322.336	310.060.14.1	10	419769	10.65
110	75	11.0	3.7	6.0	4	2	1.5	322.336	310.070.14.1	10	419772	10.65
110	90	11.0	3.7	6.1	4	2	1.0	322.336	310.080.14.1	10	419775	10.65
135	110	11.0	3.7	6.1	4	2	1.3	322.337	312.100.14.1	5	432295	28.95
135	125	11.0	3.7	6.0	4	2	0.4	322.337	312.125.14.1	5	432296	28.95
160	110	12.6	3.8	6.0	4	2	2.4	322.338	315.100.14.1	1	438897	48.45
160	135	13.5	4.7	6.0	4	2	1.1	322.338	315.126.14.1	1	432297	48.45

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Schenkel lang

Winkel	Ø d	K	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Schenkellänge X	Schenkellänge X1	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
15	56	3.5	6.0	2.5	7.5	4.5	323.112	305.150.14.1	10	419710	7.55
15	63	3.5	6.0	3.0	7.5	5.0	323.113	306.150.14.1	10	419722	8.10
15	75	3.5	5.0	2.5	8.0	5.0	323.114	307.150.14.1	10	419738	8.75
15	90	5.5	7.0	2.5	10.0	5.5	323.115	308.150.14.1	10	419758	14.60
15	110	5.5	7.0	3.0	10.0	6.0	323.116	310.150.14.1	10	419784	14.85
15	135	6.5	8.0	3.0	11.5	6.5	323.117	312.150.14.1	1	432298	27.35
15	160	8.0	9.5	4.0	13.0	7.5	323.118	315.150.14.1	1	438905	41.85

40 015005

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Schenkel lang

Winkel	Ø d	K	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Schenkellänge X	Schenkellänge X1	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
30	56	3.5	4.5	2	7.5	4.5	323.112	305.300.14.1	10	419711	7.55
30	63	3.0	4.5	2	7.5	5.0	323.113	306.300.14.1	10	419723	8.10
30	75	3.5	5.0	2	8.0	5.0	323.114	307.300.14.1	10	419739	8.75
30	90	4.5	6.0	3	10.0	6.5	323.115	308.300.14.1	10	419759	14.60
30	110	4.5	6.0	2	10.0	6.0	323.116	310.300.14.1	10	419785	14.85
30	135	6.0	7.0	2	11.5	6.5	323.117	312.300.14.1	1	432299	27.20
30	160	7.0	9.0	9	15.7	15.7	323.118	315.300.14.1	1	438906	41.85

40 015005



GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Schenkel lang

Winkel	Ø d	K	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Schenkellänge X	Schenkellänge X1	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
45	56	3.0	4.0	1.0	7.5	4.5	323.112	305.450.14.1	10	419712	7.40
45	63	2.5	4.0	1.5	7.5	5.0	323.113	306.450.14.1	10	419724	7.85
45	75	2.5	4.0	1.5	8.0	5.0	323.114	307.450.14.1	10	419741	8.55
45	90	4.0	5.5	1.5	10.0	5.5	323.115	308.450.14.1	10	419760	14.30
45	110	4.0	5.0	1.5	10.0	6.0	323.116	310.450.14.1	10	419787	14.55
45	135	5.0	6.0	2.5	11.5	7.7	323.117	312.450.14.1	15	432300	27.20
45	160	8.0	9.5	3.5	15.5	9.5	323.118	315.450.14.1	1	438908	41.85

40 015005



GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Schenkel lang
- Formstück geschweisst

Winkel	Ø d	K	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	Schenkellänge X	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
60	56	3.5	4.5	9.1	323.132	305.600.14.1	10	431050	21.10
60	63	3.0	4.5	9.7	323.133	306.600.14.1	10	431051	23.15
60	75	3.5	5.0	11.3	323.134	307.600.14.1	10	431052	26.35
60	90	4.5	6.0	13.8	323.135	308.600.14.1	10	431053	29.95
60	110	4.5	6.0	14.6	323.136	310.600.14.1	10	431054	29.65
60	135	6.0	7.0	16.9	323.137	312.600.14.1	5	432301	58.65

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Mit langem Schenkel
- Formstück geschweisst

Winkel °	Ø d mm	K cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max. cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	56	3.0	4.0	11.0	323.132	305.885.14.1	10	419715	15.55
88.5	63	2.5	4.0	11.5	323.133	306.885.14.1	10	419727	17.80
88.5	75	2.5	4.0	12.8	323.134	307.885.14.1	20	419744	18.20
88.5	90	4.0	5.5	15.6	323.135	308.885.14.1	10	419763	29.30
88.5	110	4.0	5.0	16.9	323.136	310.885.14.1	10	419790	29.65
88.5	135	5.0	6.0	18.6	323.137	312.885.14.1	5	432302	47.25
88.5	160	8.0	9.5	22.5	323.138	315.885.14.1	1	438910	75.75

40 015005

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

Winkel °	Ø d mm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max. cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	56	1.5	6.5	323.532	305.880.14.1	10	419714	7.40
88.5	63	1.5	7.0	323.533	306.880.14.1	10	419726	7.85
88.5	75	1.5	7.5	323.534	307.880.14.1	10	419743	8.75
88.5	90	1.5	8.0	323.535	308.880.14.1	10	419762	14.60
88.5	110	1.5	9.5	323.536	310.880.14.1	10	419789	14.85
88.5	135	2.5	11.5	323.537	312.880.14.1	1	402623	27.20

40 015005

GEBERIT

Bögen GEBERIT Silent

- Mit langem Schenkel

Winkel °	Ø d mm	Radius r cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	63	5	12.6	14.5	21	5	313.236	306.008.14.1	10	465296	16.30
90	110	10	13.6	15.5	27	10	313.241	310.008.14.1	12	465297	27.20

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abzweige GEBERIT Silent

Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X3	Schenkellänge X2	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
45	56	56	18.0	1.5	2.5	6.0	12.0	12.0	324.112	305.054.14.1	10	419708	8.75
45	63	56	19.5	2.0	3.5	6.5	13.0	13.0	324.153	306.054.14.1	10	419718	12.40
45	63	63	19.5	2.0	3.0	6.5	13.0	13.0	324.113	306.064.14.1	10	419720	12.40
45	75	56	21.0	3.5	4.5	7.0	14.0	14.0	324.154	307.054.14.1	10	419731	14.10
45	75	63	21.0	3.0	4.0	7.0	14.0	14.0	324.154	307.064.14.1	10	419734	14.10
45	75	75	21.0	2.0	3.0	7.0	14.0	14.0	324.114	307.074.14.1	10	419736	14.10
45	90	56	24.0	5.0	6.0	8.0	16.0	16.0	324.155	308.054.14.1	10	419747	20.40
45	90	63	24.0	5.0	6.0	8.0	16.0	16.0	324.155	308.064.14.1	10	419750	20.40
45	90	75	24.0	4.0	4.5	8.0	16.0	16.0	324.175	308.074.14.1	1	419753	20.40
45	90	90	24.0	2.5	3.5	8.0	16.0	16.0	324.115	308.084.14.1	10	419756	20.40
45	110	56	27.0	7.0	8.0	9.0	18.0	18.0	324.156	310.054.14.1	15	419767	23.95
45	110	63	27.0	6.5	7.0	9.0	18.0	18.0	324.156	310.064.14.1	15	419770	23.95
45	110	75	27.0	5.5	6.5	9.0	18.0	18.0	324.176	310.074.14.1	10	419773	24.50
45	110	90	27.0	4.5	5.5	9.0	18.0	18.0	324.176	310.084.14.1	10	419777	23.95
45	110	110	27.0	3.0	4.0	9.0	18.0	18.0	324.116	310.104.14.1	10	419782	23.95
45	135	110	34.5	6.5	8.0	11.5	23.0	23.0	324.177	312.104.14.1	5	432303	39.80
45	135	135	34.5	5.0	6.0	11.5	23.0	23.0	324.117	312.124.14.1	5	432304	39.80
45	160	110	41.5	7.0	8.0	10.6	30.9	30.0	324.178	315.104.14.1	1	438899	108.00
45	160	135	41.5	7.0	8.0	12.4	29.1	29.7	324.178	315.124.14.1	1	438900	108.00
45	160	160	41.5	7.0	8.0	14.0	27.5	27.5	324.118	315.144.14.1	1	438901	108.00

40 015005



GEBERIT

Abzweige GEBERIT Silent

Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung K3 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks2 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks3 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X2	Schenkellänge X3	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	
°	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	
88.5	56	56	17.5	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.212	305.058.14.1	10	419709	
88.5	63	56	17.5	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.253	306.058.14.1	10	419719	
88.5	63	63	17.5	4.0	0.0	5.0	1.5	1.5	10.5	7.0	7.0	324.213	306.068.14.1	10	419721	
88.5	75	56	18.0	4.5	0.5	5.5	1.0	2.5	10.5	7.0	7.5	324.254	307.058.14.1	10	419732	
88.5	75	63	18.0	4.0	0.0	5.0	1.5	2.0	10.5	7.5	7.5	324.254	307.068.14.1	10	419735	
88.5	75	75	18.0	3.5	0.0	4.5	1.5	1.5	10.5	7.5	7.5	324.214	307.078.14.1	10	419737	14.10
88.5	90	56	20.3	6.0	2.0	6.5	1.0	3.0	12.0	8.0	8.3	324.255	308.058.14.1	15	41	
88.5	90	63	20.3	5.5	1.5	6.5	1.0	2.0	12.0	8.0	8.3	324.255	308.068.14.1	10	41	
88.5	90	75	20.3	5.0	1.0	6.0	1.0	2.0	12.0	8.0	8.3	324.275	308.078.14.1	1	41	
88.5	90	90	20.3	4.5	0.5	5.5	1.5	1.5	12.0	8.3	8.3	324.215	308.088.14.1	1	41	
88.5	110	56	22.5	7.5	3.0	8.0	1.0	3.0	13.5	9.0	9.0	324.256	310.058.14.1	10	41	
88.5	110	63	22.5	7.0	2.5	8.0	1.0	3.0	13.5	9.0	9.0	324.256	310.068.14.1	10	41	
88.5	110	75	22.5	6.5	2.0	7.0	1.0	2.5	13.5	9.0	9.0	324.276	310.078.14.1	10	41	
88.5	135	110	28.8	8.5	2.5	9.0	2.0	3.0	17.3	11.5	11.5	324.277	312.108.14.1	1	43	
88.5	135	135	28.8	7.5	1.5	8.5	2.0	2.0	17.3	11.5	11.5	324.217	312.128.14.1	1	432306	39.80
88.5	160	110	33.5	7.0	1.5	8.0	1.0	4.0	21.0	15.0	12.5	324.278	315.108.14.1	1	438902	108.00
88.5	160	135	33.5	7.0	1.5	8.0	2.0	4.0	19.5	16.0	14.0	324.278	315.128.14.1	1	438903	108.00
88.5	160	160	33.5	7.0	3.0	8.0	4.0	4.0	18.5	15.0	15.0	324.218	315.148.14.1	1	438904	108.00

40 015005



GEBERIT

Bogenabzweige GEBERIT Silent

- Mit Innenradius

Winkel	Ø d	Ø d1	H	Kürzung K1 max.	Kürzung K3 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X2	Schenkellänge X3	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
°	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
88.5	90	90	20.4	1.5	0.5	12.0	10.5	8.3	--	308.089.14.1	10	482268	22.05
88.5	110	90	22.5	4.0	1.0	13.5	11.5	9.0	324.326	310.088.14.1	10	419778	23.95
88.5	110	110	22.5	2.5	0	13.5	11.5	9.0	324.316	310.108.14.1	10	419783	23.95
88.5	135	110	22.6	2.5	0	13.5	11.5	9.1	324.277	312.109.14.1	8	434986	39.80



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bogenabzweige GEBERIT Silent

- Mit Innenradius

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	Kürzung K1 max. cm	Kürzung K3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	
88.5	90	90	20.3	1.5	0.5	12.0	10.5	8.3	--	308.083.14.1	10	482267	61
88.5	110	110	22.6	2.5	0	13.6	11.5	9.0	324.516	310.083.14.1	10	419781	66



40 0150

Bogenabzweige GEBERIT Silent

- Mit Innenradius
- Zum vertikalen Einbau

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max. cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks2 max. cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks3 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.
88.5 / 135	110	110	22.5	2.0	4	1.5	2	13.5	11.5	9.0	324.316	310.105.



40 015005

Schachtbogenabzweige GEBERIT Silent

- Rechts, mit Innenradius
- Formstück geschweisst

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	H cm	A cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X4 cm	Schenkellänge X3 cm	Schenkellänge X5 cm	Schenkellänge X6 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	
88.5	110	90	75	22.5	7.7	13.5	9	9.7	12.8	11.5	9.3	324.456	310.871.14.1	1	438408	125.00
88.5	110	110	75	22.5	7.7	13.5	9	10.7	11.8	11.5	9.3	324.456	310.171.14.1	1	438409	125.00

40 015005

Schachtbogenabzweige GEBERIT Silent

- Links, mit Innenradius
- Formstück geschweisst

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	H cm	A cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	Schenkellänge X4 cm	Schenkellänge X5 cm	Schenkellänge X6 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	
88.5	110	110	75	22.5	7.7	13.5	9	11.8	10.7	11.5	9.3	324.456	310.172.14.1	1	438411	125.00
88.5	110	90	75	22.5	7.7	13.5	9	12.8	9.7	11.5	9.3	324.456	310.872.14.1	1	438410	125.00

40 015005

Bogenabzweige GEBERIT Silent

- Mit Innenradius
- Zum vertikalen Einbau

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	Schenkellänge X3 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
88.5	90	90	20.3	1.5	12.0	10.5	8.3	--	308.082.14.1	10	482266	61.60
88.5	110	110	22.5	2.5	13.5	11.5	9.0	324.716	310.102.14.1	10	419780	66.60



40 015005

Parallelabzweige GEBERIT Silent

- Formstück geschweisst

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Kürzung K1 max. cm	Schenkellänge X1 cm	a cm	Schenkellänge X3 cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max. cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks2 max. cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks3 max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück		
45	90	90	24	2.5	8	11.0	16	3.5	1.5	1.5	324.615	308.081.14.1	1		
45	110	90	27	4.5	9	12.5	18	5.5	1.5	1.5	324.636	310.081.14.1	1		
45	110	110	27	3.0	9	12.5	18	4.0	1.5	1.5	324.616	310.101.14.1	1	419779	68.00



40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Reinigungsstücke GEBERIT Silent

- Mit runder Serviceöffnung
- Mit Dichtung aus EPDM



Winkel	Ø d	D	L	H	Kürzung K1 max.	Schenkellänge X1	Schenkellänge X3	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks1 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks3 max.	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	
°	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Numm	
90	75	11.5	10.0	17.5	3.5	10.5	7.0	4.5	1.0	324.824	307.333.14.1	1	419	
90	110	14.5	9.0	24.0	2.5	13.5	10.5	4.5	1.5	324.826	310.334.14.1	1	419786	40.60
90	135	14.5	13.0	28.8	8.5	17.3	11.5	9.0	3.0	324.827	312.333.14.1	5	432307	60.05
90	160	14.4	13.9	33.5	7.0	18.5	15.0	8.0	4.0	324.828	315.333.14.1	1	438907	128.40

Lieferumfang: *Verschlussdeckel aus PP*

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusssteckmuffen GEBERIT Silent

- Reduziert, mit Lippendichtung

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	50	7.6	341.235	305.040.14.3	10	410593	13.05

40 015005



GEBERIT

Elektroschweissmuffen GEBERIT

- Mit Geberit Elektroschweissgeräten schweissbar
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken



Ø d mm	D cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	5.2	6	2.8	0.3	341.312	360.771.16.1	12	420187	5.95
50	6.2	6	2.8	0.3	341.314	361.771.16.1	12	420223	5.35
56	6.8	6	2.8	0.3	341.315	363.771.16.1	12	420294	6.00
63	7.6	6	2.8	0.3	341.316	364.771.16.1	12	420350	6.10
75	8.9	6	2.8	0.3	341.317	365.771.16.1	12	420411	6.20
90	10.4	6	2.8	0.3	341.318	366.771.16.1	12	420460	6.50
110	12.5	6	2.8	0.3	341.321	367.771.16.1	12	420559	7.55
125	14.2	6	2.8	0.3	341.322	368.771.16.1	8	420627	9.15
135	15.0	6	2.8	0.3	341.322	312.771.16.1	6	432308	14.95
160	17.8	6	2.8	0.3	341.323	369.771.16.1	6	420658	12.65

40 010005

GEBERIT

Langmuffen GEBERIT Silent

- Mit Doppelbund
- Mit Dehnungskompensation
- Mit Lippendichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Kombinieren mit zugfesten Rohrverbindungen
- Zur Verwendung bei Temperaturdifferenzen zwischen -10 und +60° C
- Zur Verwendung mit Geberit Rohrschelle eine DN grösser



Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	9.8	9.0	20.0	8.8	6.2	3.7	341.117	307.012.14.1	20	431247	22.95
90	11.4	11.0	20.0	8.8	6.2	3.4	341.118	308.012.14.1	15	431248	23.95
110	13.5	12.5	20.0	9.0	6.2	3.3	341.121	310.012.14.1	10	431249	26.80
135	16.8	18.0	20.8	9.5	6.2	3.3	341.122	312.012.14.1	1	432309	47.45
160	19.5	17.8	21.5	9.9	7.1	3.5	341.123	315.012.14.1	1	432375	101.95

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 015005

GEBERIT

Stütz- und Dehnmuffen GEBERIT Silent

- Mit Dehnungskompensation und Auszugsicherung
- Krallring aus Chromnickelstahl
- Mit Lippendichtung aus EPDM

Verwendungszweck

- Für horizontale und vertikale Montage
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken
- Zur Verwendung mit Geberit Rohrschelle eine DN grösser



Ø d mm	D cm	D1 cm	H cm	E cm	E1 cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	8.0	6.3	10.8	6.0	3.5	1.3	326.112	305.002.14.1	10	419707	13.60
63	8.7	7.5	10.8	6.0	3.5	1.3	326.113	306.002.14.1	10	419716	18.20
75	10.0	9.0	10.8	6.0	3.5	1.3	326.114	307.002.14.1	10	419729	19.20
90	11.4	11.0	11.1	6.3	3.5	1.3	326.115	308.002.14.1	10	419745	21.10
110	13.4	12.5	11.1	6.3	3.5	1.3	326.116	310.002.14.1	10	419765	22.45
135	17.0	16.0	12.2	6.6	4.3	1.3	326.117	312.002.14.1	1	432310	43.35

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Belüftungsventile GEBERIT Silent

- Wärmedämmung in Gehäuse integriert
- Rohrbelüfter nach EN 12380, Typ A I

Verwendungszweck

- Zum Belüften von Abwasserleitungen
- Für Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 75 mm, Ø 90 mm und Ø 110 mm



Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	L cm	Breite B cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	99.5	75	19.5	12	14.1	5	735.135	310.007.00.1	1	438947	118.55

Lieferumfang: *Manschette*

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Enddeckel GEBERIT Silent

- Verschraubbar, zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Erstellen von Serviceöffnungen
- Zum Schweissen und Spannen



Ø d mm	D cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	14.4	7.2	3.3	326.728	315.005.14.1	1	438896	27.40
								40 015005

GEBERIT

Enddeckel GEBERIT PE

- Zum Erstellen von Rohrleitungsverschlüssen
- Zum Schweissen und Spannen

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	342.351	379.812.16.1	10	433122	3.60
40	342.352	360.812.16.1	10	420193	4.15
48	342.353	362.812.16.1	10	420255	3.40
50	342.354	361.812.16.1	10	420234	4.15
56	342.355	363.812.16.1	10	420305	3.85
63	342.356	364.812.16.1	10	420361	3.85
75	342.357	365.812.16.1	10	420422	3.85
90	342.358	366.812.16.1	10	420471	3.95
110	342.361	367.812.16.1	10	420572	3.85
125	342.362	368.812.16.1	1	420632	7.70
160	342.363	369.812.16.1	1	420664	16.85
200	342.364	370.812.16.1	1	431904	18.50
					40 010005

Lippendichtungen GEBERIT

- Symmetrisch

DN	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	75	241.794.00.1	10	411860	4.25
80	90	241.795.00.1	10	411861	4.25
100	110	241.796.00.1	10	411862	4.25
125	125	242.282.00.1	10	411863	6.75
150	160	242.283.00.1	10	411864	6.75

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schutzkappen GEBERIT PE

- Zum Schutz von Rohrenden

Ø d mm	D cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	4.2	3.5	360.802.92.1	10	447151	3.20
50	5.2	3.5	361.802.92.1	10	420233	3.45
48	5.0	2.0	362.802.92.1	10	420254	3.25
56	5.8	3.5	363.802.92.1	10	420304	3.35
63	6.5	3.5	364.802.92.1	10	420360	3.65
75	7.8	3.5	365.802.92.1	10	420421	3.80
90	9.3	3.5	366.802.92.1	10	420470	3.80
110	11.3	4.0	367.802.92.1	10	420570	4.20
125	12.9	4.0	368.802.92.1	10	420631	4.45
135	13.8	3.3	910135	20	407996	6.60
160	16.4	3.0	369.802.92.1	10	420663	9.35
200	20.3	5.0	910200	1	407997	9.90
250	25.3	5.0	910250	1	458282	11.40
315	31.8	5.2	910315	1	458283	12.90

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Verkürzt, mit kleinem Radius für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	H cm	K cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max. cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	7.5	30	19	21	3.9	332.137	308.881.14.1	1	431250	46.75
90	110	90	7.5	30	18	20	4.2	332.138	310.881.14.1	12	431251	46.80

Lieferumfang: *Lippendichtung aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Verlängert, mit kleinem Radius für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	A cm	K cm	a cm	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max. cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	30	11	19	4.9	21	227.623	308.883.14.1	12	431252	45.80
90	110	90	30	10	17	4.3	19	332.138	310.883.14.1	10	434985	46.80

Lieferumfang: *Lippendichtung aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Links gekröpft, für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	20	10	11	5	332.157	308.006.14.1	1	446602	89.05

Lieferumfang: *Lippendichtung aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Rechts gekröpft, für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Winkel °	Ø d mm	L cm	H cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	20	10	11	5	332.157	308.007.14.1	1	446603	89.05

Lieferumfang: *Lippendichtung aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005

GEBERIT

Doppelanschlussbögen GEBERIT Silent

- Formstück geschweisst

Verwendungszweck

- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC
- Für Geberit Sanbloc Bausteine für Wand-WC
- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	H cm	K cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	90	25	20.3	6	9	332.227	308.923.14.1	1	448016	137.65
90	110	90	25	20.3	6	9	332.228	310.923.14.1	1	448017	156.35

Lieferumfang: *Lippendichtung aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT Silent

- Reduziert, für Geberit Apparateanschlüsse Ø 56 mm

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø di mm	D cm	L cm	l cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	56	63	6.8	7.5	3.5	3.7	331.464	306.006.14.1	10	431056	14.90

Lieferumfang: *Manschette aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005



GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Verlängert, mit Siphonanschlussmuffe
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Waschtisch, Urinal oder Bidet
- Für Manschetten

Winkel	Ø d	Ø d1	D	L	K	Kürzung K1 max.	Schenkellänge X	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
°	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
90	56	46	5.2	15	4	10	10	6	332.544	305.904.14.1	10	431055	8.30

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 015005



GEBERIT

Modulanschlussbögen GEBERIT

- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Waschtisch, Urinal oder Bidet
- Für Manschetten

Winkel	Ø d	Ø di	D	L	K	Kürzung K1 max.	Schenkellänge X	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
°	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
90	56	46	5.2	15	49.5	7	57	51	332.544	305.907.14.1	1	434982	29.90

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 010005



GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT Silent

- Reduziert, verlängert

Winkel	Ø d	Ø d1	Ø di	D	L	K	Kürzung K1 max.	Schenkellänge X	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
°	mm	mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
90	63	56	63	6.8	15	3	9	10	5	332.545	306.906.14.1	10	431057	17.35

Lieferumfang: *Manschette aus EPDM*
Schutzdeckel

40 015005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dachanschlussgarnituren GEBERIT

- Vertikal, mit Schwitzwasserdämmung und konischem Einlauftrichter
- Anschlussstutzen aus PE-S2, kürzbar
- Für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe



Ø d	Ø d1	H	E	Kürzung K1 max.	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	AM	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
90	90	26.5	3.8	11	13	28.5	331.457	308.969.00.1	1	410582	144.35
110	110	26.5	5.0	11	13	28.5	331.458	310.969.00.1	1	410583	166.70

40 015005

Lieferumfang: *Bauwassereinsatz*
Befestigungsmaterial
Schwitzwasserdämmung

GEBERIT

Dachanschlussgarnituren GEBERIT

- Horizontal, mit Schwitzwasserdämmung und konischem Einlauftrichter
- Anschlussstutzen aus PE-S2, kürzbar
- Für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe



Ø d	Ø d1	H	E	Kürzung K1 max.	Schen-kellänge X1	Kürzung bei Spiegelschweissen Ks max.	AM	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm			Stück	Nummer	Stück
90	90	8.5	3.8	17.5	30	20	15.8	332.177	308.970.00.1	6	410591	152.10
110	110	13	5.0	17.5	30	18	21.6	332.178	310.970.00.1	6	410592	173.35

40 015005

Lieferumfang: *Bauwassereinsatz*
Schwitzwasserdämmung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Spannverbinder GEBERIT Silent

- Für Fallleitung, mit Dichtung aus EPDM
- Werkstoff: CrTi-Stahl 1.4510 (EN 10088)



Verwendungszweck

- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Stütz- und Dehnmuffen
- Zum Kombinieren mit Geberit Silent-db20 Langmuffen bei Leitungsabschnitten bis 3 m
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken

Ø d mm	Ø di mm	D cm	H cm	E cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	68	8.6	5.2	2.4	3.2	--	307.011.00.1	1	425234	31.35
90	79	10.1	5.2	2.4	3.2	--	308.011.00.1	1	425235	32.30
110	98	12.0	5.2	2.4	3.2	343.241	310.010.00.1	1	465298	35.00
135	123	14.8	6.7	3.2	3.2	--	312.011.00.1	1	425236	43.90

40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Offset-Formstücke GEBERIT Silent

Ø d mm	Aussen-Ø D cm	H cm	h1 mm	h2 mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	13.6	26	53	130	310.048.14.1	12	60	465832	41.60
									40 015005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbriden GEBERIT PE

- Reduziert, mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	359.424.00.2	10	420113	16.35
54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.425.00.2	10	420114	18.40
56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.426.00.2	10	420115	18.40
56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	359.427.00.2	10	420116	18.40
63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	359.428.00.2	10	420117	18.40
63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	359.429.00.2	10	420118	18.40
63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	359.430.00.2	10	420119	18.40
68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	359.431.00.2	10	420120	19.50
75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	359.432.00.2	10	420121	23.55
75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.433.00.2	10	420122	23.55
75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.434.00.2	10	420123	23.55
75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.435.00.2	10	420124	23.55
75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.436.00.2	10	420125	23.55
89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	359.437.00.2	10	420126	19.80
89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	359.438.00.2	10	420127	19.80
89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.439.00.2	10	420128	19.80
108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.440.00.2	10	420129	22.30
108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.441.00.2	10	420130	22.30
108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.442.00.2	10	420131	22.30
135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.446.00.2	1	420135	33.95
135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	312.140.00.2	1	432311	46.80
125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	359.443.00.2	1	420132	33.95
125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.444.00.2	1	420133	33.95
159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.449.00.2	1	420138	56.25
125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	359.445.00.2	1	420134	33.95
159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	359.450.00.2	1	420139	56.25
140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.447.00.2	1	420136	33.95
159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.448.00.2	1	420137	56.25
210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	359.451.00.2	1	447163	87.55

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalungsschoner GEBERIT

- Körperschallentkoppelt
- Zum Durchführen von Geberit PE und Geberit Silent-db20 Rohren

Ø d mm	DN	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	70	828.263	307.915.00.1	5	410594	19.70
90	90	828.264	308.915.00.1	5	410595	21.65
110	100	828.265	310.915.00.1	5	410596	23.20

40 015010

Lieferumfang: *Dichtung*
Befestigungsmaterial



Schalungsschoner GEBERIT

Ø d mm	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	20	20	4.1	307.915.00.2	5	50	465833	16.85
90	20	20	4.1	308.915.00.2	5	50	465834	16.85
110	20	20	4.1	310.915.00.2	5	50	465835	11.25

40 015010



Schalungsschoner GEBERIT

- Mit integrierter Befestigung

Ø d mm	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	20	20	4.1	310.917.00.1	5	50	465836	22.35

40 015010



Rohrschellen GEBERIT Silent

- Gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2 Zoll
- Aussengewinde
- Innengewinde
- Aussen verzinkt

Verwendungszweck

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

Ø d mm	G Zoll	Gewinde	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1/2	M10	4.7	822.113	305.812.26.1	10	419713	8.10
63	1/2	M10	5.0	822.114	306.812.26.1	10	419725	8.70
75	1/2	M10	5.7	822.115	307.812.26.1	10	419742	9.15
90	1/2	M10	6.4	822.116	308.812.26.1	10	419761	11.00
110	1/2	M10	7.4	823.117	310.812.26.1	10	419788	11.95
125	1/2	M10	8.1	822.118	312.812.26.1	10	419792	12.90
135	1/2	M10	8.7	822.118	312.813.26.1	10	432970	16.55
160	1/2	M10	9.9	822.121	315.812.26.1	1	432971	18.30

40 055000



Rohrschellen GEBERIT Silent

- Gedämmt, mit Gewindemuffe G 1 Zoll
- Innengewinde
- Aussen verzinkt

Verwendungszweck

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe

DN	Ø d mm	G Zoll	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	178	1	12	822.124	315.813.26.1	1	438909	27.50

40 015005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Gleitmittel GEBERIT

- Zum Schmieren der Dichtungen von Steckverbindungen

Inhalt ml	Gebinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	Tube	953.761.00.1	1	405911	12.80

40 010005

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT PE

- Abgang horizontal
- Einlauf vertikal
- Längskraftschlüssig
- Überwurfmutter aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d	K	H	h	Höhe Teilmass h1	A	A	a	Ablaufleistung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	l / s			Stück	Nummer	Stück
63	16	20.5	5	3.4	18.5	30.5	9.5	1.4	315.116	364.730.16.1	1	420343	96.45
75	14	29.5	7	3.4	28.0	34.5	13.5	2.4	315.117	365.730.16.1	1	420405	172.75
90	20	27.0	5	5.6	27.0	41.0	14.0	3.6	315.118	366.730.16.1	1	420453	191.15
110	22	31.5	6	5.6	31.0	46.0	16.0	5.9	315.121	367.730.16.1	1	420553	228.00

40 010010

GEBERIT

Schneckensiphons GEBERIT PE

- Mit Langmuffe und Serviceöffnung
- Mit Reinigungsöffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM



Ø d	D	A	E	H	h	Ablaufleistung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	cm	cm	cm	cm	cm	l / s			Stück	Nummer	Stück
75	9.8	19.8	8-10.5	66.7	16.6	3.8	315.137	365.813.16.1	1	420423	178.30
110	13.6	28.8	8-10.5	80.8	21.7	9.6	315.141	367.813.16.1	1	420573	172.90

Lieferumfang: *Schutzdeckel*

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Duschen, Dichtungsrand flach
- Innenrundgewinde
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



Ø d mm	Rg Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	60 x 1/8	152.320.16.1	1	409701	105.25

Lieferumfang: *Anschlussbogen*
Siphon
Anschlussrohr
Dichtung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung
- Einlauf vertikal / Abgang vertikal

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	a cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	AT cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	56	8-21	8	6.5	9.0	9	--	152.041.16.1	1	419977	42.25

40 010010



GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung
- Einlauf vertikal / Abgang horizontal

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	56	8-21	6.5	8.0	8	--	152.043.16.1	1	419978	38.95

40 010010



GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung
- Einlauf horizontal / Abgang horizontal

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	56	20-35	6.5	8.0	8	--	152.045.16.1	1	419991	63.65

Lieferumfang: *Anschlussbogen mit Überwurfmutter*

40 010010



GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Ausgussbecken, mit Überwurfmutter, Einlauf vertikal und Abgang vertikal

Ø d mm	G Zoll	H cm	h cm	a cm	AT cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	2	9-22	16.5	13.5	8	332.644	152.011.16.1	1	419951	43.50

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

UP-Siphons GEBERIT

- Für Waschtisch, mit Fertigbauset, zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	32	151.126.11.1	1	468875	68.75
50	32	151.126.21.1	1	468874	112.25
50	32	151.127.00.1	1	468836	160.45

Lieferumfang: *Abdeckplatte*
Unterputzsiphon
Befestigungsmaterial
Dichtungen
Anschlussbogen Ø 32 mm



GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung

Ø d mm	Schenkellänge X1 cm	Schenkellänge X2 cm	K cm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	22.5	1.7	19	45	152.222.11.1	1	468898	31.40
50	22.5	1.7	19	45	152.225.11.1	1	463007	33.75



GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung, reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	40	23	16	6	3	90	152.166.11.1	1	463021	35.30



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wandeinbauschränke GEBERIT

- Zur Unterputzmontage
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Einbau von Unterputzsiphons



Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50-56	151.125.00.1	1	437892	43.50

40 010010

Lieferumfang: *Bauschutz*
Befestigungsmaterial
Stopfen

UP-Siphons GEBERIT

- Für Geräte, mit einem Anschluss und Abdeckplatte
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- Unterputzsiphon zur Reinigung herausnehmbar

Verwendungszweck

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten
- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen



Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	152.236.00.1	1	437912	65.95

40 010010

Lieferumfang: *Abdeckplatte*
Unterputzsiphon
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Befestigungsmaterial
Dichtungen

Fertigbau-Sets GEBERIT

- Abdeckplatte aus Edelstahl
- Unterputzsiphon zur Reinigung herausnehmbar

Verwendungszweck

- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten
- Zum Anschliessen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	152.237.00.1	1	437911	73.50

40 010010

Lieferumfang: *Abdeckplatte*
Unterputzsiphon
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Befestigungsmaterial
Dichtungen
Winkelschlauchtülle Ø 10 mm

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Aufputzsiphons GEBERIT

- Für Geräte, mit Abdeckung
- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zur Aufputzmontage



Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	152.768.11.1	1	420027	64.70

40 010010

Lieferumfang: *Abdeckung*
Anschlussbogen 90° aus PP, Ø 40 mm
Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm
Manschette aus EPDM
Befestigungsmaterial
Blindkappe für Anschluss G 1"

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelkammersiphons GEBERIT

- Für Spültisch, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon
- Zum Anschliessen von Spültischen mit einem Becken



Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1 1/2	332.654	152.800.06.1	10	420030	35.95
56	2	332.654	152.802.06.1	1	420031	44.00

40 010010

Lieferumfang: *Blindkappe für Anschluss G 1"*
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Anschlussbogen
Anschlussbogen mit Überwurfmutter

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelkammersiphons GEBERIT

- Für zwei Spültische, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon
- Zum Anschliessen von Spültischen mit zwei Becken



Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1 1/2	332.664	152.804.06.1	10	420032	54.35
56	2	332.664	152.806.06.1	1	420033	68.05

40 010010

Lieferumfang: *Blindkappe für Anschluss G 1"*
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Anschlussbogen
Anschlussbogen mit Überwurfmutter

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelkammersiphons GEBERIT

- Für drei Spültische, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal
- Anschluss für Wasch- oder Geschirrspülmaschine am Doppelkammersiphon
- Zum Anschliessen von Spültischen mit drei Becken



Ø d mm	G Zoll	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1 1/2	332.674	152.808.06.1	1	420034	94.15

40 010010

Lieferumfang: *Blindkappe für Anschluss G 1"*
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Anschlussbogen
Anschlussbogen mit Überwurfmutter

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung und Winkelschlauchtülle
- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zum Einsatz in Kombination mit Rohrbogensiphons



Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1	15	6	12	252.736.06.1	1	420070	21.90

40 010010

Lieferumfang: *Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm*
Blindkappe für Anschluss G 1"

GEBERIT

Anschlussverschraubungen GEBERIT

- Mit Überwurfmutter, zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen
- Zum Einsatz in Kombination mit Rohrbogensiphons



Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1 1/2	24	20	152.245.06.1	1	419989	13.60
40	1 1/2	24	20	152.245.11.1	1	468688	13.60

40 010010

Lieferumfang: *Winkelschlauchtülle aus PP, Ø 19 / 23 mm*
Blindkappe für Anschluss G 1"

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Doppelwinkel-Schlauchtüllen GEBERIT

- Zum Anschliessen von Wasch- oder Geschirrspülmaschinen

Farbe	G Zoll	a cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
granitgrau	1	8.3	152.767.06.1	1	420026	38.75
weiss	1	8.3	152.767.11.1	1	429568	39.60

40 010010

Lieferumfang: *2 Rückschlagklappen*
Blindkappe für Anschluss G 1"



GEBERIT

Rückschlagklappen GEBERIT

- Zum Einbau in Schlauchtüllenanschluss
- Nur einzubauen, wenn es der angeschlossene Apparat verlangt

Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
weiss alpin	252.666.11.1	10	420069	8.75

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Füllventile GEBERIT 380

- Wasseranschluss seitlich, Nippel aus Messing
- Füllhöhe einstellbar mit Konus-Quetschverschraubung



AG Zoll	Fliessdruck kPa	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	0.1-10	240.719.00.1	1	433092	36.50
					40 010010

GEBERIT

Füllventile GEBERIT 383

Eigenschaften:

- Füllhöhe einstellbar

Verwendungszweck:

- Für Trinkwasser
- Für Unterputzspülkästen
- Für Grauwasser (Regenwasser) mit pH-Wert 6.0–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Aufputzspülkästen



AG Zoll	Breite B cm	Höhe H cm	Tiefe T cm	Fliessdruck kPa	Wassertemperatur max. °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	6	23	10.7	0.1-10	25	240.719.00.5	10	460859	38.00

Lieferumfang: ▪ *Konus-Quetschverschraubung*
▪ *Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbogensiphons GEBERIT

- Für Geräte

Ø d mm	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
19-23	1	152.391.11.1	1	463012	63.25



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Raumsparsiphons GEBERIT

- Zum platzsparenden Anschliessen von Waschtische in Badezimmermöbeln
- Für Reinigung zugänglich
- Abgang horizontal

Ø d mm	G Zoll	Siphonierhöhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1 1/4	50	151.116.11.1	1	433981	50.85
40	1 1/4	50	151.117.11.1	1	433982	50.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsstücke GEBERIT

- Für Muffen aus PVC Ø 110 mm
- Für Stand-WCs



Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	90	152.465.00.1	1	463017	21.90

GEBERIT

Bundbuchsen GEBERIT

Ø d mm	H mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	4.4	granitgrau	854.241.06.1	1	420728	13.50
						40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Spültischanschlüsse GEBERIT

- Mit Ventilstopfen, für Spültische

G Zoll	H cm	D cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	7	8	152.766.06.1	1	420025	82.05

40 010010

Lieferumfang: *Kugelkette*
Ventilstopfen aus Gummi
Ablaufsieb, verchromt



GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung

Winkel °	Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	56	56	65	56	8.8	4	152.217.06.1	1	419984	47.70
90	63	56	65	56	7.8	3	152.218.06.1	1	419985	51.20

40 010010

Lieferumfang: *Abdeckplatte*
Unterputzsiphon
Winkelschlauchtülle Ø 19 / 23 mm
Befestigungsmaterial
Dichtungen
Winkelschlauchtülle Ø 10 mm



T-Stücke

- Aus Kunststoff PE, schwarz, mit Rohrbelüfter
- Ersetzt Abgangsbogen 56 mm von Spültischgarnituren (Geb. 152.800-152.810)
- Grauer Siphonbogen **nicht** im Lieferumfang enthalten

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	434627	1	434627	75.50

40 010010

Handnutgeräte RDI NOV

- Positionierung des Rohres Durchmesser 40 mm im Handnutgerät

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	448068	1	448068	192.80
				40 080000

GEBERIT

Reinigungszubehör GEBERIT

- Für Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80 Duschrinnen
- Zur Verwendung mit Rohrreinigungsgerät Ropump® Super Plus
- Ropump® Super Plus Rohr ø 81 mm

Ø d mm	B cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	20.8	18.3	154.343.00.1	1	460773	98.05

GEBERIT

Reinigungszubehör GEBERIT

- Zur Verwendung mit Rohrreinigungsgerät Ropump® Super Plus
- Ropump® Super Plus Rohr ø 81 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 4–16 mm geeignet



Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	60	154.344.00.1	1	467295	25.65

GEBERIT

Druck- und Saugpumpen GEBERIT

- Für Siphonreinigung

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
154.345.00.1	1	460774	125.40

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Überwurfmutter

Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	1 1/4	20	13	--	152.115.16.1	10	420072	18.25
50	1 1/2	20	13	--	152.113.16.1	10	420073	18.25
50	2	20	13	--	152.114.16.1	10	420074	18.65

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT PE

Ø d mm	Rg Zoll	H cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	60 x 1/8	20	13	331.522	152.139.16.1	1	419962	13.10
50	60 x 1/8	20	13	--	152.162.16.1	10	419992	18.65

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Innengewinde, flacher Dichtungsrand

Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	1 1/4	21	13	18	3	331.532	152.140.16.1	1	419963	33.85
48	1 1/2	21	13	18	3	331.532	152.141.16.1	1	419964	33.85
48	2	21	13	18	3	331.532	152.142.16.1	1	419965	33.85

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Mit Innengewinde

Ø d mm	Rg Zoll	H cm	K cm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	60 x 1/8	20	13	17	3	331.542	152.145.16.1	10	419967	33.85

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Zum Anschliessen an Ausgussbecken

Ø d mm	D cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	8	21	13	331.572	152.148.16.1	1	419969	63.30

Lieferumfang: *Edelstahlrost*
Dichtung

40 010010



GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Zum Anschliessen an Ausgussbecken

Ø d mm	D cm	H cm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	8	21	13	331.582	152.147.16.1	1	419968	277.00

Lieferumfang: *Ventilstopfen, verchromt*
Kugelkette
Dichtung

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Überwurfmutter

Ø d mm	G Zoll	L cm	H cm	K cm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	1 1/4	25.0	7.0	16	90	332.312	152.205.16.1	10	419974	21.70
48	1 1/2	25.0	7.0	16	90	332.312	152.206.16.1	10	419975	21.25
48	2	25.0	7.0	16	90	332.312	152.207.16.1	10	419976	21.70
50	1 1/4	18.0	7.0	10	90	--	152.116.16.1	10	420087	30.65
50	1 1/2	18.0	7.0	10	90	--	152.119.16.1	10	420088	30.00
50	2	24.5	6.5	10	90	--	152.120.16.1	10	420089	30.65

Lieferumfang: *Dichtung*

40 010010



Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Überwurfmutter

Ø d mm	G Zoll	L cm	H cm	K cm	h cm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	1 1/2	25	7	16	2.5	90	332.332	152.210.16.1	1	419979	29.35
48	2	25	6	16	3.0	90	332.332	152.211.16.1	10	419980	29.35

40 010010

Anschlussbögen GEBERIT PE

Ø d mm	Rg Zoll	L cm	H cm	K cm	h cm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	60 x 1/8	25	6	16	3	90	332.342	152.214.16.1	10	419982	41.70

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT

- Mit Quetschverschraubung

Ø d mm	H cm	K cm	A cm	a cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	21	13	10	5.5	332.414	152.227.16.1	10	419987	22.15

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010010

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Mit Steckmuffe

Ø d mm	Ø d1 mm	A cm	a cm	H cm	K cm	Werkstoff	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	56	10	5.5	21	13	PE-HD	90	152.257.16.1	10	50	456785	25.80

GEBERIT

Anschlussbögen GEBERIT PE

- Reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	K cm	A cm	a cm	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	56	20	11	7.5	3	90	332.425	152.228.16.1	10	419988	27.95

Lieferumfang: *Schutzdeckel* 40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ventilrosetten GEBERIT

- Zum Abdecken von Ablaufventilen und Verschraubungen



Farbe	Ø d mm	D cm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
schwarz	56	10	8	163.810.16.1	10	420050	12.90
granitgrau	56	10	8	163.810.06.1	1	420049	19.40

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstücke GEBERIT

- Für Überlauf Warmwasserspeicher
- Für Überlaufleitungen aus Kupfer, Ø 13 oder 15 mm
- Zum Einbau in Abgangsrohre Ø 40 mm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
152.924.00.1	1	420036	52.25
			40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Trichter GEBERIT

- Oval, mit integriertem Siphon
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Für Restwasseranschlüsse

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	334.232	352.354.16.1	1	418393	60.35

Lieferumfang: *Siphon*

40 010010



GEBERIT

Trichter GEBERIT

- Oval

Ø d mm	L cm	Breite B cm	H mm	K cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	17.5	9.5	18.5	5	334.223	352.379.16.1	1	420084	30.00

Lieferumfang: *Ventilsieb*

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ablaufventile GEBERIT

- Mit Rundgewinde

Ø di mm	D cm	G Zoll	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	7	1 1/2	3.5	2.5	152.301.21.1	1	419993	52.10
50	8	2	4.5	3.5	152.302.21.1	1	419994	79.70

Lieferumfang: *Sieb*

40 010010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ablaufventile GEBERIT

- Mit Rundgewinde, zum Einbau in tiefe Ventillöcher

Rg Zoll	H cm	D cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 1/8	8	7	352.328.08.1	1	432234	39.85
						40 010010



GEBERIT

Ablaufventile GEBERIT

- Mit Rundgewinde, zum Einbau in tiefe Ventillöcher

Rg Zoll	H cm	D cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 1/8	8	8.8	352.330.08.1	1	445145	39.85
						40 010010



GEBERIT

Ablaufventile GEBERIT

- Mit Rundgewinde
- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher

G Zoll	Rg Zoll	H cm	Höhe Teilmass h1 cm	Höhe H1 cm	D cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	52 x 1/6	8.5	4	6	7	352.325.16.1	1	463005	55.65



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ventilsiebe GEBERIT

- Mit fünf Löchern Ø 12 mm
- Für Geberit Trichter oval
- Für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8''



Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
45	352.332.08.1	1	463020	5.60

GEBERIT

Standrohrkonen GEBERIT

- Mit O-Ring, für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8'



Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	46	4.5	352.333.08.1	1	444648	18.65

40 010010

GEBERIT

Standrohrkonen GEBERIT

- Mit O-Ring, für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8



Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	37.5	3.1	352.321.16.1	1	463018	19.20

Duschbodenabläufe GEBERIT

- Mit Standardrost 10 x 10 cm
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1.5 kN)
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen



AG Zoll	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 1/8	1.0-2.5	152.325.00.1	1	431446	138.55

40 010010

Lieferumfang: *Ablaufventil*
Trichter
Linsensenkschraube
Sieb



Anschlussbleche GEBERIT

- Quadratisch, zum Verbinden mit Flüssigfolie und Dünnbettmörtel
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CrNi-Stahl besandet	152.336.00.1	1	433343	128.55

40 010010

Anschlussbleche GEBERIT

- Rund, zum Verbinden mit Bleiwannen
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CrNi-Stahl verzinnt	152.328.00.1	1	419996	41.20

40 010010

Anschlussbleche GEBERIT

- Rund, zum Verbinden mit PVC-Folien
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CrNi-Stahl PVC-beschichtet	152.329.00.1	1	419997	116.65

40 010010

Anschlussbleche GEBERIT

- Quadratisch, für Anschlüsse mit vertikalem Abgang
- Zum Anbinden mit Bitumenfolie

Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CrNi-Stahl 1.4301	152.335.00.1	1	433572	67.55

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Trichterverlängerungen GEBERIT

- Zum Verlängern von Geberit Bodenabläufen für bodenebene Dusche, mit Schlitzrost 10 x 10 cm

H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	150.211.00.1	1	433478	60.70

40 010010

GEBERIT

Überlaufrohre GEBERIT

- Mit Zusatzanschluss und Manschette



Ø d mm	G Zoll	H cm	K cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	16.8	5.5	152.928.06.1	1	420037	33.15

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Anschlussstutzen GEBERIT

- Für Anschlussmuffen für Stand-WC
- Für Stand-WCs mit verdecktem oder offenem Abgang



Ø d mm	Ø d1 mm	H cm	h cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	120-125	18	14.5	152.400.16.1	1	419998	31.90

40 010010

Lieferumfang: *Manschette aus EPDM*
Lippendichtung aus EPDM

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Manschetten GEBERIT PE

- EPDM, für Bidets und Waschtische

Ø d mm	Ø d1 mm	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	46	2.3	152.495.00.1	10	420009	4.45
40	46	2.3	152.496.00.1	10	420010	4.45

40 010010



GEBERIT

Manschetten GEBERIT

- EPDM, für Bidets und Waschtische

Ø d mm	Ø di mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	50	152.690.00.1	10	407509	4.60
56	63	152.699.00.1	10	431058	5.30

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Trichter GEBERIT

- Oval, mit integriertem Siphon für Trichter siphoniert

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
244.513.00.1	1	420002	17.80

40 010010

GEBERIT

Manschetten GEBERIT

Ø d mm	G Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1 1/4	2.4	159.615.00.1	10	420045	6.95
40	1 1/2	2.4	159.616.00.1	1	420046	7.10

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Übergangsstutzen GEBERIT PE

- Mit Schrumpfmuffe, zum Aufschrumpfen auf Stutzen und Rohrenden



Ø d mm	Ø di mm	H cm	K cm	Anschluss-bereich AB1 mm	Anschluss-bereich AB2 mm	h cm	Höhe Teilmass h1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	60	30.0	17	53-54	48-49	24.0	6.0	342.414	152.651.16.1	1	447152	49.60
50	70	27.5	17	60-67	53-60	22.0	5.5	342.414	152.197.16.1	1	447153	49.60
50	80	28.5	17	67-74	60-67	23.0	5.5	342.414	152.198.16.1	1	447154	49.60
50	90	30.5	17	80-84	73-77	23.5	7.0	342.414	152.652.16.1	1	447155	49.60
56	60	26.5	14	53-54	–	20.5	6.0	342.415	152.654.16.1	1	447156	51.25
56	70	24.5	14	60-67	53-60	19.0	5.5	342.415	152.149.16.1	1	419970	49.60
63	73	26.5	14	60-67	–	20.5	6.0	342.416	152.657.16.1	1	447157	51.25
56	80	24.5	14	67-74	60-67	19.0	5.5	342.415	152.150.16.1	1	419971	49.60
63	80	26.5	14	67-74	–	19.0	7.5	342.416	152.658.16.1	1	420022	51.25
75	90	24.5	12	80-84	73-77	17.5	7.0	342.417	152.151.16.1	1	419972	49.60
75	80	25.0	12	67-74	–	19.0	6.0	342.417	152.152.16.1	1	447158	49.60
75	100	28.0	12	90-94	–	19.0	9.0	342.417	152.661.16.1	1	447159	51.25
110	125	16.0	0	102-111	100-109	6.0	10.0	342.421	367.551.16.1	1	420533	45.70
110	140	18.0	0	102-126	100-124	8.0	10.0	342.421	367.550.16.1	1	420532	45.70
125	150	18.0	1	116-136	115-134	8.0	10.0	342.422	368.550.16.1	1	420610	65.15
160	195	20.0	1	148-180	149-176	8.0	12.0	342.423	369.550.16.1	1	420648	85.25
160	230	30.0	5	189-212	187-220	12.0	18.0	342.423	369.551.16.1	1	433328	82.85
200	230	30.0	2	189-212	187-220	13.0	17.0	342.424	370.550.16.1	1	420674	140.20
250	280	30.0	2	236-260	234-250	13.0	17.0	342.425	371.550.16.1	1	420691	191.20
315	355	30.0	2	297-333	295-323	14.0	16.0	342.426	372.550.16.1	1	420703	248.55

40 010010

Lieferumfang: *Quetschdichtung aus EPDM, für Anschlussbereich AB1*
Rundschnurring aus EPDM, für Anschlussbereich AB2

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Löthülsen GEBERIT

- Mit O-Ring, zum Anschliessen an Rohre aus Blei



Ø d mm	G Zoll	L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1 1/4	3	159.622.00.1	10	420047	16.40
40	1 1/2	3	159.623.00.1	10	420048	16.05

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dämmschläuche GEBERIT PE

- Zur Körperschalldämmung von Rohren
- Zur Unterputzmontage



Ø d mm	Ø di mm	L m	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
56 / 63	74	15	4	411.117	305.921.00.1	15	433648	5.50
63 / 75	83	15	4	411.118	306.921.00.1	15	433649	5.95
75 / 90	97	15	4	411.118	307.921.00.1	15	433650	6.90
90 / 110	121	15	4	411.121	308.921.00.1	15	433651	7.20
110 / 135	145	15	4	411.122	310.921.00.1	15	433652	7.65
135	155	15	4	411.123	312.921.00.1	15	433653	9.10

40 015010

Dämmbandagen GEBERIT

- Schalldämmend
- Selbstklebend
- Zur Körperschalldämmung von Formstücken
- Zur Körperschalldämmung von Rohren
- Zur Unterputzmontage



L m	Breite B cm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3.6	7	3	431.677 -682	300.007.00.2	14	14	419705	7.25

40 015005

Schalldämmmatten GEBERIT Isol Flex

- Schalldämmend
- Oberfläche geeignet für Klebeband





Verwendungszweck

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

L cm	Breite B cm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
118	78	17	421.117	356.015.00.1	2	434975	91.80

40 015010

Schalldämmmatten GEBERIT Isol Flex

- Selbstklebend
- Schalldämmend
- Passend auf Rohrdurchmesser zugeschnitten
- Oberfläche geeignet für Klebeband



Verwendungszweck

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Ø d mm	L cm	Breite B cm	s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56 / 63	118	32	17	421.112	356.010.00.1	10	434976	45.60
75	118	36	17	421.113	356.011.00.1	10	434977	50.65
90	118	41	17	421.114	356.012.00.1	10	434978	58.75
110	118	48	17	421.115	356.013.00.1	10	434979	67.45
125 / 135	118	57	17	421.116	356.014.00.1	5	434981	78.00

40 015010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalldämmmatten K-FONIK ST GK

- Thermoakustik Rollen, Schallschutz, Tauwasservermeidung und Energieeinsparung in einem
- Hochverdichtete, elastomeren Deckschicht (4kg/m²) und 10mm starke, flexible Kautschuk-Platte
- Aus geschlossenzelligem Material (Kein Aufsaugen von Schwitzwasser, keine Zersetzung!)
- Blei- und bitumenfrei, ohne gesundheitsgefährdende Stoffe
- Schallpegelreduktion RW 26Rw nach Fraunhofer Institut Zertifikat Nr. P-BA 247/2006
- Brandkennziffer K-Flex ST 5.2 / Deckschicht GK 5.3 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 16662

Masse m	Dicke mm	Ausführung	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
1.0 x 2.0	10	nicht klebend	831.10.002	2	447491	78.40
1.0 x 2.0	10	selbstklebend	831.10.004	2	446955	90.20

40 015015

Schalldämmmatten K-FONIK ST GK

- Thermoakustik-Zuschnitte, Schallschutz, Tauwasservermeidung und Energieeinsparung in einem
- Hochverdichtete, elastomeren Deckschicht (4kg/m²) und 10mm starke, flexible Kautschuk-Platte
- Aus geschlossenzelligem Material (Kein Aufsaugen von Schwitzwasser, keine Zersetzung!)
- Blei- und bitumenfrei, ohne gesundheitsgefährdende Stoffe
- Schallpegelreduktion RW 26Rw nach Fraunhofer Institut Zertifikat Nr. P-BA 247/2006
- Brandkennziffer K-Flex ST 5.2 / Deckschicht GK 5.3 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 16662

für Ø mm	Masse m	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	1.0 x 0.29	selbstklebend	831.20.056	1	446952	29.20
63	1.0 x 0.32	selbstklebend	831.20.063	1	446951	31.10
75	1.0 x 0.37	selbstklebend	831.20.075	1	446950	36.30
90	1.0 x 0.42	selbstklebend	831.20.090	1	446949	41.40
110	1.0 x 0.50	selbstklebend	831.20.110	1	410115	46.50
125	1.0 x 0.56	selbstklebend	831.20.125	1	410116	53.40

40 015015

Folienbänder

- Nicht klebendes Folienband zum Schutz von Rohrdämmungen in Einlagen

Breite mm	Dicke mm	L m	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
85	0.045	85	blau	801.00.002	1	437924	14.00

40 060015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrschotten GEBERIT 90 Plus EN

- Zulassung nach (DIN) EN 13501-2
- Gemäss technischer Spezifikation ETA-16/0001
- Feuerwiderstandklasse EI 90-U/U
- Schalldämmend

Verwendungszweck

- Für Rohrdurchführungen 0°–90° in Wand oder Decke
- Für Geberit Abwasserleitungen in den Rohrdimensionen Ø 40–200 mm
- Zum direkten Einbau in Decken, Trockenbau- und Massivwand bei Neuinstallation
- Zum nachträglichen Einbau in Decken, Trockenbau- und Massivwände
- Zum Schutz vor Rauch- und Feuerausbreitung
- Nicht geeignet zum Hindurchführen anderer Teile oder Hilfsmittel

Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	L cm	l1 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40-56	66	7.8	8.5	5	315.315	348.300.00.1	1	450073	81.05
63 / 75	83	10.2	8.5	5	315.316	348.301.00.1	1	450074	94.05
90	96	11.9	8.5	5	315.317	348.302.00.1	1	450075	99.45
110	117	14.5	8.5	5	315.318	348.303.00.1	1	450076	104.80
125 / 135	142	17.0	10.5	7	315.322	348.304.00.1	1	450077	126.95
160	170	20.6	11.5	8	315.323	348.305.00.1	1	450078	156.00
200	213	27.2	12.5	9	315.324	348.306.00.1	1	450079	188.15

40 015010



Lieferumfang: *Betonschrauben*
Körperschalldämmung
Klebestreifen
Hinweisschild

GEBERIT

Hinweisschilder GEBERIT RS90 Plus

- Zur obligatorischen Kennzeichnung von eingebauten Geberit Brandschutzmanschetten

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PVC (Polyvinylchlorid)	243.429.00.1	10	405000	6.55

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Verlängerungsaufsätze GEBERIT

- Für Bodenablauf Casa
- Für Dünnbett-Anwendungen

K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 - 5	651.211	363.660.00.1	1	420273	47.00

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung*



GEBERIT

Flansche GEBERIT

- Mit Dichtfolie, für Bodenablauf Casa
- Für bituminöse Abdichtungen

L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48	651.517	363.663.00.1	1	420276	167.75

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung*

GEBERIT

Flansche GEBERIT

- Mit Anschlussblech, aus Edelstahl, für Bodenablauf Casa

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
651.621	363.661.00.1	10	420274	159.35

40 010005

Lieferumfang: *Dichtung*

GEBERIT

Flansche GEBERIT

- Für Bodenablauf Casa
- Für Folienstärke bis 4 mm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
651.653	363.665.00.1	1	445147	61.30

40 010005

Lieferumfang: *Flansch*
Gegenflansch
Dichtung
Schrauben



GEBERIT

Einbauständer GEBERIT

- Für Geberit Bodenabläufe mit Einlauftrichter
- Für Geberit Bodenabläufe 13 x 13 cm
- Für Geberit Bodenabläufe, Schlitzrost 15 x 15 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
825.127	388.132.00.1	1	420718	60.20

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Abschlussdeckel GEBERIT

- Verschraubbar, für Bodenablauf Casa
- Für Bodeneinlauf waagrecht



NPK-Nr.	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
681.112	Edelstahl	388.129.00.1	1	420715	23.50

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bodenabläufe GEBERIT Varino

- Horizontal, Zulauf drehbar um 280°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden



Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56 / 63	50	635.131	388.020.00.1	1	465273	210.80
110	50	635.135	388.021.00.1	1	465274	247.20

40 010005

Lieferumfang: *Einlaufstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm*
Abgang aus PE-HD, Ø 56 / 63 mm
Edelstahlrost
Siphoneinsatz
Bauschutz

GEBERIT

Bodenabläufe GEBERIT Varino

- Vertikal, Zulauf drehbar um 360°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Verwendungszweck

- Zum Anschliessen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden



Ø d mm	Ø d1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	50	635.135	388.022.00.1	1	465275	154.05

40 010005

Lieferumfang: *Einlaufstutzen aus PE-HD, Ø 50 mm*
Abgang aus PE-HD, Ø 110 mm
Edelstahlrost
Siphoneinsatz
Bauschutz

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodeneinläufe GEBERIT Varino

- Horizontal, Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Nicht siphoniert
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)



Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/63	635.131	388.030.00.1	1	465276	102.35

40 010005

Lieferumfang: *Abgang aus PE-HD, Ø 50 / 63 mm*
Edelstahlrost
Bauschutz

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bodenabläufe GEBERIT Varino

- Für Abwasserrohre aus PE-HD, PVC und PP
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenbeläge auch aus Monobeton
- Siphoneinsatz ohne Werkzeug demontierbar, Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Integrierte Membran aus Silikon zur Verlängerung der Austrocknungszeit
- Schlitzrost 10 x 10 cm

DN	Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	97	388.060.00.1	1	10	482270	126.60
125	97	388.061.00.1	1	10	482271	137.25

Lieferumfang:
- *Aufsatz mit Rostträger und Schlitzrost*
- *Siphoneinsatz*
- *Manschette vormontiert*
- *Ring für Einbau in Monobeton*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Grundkörper GEBERIT Varino

- Zu Bodeneinläufe Varino horizontal

Ø d mm	Ablaufleistung l / s	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/63	0.9	388.034.00.1	1	12	465830	87.55
						40 010005



GEBERIT

Bodeneinläufe GEBERIT Varino

- Vertikal, Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Nicht siphoniert
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	635.132	388.031.00.1	1	465277	87.20
					40 010005

Lieferumfang: *Abgang aus PE-HD, Ø 63 mm*
Edelstahlrost
Bauschutz



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schwitzwasserdämmungen GEBERIT Varino

- Für Bodeneinlauf Varino, horizontal, 13 x 13 cm
- Verschraubbar mit Geberit Einbauständer für Bodenabläufe

L mm	B mm	H mm	h1 mm	h2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246	200	97	44	53	681.854	388.118.00.1	1	465423	42.05

40 010005

Lieferumfang: *2 Halbschalen aus EPS, 2 Kabelbinder Befestigungsblech*





GEBERIT

Verlängerungsstücke GEBERIT

- Zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm

Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.100.00.1	1	20	465278	33.15

40 010005



GEBERIT

Flansche GEBERIT

- Aus Edelstahl, zu Bodenein- und Abläufen 13x13 cm

Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.101.00.1	1	18	465279	214.15

40 010005



GEBERIT

Flansche GEBERIT

- Für Bodeneinlauf, 13 x 13 cm, begehbar
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.103.00.1	1	418120	214.15

Lieferumfang: *Rost*



GEBERIT

Flansche GEBERIT Varino

- Für Bodenablauf steckbar
- Zum Anbinden von Feuchtigkeitsabdichtungen mit Flüssigkunststoff
- Zum Anbinden von Feuchtigkeitsabdichtungen mit Dichtschlämmen
- Zum Anbinden von Feuchtigkeitsabdichtungen mit Bitumen

D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
310	20	388.137.00.1	1	18	482272	84.90



GEBERIT

Pressdichtungsflansche GEBERIT

- Zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.102.00.1	1	465280	214.15

40 010005



GEBERIT

Haarsiebe GEBERIT Varino

- Zu Bodenabläufen 13 x 13 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.105.00.1	1	465281	18.00

40 010005



GEBERIT

Rückstauverschlüsse GEBERIT

- Zum Verschliessen von Geberit Bodenabläufen 13 x 13 cm gegen Geruchbelästigung

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.106.00.1	1	465282	47.65

40 010005



GEBERIT

Roste GEBERIT

- Abschliessbar, zu Bodenab- und -einläufen 13 x 13 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.107.00.1	1	465283	58.00

Lieferumfang: *Schlüssel*

40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Siphoneinsätze GEBERIT Varino

- Siphonierhöhe 27 mm, zu Bodeneinlauf 13 x 13 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.108.00.1	1	465284	28.20
			40 010005



GEBERIT

Siphoneinsätze GEBERIT Varino

- Für Steckablauf, 10 x 10 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246.326.00.1	1	482264	19.60

GEBERIT

Aufsätze GEBERIT Varino

- Mit Rostträger
- Für Steckablauf, 10 x 10 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246.324.00.1	1	482263	32.80

GEBERIT

Tauchrohre GEBERIT Varino

- Mit Membran aus Silikon
- Für Steckablauf, 10 x 10 cm

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
246.327.00.1	1	482265	19.60

GEBERIT

Abpressstopfen GEBERIT Varino

- Zum Verschliessen von Geberit Bodenabläufen 13 x 13 cm für Druckprüfungen bis 0.5 bar / 50 kPa

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.109.00.1	1	465285	34.55
			40 010005

GEBERIT

Roste GEBERIT Varino

- Befahrbar 1.5 t, für Bodenablauf Varino
- Cr-Ni-Mo-Stahl 1.4408 (DIN EN 10088)



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
653.113	388.133.00.1	1	420719	278.80
				40 010005

GEBERIT

Roste GEBERIT Varino

- Verschraubbar, rund, für Bodenablauf Varino
- Nicht befahrbar
- Edelstahl 1.4404



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
653.253	388.134.00.1	1	420720	150.30
				40 010005

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Schlitzroste GEBERIT

- Für Bodenabläufe, Varino 13 x 13 cm, befahrbar
- Belastbarkeit Klasse L 15 (15 kN)

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
388.104.00.1	1	429299	180.05
			40 010005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Bodenabläufe GEBERIT PE

- Standardrost 15 x 15 cm
- Befahrbar bis 1 t
- Nicht siphoniert
- Anbringen von Feuchtigkeitsschutz nicht möglich





Verwendungszweck

- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden
- Zum Einsatz ausserhalb von Gebäuden

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	611.131	361.666.16.1	1	420206	48.70

40 010005

Lieferumfang: *Grundkörper*
Gussrost

GEBERIT

Bodeneinläufe GEBERIT

- Waagrecht, höhenverstellbar 2 - 7 cm
- Nicht sifoniert

Werkstoff

- PE

Verwendungszweck

- Zur Anwendung als Terrasseneinlauf (überdachte Ausführung)



Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
63	671.112	364.637.00.1	432184	61.50

40 010005

Lieferumfang: *Edelstahlrost 1.4301*
PP-Einlauftrichter
Gummimanschette EPDM

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussbleche GEBERIT

- Quadratisch, zum Verbinden mit Flüssigfolie und Dünnbettmörtel
- Für Anschlüsse mit vertikalem Abgang



Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CrNi-Stahl besandet	152.336.00.1	1	433343	128.55

40 010010

GEBERIT

Abschlussdeckel GEBERIT

- Verschraubbar, für Bodenablauf Casa
- Für Bodeneinlauf waagrecht

NPK-Nr.	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
681.112	Edelstahl	388.129.00.1	1	420715	23.50

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

40 010005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Duschbodenabläufe GEBERIT

- Mit Standardrost 10 x 10 cm
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1.5 kN)
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Für Verbundabdichtungen



AG Zoll	H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60 x 1/8	1.0-2.5	152.325.00.1	1	431446	138.55

40 010010

Lieferumfang: *Ablaufventil*
Trichter
Linsensenkschraube
Sieb



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Trichterverlängerungen GEBERIT

- Zum Verlängern von Geberit Bodenabläufen für bodenebene Dusche, mit Schlitzrost 10 x 10 cm



H cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	150.211.00.1	1	433478	60.70

40 010010

GEBERIT

Anschlusssteckmuffen GEBERIT

- Kurz, für konventionelle Geberit Dachwassereinläufe



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	h cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	11.5	5	1	331.177	366.993.16.1	1	420485	25.60
110	110	14.0	7	2	331.178	367.993.16.1	5	420591	40.95

40 010015

GEBERIT

Grundelemente GEBERIT Pluvia



Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
56	661.452	359.631.00.1	420166	44.40

40 010015

Lieferumfang: *Grundkörper*
Dämmung
Bauschutz

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Einbauständer GEBERIT Pluvia

- Stahl verzinkt
- Für Pluvia Grundelement
- Für Einbauhöhe 9 - 35 cm

NPK-Nr.	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
661.631	359.639.00.1	420173	34.10

40 010015

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*





GEBERIT

Einbauständer GEBERIT Pluvia

- Für Massivdächer, Befestigungseisen montiert
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Für Einbauhöhen von 5.5–27 cm
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Dampfsperrenanschlüssen 12 l/s auf Massivdächern
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
661.631	359.125.00.1	1	465271	50.90

40 010015

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*
Schwitzwasserdämmung



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Anschlussblech und Wärmedämmung
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Dämmstärke maximal 20 cm
- Wärmedämmung stufenweise auf 8 cm reduzierbar
- Wärmedämmung bei Einsatz von Heissbitumen durch Trennfolie geschützt



Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von bituminösen Dachabdichtungen
- Für gedämmte Dachaufbauten

Ø d mm	Anschluss Abdichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	CrNi-Stahl 1.4301	472.211	359.110.00.1	1	8	465264	517.85

40 010015

Lieferumfang: *Laubfang mit Funktionsscheibe*
Trennfolie aus EPDM, 1 x 1 m
Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
Schwitzwasserdämmung
Wärmedämmung
Bauschutzdeckel

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Wärmedämmungen GEBERIT Pluvia

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	359.123.00.1	1	465265	110.15
				40 010015

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Anschlussblech für Rinnen
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar



Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Rinnen mit einer Mindestbreite von 30 cm
- Zum Anbinden metallischer Werkstoffe
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung

Ø d mm	Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	CrNi-Stahl 1.4301	359.111.00.1	1	465266	173.45

40 010015

Lieferumfang: *Laubfang mit Funktionsscheibe*
Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
Schwitzwasserdämmung

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal, mit Flansch, für Rinnen
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar
- Wartungsfreie Klemmflanschverbindung



Verwendungszweck

- Zum Sammeln und Ableiten von Regenwasser auf Dächern
- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Für Rinnen mit einer Mindestbreite von 30 cm
- Zum Anbinden metallischer Werkstoffe = 4 mm Stärke

Ø d mm	Anschluss Abdichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	CrNi-Stahl 1.4301	359.112.00.1	1	465267	253.70

40 010015

Lieferumfang: *Laubfang mit Funktionsscheibe*
Grundkörper aus CrNi-Stahl 1.4301
Flanschdichtung aus EPDM
Befestigungsflansch mit Sicherungsmuttern

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Ergänzungssätze GEBERIT Pluvia

- Befahrbar, bis zu 1500 kg belastbar
- Für begrünte Dächer
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s
- Für nachträgliche Dachaufbauten bei Umkehrdächern, befahrbaren oder begrünten Dächern



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.635.00.1	1	420169	435.75
			40 010015

Lieferumfang: *Gitterrost*
Rostträger
Kraftverteilplatte
Schachtrohr ablängbar
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Kiesringe GEBERIT Pluvia

- Zum Zurückhalten von Dachkies mit Korngrösse 8–16 mm
- Zum Kombinieren mit Geberit Pluvia Laubfängen 12 und 25 l/s
- Nicht geeignet für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Laubfang aus Aluminiumguss



NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
472.751	359.124.00.1	1	465270	53.80
				40 010015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Notüberläufe GEBERIT Pluvia

- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 9 l/s und 12 l/s
- Nicht geeignet für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Laubfang aus Aluminiumguss



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.114.00.1	1	465272	92.05

40 010015

Lieferumfang: *Überlaufelement aus PP*
2 Drehriegel grau
Lippendichtung aus EPDM

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Einlaufdeckel GEBERIT

- Aus Alu für Metalleinläufe

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
359.067.00.1	1	403192	99.60
			40 010015

GEBERIT

Befestigungsbleche GEBERIT Pluvia

- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe aus Kunststoff, mit Ablaufleistung 12 l/s
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Grundkörpern auf Leichtdächern
- Für Geberit Pluvia Dampfsperrenanschlüsse 12 l/s



s mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1.5	661.621	359.122.00.1	1	465268	53.60
					40 010015

Lieferumfang: *4 Befestigungsschrauben*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dampfsperrenanschlüsse GEBERIT Pluvia

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen direkt reduzierbar oder aufweitbar
- Anschlussstutzen aus PE-HD, kürzbar



Verwendungszweck

- Für Dachentwässerung mit Druckströmung
- Zum Anbinden von Dampfsperren aus Kunststoff oder Bitumen
- Für Geberit Pluvia Dachwassereinläufe mit Ablaufleistung 12 l/s
- Für gedämmte Dächer mit Dampfsperre

Ø d mm	Anschluss Abdichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	CrNi-Stahl 1.4301	272.311	359.113.00.1	1	465269	94.60

40 010015

Lieferumfang: *Schwitzwasserdämmung*
Bauschutzdeckel

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT

- Mit Anschlussblech, Abgang vertikal
- Anschlussstutzen aus CrNi-Stahl 1.4301, kürzbar



DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	672.334	359.038.00.1	1	403170	150.85
100	110	672.335	359.037.00.1	1	403171	150.85

40 010015

Lieferumfang: *Laubfang aus PP*
Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
Bauschutzdeckel

GEBERIT

Dachwassereinläufe GEBERIT

- Mit Anschlussblech, Abgang vertikal
- Anschlussstutzen aus CrNi-Stahl 1.4301, kürzbar



DN	Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	90	--	358.024.00.1	1	414665	303.30
100	110	--	358.026.00.1	1	414666	303.30

40 010015

Lieferumfang: *Laubfang aus PP*
Grundkörper mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
Bauschutzdeckel

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dampfsperrenanschlüsse GEBERIT



Eigenschaften:

- Abgang vertikal
- Anschlussstutzen mit Anschlussblech aus CrNi-Stahl 1.4301
- Mit Steckmuffe

Ø d	Ø d1	Einstecktiefe E	Breite B	Höhe H	Höhe H1	Kürzung K max.	Orig. Nr.			htp	CHF
mm	mm	cm	cm	cm	cm	cm		Stück	Stück	Nummer	Stück
90	90	4	37	14.0	9	2.7	359.166.00.1	1	30	479115	183.50
110	110	5	37	17.5	10	2.5	359.167.00.1	1	30	479116	183.50

Lieferumfang: *2 Bauschutzdeckel*
Steckmuffe
Dampfsperrenanschluss aus CrNi-Stahl 1.4301

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT PluviaFix

- Verstellbar, verzinkt, mit Sicherungsbügel

Ø d mm	Ø d2 mm	Länge L1 cm	Länge L2 cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	58	10.9	11.3	823.332	361.861.00.1	10	445327	9.65
56	64	11.2	11.6	823.333	363.861.00.1	10	445328	9.55
63	71	11.8	12.2	823.334	364.861.00.1	10	445329	9.70
75	83	12.4	12.8	823.335	365.861.00.1	10	445330	10.25
90	98	13.3	13.7	823.336	366.861.00.1	10	445331	10.40
110	118	14.4	14.8	823.337	367.861.00.1	10	445332	10.65
125	133	15.1	15.5	823.338	368.861.00.1	10	402618	10.70
160	168	17.0	17.4	823.341	369.861.00.1	10	402619	13.60
200	208	19.4	19.8	823.342	370.861.26.1	10	402620	29.45

40 010015

GEBERIT

Tragschienen GEBERIT PluviaFix

- Verzinkt

L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
5	841.111	362.863.26.1	5	445323	12.35

40 010015

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*



GEBERIT

Verbindungselemente GEBERIT PluviaFix

- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Verbinden von Geberit Tragschienen mit Vierkantprofil
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
842.414	362.864.26.1	10	445324	7.80

40 010015



GEBERIT

Aufhängeelemente GEBERIT PluviaFix

- Mit aufgeschweisster Langgewindemuffe
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Tragschienen mit Vierkantprofil
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
842.501	362.862.26.1	10	445325	3.05

40 010015



GEBERIT

Befestigungskeile GEBERIT PluviaFix

- Verzinkt
- Zum Befestigen von Geberit Pluvia Rohrschellen
- Pluvia Aufhängeelementen und Pluvia Verbindungselementen

L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
9	842.501	362.865.26.1	100	445326	1.95

40 010015



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abstützungs-Sets GEBERIT Pluvia

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90 - 200	661.632	358.061.00.1	1	413875	38.10
					40 010015

Abstützungs-Sets GEBERIT Pluvia

Ø d mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250 - 315	661.632	358.062.00.1	1	413876	57.15
					40 010015

Tragschienen GEBERIT Pluvia

- C-Profil
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Rohrschellen mit Gewindebefestigung
- Zum Befestigen von Leitungen an Decken

H cm	Breite B cm	L m	NPK-Nr.	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
6	4	5	841.131	363.863.00.1	5	410406	52.65
							40 010015





Aufhängeelemente GEBERIT Pluvia

- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen von Leitungen an Decken und an Wänden
- Zum Befestigen von Geberit Tragschienen mit C-Profil und Geberit Gewindestangen M10

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
844.122	363.862.00.1	1	410378	5.60
				40 010015

Lieferumfang: *2 Muttern M10*
Unterlegscheibe



Verbindungselemente-Sets GEBERIT Pluvia

- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Verbinden von Geberit Tragschienen mit C-Profil

H cm	Breite B cm	L cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4	4.5	16	842.424	363.864.00.1	1	410439	53.30
							40 010015



GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT Pluvia

- Mit Muffe M16 und Innengewinde
- Verzinkt



Verwendungszweck

- Zur Gleitbefestigung von Rohren
- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen

Ø d mm	Gewinde M	Breite B cm	L cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	16	3	14.8	6	823.343	371.862.00.1	1	410216	36.85
315	16	3	18.0	6	823.344	372.862.00.1	1	410217	43.55

40 010015

Lieferumfang: *Befestigungsmaterial*

GEBERIT

Rohrschellen GEBERIT Pluvia

- Mit Elektroschweissband für Fixpunkt
- Innengewinde
- Verzinkt



Verwendungszweck

- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren

Ø d mm	Gewinde M	L cm	Breite B cm	l cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	16	14.8	3	6	823.343	371.861.00.1	1	410214	78.25

40 010015

Lieferumfang: *Elektroschweissband*
Befestigungsmaterial

GEBERIT

Rohrschellen-Sets GEBERIT Pluvia

- Mit Elektroschweissband für Fixpunkt (2 St.)
- Innengewinde
- Verzinkt

Verwendungszweck

- Zum Befestigen an Geberit Pluvia Tragschienen mit C-Profil
- Zum Befestigen mit Gewindestangen
- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren

Ø d mm	Gewinde M	L cm	Breite B cm	i mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
315	16	18	3	6	823.344	372.861.00.1	1	410215	195.20

40 010015

Lieferumfang: *Set à 2 Stück*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre JANSEN nero PE

de mm	di mm	e mm	L m	A cm²	DN	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
40	34.0	3.0	5	9.0	40	3026787	1	421271	5.70
50	44.0	3.0	5	15.2	50	3026817	1	421272	6.70
56	50.0	3.0	5	19.6	56	3026818	1	421273	6.50
63	57.0	3.0	5	25.4	60	3026819	1	421274	6.90
75	69.0	3.0	5	37.3	70	3026820	1	421275	8.80
90	83.0	3.5	5	54.1	80	3026821	1	421276	12.70
110	101.4	4.3	5	80.7	100	3026822	1	421277	17.40
125	115.2	4.9	5	104.5	125	3026823	1	421278	24.10
160	147.6	6.2	5	171.1	150	3026824	1	421279	41.10
200	187.6	6.2	5	276.4	200	3026825	1	421280	55.40
250	234.4	7.8	5	431.5	250	3026826	1	421281	81.10
315	295.4	9.8	5	685.3	300	3026827	1	421282	125.80

40 010020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

JANSEN

Reduktionen zentrisch JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/40	3027247	60	421497	4.80
56/40	3027248	20	421498	4.80
56/50	3026866	20	421499	4.40
63/50	3026867	20	421501	4.70
63/56	3026868	20	421502	4.40
75/50	3027249	20	421504	5.60
75/63	3026870	20	421505	5.40
90/50	3027250	20	421507	6.90
90/63	3026871	20	421508	6.50
90/75	3026872	20	421509	6.90
110/50	3027251	10	421511	8.00
110/56	3026873	10	421512	6.70
110/63	3026874	10	421513	6.90
110/75	3026875	10	421514	7.40
110/90	3026880	10	421515	7.40
125/63	3027252	20	421517	12.20
125/110	3026886	10	421520	11.00

40 010025

JANSEN

Reduktionen exzentrisch JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/40	3027256	20	421521	6.30
56/50	3026887	20	421523	6.70
63/50	3027258	20	421525	7.00
63/56	3026888	20	421526	6.70
75/50	3027259	20	421527	8.40
75/56	3026889	20	421528	7.80
75/63	3026890	20	421529	8.40
90/50	3027260	20	421530	11.30
90/63	3026892	20	421532	11.40
90/75	3026893	20	421533	11.40
110/50	3027261	20	421534	10.00
110/56	3026894	20	421535	8.70
110/63	3026895	20	421536	8.70
110/75	3026896	20	421537	9.60
110/90	3026897	20	421538	9.60
125/75	3026898	10	421539	19.40
125/90	3027262	10	421540	20.70
125/110	3026899	10	421541	17.60
160/110	3026900	5	421542	25.00
160/125	3026901	5	421543	26.30

40 010025

JANSEN

Reduktionen exzentrisch JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200/110	3027263	1	421287	144.10
200/125	3027264	1	421288	153.00
200/160	3027265	1	421289	153.00
315/250	3027137	1	421318	325.10

40 010025

Bögen JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	15	3027173	20	421306	10.40
					40 010025

Bögen JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	45	--	3026915	80	421565	4.70
56	45	--	3026916	20	421568	3.90
63	45	--	3026918	20	421569	4.40
75	45	--	3026919	20	421570	6.90
90	45	--	3026920	20	421571	8.60
110	45	--	3026922	25	421573	8.20
125	45	--	3026923	15	421575	13.90
160	45	--	3026924	5	421576	35.70
200	45	kleiner Radius	3027171	5	421577	89.50
						40 010025

Bögen JANSEN nero PE

- Segmentverschweisst

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	45	3027146	1	421578	146.00
312	45	3027147	1	421579	208.80
					40 010025

Bögen JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	88.5	--	3027170	80	421563	4.90
50	88.5	--	3026914	50	421566	4.90
56	88.5	--	3026917	20	421298	4.90
63	88.5	--	3026925	20	421301	5.80
75	88.5	--	3026926	20	433536	7.80
90	88.5	kleiner Radius	3026921	20	421572	10.40
110	88.5	--	3026927	20	421309	9.50
160	88.5	--	3027177	5	421315	40.70
						40 010025

Bögen JANSEN nero PE

- Mit langem Schenkel

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	90	3026907	20	421553	5.10
63	90	3026908	20	421554	4.90
75	90	3026909	25	421555	7.80
90	90	3026910	25	421556	10.40
110	90	3026911	20	421557	9.40
					40 010025

Bögen JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	90	3027272	10	421559	32.20
					40 010025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

JANSEN

Bögen JANSEN nero PE

- Segmentverschweisst

Ø d mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	90	3027142	1	421582	173.80
250	90	3027143	1	421585	277.10
315	90	3027145	1	421588	400.80

40 010025

JANSEN

Abzweige JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/40	45	3027182	50	421590	7.20
50	45	3026930	40	421591	7.20
56/50	45	3027183	20	421592	7.20
56	45	3026932	20	421593	5.80
63/50	45	3027184	20	421595	7.00
63/56	45	3026933	20	421596	6.10
63	45	3026934	20	421597	6.10
75/50	45	3027185	20	421599	10.20
75/56	45	3026936	20	421600	9.80
75/63	45	3026937	20	421601	10.40
75	45	3026938	20	421602	10.00
90/63	45	3026939	10	421605	13.60
90/75	45	3027190	10	421606	13.60
90	45	3026940	15	421607	12.90
110/56	45	3026942	10	421610	13.10
110/63	45	3026943	10	421611	13.10
110/75	45	3026944	10	421612	16.50
110/90	45	3026945	10	421613	16.50
110	45	3026946	15	421614	12.60
125/63	45	3027192	10	421616	23.70
125/75	45	3027194	10	421617	23.20
125/90	45	3027195	10	421618	23.20
125/110	45	3026947	10	421619	22.20
125	45	3026948	5	421620	23.90
160/110	45	3027017	5	421621	76.40
160/125	45	3027018	5	421622	76.40
160	45	3027019	5	421623	73.50
200/125	45	3027148	1	421625	206.90
200/160	45	3027149	1	421626	206.90
250/110	45	3027150	1	421628	295.60
250/125	45	3027151	1	421629	312.80
250/160	45	3027152	1	421630	312.80
250/200	45	3027153	1	421631	312.80
250/250	45	3027154	1	421632	399.10
315/160	45	3027158	1	421635	463.70
315/200	45	3027159	1	421636	499.10
315/315	45	3027162	1	421638	635.50

40 010025

JANSEN

Abzweige JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	88.5	3026949	40	421641	8.90
56	88.5	3026950	20	421643	6.90
63	88.5	3026952	20	421647	7.20
90	88.5	3027032	10	421657	15.20
110/56	88.5	3026957	10	421660	13.90
110/63	88.5	3026958	10	421661	13.90
110/75	88.5	3026959	10	421662	17.30
110/90	88.5	3026960	10	421663	17.30
110	88.5	3026961	15	421664	13.80
125/110	88.5	3026962	10	421668	27.00
125	88.5	3027035	10	421669	29.20
160	88.5	3027038	5	421672	82.50
200/110	88.5	3027163	1	421673	203.20
200/125	88.5	3027164	1	421674	203.20
200/160	88.5	3027165	1	421675	205.10
200	88.5	3027166	1	421676	205.10

40 010025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

JANSEN

Reinigungsstücke JANSEN nero PE

- Mit runder Serviceöffnung

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110/110	45	3027267	5	421703	52.90
125/110	45	3027268	5	421704	72.80
160/110	45	3027269	5	421705	165.50

40 010025

JANSEN

Putzstücke JANSEN nero PE

Ø mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110/110	90	3026905	10	421548	39.60

40 010025

Elektroschweissmuffen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3027241	20	421725	7.30
50	3027242	20	421726	7.40
56	3026860	20	421727	7.60
63	3026856	20	421728	8.20
75	3026859	20	421729	8.50
90	3026862	20	421730	8.30
110	3026863	20	421731	10.30
125	3026864	20	421732	13.90
160	3026865	20	421733	20.80

40 010025

Steckmuffen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3026977	120	421738	8.00
50	3026979	100	421739	8.20
56	3026981	20	421740	7.20
63/56	3026987	20	421737	10.80
63	3026982	20	421741	9.10

40 010025

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	3026983	20	421742	11.90
90	3026984	20	421743	12.80
110	3026985	20	421744	9.80
125	3026986	10	421440	23.30
160	3027065	18	421451	36.20

Langmuffen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63	3026972	20	421416	15.40
75	3026973	20	421387	18.00
90	3026974	10	421427	18.00
110	3026975	20	421439	14.70
125	3026976	10	421444	30.30
200	3027167	1	421735	174.20

40 010025

Verschraubungen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	3027067	20	421388	9.30
56	3027069	30	421376	13.60
63	3027071	10	421407	15.90
110	3027074	10	421428	38.10

40 010025

Bögen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90/90	3026967	10	421713	32.00
110/90	3026966	10	421715	31.00

40 010025

Lippendichtungen JANSEN nero PE

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50/(24-27)	3026804	20	421356	3.50
50/(38-41)	3026812	20	421358	5.20
57/(38-47)	3026851	20	421359	5.20
57/(48-51)	3026852	20	421360	5.20
69/(55-57)	3026854	20	421362	5.20
69/(62-64)	3026855	20	421363	5.20

40 010025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

JANSEN

Lippendichtungen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	3027276	1	421405	3.70
63	3027277	1	421415	3.70
110	3027283	1	421436	11.90
125	3027284	1	421441	14.80
160	3027285	1	421452	16.10

40 010025

JANSEN

Stutzen JANSEN nero PE

- Für Waschtisch-Siphons

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	3026969	20	421370	5.20

40 010025

JANSEN

Ablauf-Anschlussbögen JANSEN nero PE

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	3026970	20	421724	5.40
63	3026971	20	421373	8.00

40 010025

JANSEN

Stutzen JANSEN nero PE

- Mit Innengewinde

IG Zoll	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	50	3027208	20	421765	39.60
1 1/2	56	3027212	20	421767	46.00

40 010025

JANSEN

Stutzen JANSEN nero PE

- Mit Aussengewinde

AG Zoll	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	56	3027221	20	421771	47.00

40 010025

Gleitmittel JANSEN JANOlen

Inhalt g	Gebinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
500	Flasche	2001904	1	421248	13.50

40 010025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodeneinläufe vonRoll hydro Figur 1505

- 3 t Radlast.



Modell:

- 00 Grauguss Standard

Figur	Typ	Modell	DN	B3	L3	H3	Rostbreite	Rostlänge	Schlitzbreite	Orig. Nr.		htp	CHF
				mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
1505	010	00	100	180	320	143	150	290	20	880220	1	301495	311.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodeneinläufe vonRoll hydro Figur 1522

- 1 t Radlast



Modell:

- 00 Grauguss Standard

Figur	Typ	Modell	DN	D3 mm	H3 mm	Rost Ø mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1522	006	00	60	102	55	76	2	8	882911	1	312825	61.55
1522	008	00	80	124	55	95	4	10	882912	1	312826	88.55
1522	010	00	100	147	55	120	5	10	882913	1	312827	101.20
1522	012	00	125	175	55	145	6	10	882914	1	312828	128.80
												38 340143

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1600

- Kappe eckig
- 1 t Radlast
- Abgang senkrecht
- Mit Geruchverschluss
- Grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

Figur	Typ	Modell	DN	L3 mm	B3 mm	D1 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1600	004	00	40	140	140	123	130	7	880648	1	312838	109.25
1600	006	00	60	170	170	151	135	10	880674	1	312839	135.70
1600	008	00	80	210	210	188	145	13	880701	1	312840	194.35
1600	010	00	100	260	260	235	150	16	880737	1	312841	265.15
												38 340143

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1601

- Kappe rund
- 1 t Radlast
- Mit Geruchverschluss
- Grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

Figur	Typ	Modell	DN	D1 mm	D3 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1601	004	00	40	123	140	130	7	880787	1	312842	128.80
1601	006	00	60	151	170	135	10	880814	1	312843	149.50
1601	008	00	80	188	210	145	13	880840	1	312844	187.45
1601	010	00	100	235	260	150	16	880876	1	312845	257.60
											38 340143

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1603

- Tulpe eckig
- 1 t Radlast
- Mit Geruchverschluss
- Grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

Figur	Typ	Modell	DN	L3 mm	B3 mm	D1 mm	H3 mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1603	003	00	32	145	145	113	90	8	10	880927	1	312846	90.85
1603	004	00	40	160	160	128	90	8	10	880953	1	312847	103.50
1603	004	02	40	160	160	128	90	8	10	880977	1	301497	111.60
1603	005	00	54	200	200	169	110	12	12	880989	1	312848	116.15
1603	005	02	54	200	200	169	110	12	12	881006	1	301514	145.55
													38 340143

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1607

- Tulpe rund
- 1 t Radlast
- Mit Geruchverschluss
- Grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

Figur	Typ	Modell	DN	D1 mm	D3 mm	H3 mm	h2 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1607	004	02	40	128	145	90	8	10	881082	1	312852	187.45
												38 340143

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1630

- Kappe rund
- 1 t Radlast
- Abgang waagrecht
- Mit Geruchverschluss
- Grundiert, oder weiss epoxiert



Modell:

- 00 Grauguss Standard
- 02 Grauguss, Gehäuse und Rost weiss epoxiert

Figur	Typ	Modell	DN	D1 mm	D3 mm	H2 mm	HA mm	LA mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1630	006	02	60	151	168	130	125	150	10	881258	1	312857	303.60

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1660

- Nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Ohne Tassenrand
- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigungsverstellbar
- Gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- Mit Geruchverschluss



Modell:

- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

Figur	Typ	Modell	DN	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1660	106	00	60	192	150	30(25)-80	166	10	898721	1	301707	328.90

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1661

- Nicht befahrbar: Typen 006 bis 010
- 2 t Radlast: Typen 106 bis 110
- Ohne Tassenrand
- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigungsverstellbar
- Gem. Norm SN 592000
- Rost mit Rahmen verschraubt
- Mit Geruchverschluss



Modell:

- 00 Tasse und Rahmen aus Grauguss, Rost aus Sphäroguss
- 20 Tasse aus Grauguss, Rost und Rahmen aus rostfreiem Stahl 1.4301

Figur	Typ	Modell	DN	DA3 mm	B3 mm	H2 mm	H3 mm	HA mm	BA mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1661	110	00	100	243	200	30(25)-80	191	74	184	10	898761	1	301513	361.10

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1799

- Nicht befahrbar
- Mit manuellem Rückstauverschluss
- Mit Geruchverschluss



Modell:

- 00 Grauguss Standard

Figur	Typ	Modell	DN	D3 mm	HA mm	LA mm	Einsatz Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1799	006	00	60	200	103	160	114	882363	1	312881	323.15

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1801

- Glocke
- Nicht befahrbar
- Mit hinterem Einlauf
- Mit Schlammeimer
- Mit manuellem Rückstauverschluss
- Mit Geruchverschluss



Modell:

- 00 Grauguss Standard

Figur	Typ	Modell	DNA mm	DNE Zoll	D3 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Rost Ø mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1801	010	00	100	2	265	125	225	65	135	250	12	882426	1	312882	780.85

Bodenabläufe vonRoll hydro Figur 1802

- Glocke
- Nicht befahrbar
- Mit Rückstauverschluss
- Mit hinterem Einlauf
- Mit Schlammeimer
- Mit manuellem und automat. Rückstauverschluss
- Mit Geruchverschluss



Modell:

- 00 Grauguss Standard

Figur	Typ	Modell	DNA mm	DNE Zoll	D3 mm	HA mm	LA mm	HE mm	LE mm	Rost Ø mm	Schlitzbreite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1802	010	00	100	2	265	125	225	65	135	250	12	882452	1	312883	980.95

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Duschrinnen SCHACO Aqua SwissLine Flex

- Einbau an der Wand, Material: Edelstahl 1.4301, Stutzen: Ø 71 mm ABS

Set bestehend aus:

- Wandzarge 12-22 mm einstellbar
- Hilfsmaterial für Wand-/ Bodenmontage
- Stellschrauben für Höhenverstellung der Abdeckung
- Randdämmstreifen, Bauschutz, Rundschnur, Reinigungsbürste
- Schnittschutz, Ablaufgehäuse PRIMO Plus, Dichtband Permaseal

L1 mm	L2 mm	Ablaufleistung l / s	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
500	600	0.5 - 0.8	6-AD1050-H4	1	414769	669.90
600	700	0.5 - 0.8	6-AD1060-H4	1	414770	678.70
700	800	0.5 - 0.8	6-AD1070-H4	1	414771	691.90
800	900	0.5 - 0.8	6-AD1080-H4	1	414772	719.40
900	1000	0.5 - 0.8	6-AD1090-H4	1	414773	730.40
1000	1100	0.5 - 0.8	6-AD1100-H4	1	414774	774.40

40 020025



Abdeckungen SCHACO Aqua SwissLine Standard

- Geeignet für Bodenbeläge ab 1 mm
- Breite 40 mm, geschliffen
- Edelstahl 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)

L1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
500	655.511	6-ADA050	1	414775	81.40
600	655.512	6-ADA060	1	414776	94.60
700	655.513	6-ADA070	1	414777	101.20
800	655.514	6-ADA080	1	414778	113.30
900	655.515	6-ADA090	1	414779	124.30
1000	655.516	6-ADA100	1	414780	130.90

40 020025

Rohrbelüfter SCHACO Studor Maxi-Vent

- Nach EN 12380 zur Belüftung von Abwasserleitungen
- Mit Sieb für Lufteinlassöffnung, Material: ABS
- Lippendichtung für Anschluss an Abwasserleitung DN 70 / 100

Ø mm	Bauhöhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75 / 110	135	4-850003	1	407134	146.00

40 025010

Rohrbelüfter SCHACO Studor Mini-Vent

- Nach EN 12380 zur Belüftung von Abwasserleitungen
- Mit Sieb für Lufteinlassöffnung, Material: ABS
- Lippendichtung für Anschluss an Abwasserleitung DN 50, 40, 30 und 1 1/2"

DN	Bauhöhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32 / 40 / 50	68	4-850027	1	407139	80.50

40 025010



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dachabläufe SCHACO SwissUnico

- Waagrecht, Ablaufstutzen: 3° abgewinkelt, VSA Zulassung 33017.1
- Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt

Ø mm	Höhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
90	144.5	7.2	621.224	3-640093	1	459974	257.40
110	144.5	8.2	621.225	3-640109	1	459975	265.10

Montage-Sets SCHACO SwissUnico

- Zu Dach- und Balkonablauf SwissUnico senkrecht und waagerecht
- Höhenverstellbar

Höhe mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
77 - 300	653.174/1	3-620004	1	459973	58.30

Balkonabläufe SCHACO SwissUnico

- Waagerecht, Material: Polyethylen, schweissbar, werkseitig wärmegedämmt
- Mit Befestigungslaschen für Montage-Set

Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56 / 75	110 / 120	4.0	634.151	3-830166	1	459971	162.80
63 / 75	110 / 120	4.0	634.152	3-830159	1	459972	162.80

Balkonabläufe SCHACO SwissUnico

- Waagerecht, Material: Polyethylen, schweissbar
- Mit Befestigungslaschen für Montage-Set

Ø mm	Bauhöhe mm	Ablaufleistung l / s	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56 / 75	105 / 115	4	634.151	3-830050	1	459970	135.30
63 / 75	105 / 115	4	634.152	3-830036	1	459969	135.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100 bzw. DN125 bei nicht abgedichteten Bondenkonstruktionen
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen
- Bis 10 cm höhenverstellbar, Ohne Muffe, Sperrwasserstand: 50 mm
- Grosse Reinigungsöffnung / Sifonbecher entfernbar
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120x120 mm
- Rost: Edelstahl 1.4031, 115x115 mm, Klasse K 3 (300 kg - begehbar)
- Stutzen: Aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE





DN	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90-108	124	676.125	3-700063	1	433335	119.00
125	90-123	124	676.126	3-700087	1	433336	134.00

40 020020

Klimasiphons SCHACO 138

- Material: Polyethylen, schweissbar
- Mit Bauschutzkasten, Abdeckplatte



Ø mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	193	1-026200	1	455038	118.80

40 020020

Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto Alu

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100 bzw. DN125 bei nicht abgedichteten Bondenkonstruktionen
- Mit Geruch- und Reinigungsverschluss, Universal-Lippendichtungen
- Bis 10 cm höhenverstellbar, Ohne Muffe, Sperrwasserstand: 50 mm
- Grosse Reinigungsöffnung / Sifonbecher entfernbar
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120x120 mm
- Rost: Alu, 115 x 115 mm, Klasse L 15 (1500 kg - befahrbar)
- Stutzen: Aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE



DN	Ø mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90-108	124	3-700162	1	441451	146.30
125	90-123	124	3-700186	1	441452	151.80

40 020020

Bodenabläufe SCHACO Dallmer Pronto Plus

- Zum Einstecken in ein Rohr DN 100, mit herausnehmbarem Primus-Siphonensatz
- Mechanisch wirkender Sperre und Universal-Lippendichtung
- Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus TPE
- Rahmen: Edelstahl 1.4031, 120 x 120 mm
- Rost: Edelstahl 1.4031, 115 x 115 mm, Klasse K 3 (300 kg - begehbar)

DN	Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90 - 108	128	676.125/1	3-700032	1	400003	155.10
125	90 - 123	124	--	3-700032-S	1	419821	178.20

40 020020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SCHACO

Rückstaudichtungen SCHACO Universal

- Mit EPDM Gleitmittel, nur für senkrechten Einbau
- Für alle gängigen Durchmesser

Innen-Ø mm	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Ø D mm	Ø E mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	77	74	66	64	61	6-SR0002	4	433329	13.80
56	90	90	74	73	73	6-SR0004	4	433493	13.80
63	90	90	74	73	73	6-SR0006	4	433330	13.80
75	108	108	91	89	87	6-SR0008	4	433331	13.80
90	111	110	108	106	105	6-SR0010	4	433332	16.50
95	111	110	108	106	105	6-SR0012	4	433333	17.60
110	135	133	124	122	120	6-SR0014	4	433334	17.60
125	160	160	154	154	152	6-SR0022	1	437908	31.90
140	200	196	156	156	152	6-SR0024	1	437909	34.10
160	200	196	196	194	194	6-SR0026	1	437910	41.80

44 005000

SCHACO

Übergangsadapter SCHACO Universal

- Verbindung / Reduktion Ø 56 / 63 mm auf Ø 110 / 125 mm
- Für senkrechten Einbau, mit EPDM Gleitmittel

Ø mm	Höhe mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	55	878.141/1	6-SR0040	4	433556	40.20
125	55	878.142/1	6-SR0042	4	433557	40.20

44 000015

SCHACO

Kanalanschlüsse SCHACO Universal

- Für den Anschluss von Fallrohren 110 cm, an Grundleitungen ohne Muffe
- Nur für Grundleitung NW 125, Gleitmittel beigelegt
- Separate Ausführungen für Grundleitung PE oder PVC
- Auszug aus den Prüfbestimmungen: 3 bar dicht bei 4° Auslenkung

Ausführung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
PE	878.122	6-SK0001	1	434732	23.10
PVC	878.122/1	6-SK0002	1	434733	23.10

44 040020

Ablaufkörper ACO Gully 157

- Senkrecht, mehrteilig ohne Geruchsverschluss, ohne Isolierkörper
- Aus Edelstahl 1.4301, mit Klebeflansch 150 mm
- Hohe Einstecktiefe (mind. 40 mm)

DN	Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	90	4.3	2091240	1	405440	220.00
100	110	4.4	2091241	1	405442	235.00

40 020000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufkörper ACO Gully 157

- Senkrecht, mehrteilig ohne Geruchsverschluss, mit Isolierkörper
- Aus Edelstahl 1.4301, mit Klebeflansch 150 mm
- Hohe Einstecktiefe (mind. 40 mm)

DN	Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	90	5.1	2091242	1	405441	305.00
100	110	4.8	2091243	1	405443	320.00

40 020000



Ablaufkörper ACO Gully 157

- Waagerecht, mehrteilig ohne Geruchsverschluss, ohne Isolierkörper
- Aus Edelstahl 1.4301, mit Klebeflansch 150 mm
- Hohe Einstecktiefe (mind. 40 mm)

DN	Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	90	5.3	2091221	1	405444	240.00
100	110	5.6	2091223	1	405446	255.00

40 020000

Ablaufkörper ACO Gully 157

- Waagerecht, mehrteilig ohne Geruchsverschluss, mit Isolierkörper
- Aus Edelstahl 1.4301, mit Klebeflansch 150 mm
- Hohe Einstecktiefe (mind. 40 mm)

DN	Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	90	5.6	2091244	1	405445	325.00
100	110	5.6	2091245	1	405447	340.00

40 020000

Kiesfänge ACO Gully 157

- Aus Edelstahl 1.4301, verschraubt und abnehmbar
- Mit Sekundärentwässerung, mit Abdeckung

Höhe mm	Rahmen mm	Rost mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18 - 280	148 x 148	144 x 144	2.5	2091373	1	405464	170.00

40 020000

Kiesfänge ACO Gully 157

- Inkl. Haltering, mit Adapter

Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.4	2091354	1	405465	60.00

40 020000



Gitterroste ACO Gully 157

- Für Universalablauf L 15

Maschenweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 x 25	rutschhemmend	L 15	1.4	2014627	1	405468	75.00
25 x 25	glatt	L 15	1.4	2014628	1	405469	75.00

40 020000



Stegroste ACO Gully 157

- Für Universalablauf L 15

Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	glatt	L 15	1.84	2014552	1	405470	140.00
							40 020000



Stegroste ACO Gully 157

Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 - 20	rutschhemmend	M 125	2.8	2014549	1	405471	140.00
16 - 20	glatt	M 125	2.8	2014550	1	405472	140.00
16 - 20	glatt	C 250	4.4	2014564	1	405473	190.00
							40 020000

Schlitzdeckel ACO Gully 157

- Mit umlaufendem Schlitz 10 mm

Schlitzweite mm	Ausführung	Klasse	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10 x 10	glatt	M 125	4	2014551	1	405474	185.00
							40 020000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufkörper ACO Passino

- Ohne Klebeflansch
- Rost und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, Stutzen aus ABS (Kunststoff)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Abflusswert 0.83 l/s



DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	108	104x104	0.9	2091444	1	406766	110.00
125	121	104x104	1.1	2091447	1	406767	116.00

40 020020

Ablaufkörper ACO Passino

- Mit Klebeflansch
- Rost und Rahmen aus Edelstahl 1.4301, Stutzen aus ABS (Kunststoff)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Abflusswert 0.83 l/s



DN	Ø d mm	Rahmen mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	108	104x104	1.6	2091446	1	412212	135.00
125	121	104x104	1.6	2091449	1	412213	140.00

40 020020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufkörper ACO Easyflow

- Senkrecht, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	200 x 200	0.5	2026402	1	414829	55.00

40 020015

Ablaufkörper ACO Easyflow

- Waagrecht, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	200 x 260	0.5	2026401	1	414830	55.00

40 020015

Ablaufkörper ACO Easyflow Flatline

- Waagrecht Flatline, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Mit seitlichem Zulauf DN 50

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	200 x 300	0.3	2026399	1	414831	60.00

40 020015

Ablaufkörper ACO Easyflow Flatline

- Waagrecht Flatline, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Mit seitlichem Zulauf DN 50

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	200 x 260	0.3	2026404	1	414832	50.00

40 020015



Ablaufkörper ACO Easyflow Flatline

- Waagrecht Flatline, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Mit seitlichem Zulauf DN 50

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	200 x 330	0.4	2026403	1	414833	55.00

40 020015



Ablaufkörper ACO Easyflow

- Senkrecht, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch

DN	Aussparung mm	Abflusswert l / s	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	200 x 200	2.0	0.6	2026422	1	414883	55.00
100	200 x 200	2.0	0.5	2026424	1	414884	60.00

40 020015

Ablaufkörper ACO Easyflow

- Waagrecht, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch

DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70 / 100	200 x 310	0.48	2026421	1	414835	60.00

40 020015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ablaufkörper ACO Easyflow

- Waagrecht Flatline, aus Kunststoff, mit herausnehmbarem zweiteiligen Geruchsverschluss
- Mit Anschlussrand oder Klebeflansch und Bauzeitschutzdeckel
- Mit integrierter Dichtung, nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Mit seitlichem Zulauf DN 50



DN	Aussparung mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70 / 100	200 x 350	0.5	2026420	1	414836	65.00
						40 020015

Verlängerungen ACO Easyflow

- Zu ACO Bodenablauf, aus Kunststoff, mit Lippendichtung, für den vertieften Einbau
- Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff wie Pressdichtungsflanschen

Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
125	195	0.18	2023427	1	414837	35.00
						40 020015

Dünnbettflansche ACO Easyflow

- Mit Vlies
- Für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Dünnbettverfahren

Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.263	2023428	1	414843	65.00
				40 020015

Pressdichtungsflansche ACO Easyflow

- Aus Kunststoff / Edelstahl, kombinierbar mit allen Bodenabläufen aus Kunststoff mit Halterand
- Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien

Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.64	2023429	1	414838	95.00
				40 020015

Aufsatzstücke ACO Easyflow

- Ohne Rost, Rahmen aus Edelstahl
- Achtung: für Guss- und Edelstahlabläufe nur mit Haltering / Abdichtung

Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
149 x 149	18 - 135	0.38	2026488	1	414839	55.00

40 020015

Aufsatzstücke ACO Easyflow

- Mit Flansch, aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl
- Passend für Design-Roste, verriegelbar, lose eingelegt



Rahmen mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
149 x 149	36 - 135	1.04	2026482	1	405489	115.00

40 020000

Roste ACO Easyflow

- Standard, lose eingelegt

Rost mm	Ausführung	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
140 x 140	lose eingelegt	0.6	2024082	1	405487	110.00
140 x 140	verriegelbar	0.6	2091471	1	405488	90.00

40 020000

Aufsatzstücke ACO Easyflow

- Aufsatzstück und Rahmen aus Kunststoff, Gitterrost aus Edelstahl
- Belastungsklasse L 15, rutschhemmend

Ø d mm	Rahmen mm	Rost mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	100 x 100	95 x 95	5 - 75	0.2	2023499	1	414841	35.00

40 020015

Aufsatzstücke ACO Easyflow

- Ohne Klebeflansch, Rahmen aus Kunststoff
- Schlitzrost aus Edelstahl, Belastungsklasse K 3



Rahmen mm	Rost mm	verstellbar von mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150 x 150	142 x 142	15 - 96	0.36	2023499	1	414842	45.00

40 020015

Einbau-Sets ACO Easyflow Fit-in

- Nicht brennbar gemäss Baustoffklasse A1
- Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: 225 mm
- Mit / ohne Brandschutz-Set, Abmessungen Fit-in: Ø 215 mm, Höhe 139 mm



DN	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	3.1	2026986	1	405490	220.00
70	3.1	2026987	1	405491	230.00
100	2.9	2026988	1	405492	240.00

40 020000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Brandschutz-Sets ACO Easyflow

- Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutzausrüstung von Ablaufkörpern Easyflow senkrecht

DN	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	0.16	2026405	1	405493	75.00
70	0.29	2026423	1	405494	90.00
100	0.32	2026425	1	405495	105.00
					40 020000

Geruchsverschlüsse ACO Easyflow

- Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation, Sperrwasserhöhe 30 mm

DN	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50 Flatline	0.067	2026387	1	405496	35.00
50	0.067	2026388	1	405497	35.00
70 / 100	0.067	2026389	1	405498	35.00
					40 020000

Schmutzsiebe ACO Gully 157

- Passend zu allen Abläufen, aus Edelstahl

Volumen l	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.3	0.34	3006298	1	405514	45.00
					40 020000



Einbaustützen ACO

- Aus Edelstahl 1.4301, Alle 1.5 - 2 Meter ein Paar und ein Paar für Rinnenanfang

h mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	0.59	2092626	1	405515	L) 29.00
370	0.47	2092628	1	405516	L) 29.00
					40 020000

L) Lieferfrist auf Anfrage

Dichtringe ACO Gully 157

- Passend zu Geruchsverschluss

Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
156	0.1	2014751	1	405518	10.00
					40 020000



Halteringe ACO Gully 157

- Mit Dicht-/Sickerfunktion, passend zu Aufsatzstücken / Verlängerungen

Ø d mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
184	0.1	2014754	1	405519	24.00
					40 020000



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Tropfwasserrinnen SCHÄNIS INOX

- Verstellbare Winkelkonsolen für Montage links und rechts
- Korrosionsfest, aus rostfreiem Stahlblech V2A
- Abschlussdeckel aus grünem Kunststoff
- Ablaufanschluss 1 1/4 Aussengewinde mit Einlauftrichter

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
500	50	185	19.0050	1	433123	121.50
650	50	185	19.0065	1	433124	131.80
800	50	185	19.0080	1	433125	144.00
1000	50	185	19.0100	1	433126	156.10
1100	50	185	19.0110	1	433127	164.20
1250	50	185	19.0125	1	433128	174.20
1400	50	185	19.0140	1	433129	182.40
1500	50	185	19.0150	1	433130	192.40
1600	50	185	19.0160	1	433131	196.40
1750	50	185	19.0175	1	433132	212.60
2000	50	185	19.0200	1	433133	220.70
2250	50	185	19.0225	1	433134	247.20
2500	50	185	19.0250	1	433135	267.40
2750	50	185	19.0275	1	433136	289.70
3000	50	185	19.0300	1	433137	307.90

Weitere Grössen auf Anfrage

40 025005

Befestigungswinkel SCHÄNIS

- Zu INOX-Tropfwasserrinne

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
19.0002	1	418421	12.80

40 025005

Abläufe SCHÄNIS

- Zu INOX-Tropfwasserrinne

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
19.0003	1	418422	26.10

40 025005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Halbschalen STRUBLINE 695

Innen-Ø mm	Länge mm	Material	Oberfläche	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m
20	3000	Stahl	verzinkt	10.695.020.300	419888	4.20
25	3000	Stahl	verzinkt	10.695.025.300	419889	4.45
32	3000	Stahl	verzinkt	10.695.032.300	419890	5.20
40	3000	Stahl	verzinkt	10.695.040.300	419891	5.75
50	3000	Stahl	verzinkt	10.695.050.300	419892	6.60
56	3000	Stahl	verzinkt	10.695.056.300	419893	7.15
63	3000	Stahl	verzinkt	10.695.063.300	419894	8.00
75	3000	Stahl	verzinkt	10.695.075.300	419895	9.05
90	3000	Stahl	verzinkt	10.695.090.300	419896	10.40
110	3000	Stahl	verzinkt	10.695.110.300	419897	11.75
125	3000	Stahl	verzinkt	10.695.125.300	419898	13.75
160	3000	Stahl	verzinkt	10.695.160.300	419899	17.05

40 025020

Halbschalen STRUBLINE 696

Innen-Ø mm	Länge mm	Material	Oberfläche	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m
20	3000	Stahl	schwarz	11.696.020.300	419907	4.15
25	3000	Stahl	schwarz	11.696.025.300	419908	4.25
32	3000	Stahl	schwarz	11.696.032.300	419909	4.95
40	3000	Stahl	schwarz	11.696.040.300	419910	5.40
50	3000	Stahl	schwarz	11.696.050.300	419911	6.25
56	3000	Stahl	schwarz	11.696.056.300	419912	6.70
63	3000	Stahl	schwarz	11.696.063.300	419913	6.95
75	3000	Stahl	schwarz	11.696.075.300	419914	7.95
90	3000	Stahl	schwarz	11.696.090.300	419915	9.65
110	3000	Stahl	schwarz	11.696.110.300	419916	10.90
125	3000	Stahl	schwarz	11.696.125.300	419917	12.70
160	3000	Stahl	schwarz	11.696.160.300	419918	15.70
200	3000	Stahl	schwarz	11.696.200.300	419919	19.30
250	3000	Stahl	schwarz	11.696.250.300	419920	26.95
315	3000	Stahl	schwarz	11.696.315.300	419921	34.80

40 025020

Sani-Sparblöcke

- Bestehend aus: 1 x Grundkörper (hohl), 2 x Schalungsschoner (a und b)

Ausführung	Dim. mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Typ 1	56 - 125	1	407251	29.35

40 060035

Schalungsboxen

Typ	Dim. mm	Inhalt Stück	Paket	htp Nummer	CHF Paket
A	110 / 75 / 56	5	1	410106	7.50
B	125 / 90 / 63	5	1	410108	7.50

40 060035



Aussparungsblöcke

- Mit Bohrung Ø 63 mm, auf der Rückseite mit Bohrung Ø 90 und 110 mm
- Inklusive Deckel und Befestigungen

Ausführung	Dim. mm	Masse mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Doppelt + Dusche	63 / 90 / 110	400 x 200	200	400030	1	410105	22.00

40 060035

Aussparungsblöcke

Dim. mm	Masse mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	200 x 200	100	101056	10	411850	12.00
63	200 x 200	100	100063	10	411851	12.00
75	200 x 200	100	100075	10	411852	12.00
90	200 x 200	100	100090	10	411853	12.00
110	200 x 200	100	110110	10	411854	12.00
125	200 x 200	100	100125	10	411855	12.00
160	200 x 200	100	100160	10	411856	12.00

40 060035

Schalungsboxen JK

- Vereinfacht das Einlegen der Abläufe mit Rohr-Ø 56 - 125 mm
- Aus hochwertigem, schlagfesten ABS-Kunststoff
- Einfachste Montage mit den mitgelieferten Nägeln

Masse mm	Höhe mm	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200 x 200	37	56-125	446960	25	446960	8.00

40 060035

Schalungsboxen Quik-Box

- Mit 4 Nägeln

Masse mm	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200 x 20 x 40	56 - 125	418115	1	418115	10.40

40 060035

Einlege-Multiboxen

- Kurze Montagezeit, keine Beschädigung der Schalung
- wenig Abfall, kein Nachspitzen
- Inklusive Befestigungsbänder

Masse mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
420 x 225	410506	1	410506	29.50

40 060035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 1

- Für Bodenabläufe, Duschwannensiphons und andere Anschlüsse
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3-5 mm, Farbe: grau

L mm	B mm	H mm	für Rohr-Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
422	246	205	50-125	828.216	EB1	9	410111	36.00

40 060035

Lieferumfang: *1 x EB 1, 6 x Nägel und Kabelbinder*

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 2

- Für Fall-Leitungsanschlüsse und andere Anschlüsse
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau

L mm	B mm	H mm	für Rohr-Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245	205	40	50-125	828.216	EB2	50	410112	17.00

40 060035

Lieferumfang: *1 x EB 2, 4 x Nägel*

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 3

- Für Bodenabläufe, Duschwannensiphons und andere Anschlüsse (bis Ø 160 mm)
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3-5 mm, Farbe: grau

L mm	B mm	H mm	für Rohr-Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
525	245	215	50-160	828.216	EB3	6	410142	38.00

40 060035

Lieferumfang: *1 x EB 3, 6 x Nägel und Kabelbinder*

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 4

- **Stapelbar**, für Fall-Leitungsanschlüsse und andere Anschlüsse (bis Ø 160 mm)
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau

L mm	B mm	H mm	für Rohr-Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245	205	40	50-160	828.216	EB4	50	410143	17.00

40 060035

Lieferumfang: *1 x EB 4, 4 x Nägel*

Schalungsboxen EUROPLAST 2000 EB 5

- Für Entlüftungsrohre über Flachdächer, mit starken integrierten Führungsrohrelementen
- Werkstoff: Kunststoff ABS, schlagfest, antischock, rezyklierbar
- Materialstärke: 3 mm, Farbe: grau

L mm	B mm	H mm	für Rohr-Ø mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
245	205	120	63-125	828.216	EB5	18	410144	26.00

40 060035

Lieferumfang: *1 x EB 5, 4 x Nägel*

Schalungsboxen SCHÄNIS DiWi

- Aus Kunststoff (PP)
- Ausschnitte für Pex-Rohre Ø 16 + 20 mm
- Ausschnitte für Kunststoffrohre Ø 56 - 125 mm
- Befestigung mittels 4 Nägel auf Schalung

Ø mm	Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
225	16+20 / 56-125	20.001	10	409345	11.80

Schalungsboxen Alpha-Boxen

- Kunststoff, Ausschnitte D 50 - 125 mm
- Markierungen für Rohrachse

Masse mm	für Rohr-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
195 x 195 x 37	50-125	410155	1	410155	14.00

40 060035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schachtfutter ERZ

d mm	NW mm	aussen mm	L mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	40	90	100	1	421481	74.00
63	50	100	100	1	421483	69.00
75	65	115	100	1	421386	89.00
90	80	130	100	1	421426	89.00
						40 010025

Schachtfutter

- Mit Gummidichtung, aus Polymerbeton, Schachtfutter für PE-, PP- und PVC-Rohre

NW	Ø De mm	Ø di mm	Ø di1 mm	Z mm	Gewicht kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	150	111.6	120.3	10.1	1.6	77010	1	313901	19.00
125	170	126.6	138.6	11.5	2.1	77011	1	313902	21.50
160	205	161.8	175.5	13.0	2.5	77012	1	313903	21.00
200	250	202.0	217.6	14.4	3.7	77013	1	313904	42.50
250	300	253.0	275.3	23.1	4.3	77014	1	313905	55.50
315	370	318.5	341.9	24.1	5.8	77015	1	313906	72.00
355	410	358.9	384.5	28.5	6.1	3004719	1	313907	222.00
400	460	404.3	430.8	28.8	7.7	77017	1	313908	284.00
500	575	504.0	533.0	30.0	4.3	3004751	1	313910	337.00
600	700	632.0	672.0	40.0	4.3	3004752	1	316073	396.00
									36 351104

Schachtfutter

- WS-Stutzen aus Stahl

d Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	454655	1	454655	28.60
56	454656	1	454656	31.40
63	454657	1	454657	34.00
75	454658	1	454658	35.20
90	454659	1	454659	80.00
110	454660	1	454660	47.30
125	454661	1	454661	81.10
				40 060035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Pro UP

- Direkter Zugang zum Korb bei Blockierungen durch unsachgemässe Verwendung des Gerätes
- Ohne Ausbau des Geräts oder Entleerung des Auffangbehälters
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	46	0014UP	1	465562	1118.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*



Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Sanipro XR UP

- Zur Installation eines zusätzlichen WC, Waschbecken oder Bidet
- Leichter Zugang zum Tank durch den abnehmbaren Deckel
- Ohne Ausbau des Geräts oder Entleerung des Auffangbehälters
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	46	0015UP	1	465563	1572.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*



Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Sanipack Pro UP

- Extra schlanke Abmessungen, konzipiert für Zwischenwände
- Leichter Zugang zum Tank durch den abnehmbaren Deckel
- Aufbauhöhe Duschtasse: 13 cm, max. Abstand von WC = 50 cm
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	46	0017UP	1	465565	1583.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*



SFA

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Sanibest Pro

- Zerkleinerung durch robustes Edelstahl-Schneidwerk
- Direkter Zugang zur Elektrik über die Abdeckung
- Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm, Durchmesser Einlass: 100/40 mm
- Fördert Abwasser bis zu 7 m hoch und bis zu 110 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	1100	220 - 240	0043	1	465573	1888.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*

SFA

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniwall Pro UP

- Komplettlösung zur Montage eines wandhängenden WCs
- **Mit Glasverkleidung weiss (Bodenfixierung)**
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden
- Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	47	0035UP	1	465564	2979.00

40 025000

Lieferumfang: *Hebeanlage von SFA, Montagerahmen von GROHE Glasverkleidung, Rückschlagventil, Anschlüsse*

SFA

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniwall Pro UPK

- Komplettlösung zur Montage eines wandhängenden WCs
- **Mit Glasverkleidung weiss (Schienensystem)**
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden
- Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	47	0035UPK	1	465574	2979.00

40 025000

Lieferumfang: *Hebeanlage von SFA, Montagerahmen von GROHE Glasverkleidung, Rückschlagventil, Anschlüsse*

SFA

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniwall Pro FUP

- Komplettlösung zur Montage eines wandhängenden WCs
- **Für geflieste Wände (Bodenfixierung)**
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden
- Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	47	0035FUP	1	465575	2979.00

40 025000

Lieferumfang: *Hebeanlage von SFA, Montagerahmen von GROHE Fliesen-Magnetverschlüsse, Rückschlagventil, Anschlüsse*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniwall Pro FUPK

- Komplettlösung zur Montage eines wandhängenden WCs
- **Für geflieste Wände (Schienensystem)**
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden
- Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	47	0035FUPK	1	465576	2979.00

40 025000

Lieferumfang: *Hebeanlage von SFA, Montagerahmen von GROHE Fliesen-Magnetverschlüsse, Rückschlagventil, Anschlüsse*

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniaccess 1

- Zur Installation eines zusätzlichen WC
- Doppelter Zugang: Zum Korb und zu den elektrischen Bauteilen
- Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm, Durchmesser Einlass: 40 mm
- Erleichterte Wartung, doppelter Produktzugang
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen



Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	46	0001A	1	465577	1118.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*

Fäkalienhebeanlagen SANIBROY Saniaccess 3

- Zur Installation für ein sep. Badezimmer mit WC, Waschbecken, Bidet, Dusche
- Anzahl der verfügbaren Eingänge: 4
- Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm, Durchmesser Einlass: 100/40 mm
- Einfache Wartung ohne Ausbau des Gerätes
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 100 m weit
- Inklusive Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen



Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 / 28 / 32	400	220 - 240	46	0015A	1	465578	1736.00

40 025000

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Saniaccess 4

- Grauwasserpumpe geeignet für Küchen und Hauswirtschaftsräume
- Anzahl der verfügbaren Eingänge: 3
- Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm, Einleitungsöffnung: 3 x Ø 40 mm
- Einfache Wartung ohne Ausbau des Gerätes
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 50 m weit
- Solewasserbeständig bis 12% Solegehalt
- Max. Temperatur des zufliessenden Abwassers: 75 °C

Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32 / 40	400	220 - 240	46	0008A	1	465589	1357.00

Lieferumfang: *Rückschlagventil und Anschlüsse*



40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact Pro

- Mit Schneidwerk-Hebeanlage ausgestattet, ohne Spülkasten
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierter Rückschlagklappe
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	550	220 - 240	51	0011	1	465566	1979.00
								40 025000

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact C43

- Keramik-WC weiss mit integrierter Hebeanlage und eingebautem Schneidwerk
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierter Rückschlagklappe
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	32	550	220 - 240	51	0005P	1	465579	1901.00
								40 025000

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact Luxe

- Premium Version, sehr leise, kompakt und komfortabel
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierter Rückschlagklappe
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	550	220 - 240	51	0004	1	465580	2036.00
								40 025000

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact Comfort

- Kompaktes wandhängende Toilette mit integrierter Schneidwerk-Hebeanlage
- Mit nicht selbsttragendem, höhenverstellbarem Gestell
- Höhenverstellbarer Bügel, kann an ein Becken angeschlossen werden
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierter Rückschlagklappe
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit



Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	550	220 - 240	51	0044	1	465582	2375.00
								40 025000

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact Comfort+

- Wandhängendes WC mit verfliesbarem Montagerahmen
- Mit integrierter Hebeanlage und Montagerahmen zur Vorwandmontage
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierter Rückschlagklappe
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Hohe Förderleistung: > 70 l/min

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	500	220 - 240	51	0044P	1	465583	2432.00
								40 025000

SFA

Kompakttoiletten SANIBROY Sanicompact Comfort Box

- Mit integrierter Schneidwerk-Hebeanlage, Montagerahmen und Boxverkleidung
- Montagerahmen mit Boxverkleidung zur Bodenfixierung
- Schnelle Installation an jeder Wand (ohne Verfliesen)
- Eco+-System (Zweimengenspülung 1,8 l/3 l)
- Silence-Ausführung, schallgedämmt, mit integrierterm Rückschlagventil
- Antikalk-Keramik, Antibakterieller WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Hohe Förderleistung: > 100 l/min

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Schallpegel dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	32	500	220 - 240	51	0044BOX	1	465584	2829.00
								40 025000

Entkalker SANIBROY

- Konzentrierte Lösung für optimale Reinigungskraft und problemlose Wartung
- Schützt vor Schlammung und Ablagerungen und hierausresultierenden Gerüchen

Gebinde	Inhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kanister	2 x 5.0	X2910N5	1	465604	74.00

40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanidouche+

- Mit integrierter Rückschlagklappe und Aktivkohlefilter
- Einschalthöhe: 65 mm, Aufbauhöhe Duschtasse: 12 cm
- Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %
- Die zulässige Wassertemperatur darf maximal 40° C betragen
- Fördert Abwasser bis zu 5 m hoch und bis zu 50 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Leistungsaufnahme	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	W	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
40	32	250	220 - 240	44	40	0016P	1	465567	916.00
									40 025000

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanispeed+

- Mit integrierter Rückschlagklappe und Aktivkohlefilter
- Einschalthöhe: 95 mm, Aufbauhöhe Duschtasse: 15 cm
- Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %
- Solewasserbeständig bis 12% Solegehalt
- Die zulässige Wassertemperatur darf maximal 75° C betragen
- Fördert Abwasser bis zu 7 m hoch und bis zu 70 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Leistungsaufnahme	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	W	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
40	32	400	220 - 240	44	42	0026P	1	465568	1390.00
									40 025000

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanifloor+ 1

- Mit Siphon **für Fliesenböden:** Gesamthöhe 68 mm
- Siphon: Durchmesser: 90 mm / Saugschlauch: 16 mm
- Hohe Förderleistung: 30 l/min bei 1 m max. Förderhöhe
- Siphon ABS, Gitter Edelstahl
- Durchschnittstemperatur des zufliessenden Abwassers: 40 °C
- Abnehmbares und reinigungsfreundliches Haarsieb
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Leistungsaufnahme	Spannung	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	W	V		Stück	Nummer	Stück
16	32	400	220 - 240	0050P	1	465585	1615.00
							40 025000

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanifloor+ 3

- Mit Ablauf **für extraflache Duschtassen:** Gesamthöhe 57 mm
- Siphon: Durchmesser: 90 mm / Saugschlauch: 16 mm
- Hohe Förderleistung: 30 l/min bei 1 m max. Förderhöhe
- Siphon ABS, Gitter Edelstahl
- Durchschnittstemperatur des zufliessenden Abwassers: 40 °C
- Abnehmbares und reinigungsfreundliches Haarsieb
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Leistungsaufnahme	Spannung	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	W	V		Stück	Nummer	Stück
16	32	400	220 - 240	0051P	1	465586	1494.00
							40 025000



Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanifloor+ 4

- Mit Ablauf **für fliesbare wedi-Duschtassen:** Gesamthöhe 60 mm
- Siphon: Durchmesser: 90 mm / Saugschlauch: 16 mm
- Hohe Förderleistung: 30 l/min bei 1 m max. Förderhöhe
- Siphon ABS, Gitter Edelstahl
- Durchschnittstemperatur des zufliessenden Abwassers: 40 °C
- Abnehmbares und reinigungsfreundliches Haarsieb
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit





Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	32	400	220 - 240	0055P	1	465587	1615.00

40 025000

Schmutzwasserpumpen SANIBROY Sanishower Flat

- Ultraflacher Siphon, kompatibel mit Grossteil handelsüblicher Duschtassen
- Pumpe und Siphon für flache Duschtasse, Einlasshöhe: 8 cm
- Einschalthöhe: 30 mm, Aufbauhöhe Duschtasse: 8 cm
- Durchschnittstemperatur des zufliessenden Abwassers: 40 °C
- Fördert Abwasser bis zu 3 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	32 / 40	250	220 - 240	0048	1	465588	995.00

40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kondensatpumpen SANIBROY Sanicondens Pro V.02

- Für Boden- und Wandmontage geeignet, 2 Einlässe mit 28 mm
- Max. Temperatur des zufliessenden Abwassers: 80° C – S3 15 %
- Max. Leistung: 50 kW bei Gasheizungen, 30 kW bei Ölheizungen
- Inkl. Wand- oder Bodenbefestigung und Rückschlagventil

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Durchfluss	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	l / h	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
28	8-10	372	220 - 240	20	45	0046SK6	1	465590	276.00
									40 025000

Lieferumfang: *Befestigungsschrauben, 1 Einlaufstutzen, 1 Auslassstutzen (Ø 50 mm)*
1 Ablaufschlauch (5 m), 1 Netzkabel (1.5 m), 1 Gummistopfen, 1 Kabel für Alarmschaltung



Kondensatpumpen SANIBROY Sanicondens Best Flat

- Niedriger Einlass von 47 mm für bodenstehende Montage, 3 Einlässe mit 28 mm
- Max. Temperatur des zufliessenden Abwassers: 80° C – S3 15 %
- Max. Leistung: 80 kW bei Gasheizungen, 50 kW bei Ölheizungen
- Einbausatz inklusive (Wandmontage)
- Integriertes Neutralisierungssystem

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Durchfluss	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	l / h	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
28	10	372	220 - 240	20	45	0031SK6N	1	465591	447.00
									40 025000

Lieferumfang: *Befestigungsschrauben, 1 Einlaufstutzen, 1 Auslassstutzen (Ø 50 mm)*
1 Ablaufschlauch (5 m), 1 Netzkabel (1.5 m), 1 Alarmkabel, 1,2 kg Neutralisierungsgranulat



Kondensatpumpen SANIBROY Sanicondens Clim Mini

- Für Klimageräte bis zu 10 kW Kälteleistung geeignet
- Maximale Saughöhe: 2 m
- Max. empfohlene Förderhöhe: 6 m
- Max. Leistungsaufnahme: 22 W
- Thermischer Überlastschutz mit automatischer Wiedereinschaltung
- Fördert bis zu 4 m hoch und bis zu 30 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Durchfluss	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	l / h	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
16	8-10	15	220 - 240	22	20	0040N	1	465593	172.00
									40 025000

Lieferumfang: *1,5 m Schlauch, Montagehalterung, Entlüftungsschlauch, Netzkabel*

Kondensatpumpen SANIBROY Sanicondens Clim Pack

- Vormontiertes Einbau-Kit zur Montage neben dem Klimagerät
- Maximale Saughöhe: 2 m
- Max. empfohlene Förderhöhe: 6 m
- Max. Leistungsaufnahme: 22 W
- Thermischer Überlastschutz mit automatischer Wiedereinschaltung
- Fördert bis zu 6 m hoch und bis zu 60 m weit

Einlass-Ø	Anschluss Ø	Durchfluss	Spannung	IP Schutzart	Schallpegel	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	l / h	V		dB(A)		Stück	Nummer	Stück
16	8-10	15	220 - 240	20	23	0042N	1	465594	246.00
									40 025000

Lieferumfang: *1,5 m Schlauch, Montagehalterung, Entlüftungsschlauch, Netzkabel*

Kondensatpumpen SANIBROY Sanineutral

- Neutralisierung der Kondensate von Gas- und Ölheizungen
- Schützt die Rohrleitungen vor Säureangriff
- Für Kessel mit einer Leistung von bis zu 50 kW
- 2 mögliche Einlässe: An der Oberseite (Deckel) und an der Seite
- Anschlüsse Ø 40 mm oder Ø 32 mm (Oberseite)
- Für wand- oder bodenmontierte Kessel geeignet

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	ph-Wert	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 32 / 28	40	2.5	0049	1	465592	193.00

Lieferumfang: *Anschlussstück und Granulat*

40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicom 1

- Der Behälter ist mit einem Tauchrohr zur Steuerung des Motorbetriebs ausgestattet
- Zum fördern von sehr heissem Wasser (bis zu 90 °C)
- Für Grauwasser aus Bad (ohne Toilette), Küche, Waschmaschine
- Fördert Abwasser bis zu 8 m hoch und bis zu 80 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 x 40	32	750	220 - 240	44	10	0027NM20	1	465570	1930.00
									40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicom 2

- Der Behälter ist mit zwei Tauchrohren ausgestattet, die jeweils einen Motor steuern
- Zum fördern von sehr heissem Wasser (bis zu 90 °C)
- Für Grauwasser aus Bad (ohne Toilette), Küche, Waschmaschine
- Mit drei Einlässen und zwei Motoren
- Fördert Abwasser bis zu 11 m hoch und bis zu 80 m weit

Einlass-Ø mm	Anschluss Ø mm	Leistungsaufnahme W	Spannung V	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50	40 / 50 / 75	2 x 1500	220 - 240	44	34.5	0037NM20	1	465595	2862.00
									40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic 1

- Mit einem akustischen und optischen Alarm am Gerät ausgestattet
- Als Schachtmontage innerhalb von Gebäuden zum Fördern von Grau- und Schwarzwasser
- Erleichterter Eingriff, ausbaubarer Motor und Füllstandssensor
- Externes Steuerterminal für eine leichte Wartung
- Eingespülte Fäkalien und Toilettenpapier werden durch das Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert

Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50 / 100 / 110	1500	67	32	0039NM	1	465596	2963.00
							40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic 1 WP

- Verfügt über die höhere Schutzart IP68 und zusätzlich ein externes Steuerterminal
- Als Schachtmontage innerhalb von Gebäuden zum Fördern von Grau- und Schwarzwasser
- Erleichterter Eingriff, ausbaubarer Motor und Füllstandssensor
- Externes Steuerterminal für eine leichte Wartung
- Eingespülte Fäkalien und Toilettenpapier werden durch das Edelstahl-Schneidwerk zerkleinert

Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50 / 100 / 110	1500	68	32	0039WPNM	1	465571	3060.00
							40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic 2 Classic WP

- Mit einem kabelgebundenen externen Alarmterminal
- Mit Schneidwerk, zwei getrennte, lastverteilte Pumpen
- Mit 2 integrierte Rückschlagventile und externem Funkalarmterminal
- Erleichterter Eingriff, ausbaubarer Motor und Füllstandssensor
- Externes Steuerterminal für eine leichte Wartung
- Fördert Abwasser bis zu 11 m hoch und bis zu 110 m weit

Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50 / 100 / 110	2 x 1500	68	45	0038WPNM	1	465597	3500.00
							40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic 2 Pro WP Smart

- Mit einem **interaktiven SMART-Steuerterminal**
- Mit Schneidwerk, zwei getrennte, lastverteilte Pumpen
- Mit 2 integrierte Rückschlagventile und externem Funkalarmterminal
- Erleichterter Eingriff, ausbaubarer Motor und Füllstandssensor
- Externes Steuerterminal für eine leichte Wartung
- Fördert Abwasser bis zu 11 m hoch und bis zu 110 m weit

Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50 / 100 / 110	2 x 1500	68	45	0029SMART	1	465598	4560.00
							40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic 1 VX

- Fördert Abwasser aus kompletten Wohneinheiten
- Verfügt über ein externes Bedienfeld sowie ein Kabel-Alarm-Modul
- Mit einer Freistromradpumpe (freier Durchgang 50 mm) ausgestattet
- Durchfluss max. (bei 1 m Förderhöhe): 40 m3/h
- Zulässige Abwassertemperatur: 40°C, Kurzzeitbetrieb 70°C
- Mit integrierter Rückschlagklappe

Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40 / 50 / 100 / 110	2000	68	60	CUBIC1XLVX	1	465599	3212.00
							40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic VX Classic

- Mit **Classic-Terminal**, fördert Abwasser aus kompletten Wohneinheiten
- Doppelhebeanlage, ausgestattet mit zwei Freistromradpumpen (freier Durchgang 50 mm)
- Kabelgebundenes externes Terminal mit akustischem und optischem Alarm (5 m)
- Durchfluss max. (bei 1 m Förderhöhe): Wechselstrom 40 m3/h // Drehstrom 55 m3/h
- Zulässige Abwassertemperatur: 40°C, Kurzzeitbetrieb 70°C
- Mit zwei integrierten Rückschlagklappe

Ausführung	Einlass-Ø mm	Leistungsaufnahme W	IP Schutzart	Tankinhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Wechselstrom	40 / 50 / 100 / 110	2 x 2000	68	120	0052	1	465600	8243.00
								40 025000

Hochleistungspumpen SANIBROY Sanicubic VX Smart

- Mit **SMART-Terminal**, fördert Abwasser aus kompletten Wohneinheiten
- Doppelhebeanlage, ausgestattet mit zwei Freistromradpumpen (freier Durchgang 50 mm)
- Kabelgebundenes externes Terminal mit akustischem und optischem Alarm (5 m)
- Durchfluss max. (bei 1 m Förderhöhe): Wechselstrom 40 m3/h // Drehstrom 55 m3/h
- Zulässige Abwassertemperatur: 40°C, Kurzzeitbetrieb 70°C
- Mit zwei integrierten Rückschlagklappe

Ausführung	Einlass-Ø mm	Leistungs-aufnahme W	IP Schutzart	Tank-inhalt l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Wechselstrom	40 / 50 / 100 / 110	2 x 2000	68	120	0052SMART	1	465602	8243.00
Drehstrom	40 / 50 / 100 / 110	2 x 3500	68	120	0052TRISMART	1	465603	8243.00
								40 025000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohre PAM SMU S Q+

- Aussenbeschichtung: Verzinkt (mindestens 130 g/ m² und rotbraune Acrylgrundierung 40 µm)
- Innenbeschichtung: Epoxydharz mit optimierten Eigenschaften 130 µm

DN	DE mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	58	3000	211.101	237013	37	433704	134.20
75	83	3000	211.102	237014	38	414489	150.60
100	110	3000	211.103	288629	38	414490	172.40
125	135	3000	211.104	288630	23	414491	248.70

Auf Anfrage:
Weitere Dimensionen
SMU-PLUS Q+: Beförderung aggressiver Flüssigkeiten unter chemischer und/oder thermischer Belastung

SMU S Q+

SMU-PLUS Q+

Rohre PAM AGILIUM ZN

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	3000	110	211.103	288629	1	460547	172.40
125	3000	135	211.104	288630	1	460548	248.70
150	3000	160	211.105	288631	1	460549	320.70
200	3000	210	211.106	288632	1	460550	524.30
250	3000	274	211.107	288633	1	460551	796.60
300	3000	326	211.108	288634	1	460552	987.40

Bögen PAM SMU S

DN	Winkel °	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	15	40	213.111	155752	1	433705	25.20
75	15	45	213.112	176702	1	414513	30.20
100	15	50	213.113	155816	24	414514	31.30
125	15	60	213.114	155870	1	414515	47.80

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Bögen PAM SMU S

DN	Winkel °	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	30	50	213.111	155753	1	433706	25.20
75	30	60	213.112	176703	1	414517	30.20
100	30	70	213.113	155817	24	414518	31.30
125	30	80	213.114	155871	1	414519	47.80
150	30	90	213.115	155904	1	414520	65.20
200	30	110	213.116	155933	1	414521	140.40

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Bögen PAM SMU S

DN	Winkel °	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	45	50	213.111	155751	60	433707	25.20
75	45	60	213.112	176704	36	414523	30.20
200	45	110	213.116	285293	15	414527	141.70

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Bögen PAM AGILIUM

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	Winkel °	L mm	H mm	W mm	a mm	Q mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	45	139	149	110	65	72	213.113	283867	1	460553	31.30
125	45	167	175	135	75	80	213.114	285291	1	460554	51.10
150	45	194	197	160	83	85	213.115	285292	1	460555	69.60
200	45	253	254	210	106	106	213.116	285293	1	460556	141.70



Bögen PAM SMU S

DN	Winkel °	X mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	88	75	213.121	155749	60	433708	26.80
75	88	95	213.122	176706	25	414534	32.50
125	88	125	213.124	285294	16	414536	51.10
150	88	145	213.125	285295	9	414537	69.60
200	88	180	213.126	155930	8	414538	147.40

Weitere Dimensionen auf Anfrage





Bögen PAM AGILIUM

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	Winkel °	L mm	H mm	W mm	a mm	Q mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	88	160	162	110	103	52	213.123	283868	1	460557	34.20
125	88	190	192	135	120	57	213.124	285294	1	460558	51.10
150	88	223	225	160	140	65	213.125	285295	1	460559	69.60



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abzweige PAM SMU S

DN	dn	Winkel °	L mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	50	45	185	50	135	135	214.111	155769	60	433710	41.70
75	50	45	180	45	135	135	214.122	173786	16	433712	46.20
75	75	45	215	60	155	155	214.112	173787	48	414580	48.70
100	50	45	200	35	165	165	214.123	155828	18	433702	58.90
100	75	45	235	50	185	185	214.123	173788	18	414594	66.40
125	50	45	205	20	185	185	214.124	155877	16	433713	99.50
125	75	45	240	51	189	189	214.124	176716	15	414596	136.90
125	125	45	320	80	240	240	214.114	285297	20	414582	115.80
150	125	45	325	70	255	255	214.125	285298	16	414599	168.00
150	150	45	355	90	265	265	214.115	285299	16	414583	168.00
200	100	45	310	40	280	270	214.126	285300	10	414600	346.50
200	150	45	375	75	315	300	214.126	285301	10	414601	378.70
200	200	45	455	115	340	340	214.116	285302	10	414584	379.70

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Abzweige PAM AGILIUM

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	dn	Winkel °	L mm	H mm	W mm	b mm	c mm	o mm	P mm	Q mm	r mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	100	45	223	245	110	185	185	60	230	152	35	214.113	283869	1	460560	61.50
125	100	45	248	255	135	202	202	53	234	157	40	214.124	285296	1	460561	108.50
125	125	45	270	290	135	220	220	71	283	178	40	214.114	285297	1	460562	115.80
150	100	45	278	277	160	222	227	55	253	176	50	214.125	285358	1	460563	152.60
150	125	45	295	308	160	238	238	70	285	190	50	214.125	285298	1	460564	168.00
150	150	45	323	344	160	260	265	82	324	212	45	214.115	285299	1	460565	168.00
200	100	45	327	291	210	256	260	35	257	180	60	214.126	285300	1	460566	346.50
200	150	45	369	362	210	294	295	68	332	220	55	214.126	285301	1	460567	378.70
200	200	45	410	429	210	327	329	103	408	260	55	214.116	285302	1	460568	379.70



Abzweige PAM SMU S

DN	dn	Winkel °	L mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	50	88	145	79	80	66	214.211	155767	60	433711	41.60
75	50	88	160	85	90	75	214.222	176718	40	433714	46.30
75	75	88	180	95	95	85	214.212	176719	36	414587	48.60
100	50	88	170	94	105	76	214.223	155827	18	433703	58.80
100	75	88	190	100	110	90	214.223	176720	18	414606	62.70
125	50	88	180	98	120	82	214.224	155876	30	433715	98.30
125	75	88	205	105	125	100	214.224	176722	1	414608	101.20
125	100	88	235	125	130	110	214.224	155880	1	414609	108.50
125	125	88	260	137	135	123	214.214	155894	8	414589	129.70
150	100	88	245	130	145	115	214.225	155911	18	414610	163.10
150	125	88	275	147	150	128	214.225	155913	1	414611	186.90
150	150	88	300	158	155	142	214.215	155925	9	414590	186.90

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Abzweige PAM AGILIUM

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	dn	Winkel °	L mm	H mm	W mm	b mm	c mm	o mm	P mm	Q mm	r mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	100	88	165	206	110	98	108	108	167	57	34	214.213	283870	1	460569	62.80



Doppel-Abzweige PAM AGILIUM

- Heisswasserbeständigkeit: 24h bei 95°C
- Temperaturwechselbeständigkeit: 1500 Zyklen zwischen 15°C und 93°C
- Chemikalienbeständigkeit für 2 = pH = 12
- Salzsprühnebelbeständigkeit: mehr als 3500 h

DN	dn	Winkel °	L mm	H mm	W mm	b mm	c mm	d mm	P mm	Q mm	r mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	100	45	337	245	110	185	185	60	230	152	35	214.313	283871	1	460570	117.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppel-Abzweige PAM SMU S

- Einlaufwinkel

DN	dn	Winkel °	L mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm	X5 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	100	88	230	115	115	120	105	105	214.333	155858	15	414615	96.10



Eckabzweige PAM SMU S

DN	dn	Winkel °	L mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	100	88	220	115	120	105	214.513	155860	15	414628	157.40



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppel-Bögen PAM SMU S

DN	Winkel °	X1 mm	X2 mm	X3 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	88	50	100	121	213.301	155754	1	433709	43.60
75	88	60	120	145	213.302	176707	1	414540	59.90
100	88	70	140	170	213.303	155819	1	414541	64.90
125	88	80	160	195	213.304	155872	1	414542	105.80
150	88	90	180	219	213.305	155905	1	414543	152.20



Bögen PAM SMU S

- Mit 250 mm langem Schenkel
- K= maximale Kürzungslänge

DN	Winkel °	X1 mm	X2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	45	250	70	180	213.603	155824	1	414547	123.30



Bögen PAM SMU S

- Mit 250 mm langem Schenkel
- K= maximale Kürzungslänge

DN	Winkel °	X1 mm	X2 mm	K mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	88	250	110	140	213.703	155823	1	414551	123.30



Sprungrohre PAM SMU S

DN	A mm	X mm	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	130	70	270	213.163	155821	1	414569	122.90



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsrohre PAM SMU S

- Exzentrisch
- Weitere Dimensionen auf Anfrage



DN	dn	A mm	L mm	t2 mm	t1 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	50	13	80	35	30	212.212	176727	100	433716	31.40
100	50	25	80	40	30	212.213	155764	100	433717	37.50
100	75	14	90	40	35	212.213	176728	100	414643	38.50
125	100	12.5	95	45	40	212.214	155842	100	414644	47.30
150	100	25	105	50	40	212.215	155843	96	414645	61.50
150	125	12.5	110	50	45	212.215	155892	96	433258	62.00
200	100	50	115	60	40	212.216	155844	90	433255	119.30
200	125	37.5	120	60	45	212.216	155893	90	434866	119.30
200	150	25	125	60	50	212.216	155922	90	414646	119.30
250	150	57	140	70	50	212.217	155923	20	414647	245.10
250	200	32	145	70	60	212.217	155942	20	433257	245.10

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reinigungsrohre PAM SMU S

- Für Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen, mit runder Öffnung
- Mit Rundschnur-Dichtring aus EPDM, Härte: 45 Shore A

DN	L mm	H mm	W mm	ID mm	OD mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	134	220	115	78	83	215.122	179647	20	414507	90.30
100	159	260	139	104	110	215.123	179192	20	414508	105.80
125	202	280	202	152	202	215.124	280010	1	414509	180.00
150	243	320	226	180	243	215.125	280012	1	414510	253.90
200	243	360	277	180	243	215.126	280013	1	414511	411.00



Enddeckel PAM SMU S

DN	L mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	30	223.101	155747	20	433718	25.70
75	35	223.102	176700	1	414649	32.10
100	40	223.103	155809	30	414650	38.40
125	45	223.104	155865	1	414651	46.20
150	50	223.105	155898	30	414652	60.70
200	60	223.106	155928	1	414653	125.30



Pressstopfen PAM SMU S

- Ab DN 200: 4 Schrauben zum Verpressen
- Druckbeständigkeit von DN 50–200 beträgt 0,2 bar
- Für Druckbelastung über 0.2 bar kann eine Kralle zur Längskraftschlüssigkeit geliefert werden

DN	DE mm	L mm	H mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	62	25	14	223.201	288095	1	433719	58.70
75	90	45	20	223.202	176715	1	414655	59.60
100	118	57	23	223.203	288096	1	414656	61.30
125	143	55	24	223.204	288097	1	414657	79.10



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geruchsverschlüsse PAM SMU S

- Anschluss an die waagerechte oder an die senkrechte Leitung

DN	L mm	H mm	X1 mm	X2 mm	X3 mm	X4 mm	W mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	325	392	282	110	215	110	100	215.233	288149	12	414664	315.30



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Briden PAM RAPID S

- Mit EPDM Dichtung

DN	L mm	H mm	W mm	Dichtung	Material	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	
50	70	80	42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.131	210424	100	461434	
75	90	103	42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.132	210426	140	461435	
100	125	139	48	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.133	210427	100	461436	
125	147	161	56	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.134	210428	50	461437	
150	172	187	56	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.135	210429	50	461438	
200	223	240	70	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	Stahl	225.136	210430	20	461439	44.20

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

7

Pumpen / Heizbänder

7.03 ...	7.03 ...	7.03 ...
7.14 ...	7.14 ...	7.23 ...
7.24 ...	7.26 ...	7.28 ...
7.31 ...	7.31 ...	

Pumpen BIRAL AX BLUE

Mini-Energie-Pumpen mit stufenloser Drehzahlregelung für Brauchwassersysteme. Brauchwasserpumpe als Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.

- Motor: 230 V, 50 Hz; Statorwicklungsisolation nach Klasse "F" (155 ° C); Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Inkl. Wärmedämmschalen

42 030045

Pumpen BIRAL AW

Mini-Energie-Pumpen mit stufenloser Drehzahlregelung für Brauchwassersysteme. Brauchwasserpumpe als Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Proportionaldruck, Konstantdruck oder Festdrehzahl frei wählbar. Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.

- Motor: 230 V, 50 Hz; Statorwicklungsisolation nach Klasse "F" (155 ° C); Motorschutz integriert
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C
- Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 °dH)
- Inkl. Wärmedämmschalen und Dichtsatz für PN6

Hocheffizienzpumpen BIRAL ModulA BLUE T2

Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor für Brauchwasser inkl. Wärmedämmschalen. Drehzahlregelung für Proportionaldruck pp, Konstantdruck cp, Konstantdrehzahl cs. Pumpengehäuse aus Bronze. Stör- oder Betriebsmeldung (umschaltbar). Power Limit (aktivierbar). Extern AUS oder Extern EIN (umschaltbar). Anzeige der Betriebszustände.

- Bluetooth Connect für Produktüberwachung
- Konfiguration sowie Warn- und Alarmmeldungen über Smartphone (iOS, Android)
- Mit Flanschanschlüssen inkl. Schrauben und Dichtungen für PN 6, ohne Gegenflanschen
- Für PN 16 speziellen Dichtungssatz bestellen
- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C, Zulässige Wasserhärte: 65 ° C (max. 35 °fH = 20 °dH); 85 ° C (max. 25 °fH = 14 ° dH)
- Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert, inkl. Wärmedämmschalen

Typ	Nennweite DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss PN	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
ModulA 40-11 250 BLUE T2 S	40	11	250	PN 6 - 16	16	7000000173	1	407752	4126.00
ModulA 40-12 250 BLUE T2 M	40	12	250	PN 6 - 16	16	7000000174	1	407753	4587.00
ModulA 40-18 250 BLUE T2 M	40	18	250	PN 6 - 16	16	7000000175	1	407754	6426.00

42 030045

Wir empfehlen die Pumpe ModulA über die Kontakte 10/11 (Extern AUS oder Extern EIN) zu schalten
Variante: Schaltung über ein ausreichend dimensioniertes Schaltrelais.

Hocheffizienzpumpen BIRAL CompAX BLUE

Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor zur Förderung von Brauchwasser. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager. Pumpengehäuse aus Bronze.
Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Festdrehzahl frei wählbar.
Leistungsaufnahme-Anzeige. Pumpengehäuse aus Bronze.

- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C, Zulässige Wasserhärte: 65 ° C
- Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert, inkl. Wärmedämmschalen

Typ	Nennweite DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CompAX 20-1 120 BLUE	20	1.0	120	G 1 1/4	10	7000001511	1	465772	425.00
CompAX 20-2.5 120 BLUE	20	2.5	120	G 1 1/4	10	7000001530	1	465774	488.00
CompAX 20-4 120 BLUE	20	4.0	120	G 1 1/4	10	7000001513	1	465775	552.00
CompAX 20-1 150 BLUE	20	1.0	150	G 1 1/4	10	7000001512	1	465773	425.00
CompAX 20-4 150 BLUE	20	4.0	150	G 1 1/4	10	7000001514	1	465776	552.00
CompAX 20-6 150 BLUE	20	6.0	150	G 1 1/4	10	7000001516	1	465777	638.00
CompAX 25-4 180 BLUE	25	4.0	180	G 1 1/2	10	7000001515	1	465778	552.00
CompAX 25-6 180 BLUE	25	6.0	180	G 1 1/2	10	7000001517	1	465779	638.00

42 030045

Hocheffizienzpumpen BIRAL CompAX BLUE RV KH

Hocheffiziente Rohreinbaupumpe mit Permanentmagnetmotor zur Förderung von Brauchwasser. Spaltrohr in durchgehender Ausführung mit zwei aussenliegenden Dichtungen, Keramikgleitlager mit Kohle-Axiallager.
Mit aufgebauter stufenloser Drehzahlregelung (druckabhängig), Sensorik integriert. Festdrehzahl frei wählbar.
Leistungsaufnahme-Anzeige. Störung wird signalisiert. Pumpengehäuse aus Bronze.

- Motor: Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart (IEC 34-5) IPX4D
- Mediumstemperatur: +15 ° C bis +85 ° C, Zulässige Wasserhärte: 65 ° C
- Isolationsklasse F (155 ° C), Motorschutz integriert, inkl. Wärmedämmschalen

Typ	Nennweite DN	Förderhöhe m	Länge mm	Anschluss Zoll	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CompAX 15-1 175 BLUE RV KH	15	1.0	175	G 3/4	10	7000001518	1	465780	457.00
CompAX 15-1.6 175 BLUE RV KH	15	1.6	175	G 3/4	10	7000001519	1	465781	488.00
CompAX 15-2.5 175 BLUE RV KH	15	2.5	175	G 3/4	10	7000001520	1	465782	521.00

42 030045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abwasserpumpen BIRAL Birox MS

- Aus rostfreiem Edelstahl, für transportablen und stationären Einsatz
- Mit angebautem Schwimmerschalter
- Zur Förderung von leicht verschmutztem Wasser ohne aggressive Beimengungen, ohne Fäkalien

Typ	Nennstrom A	Fördermenge l / min.	Förderhöhe mWs	Spannung V	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Birox 80 MS	2.5	160	3	220-240	1 1/4	0547770150	1	414426	955.00
Birox 90 MS	4.1	240	9	220-240	1 1/2	0547770910	1	414427	1210.00
Birox 100 MS	5.8	360	11	220-240	2	0547770210	1	414428	1337.00
Birox 150 MS	7.2	420	12	220-240	2	0547770310	1	414431	1474.00
									40 050000

Abwasserpumpen BIRAL Willy 1003

- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff für mobilen und stationären Einsatz
- Mit angebautem Schwimmerschalter
- Entsorgt chemisch aggressives Schmutzwasser aus Haushalten (ohne Fäkalien)
- Entsorgt Salzwasser bis 15% aus Enthärtungsanlagen oder Kondensat aus Brennwertgeräten
- Mit einem 10m langen Anschlusskabel und einem Netzstecker IP55 geliefert

Typ	Nennstrom A	Fördermenge l / min.	Förderhöhe mWs	Spannung V	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Willy 1003 CS	3.5	210	10.5	220-240	1 1/4	7000002122	1	414485	650.00

Abwasserpumpen BIRAL Willy-Nothelferkit

- Servicemonteurkit
- Für Schmutzwasser ohne Fäkalien mit Feststoffen bis 20 mm
- Entsorgt chemisches Schmutzwasser wie z.B. Salzwasser (bis 15 %)
- Hoher Qualitätsstandard, Motorwelle und -Gehäuse aus hochbeständigem Edelstahl
- Offenes Mehrkanalrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Typ	Nenn-strom A	Förder-menge l / min.	Förder-höhe mWs	Spannung V	G Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Willy-Nothelferkit	3.5	210	10.5	220-240	1 1/4	7000002267	1	467189	750.00

Lieferumfang: *1 x Anschlussbogen G1 1/4, 2 x Schlauchbride G1 1/4, 1 x Kunststoffschlauch 12.5m*

Kleinhebeanlagen BIRAL UniBox 6

Schmutzwasser-Kleinhebeanlage mit Überflur-Sammelbehälter für begrenzten Einsatz. Anschlussfertige, automatisch arbeitende Hebeanlagen für begrenzten Einsatz, für direkte Montage unter Waschbecken.

Behälter:
Druckdicht mit Entlüftungsventil und Überlaufsicherung bis 2.5 m/Ws

- Fördermedium: Abwasser, Salzanteil bis 15%
- Mediumtemp. max.: 75°
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: P1 0,64 kW
- Nennstrom: 3.1 A

Förderhöhe mWs	Fördermenge l / s	Behältervolumen l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 - 8.8	3.3 - 0.3	7	0547773310	1	415646	1160.00

40 050000

Lieferumfang: *1 x Druckanschluss und Rückschlagkappe (1)*
1 x Zulauf Ø 33 / 40 (2)
2 x Zulauf Ø 36, 40, 50 (3/4)
1 x Aktivkohlefilter (5)
Anschlusskabel 1.2m mit CH-Stecker Typ T12 (6)

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Biral

Kleinhebeanlagen BIRAL UniBox 22G

Abwasser-Kleinhebeanlage mit Schneidwerk-Pumpe für begrenzten Einsatz. Anschlussfertige, automatisch arbeitende Hebeanlagen für begrenzten Einsatz, für direkte Montage unter Waschbecken.

- Fördermedium: Abwasser, Fäkalien
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: P1 1.5 kW / P2 1.1 kW
- Nennstrom: 7.0 A
- Druckanschluss R 2" AG

Förderhöhe mWs	Fördermenge l / s	Behältervolumen l	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4 - 16	3.7 - 0.5	22	0547773210	1	415648	4144.00

40 050000

Lieferumfang: *Kompakthebeanlage (1) mit 1 Pumpe (2)*
Auftriebssicherung (3)
Be- und Entlüftung (4)
Elastisches Verbindungsstück DN100 mit Schlauchschellen (5)
Pneumatische Niveausteuerung (6) CH Stecker Typ T12 230Volt
Reinigungsdeckel (7)
Anschlusskabel 2.0m

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen BIRAL

- Set à 2 Verschraubungen / Dichtungen

Dim. Zoll	Ausführung	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
2 - 3/4	verzinkt	0015050158	1	449756	36.00
2- 1	verzinkt	0015050258	1	449757	36.00
2 - 1 1/4	verzinkt	0015050358	1	449758	36.00
2 - 1 1/2	verzinkt	0015050658	1	449759	36.00
1 1/4 - 3/4	bronze	0015051052	1	449760	169.00
2 - 1 1/4	bronze	0015050352	1	451691	169.00

42 030040

Zwischenstücke BIRAL

- Der Einbausatz besteht aus Zwischenstück und Dichtungsmaterial

Typ	Dim. Zoll	H mm	Ausführung	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
Z 10	1 1/4 x 1 1/4	30	verzinkt	1129120150	1	447346	102.00
Z 11	1 1/4 x 2	20	verzinkt	1124910150	1	447347	164.00
Z 12	1 1/2 x 2	20	verzinkt	1132970150	1	447348	314.00
Z 13	2 x 2	10	verzinkt	1114770150	1	447349	20.00
Z 14	2 x 2	15	verzinkt	1122190150	1	447350	130.00
Z 15	2 x 2	20	verzinkt	1110190150	1	447351	140.00
Z 16	2 x 2	34	verzinkt	1116750150	1	447352	106.00
Z 17	2 x 2	40	verzinkt	1110200150	1	447353	109.00
Z 21	2 x 2 1/4	20	verzinkt	1110210150	1	447354	189.00
Z 81	1 1/4 x 2	40	bronze	1143020162	1	447355	130.00
Z 82	1 1/4 x 2	60	bronze	1143060162	1	447356	150.00
Z 83	1 1/4 x 1 1/2	30	bronze	1143580162	1	447357	120.00
Z 84	1 1/4 x 2	30	bronze	1143590162	1	447358	167.00

42 030045

Gewindeflansche BIRAL

- Der Einbausatz besteht aus: 2 Flanschen, Dichtungsmaterial und Befestigungsschrauben

Typ	Dim. Zoll	DN	H mm	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
Z 25	2	32	40	1138190150	1	447362	248.00
Z 26	2	32	16	1139900150	1	447363	258.00
Z 28	2	32	30	1138730150	1	447364	187.00
Z 70	2	32	20	1160450150	1	447359	157.00
Z 29	2	40	30	1139490150	1	447365	245.00
Z 30	2	50	40	1160440150	1	406183	173.00

42 030045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Biral

Steuerungsmodule BIRAL BIM-B3

Externe Drehzahlvorgabe 0 - 10 V / 0 - 20 mA, PWM, Zwillingspumpenfunktion, für ModulA-Pumpen

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BIM-B3	1672420150	1	452769	205.00
				42 030045

wilo

Motorvollschutz WILO SK 622 N

- Auslösegerät für Pumpen mit WSK-Kontakt für Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Wicklungsüberwachung für Wandmontage 230 V / 400 V mit N 10 A

Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Switchgear	130 x 130 x 115	55	2120445	1	453224	497.00
						42 030065

wilo

Motorvollschutz WILO SK 602 N

- Auslösegerät für Pumpen mit WSK-Kontakt für Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Wicklungsüberwachung für Wandmontage 230 V / 400 V mit N 10 A

Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Switchgear	130 x 130 x 110	55	2120444	1	453223	362.00
						42 030065

wilo

Zeitschaltgeräte WILO SK 601 N

- Für Wandaufbau zur automatischen, zeitabhängigen Ein-/Ausschaltung

Typ	L x B x H mm	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Switchgear	130 x 130 x 75	31	2120443	1	453222	277.00
						42 030065

wilo

Steckmodule WILO Wilo-Smart

- Smart Connect Steckmodul zur Erweiterung der Pumpe mit Wilo-Smart Connect Funktionen
- Bluetooth-Verbindung zur Wilo-Assistent App
- Beobachten des Pumpenbetriebs
- Anzeige von Prozesswerten und Meldungen
- Bedienen und Einstellen von Pumpenfunktionen
- Zulässige Umgebungstemperaturen -20 °C bis +60 °C

L x B x H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
46 x 37.6 x 40.4	4239241	1	461689	155.00

wilo

Wärmedämmschalen WILO

zu Pumpen:

- Stratos-ECO STG - 180 mm, Grösse 14
- Star-Z 20/1 - 140 mm und Star-Z 25 - 180 mm
- StarSTG 25(30) - 180 mm (nicht Star STG 25(30)/8)
- Zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses in Heizungsanwendungen.

Besonderheiten/Produktvorteile:

- Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85 % (in Abhängigkeit der elektrischen Leistung P)
- Senkt den Gesamtenergiebedarf des Heizungssystems
- Spart Energiekosten
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Salze, viele Säuren, die meisten Fette und Lösungsmittel
- Sichert gleichmässige Temperaturverteilung an der Pumpe
- Schützt die Pumpe vor Fremdfeuchtigkeit
- Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei
- Zu 100 % recyclingfähig

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4046444	1	438553	35.80
			42 030065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

wilo

Nassläufer-Umwälzpumpen WILO Yonos MAXO-Z plus

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):

- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. TrinkwV 2001

Motor/Elektronik:

- Störaussendung: EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
- Störfestigkeit: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F

Werkstoffe:

- Pumpengehäuse der vier 16m-Typen aus Edelstahl
- Laufrad: Kunststoff (PPS - 40% GF)
- Pumpenwelle: Edelstahl (X39CrMo17-1)
- Lager: Kohle, kunstharzimprägniert

Typ mm	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe max. m	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25/0,5-7 PN10	G 1 1/2	180	7.4	10	2202917	1	408025	2131.00
25/0,5-10 PN10	G 1 1/2	180	10.8	10	2202918	1	408026	2670.00
30/0,5-7 PN10	G 2	180	7.4	10	2202919	1	408027	2398.00
30/0,5-12 PN10	G 2	180	12.1	10	2202920	1	408028	3265.00
32/0,5-16 PN6/10	DN 32	220	16.0	6 / 10	2224340	1	458408	4491.00
40/0,5-8 PN6/10	DN 40	220	8.5	6 / 10	2202921	1	408029	4374.00
40/0,5-12 PN6/10	DN 40	250	13.0	6 / 10	2202922	1	408030	4468.00
40/0,5-16 PN6/10	DN 40	250	16.0	6 / 10	2224341	1	458409	5856.00
50/0,5-9 PN6/10	DN 50	280	10.2	6 / 10	2202923	1	408031	5999.00
50/0,5-16 PN6/10	DN 50	340	16.0	6 / 10	2224342	1	458410	8040.00
65/0,5-12 PN6/10	DN 65	340	10.0	6 / 10	2202924	1	408032	7791.00
65/0,5-16 PN6/10	DN 65	340	16.0	6 / 10	2224343	1	458411	9962.00

42 030060

Lieferumfang: *Pumpe*
Inkl. Dichtungen bei Gewindeanschluss, Wärmedämmschalen
Inkl. Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 40 - DN 65)
Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Trinkwarmwasser Nassläufer-Hocheffizienzpumpen WILO Star-Z NOVA

- Mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie und Gebäudetechnik
- Diese Umwälzpumpe ist nur für Trinkwasser geeignet

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):
- Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe gem. Verordnung des EDI über Trink-, Quell- und Mineralwasser.

Zulässiger Einsatzbereich:
- Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationssystemen bei max. Umgebungstemperatur +40 ° C: +2...+65 ° C
- Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasser-Zirkulationssystemen: 3.57 mmol/l (35.7 °fH)
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP 42
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

Werkstoffe:
- Pumpengehäuse: Messing (CuZn40Pb2)
- Laufrad: Kunststoff (PPE/PS - 30% GF)
- Pumpenwelle: Edelstahl
- Lager: Kohle, kunstharzimprägniert

Typ mm	Pumpenanschluss	Baulänge mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
NOVA	G 1	84	10	4132750	1	455953	360.00
NOVA A	G 1	138	10	4132751	1	455954	401.00
NOVA T	G 1	138	10	4222640	1	455955	534.00

42 030060

Lieferumfang: *Pumpe*
Wärmedämmung
Wilo-Connector
Dichtungen
Einbau- und Betriebsanleitung

Trinkwarmwasser Nassläufer-Hocheffizienzpumpen WILO Stratos PICO-Z

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik

Zulässige Fördermedien
- Diese Zirkulationspumpe ist nur für Trinkwasser geeignet

Motor/Elektronik:
- Störaussendung: EN 61000-6-6
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz

Werkstoffe:
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Laufrad: Kunststoff (PPO-GF30)
- Pumpenwelle: Oxidkeramik
- Lager: Kohle, metallimprägniert

Typ mm	Flansch DN	Pumpenanschluss	Baulänge mm	Förderhöhe m	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20/0,5-4 150	20	1 1/4	150	0.5 - 4.0	10	4255430	1	458412	1314.00
20/0,5-6 150	20	1 1/4	150	0.5 - 6.0	10	4255431	1	458413	1511.00
20/0,5-8 150	20	1 1/4	150	0.5 - 8.0	10	4255432	1	458414	1643.00
25/0,5-4 180	25	1 1/2	180	0.5 - 4.0	10	4255433	1	458415	1222.00
25/0,5-6 180	25	1 1/2	180	0.5 - 6.0	10	4255434	1	458416	1406.00
25/0,5-8 180	25	1 1/2	180	0.5 - 8.0	10	4255435	1	458417	1572.00

Lieferumfang: *Pumpe*
Inkl. Wärmedämmung
Inkl. Wilo-Connector
Inkl. Dichtungen
Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

wilo

Trinkwarmwasser Nassläufer-Hocheffizienzpumpen WILO Yonos PICO-Z

- Mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung
- Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik

Motor/Elektronik:
- Störaussendung: EN 61000-6-6
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz

Werkstoffe:
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Laufrad: Kunststoff (PPO-GF30)
- Pumpenwelle: Oxidkeramik
- Lager: Kohle, metallimprägniert

Typ	Flansch	Pumpenanschluss	Baulänge	Förderhöhe	PN	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	DN		mm	m	bar		Stück	Nummer	Stück
15/0,5-4 140	15	G 1	140	0.5 - 4.0	10	4255411	1	458418	753.00
20/0,5-4 150	20	G 1 1/4	150	0.5 - 4.0	10	4255412	1	458419	1099.00
20/0,5-6 150	20	G 1 1/4	150	0.5 - 6.0	10	4255413	1	458420	1160.00
20/0,5-8 150	20	G 1 1/4	150	0.5 - 8.0	10	4255414	1	458421	1358.00
25/0,5-4 180	25	G 1 1/2	180	0.5 - 4.0	10	4255417	1	458422	1050.00
25/0,5-6 180	25	G 1 1/2	180	0.5 - 6.0	10	4255418	1	458423	1148.00

Lieferumfang: *Pumpe*
Inkl. Wärmedämmung
Inkl. Wilo-Connector
Inkl. Dichtungen
Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Umwälzpumpen GRUNDFOS UP / UPS

- Umwälzpumpe mit 1-phasigem Nassläufermotor, externer Motorschutz nicht erforderlich
- Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus nichtrostendem Stahl, Axiallager aus Kohle
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 110 ° C

Typ	Nennweite	Einbaulänge	Förderhöhe	Betriebsdruck	Orig. Nr.	Stück	htp	CHF
		mm	m	bar		Stück	Nummer	Stück
UP 20-15 N 150	G 1 1/4	150	1.5	10	59641500	1	425622	463.60
UP 20-30 N 150	G 1 1/4	150	3.0	10	59643500	1	425624	579.70
UP 20-45 N 150	G 1 1/4	150	4.5	10	99255562	1	425626	703.70
UPS 25-40 N 180	G 1 1/2	180	4.0	10	96913060	1	400574	589.80
UPS 25-55 N 180	G 1 1/2	180	5.5	10	99255498	1	400575	948.90
UPS 25-60 N 180	G 1 1/2	180	6.0	10	96913085	1	400576	811.20
UPS 25-80 N 180	G 1 1/2	180	8.0	10	99255525	1	400577	1131.30
UPS 32-80 N 180	G 2	180	8.0	10	99255554	1	400578	1364.20
UPS 32-100 N 180	G 2	180	10.0	10	95906489	1	400579	1761.10
UPS 40-50 N 250	DN 40	250	5.0	10	99255501	1	400580	2185.30
								42 030010

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX TA DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, mit integrierter AUTOadapt-Funktion und Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Automatische Anpassung an das Nutzerverhalten durch AUTOadapt-Funktion und einnnstellbarer Temperatursteuerung
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 67%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Rote LED zur Störunngsanzeige
- Für jede Wasserhärte im Trinkwasserbereich
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend (bei BXTA)
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Nennweite	Einbaulänge	Förderhöhe	Betriebsdruck max.	Orig. Nr.	Stück	htp	CHF
Zoll	mm	m	bar		Stück	Nummer	Stück
G 1	140	1.4	10	99302332	1	403877	536.40
							42 030010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 B TA DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, mit integrierter AUTOadapt-Funktion und Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Automatische Anpassung an das Nutzerverhalten durch AUTOadapt-Funktion und einnnstellbarer Temperatursteuerung
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 67%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Rote LED zur Störunngsanzeige
- Für jede Wasserhärte im Trinkwasserbereich
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1/2	80	1.4	10	99302331	1	403878	484.90
							42 030010

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, Basisversion, Dauerläufer
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Für jede Wasserhärte im Trinkwasserbereich
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend (bei BX)
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
G 1	140	1.4	10	97989266	1	403880	321.40
							42 030010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 B DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, Basisversion, Dauerläufer
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Für jede Wasserhärte im Trinkwasserbereich
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1/2	80	1.4	10	97989265	1	403879	266.10

42 030010

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX TU DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, integrierter Zeitschaltuhr und Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Anpassung an das Nutzerverhalten durch integrierte, einstellbare Zeitschaltuhr und Temperatursteuerung
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 56%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Dauerbetrieb 100 % einstellbar
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend (bei BXU)
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
G 1	140	0.7	10	93094391	1	460473	439.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 B TU DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor, integrierter Zeitschaltuhr und Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Anpassung an das Nutzerverhalten durch integrierte, einstellbare Zeitschaltuhr und Temperatursteuerung
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 56%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Dauerbetrieb 100 % einstellbar
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1/2	80	0.9	10	93093850	1	460474	370.10

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 B T DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und integrierter Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Eingebaute Temperatursteuerung (T)
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 25%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck max. bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1/2	80	0.9	10	93094997	1	460475	307.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Zirkulationspumpen GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX T DACH

- Hocheffizienz-Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe mit Permanentmagnetmotor und integrierter Temperatursteuerung
- Für den 1- und 2-Familienhausbereich
- Eingebaute Temperatursteuerung (T)
- Reduzierung der Wärmeverluste bis zu 25%, verglichen mit einer dauernd laufenden Pumpe
- Mit Hocheffizienz-Nassläufer-Permanentmagnetmotor
- Sehr niedriger Energiebedarf und sehr leiser Betrieb
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einfache elektrische Installation durch vormontierten Eurostecker (EN50075), inkl. 1,5m Kabel
- Pumpengehäuse aus Messing
- Einschraubbare Rückschlag- und Absperrventile beiliegend (bei BXT)
- Wärmedämmschale im Lieferumfang
- Pumpe konform zu den Grenzwerten und Empfehlungen der Rohrhersteller betr. Durchflussgeschwindigkeiten, DN15 und DN20 Kupfer- oder PEX Rohren
- Robuste Konstruktion des Kugelrotors mit integriertem Laufrad und 1-Lager-System
- Der Pumpenkopf passt auch auf alle gängigen Pumpengehäuse gleichartiger alter und neuer Zirkulationspumpen, auch von verschiedenen Herstellern
- Verschiedene Einbaulagen möglich, Motor horizontal oder auch hängend nach unten
- Einfache Reinigung des Pumpeninneren im Falle von Verunreinigungen oder Ablagerungen, durch einfache Demontage des Pumpenkopfes

Anschluss Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck bar max.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Rp 1	140	0.9	10	93095533	1	460476	358.30

Hocheffizienz-Umwälzpumpen GRUNDFOS Alpha2 N

- Elektronisch geregelt, Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet Motortechnologie, mit Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme / Volumenstroms
- Integrierte, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung
- Mit AutoAdapt- und automatischer Nachtabsenkfunktion
- Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen
- Energieeffizienzindex (EEI) = 0.15, Integrierter Motorvollschutz
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 / 60 Hz, Mediumstemperatur 2 ° C bis 110 ° C

Typ	Nennweite Zoll	Einbaulänge mm	Förderhöhe m	Betriebsdruck bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Alpha2 25-40 N 130	G 1 1/2	130	4	10	99271964	1	453995	917.10
Alpha2 25-60 N 130	G 1 1/2	130	6	10	99271967	1	427298	1054.10
Alpha2 25-80 N 130	G 1 1/2	130	8	10	99271968	1	427299	1095.90
Alpha2 25-40 N 180	G 1 1/2	180	4	10	99271969	1	400571	917.10
Alpha2 25-60 N 180	G 1 1/2	180	6	10	99271971	1	400572	1054.10
Alpha2 25-80 N 180	G 1 1/2	180	8	10	99271972	1	403893	1095.90
Alpha2 32-40 N 180	G 2	180	4	10	99271994	1	403894	1054.10
Alpha2 32-60 N 180	G 2	180	6	10	99271995	1	403197	1117.30
Alpha2 32-80 N 180	G 2	180	8	10	99271996	1	403895	1157.90

Lieferumfang: *Wärmedämmschalen gem. EnEV*

42 030000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kellerentwässerungspumpen GRUNDFOS Unilift CC

- Einstufige Unterwasserpumpe für den Einsatz im häuslichen Bereich, stationär oder transportabel
- Pumpenkörper und Laufrad aus Komposit-Material, wegnehmbares Ansaugsieb aus Edelstahl
- Einsatzfertig mit Tragegriff, Selbstentlüftung, abnehmbarem Siebfuss zur Flachabsaugung
- Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile bei manuellem Betrieb
- Netzanschluss: 1 x 230V 50 Hz, Mediumstemperatur 0 ° C bis 40 ° C
- **Typ M1 ohne** Schwimmerschalter, **Typ A1 mit** Schwimmerschalter

A1

M1

Typ	Anschluss Zoll	Förderhöhe max. m	Fördermenge l / s	Kabellänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Unilift CC5 M1	R 1 1/4	5	1.67	5	96280965	1	447300	346.00
Unilift CC7 M1	R 1 1/4	7	2.78	10	96280967	1	447301	406.00
Unilift CC9 M1	R 1 1/4	9	3.89	10	96280969	1	447302	513.00
Unilift CC5 A1	R 1 1/4	5	1.67	5	96280966	1	447303	364.00
Unilift CC7 A1	R 1 1/4	7	2.78	10	96280968	1	447304	423.00
Unilift CC9 A1	R 1 1/4	9	3.89	10	96280970	1	447305	544.00

42 030015

Kellerentwässerungspumpen GRUNDFOS UNILIFT KP

- 1-stufige, vertikale Tauchmotorpumpe aus Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen
- Mit Einlaufsieb und Handgriff, einschliesslich 10 m Netzkabel
- Halboffenes Laufrad mit 10 mm freiem Durchgang
- Mit zwei Wellen- abdichtungen bestehend aus zwei Lippendichtungen mit Fettschmierung
- Netzanschluss: 230 V 50 Hz, Mediumstemperatur 0 ° C bis 50 ° C
- **Typ M1 ohne** Schwimmerschalter, **Typ A1 mit** Schwimmerschalter, **Typ AV1** mit vertik. Niveauschalter

Typ A1

Typ M1

Typ AV1

Typ	Anschluss Zoll	Förderhöhe max. m	Fördermenge l / s	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
UNILIFT KP 150 M1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	011H1300	1	400581	543.00
UNILIFT KP 250 M1	Rp 1 1/4	7.5	3.11	012H1300	1	400582	644.00
UNILIFT KP 350 M1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	013N1300	1	400583	812.30
UNILIFT KP 150 A1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	011H1800	1	400587	577.10
UNILIFT KP 250 A1	Rp 1 1/4	7.5	2.36	012H1800	1	400588	672.50
UNILIFT KP 350 A1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	013N1800	1	400589	868.10
UNILIFT KP 150 AV1	Rp 1 1/4	5.5	2.36	011H1900	1	400593	607.00
UNILIFT KP 250 AV1	Rp 1 1/4	7.5	3.11	012H1900	1	400594	709.00
UNILIFT KP 350 AV1	Rp 1 1/4	9.0	3.89	013N1900	1	400595	998.00

42 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Jet-Pumpen GRUNDFOS JP

- Selbstansaugende, einstufige Kreiselpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Für die häusliche Wasserversorgung und Gartenbewässerung
- Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Max. Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Anschluss G x G Zoll	Fördervolumen m³ / h	Förderhöhe m	Spannung V	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
JP 4-54	1 x 1	4	50.0	1 x 230	1130	99458768	1	435032	646.00
JP 5-48	1 x 1	5	48.3	1 x 230	1490	99458769	1	435033	674.00

42 030015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verbindungs-Sets GRUNDFOS

- Für Pumpe UP 20-xx N, B, mit Überwurfmutter 1 1/4

Dim. Zoll	Nenndruck PN	Material	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
G 1 1/4 - Rp 3/4	10	Messing	529982	1	447308	110.20

42 030040

Anschlussstücke GRUNDFOS

- Mit Kugelventil, für Pumpe UP 20-xx N, B, mit Überwurfmutter 1 1/4

Dim. Zoll	Nenndruck PN	Material	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
G 1 1/4 - Rp 3/4	10	Messing	519802	1	447309	78.40

42 030040

Anschlussstücke GRUNDFOS

- Mit Kugelventil, für Pumpe DN 25, UP 25-xx B, ALPHA 25-xx, TP(E) 25(B), UPE
- Mit Überwurfmutter G 1 1/2

Anschluss G x Rp Zoll	Nenndruck PN	Material	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
1 1/2 x 3/4	10	Messing	519805	1	447310	63.90
1 1/2 x 1	10	Messing	519806	1	447311	65.90
1 1/2 x 1 1/4	10	Messing	519807	1	447312	71.10

42 030040

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Störmeldemodule GRUNDFOS

für MAGNA Pumpen

Typ	für Pumpe	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
MC40/60/100	Magna 25/32-40/60, Magna 25/32-100, Magna 32/40/50-100F	96236336	447318	277.00

42 030030

Drucksteuerungen GRUNDFOS PM1

- Für JP Pumpen-Modelle, mit automatischer Ein / Aus Schaltung
- Bereitschaftsanzeige (Power On), Betriebsanzeige und Alarmleuchte
- Trockenlaufschutz, Alarm bei Überschreiten Schaltspiele
- Drehbarer Druckstutzen, freie Anordnung im System möglich
- Integriertes Rückschlagventil, Netzanschluss: 1 x 220 - 240 V 50 / 60 Hz

Anschluss Zoll	Druck bar	Leistungsaufnahme W	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
G 1 - G 1	1.5	1200	93225650	1	447328	184.30

42 030030

Schwimmerschalter GRUNDFOS SAS

- Als Trockenlaufschutz zur Niveaukontrolle, für JP Pumpen

Kabellänge m	für Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5	LC 1 WS, LC 2 WS	00ID7805	1	447334	83.50

42 030030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

VORTEX

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Für Dauerbetrieb, Wellenloser Kugelmotor, Gehäuse Messing, Dauergebrauchs-Bereitschaft
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42

BWO 155 R mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen

BWO 155 V mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt, andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R	1/2 IG	76500	1	400596	374.00
BWO 155 V	3/4 IG	76505	1	400597	437.00
					42 030050

VORTEX

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Energiesparpumpe, thermostatgesteuert, Wellenloser Kugelmotor, Gehäuse Messing
- Keine Zwangsunterbrechung durch Zeitsteuerung, Dauergebrauchs-Bereitschaft
- Energiesparend durch autothermische Abschaltung
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W, Schutzart: IP 42

BWO 155 R ERT mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen, Gehäuse R 1/2, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 ° C - 75 ° C, in 5° Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 ° C unter dem Abschaltpunkt, One-Touch-Technologie

BWO 155 V ERT mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, mit elektronischem Regelthermostat, regelbar, Abschaltpunkt 35 ° C - 75 ° C, in 5° Schritten einstellbar, Wiedereinschaltung liegt bei 7 ° C unter dem Abschaltpunkt, One-Touch-Technologie

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R ERT	1/2 IG	76516	1	400598	526.00
BWO 155 V ERT	3/4 IG	76527	1	400599	596.00
					42 030050

VORTEX

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Zeitlicher Unterbruch frei programmierbar, energiesparend durch digitales Tagesprogramm
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42

BWO 155 R Z mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse R 1/2, mit Zeitschaltuhr, Tagesprogramm, kleinster Zeitschritt 30 Min., ohne Thermostat, One-Touch-Technologie

BWO 155 V Z mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt, andere Verschraubungen ohne Mehrpreis, Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, mit Zeitschaltuhr, Tagesprogramm, kleinster Zeitschritt 30 Min., ohne Thermostat, One-Touch-Technologie

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R Z	1/2 IG	76530	1	400600	536.00
BWO 155 V Z	3/4 IG	76540	1	400601	599.00
					42 030050

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Die selbstprogrammierende Steuerung, mit stufenlos wählbaren Komforteinstellungen
- Optimiert die Pumpenlaufzeit entsprechend den Zapfgewohnheiten
- Maximale Energieeinsparung mit automatischer Legionellenspülung
- Elektrischer Anschluss: 230 V~/50 Hz, Leistungsaufnahme: kleiner als 3 W, Schutzart: IP 42

BWO 155 R SL mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Gehäuse mit R 1/2, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie

BWO 155 V SL mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil, Gehäuse mit Verschraubung, AUTOlearn Technologie, mit automatischer Legionellen-Schaltung, One-Touch-Technologie

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R SL	1/2 IG	76556	1	400602	623.00
BWO 155 V SL	3/4 IG	76566	1	400603	700.00
					42 030050

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Für autarke Einsatzgebiete, 12 V Gleichstrom, Dauerbetrieb, Dauergebrauchs-Bereitschaft ohne Regelmodule
- Elektrischer Anschluss: 12V=, Leistungsaufnahme: kleiner als 5 W, Schutzart: IP 42

BWO 155 R 12V mit Innengewinde:
Der Einbau von R 1/2-Pumpen ist nur in Kombination mit dem abgestimmten Rückflussverhinderer RV 153 auf der Druckseite und dem Kugelabsperrventil KV 150 auf der Saugseite vorzunehmen. Ohne Regelmodul, Gleichstrom

BWO 155 V 12V mit Verschraubung:
Den V-Pumpen ist standardmässig ein Verschraubungssatz V 3/4 beigelegt. Andere Verschraubungen ohne Mehrpreis. Gehäuse mit integriertem Absperr- und Rückschlagventil. Gehäuse R 1/2, ohne Regelmodul, Gleichstrom

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R 12V	1/2 IG	77500	1	400604	497.00
BWO 155 V 12V	3/4 IG	77505	1	400605	589.00
					42 030050

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Analoge Einstellung, Tagesprogramm, kleinste Schritte - 15 Minuten
- Einstellbar über mechanische Schieberegler, Gehäuse R 1/2

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 R ZM	1/2 IG	76630	1	428086	505.00
					42 030050

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne

- Analoge Einstellung, Tagesprogramm, kleinste Schritte - 15 Minuten
- Einstellbar über mechanische Schieberegler, Gehäuse mit Verschraubungen

Typ mm	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155 V ZM	3/4 IG	76640	1	448177	589.00
					42 030050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rückflussverhinderer Vortex RV

Typ	IG Zoll	AG Zoll	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
A76110-001-000	1/2	1/2	40	76110	1	425653	72.00

42 030050

Rohrverschraubungen Vortex

- Für Pumpen BWO155 / BW/BWZ 152/153, Überwurfmutter 1 1/4

Typ	IG Zoll	Dim. Zoll	d mm	Orig. Nr.	Paar	htp Nummer	CHF Paar
A76120-001-000	1 1/4	1/2 AG	15	76120	1	425656	51.00
A76120-002-000	1 1/4	3/4 IG	--	76120-002	1	448165	51.00
A76120-003-000	1 1/4	1/2 IG	--	76120-003	1	448166	51.00

42 030050

Wechsel-Sätze Vortex

- Für Pumpentausch WILO Star-Z 15/Z Nova gegen Vortex BWO 155 mit R-Pumpengehäuse
- 1 x 1/2 Rückschlagventil, 1 x 1/2 Absperrventil, Einbaulänge Pumpe + Wechselsatz: 138 mm

Typ	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 155	1 x 1/2	76113	1	458786	90.00

Motoren Vortex BlueOne

- Für Dauerlauf
- Mit Pumpenläufer, Dichtring, Überwurfmutter

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155	76250	1	400606	338.00
				42 030050

Motoren Vortex BlueOne

- Mit elektronischem Regelthermostat, regelbar 35 ° C - 75 ° C

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155 ERT	76257	1	400607	494.00
				42 030050

Motoren Vortex BlueOne

- Tagesprogramm, digitale Einstellung, mit Pumpenläufer, Dichtring, Überwurfmutter

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155 Z	76253	1	400608	503.00
				42 030050

Motoren Vortex BlueOne

- Analoge Einstellung, Tagesprogramm, Kleinste Schritte - 15 Minuten
- Einstellbar über mechanische Schieberegler

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155 ZM	76353	1	409653	485.00
				42 030050

Motoren Vortex BlueOne

- Motor mit Selbstlern-Modul, mit Kabelbox

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155 SL	A76260-001-000	1	400609	612.00
				42 030050

Motoren Vortex BlueOne

- Für Gleichstrom
- 12 V-Gleichstrom-Version, Dauerlauf

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
MO BWO 155 12V	76280	1	400610	457.00
				42 030050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

VORTEX

Warmwasser-Zirkulationspumpen Vortex BlueOne XL

- Ohne Verschraubung
- Dauerlauf
- Material: Rotguss

Typ	Anschluss Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BWO 200	1	A76040	1	461756	759.00

Temperaturhaltebänder RAYCHEM HWAT

- Selbstregelnde Begleitheizbänder halten die Wassertemperatur im Warmwasserverteilungsnetz aufrecht
- Schutzgeflecht aus verzinntem Kupfergeflecht
- Aussenmantel aus modifiziertes Polyolefin

Typ	Farbe	Leistung W / m	Temperatur °C	Rolle m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
HWAT-L	gelb	7	45	200	258015-000	1	414141	30.20
HWAT-M	orange	9	55	200	498639-000	1	414142	30.10
HWAT-R	rot	12	70	200	266435-000	1	445046	42.70

40 050005

Temperaturhaltebänder RAYCHEM HWAT-SPOOLBOX

- Selbstregelnden Heizbänder halten die Wassertemperaturen im Warmwassersystemen
- Schutzgeflecht aus verzinntem Kupfergeflecht
- Aussenmantel aus modifiziertes Polyolefin

Typ	Farbe	Leistung W / m	Temperatur °C	Inhalt m / Rolle	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
HWAT-M	orange	9	55	50	018662-000	1	447645	1619.00

40 050005

Temperatursteller RAYCHEM HWAT-ECO V5

- Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller mit farbigen 5" Touchdisplay
- 7 vordefinierte gebäudespezifische Schaltuhrprogramme, benutzerdefinierbar
- Für die Verwendung mit den selbstregelnden Heizbändern HWAT-L, -M und -R

Masse mm	Spannung V AC	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
210 x 90 x 85	230	285.207	1244-019897	1	414544	833.00

40 050010

Lieferumfang: *Regler, Hutschiene, 1 Anlegefühler*

Sensoren RAYCHEM HWAT-ECO

- Ersatzteil zu HWAT-ECO-Steuergerät.

Typ	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Stück
HWAT-ECO-SENSOR	099768-000	414146	68.50

40 050010

Sensoren RAYCHEM HWAT-T55-SENSOR

- Ersatz-Rohranlegefühler für die Thermostate HWAT-T55 / HWAT-ECO V5

Typ	Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
HWAT-T55-SENSOR	10	1244-015847	1	460844	50.00

Heizungsregler RAYCHEM HWAT-T55

- Zur Verwendung in selbstregelnden HWAT Einzelrohr-Warmwassersystemen
- Maximale Heizkreislänge ist auf 50 m begrenzt
- Systemüberwachung durch Hochtemperaturalarm

Nennspannung V	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
195 - 253	20	1244-015722	1	414234	296.00

40 050010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Heizungsregler RAYCHEM ELEXANT 650C-MODBUS

- Intuitives Einrichten und Programmieren des Geräts mit einem 4,3"-Farb-Touchscreen
- Flexible Temperaturregelung von Dach- und Dachrinnenenteisungssystemen, sowie Rampen- und Freiflächenbeheizungen
- Steuert 2 unabhängige Heizkreise
- Alarmrelais mit Wechselkontakt zur Meldung von Strom-, Temperatur- oder Kommunikationsproblemen
- Überwachung der Umgebungstemperatur mit Hoch- und Niedertemperaturalarm
- Offsite konfigurierbar - kann vor der endgültigen Installation eingerichtet werden
- Auf DIN-Schiene montierbar

Nennspannung V	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230 – 253	20	1244-022835	1	459996	839.00

Heizbandanschlüsse RAYCHEM RayClic-CE-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- mit 1,5 m Anschlussleitung
- Endabschluss und Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	IP Schutzart	Stromaufnahme max. A	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
240	64	47	68	20	235422-000	1	414150	85.50
								40 050010

Heizbandabzweige RAYCHEM RayClic T-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- Verbindung für 3 Bänder
- Endabschluss und Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	105	42	441524-000	1	414154	142.00
						40 050010

Heizbandabzweige RAYCHEM RayClic-PT-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- Verbindung für 3 Bänder mit 1.5 m Anschlussleitung
- 3 Endabschlüsse und 1 Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	105	42	636284-000	1	414155	186.50
						40 050010

Heizband-Verbindungen RAYCHEM Ray-Clic-S-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- Verbindung für 2 Bänder
- 1 Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
240	64	47	364855-000	1	414151	95.50
						40 050010

Heizband-Verbindungen RAYCHEM RayClic-PS-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- mit Stromanschluss
- Verbindung für 2 Bänder mit 1.5 m Anschlussleitung
- 2 Endabschlüsse und 1 Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	105	42	716976-000	1	414153	158.00
						40 050010

Heizbandabzweige RAYCHEM RayClic-X-02

- Anschlüsse und Abzweige für GM-2X, GM-2XT, XL-Trace, HWAT-L/M/R
- Verbindung für 4 Bänder
- 2 Endabschlüsse und 1 Haltebügel

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
270	105	42	001013-000	1	414152	188.00
						40 050010

Heizband-Endabschlüsse RAYCHEM RayClic-E-02

- Mit Gel gefüllter Endabschluss

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224727-000	1	414158	23.50
			40 050010

Klebebänder RAYCHEM GT-66

- Gewebeklebeband
- Hochfestes, temperaturbeständiges Glasseideklebeband

Rolle m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	C77220-000	1	433725	15.90
				40 050010

Klebebänder RAYCHEM ATE180

- Aluminium-Klebebänder
- Optimale Wärmeverteilung z.Bsp. auf Kunststoff-, Guss- und Edelstahlrohren

Breite mm	Rolle m	Temperaturbeständig bis °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63.5	55	150	846243-000	1	433724	80.50
						40 050010

Isolationseinführungen RAYCHEM IEK-20-M

- Für Temperaturhaltebänder HWAT-L, -M
- Einführung in Blechmantelumhüllung
- Bestehend aus: Befestigungsblech, Verschraubung, Schlitzdichtung

für	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
FS-A/B/C-2X	1244-000965	1	438331	24.90
				40 050010

Kennzeichnungsaufkleber RAYCHEM LAB-ETL-CH

- Alle 5 m bei Aufputz-Rohrführung

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1244-007238	1	414162	3.20
			40 050010



Hinweisaufkleber RAYCHEM LAB-38

- Für die Markierung bei Absperrventilen

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
688312-000	1	414163	1.80
			40 050010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Frostschutzbänder RAYCHEM XL-Trace LSZH

- Das selbstregelnde Wärmeband wird als Frostschutz in der Bauindustrie verwendet
- Einsatzbereiche: Kaltwasser- und Feuerlösch-Systeme und an Bauwasserprovisorien
- Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz
- Mindestinstallationstemperatur: -40 °C
- Nennhöhe 6,8 mm, Nennweite 13,8 mm

Typ	Farbe	Leistung W / m	Temperatur °C	Rolle m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
10XL2-ZH	Pflaume	10	65	305	P000002113	1	414555	26.20
15XL2-ZH	grün	15	65	305	P000002114	1	414556	30.00
26XL2-ZH	blau	26	65	305	P000002115	1	414557	30.40
31XL2-ZH	violett	31	85	305	P000002116	1	414558	48.50
								40 050005

Thermostate RAYCHEM AT-TS-13

- Energiesparender, leitungsgebundener oder elektronischer Umgebungs-Regelthermostat
- Einsetzbar XL-Trace und 3BTV-2-CT
- Direkte Schaltung von Heizkabeln, maximaler Strom 16 A, 250 V AC
- Bereichsklassifizierung: nicht-Ex-Bereich, Ausseneinsatz

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Temperaturbereich °C	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
120	122	55	-5...15	65	728129-000	1	414148	286.50
								40 050010

Thermostate RAYCHEM AT-TS-14

- Energiesparender, leitungsgebundener oder elektronischer Umgebungsregelthermostat
- Einsetzbar für XL-Trace und 3BTV-2-CT
- Direkte Schaltung von Heizkabeln, maximaler Strom 16 A, 250 V AC

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Temperaturbereich °C	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
120	122	55	0...120	65	648945-000	5	414149	286.50
								40 050010

Frostschutzsteuergeräte RAYCHEM RAYSTAT V5

- Elektronisches Steuergerät, Wand- und Hutschienenmontage, für Temperaturerfassung (PASC)
- Flexible Regler für die Messung der Temperatur an Rohrleitungen oder in der Umgebung
- Überwachung der Rohrtemperatur, mit Über- und Untertemperaturalarm
- Alarmrelais: Einpoliges potenzialfreies Wechselschalter-Relais
- Anlegefühler: 0° C bis + 90° C, Umgebungsfühler: 0° C bis + 30° C
- Temperatursensor Kabellänge 5 m, Schaltstrom 25A

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Temperaturbereich °C	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
110	210	85	0...30	65	1244-022440	1	453758	650.00
								40 050010

Anschlussdosen RAYCHEM JB16-02

- Temperaturbeständiger Anschluss und Verbindungskasten

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
94	94	57	946607-000	10	414156	46.60
						40 050010

Befestigungswinkel RAYCHEM JB-SB-08

- für die Montage der Anschlussdose JB16-02 am Rohr



Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
084799-000	10	445050	25.80
			40 050010

Temperaturfühler RAYCHEM HARD-69

- Als Ersatzteil für Thermostate AT-TS-13 und AT-TS-14

Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	133571-000	2	445051	63.00
				40 050010

Verbindungs-Sets RAYCHEM CCE-03-CR

- Auf Anschlusskabel mit Endabschluss
- Für 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm²
- Anschlussleitung mit GM-2X
- Endabschlüsse
- Warmschrumpftechnik

NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
285.438	568430-000	1	437923	24.00

Dachrinnenbänder RAYCHEM GM-2X

- Selbstregelndes Dachrinnenband für Dachrinnen, Fallrohre und Dachflächen
- 36 W/m in Eiswasser, 18 W/m in Luft bei 0°C
- Schwarzer, UV-beständiger Schutzmantel

Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
446105-000	1	432262	27.40
			40 050005

Steuergeräte RAYCHEM EMDR-10

- Empfohlen ab 30 m Heizbandlänge
- Mit Temperatur- und Feuchtesensor
- Spart bis zu 80% Energie
- Max. zulässiger Schaltstrom 10 A (sonst über Leistungsschütz schalten)
- Alarmrelais-Kontakt für Sensorbruch, Sensorkurzschluss und Spannungsausfall

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
449554-000	1	445053	949.50
			40 050010

Thermostate RAYCHEM GM-TA

- Elektronisches Thermostat für kleine Dachenteisungsanwendungen
- Leicht ablesbares Digitaldisplay mit Temperatur- und Alarmanzeige
- Zwei Temperatursollwerte; SP1: 0°C/–6°C; SP2: –5 bis –25°C
- Nachheizzeit wählbar: 30 min bis 3 h
- Anzeige der tatsächlichen Umgebungstemperatur
- Alarmrelais potentialfrei
- Inklusive Umgebungs-Temperaturfühler

Spannung V AC	Temperaturbereich °C	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	-25...-5	20	1244-017783	1	414243	306.50
						40 050010

Temperaturfühler RAYCHEM GM-TA-AS

- Gehäuse für Thermostat GM-TA zur Installation im Freien

IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	1244-017965	1	414244	84.50
				40 050010

Installationsboxen RAYCHEM GM-TA-OUTDOOR-Box

- Gehäuse für Thermostat GM-TA zur Installation im Freien
- Für Wandmontage, inklusive Fühler und DIN-Schiene

IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	1244-017966	1	414245	93.50
				40 050010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schutzprofile RAYCHEM GM-RAKE

- Kantenschutz z.Bsp. am Übergang Rinne/Fallrohr
- Abstandhalter bei Mehrfachverlegung
- VA-Stahl, einschliesslich UV-beständigen Kabelbindern

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
912791-000	1	414161	13.30
			40 050010

Befestigungsplatten RAYCHEM IceStop-GMK-RC

- Zur Fixierung des Dachrinnenbandes GM-2X auf Dachflächen und Dachrinnen

Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Aluminium eloxiert	153651-000	1	445055	110.00
				40 050010

Kleber RAYCHEM GM-Seal-02

- Geeignet für Verklebung auf Teerpappe, Metall- und Kunststoffdächer, Dachziegel sowie Asphalt und Bitumen
- Für Befestigungsplatte IceStop-GMK-RC

Inhalt ml	Gebinde	chemische Basis	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
310	Kartusche	PU/PUR (Polyurethan)	1244-012310	1	404122	60.00
						40 050010

Verbindungsgarnituren RAYCHEM S-06

- Warmschrumpftechnik

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
054953-000	1	443838	42.70
			40 050010

Frostschutz RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT

Komplettlösung zur Eis- und Schneefreihaltung an Dachablaufrinnen. Unangenehme Überraschungen durch winterliche Schnee- und Eisansammlungen gehören damit der Vergangenheit an. Das RIM-DrainTrace-KIT kann an Dachabläufen nachgerüstet werden. Dank des einzigartigen Aufbaus rinnt das Schmelzwasser besser in den Ablauf hinein, sodass sich dort kein Eis anstaut. Das sofort einsatzbereite System umfasst ein hochwertiges selbstregelndes Heizband inklusive werkseitig montiertem, qualitätskontrolliertem Kaltleiteranschluss und Endabschluss.

- Kynar®-beschichtetes Aluminium
- Innendurchmesser innerer Ring: 355 mm
- Länge Kanalleisten 600 mm
- 1 innerer Ring aus Aluminium
- 6 RIM-C-Kanalleisten aus Aluminium
- Vorkonfektioniertes, selbstregelndes GM-2XT-Heizband von 16 m Länge plus vorkonfektioniertem Kaltleiter von 8 m Länge (3 x 1,5 mm²)

Material	Farbe	Spannung V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Aluminium	schwarz matt	220-240	1244-022477	100	457070	654.50
						40 050010

Inbetriebnahmen RAYCHEM

Beschreibung	NPK-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1. Heizkreis inkl. Wegpauschale	285.571	1	445056	510.00
Jeder weitere Heizkreis	285.572	1	445057	100.00

40 050010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

8

Lüftung

8.03 ...

8.05 ...

8.05 ...

8.06 ...

8.06 ...

8.07 ...

8.07 ...

8.08 ...

8.10 ...

8.12 ...

8.13 ...

8.20 ...

8.21 ...

8.23 ...

8.25 ...

8.28 ...

8.33 ...

8.35 ...

8.36 ...

8.40 ...

8.40 ...

Spiralfalzrohre LINDAB SR

- Stahl sendzimirverzinkt 0.50 mm, ab 280 mm 0.60 mm, ab 500 mm 0.80 mm

Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m	Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m
80	3000	224923	422648	8.20	280	3000	224934	444877	34.80
100	3000	224925	422649	8.90	300	3000	224936	444878	35.80
125	3000	224927	422650	12.30	315	3000	224935	444879	35.90
150	3000	224928	422651	13.60	355	3000	224937	444880	38.10
160	3000	224929	422652	14.90	400	3000	224939	455727	39.40
180	3000	224905	444874	16.30	450	3000	224940	455728	47.60
200	3000	224931	422653	18.10	500	3000	224941	455729	73.70
224	3000	224910	444876	20.10	600	3000	224947	455730	91.70
250	3000	224933	433145	21.60					

Alle übrigen Durchmesser, Längen auf Anfrage

40 070000



Spiralfalzrohre

- Stahl sendzimirverzinkt, 0.50 mm

Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m
80	5000	913318-5	433869	8.20
100	5000	913321-5	433870	8.90
125	5000	913326-5	433871	12.30
150	5000	913330-5	433872	13.60
160	5000	913337-5	433873	14.90
200	5000	913395-5	433874	18.10

Alle übrigen Durchmesser, Längen auf Anfrage

40 070000



Nippel LINDAB Safe NPU

- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	255054	1	444265	8.70
100	255056	1	444266	9.70
125	255058	1	444267	9.90
150	255060	1	444268	11.10
160	255061	1	444269	11.20
180	255062	1	444270	12.10
200	255063	1	444271	13.10
				40 070005

Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224	255064	1	444272	14.70
250	255065	1	444273	16.70
280	255066	1	444274	19.50
300	255067	1	444275	21.30
315	255068	1	444276	21.60
355	255069	1	444277	22.60



Verbindungsrohre LINDAB Safe MF

- Stahl sendzimirverzinkt, für Formstücke

Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	95	231104	1	422709	5.80
100	95	231106	1	422710	6.40
125	95	231108	1	422711	6.40
150	95	231110	1	422712	6.80
160	95	231111	1	422713	6.80
180	90	231112	1	444283	7.20
200	95	231113	1	422714	7.20
224	90	231114	1	444285	7.80
250	140	231115	1	433149	9.20
280	125	231116	1	444287	9.70
300	125	231117	1	444288	9.70
315	140	231118	1	444289	10.20
355	125	231119	1	444290	14.20
					40 070005



Schiebenippel LINDAB SNPU

- Steckverbinder mit Gummilippendichtung, einseitig ohne Stopsicke

Ø d1 mm	L mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	150	133	100213	1	412216	22.10
100	150	133	100214	1	404191	17.40
125	150	133	100216	1	404192	17.40
150	150	133	100218	1	412217	23.00
160	150	133	100219	1	412218	23.00
180	150	133	100220	1	412219	23.00
200	150	133	100221	1	412220	23.00
80	300	284	100231	1	456730	51.00
100	300	284	100232	1	456731	51.00
125	300	284	100234	1	456732	51.00
150	300	284	100236	1	456733	51.00
160	300	284	100237	1	456734	51.00
180	300	284	100238	1	456735	51.00
200	300	293	100239	1	456736	51.00
						40 070005



Schiebemuffen LINDAB SMFU

- Steckverbinder eine Seite mit Gummilippendichtung eine Seite mit Muffenmass, ohne Stopsicke

Ø d1 mm	L mm	l mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	150	40	127	100263	1	412211	15.70
100	150	40	127	100264	1	404189	15.70
125	150	40	127	100266	1	404190	15.70
150	150	40	127	100268	1	412412	18.40
160	150	40	127	100269	1	412413	20.20
180	150	40	127	100270	1	412214	20.20
200	150	40	127	100271	1	412215	20.20
							40 070005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	105	90	257002	1	444291	19.20
100	100	90	257004	1	444292	19.40
125	125	90	257006	1	444293	20.80
150	150	90	257155	1	444294	32.30
160	160	90	257008	1	444295	35.50
180	180	90	257009	1	444296	42.80
200	200	90	257010	1	444297	44.70
224	224	90	257011	1	444298	77.60
250	250	90	257012	1	444299	83.30
						40 070005



Bögen LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	58	60	257030	1	444300	23.70
100	58	60	257032	1	444301	25.40
125	72	60	257034	1	444302	27.30
150	87	60	257152	1	444303	42.40
160	92	60	257036	1	444304	50.50
180	104	60	257037	1	444305	54.90
200	115	60	257038	1	444306	65.90
224	130	60	257039	1	444307	88.90
						40 070005



Bögen LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	41	45	257058	1	444309	18.90
100	41	45	257060	1	444310	19.70
125	52	45	257062	1	444311	20.10
150	62	45	257149	1	444312	23.90
160	66	45	257064	1	444313	23.90
180	76	45	257065	1	444314	29.10
200	83	45	257066	1	444315	30.90
224	90	45	257067	1	444316	62.10
250	94	45	257068	1	444317	63.10
						40 070005



Bögen LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	27	30	257088	1	444318	18.70
100	27	30	257090	1	444319	19.10
125	33	30	257092	1	444320	19.50
150	40	30	257146	1	444321	22.80
160	43	30	257094	1	444322	23.90
180	48	30	257095	1	444323	28.40
200	54	30	257096	1	444324	30.20
224	60	30	257098	1	444325	66.30
250	67	30	257097	1	444326	66.30
						40 070005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen LINDAB Safe BU

- Gepresst, nahtgeschweisst und kalibriert
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	13	15	257116	1	444327	35.60
100	13	15	257118	1	444328	18.90
125	16	15	257120	1	444329	19.50
150	20	15	257141	1	444330	25.60
160	21	15	257122	1	444331	25.60
180	24	15	257123	1	444332	31.80
200	26	15	257124	1	444333	31.80
224	30	15	257125	1	444334	55.20
						40 070005



Schalungsknie LINDAB Safe BKMU

- Mit Flanschenbord ILU, Stahl sendzimirverzinkt
- rm = 0.6 x d1

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	l mm	l1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BKMU + ILU	80	80	123	80	90	222059 + 255304	1	444336	51.30
BKMU + ILU	100	100	105	62	90	222061 + 255306	1	444337	53.00
BKMU + ILU	125	125	120	79	90	222063 + 255308	1	444338	58.20
BKMU + ILU	160	160	136	94	90	222065 + 255311	1	444340	72.20
									40 070005



Schalungsknie LINDAB Safe BKFMU

- Mit Flanschenbord ILU, Stahl sendzimirverzinkt

Typ	Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
BKFMU + ILU	150	114	90	913677 + 255310	1	444339	78.20
BKFMU + ILU	180	122	90	913678 + 255312	1	453750	82.00
BKFMU + ILU	200	199	90	257380 + 255313	1	453751	87.80
BKFMU + ILU	224	--	90	508927 + 255314	1	453752	129.35
BKFMU + ILU	250	240	90	257382 + 255315	1	453753	139.35
							40 070005



Segmentbögen LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
250	250	90	257184	1	461688	71.90
280	280	90	275271	1	444345	76.20
300	300	90	275272	1	444346	78.40
315	315	90	257174	1	444347	106.70
355	355	90	257224	1	444348	139.20
						40 070005



Segmentbögen LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	162	60	275291	1	444349	64.50
300	173	60	275292	1	444350	78.50
315	182	60	257173	1	444351	79.60
355	205	60	257223	1	444352	89.30
						40 070005



Segmentbögen LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	116	45	275311	1	444353	56.40
300	124	45	275312	1	444354	59.10
315	130	45	257172	1	444355	71.20
355	147	45	257222	1	444356	85.70
						40 070005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Segmentbögen LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	75	30	275332	1	444357	47.80
300	80	30	275333	1	444358	50.70
315	84	30	257171	1	444359	60.90
355	95	30	257221	1	444360	64.10

40 070005



Segmentbögen LINDAB Safe BFU

- Stahl sendzimirverzinkt, gefalzt
- rm = 1 x d1

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	37	15	275353	1	444361	45.50
300	39	15	275354	1	444362	48.30
315	51	15	257170	1	444363	56.40
355	47	15	257220	1	444364	61.40

40 070005

Reduktionen LINDAB Safe RCU

- Gepresste, konzentrische Reduzierung, Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	80	26	256412	1	444365	16.50
125	80	36	256414	1	444366	18.40
125	100	27	256415	1	444367	16.80
150	100	36	275512	1	444369	17.10
150	125	31	275514	1	444370	17.10
160	80	52	256416	1	444371	19.90
160	100	46	256417	1	444372	18.20
160	125	35	256418	1	444373	18.20
160	150	46	275517	1	444374	18.40
180	100	55	275770	1	444375	22.30
180	125	40	275771	1	444376	22.30
180	150	27	275772	1	444377	22.30
180	160	20	275773	1	444378	22.30
200	100	46	256419	1	444379	26.10
200	125	55	256420	1	444380	26.10
200	150	37	275520	1	444381	26.10
200	160	39	256421	1	444382	26.10
200	180	26	275774	1	444383	26.10
224	150	48	275775	1	444384	31.40
224	160	44	275777	1	444385	31.40
224	180	34	275776	1	444386	31.40
224	200	24	275778	1	444387	31.40
250	125	70	256423	1	444388	33.30
250	150	62	275779	1	444389	33.30
250	160	60	256424	1	444390	33.30
250	180	47	275780	1	444391	33.30
250	200	42	256425	1	444392	33.30
250	224	29	275781	1	444393	33.30
315	200	74	256429	1	444396	58.30
315	250	50	256430	1	444397	58.30

40 070005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reduktionen LINDAB Safe RLU

- Lange, asymmetrische Reduzierung mit ca. 35° Winkel
- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	Ø d2 mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	80	58	256646	1	444409	37.20
125	80	92	256648	1	444410	43.60
125	100	64	256649	1	444411	40.30
150	100	99	275812	1	444412	46.60
150	125	64	275814	1	444413	49.40
160	100	112	256652	1	444414	47.90
160	125	78	256653	1	444415	49.40
160	150	44	275818	1	444416	47.40
180	100	140	275821	1	444417	49.60
180	125	106	275823	1	444418	49.60
180	150	71	275825	1	444419	50.20
180	160	58	275826	1	444420	51.50
200	100	167	256655	1	444421	50.50
200	125	166	256656	1	444422	52.00
200	150	99	275830	1	444423	57.20
200	160	85	256657	1	444424	54.50
200	180	58	275831	1	444425	58.00
224	150	132	275837	1	444426	59.60
224	160	118	275838	1	444427	61.40
224	180	90	275839	1	444428	62.90
224	200	63	275840	1	444429	63.40
250	150	167	275845	1	444430	73.10
250	160	154	256660	1	444431	75.40
250	180	126	275846	1	444432	77.30
250	200	99	256661	1	444433	77.70
250	224	66	275847	1	444434	80.30
280	200	140	275857	1	444435	69.10
280	224	107	275858	1	444436	74.30
280	250	71	275859	1	444437	74.50
300	200	167	275870	1	444438	74.20
300	224	135	275871	1	444439	74.80
300	250	99	275872	1	444440	80.80
300	280	58	275860	1	444441	83.80
315	200	188	256665	1	444442	92.30
315	224	155	275880	1	444443	104.60
315	250	119	256666	1	444444	102.80
315	280	78	275881	1	444445	103.90
315	300	51	275882	1	444446	105.20
355	315	85	256671	1	444447	107.80
400	355	97	275903	1	444448	134.50

Andere Dimensionen auf Anfrage 40 070005



Sattelstücke LINDAB Safe PSU

- Gepresst, mit strömungsgünstigem Radius, Stahl sendzimirverzinkt

Ø d mm	Ø d3 mm	l3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	80	60	90	252102	1	444519	12.40
100	100	65	90	252104	1	444523	12.40
125	80	75	90	252115	1	444520	13.10
125	100	78	90	252117	1	444524	13.10
125	125	83	90	252119	1	444528	13.60
160	80	92	90	252142	1	444521	12.40
160	100	95	90	252144	1	444525	12.40
160	125	100	90	252146	1	444529	13.60
160	150	100	90	277320	1	444533	16.60
160	160	105	90	252149	1	444536	17.30
180	180	115	90	252152	1	444540	23.10
200	80	112	90	252165	1	444522	12.40
200	100	115	90	252167	1	444526	12.60
200	125	115	90	252169	1	444530	13.60
200	150	120	90	252170	1	444534	16.60
200	160	125	90	252172	1	444537	17.30
200	180	125	90	252173	1	444541	23.10

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Sattelstücke

Ø d mm	Ø d3 mm	l3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	200	125	90	252174	1	444544	23.50
250	100	140	90	252194	1	444527	12.40
250	125	145	90	252196	1	444531	13.60
250	150	145	90	252197	1	444535	16.60
250	160	150	90	252199	1	444538	17.30
250	180	150	90	252200	1	444542	23.10
250	200	150	90	252201	1	444545	23.50
250	250	150	90	252203	1	444547	40.90
315	125	178	90	252244	1	444532	13.60
315	160	182	90	252247	1	444539	17.30
315	180	182	90	252248	1	444543	23.10
315	200	182	90	252249	1	444546	23.50
315	250	182	90	252251	1	444548	40.90

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005

Sattelstücke LINDAB Safe PSVU45

- Stahl sendzimirverzinkt



Ø d mm	Ø d3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	80	45	101384	1	444549	B) 65.10
100	80	45	101386	1	444550	B) 65.10
125	80	45	101388	1	444551	B) 65.10
150	80	45	893925	1	444552	B) 65.10
160	80	45	101392	1	444553	B) 65.10
100	100	45	101387	1	444555	B) 65.10
125	100	45	101389	1	444556	B) 65.10
150	100	45	893924	1	444557	B) 65.10
160	100	45	101393	1	444558	B) 65.10
180	100	45	893919	1	444559	B) 65.10
200	100	45	101398	1	444560	B) 65.10
125	125	45	101391	1	444561	B) 71.90
150	125	45	893923	1	444562	B) 71.90
160	125	45	101394	1	444564	B) 71.90
180	125	45	893918	1	444565	B) 136.70
200	125	45	101399	1	444566	B) 71.90
150	150	45	893922	1	444567	B) 75.80
160	150	45	893921	1	444568	B) 75.80
180	150	45	893917	1	444571	B) 75.80
200	150	45	772453	1	444572	B) 72.60
250	150	45	772467	1	444573	B) 72.60
160	160	45	101396	1	444574	B) 81.80
180	160	45	772446	1	444575	B) 81.80
200	160	45	101402	1	444576	B) 76.30
180	180	45	772447	1	444577	B) 89.70
200	180	45	893915	1	444578	B) 79.50
200	200	45	101403	1	444579	B) 83.90
250	200	45	101409	1	444580	B) 79.90
224	224	45	772462	1	444581	B) 94.30
250	250	45	101411	1	444582	B) 85.20
300	300	45	772489	1	444584	B) 93.40
315	315	45	101419	1	444585	B) 97.40
355	355	45	893895	1	444586	B) 105.20

B) Preis und Lieferfrist auf Anfrage
Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stutzen LINDAB Safe ILU

- Stahl sendzimirverzinkt, ohne Radius

Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	255304	1	444587	8.40
100	255306	1	444588	8.40
125	255308	1	444589	9.60
150	255310	1	444590	10.30
160	255311	1	444591	10.60
180	255312	1	444592	12.00
200	255313	1	444593	12.00
224	255314	1	444594	13.30
250	255315	1	444595	14.10
280	255316	1	444596	16.50
300	255317	1	444597	18.60
315	255318	1	444598	18.60
355	255319	1	444599	19.30

40 070005

Stutzen LINDAB Safe ILVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	l mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	30	45	101346	1	444600	43.50
100	30	45	101347	1	444601	43.50
125	30	45	101349	1	444602	45.40
150	30	45	101353	1	444603	47.80
160	30	45	101352	1	444604	47.00
180	30	45	101354	1	444605	47.90
200	30	45	101356	1	444606	47.90
224	30	45	101357	1	444607	48.10
250	50	45	101358	1	444608	59.30
280	50	45	101359	1	444609	59.80
300	50	45	101363	1	444610	63.10
315	50	45	101364	1	444611	73.70
355	50	45	101366	1	444612	78.50

40 070005

Abzweige LINDAB Safe TCPU

- Zentrisch, gepresst aus zwei Halbschalen, Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	Ø d3 mm	l mm	l3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	80	140	52	90	249555	1	444613	46.10
100	80	97	60	90	249572	1	444614	50.30
100	100	130	65	90	249574	1	444615	48.00
125	80	97	72	90	249593	1	444616	57.80
125	100	130	78	90	249595	1	444617	56.00
125	125	165	83	90	249597	1	444618	59.20
150	80	140	87	90	249585	1	444619	59.20
150	100	175	90	90	249598	1	444620	57.70
150	125	215	95	90	249587	1	444621	54.20
150	150	260	95	90	249602	1	444622	57.40
160	80	140	92	90	249632	1	444623	62.80
160	100	130	95	90	249634	1	444624	58.00
160	125	166	100	90	249636	1	444625	55.40
160	150	260	100	90	277512	1	444626	62.20
160	160	209	105	90	249639	1	444627	63.20
180	80	140	102	90	249647	1	444628	66.60
180	100	175	105	90	249640	1	444629	58.90
180	125	215	110	90	249641	1	444630	60.40
180	150	260	110	90	249643	1	444631	65.10
180	160	260	115	90	249653	1	444632	67.30
180	180	285	115	90	249645	1	444633	82.00
200	100	175	115	90	249665	1	444634	65.60
200	125	215	115	90	249667	1	444635	65.70
200	150	260	120	90	249669	1	444636	70.30
200	160	209	125	90	249670	1	444637	72.20
200	180	285	125	90	277514	1	444638	82.00
200	200	249	125	90	249672	1	444639	73.70



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Abzweige

Ø d1 mm	Ø d3 mm	l mm	l3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
224	224	249	125	90	277517	1	444640	98.30
250	150	225	145	90	249704	1	444641	96.20
250	200	306	150	90	249707	1	444642	111.80
250	250	296	150	90	249709	1	444643	116.20
280	280	390	140	90	249715	1	444644	109.20
300	300	430	175	90	277529	1	444645	176.20
315	315	363	182	90	249772	1	444646	157.70
355	355	470	203	90	249779	1	444647	168.30

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005

Abzweige LINDAB Safe TCU

- Stahl sendzimirverzinkt, zentrisch, mit Einströmkonus



Ø d1 mm	Ø d3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	80	90	278203	1	444649	35.80
100	80	90	278210	1	444650	91.60
100	100	90	775468	1	444651	91.60
125	80	90	775479	1	444652	91.10
125	100	90	278232	1	444653	91.10
125	125	90	278234	1	444654	92.90
150	100	90	775493	1	444656	44.60
150	150	90	775496	1	444658	47.60
160	80	90	278269	1	444659	41.80
160	100	90	775499	1	444660	91.70
160	125	90	775500	1	444661	59.30
160	160	90	278275	1	444663	90.80
180	80	90	249647	1	444664	91.60
180	100	90	775513	1	444665	94.30
180	125	90	775514	1	444666	94.30
180	150	90	249643	1	444667	65.10
180	160	90	249653	1	444668	67.30
180	180	90	775519	1	444669	64.00
200	100	90	278297	1	444670	50.60
200	125	90	884515	1	444671	94.00
200	150	90	249669	1	444672	70.30
200	160	90	278302	1	444673	57.70
200	180	90	775522	1	444674	63.80
200	200	90	884513	1	444675	63.80
224	224	90	278321	1	444676	69.30
250	150	90	249704	1	444677	96.20
250	200	90	278337	1	444678	66.70
250	250	90	278339	1	444679	70.70
280	280	90	249715	1	444680	109.20
300	300	90	278379	1	444681	99.90
315	315	90	249772	1	444682	157.70
355	355	90	278423	1	444683	126.80

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abzweige LINDAB Safe TVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	d3 mm	l mm	l3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	80	250	165	45	101250	1	444684	64.30
100	80	250	180	45	101489	1	444685	65.40
100	100	280	190	45	101490	1	444686	87.70
125	80	250	200	45	101491	1	444687	65.40
125	100	280	210	45	101492	1	444688	87.80
125	125	315	220	45	101493	1	444689	76.20
150	80	280	215	45	885199	1	444690	70.10
150	100	305	225	45	776422	1	444691	73.20
150	125	340	240	45	776423	1	444692	78.40
150	150	380	265	45	101494	1	444693	106.50
160	80	280	220	45	101495	1	444694	70.10
160	100	305	230	45	101496	1	444695	74.40
160	125	340	245	45	101497	1	444696	79.10
160	150	380	270	45	885203	1	444697	81.90
160	160	390	275	45	101498	1	444698	81.90
180	80	280	235	45	776429	1	444699	70.10
180	100	305	245	45	776430	1	444700	74.40
180	125	340	260	45	776431	1	444701	79.80
180	150	380	285	45	885207	1	444702	81.90
180	160	390	290	45	885208	1	444703	81.90
180	180	420	300	45	776432	1	444704	86.40
200	100	305	260	45	101500	1	444705	75.30
200	125	340	270	45	101501	1	444706	80.30
200	150	380	300	45	885210	1	444707	85.50
200	160	390	305	45	776438	1	444708	86.30
200	180	420	315	45	776439	1	444709	86.40
200	200	450	325	45	776441	1	444710	98.30
224	224	480	350	45	855005	1	444711	108.70
250	150	380	335	45	885283	1	444712	90.50
250	200	450	360	45	101505	1	444713	102.00
250	250	520	385	45	776451	1	444714	114.00
300	300	615	460	45	914027	1	444716	138.60
315	315	640	480	45	776458	1	444717	149.40
355	355	695	525	45	776469	1	444718	168.50

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005



Abzweige LINDAB Safe TCRU

- Stahl sendzimirverzinkt, direkt reduziert
- L = d3 + ~80

Ø d1 mm	Ø d2 mm	d3 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	150	150	90	TCRU 160-150	1	444722	93.40

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070005



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hosenrohre LINDAB YVU45

- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	d3 mm	d4 mm	l2 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	80	80	120	45	279610	1	444743	158.20
100	100	100	140	45	279612	1	444744	160.90
125	125	125	170	45	279614	1	444745	165.90
150	150	150	190	45	279616	1	444746	172.40
160	160	160	195	45	279617	1	444747	176.40
180	180	180	215	45	279618	1	444748	177.70
200	200	200	230	45	279619	1	444749	196.00
224	224	224	250	45	279620	1	444750	219.50
250	250	250	280	45	279621	1	444751	228.70
280	280	280	310	45	279622	1	444752	253.40
300	300	300	320	45	279623	1	444753	271.90
315	315	315	335	45	279624	1	444754	279.60
355	355	355	365	45	885214	1	444755	306.90

40 070005



Hosenrohre LINDAB YVU30

- Stahl sendzimirverzinkt

Ø d1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	30	YVU30-80	1	444756	158.20
100	30	YVU30-100	1	444757	160.90
125	30	YVU30-125	1	444758	165.90
150	30	YVU30-150	1	444759	172.40
160	30	YVU30-160	1	444760	176.40
180	30	YVU30-180	1	444761	177.70
200	30	YVU30-200	1	444762	196.00
224	30	YVU30-224	1	444763	219.50
250	30	YVU30-250	1	444764	228.70
280	30	YVU30-280	1	444765	253.40
300	30	YVU30-300	1	444766	271.90
315	30	YVU30-315	1	444767	279.60
355	30	YVU30-355	1	444768	296.30

40 070005

Deckel LINDAB Safe ESU

- Stahl sendzimirverzinkt, für Rohre gepresst

Ø d1 mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	10	255404	1	444769	13.00
100	10	255406	1	444770	13.00
125	10	255408	1	444771	13.00
150	10	255410	1	444772	15.70
160	10	255411	1	444773	16.30
180	10	255412	1	444774	16.30
200	10	255413	1	444775	16.50
224	10	255414	1	444776	20.90
250	10	255415	1	444777	22.60
280	4	255417	1	444778	31.80
300	10	255436	1	444779	36.80
315	10	255418	1	444780	37.20
355	12	255419	1	444781	42.90

40 070005



Deckel LINDAB Safe EPF

- Stahl sendzimirverzinkt, für Formteile gepresst

Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80*	48	231434	1	444782	6.50
100*	48	231436	1	444783	7.00
125*	48	231438	1	444784	7.30
150	48	231440	1	444785	9.10
160*	48	231441	1	444786	9.20
180	48	231442	1	444787	11.40



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Deckel

Ø d mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200*	46	231443	1	444788	11.60
224	46	231444	1	444789	14.50
250*	68	231445	1	444790	18.80
280*	60	231447	1	444791	26.30
300	60	231435	1	444792	26.30
315*	60	231448	1	444793	26.30
355	60	231449	1	444794	34.10

** mit Umschlagkante*

40 070005

Stutzen LINDAB Safe ESNU

- Stahl sendzimirverzinkt, mit Maschengitter

Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	255143	1	422671	22.05
100	255146	1	422672	25.70
125	255149	1	422673	26.80
150	856594	1	422674	30.90
160	255152	1	436468	27.85
180	255153	1	444800	37.60
200	255155	1	422675	40.20
224	255156	1	444802	25.80
250	255158	1	436467	34.40
280	255159	1	444804	38.80
300	887367	1	444805	39.10
315	255161	1	444806	50.90
355	255164	1	444807	51.40

40 070015

Ausblasstutzen LINDAB AVU

- Mit geradem Maschengitter



Ø d1 mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	180	290522	1	444808	56.30
100	200	295280	1	444809	56.30
125	225	295281	1	444810	60.90
150	250	295284	1	444811	68.10
160	260	295285	1	444812	72.20
180	280	295297	1	444813	76.90
200	300	295286	1	444814	80.70
224	325	295287	1	444815	101.50
250	350	295288	1	444816	117.90
280	380	295289	1	444817	135.00
300	400	295290	1	444818	147.00
315	415	295291	1	444819	149.00
355	455	295292	1	444820	164.40

40 070005

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Absperr-, Regulierklappen LINDAB Safe DTU

- Dichtschliessend mit Dichtung
- Dichtung beständig von -30 ° C bis +80 ° C
- Stahl sendzimirverzinkt



Ø d1 mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	100	255808	1	444821	83.30
100	100	255810	1	444822	83.30
125	100	255812	1	444823	92.70
150	100	255814	1	444824	96.50
160	100	255815	1	444825	96.50
180	100	255816	1	444826	97.90
200	100	255817	1	444827	107.70
250	100	255819	1	444829	127.40
280	100	255820	1	444830	127.40
300	100	255821	1	444831	127.40
315	100	255822	1	444832	154.00

40 070005

Konsolen LINDAB LÖMOK

- Fabrikat Belimo NM24A, NM230A + LM230A + LM 24
- Stahl sendzimirverzinkt

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
255786	1	444845	10.00

40 070005

Irisblenden DEPPING IRIS

- Verzinkt, zur stufenlosen Regelung des Volumenstromes
- Betriebstemperatur -10° bis +80° C, mit Lippendichtungen

Ø d mm	Ø D mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	125	115	IRIS080	1	447751	100.00
100	165	115	IRIS100	1	447752	105.00
125	188	115	IRIS125	1	447753	110.00
160	230	115	IRIS160	1	447754	150.00
200	285	155	IRIS200	1	447755	150.00
250	335	135	IRIS250	1	447756	210.00
315	405	140	IRIS315	1	447757	330.00

40 070015

Rückstauklappen DEPPING RSK/K

- Ausführung kurz, verzinkt, tiefgezogen, Klappenblatt aus Aluminium, passend für Spirorohr

Ø d mm	Einbaulänge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	37	RSK080K	1	419871	21.35
100	44	RSK100K	1	418168	16.50
125	48	RSK125K	1	412314	17.50
150	61	RSK150K	1	409317	26.45
160	67	RSK160K	1	409705	27.80
180	67	RSK180K	1	418167	37.35
200	72	RSK200K	1	418159	37.35

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Rückstauklappen DEPPING RSK/L

- Ausführung lang, verzinkt, Klappenblatt aus Aluminium, passend für Spirorohr

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	RSK080L	1	422699	20.70
100	RSK100L	1	422700	21.30
125	RSK125L	1	422701	22.45
150	RSK150L	1	422702	25.70
160	RSK160L	1	436711	27.00
180	RSK180L	1	444867	39.10
200	RSK200L	1	436712	39.10
224	RSK224L	1	444868	42.45
250	RSK250L	1	444869	42.45
280	RSK280L	1	444870	59.30
300	RSK300L	1	444871	59.30
315	RSK315L	1	444872	59.30
355	RSK355L	1	444873	76.35

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschalldämpfer LINDAB SLU50

- Dämpfungsmaterial Rockwool, abgedeckt mit Polyestervlies und Streckmetall
- Stahl sendzimirverzinkt



Ø d1 mm	l mm	Isolation mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	600	50	256073	1	436485	102.60
100	600	50	256082	1	436486	104.50
125	600	50	256091	1	436487	129.40
150	600	50	279210	1	436488	141.30
160	600	50	256100	1	436489	144.00
180	600	50	885024	1	436490	179.60
200	600	50	256109	1	436491	172.40
224	600	50	279217	1	436492	235.20
250	600	50	256121	1	436493	242.90
280	600	50	774291	1	436494	339.70
300	600	50	279223	1	436495	287.40
315	600	50	256130	1	436496	269.40
80	900	50	256076	1	436498	124.90
100	900	50	256085	1	444881	133.30
125	900	50	256094	1	444882	159.30
150	900	50	279211	1	444883	179.60
160	900	50	256103	1	444884	178.40
180	900	50	855031	1	444885	198.30
200	900	50	256112	1	444886	203.90
224	900	50	279218	1	444887	222.00
250	900	50	256124	1	444889	252.20
280	900	50	774292	1	444890	334.30
300	900	50	279224	1	444891	346.10
315	900	50	256133	1	444892	279.55
355	900	50	801314	1	444893	369.70
80	1200	50	256079	1	444894	179.80
100	1200	50	256088	1	444895	183.00
125	1200	50	256097	1	444896	189.40
150	1200	50	279212	1	444897	202.40
160	1200	50	256106	1	444898	209.00
180	1200	50	774279	1	444899	233.20
200	1200	50	256115	1	444900	235.10
224	1200	50	279219	1	444901	296.00
250	1200	50	256127	1	444902	300.50
280	1200	50	503633	1	444903	445.50
300	1200	50	279225	1	444904	472.40
315	1200	50	256136	1	444905	518.00
355	1200	50	503648	1	444906	719.40

40 070020

DEPPING AG

Telefonieschalldämpfer DEPPING TSD 30

- Halbflexibler Schalldämpfer, Innen- und Aussenrohr aus flexiblem Reinaluminiumrohr, Innenrohr perforiert
- Mit Glasfaserisolierung 30 mm, Schutzfolie zwischen Innenrohr und Isolierung
- Beidseitig Endkappen für Rohranschluss, passend in Spirorohr oder Formstück

Ø d mm	D mm	p mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	147	30	1000	TSD30080LD	1	402645	51.85
100	157	30	1000	TSD30100LD	1	402646	64.50
125	187	30	1000	TSD30125LD	1	402647	70.20
150	207	30	1000	TSD30150LD	1	402648	78.85
160	231	30	1000	TSD30160LD	1	402649	82.10
180	231	30	1000	TSD30180LD	1	402650	95.05
200	257	30	1000	TSD30200LD	1	402651	102.60
250	307	30	1000	TSD30250LD	1	402652	125.30
315	362	30	1000	TSD30315LD	1	402653	150.10
							40 070020

DEPPING AG

Telefonieschalldämpfer DEPPING TSD 50

- Halbflexibler Schalldämpfer, Innen- und Aussenrohr aus flexiblem Reinaluminiumrohr, Innenrohr perforiert
- Mit Glasfaserisolierung 50 mm, Schutzfolie zwischen Innenrohr und Isolierung
- Beidseitig Endkappen für Rohranschluss, passend in Spirorohr oder Formstück

Ø d mm	D mm	p mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	187	50	1000	TSD50080LD	1	402654	77.75
100	207	50	1000	TSD50100LD	1	402655	87.50
125	231	50	1000	TSD50125LD	1	402656	99.35
150	257	50	1000	TSD50150LD	1	402657	114.50
160	257	50	1000	TSD50160LD	1	402658	114.50
180	287	50	1000	TSD50180LD	1	402659	128.50
200	307	50	1000	TSD50200LD	1	402660	139.30
250	362	50	1000	TSD50250LD	1	402661	158.75
315	410	50	1000	TSD50315LD	1	402662	186.85
							40 070020

DEPPING AG

Aluminiumrohre DEPPING Semidec Alu

- Flexibel, Betriebstemperatur -30° bis +250° C, Luftgeschwindigkeit 30 m/s
- Max. Betriebsdruck 3000 Pa, Dichtklasse nach C - EN 13180
- Lieferbar in Längen von 3 m, Komprimiert auf 0.8 m, 100 % recyclebar

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	084 - 087	3000	DSDA080	1	422722	18.45
100	104 - 107	3000	DSDA100	1	422723	23.00
125	127 - 130	3000	DSDA125	1	422724	28.20
150	154 - 158	3000	DSDA150	1	422725	34.00
160	162 - 166	3000	DSDA160	1	422726	35.65
180	182 - 186	3000	DSDA180	1	447758	45.70
200	205 - 209	3000	DSDA200	1	432486	46.70
250	256 - 260	3000	DSDA250	1	436469	61.60
280	282 - 286	3000	DSDA280	1	447759	87.50
300	307 - 311	3000	DSDA300	1	447760	87.50
315	317 - 321	3000	DSDA315	1	447761	87.50
						40 070020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Isodec 250

- Hochflexibler kälte- und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³
- Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle, Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Brandkennziffer 5.3, Brandzulassungs-Nr. 13943, schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.0 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	084 - 087	10000	DIX25080	1	402636	154.45
100	104 - 107	10000	DIX25100	1	402637	180.35
125	127 - 130	10000	DIX25125	1	402638	203.05
150	154 - 158	10000	DIX25150	1	402639	244.10
160	162 - 166	10000	DIX25160	1	402640	250.55
180	182 - 186	10000	DIX25180	1	402641	293.75
200	205 - 209	10000	DIX25200	1	402642	315.35
224	226 - 230	10000	DIX25224	1	402643	353.15
250	256 - 260	10000	DIX25250	1	402644	385.55
						40 070020

DEPPING AG

Isolierschläuche DEPPING

- Zur Isolierung von Spirorohren, Innen: Polyesterfolie, Aussen: Glasfaserisolation 16 kg/m³
- Mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle, ohne Innenschlauch, ohne Spiralen
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C, Lieferbar in Längen von 10 m, gerollt

Ø d mm	Isolation mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
80	25	10000	DHBS080	1	409742	86.40
100	25	10000	DHBS100	1	418194	86.40
125	25	10000	DHBS125	1	412321	92.90
150	25	10000	DHBS150	1	412322	105.85
160	25	10000	DHBS160	1	425266	110.15
180	25	10000	DHBS180	1	416104	117.70
200	25	10000	DHBS200	1	453967	125.30
224	25	10000	DHBS224	1	418160	133.90
250	25	10000	DHBS250	1	409190	146.90
						40 070020

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Sonodec 250

- Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, perforiert
- Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³, mit verstärkter reissfester Aluminiumhülle
- Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 2. Schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 1.0 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	084 - 087	10000	DSX25080	1	453966	168.50
100	104 - 107	10000	DSX25100	1	419859	187.90
125	127 - 130	10000	DSX25125	1	416071	213.85
150	154 - 158	10000	DSX25150	1	453878	253.80
160	162 - 166	10000	DSX25160	1	419860	264.60
180	182 - 186	10000	DSX25180	1	409707	309.00
200	205 - 209	10000	DSX25200	1	416072	330.50
224	226 - 230	10000	DSX25224	1	453879	403.00
250	256 - 260	10000	DSX25250	1	418174	405.00
						40 070020

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Sonocombidec 250

- Hochflexibler schalldämmender und wärmeisolierender Lüftungsschlauch
- Innen- und Aussenschlauch mit Spiralen
- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester, perforiert
- Aussen: 25 mm Glasfaserisolation 16 kg/m³, mit grauer Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend
- Schutzfolie zwischen Innenschlauch und Isolierung, schwer brennbar, RF2
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Lieferbar in Längen von 6 m, komprimiert auf 1.0 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	084 - 087	6000	DSX25DCG080	1	409319	154.20
100	104 - 107	6000	DSX25DCG100	1	409706	154.20
125	127 - 130	6000	DSX25DCG125	1	420029	176.25
150	154 - 158	6000	DSX25DCG150	1	420077	197.00
160	162 - 166	6000	DSX25DCG160	1	419858	210.60
180	182 - 186	6000	DSX25DCG180	1	416063	222.25
200	205 - 209	6000	DSX25DCG200	1	412315	239.75
224	226 - 230	6000	DSX25DCG224	1	416068	293.55
250	256 - 260	6000	DSX25DCG250	1	453876	314.95
280	282 - 286	6000	DSX25DCG280	1	453877	377.15
300	307 - 311	6000	DSX25DCG300	1	416069	377.15

40 070020

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Aludec 112

- Hochflexibel, 3 Lagen Aluminium und 1 Lage Polyester
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +250 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 1. Quasi nicht brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
65	067 - 070	10000	DA112065	1	425263	81.00
80	084 - 087	10000	DA112080	1	405739	66.95
100	104 - 107	10000	DA112100	1	405740	66.95
125	127 - 130	10000	DA112125	1	405741	82.10
150	154 - 158	10000	DA112150	1	405742	97.20
160	162 - 166	10000	DA112160	1	405745	121.30
180	182 - 186	10000	DA112180	1	419887	127.45
200	205 - 209	10000	DA112200	1	453872	141.50
224	226 - 230	10000	DA112224	1	453875	160.90
250	256 - 260	10000	DA112250	1	419995	180.35
300	307 - 311	10000	DA112300	1	420028	230.20

40 070020

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Greydec 100

- Hochflexibler Kunststoffschlauch, mit beidseitig beschichtetem Polyamidgewebe grau
- Betriebstemperatur -10 ° C bis +80 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	080 - 087	10000	DG100080	1	444907	81.00
100	104 - 107	10000	DG100100	1	444908	91.80
125	127 - 130	10000	DG100125	1	444909	112.30
150	154 - 158	10000	DG100150	1	444910	132.85
160	162 - 166	10000	DG100160	1	444911	139.30
180	182 - 186	10000	DG100180	1	444912	163.10
200	205 - 209	10000	DG100200	1	444913	189.00
224	226 - 230	10000	DG100224	1	444914	214.90
250	256 - 260	10000	DG100250	1	444915	246.25
280	282 - 286	10000	DG100280	1	444916	300.25
300	307 - 311	10000	DG100300	1	444917	300.25

Andere Dimensionen auf Anfrage

40 070020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsschläuche DEPPING Combidec 2300

- Innen: 3 Lagen Aluminium und eine Lage Polyester
- Aussen: schwarze Co-Polymer-Hülle, selbstverlöschend
- Betriebstemperatur -30 ° C bis +140 ° C
- Luftgeschwindigkeit 30 m/s, max Betriebsdruck 3000 Pa
- VKF zugelassen: RF 2. Schwer brennbar, schwer brennbar
- Lieferbar in Längen von 10 m, komprimiert auf 0.8 m

Ø d mm	Innenmass mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	084 - 087	10000	DC23B080	1	444918	86.40
100	104 - 107	10000	DC23B100	1	444919	95.05
125	127 - 130	10000	DC23B125	1	444920	106.90
150	154 - 158	10000	DC23B150	1	444921	131.75
160	162 - 166	10000	DC23B160	1	444922	141.50
180	182 - 186	10000	DC23B180	1	444923	169.55
200	205 - 209	10000	DC23B200	1	444924	172.80
224	226 - 230	10000	DC23B224	1	444925	206.30
250	256 - 260	10000	DC23B250	1	448544	216.00
280	282 - 286	10000	DC23B280	1	448545	261.35
300	307 - 311	10000	DC23B300	1	448546	261.35

40 070020

DEPPING AG

Schlauchbriden DEPPING QIP

- Bridenband aus Cr-Stahl 1.4016-F17, Bridenkopf galvanisiert, leicht magnetisch

Breite mm	Klemmbereich mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
9	60 - 110	QIP110	1	409318	1.45
9	60 - 135	QIP135	1	449280	1.80
9	60 - 165	QIP165	1	449281	2.15
9	60 - 215	QIP215	1	449282	3.00
9	60 - 325	QIP325	1	449283	4.20

40 070020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO RSL-G 1/2 M+F / M 8/10

- Schwer, Universal- Rohrschellen für Lüftungsrohre mit Isolation EPDM.

Rohr-Ø mm	Materialstärke mm	Verschlussschrauben	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	20x2.5	M6x20	1650	140	48	22	52701	1	433203	10.50
100	25x2.5	M8x30	1650	160	58	22	52702	1	433204	11.10
125	25x2.5	M8x30	3000	185	71	22	52703	1	433205	11.70
150	30x3.0	M8x30	3000	210	83	22	52704	1	433206	13.50
160	30x3.0	M8x30	3000	220	88	22	52705	1	433207	13.70
180	30x2.0	Sechskant M8	3000	240	98	22	52707	1	433210	16.00
200	30x2.0	Sechskant M8	3000	260	108	22	52708	1	433208	17.00
250	30x2.0	Sechskant M8	3000	310	133	22	52710	1	433209	21.30
280	30x2.0	Sechskant M8	3000	340	148	22	52711	1	436459	22.20
300	30x2.0	Sechskant M8	3000	360	158	22	52712	1	436460	23.90
315	30x2.0	Sechskant M8	3000	375	166	22	52713	1	436461	25.40

40 055040

Rohrschellen FLAMCO BSL-A

Für die horizontale oder vertikale Befestigung von Wickelfalzrohren.

- Mit schalldämmenden Gummieinlage
- Formstabile zweiteilige Schelle
- Geringe Einbauhöhe möglich
- Sendzimirverzinkt
- Mit M8/10 Anschlussgewinde
- Seitenverschluss: Haken und Verschlussschrauben mit Kombikreuzschlitzkopf



Rohr-Ø mm	Funktionsbelastung max. N	Materialstärke mm	Verschlussschrauben	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	128	47	18	39951	1	438423	3.60
100	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	150	57	18	39953	1	438424	4.10
125	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	185	69	18	39955	1	438425	5.00
150	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	205	82	18	39957	1	438426	5.80
160	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	215	87	18	39958	1	438427	6.30
180	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	240	97	18	39959	1	438428	6.80
200	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	265	107	18	39960	1	438429	7.30
250	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	303	132	18	39962	1	438430	10.80
280	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	333	147	18	39963	1	438431	12.00
315	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	368	165	18	39965	1	438433	13.10
355	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	408	185	18	39966	1	438434	13.70

40 055040

Rohrschellen SAMVAZ Airfix 2.6

- Mit Muffe, mit 5 mm selbstklebender Isolation aus PE-Schaum
- Für Lüftungsrohre, inkl. 2 Schrauben

DN	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	81	1/2 + M8	31 x 2.5	5979	25	408226	8.75
100	102	1/2 + M8	31 x 2.5	5980	25	408227	9.80
125	127	1/2 + M8	31 x 2.5	5981	25	408228	10.80
150	152	1/2 + M8	31 x 2.5	5982	25	408229	14.10
160	162	1/2 + M8	31 x 2.5	5983	25	408230	14.40
180	182	1/2 + M8	31 x 2.5	5984	25	408231	14.90
200	202	1/2 + M8	31 x 2.5	5985	25	408232	15.50
225	227	1/2 + M8	31 x 2.5	5986	25	408233	16.25
250	252	1/2 + M8	31 x 2.5	5987	25	408234	20.20
280	282	1/2 + M8	31 x 2.5	5988	25	408235	21.30
300	302	1/2 + M8	31 x 2.5	5989	25	408236	22.05
315	317	1/2 + M8	31 x 2.5	5990	20	408237	22.75
350	352	1/2 + M8	31 x 2.5	5991	1	408238	23.90
355	357	1/2 + M8	31 x 2.5	5992	1	408239	24.30
400	402	1/2 + M8	31 x 2.5	5993	1	408240	25.65
450	453	1/2 + M8	31 x 2.5	5994	1	408241	27.10
500	503	1/2 + M8	31 x 2.5	5995	1	408242	28.60
							40 055025

Rohrschellen SAMVAZ Airfix 2.6

- Ohne Muffe, mit 5 mm selbstklebender Isolation aus PE-Schaum
- Für Lüftungsrohre, inkl. 2 Schrauben

DN	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	81	1/2 + M8	31 x 2.5	5519	25	408222	7.30
100	102	1/2 + M8	31 x 2.5	5520	25	408223	8.35
125	127	1/2 + M8	31 x 2.5	5521	25	408224	9.40
150	152	1/2 + M8	31 x 2.5	5522	25	408225	12.65
160	162	1/2 + M8	31 x 2.5	5523	25	408600	12.95
180	182	1/2 + M8	31 x 2.5	5524	25	408601	13.50
200	202	1/2 + M8	31 x 2.5	5525	25	408602	14.10
225	227	1/2 + M8	31 x 2.5	5526	25	408603	14.80
250	252	1/2 + M8	31 x 2.5	5283	25	408604	18.80
280	282	1/2 + M8	31 x 2.5	5284	25	408605	19.85
300	302	1/2 + M8	31 x 2.5	5285	25	408606	20.65
315	317	1/2 + M8	31 x 2.5	5286	20	408607	21.30
350	352	1/2 + M8	31 x 2.5	5287	1	408608	22.45
355	357	1/2 + M8	31 x 2.5	5288	1	408609	22.85
400	402	1/2 + M8	31 x 2.5	5289	1	408610	24.15
450	453	1/2 + M8	31 x 2.5	5290	1	408611	25.65
500	503	1/2 + M8	31 x 2.5	5291	1	408612	27.15
							40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Bridenbänder DEPPING QIP

- Aus Cr-Stahl 1.4016-F17, Bridenkopf galvanisiert

Breite mm	Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
9	30	QIPBDCS30	1	425264	52.90

40 070020

DEPPING AG

Bridenköpfe DEPPING

- Galvanisiert

Inhalt Stück	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
25	QIPBK25	1	453873	27.00

40 070020

DEPPING AG

Kaltschrumpfbänder DEPPING ASB

- Für das Abdichten von rechteckigen und runden Lüftungskanälen und Schläuchen usw.
- Silbergrau mit Schutzfolie (überstreichbar, wetterfest), Temperaturbereich -20 ° C bis +70 ° C

Breite mm	Dicke mm	Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	0.8	15	ASB70050/0.8	1	407378	43.50
75	0.8	15	ASB70075/0.8	1	453874	52.15

40 070020

Abluft-Regenhüte AT

Abluftregenhut mit Abschlusstrichter ,der optimale Abschluss für Klima- und Lüftungsrohre in unerreichter Qualität: dank dem original Ohnsorg-Abschlusstrichter ist er überall schnell und problemlos montierbar

Material	Dim. mm	Standrohr mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kupfer	100	250	1	450621	189.00
Kupfer	125	250	1	450622	223.00
Kupfer	150	250	1	450623	297.00
Kupfer	175	250	1	450624	345.00
Kupfer	200	250	1	450625	372.00
Kupfer	250	250	1	450626	633.00
Kupfer	300	250	1	450627	720.00
Kupfer	350	250	1	450628	827.00
Kupfer	400	250	1	453337	999.00
Kupfer	450	250	1	453338	1105.00
Kupfer	500	250	1	453339	1386.00
Aluminium	100	250	1	453340	143.00
Aluminium	125	250	1	453341	173.00
Aluminium	150	250	1	453342	210.00
Aluminium	175	250	1	453343	231.00
Aluminium	200	250	1	453344	240.00
Aluminium	250	250	1	453345	417.00
Aluminium	300	250	1	453346	458.00
Aluminium	350	250	1	453347	500.00
Aluminium	400	250	1	453348	567.00
Aluminium	450	250	1	453349	628.00
Aluminium	500	250	1	453350	701.00
Cr-Ni-Stahl	100	250	1	450629	260.00
Cr-Ni-Stahl	125	250	1	450630	287.00
Cr-Ni-Stahl	150	250	1	450631	306.00
Cr-Ni-Stahl	175	250	1	450632	343.00
Cr-Ni-Stahl	200	250	1	450633	381.00
Cr-Ni-Stahl	250	250	1	450634	587.00
Cr-Ni-Stahl	300	250	1	450635	672.00
Cr-Ni-Stahl	350	250	1	450636	826.00
Cr-Ni-Stahl	400	250	1	453351	985.00
Cr-Ni-Stahl	450	250	1	453352	1124.00
Cr-Ni-Stahl	500	250	1	453353	1333.00

44 010000

Entlüfter Scherrer

Material	Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kupfer	125	1	439934	106.00
Kupfer	150	1	439935	163.00
Cr-Ni-Stahl	125	1	439937	106.00
Cr-Ni-Stahl	150	1	439938	163.00

44 010000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Entlüftungshüte Antares 390

Der international registrierte ANTARES-Lüfter ist der Vielseitigste unter den Lüftungshüten. Es gibt im gesamten Lüftungssektor keinen Bereich, wo dieser Entlüftungshut nicht eingesetzt werden könnte. Der ANTARES-Lüfter ist sehr kompakt und hat keine beweglichen Teile. Dadurch ist er absolut störunanfällig und erzeugt in den meisten Fällen keine lästigen Windgeräusche. Der Regen wird von der innenseitig angebrachten Schale aufgefangen und über den Auslauf wieder ins Freie geleitet.

Material	Nennweite Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kupfer	80	90	160	180	120	72	140	1	445230	100.00
Kupfer	100	110	198	216	120	72	160	1	431232	111.00
Kupfer	125	145	236	265	120	72	185	1	431233	132.00
Kupfer	150	172	286	308	120	72	210	1	431234	177.00
Kupfer	160	172	286	308	120	72	222	1	446576	191.00
Aluminium	80	90	160	180	120	72	140	1	445229	71.00
Aluminium	100	110	198	216	120	72	160	1	440659	77.00
Aluminium	125	145	236	265	120	72	185	1	440660	90.00
Aluminium	150	172	286	308	120	72	210	1	440661	118.00
Aluminium	160	172	286	308	120	72	222	1	449817	128.00
Cr-Ni-Stahl	80	90	160	180	120	72	140	1	450683	109.00
Cr-Ni-Stahl	100	110	198	216	120	72	160	1	450684	120.00
Cr-Ni-Stahl	125	145	236	265	120	72	185	1	450685	145.00
Cr-Ni-Stahl	150	172	286	308	120	72	210	1	450686	185.00
Cr-Ni-Stahl	160	172	286	308	120	72	222	1	451514	199.00
Cu-Ti-Zink	80	90	160	180	120	72	140	1	445228	108.00
Cu-Ti-Zink	100	110	198	216	120	72	160	1	440662	119.00
Cu-Ti-Zink	125	145	236	265	120	72	185	1	440663	142.00
Cu-Ti-Zink	150	172	286	308	120	72	210	1	440664	185.00
										44 010000

Dunstrohrhüte spezial 330

Material	Ø mm	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kupfer	50	1	10	439877	47.50
Kupfer	60	1	10	439878	47.50
Kupfer	75	1	10	439879	47.50
Kupfer	100	1	25	439881	54.40
Kupfer	120	1	10	439883	69.50
Kupfer	150	1	10	439885	136.60
Cu-Ti-Zink	75	1	10	439887	46.10
Cu-Ti-Zink	100	1	25	439889	53.40
Cu-Ti-Zink	120	1	10	439891	67.60
Cu-Ti-Zink	150	1	10	439893	132.70
					44 000015

Dunstrohrhüte spezial 330.1

Material	Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Kupfer	75	1	439880	111.30
Kupfer	100	1	439882	116.10
Kupfer	120	1	439884	179.30
Cu-Ti-Zink	75	1	439888	105.90
Cu-Ti-Zink	100	1	439890	110.50
Cu-Ti-Zink	120	1	439892	176.60
				44 000015

DEPPING AG

Wetterschutzgitter DEPPING WHA

- Ohne Fliegengitter
- Aus Aluminium, horizontal (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

Aussenmass mm	Lamellenmass mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
290 x 100	250 x 060	WHA290100	1	447762	28.40
390 x 100	350 x 060	WHA390100	1	447763	29.70
440 x 100	400 x 060	WHA440100	1	447764	30.90
290 x 150	250 x 110	WHA290150	1	447765	30.90
340 x 150	300 x 110	WHA340150	1	447766	32.20
390 x 150	350 x 110	WHA390150	1	447767	33.50
440 x 150	400 x 100	WHA440150	1	447768	34.90
290 x 200	250 x 160	WHA290200	1	447769	33.50
340 x 200	300 x 160	WHA340200	1	447770	34.90
390 x 200	350 x 160	WHA390200	1	447771	36.05
440 x 200	400 x 160	WHA440200	1	447772	38.00

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING WHAF

- Mit Insektenschutz
- Aus Aluminium, horizontal (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

Material	Oberfläche	Aussenbreite mm	Aussenhöhe mm	Lamellenmass Breite mm	Lamellenmass Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Aluminium	blank (Alu)	290	100	250	60	WHAF290100	1	447773	45.80
Aluminium	blank (Alu)	340	100	300	60	WHAF340100	1	447774	47.30
Aluminium	blank (Alu)	390	100	350	60	WHAF390100	1	447775	48.90
Aluminium	blank (Alu)	440	100	400	60	WHAF440100	1	447776	51.75
Aluminium	blank (Alu)	290	150	250	110	WHAF290150	1	447777	47.30
Aluminium	blank (Alu)	340	150	300	110	WHAF340150	1	447778	48.90
Aluminium	blank (Alu)	390	150	350	110	WHAF390150	1	447779	51.75
Aluminium	blank (Alu)	440	150	400	110	WHAF440150	1	447780	52.15
Aluminium	blank (Alu)	290	200	250	160	WHAF290200	1	447781	52.15
Aluminium	blank (Alu)	340	200	300	160	WHAF340200	1	447782	52.15
Aluminium	blank (Alu)	390	200	350	160	WHAF390200	1	447783	53.55
Aluminium	blank (Alu)	440	200	400	160	WHAF440200	1	447784	55.30

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING WVA

- Vertikal (B x H) mit Lamellen gepresst, Aluminium
- Abbug 45°
- Ohne Fliegengitter
- Mit Befestigungslöcher - 4 mm
- Mit Schrauben 4,0 x 35, V2A
- Gittergrösse = Aussenmass
- 40% freier Querschnitt

Material	Oberfläche	Aussenbreite mm	Aussenhöhe mm	Lamellenmass Breite mm	Lamellenmass Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Aluminium	blank (Alu)	165	210	125	170	WVA165210	1	402736	35.30
Aluminium	blank (Alu)	190	240	150	200	WVA190240	1	402737	39.60
Aluminium	blank (Alu)	210	290	170	250	WVA210290	1	402738	45.00

In allen RAL- und NCS-, historischen und Fassaden-Farben sowie eloxiert lieferbar

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING WVAF

- Mit Insektenschutz
- Aus Aluminium, vertikal (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

Material	Oberfläche	Aussenbreite	Aussenhöhe	Lamellen-mass Breite	Lamellen-mass Höhe	Orig. Nr.		htp	CHF
		mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
Aluminium	blank (Alu)	140	240	100	200	WVAF140240	1	402739	30.55
Aluminium	blank (Alu)	165	210	125	170	WVAF165210	1	402740	30.55
Aluminium	blank (Alu)	190	240	150	200	WVAF190240	1	402741	32.40
Aluminium	blank (Alu)	210	290	170	250	WVAF210290	1	402742	34.80

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage.

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Wetterschutzgitter DEPPING WQA

- Ohne Fliegengitter
- Aus Aluminium, ohne Stutzen, quadratisch (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

Aussenmass mm	Lamellenmass mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
140 x 140	100 x 100	WQA140140	1	447785	13.50
165 x 165	125 x 125	WQA165165	1	447786	13.50
190 x 190	150 x 150	WQA190190	1	447787	15.55
210 x 210	165 x 165	WQA210210	1	447788	17.50
240 x 240	200 x 200	WQA240240	1	447789	19.85
290 x 290	250 x 250	WQA290290	1	447790	42.55
340 x 340	300 x 300	WQA340340	1	447791	50.20
390 x 390	350 x 350	WQA390390	1	447792	54.20
440 x 440	400 x 400	WQA440440	1	447793	60.50

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

DEPPING AG

Wetterschutzgitter DEPPING WQAFS

- Aus Aluminium, mit Stutzen, Klemmfedern und Fliegengitter
- Quadratisch (B x H) mit Lamellen gepresst
- Durchmesser = Stutzenmass, Gittergrösse = Aussenmass
- 40% freier Querschnitt, Passend in Spirorohr

Ø d mm	Aussenmass mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	165 x 165	WQAF080S	1	459702	43.00
100	165 x 165	WQAF100S	1	459703	43.00
125	165 x 165	WQAF125S	1	459704	44.00
150	190 x 190	WQAF150S	1	459705	44.90
160	210 x 210	WQAF160S	1	459706	53.00
180	240 x 240	WQAF180S	1	459707	58.50
200	240 x 240	WQAF200S	1	459708	60.60
224	290 x 290	WQAF224S	1	459709	69.00
250	290 x 290	WQAF250S	1	459710	71.10
280	340 x 340	WQAF280S	1	459711	89.20
300	340 x 340	WQAF300S	1	459712	93.70
315	390 x 390	WQAF315S	1	459713	95.90
355	390 x 390	WQAF355S	1	459714	109.00

DEPPING AG

Wetterschutzgitter DEPPING WQAL

- Quadratisch Aluminium
- Lamellen lasergeschnitten und aufgebogen
- Abbug 90°, ohne Stutzen, ohne Tropfnase
- Mit Befestigungslöchern
- Mit 4 Senkkopfholzschrauben mit Schlitz 4.0 x 40 V2A
- Gittergrösse = Aussenmass
- 70% freier Querschnitt
- In allen RAL- und NCS-, historischen und Fassaden-Farben sowie eloxiert lieferbar
- Ab Gittergrösse 600 x 600 mm mit Zwischensteg 10 mm

Aussenmass mm	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160 x 160	160	136	WQAL160160	1	460848	33.00
200 x 200	200	176	WQAL200200	1	460849	38.00
240 x 240	240	216	WQAL240240	1	460850	50.50
290 x 290	290	266	WQAL290290	1	460851	67.00
320 x 320	320	--	WQAL320320	1	460852	71.10
360 x 360	360	336	WQAL360360	1	460853	89.60
400 x 400	400	--	WQAL400400	1	460854	123.50
450 x 450	450	--	WQAL450450	1	460855	150.50
500 x 500	500	--	WQAL500500	1	460856	191.50
550 x 550	550	--	WQAL550550	1	460857	283.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING WQAF

- Mit Insektenschutz
- Aus Aluminium, ohne Stutzen, quadratisch (B x H) mit Lamellen gepresst und Abbug 45°
- Mit Befestigungslöchern - 4 mm, mit Schrauben 4,0 x 35, V2A

Material	Oberfläche	Aussenbreite	Aussenhöhe	Lamellen-mass Breite	Lamellen-mass Höhe	Orig. Nr.		htp	CHF
		mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
Aluminium	blank (Alu)	140	140	100	100	WQAF140140	1	447794	25.50
Aluminium	blank (Alu)	165	165	125	125	WQAF165165	1	447795	25.50
Aluminium	blank (Alu)	190	190	150	150	WQAF190190	1	447796	30.65
Aluminium	blank (Alu)	210	210	165	165	WQAF210210	1	447797	33.15
Aluminium	blank (Alu)	240	240	200	200	WQAF240240	1	447798	35.65
Aluminium	blank (Alu)	290	290	250	250	WQAF290290	1	447799	57.65
Aluminium	blank (Alu)	340	340	300	300	WQAF340340	1	447800	69.00
Aluminium	blank (Alu)	390	390	350	350	WQAF390390	1	447801	73.00
Aluminium	blank (Alu)	440	440	400	400	WQAF440440	1	447802	79.50

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage.

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Wetterschutzgitter DEPPING WRA-S

- Ohne Fliegengitter
- Aus Aluminium, rund mit Lamellen gepresst, mit Stutzen und Klemmlaschen
- Stutzenmass = Durchmesser, passend in Spirorohre

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	78	103	45	WRA080S	1	422732	15.10
100	98	126	45	WRA100S	1	422733	16.50
125	123	151	45	WRA125S	1	422734	18.15
150	148	176	45	WRA150S	1	422735	21.90
160	157	187	45	WRA160S	1	433861	23.35
180	177	210	45	WRA180S	1	447803	25.05
200	197	226	45	WRA200S	1	422736	27.30
224	222	260	45	WRA224S	1	447804	35.75
250	248	276	55	WRA250S	1	436470	44.70
280	278	310	55	WRA280S	1	447805	59.95
300	298	325	55	WRA300S	1	447806	59.95
315	313	343	55	WRA315S	1	447807	71.40

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING

- Mit Insektenschutz
- Rund mit Lamellen gepresst
- Mit Stutzen und Klemmfedern
- Mit Fliegengitter
- Durchmesser = Stutzenmass
- 40% freier Querschnitt

Material	Aussen-Ø	Innen-Ø	Nennmass	Stutzenlänge	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
	mm	mm	mm	mm				
Aluminium	103	76	80	45	WRAF080S	1	422727	16.50
Aluminium	126	96	100	45	WRAF100S	1	422728	16.50
Aluminium	151	121	125	45	WRAF125S	1	422729	19.65
Aluminium	176	146	150	45	WRAF150S	1	422730	21.90
Aluminium	187	156	160	45	WRAF160S	1	433862	24.85
Aluminium	210	178	180	45	WRAF180S	1	447820	27.10
Aluminium	226	195	200	45	WRAF200S	1	422731	29.40
Aluminium	260	223	224	45	WRAF224S	1	447821	38.00
Aluminium	276	248	250	55	WRAF250S	1	436471	47.20
Aluminium	310	278	280	55	WRAF280S	1	447822	65.35
Aluminium	325	298	300	55	WRAF300S	1	447823	65.35
Aluminium	343	313	315	55	WRAF315S	1	447824	76.45
Kupfer	103	76	80	45	WRCF080S	1	448029	36.50
Kupfer	126	96	100	45	WRCF100S	1	448030	36.50
Kupfer	151	121	125	45	WRCF125S	1	448031	38.50
Kupfer	176	146	150	45	WRCF150S	1	452975	44.60
Kupfer	187	156	160	45	WRCF160S	1	459626	47.30
Kupfer	210	178	180	45	WRCF180S	1	459627	55.20
Kupfer	226	195	200	45	WRCF200S	1	459625	59.30
Kupfer	260	223	224	45	WRCF224S	1	459628	115.60
Kupfer	276	148	250	55	WRCF250S	1	459629	126.30
Kupfer	310	278	280	55	WRCF280S	1	459630	143.40
Kupfer	325	298	300	55	WRCF300S	1	459631	150.00
Kupfer	343	313	315	55	WRCF315S	1	459632	166.00

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Lüftungsgitter DEPPING WQTAF-S

- Mit Insektenschutz
- Aus Aluminium. quadratisch mit Lamellen gepresst, mit Stutzen, Klemmlaschen und Tropfnase
- Stutzenmass = Durchmesser, Gittergrösse = Aussenmasse ohne Tropfnase, Passend in Spirorohr

Material	Oberfläche	Aussenbreite	Aussenhöhe	Lamellen-mass Breite	Lamellen-mass Höhe	Stutzen-grösse	Orig. Nr.		htp	CHF
		mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Nummer	Stück
Aluminium	blank (Alu)	165	165	125	125	80	WQTAF080S	1	447808	54.30
Aluminium	blank (Alu)	165	165	125	125	100	WQTAF100S	1	447809	55.50
Aluminium	blank (Alu)	165	165	125	125	125	WQTAF125S	1	447810	56.70
Aluminium	blank (Alu)	190	190	150	150	150	WQTAF150S	1	447811	57.65
Aluminium	blank (Alu)	210	210	165	165	160	WQTAF160S	1	447812	71.60
Aluminium	blank (Alu)	240	240	200	200	180	WQTAF180S	1	447813	74.00
Aluminium	blank (Alu)	240	240	200	200	200	WQTAF200S	1	447814	75.80
Aluminium	blank (Alu)	290	290	250	250	224	WQTAF224S	1	447815	136.40
Aluminium	blank (Alu)	290	290	250	250	250	WQTAF250S	1	447816	139.10
Aluminium	blank (Alu)	340	340	300	300	280	WQTAF280S	1	447817	160.05
Aluminium	blank (Alu)	340	340	300	300	300	WQTAF300S	1	447818	160.05
Aluminium	blank (Alu)	390	390	350	350	315	WQTAF315S	1	447819	172.35

In allen Farben lieferbar, andere Materialien und Dimensionen auf Anfrage

40 070015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

DEPPING AG

Teleskopmauerrohre DEPPING TMR

- 3-teiliges beidseitig ausziehbares Teleskop Mauerrohr mit eingebauter Rückstauklappe und Tropfnase
- Verzinkt, Aussengitter aus Chrom-Nickel-Stahl V2A - 1.4301, Mauerstärke zwischen 300 und 460 mm

Ø d mm	Aussenmass mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	180 x 180	TMRCNS100	1	422737	50.90
125	180 x 180	TMRCNS125	1	422738	50.90
150	180 x 180	TMRCNS150	1	422739	50.90

40 070015

DEPPING AG

Teleskopmauerrohre DEPPING TMRA

- 3-teiliges beidseitig ausziehbares Teleskop Mauerrohr
- Mit eingebauter Rückstauklappe und Tropfnase
- Verzinkt, Aussengitter aus Aluminium
- Mauerstärke zwischen 300 und 460 mm

D1 mm	D2 mm	Aussenmass mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	97	165 x 165	TMRA100	1	458781	39.90
125	123	190 x 190	TMRA125	1	458782	43.10
150	148	190 x 190	TMRA150	1	458783	48.30

Bad / WC-Ventilatoren MAICO ECA piano Standard

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, drehzahlsteuerbar
- Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad; 26 dB(A) / Abstand 3 m
- Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar
- Integrierte Rückschlagklappe federlos, passend für Rohre DN 100
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X4
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	8	3 x 1.5	0084.0080	1	440497	217.50
						40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA piano TC

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, nicht drehzahlsteuerbar
- Nachlaufzeit einstellbar von ca. 3 min bis ca. 25 min
- Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad; 26 dB(A) / Abstand 3 m
- Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar
- Integrierte Rückschlagklappe federlos, passend für Rohre DN 100
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X4
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	8	5 x 1.5	0084.0081	1	440498	297.50
						40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER EC 2.1

- 2-stufiger Ventilator
- Für Unterputzgehäuse ER GH
- Für Aufputzgehäuse ER GH AP / ER GH APB
- Fördervolumen 30 m³/h / 60 m³/h

Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	Netzanschluss V	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2 / 2,5 / 3 / 5 / 17	15 / 16 / 23 / 35 / 48	230	0084.0365	1	461898	336.00

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA piano H

- Einschaltfeuchte einstellbar von ca. 50 % relative Feuchte bis ca. 90 % relative Feuchte
- Nachlauf einstellbar von ca. 0,5 min bis ca. 18 min, nicht drehzahlsteuerbar
- Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad; 26 dB(A) / Abstand n3 m
- Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar
- Integrierte Rückschlagklappe federlos, passend für Rohre DN 100
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X4
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	8	3/5 x 1,5	0084.0082	1	440499	348.00
						40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, drehzahlsteuerbar
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungstufen
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	6 / 8	3/5 x 1.5	0084.0200	1	449807	197.00
						40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

MAICO

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro VZC

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungsstufen
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	6 / 8	5 x 1.5	0084.0201	1	449808	286.50
						40 070030

MAICO

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro H

- Mit automatischer Feuchtsteuerung, Ventilator überwacht die Raumfeuchte
- Automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtsensor, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungsstufen
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	6 / 8	3/5 x 1.5	0084.0203	1	449810	286.50
						40 070030

MAICO

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro B

- Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich des Bewegungsmelders 5m
- Automatisches Ein- / Ausschalten über Bewegungssensor, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungsstufen
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	6 / 8	3/5 x 1.5	0084.0204	1	449811	348.00
						40 070030

MAICO

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro K

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, drehzahlsteuerbar
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungsstufen und elektrischer Verschlussklappe
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	10 / 13	3/5 x 1,5	0084.0205	1	449812	282.00
						40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro KVZC

- Ein / Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungstufen und elektrischer Verschlussklappe
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	10 / 13	5 x 1,5	0084.0206	1	449813	381.50
						40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro KH

- Mit automatischer Feuchtsteuerung, Ventilator überwacht die Raumfeuchte
- Automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtsensor, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungstufen und elektrischer Verschlussklappe
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	10 / 13	3/5 x 1,5	0084.0208	1	449815	379.50
						40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico ECA 100 ipro KB

- Mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich des Bewegungsmelders 5m
- Automatisches Ein- / Ausschalten über Bewegungssensor, nicht drehzahlsteuerbar
- Einschaltverzögerung stufig über Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek
- Nachlaufzeit stufig Taster einstellbar: 0/8/17/25 min
- Intelligent programmiert mit 2 Leistungstufen und elektrischer Verschlussklappe
- Zur Entlüftung, verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, Anschluss-Ø: 100 mm
- Schalldruckpegel: 27 dB(A) / 32 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
- Thermischer Überlastungsschutz, Schutzart IP X5
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet
- Wand- und Deckenmontage möglich, Elektrischer Anschluss Unterputz

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Kabelquerschnitt mm²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
78 / 92	10 / 13	3/5 x 1,5	0084.0209	1	449816	243.00
						40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico AWB C

- Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter
- Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume
- Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe
- Schutzart: IP X4, Kugellager

Anschluss Ø mm	Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90	13	36	0084.0300	1	435253	80.50
120	155	16	42	0084.0303	1	438333	100.00
150	280	23	47	0084.0306	1	438337	131.00
							40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico AWB TC

- Ein/Aus über Lichtschalter oder sep. Schalter
- Einstellbarer Nachlauf zwischen 3-25 min
- Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume
- Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe
- Schutzart: IP X4, Kugellager

Anschluss Ø mm	Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90	13	36	0084.0301	1	435252	102.50
120	155	16	42	0084.0304	1	438334	128.00
150	280	23	47	0084.0307	1	438338	142.50

40 070030

Bad / WC-Ventilatoren MAICO Maico AWB HC

- Steuerung über Luftfeuchtigkeit, einstellbar zwischen 40 % und 90 %
- Wand- und Deckeneinbau-Ventilator zur Entlüftung kleinerer und mittlerer Räume
- Wechselstrom, thermischer Überlastschutz, integrierte Rückschlagklappe
- Schutzart: IP X4, Kugellager

Anschluss Ø mm	Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	90	13	36	0084.0302	1	438332	186.00
120	155	16	42	0084.0305	1	438336	185.00

40 070030

Aussengitter MAICO SG 100

- Für Bad/WC-Ventilatoren AWB, zur Be- und Entlüftung
- Passend zu Rohre DN 100, weiss
- Kunststoff, witterungs-, UV-beständig

DN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	150	150	51.5	0059.1054	1	435695	52.00

40 070030

Aussengitter MAICO SG 120

- Für Bad/WC-Ventilatoren AWB, zur Be- und Entlüftung
- Passend zu Rohre DN 120, weiss
- Kunststoff, witterungs-, UV-beständig

DN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
120	172	172	53	0059.0951	1	435696	69.00

40 070030

Verschlussklappen MAICO AP 100

- Selbsttätige Verschlussklappe zur Entlüftung
- Passend zu Rohre DN 100, weiss
- Kunststoff, witterungs-, UV-beständig

DN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	150	150	50	0059.1058	1	435697	50.50

40 070030

Verschlussklappen MAICO AP 120

- Selbsttätige Verschlussklappe zur Entlüftung
- Passend zu Rohre DN 100, weiss
- Kunststoff, witterungs-, UV-beständig

DN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
120	172	172	53	0059.0950	1	435698	78.00

40 070030

Wandhülsen MAICO WH

- Wandhülse für Wand- und Deckenmontage
- Aus Kunststoff, ausziehbar

Nennweite mm	Ø A mm	Ø B mm	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	110	114	260 - 500	0059.1030	1	435699	21.00
125	130	135	260 - 500	0059.1031	1	435700	40.00
							40 070030

Unterputzgehäuse MAICO ER-UP/G

- Mit Kunststoff-Ausblasstutzen zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 / ER 100
- Kunststoff-Ausblasstutzen seitlich mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe
- Zweitraumanschluss rechts / links / unten möglich

Anschluss Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75 / 80	225	225	108	0093.0995	1	435701	92.50
							40 070030

Unterputzgehäuse MAICO ER-UPB

- Brandschutz-Unterputzgehäuse mit Brandschutz-Absperrvorrichtung
- Für alle Brandschutzsysteme zur Aufnahme von Ventilatoreinsatz ER 60 / ER 100
- Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe
- Mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung, mit Brandschutzgehäuse

Anschluss Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75 / 80	249	249	120	0093.0968	1	435702	180.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Standardausführung
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
62	21	36	X5	0084.0100	1	435703	306.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60 VZ

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Mit Verzögerung (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlaufzeit 6 min.)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
62	21	36	X5	0084.0101	1	435704	323.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60 VZC

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Mit variabler Verzögerung (Einschaltverzögerung 0 - 150 s, Nachlauf 1.5 - 24 min)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
62	21	36	X5	0084.0106	1	435705	390.00
							40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60 I

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Mit Einschaltverzögerung (50 s, Nachlauf 10 min) und Intervallsteuerung (1 h bis 15 h)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
62	21	36	X5	0084.0105	1	435706	435.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60 H

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung (integriertes Hygrostat)
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
35 / 62	10 / 21	26 / 36	X5	0084.0104	1	435707	664.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 60 GVZ

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, nicht drehzahlsteuerbar
- Mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
35 / 62	10 / 21	26 / 36	X5	0084.0107	1	435708	333.00
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Standardausführung
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
101	29	45	X5	0084.0130	1	435709	306.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100 VZ

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Mit Verzögerung (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlaufzeit 6 min.)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
101	29.5	45	X5	0084.0131	1	435710	369.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100 VZC

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Mit variabler Verzögerung (Einschaltverzögerung 0 - 150 s, Nachlauf 1.5 - 24 min)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
101	29.5	45	X5	0084.0136	1	435711	390.00
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100 I

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Mit Einschaltverzögerung (50 s, Nachlauf 10 min) und Intervallsteuerung (1 h bis 15 h)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
101	29.5	45	X5	0084.0135	1	402748	435.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100 H

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung (integriertes Hygrostat)
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
35 / 101	9 / 29.5	26 / 45	X5	0084.0134	1	402749	590.50
							40 070030

Ventilatoreinsätze MAICO ER 100 GVZ

- Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, drehzahlsteuerbar
- Mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
- Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator
- Farbe verkehrsweiss ähnlich RAL 9016
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern

Fördervolumen	Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	IP Schutzart	Orig. Nr.		htp	CHF
m³ / h	W	dB(A)			Stück	Nummer	Stück
35 / 101	9 / 29.5	26 / 45	X5	0084.0139	1	402750	444.00
							40 070030

Montagehalter MAICO UPM 60/100

- Montagehalter zum Einbau von UP-Gehäusen an Wänden, Decken oder in Schächten

Breite mm	Länge mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	350	50	0018.0010	1	435712	30.50
						40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abdeckrahmen MAICO ER-AR

- Inkl. Befestigungsschraube für alle ER-UP...-Gehäuse
- Überdeckt Fuge zwischen Gehäuse und Wand
- Aus Kunststoff, verkehrsweiss, ähnlich RAL 9016

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
280	280	50	0059.0899	1	435713	40.00
						40 070030

Distanzrahmen MAICO DR 60/100

- Distanzrahmen für zu flach eingeputzte ER-UP-Gehäuse
- Überdeckt Fuge zwischen Gehäuse und Wand
- Aus Kunststoff, verkehrsweiss, ähnlich RAL 9016

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
253	253	30	0059.0928	1	443532	39.50
						40 070030

Mauerrahmen MAICO ER-MR

- Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse
- Kombinierbar mit allen ER-UP... Gehäusen
- Aus Stahlblech verzinkt

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
230	230	60	0018.0024	1	435714	107.00
						40 070030

Zweitraumanschlüsse MAICO ER-ZR

- Zweitraum-Anschlussset mit Montagestutzen, Innengitter und Filter
- In Kombination mit ER 100...-Ventilatoren
- Aus Kunststoff, verkehrsweiss, ähnlich RAL 9016

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	150	100	0093.1025	1	435715	110.00
						40 070030

Radialrohrventilatoren MAICO ERR

- Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Frequenz 50/60 Hz, Einbauort: Rohr, Wärmeklasse: B

Typ	DN	Fördervolumen m³ / h	Nennleistung W	Stromstärke A	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
ERR 10/1	100	220	27	0.28	X4	0080.0270	1	435724	247.00
ERR 10/1 S	100	250	51	0.25	X4	0080.0271	1	435725	256.00
ERR 12/1	125	270	27	0.26	X4	0080.0272	1	435726	248.00
ERR 16/1	160	350	29	0.30	X4	0080.0273	1	435727	282.00
ERR 16/1 S	160	720	112	0.55	X4	0080.0274	1	435728	363.50
ERR 20/1	200	840	116	0.55	X4	0080.0275	1	435729	412.50
ERR 25/1	250	1060	148	0.85	X4	0080.0277	1	435731	543.00
ERR 31/1	315	1370	258	0.80	X4	0080.0278	1	435732	621.50
									40 070030

Rohreinschubventilatoren MAICO ECA 11 E

- Passend zu Rohre DN 100, für jede Einbaulage geeignet

DN	Fördervolumen m³ / h	Leistungsaufnahme W	Schalldruckpegel (10 m) (LpA) dB(A)	IP Schutzart	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	105	13	37	45	0080.0460	1	435736	164.50
								40 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Lüftungsboxen MAICO MINI-BOX

- Gehäuse in verzinktem Blech, innen ausgestattet mit Schalldämmung
- IP 44, thermischer Überlastungsschutz serienmässig
- Drehzahlregelbar, Anschlussdose IP 55, max. Temperatur des Fördermittel: 60 ° C
- Grösse von 100 bis 315 mm Anschlussdurchmesser, Befestigungsplatte inkl.

Fördervolumen m³ / h	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	D.MINIBOX.100	1	435737	359.00
280	D.MINIBOX.125	1	435738	359.00
350	D.MINIBOX.150	1	435739	376.50
700	D.MINIBOX.200	1	435740	554.50
960	D.MINIBOX.250	1	435741	610.50
1560	D.MINIBOX.315	1	435742	706.50
				40 070030

Befestigungsfüsse MAICO FUR

- Befestigungsfuss zur Montage von ERR-Ventilatoren an Wänden, Decken oder auf Konsolen

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
FUR 10/12/16	0036.0087	1	402751	45.50
FUR 16S/20/25	0036.0088	1	402752	50.00
FUR 31/1	0036.0089	1	402753	30.50
				40 070030

Befestigungsmanschetten MAICO ELR

- Befestigungsmanschette zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren

Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
ELR 10	0092.0109	1	402755	22.00
ELR 12	0092.0110	1	402756	27.50
ELR 16	0092.0111	1	402757	40.50
ELR 20	0092.0112	1	402758	41.00
ELR 25	0092.0113	1	402759	50.50
ELR 31	0092.0114	1	402760	22.10
				40 070030

Abdeckungen MAICO MAICO ER-A

- Abdeckung für Ventilatoreinsatz ER EC, Standardausführung
- Einsatzbeispiele: Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
281	281	33	verkehrsweiss	0084.0361	1	452966	50.50

Abdeckungen MAICO MAICO ER-AK

- Für Ventilatoreinsatz ER-EC, mit intelligentem Zeit-Modul und LED-Filterwechselanzeige

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
281	281	33	verkehrsweiss	0084.0362	1	452792	140.00
							40 070030

Abdeckungen MAICO MAICO ER-AH

- Abdeckung für Ventilatoreinsatz ER EC, Ausführung mit Feuchtesteuerung und intelligentem Zeitmodul
- Einsatzbeispiele: Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
281	281	33	verkehrsweiss	0084.0363	1	452968	286.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Ventilatoreinsätze MAICO MAICO ER EC

- 2-stufiger Ventilator, für Unterputzgehäuse ER GH, Fördervolumen 30 m³/h / 60 m³/h

Leistungsaufnahme	Schalldruckpegel (10 m) (LpA)	Netzanschluss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
W	dB(A)	V				
2 / 3 / 4 / 6 / 14	22 / 26 / 31 / 36 / 45	230	0084.0360	1	452791	348.50
						40 070030

UP-Gehäuse MAICO MAICO ER GH

- Mit umbaubarem Kunststoffstutzen zur Aufnahme des Ventilatoreinsatz ER EC
- Zweitanschluss für WC-Sitzentlüftung möglich

Anschluss-Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75/80	250	250	110	0084.0350	1	452790	115.50
							40 070030

Unterputzgehäuse MAICO UP/G

- Mit Brandschutz-Absperrvorrichtung K90, zur Aufnahme eines Ventilators ER 60 / ER 100
- Metall-Ausblasstutzen seitlich mit Metall-Absperrklappe mit selbsttätiger Auslöseeinrichtung
- Zweitraumanschluss rechts / links / unten möglich
- Inkl. Montagehalter und Schutzblock

Anschluss Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75 / 80	225	225	108	0093.0995.0000	1	435733	153.00
							40 070030

Gehäuse MAICO MAICO ER GH AP

- Aufputzgehäuse mit Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe
- Selbsttätige Kunststoffrückschlagklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre

Anschluss-Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75/80	276	276	180	0084.0352	1	459679	92.50

Rohrventilatoren MAICO MAICO ERM-Ex e

- Halbradial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas
- Für Einsatztemperaturen von -20 °C - +50 °C
- Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert
- Für Zone 1 und 2
- Zündschutzarten: „e" - erhöhte Sicherheit und „c" - konstruktive Sicherheit
- Schutzart IP 64, Wechselstromausführung
- Gehäuse aus hochwertigem, leitfähigem Kunststoff, antistatisch
- Kompakte Bauform für platzbeengte Einbauverhältnisse
- Zur Montage in ein Rohrsystem
- Einfacher Einbau da die Anströmrichtung gleich Ausströmrichtung ist
- Einbau in jeder Lage möglich

DN	Nennleistung W	Fördervolumen m³ / h	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	50	310	262	252	187	0080.0290	1	459682	1505.50
200	200	560	306	310	269	0080.0288	1	459683	2294.00
250	300	870	340	338	232	0080.0249	1	459684	2736.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Manschetten MAICO MAICO ELM-Ex

- Elastische Manschetten zur Montage von Rohrventilatoren
- Mit 2 Spannbändern, antistatisch
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet

DN	Material	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	Kunststoff	180	180	110	0092.0245	1	459685	129.50
200	Kunststoff	200	200	110	0092.0248	1	459686	132.00
250	Kunststoff	250	250	110	0092.0249	1	459687	134.50

Schutzgitter MAICO MAICO SGM-Ex

- Schutzgitter aus Metall
- Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet



DN	Material	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180	Metal	185	185	25	0150.0131	1	459688	87.00
200	Metal	225	225	25	0150.0132	1	459689	134.00
250	Metal	257	257	25	0150.0133	1	459690	144.50

Aufputzventilatoren MAICO MAICO ER-AP

- Mit ISO Coarse 30% (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs
- Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80
- Mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe
- Kunststoff-Rückschlagklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe
- Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts
- Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug
- Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung
- Schutzklasse II, Robuster energiesparender Kondensatormotor
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern
- Mit VDE-Zeichen, IP X5

Ausführung	Förder-volumen m³ / h	Farbe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Standard	61	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0150	1	459691	478.00
Verzögerungszeitschalter	61	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0151	1	409668	542.00
Feuchtesteuerung	61	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0154	1	459692	762.50
Standard	100	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0170	1	459693	478.00
Verzögerungszeitschalter	100	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0171	1	459694	542.00
Feuchtesteuerung	100	verkehrsweiss	236	236	217	0084.0174	1	459695	419.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

9

Rohrverbindungen

9.03 ...

9.03 ...

9.03 ...

9.07 ...

9.26 ...

9.27 ...

9.31 ...

9.35 ...

9.37 ...

9.42 ...

9.45 ...

9.49 ...

9.54 ...

9.55 ...

9.57 ...

9.60 ...

9.66 ...

9.70 ...

9.71 ...

9.78 ...

9.79 ...

Saug- und Druckkupplungen STORZ

- Mit Stutzen
- Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

Knaggenabstand KA mm	Storz Nenngrösse	passend auf Schlauch innen-Ø mm	Länge mm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
66	C52	32	--	--	12-066052-10	1	433034	36.80
66	C52	38	90	--	12-066038-10	1	432824	35.00
66	C52	42	90	--	12-066042-10	1	432828	36.50
66	C52	45	90	--	12-066045-10	1	417256	34.00
66	C52	52	90	DIN 14 321	12-066052-10	1	417252	22.70
89	B75	65	125	--	12-089065-10	1	433035	38.40
89	B75	70	125	--	12-089070-10	1	431131	56.00
89	B75	75	125	DIN 14 322	12-089075-10	1	417254	35.20
105	--	90	100	--	12-105090-10	1	431132	76.70
								40 040033

Festkupplungen STORZ

- Mit Innengewinde, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Gewinde: DIN ISO 228

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Schlauch innen-Ø mm	Innengewinde Zoll	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
D	31	25	3/4	--	21-031075-10	1	447620	25.50
D	31	25	1 1/4	--	21-031125-10	1	431133	34.00
--	44	32	1	--	21-044100-10	1	431134	30.20
--	44	32	1 1/4	--	21-044125-10	1	432920	30.20
C	66	52	1	--	21-066100-15	1	417257	34.00
C	66	52	1 1/4	--	21-066125-15	1	417258	23.90
C	66	52	1 1/2	--	21-066150-15	1	417259	23.90
C	66	52	2	DIN 14 307	21-066200-15	1	417260	21.40
C	66	52	2 1/2	--	21-066250-15	1	431144	47.20
B	89	75	2	--	21-089200-15	1	431135	47.90
B	89	75	2 1/2	DIN 14 308	21-089250-15	1	417261	30.20
B	89	75	3	--	21-089300-15	1	417262	30.20
--	105	90	3	--	21-105300-10	1	432921	76.80
--	115	100	4	--	21-115400-10	1	431136	76.80
A	133	110	4	--	21-133400-10	1	431137	76.80
								40 040033

Festkupplungen STORZ

- Mit Aussengewinde, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Gewinde: DIN ISO 228

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Aussengewinde Schlauch innen-Ø mm	Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
D	31	25	1	22-031100-10	1	432922	34.00
C	66	52	3/4	22-066075-15	1	431862	54.90
C	66	52	1	22-066100-15	1	416409	34.00
C	66	52	1 1/4	22-066125-15	1	416410	34.00
C	66	52	1 1/2	22-066150-15	1	417263	34.00
C	66	52	2	22-066200-15	1	417264	23.90
C	66	52	2 1/2	22-066250-15	1	431138	52.60
B	89	75	2	22-089200-15	1	404517	46.00
B	89	75	2 1/2	22-089250-15	1	417265	47.90
B	89	75	3	22-089300-15	1	417266	47.90
--	115	100	4	22-115400-10	1	417926	47.90
A	133	110	4	22-133400-10	1	433983	78.10
							40 040033

Festkupplungen STORZ

- Mit Innengewinde-Stutzen, drehbar, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss
- Gewinde: DIN ISO 228

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA	passend auf Schlauch innen-Ø	Innengewinde	Orig. Nr.		htp	CHF
	mm	mm	Zoll		Stück	Nummer	Stück
C	66	52	1 1/4	23-066125-10	1	405997	60.40
C	66	52	1 1/2	23-066150-10	1	431139	60.40
C	66	52	2	23-066200-10	1	431140	78.00
B	89	52	2 1/2	23-089250-10	1	431141	78.00

40 040033

Festkupplungen STORZ

- Mit Aussengewinde-Stutzen, drehbar, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss
- Gewinde: DIN ISO 228

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA	passend auf Schlauch innen-Ø	Aussengewinde	Orig. Nr.		htp	CHF
	mm	mm	Zoll		Stück	Nummer	Stück
C	66	52	1 1/2	24-066150-10	1	458437	65.80
C	66	52	2	24-066200-10	1	431142	73.20
B	89	75	2 1/2	24-089250-10	1	458438	82.50

40 040033

Blindkupplungen STORZ

- Mit Kette, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA	passend auf Schlauch innen-Ø	Ausführung	Orig. Nr.		htp	CHF
	mm	mm			Stück	Nummer	Stück
D	31	25	DIN 14 310	31-031000-10	1	432923	17.60
--	44	32	--	31-044000-10	1	432924	44.50
C	66	52	DIN 14 311	31-066000-10	1	417267	22.70
B	89	75	DIN 14 312	31-089000-10	1	417268	29.00
--	105	90	--	31-105000-10	1	432925	87.50
--	115	100	--	31-115000-10	1	409457	69.00
A	133	110	DIN 14 313	31-133000-10	1	432926	106.00

40 040033

Übergangsstücke STORZ

- Storz auf Storz, Aluminium, Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz/weiss

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA	passend auf Schlauch innen-Ø	Ausführung	Orig. Nr.		htp	CHF
	mm	mm			Stück	Nummer	Stück
B / C	89 / 66	75 / 55	DIN 14 342	35-089066-10	1	417269	60.50
- / B	105 / 89	90 / 75	--	35-105089-10	1	432927	144.20
A / B	133 / 89	110 / 75	--	35-133089-10	1	417270	107.80

40 040033

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Druckdichtungen STORZ

- Dichtringe für Druckbetrieb (D)
- **Typ 1**: Nitril-Kautschuk schwarz
- **Typ 2**: KTW blau, für Trinkwasser

Typ	Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Schlauch innen-Ø mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	45	59	--	NBR	91-001059-00	1	431143	1.65
1	C	66	52	NBR	91-001066-00	1	417271	1.95
1	65	81	--	NBR	91-001081-00	1	432928	2.50
1	B	89	75	NBR	91-001089-00	1	417272	3.00
1	100	115	--	NBR	91-001115-00	1	432929	6.40
2	C	66	52	KTW	91-001066-07	1	407612	6.50
2	B	89	75	KTW	91-001089-07	1	407613	12.20

40 040033

Saugdichtungen STORZ

- Dichtringe für Saugbetrieb (DS), Nitril-Kautschuk schwarz.

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Schlauch innen-Ø mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	31	--	NBR	91-002031-00	1	433509	1.00
32	44	--	NBR	91-002044-00	1	432930	1.95
90	105	--	NBR	91-002105-00	1	432931	5.80

40 040033

Kupplungsschlüssel STORZ D, BC 25/55/75

- Stahl: Kälteschutz schwarz
- Temperguss: Beschichtung rot

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Schlauchaussen-Ø mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
D	31	25	Stahl	71-031031-50	1	455769	18.50
C / B	66 / 89	52 / 75	Stahl	71-089066-50	1	455770	20.20
C / B	66 / 89	52 / 75	Temperguss	71-089066-20	1	417273	20.20
C / B / A	66 / 89 / 133	52 / 75 / 110	Stahl	71-133066-50	1	455771	29.90

40 040033

Kupplungsschlüssel STORZ ABC 55/75/90

Storz Nenngrösse	Knaggenabstand KA mm	passend auf Schlauch innen-Ø mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
C / B / A	66 / 89 / 133	52 / 75 / 110	Temperguss	71-133066-20	1	417274	29.90

40 040033

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	112	54	19	16	434.112	158400001	150	405121	11.90
25	53	123	59	21	16	434.113	158400002	100	406912	14.15
32	64	138	66	23	16	443.111	158400003	70	406913	17.50
40	75	157	76	26	16	443.112	158400004	55	406914	31.00
50	97	181	88	30	16	443.113	158400005	25	406915	44.25
63	114	213	104	35	16	443.114	158400006	15	406916	58.90
75	135	273	133	41	16	443.115	158400007	12	406919	113.50
90	161	306	150	44	16	443.116	158400008	4	408846	144.55
110	185	358	175	53	16	443.117	158400009	3	408847	271.95
										43 070070

Reparaturkupplungen +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	D mm	L mm	l2 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	129	21	16	--	158400168	140	407012	14.25
25	53	144	25	16	--	158400169	100	407011	16.30
32	63	165	33	16	443.211	158400170	50	407010	19.80
40	75	193	41	16	443.212	158400171	35	404975	33.75
50	97	225	50	16	443.213	158400172	24	404976	47.55
63	114	270	63	16	443.214	158400173	14	404977	62.15
75	135	340	74	16	443.215	158400174	8	408951	123.15
90	161	394	90	16	443.216	158400175	4	408952	154.20
110	185	464	110	16	443.217	158400176	2	408953	311.55
									43 070070



Kupplungen reduziert +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	Ø d1 mm	D mm	D1 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	53	45	117	59	21	54	19	16	--	158400153	120	408944	13.80
32	20	64	45	130	66	23	54	19	16	--	158400154	90	408945	17.35
32	25	64	53	130	66	23	59	21	16	--	158400155	90	406920	17.35
40	25	75	53	160	76	26	59	21	16	--	158400156	65	406921	30.30
40	32	75	64	164	76	26	66	23	16	443.312	158400157	65	406922	30.30
50	32	97	64	175	88	30	66	23	16	443.313	158400158	40	406923	42.65
50	40	97	75	204	88	30	76	26	16	443.323	158400159	35	406924	42.65
63	32	114	64	210	104	35	66	23	16	443.314	158400160	20	408946	57.85
63	40	114	75	216	104	35	76	26	16	443.324	158400161	20	406925	58.90
63	50	114	97	216	104	35	88	30	16	443.334	158400162	18	406926	58.90
75	50	135	97	237	133	41	88	30	16	443.335	158400163	15	408947	111.40
75	63	135	114	249	133	41	104	35	16	443.345	158400164	12	406622	111.40
90	63	161	114	292	150	44	104	35	16	443.346	158400165	8	408948	142.45
90	75	131	135	366	150	44	133	41	16	443.356	158400166	6	408949	142.45
110	90	185	161	363	175	53	150	44	16	443.367	158400167	3	408950	265.55
														43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangskupplungen +GF+ iJOINT

- Mit Aussengewinde
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Aussengewinde: ISO 7 (konisch)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	AG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	73	54	19	14	16	--	158400123	220	408929	6.80
20	3/4	45	74	54	19	15	16	--	158400124	220	405926	6.80
20	1	45	77	54	19	17	16	--	158400125	220	408930	6.80
25	1/2	53	79	59	21	14	16	--	158400126	180	408931	8.70
25	3/4	53	80	59	21	15	16	--	158400127	180	406970	8.70
25	1	53	83	59	21	17	16	--	158400128	170	406971	8.70
32	3/4	64	88	66	23	15	16	--	158400129	120	406972	11.15
32	1	64	91	66	23	17	16	444.111	158400130	120	406973	11.15
32	1 1/4	64	93	66	23	20	16	444.121	158400131	120	408932	11.15
32	1 1/2	64	93	66	23	20	16	444.131	158400132	115	408933	11.15
40	1	75	102	76	26	17	16	444.112	158400133	90	406974	18.55
40	1 1/4	75	104	76	26	20	16	444.122	158400134	90	406980	18.55
40	1 1/2	75	104	76	26	20	16	444.132	158400135	90	407032	18.55
40	2	75	109	76	26	24	16	444.142	158400136	80	408934	18.55
50	1	97	114	88	30	17	16	444.113	158400137	50	405965	26.05
50	1 1/4	97	117	88	30	20	16	444.123	158400138	50	406981	26.05
50	1 1/2	97	117	88	30	20	16	444.133	158400139	50	406982	26.05
50	2	97	121	88	30	24	16	444.143	158400140	50	408935	26.05
63	1 1/2	114	135	104	35	20	16	444.134	158400141	30	406983	35.80
63	2	114	139	104	35	24	16	444.144	158400142	30	403929	35.80
63	2 1/2	114	143	104	35	28	16	--	158400143	25	408936	35.80
75	2	135	170	133	41	24	16	444.146	158400144	18	408937	70.65
75	2 1/2	135	174	133	41	28	16	444.136	158400145	18	404489	70.65
75	3	135	177	133	41	30	16	--	158400146	18	406903	70.65
90	2	161	189	150	44	24	16	--	158400147	8	408938	94.25
90	2 1/2	161	193	150	44	28	16	--	158400148	8	408939	94.25
90	3	161	196	150	44	30	16	444.137	158400149	8	408940	94.25
90	4	161	202	150	44	36	16	--	158400150	8	408941	94.25
110	3	185	222	175	53	30	16	--	158400151	6	408942	155.25
110	4	185	228	175	53	36	16	--	158400152	6	408943	155.25

43 070070

Übergangskupplungen +GF+ iJOINT

- Mit Innengewinde
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430)
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Innengewinde: ISO 7 (parallel)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	75	54	19	15	16	--	158400088	220	404490	6.80
20	3/4	45	77	54	19	16	16	435.132	158400089	200	408905	6.80
25	1/2	53	81	59	21	15	16	--	158400090	175	408906	8.70
25	3/4	53	81	59	21	16	16	--	158400091	175	404491	8.70
25	1	53	87	59	21	20	16	435.133	158400092	150	404492	8.70
32	3/4	64	90	66	23	16	16	--	158400093	110	404493	12.25
32	1	64	94	66	23	20	16	444.211	158400094	100	404494	12.25
32	1 1/4	64	97	66	23	22	16	435.134	158400095	100	405074	12.25
40	1	75	105	76	26	20	16	444.212	158400096	90	404495	19.80
40	1 1/4	75	107	76	26	22	16	444.222	158400097	90	404496	19.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Übergangskupplungen

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1 1/2	75	108	76	26	22	16	435.135	158400098	90	408907	19.80
50	1	97	117	88	30	20	16	--	158400099	45	408908	27.20
50	1 1/4	97	119	88	30	22	16	444.223	158400100	45	404497	27.20
50	1 1/2	97	119	88	30	22	16	444.233	158400101	45	404498	27.20
50	2	97	125	88	30	26	16	435.136	158400102	40	408909	27.20
63	1 1/2	114	137	104	35	22	16	444.234	158400103	25	408910	37.30
63	2	114	141	104	35	26	16	444.244	158400104	25	404509	37.30
63	2 1/2	114	148	104	35	31	16	435.137	158400105	18	408911	37.30
75	2	135	173	133	41	26	16	444.126	158400106	18	408912	72.85
75	2 1/2	135	178	133	41	2	16	444.116	158400107	18	408913	72.85
75	3	135	183	133	41	34	16	--	158400108	16	408914	72.85
90	2	161	192	150	44	26	16	444.127	158400109	8	408915	97.45
90	3	161	199	150	44	34	16	444.117	158400111	8	408917	97.45
110	3	185	226	175	53	34	16	444.128	158400112	6	408918	191.65
110	4	185	232	175	53	40	16	444.118	158400113	6	408919	191.65

43 070070

Verschraubungen +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Flansch aus Stahl
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	DN Zoll	DN	D mm	d2 mm	d3 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	2	50	97	125	160	119	88	30	444.154	158400115	16	408921	89.95
63	2	50	114	125	160	130	104	35	444.155	158400116	12	408922	99.60
75	2 1/2	65	135	145	187	170	133	41	444.156	158400118	8	408924	138.15
75	3	80	135	160	205	168	133	41	--	158400119	6	408925	138.15
90	3	80	161	160	205	192	150	44	444.157	158400120	6	408926	149.90
110	4	100	185	180	220	223	175	53	444.158	158400122	6	408928	228.10

43 070070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangskupplungen +GF+ iJOINT

- Mit Aussengewinde
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP / Messing
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Aussengewinde: ISO 7
- Sechseckige Metalleinlage ab R 1 1/4
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	AG Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	100.6	54	19	14.7	16	--	158400281	50	403986	13.10
25	3/4	108.9	59	21	15	16	--	158400282	25	407053	28.80
32	3/4	117.2	66	23	15	16	--	158400283	18	404304	31.20
32	1	122.7	66	23	17	16	444.111	158400284	18	407054	39.20
32	1 1/4	136.1	66	23	19	16	444.121	158400285	14	409044	53.55
40	1	138.2	76	26	17	16	444.112	158400287	12	409046	41.90
40	1 1/4	143.9	76	26	19	16	444.122	158400288	12	406993	57.85
40	1 1/2	147.2	76	26	20	16	444.132	158400289	12	409047	72.85
50	1 1/4	157.1	88	30	19	16	444.123	158400291	6	407055	57.85
50	1 1/2	160.4	88	30	20	16	444.133	158400292	6	407001	74.95
63	2	190.5	104	35	25	16	444.144	158400294	3	407056	126.40

43 070070



Übergangskupplungen +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP / Messing
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Innengewinde entsprechend ISO 7
- Sechseckige Metalleinlage ab Rp 1 1/4
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	IG Zoll	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	87.1	19	13.2	54	16	--	158400295	50	407000	12.15
25	3/4	97.9	21	21	59	16	--	158400296	32	407002	28.60
32	1	107.7	23	23.5	66	16	444.211	158400297	18	407005	41.15
40	1 1/4	127.2	26	22	76	16	444.222	158400301	10	407006	44.85
50	1 1/2	141.9	30	22	88	16	444.233	158400302	6	407007	65.30
63	2	165.5	85	25	104	16	444.244	158400303	2	407008	113.50

43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Anschlussschellen +GF+ iJOINT

- Mit Innengewinde
- Wasser PN16 - 10
- Geeignet für PE und PVC Rohre
- Material: PP
- Innengewinde: ISO 7 (parallel)
- Dichtung: O-Ring mit Flachdichtung (NBR)
- Verstärkungsring: Edelstahl AISI430
- Schrauben und Muttern: Edelstahl
- Farbe: blau
- B = Anzahl Schrauben
- M = Schraubentyp
- (*) O-Ring Dichtung

iJOINT

Ø d mm	IG Zoll	B mm	d1 mm	l mm	l1 mm	h mm	h1 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	2	12	46	77	59	26	16	--	727627001	180	409096	12.45
25	1/2	2	13	49	79	58	15	16	--	727627011	150	409097	12.45
25	3/4	2	13	49	79	58	15	16	--	727627012	150	409098	12.45
32	1/2	2	14	49	79	62	20	16	--	727627021	150	409099	13.70
32	3/4	2	14	49	79	62	20	16	--	727627022	150	409100	13.70
32	1	2	14	62	87	70	20	16	462.511	727627023	100	409101	13.70
40	1/2	2	21	62	86	71	20	16	--	727627031	100	515666	14.25
40	3/4	2	21	62	86	71	20	16	--	727627032	100	409102	15.10
40	1	2	21	62	86	70	19	16	462.512	727627033	100	409103	15.10
50	1/2	4	21	62	86	82	20	16	--	727627041	100	515667	19.60
50	3/4	4	21	62	86	82	20	16	--	727627042	100	516256	19.60
50	1	4	21	62	86	82	20	16	462.513	727627043	100	516257	19.60
50	1 1/4	4	21	62	86	82	20	16	462.533	727627044	100	516258	19.60
63	1/2	4	18	62	101	96	21	16	--	727627051	60	515668	20.85
63	3/4	4	24	62	101	96	21	16	--	727627052	60	465150	20.85
63	1	4	31	62	101	96	21	16	462.514	727627053	60	516259	20.85
63	1 1/4	4	31	62	101	96	21	16	462.534	727627054	50	516260	20.85
63	1 1/2	4	31	62	101	96	21	16	462.554	727627055	50	516261	20.85
75	1/2	4	16	79	123	102	14	16	--	727627061	40	515669	24.85
75	3/4	4	21	79	123	104	16	16	--	727627062	40	516262	24.85
75	1	4	27	79	123	107	19	16	462.515	727627063	40	434487	24.85
75	1 1/4	4	35	79	123	109	21	16	462.535	727627064	40	516263	24.85
75	1 1/2	4	42	79	123	109	21	16	462.555	727627065	40	516264	24.85
75	2	4	53	79	123	112	24	16	462.575	727627066	40	516265	24.85
90	1/2	4	16	87	138	116	14	16	--	727627071	34	515670	30.00
90	3/4	4	21	87	138	118	16	16	--	727627072	34	516266	30.00
90	1	4	27	87	138	121	19	16	462.516	727627073	34	516267	30.00
90	1 1/4	4	35	87	138	123	21	16	462.536	727627074	34	516268	30.00
90	1 1/2	4	42	87	138	123	21	16	462.556	727627075	30	516269	30.00
90	2	4	53	87	138	126	24	16	462.576	727627076	30	516270	30.00
110	1/2	6	15	99	152	150	23	16	--	158050498	20	515671	55.55
110	3/4	6	20	99	152	150	23	16	--	727627082	20	516271	32.55
110	1	6	26	99	152	150	23	16	462.517	727627083	20	516272	32.55
110	1 1/4	6	35	99	152	150	23	16	462.537	727627084	20	516273	32.55
110	1 1/2	6	41	99	152	150	23	16	462.557	727627085	20	516274	32.55
110	2	6	51	99	152	150	23	16	462.577	727627086	20	516275	32.55
110	3	6	85	99	152	150	23	6	--	727627087	12	409104	109.20
125	1/2	6	15	101	166	169	24	16	--	727627091	20	515672	40.20
125	3/4	6	20	101	166	169	24	16	--	727627092	20	516276	40.20
125	1	6	26	101	166	169	24	16	462.518	727627093	20	516277	40.20
125	1 1/4	6	35	101	166	168	23	16	462.538	727627094	20	516278	40.20
125	1 1/2	6	41	101	166	168	23	16	462.558	727627095	20	516279	40.20
125	2	6	50	101	166	168	23	16	462.578	727627096	20	516280	40.20
125	3	6	85	139	178	180	37	6	--	727627097	12	409105	124.20
125	4	6	90	139	178	181	38	6	--	727627098	12	409106	124.20
140	1/2	6	18	114	207	191	25	16	--	727627101	12	516281	58.60
140	3/4	6	24	114	207	191	25	16	--	727627102	12	516282	58.60
140	1	6	30	114	207	191	25	16	462.521	727627103	12	516283	58.60
140	1 1/4	6	38	114	207	191	25	16	462.541	727627104	12	516284	58.60
140	1 1/2	6	45	114	207	191	24	16	462.561	727627105	12	516285	58.60
140	2	6	50	114	207	191	24	16	462.581	727627106	12	516286	58.60
140	3	6	85	142	208	201	38	10	--	727627107	8	409107	126.40
140	4	6	90	142	208	201	38	10	--	727627108	8	409108	126.40



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Anschlussschellen

Ø d mm	IG Zoll	B mm	d1 mm	l mm	l1 mm	h mm	h1 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	1/2	6	18	114	226	215	24	16	--	727627111	12	516287	77.80
160	3/4	6	24	114	226	215	24	16	--	727627112	12	516288	77.80
160	1	6	30	114	226	215	24	16	462.522	727627113	12	516289	77.80
160	1 1/4	6	37	114	226	215	24	16	462.542	727627114	12	516290	77.80
160	1 1/2	6	45	114	226	215	24	16	462.562	727627115	12	516291	77.80
160	2	6	51	114	226	215	24	16	462.582	727627116	12	516292	77.80
160	3	6	84	142	228	222	24	10	--	727627117	8	409109	130.60
160	4	6	90	142	228	222	24	10	--	727627118	8	409110	130.60
180	1	6	30	169	262	265	38	10	462.523	727627123	4	516293	182.85
180	1 1/4	6	36	169	262	265	38	10	462.543	727627124	4	516294	182.85
180	1 1/2	6	42	169	262	265	38	10	462.563	727627125	4	516295	182.85
180	2	6	54	169	262	265	38	10	462.583	727627126	4	516296	182.85
180	3	6	84	169	262	265	38	10	--	727627127	4	409111	193.80
180	4	6	108	169	262	265	38	10	--	727627128	4	409112	193.80
200	1 1/2	6	45	169	262	265	38	10	462.564	727627135	4	516297	270.70
200	2	6	54	169	262	265	38	10	462.584	727627136	1	516298	270.70
200	3	6	85	169	262	265	38	10	--	727627137	4	409113	286.95
200	4	6	103	169	262	267	40	10	--	727627138	4	409114	286.95
225	1 1/2	6	45	174	287	287	26	10	462.565	727627145	3	409115	331.90
225	2	6	51	174	287	287	26	10	462.585	727627146	3	409116	331.90
225	3	6	85	174	287	295	37	10	--	727627147	3	409117	331.90
225	4	6	103	174	287	295	38	10	--	727627148	3	409118	331.90
250	2	6	55	178	310	314	38	10	462.586	727627156	3	409119	389.75
250	3	6	85	178	310	314	38	10	--	727627157	3	409120	389.75
250	4	6	103	178	310	314	38	10	--	727627158	3	409121	389.75
280	2	6	51	179	335	326	31	10	--	727627166	2	409122	537.45
280	3	6	78	179	335	338	41	10	--	727627167	2	409123	537.45
280	4	6	98	179	335	338	46	10	--	727627168	2	409124	537.45
315	2	6	51	246	390	350	31	10	--	727627176	1	409125	507.05
315	3	6	78	246	390	363	41	10	--	727627177	1	409126	507.05
315	4	6	98	246	390	363	46	10	--	727627178	1	409127	507.05

43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	67	54	19	16	90	431.212	158400070	150	406927	12.00
25	53	75	59	21	16	90	431.213	158400071	100	406928	15.00
32	64	87	66	23	16	90	441.311	158400072	65	406929	17.70
40	75	102	76	26	16	90	441.312	158400073	30	406930	31.20
50	97	119	88	30	16	90	441.313	158400074	24	406935	44.25
63	114	144	104	35	16	90	441.314	158400075	10	406936	59.95
75	135	180	133	41	16	90	441.315	158400076	8	406937	111.40
90	161	207	150	44	16	90	441.316	158400077	3	408900	140.25
110	185	242	175	53	16	90	441.317	158400078	2	408901	271.95

43 070070

Winkel +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	65	54	19	16	45	431.312	158400016	150	408854	12.45
25	53	82	59	21	16	45	431.313	158400017	90	406938	19.15
32	64	84	66	23	16	45	441.331	158400018	60	406939	23.45
40	75	96	76	26	16	45	441.332	158400019	30	406940	34.50
50	97	113	88	30	16	45	441.333	158400020	20	406951	49.70
63	114	133	104	35	16	45	441.334	158400021	10	406952	67.50

43 070070

Übergangswinkel +GF+ iJOINT

- Mit Aussengewinde
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Aussengewinde: ISO 7 (konisch)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	AG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	67	54	19	14	41	16	90	--	158400047	200	408879	7.10
20	3/4	45	67	54	19	15	42	16	90	--	158400048	200	408880	7.10
25	1/2	53	75	59	21	14	44	16	90	--	158400049	150	408881	9.00
25	3/4	53	75	59	21	15	46	16	90	--	158400050	150	408882	9.00
25	1	53	75	59	21	17	48	16	90	--	158400051	150	404198	9.00
32	1/2	64	87	66	23	14	49	16	90	--	158400052	120	408883	12.00
32	3/4	64	87	66	23	15	51	16	90	--	158400053	115	408884	12.00
32	1	64	87	66	23	17	53	16	90	445.111	158400054	100	404581	12.00
40	1	75	102	76	26	17	60	16	90	445.112	158400055	70	408885	18.75
40	1 1/4	75	102	75	26	20	62	16	90	445.112	158400056	70	408886	18.75
40	1 1/2	75	102	75	26	20	62	16	90	445.122	158400057	70	408887	18.75
50	1 1/2	97	117	88	30	20	70	16	90	445.133	158400059	45	408889	25.65
63	1 1/2	114	144	104	35	20	81	16	90	445.144	158400061	25	408891	35.50
63	2	114	144	104	35	24	85	16	90	445.144	158400062	20	408892	35.50
63	2 1/2	114	144	104	35	28	89	16	90	--	158400063	15	408893	35.50
75	2 1/2	135	180	133	41	28	101	16	90	--	158400064	12	408894	82.45
90	3	161	207	150	44	30	116	16	90	--	158400066	7	408896	101.75
110	3	185	242	175	53	30	131	16	90	--	158400068	4	408898	168.10
110	4	185	242	175	53	36	138	16	90	--	158400069	2	408899	168.10

43 070070

Übergangskupplungen +GF+ iJOINT

- Mit Aussengewinde
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP / Messing
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Aussengewinde: ISO 7
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	AG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	65	55	15	15	45	16	90	--	158400340	1	409076	18.10
25	3/4	53	75	60	18	15	60	16	90	--	158400341	1	409077	44.65

43 070070



Übergangswinkel +GF+ iJOINT

- Mit Innengewinde
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430)
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Material: PP
- Innengewinde: ISO 7 (parallel)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	67	54	19	15	40	16	90	--	158400022	180	408855	9.10
20	3/4	45	67	54	19	16	40	16	90	431.262	158400023	180	408856	9.10
25	1/2	53	75	59	21	15	40	16	90	--	158400024	150	408857	11.15
25	3/4	53	75	59	21	16	44	16	90	--	158400025	150	408858	11.15
25	1	53	75	59	21	20	49	16	90	431.263	158400026	125	408859	11.15
32	1/2	64	87	66	23	15	43	16	90	--	158400027	110	408860	13.50

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Übergangswinkel

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	Winkel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	3/4	64	87	66	23	16	46	16	90	--	158400028	110	408861	13.50
32	1	64	87	66	23	20	54	16	90	445.211	158400029	100	404584	13.50
32	1 1/4	64	87	66	23	22	57	16	90	445.221	158400030	90	408862	16.65
40	1	75	102	76	26	20	57	16	90	445.212	158400032	70	408864	24.65
40	1 1/4	75	102	76	26	22	62	16	90	445.212	158400033	70	408865	24.65
40	1 1/2	75	102	76	26	22	63	16	90	445.222	158400034	50	408866	24.65
50	1	97	119	88	30	20	61	16	90	445.213	158400035	30	408867	34.50
50	1 1/2	97	119	88	30	22	70	16	90	445.213	158400037	30	408869	34.50
50	2	97	119	88	30	26	75	16	90	445.233	158400038	30	408870	34.50
63	1 1/2	114	144	104	35	22	76	16	90	445.224	158400040	15	408872	44.25
63	2	114	144	104	35	26	83	16	90	445.244	158400041	15	408873	44.25
75	2	135	180	133	41	26	91	16	90	--	158400042	12	408874	76.05
75	2 1/2	135	180	133	41	31	101	16	90	443.136	158400043	12	408875	76.05
90	3	161	207	150	44	34	116	16	90	443.137	158400045	6	408877	154.20
110	4	185	242	175	53	40	135	16	90	443.138	158400046	3	408878	251.60

43 070070

T-Stücke +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT



Ø d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	H mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	134	54	19	67	16	432.112	158400223	100	408999	16.75
25	53	150	59	21	75	16	432.113	158400224	70	406953	21.65
32	64	173	66	23	87	16	442.111	158400225	40	406954	28.40
40	75	203	76	26	102	16	442.112	158400226	30	406955	46.95
50	97	239	88	30	119	16	442.113	158400227	12	406956	63.20
63	114	288	104	35	144	16	442.114	158400228	8	406957	86.75
75	135	360	133	41	180	16	442.115	158400229	5	409000	148.85
90	161	413	150	44	207	16	442.116	158400230	2	409001	195.95
110	185	484	175	53	242	16	442.117	158400231	1	409002	364.05

43 070070

T-Stücke +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT



Ø d mm	Ø d1 mm	D mm	D1 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	H mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	25	45	53	134	54	19	21	59	81	16	--	158400200	75	408976	20.50
25	20	53	45	150	59	21	19	54	71	16	--	158400232	75	409003	22.95
25	32	53	64	150	59	21	23	66	93	16	--	158400201	50	408977	22.95
32	25	64	53	173	66	23	59	21	81	16	--	158400233	45	406964	28.90
40	32	75	64	203	76	26	66	23	93	16	442.212	158400234	30	406965	47.55
50	32	97	64	239	88	30	66	23	99	16	442.213	158400235	15	406966	63.20
50	40	97	75	239	88	30	76	26	109	16	442.223	158400236	12	406967	63.20
63	32	114	64	288	104	35	66	23	108	16	442.214	158400237	8	406968	84.60
63	50	114	97	288	104	35	88	30	129	16	442.234	158400238	8	406969	84.60
75	63	135	114	360	133	41	104	35	157	16	442.245	158400239	5	409004	154.20
90	75	161	135	413	150	44	133	41	196	16	442.256	158400240	2	409005	247.30
110	63	185	114	484	175	53	104	35	182	16	442.247	158400241	1	409006	372.60
110	90	185	161	484	175	53	150	44	224	16	442.277	158400242	1	409007	372.60

43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ iJOINT

- Mit Aussengewinde
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Aussengewinde: ISO 7 (konisch)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	AG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	134	54	19	14	41	16	--	158400202	120	408978	13.40
20	3/4	45	134	54	19	15	42	16	432.162	158400203	120	408979	13.60
25	1/2	53	150	59	21	14	44	16	--	158400204	85	408980	17.35
25	3/4	53	150	59	21	15	46	16	--	158400205	85	408981	17.05
32	1	64	173	66	21	17	53	16	432.164	158400208	55	408984	21.35
40	1 1/4	75	203	76	26	20	62	16	442.562	158400210	30	408986	37.20
50	1 1/2	97	239	88	30	20	70	16	432.166	158400214	16	408990	52.30
63	2	114	288	104	35	24	85	16	442.584	158400217	8	408993	93.15

43 070070

T-Stücke +GF+ iJOINT

- Mit Innengewinde
- Anschluss nur für Kunststoff- oder Metallgewinde
- Mit Verstärkungsring aus Edelstahl (AISI430)
- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Innengewinde: ISO 7 (parallel)
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	IG Zoll	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	H mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	45	134	54	19	15	40	16	--	158400177	100	408954	14.80
20	3/4	45	134	54	19	16	41	16	432.152	158400178	100	408955	14.80
25	1/2	53	150	59	21	15	40	16	--	158400179	80	408956	16.75
25	3/4	53	150	59	21	16	44	16	--	158400180	80	408957	16.75
25	1	53	150	59	21	20	49	16	432.153	158400181	75	408958	16.75
32	1/2	64	173	66	23	15	42	16	--	158400182	50	408959	21.25
32	3/4	64	173	66	23	16	46	16	--	158400183	50	408960	21.25
32	1	64	173	66	23	20	54	16	442.511	158400184	50	408961	21.25
32	1 1/4	64	173	66	23	22	57	16	442.521	158400185	50	408962	21.25
40	3/4	75	203	76	26	16	49	16	--	158400186	35	408963	35.80
40	1	75	203	76	26	20	57	16	442.512	158400187	35	406994	35.80
40	1 1/4	75	203	76	26	22	62	16	442.522	158400188	35	408964	35.80
40	1 1/2	75	206	76	26	22	63	16	442.533	158400189	35	408965	35.80
50	1	97	239	88	30	20	61	16	442.513	158400190	22	408966	49.70
50	1 1/4	97	239	88	30	22	66	16	442.523	158400191	22	408967	49.70
50	1 1/2	97	171	88	30	22	70	16	442.533	158400192	22	408968	49.70
50	2	97	239	88	30	26	75	16	442.543	158400193	18	408969	49.70
63	1 1/2	114	288	104	35	22	76	16	442.534	158400195	10	408971	70.65
63	2	114	207	104	35	26	83	16	442.544	158400196	10	408972	70.65
75	2 1/2	135	360	133	41	31	101	16	443.346	158400197	6	408973	117.80
90	3	161	413	150	44	34	116	16	443.337	158400198	3	408974	172.40
110	4	185	484	175	53	40	135	16	443.338	158400199	2	408975	254.85

43 070070



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

+GF+

Endkappen +GF+ iJOINT

- Montage ohne Demontage Fitting
- Geeignet für PE und PEX Rohre
- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Farbe: blau/schwarz

iJOINT

Ø d mm	D mm	L mm	l1 mm	l2 mm	PN bar	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	45	60	54	19	16	--	158400079	250	408902	6.80
25	53	67	59	21	16	--	158400080	180	408903	8.90
32	64	76	66	23	16	443.711	158400081	130	406625	12.35
40	75	89	76	26	16	443.712	158400082	100	404510	18.75
50	97	104	88	30	16	443.713	158400083	55	404511	26.70
63	114	124	104	35	16	443.714	158400084	30	404512	36.45
75	135	155	133	41	16	443.715	158400085	18	404513	74.95
90	161	178	150	44	16	443.716	158400086	8	405963	96.40
110	185	209	175	53	16	443.717	158400087	6	408904	204.50

43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montageschlüssel +GF+ iJOINT

- Für iJOINT Klemmverbinder
- Dimensionen von d20 - d40 aus POM
- Grössere Dimensionen aus Aluminium

iJOINT

d-d mm	L mm	L1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-75	540	115	158400998	2	404514	185.25
63-110	659	162	158400999	2	409094	256.95
						43 070070

Klemmringe +GF+ iJOINT

iJOINT

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	158400244	100	409008	1.30
25	158400245	100	409009	1.45
32	158400246	100	409010	2.05
40	158400247	100	409011	3.45
50	158400248	60	409012	4.10
63	158400249	21	409013	6.80
				43 070070

Klemmringe +GF+ iJOINT

iJOINT

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	158400250	21	409014	15.80
90	158400251	10	409015	20.40
110	158400252	10	409016	27.00
				43 070070

Kits +GF+ iJOINT

- Geeignet für PVC-U und ABS Rohre
- Maximaler Betriebsdruck mit PVC-U Rohren: PN16
- Maximaler Betriebsdruck mit ABS Rohren: PN10
- Material: POM und Messing
- Nicht kompatibel mit iJOINT Reparaturkupplung

iJOINT

Orig. Nr.	d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
158400317	20	25	409064	4.20
158400318	25	25	409065	5.20
158400319	32	25	409066	9.95
				43 070070

Orig. Nr.	d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
158400320	40	25	409067	14.25
158400321	50	25	409068	16.00
158400322	63	25	409069	17.15

Dichtungen +GF+ iJOINT

- EPDM Qualität für Trinkwasser

iJOINT

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	158400254	10	409017	2.50
25	158400255	1300	409018	2.60
32	158400256	350	409019	2.80
40	158400257	200	409020	3.65
50	158400258	125	409021	4.40
63	158400259	70	409022	5.40
75	158400260	45	409023	5.20
90	158400261	20	409024	5.95
110	158400262	15	409025	7.50
				43 070070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtungen +GF+ iJOINT

- Für Reparaturkupplungen

iJOINT

Orig. Nr.	d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
158400275	20	1500	409038	2.50
158400276	25	1000	409039	2.60
158400277	32	600	409040	2.80
158400278	40	150	409041	3.65
158400279	50	100	409042	4.40
158400280	63	100	409043	5.40

43 070070

Druckringe +GF+ iJOINT

iJOINT

Typ	d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
A	20	158400323	250	409070	1.20
A	25	158400324	180	409071	1.30
A	32	158400325	120	409072	1.55
A	40	158400326	200	409073	2.50
A	63	158400327	130	409074	3.25
A	50	158400328	48	409075	4.95
B	75	158400263	18	409026	16.85
B	90	158400264	11	409027	22.10
B	110	158400265	7	409028	29.15

43 070070

Reduzier-Sets +GF+ iJOINT

- Wasser PN16
- Material: PP
- Dichtung: EPDM Qualität für Trinkwasser
- Nicht kompatibel mit iJOINT Reparaturkupplung

iJOINT

Orig. Nr.	Typ	d-d mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
158400300	A	20 - 16	10	409050	6.45
158400304	B	25 - 20	10	409051	9.65
158400305	B	32 - 20	10	409052	13.60
158400306	B	32 - 25	10	409053	13.60
158400307	B	40 - 20	8	409054	18.95
158400308	B	40 - 25	8	409055	18.95
158400309	B	40 - 32	8	409056	18.95
158400310	B	50 - 25	6	409057	19.60
158400311	B	50 - 32	6	409058	19.60
158400312	B	50 - 40	6	409059	19.60
158400313	B	63 - 25	5	409060	22.95
158400314	B	63 - 32	5	409061	22.95
158400315	B	63 - 40	5	409062	22.95
158400316	B	63 - 50	5	409063	22.95

43 070070

Überwurfmuttern +GF+ iJOINT

iJOINT

d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	158400266	96	409029	2.05
25	158400267	45	409030	2.50
32	158400268	36	409031	3.25
40	158400269	12	409032	4.60
50	158400270	9	409033	5.80
63	158400271	8	409034	8.70
75	158400272	36	409035	18.95
90	158400273	16	409036	25.15
110	158400274	9	409037	35.50

43 070070

Anbohrschlüssel-Kits +GF+

- Wird zur Montage der Universal-Anbohrschellen zwingend benötigt

Orig. Nr.	Dim.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
158001777	K (klein)	4	408841	149.90
158001778	M (mittel)	4	408842	182.05
158001779	G (groß)	4	408843	197.05

43 070070

PLASSON

Kupplungen PLASSON 7010 / 87010

Typ	Ø d mm	E mm	H mm	I mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7010	16	39	105	50	7010-16	1	438007	10.60
7010	20	48	121	58	7010-20	1	410636	12.60
7010	25	54	125	60	7010-25	1	410637	15.30
7010	32	64	145	70	7010-32	1	410638	18.90
7010	40	82	177	86	7010-40	1	410639	33.40
7010	50	96	201	98	7010-50	1	410640	47.50
7010	63	113	230	112	7010-63	1	410641	64.80
87010	75	132	281	139	87010-75	1	410642	125.40
87010	90	152	323	160	87010-90	1	410643	156.60
87010	110	181	393	195	87010-110	1	467332	294.20

43 070065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reparaturkupplungen PLASSON 7610 / 87610

Typ	Ø d mm	E mm	H mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7610	20	48	121	78	7610-20	1	481967	15.10
7610	25	54	134	90	7610-25	1	481968	18.50
7610	32	64	173	119	7610-32	1	481969	22.80
7610	40	82	216	149	7610-40	1	481970	40.00
7610	50	96	244	158	7610-50	1	481971	57.00
7610	63	113	270	170	7610-63	1	481972	77.70
87610	75	132	281	161	87610-75	1	481973	137.30
87610	90	152	323	182	87610-90	1	481974	171.60
87610	110	181	393	230	87610-110	1	481975	322.10
7610	125	212	460	265	7610-125	1	481976	491.40

43 070065



PLASSON

Kupplungen PLASSON 7110 / 87110

- Reduziert

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7110	20	16	48	39	111	56	50	7110-20X16	1	438001	12.60
7110	25	16	54	39	120	55	50	7110-25X16	1	438002	16.10
7110	25	20	54	48	119	60	54	7110-25X20	1	438003	16.10
7110	32	20	64	48	135	62	53	7110-32X20	1	438004	18.90
7110	32	25	64	54	131	66	57	7110-32X25	1	436698	18.90
7110	40	25	82	54	155	81	60	7110-40X25	1	436699	33.40
7110	40	32	82	64	155	81	66	7110-40X32	1	436700	33.40
7110	50	25	96	54	176	93	59	7110-50X25	1	404109	47.50
7110	50	32	96	64	173	97	61	7110-50X32	1	436701	47.50
7110	50	40	96	82	182	92	82	7110-50X40	1	436702	47.50
7110	63	25	113	54	187	108	50	7110-63X25	1	404110	64.80
7110	63	32	113	64	199	110	64	7110-63X32	1	438005	64.80
7110	63	40	113	82	209	110	82	7110-63X40	1	438006	64.80
7110	63	50	113	96	215	110	95	7110-63X50	1	436703	64.80
87110	75	50	132	96	254	141	98	87110-75X50	1	467730	125.40
87110	75	63	152	113	261	141	112	87110-75X63	1	467731	125.40
87110	90	63	152	113	282	152	110	87110-90X63	1	467732	156.60
87110	90	75	152	132	311	156	140	87110-90X75	1	460699	156.60

43 070065



PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 7020 / 87020

- Mit Aussengewinde

Typ	Ø d mm	AG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7020	16	1/2	39	79	59	16	7020-16X1/2	1	437974	6.00
7020	16	3/4	39	80	59	17	7020-16X3/4	1	437975	6.00
7020	20	1/2	48	91	70	17	7020-20X1/2	1	432979	7.40
7020	20	3/4	48	92	70	18	7020-20X3/4	1	437976	7.40
7020	25	1/2	54	95	72	17	7020-25X1/2	1	436693	9.10
7020	25	3/4	54	95	72	18	7020-25X3/4	1	432980	9.10
7020	25	1	54	96	72	20	7020-25X1	1	436694	9.10
7020	32	3/4	64	104	82	18	7020-32X3/4	1	437978	12.90
7020	32	1	64	106	82	20	7020-32X1	1	432981	12.90
7020	32	1 1/4	64	110	82	22	7020-32X11/4	1	436696	12.90
7020	32	1 1/2	64	111	82	22	7020-32X11/2	1	436697	12.90
7020	40	1	82	114	86	20	7020-40X1	1	437979	20.90
7020	40	1 1/4	82	116	88	22	7020-40X11/4	1	432982	20.90
7020	40	1 1/2	82	119	91	22	7020-40X11/2	1	437980	20.90
7020	40	2	82	121	91	26	7020-40X2	1	437981	20.90
7020	50	1	96	130	105	20	7020-50X1	1	462688	29.30
7020	50	1 1/4	96	132	113	22	7020-50X11/4	1	437982	29.30
7020	50	1 1/2	96	135	107	22	7020-50X11/2	1	432983	29.30
7020	50	2	96	139	107	26	7020-50X2	1	437983	29.30
7020	63	1 1/4	113	154	125	22	7020-63X11/4	1	437984	39.00
7020	63	1 1/2	113	152	124	22	7020-63X11/2	1	437985	39.00
7020	63	2	113	167	134	26	7020-63X2	1	432984	39.00
7020	63	2 1/2	113	158	122	29	7020-63X21/2	1	437986	39.00
87020	75	2	132	188	154	26	87020-75X2	1	462689	77.30
87020	75	2 1/2	132	191	154	29	87020-75X21/2	1	432985	77.30
87020	90	3	152	230	163	33	87020-90X3	1	432986	103.60

43 070065



PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 7720

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	3/4	64	139	82	15	7720-32X3/4	1	456989	47.00
32	1	64	141	82	20	7720-32X1	1	456990	47.00
32	1 1/4	64	141	82	22	7720-32X11/4	1	456991	47.00
32	1 1/2	64	141	82	20	7720-32X11/2	1	456992	47.00
40	1	82	147	86	20	7720-40X1	1	456993	58.60
40	1 1/4	82	150	86	22	7720-40X11/4	1	456994	58.60
40	1 1/2	82	147	86	22	7720-40X11/2	1	456995	58.60
50	1	96	163	101	20	7720-50X1	1	456996	80.40
50	1 1/4	96	168	101	22	7720-50X11/4	1	456997	80.40
50	1 1/2	96	168	101	22	7720-50X11/2	1	456998	80.40
63	2	113	193	124	26	7720-63X2	1	456999	107.50

43 070065



PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 7030 / 87030

- Mit Innengewinde

Typ	Ø d mm	IG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7030	16	1/2	39	77	55	19	7030-16X1/2	1	437987	6.00
7030	16	3/4	39	79	56	19	7030-16X3/4	1	437988	6.00
7030	20	1/2	48	82	59	19	7030-20X1/2	1	432987	7.40
7030	20	3/4	48	82	59	19	7030-20X3/4	1	437989	7.40
7030	25	3/4	54	89	64	21	7030-25X3/4	1	432988	9.10
7030	25	1	54	89	64	21	7030-25X1	1	437991	9.10
7030	32	3/4	64	85	63	19	7030-32X3/4	1	437993	12.90
7030	32	1	64	93	67	21	7030-32X1	1	432989	12.90
7030	32	1 1/4	64	95	66	25	7030-32X11/4	1	437994	12.90
7030	40	1	82	109	83	21	7030-40X1	1	437995	21.90
7030	40	1 1/4	82	107	77	25	7030-40X11/4	1	432990	21.90
7030	40	1 1/2	82	115	85	25	7030-40X11/2	1	437996	21.90
7030	50	1 1/4	96	120	89	25	7030-50X11/4	1	437997	30.80
7030	50	1 1/2	96	126	93	25	7030-50X11/2	1	432991	30.80
7030	50	2	96	129	94	30	7030-50X2	1	437998	30.80
7030	63	1 1/2	113	148	119	25	7030-63X11/2	1	437999	41.00



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Anschlussverschraubungen

Typ	Ø d mm	IG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7030	63	2	113	145	119	30	7030-63X2	1	432992	41.00
87030	75	2 1/2	132	176	135	33	87030-75X21/2	1	432993	80.80
87030	90	3	152	223	184	39	87030-90X3	1	432994	112.00

43 070065

Winkel PLASSON 7050 / 87050

Typ	Ø d mm	Winkel °	E mm	I mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7050	16	90	39	51	64	7050-16	1	438009	10.60
7050	20	90	48	54	73	7050-20	1	410648	12.60
7050	25	90	54	57	76	7050-25	1	410649	16.10
7050	32	90	64	66	92	7050-32	1	410650	18.90
7050	40	90	82	83	109	7050-40	1	410651	33.40
7050	50	90	96	93	123	7050-50	1	410652	47.50
7050	63	90	113	110	151	7050-63	1	410653	64.80
87050	75	90	132	135	179	87050-75	1	410654	125.40
87050	90	90	152	163	218	87050-90	1	410655	156.60

43 070065

Übergangswinkel PLASSON 7850 / 87850

- Mit Aussengewinde

Typ	Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7850	20	1/2	90	48	57	17	74	41	7850-20X1/2	1	438032	7.70
7850	20	3/4	90	48	57	18	76	43	7850-20X3/4	1	438033	7.70
7850	25	1/2	90	54	58	17	85	47	7850-25X1/2	1	438034	9.50
7850	25	3/4	90	54	58	18	89	48	7850-25X3/4	1	438035	9.50
7850	25	1	90	54	58	20	89	54	7850-25X1	1	438036	9.50
7850	32	1	90	64	67	20	103	55	7850-32X1	1	438039	11.50
7850	32	1 1/4	90	64	67	20	103	58	7850-32X11/4	1	438040	11.50
7850	40	1	90	82	83	20	123	60	7850-40X1	1	438041	22.60
7850	40	1 1/4	90	82	83	22	123	66	7850-40X11/4	1	438042	22.60
7850	40	1 1/2	90	82	83	22	123	66	7850-40X11/2	1	438043	22.60
7850	50	1 1/4	90	96	94	22	144	74	7850-50X11/4	1	438044	27.60
7850	50	1 1/2	90	96	94	22	144	74	7850-50X11/2	1	438045	27.60
7850	63	1 1/2	90	113	110	22	168	76	7850-63X11/2	1	438047	38.00
7850	63	2	90	113	110	26	170	92	7850-63X2	1	438048	38.00

43 070065

Übergangswinkel PLASSON 7770

- Mit Aussengewinde Messing

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	90	64	67	17	103	81	7770-32X1	1	462716	56.40
40	1 1/4	90	82	83	22	123	90	7770-40X11/4	1	462717	70.30
63	2	90	113	110	26	170	129	7770-63X2	1	407086	133.10

43 070065

Übergangswinkel PLASSON 7150 / 87150

- Mit Innengewinde

Typ	Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	E mm	I mm	I2 mm	A mm	A1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7150	16	1/2	90	39	50	19	66	39	7150-16X1/2	1	438010	7.00
7150	20	1/2	90	48	54	19	78	40	7150-20X1/2	1	438012	10.60
7150	20	3/4	90	48	52	19	72	44	7150-20X3/4	1	438013	10.60
7150	25	1/2	90	54	57	18	80	46	7150-25X1/2	1	438014	11.70
7150	25	3/4	90	54	57	19	80	46	7150-25X3/4	1	438015	12.10
7150	25	1	90	54	57	21	82	50	7150-25X1	1	438016	12.10
7150	32	3/4	90	64	66	18	94	54	7150-32X3/4	1	438018	14.70
7150	32	1	90	64	66	22	94	54	7150-32X1	1	438019	14.70
7150	32	1 1/4	90	64	66	25	98	60	7150-32X11/4	1	438020	20.10
7150	40	1	90	82	85	21	116	52	7150-40X1	1	438021	28.20
7150	40	1 1/4	90	82	85	25	120	61	7150-40X11/4	1	438022	29.00
7150	40	1 1/2	90	82	85	25	120	61	7150-40X11/2	1	438023	29.00
7150	50	1 1/4	90	96	93	25	133	67	7150-50X11/4	1	438024	37.60
7150	50	1 1/2	90	96	93	25	135	66	7150-50X11/2	1	438025	37.60
7150	50	2	90	96	93	30	138	85	7150-50X2	1	438026	37.60
7150	63	1 1/2	90	113	110	25	160	69	7150-63X11/2	1	438027	48.40
7150	63	2	90	113	110	30	160	90	7150-63X2	1	438028	48.40

43 070065

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Winkel PLASSON 7060 / 87060

Typ	Ø d mm	Winkel °	E mm	l mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7060	32	45	64	66	84	7060-32	1	481977	23.10
7060	40	45	82	83	98	7060-40	1	481978	36.80
7060	50	45	96	93	110	7060-50	1	481979	52.40
7060	63	45	113	110	130	7060-63	1	481980	71.30
87060	75	45	132	135	157	87060-75	1	481981	162.30
87060	90	45	152	162	192	87060-90	1	481982	172.40

43 070065

PLASSON

T-Stücke PLASSON 7040 / 87040

Typ	Ø d mm	Winkel °	E mm	H mm	l mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7040	16	90	39	126	50	63	7040-16	1	437927	13.80
7040	20	90	48	145	57	74	7040-20	1	410656	18.10
7040	25	90	54	152	57	77	7040-25	1	410657	23.80
7040	32	90	64	175	65	88	7040-32	1	410658	31.30
7040	40	90	82	221	86	111	7040-40	1	410659	52.50
7040	50	90	96	252	95	126	7040-50	1	410660	71.30
7040	63	90	113	292	109	146	7040-63	1	410661	94.10
87040	75	90	132	359	141	180	87040-75	1	410662	167.10
87040	90	90	152	436	163	218	87040-90	1	410663	208.80

43 070065



PLASSON

T-Stücke reduziert PLASSON 7340 / 87340

- Reduziert

Typ	Ø d mm	Ø d1 mm	Winkel °	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7340	20	16	90	48	39	142	60	53	65	7340-20X16X20	1	437928	18.10
7340	25	20	90	53	48	154	60	58	76	7340-25X20X25	1	437929	23.80
7340	32	25	90	63	53	171	66	60	85	7340-32X25X32	1	437930	31.30
7340	40	25	90	82	53	202	82	60	85	7340-40X25X40	1	479970	52.50
7340	40	32	90	82	63	209	82	66	96	7340-40X32X40	1	437931	52.50
7340	50	25	90	96	53	222	93	78	107	7340-50X25X50	1	479971	71.30
7340	50	32	90	96	63	222	93	66	116	7340-50X32X50	1	479972	71.30
7340	50	40	90	96	82	236	93	82	114	7340-50X40X50	1	437932	71.30
7340	63	32	90	113	63	266	112	66	116	7340-63X32X63	1	479973	94.10
7340	63	40	90	113	82	266	112	84	139	7340-63X40X63	1	4797974	94.10
7340	63	50	90	113	96	273	109	93	135	7340-63X50X63	1	437933	94.10

43 070065



PLASSON

T-Stücke PLASSON 7840

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	E mm	H mm	l mm	l2 mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	90	48	144	57	19	42	7840-20X1/2X20	1	437954	15.30
20	3/4	90	48	144	57	19	45	7840-20X3/4X20	1	437957	15.30
25	1/2	90	54	150	58	19	45	7840-25X1/2X25	1	437958	20.20
25	3/4	90	54	150	58	19	48	7840-25X3/4X25	1	437959	20.20
32	1	90	64	174	66	21	54	7840-32X1X32	1	437963	23.70
40	1 1/4	90	82	208	83	24	63	7840-40X11/4X40	1	437966	44.20
40	1 1/2	90	82	216	81	25	76	7840-40X11/2X40	1	437967	44.20
50	1 1/4	90	96	230	93	22	79	7840-50X11/4X50	1	437968	59.70
50	1 1/2	90	96	242	93	25	78	7840-50X11/2X50	1	437969	59.70
63	1 1/4	90	113	291	110	25	95	7840-63X11/4X63	1	462690	75.30
63	1 1/2	90	113	291	110	25	95	7840-63X11/2X63	1	437971	75.30
63	2	90	113	291	110	30	95	7840-63X2X63	1	437972	75.30

43 070065



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke PLASSON 7140 / 87140

- Mit Innengewinde

Typ	Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	E mm	H mm	l mm	l2 mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7140	16	1/2	90	39	124	51	18	41	7140-16X1/2X16	1	437934	10.60
7140	16	3/4	90	39	124	51	19	42	7140-16X3/4X16	1	437935	10.60
7140	20	1/2	90	48	144	57	19	42	7140-20X1/2X20	1	437936	16.30
7140	20	3/4	90	48	144	57	19	45	7140-20X3/4X20	1	437937	16.30
7140	25	1/2	90	54	150	58	19	45	7140-25X1/2X25	1	437938	18.10
7140	25	3/4	90	54	150	58	19	48	7140-25X3/4X25	1	437939	18.10
7140	25	1	90	54	158	63	21	66	7140-25X1X25	1	437940	18.10
7140	32	3/4	90	64	174	66	19	51	7140-32X3/4X32	1	437942	23.00
7140	32	1	90	64	174	66	21	54	7140-32X1X32	1	437943	23.00
7140	32	1 1/4	90	64	180	72	25	67	7140-32X11/4X32	1	437944	28.90
7140	40	1	90	82	200	80	20	61	7140-40X1X40	1	437945	38.00
7140	40	1 1/4	90	82	208	83	24	63	7140-40X11/4X40	1	437946	38.00
7140	40	1 1/2	90	82	216	81	25	76	7140-40X11/2X40	1	437947	38.00
7140	50	1 1/2	90	96	242	93	25	78	7140-50X11/2X50	1	437949	52.50
7140	50	2	90	96	244	93	30	87	7140-50X2X50	1	437950	52.50
7140	63	1 1/2	90	113	291	110	25	95	7140-63X11/2X63	1	437951	75.10
7140	63	2	90	113	291	110	30	95	7140-63X2X63	1	437952	75.10

43 070065

Endkappen PLASSON 7120 / 87120

Typ	Ø d mm	E mm	l mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7120	20	48	74	79	7120-20	1	435445	7.30
7120	25	54	76	82	7120-25	1	435446	9.40
7120	32	64	81	87	7120-32	1	435447	13.40
7120	40	82	88	98	7120-40	1	435448	21.70
7120	50	96	109	116	7120-50	1	435449	30.40
7120	63	113	133	140	7120-63	1	435450	40.60
87120	75	132	161	171	87120-75	1	479975	77.90

43 070065



Blindstopfen PLASSON 7129

Ø d mm	E mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	54	51	7129-25	1	462730	5.20
32	64	56	7129-32	1	462731	5.80
40	82	66	7129-40	1	462732	6.20
50	96	80	7129-50	1	462733	7.70
63	113	96	7129-63	1	462734	8.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Doppeladapter PLASSON 7940

Ø d mm	E mm	H mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	48	80	10	7940-20	1	486140	14.30
25	54	80	10	7940-25	1	486141	17.20
32	64	93	10	7940-32	1	486142	21.40
40	82	102	10	7940-40	1	486143	37.60
50	93	107	10	7940-50	1	486144	53.70
63	113	119	10	7940-63	1	486145	73.20

43 070065

PLASSON

O-Ringe PLASSON NBR 7002

Ø d mm	E1 mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	15	3	7002-16	1	438064	1.00
20	19	3	7002-20	1	438065	1.10
25	24	4	7002-25	1	438066	1.20
32	31	5	7002-32	1	438067	1.60

43 070065



PLASSON

Trapezdichtungen PLASSON NBR 87002

Ø d mm	E1 mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	39	8	70029-40	1	438068	2.50
50	49	9	70029-50	1	438069	2.90
63	62	9	70029-63	1	438070	4.10

43 070065

PLASSON

Klemmringe PLASSON POM 7003

- (POM) (7003)

Ø d mm	E mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	23	12	7003-16	1	438071	0.70
20	31	13	7003-20	1	438072	1.10
25	36	13	7003-25	1	438073	1.30
32	44	19	7003-32	1	438074	2.00
40	55	24	7003-40	1	438075	2.50
50	67	30	7003-50	1	438076	3.60
63	83	37	7003-63	1	438077	5.30

43 070065

PLASSON

Spezialschlüssel PLASSON 7990

- Schlüssel zum Ver- und Entriegeln von mechanischen Kupplungen mit Aussenspannung der SERIE 7

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16 - 40	7990-16---40	1	410192	22.20
40 - 75	7990-40---75	1	410193	66.00

43 070065

Tankverschraubungen PLASSON 10506

- Mechanische Fittings zur Montage von Druckrohren mit einem DN bis zu 125 mm
- Für Trinkwasser und Wasser
- Für den allgemeinen Gebrauch bei Temperaturen von bis zu 40 ° C
- Das Material der Klemmringe und Dichtungen hängt von der Flüssigkeit im Mediumrohr ab
- Heisswasseranwendung AUSGESCHLOSSEN

G1 Zoll	D mm	H mm	K mm	L mm	L1 mm	S mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	13	62	38	14	21	3.5	10506-1/2	20	467875	12.60
3/4	18	65	45	15	24	3.5	10506-3/4	20	467876	13.10
1	24	70	50	18	27	3.5	10506-1	10	467877	14.20
1 1/4	29.5	75.5	60	20	29	4.5	10506-11/4	10	467878	18.70
1 1/2	34.5	75.5	65	20	29	4.5	10506-11/2	5	467879	22.00
2	45.5	84.5	80	24	33	4.5	10506-2	5	467880	25.30

PLASSON

Kupplungen PLASSON 1001

Ø d mm	E mm	H mm	I mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	41	92	45	1001-20	1	407778	15.30
25	47	98	48	1001-25	1	407779	18.30
32	58	108	53	1001-32	1	407780	22.60
40	70	142	70	1001-40	1	407781	39.80
50	85	158	78	1001-50	1	407782	56.40
63	103	183	90	1001-63	1	407783	77.30

43 070060



PLASSON

Kupplungen reduziert PLASSON 1011

Ø d mm	Ø d1 mm	E mm	E1 mm	H mm	I mm	I1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	47	41	100	48	45	1011-25X20	1	407784	18.30
32	20	58	41	106	54	45	1011-32X20	1	407785	22.60
32	25	58	47	110	54	48	1011-32X25	1	407786	22.60
40	25	70	58	137	71	51	1011-40X25	1	459678	40.30
40	32	70	58	139	71	55	1011-40X32	1	407787	40.30
50	25	85	47	151	79	51	1011-50X25	1	407788	57.70
50	32	85	58	152	79	55	1011-50X32	1	407789	57.70
50	40	85	58	165	77	53	1011-50X40	1	407790	57.70
63	32	103	58	172	91	55	1011-63X32	1	407791	78.30
63	40	103	70	183	91	71	1011-63X40	1	407792	78.30
63	50	103	85	187	91	81	1011-63X50	1	407793	78.30

43 070060



PLASSON

Endkappen PLASSON 1012

Ø d mm	E mm	l mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	41	45	56	1012-20	1	407794	8.60
25	47	48	60	1012-25	1	407795	11.10
32	58	53	68	1012-32	1	407796	15.60
40	70	71	90	1012-40	1	407797	24.90
50	85	79	102	1012-50	1	407798	35.00
63	103	91	117	1012-63	1	407799	46.80

43 070060



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 1002

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	41	70	45	16	1002-20X1/2	1	407800	8.80
20	3/4	41	71	45	17	1002-20X3/4	1	407801	8.80
25	1/2	47	70	48	16	1002-25X1/2	1	407802	11.10
25	3/4	47	76	48	17	1002-25X3/4	1	407803	11.10
25	1	47	78	48	19	1002-25X1	1	407804	11.10
32	3/4	58	82	55	17	1002-32X3/4	1	407805	15.60
32	1	58	84	55	19	1002-32X1	1	407806	15.60
32	1 1/4	58	86	55	21	1002-32X11/4	1	407807	15.60
32	1 1/2	58	86	55	21	1002-32X11/2	1	407808	15.60
40	1	70	104	73	19	1002-40X1	1	407809	24.90
40	1 1/4	70	106	73	21	1002-40X11/4	1	407810	24.90
40	1 1/2	70	106	73	21	1002-40X11/2	1	407811	24.90
50	1	85	125	78	19	1002-50X1	1	407812	35.00
50	1 1/4	85	122	78	21	1002-50X11/4	1	407813	35.00
50	1 1/2	85	114	81	21	1002-50X11/2	1	407814	35.00
50	2	85	118	81	25	1002-50X2	1	407815	35.00
63	1 1/2	103	125	92	19	1002-63X11/2	1	407816	46.80
63	2	103	129	92	25	1002-63X2	1	407817	46.80

43 070060



PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 1003

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	41	67	45	17	1003-20X1/2	1	407818	8.80
20	3/4	41	71	45	18	1003-20X3/4	1	407819	8.80
25	1/2	47	70	48	17	1003-25X1/2	1	407820	11.10
25	3/4	47	71	48	18	1003-25X3/4	1	407821	11.10
25	1	47	80	48	21	1003-25X1	1	407822	11.10
32	3/4	58	77	54	18	1003-32X3/4	1	407823	15.60
32	1	58	79	54	21	1003-32X1	1	407824	15.60
32	1 1/4	58	90	54	24	1003-32X11/4	1	407825	15.60
40	1	70	97	70	21	1003-40X1	1	407826	27.80
40	1 1/4	70	100	70	24	1003-40X11/4	1	407827	27.80
40	1 1/2	70	103	70	24	1003-40X11/2	1	407828	27.80
50	1 1/4	85	110	78	24	1003-50X11/4	1	407829	36.60
50	1 1/2	85	110	78	24	1003-50X11/2	1	407830	36.60
50	2	85	118	78	29	1003-50X2	1	407831	36.60
63	1 1/2	103	125	90	24	1003-63X11/2	1	407832	48.70
63	2	103	129	90	29	1003-63X2	1	407833	48.70

43 070060



PLASSON

Anschlussverschraubungen PLASSON 1072

- Mit Aussengewinde aus Messing

Ø d mm	AG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	41	76	45	13	1072-20X1/2	1	407834	44.30
20	3/4	41	77	45	15	1072-20X3/4	1	407835	44.30
25	1/2	47	79	48	13	1072-25X1/2	1	407836	46.50
25	3/4	47	80	48	15	1072-25X3/4	1	407837	46.50
25	1	47	85	48	17	1072-25X1	1	407838	46.50
32	3/4	58	88	55	15	1072-32X3/4	1	407839	50.10
32	1	58	92	55	17	1072-32X1	1	407840	50.10
32	1 1/4	58	100	55	19	1072-32X11/4	1	407841	50.10
32	1 1/2	58	101	55	19	1072-32X11/2	1	407842	50.10
40	1	70	110	73	17	1072-40X1	1	407843	62.50
40	1 1/4	70	113	73	19	1072-40X11/4	1	407844	62.50
40	1 1/2	70	113	73	19	1072-40X11/2	1	407845	62.50
50	1	85	127	81	17	1072-50X1	1	407846	85.70
50	1 1/4	85	127	81	19	1072-50X11/4	1	407847	85.70
50	1 1/2	85	120	81	19	1072-50X11/2	1	407848	85.70
50	2	85	127	81	26	1072-50X2	1	407849	85.70
63	1 1/2	103	132	92	19	1072-63X11/2	1	407850	117.80
63	2	103	139	92	23	1072-63X2	1	407851	117.80

43 070060



Anschlussverschraubungen PLASSON 1073

- Mit Innengewinde aus Messing

Ø d mm	IG Zoll	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	41	73	45	15	1073-20X1/2	1	407852	44.30
20	3/4	41	80	45	16	1073-20X3/4	1	407853	44.30
25	1/2	47	76	48	15	1073-25X1/2	1	407854	46.50
25	3/4	47	78	48	16	1073-25X3/4	1	407855	46.50
25	1	47	89	48	19	1073-25X1	1	407856	46.50
32	3/4	58	86	56	16	1073-32X3/4	1	407857	50.10
32	1	58	88	56	19	1073-32X1	1	407858	50.10
32	1 1/4	58	98	56	21	1073-32X11/4	1	407859	50.10
40	3/4	70	109	73	16	1073-40X3/4	1	407860	62.50
40	1	70	106	73	19	1073-40X1	1	407861	62.50
40	1 1/4	70	109	73	21	1073-40X11/4	1	407862	62.50
40	1 1/2	70	113	73	21	1073-40X11/2	1	407863	62.50
50	1	85	113	81	19	1073-50X1	1	407864	85.70
50	1 1/2	85	118	81	21	1073-50X11/2	1	407865	85.70
50	2	85	127	81	26	1073-50X2	1	407866	85.70
63	1 1/2	103	128	92	21	1073-63X11/2	1	407867	117.80
63	2	103	133	92	26	1073-63X2	1	407868	117.80

43 070060



PLASSON

T-Stücke PLASSON 1004

- Egal

Ø d mm	Winkel °	A mm	E mm	H mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	90	71	41	123	45	1004-20	1	407869	21.90
25	90	78	47	134	48	1004-25	1	407870	28.50
32	90	84	58	152	54	1004-32	1	407871	37.50
40	90	108	70	192	70	1004-40	1	407872	62.20
50	90	124	85	214	78	1004-50	1	407873	85.00
63	90	147	103	262	90	1004-63	1	407874	112.30

43 070060



PLASSON

T-Stücke PLASSON 1034

- Reduziert

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Winkel °	A mm	E mm	E1 mm	H mm	l mm	l1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	25	90	73	47	41	134	48	46	1034-25X20X25	1	407875	27.00
32	20	32	90	75	58	41	152	54	46	1034-32X20X32	1	407876	33.80
32	25	32	90	81	58	47	152	54	49	1034-32X25X32	1	407877	35.70
40	25	40	90	86	70	47	192	70	49	1034-40X25X40	1	407878	70.00
40	32	40	90	93	70	58	192	70	54	1034-40X32X40	1	407879	70.50
50	25	50	90	90	85	47	214	78	49	1034-50X25X50	1	407880	92.60
50	32	50	90	98	85	58	214	78	54	1034-50X32X50	1	407881	94.10
63	25	63	90	96	103	47	262	90	49	1034-63X25X63	1	407882	124.10
63	32	63	90	100	103	58	262	90	54	1034-63X32X63	1	407883	126.20

43 070060

PLASSON

T-Stücke PLASSON 1014

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Ø d2 mm	Winkel °	A mm	E mm	H mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	20	90	43	41	123	45	17	1014-20X1/2X20	1	407884	18.00
20	3/4	20	90	46	41	123	45	18	1014-20X3/4X20	1	407885	18.00
20	1	20	90	52	41	123	45	21	1014-20X1X20	1	407886	18.00
25	1/2	25	90	46	47	134	48	17	1014-25X1/2X25	1	407887	20.30
25	3/4	25	90	48	47	134	48	18	1014-25X3/4X25	1	407888	20.30
25	1	25	90	54	47	134	48	21	1014-25X1X25	1	407889	20.30
32	3/4	32	90	52	58	152	54	18	1014-32X3/4X32	1	407890	25.70
32	1	32	90	55	58	152	54	21	1014-32X1X32	1	407891	25.70
32	1 1/4	32	90	63	58	152	54	24	1014-32X11/4X32	1	407892	32.30

43 070060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Geradsitzventile PLASSON 3410

Ø d mm	Ø d1 mm	A mm	E mm	H mm	I mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20	89	41	123	45	3410-20	1	407960	37.80
25	25	89	47	134	48	3410-25	1	407961	39.20
32	32	89	89	152	48	3410-32	1	407962	50.30

43 070060



PLASSON

Winkel PLASSON 1005

Ø d mm	Winkel °	A mm	E mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	90	67	41	45	1005-20	1	407893	15.30
25	90	73	47	48	1005-25	1	407894	18.30
32	90	81	58	54	1005-32	1	407895	22.60
40	90	106	70	70	1005-40	1	407896	39.80
50	90	119	85	78	1005-50	1	407897	56.40
63	90	141	103	90	1005-63	1	407898	77.30

43 070060



PLASSON

Winkel PLASSON 1006

Ø d mm	Winkel °	A mm	E mm	l mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	45	67	58	54	1006-32	1	407899	26.40
40	45	88	70	71	1006-40	1	407900	43.20
50	45	100	85	79	1006-50	1	407901	67.00
63	45	118	103	90	1006-63	1	407902	90.60

43 070060

Übergangswinkel PLASSON 1085

- Mit Aussengwinde

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	A mm	A1 mm	E mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	90	66	41	41	45	16	1085-20X1/2	1	407903	9.00
20	3/4	90	66	42	41	45	17	1085-20X3/4	1	407904	9.00
25	1/2	90	74	44	47	48	16	1085-25X1/2	1	407905	11.50
25	3/4	90	74	45	47	48	17	1085-25X3/4	1	407906	11.50
25	1	90	74	47	47	48	19	1085-25X1	1	407907	11.50
32	3/4	90	81	51	58	53	17	1085-32X3/4	1	407908	13.90
32	1	90	81	53	58	53	19	1085-32X1	1	407909	13.90
32	1 1/4	90	81	54	58	35	21	1085-32X11/4	1	407910	13.90
40	1	90	107	57	70	71	19	1085-40X1	1	407911	28.20
40	1 1/4	90	107	58	70	71	21	1085-40X11/4	1	407912	28.20
40	1 1/2	90	107	60	70	71	21	1085-40X11/2	1	407913	28.20
50	1 1/4	90	122	68	85	79	22	1085-50X11/4	1	407914	34.80
50	1 1/2	90	122	68	85	79	21	1085-50X11/2	1	407915	34.80
63	1 1/4	90	143	76	103	90	22	1085-63X11/4	1	407916	47.90
63	1 1/2	90	143	78	103	90	21	1085-63X11/2	1	407917	47.90
63	2	90	143	81	103	90	25	1085-63X2	1	407918	47.90

43 070060



Übergangswinkel PLASSON 1015

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	l2 mm	l mm	E mm	A1 mm	A mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	90	17	45	41	39	67	1015-20X1/2	1	407919	11.90
20	3/4	90	18	45	41	43	67	1015-20X3/4	1	407920	11.90
20	1	90	21	45	41	49	67	1015-20X1	1	407921	11.90
25	1/2	90	17	48	47	40	74	1015-25X1/2	1	407922	13.40
25	3/4	90	18	48	47	43	74	1015-25X3/4	1	407923	13.40
25	1	90	21	48	47	50	74	1015-25X1	1	407924	13.40
32	3/4	90	18	54	58	45	83	1015-32X3/4	1	407925	16.40
32	1	90	21	54	58	49	83	1015-32X1	1	407926	16.40
32	1 1/4	90	24	54	58	60	83	1015-32X11/4	1	407927	22.40
40	1	90	21	72	70	51	107	1015-40X1	1	407928	31.90
40	1 1/4	90	24	72	70	61	107	1015-40X11/4	1	407929	34.40
40	1 1/2	90	24	72	70	65	107	1015-40X11/2	1	407930	34.40
50	1 1/2	90	24	79	85	63	119	1015-50X11/2	1	407931	44.70
50	2	90	29	79	85	75	119	1015-50X2	1	407932	44.70
63	2	90	29	90	103	70	141	1015-63X2	1	407933	57.70

43 070060

Übergangswinkel PLASSON 1077

- Mit Aussengewinde aus Messing

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	E mm	A mm	A1 mm	l mm	l2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	3/4	90	58	81	80	54	15	1077-32X3/4	1	407934	57.50
32	1	90	58	81	82	54	17	1077-32X1	1	407935	57.50
32	1 1/4	90	58	81	83	54	20	1077-32X11/4	1	407936	57.50
32	1 1/2	90	58	81	83	54	20	1077-32X11/2	1	407937	57.50
40	1	90	70	104	59	71	19	1077-40X1	1	407938	75.10
40	1 1/4	90	70	104	68	71	21	1077-40X11/4	1	407939	75.10
40	1 1/2	90	70	104	73	71	21	1077-40X11/2	1	407940	75.10
50	1	90	85	116	62	79	19	1077-50X1	1	407941	102.60
50	1 1/4	90	85	116	68	79	21	1077-50X11/4	1	407942	102.60
50	1 1/2	90	85	116	73	79	21	1077-50X11/2	1	407943	102.60
50	2	90	85	116	85	79	26	1077-50X2	1	407944	102.60
63	1 1/4	90	103	134	74	90	21	1077-63X11/4	1	407945	143.20
63	1 1/2	90	103	134	74	90	21	1077-63X11/2	1	407946	143.20
63	2	90	103	134	85	90	26	1077-63X2	1	407947	143.20

43 070060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Übergangswinkel PLASSON 1076

- Mit Innengewinde aus Messing

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	E mm	A mm	A1 mm	I mm	I2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	1	90	58	73	60	53	19	1076-32X1	1	407948	57.50
40	3/4	90	70	107	51	72	16	1076-40X3/4	1	407949	75.10
40	1	90	70	107	60	72	19	1076-40X1	1	407950	75.10
40	1 1/4	90	70	107	67	72	21	1076-40X11/4	1	407951	75.10
40	1 1/2	90	70	107	70	72	21	1076-40X11/2	1	407952	75.10
50	1	90	85	122	60	79	19	1076-50X1	1	407953	102.60
50	1 1/4	90	85	122	67	79	21	1076-50X11/4	1	407954	102.60
50	1 1/2	90	85	122	73	79	21	1076-50X11/2	1	407955	102.60
50	2	90	85	122	84	79	26	1076-50X2	1	407956	102.60
63	1 1/4	90	103	143	68	90	21	1076-63X11/4	1	407957	143.20
63	1 1/2	90	103	143	72	90	21	1076-63X11/2	1	407958	143.20
63	2	90	103	143	82	90	26	1076-63X2	1	407959	143.20

43 070060

Muttern PLASSON 10004

Ø d mm	D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	40	22	10004-20	1	407963	2.50
25	45	22	10004-25	1	407964	3.00
32	57	24	10004-32	1	407965	3.30
40	68	33	10004-40	1	407966	6.00
50	83	37	10004-50	1	407967	7.90
63	100	43	10004-63	1	407968	10.30
						43 070060

O-Ringe PLASSON 10002

Ø d mm	E mm	e mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	19	4	NBR	10002-20	1	407969	1.10
25	24	5	NBR	10002-25	1	407970	2.00
32	31	6	NBR	10002-32	1	407971	3.00
							43 070060

Trapezdichtungen PLASSON 100029

Ø d mm	E mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	38.0	10.0	100029-40	1	407972	4.90
50	48.6	10.5	100029-50	1	407973	6.10
63	60.6	11.2	100029-63	1	407974	8.30
						43 070060

Klemmringe PLASSON 10003

Ø d mm	D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	27	9	10003-20	1	407975	1.20
25	33	9	10003-25	1	407976	1.60
32	42	11	10003-32	1	407977	2.20
40	52	14	10003-40	1	407978	3.00
50	64	17	10003-50	1	407979	4.30
63	81	21	10003-63	1	407980	6.50
						43 070060

Klemmringeinsätze PLASSON 10008

Ø d mm	D mm	h mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	27	2	4.0	10008-20	1	407981	0.80
25	33	2	4.0	10008-25	1	407982	1.00
32	42	2	4.0	10008-32	1	407983	1.20
40	52	2	4.0	10008-40	1	407984	1.30
50	64	3	4.0	10008-50	1	407985	1.60
63	80	3	4.8	10008-63	1	407986	2.50
							43 070060

Entriegelungsschlüssel PLASSON 1099

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 - 25 - 32	1099-20---32	1	407987	22.10
40 - 50 - 63	1099-40---63	1	407988	57.30
				43 070060

Montageschlüssel PLASSON 1999

Ø d mm	W mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	160	1999-32	1	407989	211.80
40	180	1999-40	1	407990	232.30
50	220	1999-50	1	407991	236.20
63	270	1999-63	1	407992	278.50
					43 070060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

PLASSON

Anschrägglocken PLASSON 8960

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-63	8960	1	419524	56.20

PLASSON

Anschrägglocken PLASSON 14080

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20-63	14080	1	419525	155.40

Verbindungsstücke ISIFLO 100

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	40010	10	407262	37.50
20	20	40020	10	410344	37.60
25	25	40030	10	410345	42.20
32	32	40040	10	410346	69.70
					43 070050

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	40	40050	5	410347	98.30
50	50	40060	1	410348	149.70
63	63	40070	1	410349	223.10

Reparaturmuffen ISIFLO 101

- Ohne Anschlag

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20	40200	20	410355	69.30
25	25	40210	15	410356	89.10
32	32	40220	10	410357	98.90
					43 070050

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	40	40230	1	410358	123.00
50	50	40240	1	410359	172.40
63	63	40250	1	410360	267.90

Reduktionen ISIFLO 102

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	40310	10	410362	69.40
32	20	40320	10	410363	105.70
32	25	40330	10	410364	103.00
40	25	40340	5	410365	148.50
40	32	40350	5	410366	145.20
					43 070050

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	32	40360	1	410367	213.50
50	40	40370	1	410368	212.60
63	40	40380	1	410369	306.90
63	50	40390	1	410370	303.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussverschraubungen ISIFLO 105

- Mit vergrössertem Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	40500	10	410371	22.00
20	3/4	40510	10	410372	23.10
25	1	40520	10	410373	30.00
32	1 1/4	40530	10	410374	46.40
32	1 1/2	40540	10	410375	54.20
40	1 1/2	40550	10	410376	65.00
50	2	40560	10	410377	96.20
					43 070050

Anschlussverschraubungen ISIFLO 110

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	40610	10	410379	23.10
25	3/4	40620	10	410380	30.00
32	1	40630	10	410381	44.20
40	1 1/4	40640	10	410382	63.80
50	1 1/2	40650	10	410383	97.60
63	2	40660	10	410384	132.80
					43 070050

Anschlussverschraubungen ISIFLO 112

- Mit reduziertem Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1/2	40910	10	410407	33.20
32	3/4	40920	10	410408	46.40
40	1	40930	10	410409	63.80
50	1	40940	10	410410	102.30
50	1 1/4	40950	8	410411	102.30
63	1 1/4	40960	4	410412	151.00
63	1 1/2	40970	4	410413	138.10
					43 070050

Anschlussverschraubungen ISIFLO 115

- Mit vergrössertem Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	41000	10	410414	23.10
20	3/4	41010	10	410415	25.10
25	1	41020	10	410416	30.00
32	1 1/4	41030	10	410417	46.40
40	1 1/2	41040	10	410418	63.80
50	2	41050	8	410419	97.60
					43 070050

Anschlussverschraubungen ISIFLO 116

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	41100	10	410420	23.10
25	1/2	41110	10	431127	34.70
25	3/4	41120	10	410421	30.00
32	3/4	41130	10	410422	51.80
32	1	41140	10	410423	46.40
40	3/4	41145	10	402762	111.00
40	1	41150	10	410424	63.80
40	1 1/4	41160	10	410425	63.80
50	1 1/4	41170	1	410426	97.60
50	1 1/2	41180	1	410427	97.60
63	2	41190	1	410428	132.80
					43 070050

Übergänge ISIFLO 150

- Mit Wandbefestigung

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1/2	90	43700	10	410561	43.20
20	1/2	90	43710	10	410562	46.20
25	1/2	90	43720	10	410563	74.10
25	3/4	90	43730	10	410564	75.50

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Winkel ISIFLO 120

Ø d mm	Ø d1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	20	90	41410	10	410440	52.70
25	25	90	41420	10	410441	65.20
32	32	90	41430	10	410442	96.80
40	40	90	41440	5	410443	130.30
50	50	90	41450	1	410444	220.70
63	63	90	41460	1	410445	265.80

43 070050

Übergänge ISIFLO 121

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	90	41500	10	410450	37.50
20	3/4	90	41510	10	410451	37.50
25	3/4	90	41520	10	410452	45.30
25	1	90	41530	10	410453	46.70
32	1	90	41540	10	410454	63.50
32	1 1/4	90	41550	10	410455	66.20
40	1 1/4	90	41560	5	410456	94.90
40	1 1/2	90	41570	5	410457	94.90
50	1 1/2	90	41580	1	410458	127.70
50	2	90	41590	1	410459	167.00
63	2	90	41600	1	410460	201.60

43 070050

Übergänge ISIFLO 122

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	90	41620	10	410461	34.70
25	1/2	90	41630	10	402763	49.30
25	3/4	90	41640	10	410462	42.60
25	1	90	41645	10	402764	64.10
32	3/4	90	41650	10	402765	69.90
32	1	90	41660	10	410463	60.70
40	3/4	90	41662	5	402766	87.80
40	1 1/4	90	41663	5	410464	96.20
40	1	90	41665	9	402767	107.60
50	1 1/4	90	41680	4	402768	129.20
50	1 1/2	90	41690	1	410465	123.00
63	2	90	41700	2	410466	220.80

43 070050

Übergänge ISIFLO 124

- Mit reduziertem Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1/2	90	41760	10	410467	42.60
32	3/4	90	41770	10	410468	60.10
40	1	90	41780	5	410469	96.20
50	1	90	41785	5	402769	176.40
50	1 1/4	90	41790	5	410470	123.00
63	1 1/2	90	41800	5	410471	191.80

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Winkel ISIFLO 123

Ø d mm	Ø d1 mm	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	25	45	41737	10	433770	83.00
32	32	45	41738	10	433771	112.70
40	40	45	41739	5	433772	158.40
50	50	45	41740	3	433773	253.80
63	63	45	41750	1	433774	305.80

43 070050

Übergänge ISIFLO 126

- Mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	45	41910	5	402770	105.20
25	1	45	41920	5	402771	105.20
32	1	45	41930	5	402772	144.70
32	1 1/4	45	41940	5	402773	144.70
40	1	45	41950	5	410482	194.00
40	1 1/4	45	41960	5	410483	194.00
40	1 1/2	45	41970	5	410484	194.00
50	1 1/2	45	41980	5	410485	304.70
50	2	45	41990	5	410486	304.70
63	1 1/2	45	42000	5	410487	370.30
63	2	45	42010	5	410488	367.50

43 070050

Übergänge ISIFLO 127

- Mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	1/2	45	42020	5	402774	100.50
25	3/4	45	42030	5	402775	100.50
25	1	45	42040	5	402776	140.30
32	3/4	45	42050	5	402777	136.90
32	1	45	42060	5	402778	136.90
40	1	45	42070	5	410489	185.50
40	1 1/4	45	42080	5	410490	185.50
50	1 1/4	45	42090	5	410491	292.90
50	1 1/2	45	42100	5	410492	292.90
63	1 1/2	45	42110	5	410493	370.30
63	2	45	42120	5	410494	350.40

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke ISIFLO 125

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	16	16	41810	10	402779	67.00
20	20	20	41820	10	410472	75.20
25	25	25	41830	10	410473	86.40
32	32	32	41840	5	410474	116.30
40	40	40	41850	5	410475	169.30
50	50	50	41860	5	410476	304.50
63	63	63	41870	5	410477	418.50

43 070050

T-Stücke ISIFLO 130

- Mit reduziertem Abgang

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	25	42530	10	410496	77.10
32	25	32	42540	10	410497	101.80
40	32	40	42550	4	410498	132.80
50	32	50	42560	3	410499	283.60
50	40	50	42570	1	410500	274.30
63	32	63	42580	1	410501	392.70
63	40	63	42590	1	410502	378.90

43 070050

T-Stücke ISIFLO 131

- Mittelabgang mit Aussengewinde

Ø d mm	AG Zoll	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	20	42660	10	410507	53.20
25	3/4	25	42670	10	410508	61.50
32	1	32	42680	10	410509	79.80
40	1 1/4	40	42690	4	410510	106.90
50	1 1/2	50	42700	1	410511	222.10
63	2	63	42710	1	410512	302.00

43 070050

T-Stücke ISIFLO 132

- Mittelabgang mit Innengewinde

Ø d mm	IG Zoll	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	1/2	20	42730	10	410513	53.20
25	3/4	25	42740	10	410514	61.50
32	1	32	42750	10	410515	79.60
40	1 1/4	40	42760	5	410516	121.90
50	1 1/2	50	42770	4	410517	234.60
63	2	63	42780	1	410518	310.00

43 070050

Reduziersätze ISIFLO 135

- Einstufig

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	20	42900	10	410523	27.20
32	25	42910	10	410524	33.30
40	32	42920	10	410525	46.70
50	40	42930	10	410526	62.90
63	50	42940	5	410527	79.80

43 070050

Reduziersätze ISIFLO 140

- Zweistufig

Ø d mm	Ø d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	16	43000	10	410528	29.10
32	20	43010	10	410529	36.00
40	25	43020	10	410530	50.40
50	32	43030	10	410531	63.80
63	40	43040	5	410532	83.90

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschlussplatten ISIFLO 145

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	43300	10	410536	6.30
20	43310	10	410537	6.50
25	43320	10	410538	7.20
32	43330	10	410539	8.30
40	43340	10	410540	8.60
50	43350	10	410541	14.90
63	43360	10	410542	23.10

43 070050

Nippel ISIFLO 148

- Mit Innengewinde

Ø d mm	Dim. Zoll	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	3/8	43510	10	410550	13.40
20	1/2	43520	10	410551	13.40
25	3/4	43530	10	410552	17.60
25	1	43531	10	402780	57.50
32	1	43540	10	410553	24.10
40	1 1/4	43550	10	410554	27.20
50	1 1/2	43560	10	410555	39.20
63	2	43570	10	410556	44.90

43 070050

Rohrverstärke ISIFLO Sprint 180

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 11 PN16 PE 80 und PE 100

Ø d mm	Wandstärke mm	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1.8	11	44200	50	467874	1.70
20	2.0	11	44210	50	410576	1.80
25	2.3	11	44220	50	410577	3.10
32	3.0	11	44230	50	410578	5.50
40	3.7	11	44240	20	410579	5.70
50	4.6	11	44250	10	410580	7.00
63	5.8	11	44260	10	410581	13.30

43 070050

Rohrverstärker ISIFLO Sprint 181

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 17 PN10 PE 80 und PE 100

Ø d mm	Wandstärke mm	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	2.3	17	44300	50	467871	6.30
40	2.4	17	44310	50	467872	7.00
50	3.0	17	44320	20	407189	18.40
63	3.8	17	44330	10	467873	19.60

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

O-Ringe ISIFLO 850

- Für ISIFLO Messingverschraubungen

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	48500	10	410623	0.80
20	48510	10	410624	1.00
25	48520	10	410625	1.00
32	48530	10	410626	1.30
40	48540	10	410627	1.70
50	48550	10	410628	2.50
63	48560	10	410629	3.10

43 070050

Druckringe ISIFLO 860

- Für ISIFLO Messingverschraubungen

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	48350	10	410610	0.80
20	48360	10	410611	0.90
25	48370	10	410612	1.00
32	48380	10	410613	1.50
40	48390	10	410614	1.70
50	48400	10	410615	3.00
63	48410	10	410616	4.20

43 070050

Klemmringe ISIFLO 870

- Für ISIFLO Messingverschraubungen

Ø d mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	48200	10	410597	2.30
20	48210	10	410598	2.70
25	48220	10	410599	3.50
32	48230	10	410600	3.90
40	48240	10	410601	5.50
50	48250	10	410602	7.00
63	48260	10	410603	12.10

43 070050

Kupplungen ISIFLO Sprint 700

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Dim. mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
700	20 x 20	103	41	20	41	20	4.5	4.5	24800	1	403704	20.70
700	25 x 25	103	46	25	46	25	4.5	4.5	24801	1	403706	23.30
700	32 x 32	111	55	32	55	32	5.0	5.0	24802	1	403708	26.90
700	40 x 40	135	68	40	68	40	5.0	5.0	24803	1	403710	42.10
700	50 x 50	181	80	50	80	50	6.0	6.0	24804	1	403711	70.20
700	63 x 63	166	95	63	95	63	0.7	0.7	24805	1	403712	87.30

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Kupplungen reduziert ISIFLO Sprint 702

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Dim. mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
702	25 x 20	101	41	20	46	25	3.5	3.5	24833	1	403705	24.20
702	32 x 20	105	55	32	44	20	3.0	3.0	24834	1	HT608448	36.70
702	32 x 25	106	55	32	46	25	3.5	3.5	24835	1	403707	27.90
702	40 x 32	124	68	40	55	32	5.5	5.5	24836	1	403709	42.50
702	50 x 32	196	80	50	55	32	3.0	3.1	24837	1	403776	81.10
702	50 x 40	159	83	50	71	40	6.0	6.0	24838	1	403777	71.10
702	63 x 50	212	99	63	95	63	0.7	0.7	24839	1	403778	159.00

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage

43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergänge ISIFLO Sprint 705 / 710 / 712

- Mit Aussengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Dim. mm	AG Zoll	L1 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
705	25	1	73	46	25	26.0	24818	1	403792	17.40
705	32	1 1/4	79	55	32	28.5	24878	1	403717	24.20
705	32	1 1/2	81	55	32	30.5	24879	1	403718	24.20
705	32	2	87	55	32	36.0	24880	1	403719	34.80
705	40	1 1/2	91	68	40	28.5	24881	1	403722	44.90
705	50	2	117	83	50	33.0	24819	1	403850	52.10
710	20	1/2	68	41	20	21.5	24810	1	403713	15.10
710	25	3/4	70	46	25	23.0	24811	1	403714	15.40
710	32	1	77	55	32	26.5	24812	1	403716	17.40
710	40	1 1/4	91	68	40	28.5	24813	1	403721	29.00
710	50	1 1/2	114	80	50	29.5	24814	1	403723	48.70
710	63	2	120	94	63	33.5	24815	1	403724	63.50
712	32	3/4	74	55	32	23.5	24820	1	403715	17.50
712	40	1	89	68	40	26.5	24821	1	403720	29.00
712	50	1 1/4	114	83	50	29.5	24822	1	403779	50.50

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

Übergänge ISIFLO Sprint 715 / 716

- Mit Innengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Dim. mm	IG Zoll	L1 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
715	25	1	78	46	25	31.0	24830	1	403727	25.50
716	20	1/2	66	41	20	19.5	24840	1	403725	22.40
716	25	3/4	69	46	25	22.0	24841	1	403726	25.50
716	32	3/4	75	55	32	24.0	24842	1	403728	27.40
716	32	1	76	55	32	25.0	24843	1	403729	27.40
716	40	1	89	68	40	26.0	24844	1	403730	39.90
716	40	1 1/4	90	68	40	27.5	24845	1	403731	41.40
716	50	1 1/2	113	80	50	28.5	24846	1	403732	52.90
716	63	2	114	95	63	35.5	24847	1	403786	69.20

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

Übergänge ISIFLO Sprint 315 / 316

- Mit Innengewinde
- Für Flachdichtung, Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid
- Pushback- und Klemmring aus POM, O-Ringe aus EPDM.
- Für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Dim. mm	IG Zoll	L1 mm	D1 mm	d1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
315	25	1	70	46	25	24900	1	403734	27.40
315	32	1 1/4	75	55	32	24902	1	403736	39.90
316	25	3/4	63	46	25	24899	1	403733	27.40
316	32	1	68	55	32	24901	1	403735	27.40

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkel ISIFLO Sprint 720

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	Winkel °	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 x 20	90	67	67	41	20	41	20	20.5	24850	1	403737	25.00
25 x 25	90	70	70	46	25	46	25	22.5	24851	1	403738	27.20
32 x 32	90	78	78	55	32	55	32	27.5	24852	1	403739	30.30
40 x 40	90	96	96	68	40	68	40	33.0	24853	1	403740	45.80
50 x 50	90	121	121	80	50	80	50	36.5	24854	1	403741	74.20
63 x 63	90	126	126	95	63	95	63	33.5	24855	1	403787	111.60

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangswinkel ISIFLO Sprint 721 / 724

- Mit Aussengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Typ	Winkel °	Dim. mm	AG Zoll	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
721	90	20	1/2	67	38	41	20	20.5	24860	1	403742	23.20
721	90	25	3/4	70	44	46	25	22.5	24861	1	403743	23.30
721	90	32	1	78	52	55	32	27.5	24862	1	403744	25.70
721	90	32	2	83	62	55	32	28.0	24869	1	403851	42.90
721	90	40	1 1/4	96	61	68	40	33.0	24863	1	403745	37.30
721	90	40	1 1/2	96	63	68	40	33.0	24864	1	403746	39.50
721	90	50	1 1/2	121	66	80	50	36.5	24865	1	403747	58.70
721	90	63	2	126	78	95	63	43.5	24866	1	403790	104.70
724	90	40	1	91	58	71	40	28.0	24867	1	403788	41.40
724	90	50	1 1/4	118	67	83	50	34.0	24868	1	403789	67.20

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

Übergangswinkel ISIFLO Sprint 722

- Mit Innengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	Winkel °	IG Zoll	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	90	3/4	70	59	46	25	22.5	24882	1	403748	43.50
25	90	1	70	62	46	25	22.5	24951	1	403852	46.80
32	90	1	78	70	55	32	27.0	24883	1	403749	50.10
40	90	1 1/4	96	81	68	40	33.0	24884	1	403750	70.20
50	90	1 1/2	121	88	80	50	36.5	24885	1	403751	105.20
63	90	2	126	112	99	63	45.5	24950	1	403793	130.10

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Winkel ISIFLO Sprint 723

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid
- Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	Winkel °	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	45	66	66	55	32	55	15	15	26002	1	465974	35.40
40	45	82	82	68	40	68	20	20	26003	1	465975	53.60
50	45	108	108	80	50	80	24	24	26004	1	465976	86.40
63	45	110	110	93	63	93	28	28	26005	1	465977	130.40

43 070055

T-Stücke ISIFLO Sprint 725

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 x 20 x 20	67	67	41	20	20.0	24870	1	403752	40.40
25 x 25 x 25	70	70	46	25	23.0	24871	1	403753	42.60
32 x 32 x 32	78	78	55	32	27.0	24872	1	403754	46.70
40 x 40 x 40	96	96	68	40	32.0	24873	1	403755	81.60
50 x 50 x 50	121	121	80	50	36.5	24874	1	403756	126.30
63 x 63 x 63	116	116	95	63	33.6	24875	1	403791	186.80

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

T-Stücke ISIFLO Sprint 732

- Mit Innengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	IG Zoll	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	d2 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25 x 25	3/4	70	93	46	25	3/4	20.5	24886	1	403757	59.00
32 x 32	1	78	104	55	32	1	23.0	24887	1	403758	66.40
40 x 40	1 1/4	95	124	68	40	1 1/4	27.0	24888	1	403759	105.90
50 x 50	1 1/2	121	152	80	50	1 1/2	36.5	24889	1	403760	157.30

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Verschlusskappen ISIFLO Sprint 765

- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	z1 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	55	46	51	3.5	26011	1	403761	16.30
32	59	55	59	7.9	26012	1	403762	19.00
40	73	68	73	7.9	26013	1	403763	24.90
50	96	80	96	9.9	26014	1	403764	41.30
63	91	95	91	11.5	26015	1	403765	73.90

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

isiflo

Übergangsnippel ISIFLO Sprint 748

- Mit Innengewinde
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	IG Zoll	L1 mm	d1 mm	D2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	3/4	70	25	48	24890	1	403766	16.30
32	1	77	32	55	24891	1	403767	19.70
40	1 1/4	92	40	67	24892	1	403768	24.40
50	1 1/2	115	50	78	24893	1	403769	31.00

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Umbausätze ISIFLO Sprint 797

- Geeignet für "härtere" Kunststoffrohre wie PVC oder ummantelte Rohre
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
25	24903	1	403853	17.40
32	24904	1	403854	23.20
40	24905	1	403855	32.50
50	24906	1	403856	41.20
63	24907	1	403857	52.40

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

Ersatz-Sets ISIFLO Sprint 799

- Erlaubt den Fittingkörper mehrmalig wieder zu verwenden
- Die blaue Kappe rastet ein und der Fitting ist neuwertig
- Fittingskörper und Kappe aus faserverstärktem Polyamid, Pushback- und Klemmring aus POM
- O-Ringe aus EPDM, für Trinkwasser bis 40 ° C, Betriebsdruck max. 16 bar

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	24908	1	403770	7.40
25	24909	1	403771	8.00
32	24910	1	403772	9.50
40	24911	1	403773	14.80
50	24912	1	403774	18.50
63	24913	1	403775	24.30

Steckverbinder für Druckluft und Gas auf Anfrage 43 070055

Rohrverstärke ISIFLO Sprint 180

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 11 PN16 PE 80 und PE 100

Ø d mm	Wandstärke mm	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16	1.8	11	44200	50	467874	1.70
20	2.0	11	44210	50	410576	1.80
25	2.3	11	44220	50	410577	3.10
32	3.0	11	44230	50	410578	5.50
40	3.7	11	44240	20	410579	5.70
50	4.6	11	44250	10	410580	7.00
63	5.8	11	44260	10	410581	13.30

43 070050

Rohrverstärker ISIFLO Sprint 181

- Aus Kunststoff, für Rohre SDR 17 PN10 PE 80 und PE 100

Ø d mm	Wandstärke mm	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
32	2.3	17	44300	50	467871	6.30
40	2.4	17	44310	50	467872	7.00
50	3.0	17	44320	20	407189	18.40
63	3.8	17	44330	10	467873	19.60

43 070050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Isolierverschraubungen INRAG KD-HD-FF

- KD-HD-FF (Stahl-Stahl), andere Übergänge auf Anfrage
- Beidseitig Innengewinde, PN10, Temperatur bis +95° C
- Doppelt isoliert, Isolationsspannung 3000 V
- Gleiche Baulänge wie GF 330 (Georg Fischer Verbindung)
- SVGW zugelassen für Gas und Wasser

Anwendungen:

- Galvanische (elektrische) Trennung von Rohrleitungen
- Stoppt vagabundierende Strömen auf Rohrleitungen
- Isolierstück für kathodischen Korrosionsschutz KKS
- Einhaltung von EMV-Vorschriften (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Verhindert Kontaktkorrosion und Elektrosmog

DN	Dim. Zoll	Länge mm	Aussen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	3/8	45	44	I4202010-000	1	413854	196.20
15	1/2	48	54	I4202015-000	1	413855	207.60
20	3/4	52	67	I4202020-000	1	413856	226.20
25	1	58	73	I4202025-000	1	413857	255.00
32	1 1/4	65	80	I4202032-000	1	413858	291.60
40	1 1/2	70	90	I4202040-000	1	413859	308.40
50	2	78	110	I4202050-000	1	413860	364.80
65	2 1/2	85	135	I4202065-000	1	413861	811.80
80	3	95	164	I4202080-000	1	413862	1019.40

40 040009

Kupplungen kurz +GF+ Primofit

- Verzinkt, egal, für PE SDR 11/S 5

PRIMOFIT

Ø d mm	D mm	L mm	x mm	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 x 2.0	45	82	31-33	NBR	775102201	1	20	417564	74.55
25 x 2.3	51	86	31-33	NBR	775102202	1	10	409856	85.05
32 x 3.0	59	93	31-33	NBR	775102203	1	10	408833	96.60
40 x 3.7	68	94	32-38	NBR	775102204	1	10	409857	110.25
50 x 4.6	75	103	35-43	NBR	775102205	1	5	454002	136.50
63 x 5.8	96	111	39-47	NBR	775102206	1	5	427331	192.15

40 040036

Kupplungen kurz +GF+ Primofit

- Verzinkt, egal, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	43	85	30-34	NBR	--	775102050	1	30	458717	
1/2	45	85	30-34	NBR	244.212	775102051	1	30	458718	
3/4	51	90	30-34	NBR	244.213	775102052	1	20	458719	
1	59	96	30-34	NBR	332.411	775102053	1	15	458720	63.00
1 1/4	68	96	30-36	NBR	332.412	775102054	1	10	458721	87.15
1 1/2	75	100	32-38	NBR	332.413	775102055	1	5	458722	100.80
2	96	112	36-42	NBR	332.414	775102056	1	5	458723	169.05
2 1/2	119	185	65-75	NBR	--	775102057	1	5	458724	696.15
3	132	191	65-75	NBR	--	775102058	1	5	458725	807.45
3/8	43	85	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775106050	1	25	513794	69.30
1/2	45	85	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.212	775106051	1	25	511738	55.65
3/4	51	90	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.213	775106052	1	20	511739	63.00
1	59	96	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.411	775106053	1	15	511740	68.25
1 1/4	68	96	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.412	775106054	1	10	511741	95.55
1 1/2	75	100	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.413	775106055	1	5	511742	108.15
2	96	112	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.414	775106056	1	5	511743	183.75
2 1/2	119	185	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775106057	1	2	514773	751.80
3	132	191	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775106058	1	2	402781	871.50
4	178	216	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775106059	1	1	458623	824.25

40 040036

Kupplungen kurz +GF+ Primofit

- Verzinkt, egal, von Stahlrohr ISO 65 auf PE/PE-Xa SDR 11/S 5
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	Ø d mm	D mm	L mm	x mm	x1 mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stüc		Ch Stü
1/2	20 x 2.0	45	85	30-34	31-33	NBR	244.232	775102501	1	2(		4.0
3/4	25 x 2.3	51	89	30-34	31-33	NBR	244.243	775102502	1	2(		6.1
1	32 x 3.0	59	95	30-34	31-33	NBR	244.254	775102503	1	1!		3.5
1 1/4	40 x 3.7	68	96	30-36	32-38	NBR	244.265	775102504	1	10	405747	96.60
1 1/2	50 x 4.6	75	103	32-38	35-43	NBR	244.276	775102505	1	5	405755	120.75
2	63 x 5.8	96	113	36-42	39-47	NBR	244.287	775102506	1	5	405756	183.75
1/2	20 x 2.0	45	85	30-34	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.232	775106501	1	20	458624	65.10
3/4	25 x 2.3	51	89	30-34	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.243	775106502	1	20	458625	71.40
1	32 x 3.0	59	95	30-34	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.254	775106503	1	15	458626	84.00
1 1/4	40 x 3.7	68	96	30-36	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.265	775106504	1	10	458627	108.15
1 1/2	50 x 4.6	75	103	32-38	35-43	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.276	775106505	1	5	458628	135.45
2	63 x 5.8	96	113	36-42	39-47	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.287	775106506	1	5	458629	206.85

Lieferumfang: *Inkl. Stützhülse PN 16*

40 040036



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen kurz +GF+ Primofit

- Verzinkt, reduziert, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT



IG Zoll	D mm	D1 mm	L mm	x mm	x1 mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4 - 1/2	51	45	90	30 - 34	30 - 34	NBR	244.223	775102061	1			
1 - 1/2	59	45	97	30 - 34	30 - 34	NBR	--	775102062	1			
1 - 3/4	59	51	97	30 - 34	30 - 34	NBR	244.224	775102063	1			70.35
1 1/4 - 1	68	59	97	30 - 36	30 - 34	NBR	244.225	775102066	1	10	458729	87.15
1 1/2 - 1 1/4	75	68	97	32 - 38	30 - 36	NBR	244.226	775102070	1	5	458730	105.00
2 - 1 1/2	96	75	110	36 - 42	32 - 38	NBR	244.227	775102075	1	5	458731	178.50
3/4 - 1/2	51	45	90	30 - 34	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.223	775106061	1	20	402782	65.10
1 - 1/2	59	45	97	30 - 34	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775106062	1	15	402783	67.20
1 - 3/4	59	51	97	30 - 34	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.224	775106063	1	15	402784	73.50
1 1/4 - 1	68	59	97	30 - 36	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.225	775106066	1	10	402785	95.55
1 1/2 - 1 1/4	75	68	97	32 - 38	30 - 36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.226	775106070	1	5	402786	113.40

40 040036

Kupplungen lang +GF+ Primofit

- Verzinkt, egal, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	D mm	D1 mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	59	65	226	30 - 34	NBR	332.471	775152053	1	5	458732	101.85
1 1/4	68	74	229	30 - 36	NBR	332.472	775152054	1	5	458733	120.75
1 1/2	75	80	230	32 - 38	NBR	332.473	775152055	1	5	458734	137.55
2	96	94	234	36 - 42	NBR	332.474	775152056	1	5	458735	206.85
1	59	65	226	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.471	775156053	1	5	403492	110.25
1 1/4	68	74	229	30 - 36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.472	775156054	1	5	403493	131.25
1 1/2	75	80	230	32 - 38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.473	775156055	1	5	403494	150.15
2	96	94	234	36 - 42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.474	775156056	1	4	403495	224.70

40 040036

Übergangsstücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Aussengewinde, für Stahlrohr ISO 65 auf R/EN 10226-1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT



AG Zoll	Dim. St Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	3/8	43	70	30-34	NBR	--	775202050	1	25	45873	
1/2	1/2	45	74	30-34	NBR	243.112	775202051	1	25	45873	
3/4	3/4	51	81	30-34	NBR	243.113	775202052	1	20	458780	43.90
1	1	59	90	30-34	NBR	243.114	775202053	1	10	458738	46.00
1 1/4	1 1/4	68	94	30-36	NBR	243.115	775202054	1	10	458739	65.10
1 1/2	1 1/2	75	94	32-38	NBR	243.116	775202055	1	5	458740	73.50
2	2	96	106	36-42	NBR	243.117	775202056	1	5	458741	106.05
2 1/2	2 1/2	119	173	65-75	NBR	--	775202057	1	5	458742	365.40
3	3	132	186	65-75	NBR	--	775202058	1	5	458743	421.05
3/8	3/8	43	70	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206050	1	25	513795	50.40
1/2	1/2	45	74	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.112	775206051	1	25	511744	42.95
3/4	3/4	51	81	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.113	775206052	1	20	511745	47.60
1	1	59	90	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.114	775206053	1	10	511746	49.70
1 1/4	1 1/4	68	94	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.115	775206054	1	10	511747	70.35
1 1/2	1 1/2	75	94	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.116	775206055	1	5	511748	80.85
2	2	96	106	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.117	775206056	1	5	511749	114.45
2 1/2	2 1/2	119	173	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206057	1	3	514725	394.80
3	3	132	186	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206058	1	2	514726	455.70
4	4	178	212	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206059	1	1	458630	581.70

40 040036

Übergangsstücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Aussengewinde, von PE/PE-Xa SDR 11/S 5 auf R/EN 10226-1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

AG Zoll	Ø d mm	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Numm	
1/2	20 x 2.0	45	73	31-33	NBR	243.132	775202201	1	20	4088	
3/4	25 x 2.3	51	79	31-33	NBR	243.143	775202202	1	20	4174	
1	32 x 3.0	59	89	31-33	NBR	332.211	775202203	1	10	4273	
1 1/4	40 x 3.7	68	92	32-38	NBR	332.212	775202204	1	5	427388	81.90
1 1/2	50 x 4.6	75	96	35-43	NBR	332.213	775202205	1	5	417574	92.40
2	63 x 5.8	96	106	39-47	NBR	332.214	775202206	1	5	423219	124.95
1/2	20 x 2.0	45	73	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206201	1	20	458631	52.50
3/4	25 x 2.3	51	79	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206202	1	20	458632	64.05
1	32 x 3.0	59	89	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	-	775206203	1	10	458633	65.10
1 1/4	40 x 3.7	68	92	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206204	1	5	458634	87.15
1 1/2	50 x 4.6	75	96	35-43	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206205	1	5	458635	99.75
2	63 x 5.8	96	106	39-47	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775206206	1	5	458636	135.45



40 040036

Übergangsstücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde, für Stahlrohr ISO 65 auf Rp/EN 10226-1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	Dim. St Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	3/8	43	56	30-34	NBR	--	775212050	1	30	45874	
1/2	1/2	45	60	30-34	NBR	243.122	775212051	1	30	45874	
3/4	3/4	51	63	30-34	NBR	243.123	775212052	1	25	45874	
1	1	59	68	30-34	NBR	243.124	775212053	1	15	458747	46.00
1 1/4	1 1/4	68	72	30-36	NBR	243.125	775212054	1	15	458748	66.15
1 1/2	1 1/2	75	74	32-38	NBR	332.133	775212055	1	10	458749	75.60
2	2	96	83	36-42	NBR	243.127	775212056	1	5	458750	101.85
2 1/2	2 1/2	119	138	65-75	NBR	--	775212057	1	5	458751	357.00
3	3	132	148	65-75	NBR	--	775212058	1	5	458752	421.05
3/8	3/8	43	56	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216050	1	30	513796	50.40
1/2	1/2	45	60	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.122	775216051	1	30	511750	42.95
3/4	3/4	51	63	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.123	775216052	1	25	511751	47.60
1	1	59	68	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.124	775216053	1	15	511752	49.70
1 1/4	1 1/4	68	72	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.125	775216054	1	15	511753	71.40
1 1/2	1 1/2	75	74	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	332.133	775216055	1	10	511754	82.95
2	2	96	83	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	243.127	775216056	1	5	511755	110.25
2 1/2	2 1/2	119	138	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216057	1	3	514727	385.35
3	3	132	148	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216058	1	2	514728	455.70
4	4	178	200	65-75	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216059	1	1	458637	549.15



40 040036

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Übergangsstücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde, von PE/PE-Xa SDR 11/S 5 auf Rp/EN 10226-1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	Dim. PE mm	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Numme	
1/2	20 x 2.0	45	58	31-33	NBR	243.212	775212201	1	30	4098	
3/4	25 x 2.3	51	62	31-33	NBR	243.223	775212202	1	20	4088	
1	32 x 3.0	59	68	31-33	NBR	332.231	775212203	1	10	4232	
1 1/4	40 x 3.7	68	70	32-38	NBR	332.232	775212204	1	5	4273	
1 1/2	50 x 4.6	75	75	35-43	NBR	332.233	775212205	1	5	409874	96.60
2	63 x 5.8	96	83	39-47	NBR	332.234	775212206	1	5	423128	132.30
1/2	20 x 2.0	45	58	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216201	1	30	458638	52.50
3/4	25 x 2.3	51	62	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216202	1	20	458639	64.05
1	32 x 3.0	59	68	31-33	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216203	1	10	458640	69.30
1 1/4	40 x 3.7	68	70	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216204	1	5	458641	87.15
1 1/2	50 x 4.6	75	75	35-43	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216205	1	5	458642	105.00
2	63 x 5.8	96	83	39-47	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216206	1	5	458643	141.75



40 040036

Übergangsstücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde Rp/EN 10226-1
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	Dim. St Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Num	
3/4	3/4	51	78	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216952	1	25	458	
1	1	59	88	30 - 34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775216953	1	15	458	



Winkel +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

Dim. St Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	Win-kel °	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	43	58	30-34	NBR	90	--	775402050	1	15	458766	
1/2	45	58	30-34	NBR	90	241.162	775402051	1	15	458767	
3/4	51	60	30-34	NBR	90	241.163	775402052	1	10	458768	
1	59	60	30-34	NBR	90	241.164	775402053	1	10	458769	
1 1/4	68	60	30-36	NBR	90	241.165	775402054	1	5	458770	100.80
1 1/2	75	76	32-38	NBR	90	241.166	775402055	1	5	458771	124.95
2	96	75	36-42	NBR	90	241.167	775402056	1	5	458772	162.75
3/8	43	58	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	--	775406050	1	15	402788	78.75
1/2	45	58	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.162	775406051	1	15	402789	65.10
3/4	51	60	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.163	775406052	1	10	402790	73.50
1	59	60	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.164	775406053	1	10	402791	87.15
1 1/4	68	60	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.165	775406054	1	5	402792	108.15
1 1/2	75	76	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.166	775406055	1	5	402793	135.45
2	96	75	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	90	241.167	775406056	1	5	402794	175.35

40 040036



Kappen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für PE/PE-Xa SDR 11/S 5

PRIMOFIT

Dim. PE mm	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63 x 5.8	96	60	39-47	NBR	244.127	775452206	1	5	481864	100.80

40 040036



Kappen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

Dim. St Zoll	D mm	L mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	43	48	30-34	NBR	--	775452050	1	30	458773	
1/2	45	48	30-34	NBR	244.112	775452051	1	30	458774	
3/4	51	50	30-34	NBR	244.113	775452052	1	30	458775	
1	59	53	30-34	NBR	244.114	775452053	1	30	458776	43.90
1 1/4	68	54	30-36	NBR	244.115	775452054	1	10	458777	58.80
1 1/2	75	55	32-38	NBR	244.116	775452055	1	10	458778	66.15
2	96	60	36-42	NBR	244.117	775452056	1	10	458779	85.05
3/8	43	48	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775456050	1	30	402795	49.90
1/2	45	48	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.112	775456051	1	30	402796	42.95
3/4	51	50	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.113	775456052	1	30	402797	45.15
1	59	53	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.114	775456053	1	25	402798	47.60
1 1/4	68	54	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.115	775456054	1	10	402799	63.00
1 1/2	75	55	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.116	775456055	1	10	402800	71.40
2	96	60	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	244.117	775456056	1	10	402801	92.40

40 040036



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, mit Innengewinde im Abzweiger, für Stahlrohr ISO 65 auf Rp/EN 10226-1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

IG Zoll	Dim. St Zoll	D mm	L mm	L1 mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
1/2	1/2	45	101	27	30-34	NBR	241.632	775312051	1	15	458760	
3/4	3/4	51	107	32	30-34	NBR	241.633	775312052	1	10	458761	
1	1	59	114	38	30-34	NBR	241.634	775312053	1	5	458762	
1 1/4	1 1/4	68	121	45	30-36	NBR	241.635	775312054	1	5	458763	
1 1/2	1 1/2	75	133	48	32-38	NBR	241.636	775312055	1	10	458764	
2	2	96	156	62	36-42	NBR	241.637	775312056	1	5	458765	
1/2	1/2	45	101	27	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.632	775316051	1	15	515450	65.10
3/4	3/4	51	107	32	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.633	775316052	1	10	515451	70.35
1	1	59	114	38	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.634	775316053	1	5	515452	87.15
1 1/4	1 1/4	68	121	45	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.635	775316054	1	5	515453	110.25
1 1/2	1 1/2	75	133	48	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.636	775316055	1	6	515454	136.50
2	2	96	156	62	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.637	775316056	1	4	515455	198.45

40 040036

T-Stücke +GF+ Primofit

- Verzinkt, egal, für Stahlrohr ISO 65
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

Dim. St Zoll	D mm	L mm	L1 mm	x mm	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
3/8	43	110	55	30-34	NBR	--	775302050	1	5	458753	
1/2	45	110	55	30-34	NBR	241.612	775302051	1	5	458754	
3/4	51	115	58	30-34	NBR	241.613	775302052	1	5	458755	
1	59	121	61	30-34	NBR	241.614	775302053	1	5	458756	
1 1/4	68	130	65	30-36	NBR	241.615	775302054	1	5	458757	
1 1/2	75	144	72	32-38	NBR	241.616	775302055	1	5	458758	
2	96	166	83	36-42	NBR	241.617	775302056	1	5	458759	206.85
3/8	43	110	55	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775306050	1	5	515632	91.35
1/2	45	110	55	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.612	775306051	1	5	515633	72.45
3/4	51	115	58	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.613	775306052	1	5	515634	85.05
1	59	121	61	30-34	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.614	775306053	1	5	515635	105.00
1 1/4	68	130	65	30-36	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.615	775306054	1	5	515636	147.00
1 1/2	75	144	72	32-38	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.616	775306055	1	5	515637	179.55
2	96	166	83	36-42	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	241.617	775306056	1	5	515638	224.70



40 040036

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtschellen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

Dim. St	Rohr Aussen-Ø	L	D	D1	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	Stück
Zoll	mm	mm	mm	mm							
1/2	21,3	140	38	80	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712051	1	10	458646	93.45
3/4	26,9	140	44	85	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712052	1	13	458647	105.00
1	33,7	140	51	92	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712053	1	25	458648	115.50
1 1/4	42.4	140	61	101	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712054	1	9	458649	143.85
1 1/2	48.3	140	67	107	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712055	1	7	458650	155.40
2	60.3	140	80	120	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712056	1	7	458651	195.30
2 1/2	76.1	140	105	138	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712057	1	4	458652	360.15
3	88.9	160	117	152	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712058	1	2	458653	448.35
4	114.3	160	144	176	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775712059	1	1	458654	611.10

Dichtschellen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT



Dim. St	Rohr Aussen-Ø	L	D	D1	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
Zoll	mm	mm	mm	mm							
1/2	21.3	70	38	72	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722051	1	20	458655	36.45
3/4	26.9	70	44	77	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722052	1	20	458656	40.55
1	33.7	70	51	84	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722053	1	20	458657	64.05
1 1/4	42.4	80	61	93	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722054	1	16	458658	86.10
1 1/2	48.3	100	67	101	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722055	1	11	458659	97.65
2	60.3	100	80	115	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775722056	1	8	458660	123.90

Anbohrschellen +GF+ Primofit

- Verzinkt, für Stahlrohr
- Innengewinde Rp gemäss EN 10226-1
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT



Dim. St	Rohr Aussen-Ø	IG	L	D1	D2	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	
Zoll	mm	Zoll	mm	mm	mm							
1/2	21.3	1/2	70	67	43	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732051	1	25	458661	51.15
3/4	26.9	1/2	70	73	49	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732061	1	30	458662	59.85
1	33.7	1/2	70	80	57	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732062	1	23	458663	73.50
1 1/4	42.4	3/4	80	94	68	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732065	1	14	458664	91.35
1 1/2	48.3	3/4	100	99	73	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732068	1	10	458665	105.00
2	60.3	1	100	114	89	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	--	775732073	1	8	458666	135.45

Dichtsätze +GF+ Primofit

- Für alle PE/PE-Xa SDR-Reihen (ohne Stützhülse)

PRIMOFIT

Ø d mm	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20	NBR	775958961	1	50	511762	19.25
25	NBR	775958962	1	50	511763	20.50
32	NBR	775958963	1	50	511764	22.50
40	NBR	775958964	1	50	511765	25.85
50	NBR	775958965	1	50	511766	27.10
63	NBR	775958966	1	50	511767	31.30

40 040036

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Dichtsätze +GF+ Primofit

- Für Stahlrohr ISO 65 und Siederohre EN 10220-S1
- NBR für: Brenngase, Druckluft und Öl
- EPDM für: Trinkwasser, Systemwasser und Druckluft

PRIMOFIT

Dim. St Zoll	Dichtung	D mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	NBR	21.3	775958951	1	50	511756	12.85
3/4	NBR	26.9	775958952	1	50	511757	16.00
1	NBR	33.7	775958953	1	50	511758	19.35
1 1/4	NBR	42.4	775958954	1	50	511759	25.85
1 1/2	NBR	48.3	775958955	1	50	511760	27.10
2	NBR	60.3	775958956	1	50	511761	30.70
2 1/2	NBR	76.1	775958917	1	10	402802	116.55
3	NBR	88.9	775958918	1	10	402803	119.70
3/8	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	17.2	775959950	1	50	458667	28.15
1/2	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	21.3	775959951	1	50	458668	23.25
3/4	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	26.9	775959952	1	50	458669	29.00
1	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	33.7	775959953	1	50	458670	33.85
1 1/4	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	42.4	775959954	1	50	458671	43.30
1 1/2	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	48.3	775959955	1	50	458672	47.15
2	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	60.3	775959956	1	50	458673	52.10
2 1/2	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	76.1	775959957	1	10	458674	80.85
3	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	88.9	775959958	1	10	458675	85.05
4	EPDM (Ethylen-Propylenkautschuk) Moosgummi	114.3	775959959	1	10	458676	132.30

40 040036

Dichtsätze +GF+ Primofit

- Für Stahl-Siederohr DIN EN 10220 Reihe 2 und 3

PRIMOFIT

Dim. St Zoll	D mm	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/4	38	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	775958958	1	15	512193	50.00
1 1/2	44.5	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	775958959	1	25	512194	55.65
2	57	FKM (Fluorkautschuk) (FPM)	775958957	1	20	512195	60.90

Stützhülsen +GF+

Dim. PE mm	Farbe	Druckstufe	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 x 2.0	weiss	S-5	11	775950201	50	511768	11.25
25 x 2.3	weiss	S-5	11	775950202	50	511769	11.70
32 x 3.0	weiss	S-5	11	775950203	50	511770	12.50
40 x 3.7	weiss	S-5	11	775950204	25	511771	16.70
50 x 4.6	weiss	S-5	11	775950205	25	511772	20.30
63 x 5.8	weiss	S-5	11	775950206	15	511773	23.85

40 040036

Stützhülsen +GF+

Dim. PE mm	Oberfläche	Druckstufe	SDR	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
20 x 3.0	verzinkt	S-3.2	7.4	775950701	50	408832	10.75
25 x 3.5	verzinkt	S-3.2	7.4	775950702	50	409855	12.20
32 x 4.4	verzinkt	S-3.2	7.4	775950703	50	417406	13.25
40 x 5.5	verzinkt	S-3.2	7.4	775950704	25	417407	17.65
50 x 6.9	verzinkt	S-3.2	7.4	775950705	25	421237	18.80
63 x 8.6	verzinkt	S-3.2	7.4	775950706	15	454001	23.00

40 040036

Dichtbänder +GF+ Multi / Clamp Snap

- Inox, NBR 80° C, Baulänge 75 mm

Druckbereiche:

- Rohraussendurchmesser: 21-111 mm, Wasser: 20 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 112-145 mm, Wasser: 10 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 167-223 mm, Wasser: 5 bar, Gas: 4 bar

Baulänge mm	Toleranzbereich	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75	21-25	724208019	1	511396	38.70
75	26-30	724208028	1	511397	40.75
75	33-37	724208037	1	511398	43.15
75	37-41	724208046	1	402804	45.35
75	42-45	724208055	1	511399	49.90
75	48-51	724208064	1	511400	52.55
75	50-54	724208073	1	402805	54.55
75	60-64	724208091	1	511401	56.60
75	62-66	724208100	1	402806	58.60
75	69-73	724208118	1	402807	60.60
75	71-76	724208127	1	402808	65.65
75	74-80	724208136	1	511402	69.70
75	87-93	724208145	1	511403	70.70
75	94-100	724208154	1	402809	72.75
75	99-104	724208163	1	504434	77.80
75	105-111	724208172	1	504435	79.80
75	112-117	724208181	1	501483	81.85
75	139-145	724208226	1	504694	158.60

43 070030

Lieferumfang: *Anmerkung: Nur für vorübergehenden Einsatz geeignet*

Dichtbänder +GF+ Multi / Clamp Snap

- Inox, NBR 80° C, Baulänge 150 mm

Druckbereich:

- Rohraussendurchmesser: 21-111 mm, Wasser: 20 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 112-145 mm, Wasser: 10 bar, Gas: 4 bar
- Rohraussendurchmesser: 167-223 mm, Wasser: 5 bar, Gas: 4 bar

Baulänge mm	Toleranzbereich	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	21-25	724208020	1	504210	72.75
150	26-30	724208029	1	504497	77.80
150	33-37	724208038	1	504172	82.85
150	37-41	724208047	1	504297	84.85
150	42-45	724208056	1	500309	88.90
150	48-51	724208065	1	504432	93.95
150	50-54	724208074	1	504404	105.05

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Dichtbänder

Baulänge mm	Toleranzbereich	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	60-64	724208092	1	504298	108.10
150	62-66	724208101	1	504405	112.15
150	69-73	724208119	1	504234	114.15
150	71-76	724208128	1	504235	117.20
150	74-80	724208137	1	504406	119.20
150	87-93	724208146	1	504433	122.25
150	94-100	724208155	1	504407	128.30
150	99-104	724208164	1	504299	130.30
150	105-111	724208173	1	504377	135.35
150	112-117	724208182	1	504378	137.40

Lieferumfang: *Anmerkung: Nur für vorübergehenden Einsatz geeignet* 43 070030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützhülsen +GF+

- Mit Keil, PN 16, Geeignet für PE und PVC Rohre
- Edelstahl A2 Qualität (AISI 304), optional A4 Qualität (AISI 316)

d x e mm	Innen-Ø mm	Länge mm	SDR	PN bar	Druckstufe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
63 x 5.8	51.4	175	11	16	S-5	467.114	709026016	1	432150	55.55
75 x 6.8	61.4	175	11	16	S-5	467.255	709026026	1	513458	60.60
90 x 8.2	73.6	175	11	16	S-5	467.256	709026036	1	513459	68.70
110 x 10.0	90.0	175	11	16	S-5	467.117	709026046	1	513460	72.75
125 x 11.4	102.2	175	11	16	S-5	467.118	709026056	1	513461	77.80
140 x 12.8	114.4	175	11	16	S-5	467.121	709026066	1	513462	80.80
160 x 14.6	130.8	200	11	16	S-5	467.122	709026076	1	513463	88.90
180 x 16.4	147.2	200	11	16	S-5	472.823	709026086	1	513464	102.05
200 x 18.2	163.6	200	11	16	S-5	472.824	709026096	1	513465	118.20
225 x 20.5	184.0	225	11	16	S-5	472.825	709026106	1	513466	123.25
250 x 22.7	204.6	225	11	16	S-5	--	709026116	1	513467	123.25
280 x 25.5	229.0	225	11	16	S-5	467.267	709026126	1	513468	158.60
315 x 28.6	257.8	225	11	16	S-5	467.268	709026124	1	513469	164.65
355 x 32.3	290.4	225	11	16	S-5	--	709026128	1	402880	212.10
400 x 36.4	327.2	225	11	16	S-5	--	709026138	1	502211	262.60
450 x 41.0	368.0	225	11	16	S-5	--	709026148	1	502212	318.15
500 x 45.5	409.0	225	11	16	S-5	--	709026158	1	502213	379.80
560 x 51.0	458.0	225	11	16	S-5	--	709026168	1	502214	442.40
630 x 57.3	515.4	225	11	16	S-5	--	709026178	1	502215	501.00

Lieferung massspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage 40 040060

Stützhülsen +GF+

- Mit Keil, PN 10, Geeignet für PE und PVC Rohre
- Edelstahl A2 Qualität (AISI 304), optional A4 Qualität (AISI 316)

d x e mm	SDR	Innen-Ø mm	Länge mm	PN bar	Druckstufe	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
75 x 4.3	17.6/17.0	66.4	175	10	S-8	467.115	709026022	1	432160	60.60
90 x 5.1	17.6/17.0	79.8	175	10	S-8	467.116	709026032	1	432161	68.70
110 x 6.3	17.6/17.0	97.4	175	10	S-8	467.217	709026042	1	432162	72.75
125 x 7.1	17.6/17.0	110.8	175	10	S-8	467.218	709026052	1	432163	77.80
140 x 8.0	17.6/17.0	124.0	175	10	S-8	467.221	709026062	1	432164	80.80
160 x 9.1	17.6/17.0	141.8	200	10	S-8	467.222	709026072	1	432165	88.90
180 x 10.2	17.6/17.0	159.6	200	10	S-8	--	709026082	1	432166	102.05
200 x 11.4	17.6/17.0	177.2	200	10	S-8	--	709026092	1	432167	118.20
225 x 12.8	17.6/17.0	199.4	225	10	S-8	--	709026102	1	432168	120.20
250 x 14.2	17.6/17.0	221.6	225	10	S-8	--	709026115	1	449371	123.25
280 x 16.6	17.6/17.0	246.8	225	10	S-8	467.227	709026127	1	502216	158.60
315 x 18.5	17.6/17.0	278.0	225	10	S-8	467.228	709026125	1	402877	164.65
355 x 20.9	17.0	313.2	225	10	S-8	--	709026131	1	402879	212.10
400 x 22.7	17.6	--	225	10	S-8	--	709026139	1	502217	262.60
450 x 25.5	17.6	--	225	10	S-8	--	709026149	1	502218	318.15
500 x 28.3	17.6	--	225	10	S-8	--	709026159	1	502219	379.80
560 x 31.7	17.6	--	225	10	S-8	--	709026169	1	502220	442.40
630 x 35.7	17.6	--	225	10	S-8	--	709026179	1	502221	501.00

Lieferung massspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage 40 040060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

flamco

INNOVATIONEN FÜR DIE WELT VON MORGEN

Die Flamco Gruppe ist Teil von Aalberts N.V. und befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Komponenten für Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen. Weltweit Ihr zuverlässiger Partner für innovative Lösungen für Wohn- und Geschäftsgebäude und nachhaltige Energie.

- Ausdehnungsgefässe, Druckhalte- und Nachspeiseautomaten
- Sicherheitsventile und Anschlussgruppen
- Luft- und Schlammabscheider
- T-Plus Abzweigstücke
- Rohrschellen und Befestigungsmaterial

https://flamco.aalberts-hfc.com/ch-de

aalberts hydronic flow control

Abzweige FLAMCO T-Plus PN 25

Aus Temperguss für dickwandige Stahlrohre. Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung. Abzweig-T-Stück für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien.

- Einsparung von Zeit und Kosten bei der Montage
- Abzweigungen herstellen, während das System in Betrieb bleibt
- Kein Entleeren nötig und damit kein neuer Luft- und Schmutzzugang in das System
- Immer ein perfekter Abtrennvorgang dank Trigger
- Abtrennen selbst auf kleinstem Raum möglich
- Optimale Abdichtung an der Leitung
- Korrosionsbeständige Beschichtung
- Der Trigger des T-plus enthalten und ist einmalig verwendbar
- Einfache Vormontage mit ClickIn-Muttern (bei Modellen ab 1½")
- Für Stahlrohre (St33, St34, St35, St37) von ½" bis 3"
- Gewinderohre: NEN 3257 C Schwer, DIN 2441, BS 1387 Schwer (oder leichter)/ISO 9329-1
- Nahtlose Stahlrohre: DIN 2448/1629 Bl.3, St 35 / ISO 9330-1
- Geschweisste Stahlrohre (normalwandig): DIN 2458/1626 Bl.2, St 35
- Werkstoffnummern: 1.0035 (St33), 1.0034, 10305 (St34), 1.0308, 10345 (St35), 1.0036, 1.0037, 1.0038, 1.0039, 1.0255, 1.0254 (St37).
- Max. Betriebsüberdruck: 25 bar.
- Systemtemperatur: -10 bis 120° C.

Rohr Ø	Rohr Aussen-Ø	Anschluss für Abzweigung	Wanddicke min.	Wanddicke max.	Anziehdrehmoment	A	B	C	D	E	F + 13	K	M	Orig. Nr.			htp	CHF
Zoll	mm	Zoll	mm	mm	N·m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Stück	Nummer	Stück
1/2	21.3	RP 1/2	2.0	3.25	10	100	28	19	67	47	166	66	21	90615	1	24	416438	193.00
3/4	26.9	RP 1/2	2.0	3.25	10	113	34	21	77	50	179	66	21	90620	1	18	416439	211.00
1	33.7	RP 3/4	2.0	4.05	16	115	35	25	83	56	181	66	21	90626	1	18	416440	289.00
1 1/4	42.4	RP 1	2.0	4.05	16	130	38	29	102	69	196	66	21	90632	1	12	416441	447.00
1 1/2	48.3	RP 1 1/4	2.3	4.05	30	165	55	35	123	83	231	66	21	90640	1	6	416442	746.00
2	60.3	RP 1 1/4	2.3	4.50	30	167	55	43	136	83	233	66	21	90650	1	6	416443	939.00
2 1/2	76.1	RP 1 1/4	2.6	4.50	30	190	66	52	153	83	256	66	21	90665	1	6	416444	1190.00
3	88.9	RP 1 1/4	2.9	4.50	30	190	66	58	168	83	256	66	21	90680	1	4	416445	1290.00

40 040039

Abzweige FLAMCO T-Plus PN 16

Aus Messing für Kupferrohre, dünnwandige Stahlrohre und Edelstahlrohre. Rohrverbindungsprogramm ohne Betriebsunterbrechung. Abzweig-T-Stück für Wasser, Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Medien.

- Einsparung von Zeit und Kosten bei der Montage
- Abzweigungen herstellen, während das System in Betrieb bleibt
- Kein Entleeren nötig und damit kein neuer Luft- und Schmutzzugang in das System
- Immer ein perfekter Abtrennvorgang dank Trigger
- Abtrennen selbst auf kleinstem Raum möglich
- Optimale Abdichtung an der Leitung
- Korrosionsbeständige Beschichtung
- Der Trigger des T-plus enthalten und ist einmalig verwendbar.
- Für dünnwandige Heizungs- Stahlrohre (St33, St34, St35, St37), Inox-Rohre (1.4401, 1.4521) oder Kupferrohre (R290, R250)
- Dünnwandiges Stahlrohr gemäss NEN 1982, EN 10305 und DIN 2391
- Werkstoffnummern: 1.0033 (St33), 1.0031, 1.0034 (St34), 1.0214, 1.0308 (St35), 1.0220, 1.0225, 1.0237 und 1.0261
- Hartes (R290) / Mittelhartes (R250) Kupferrohr gemäss EN 1057
- Für Inox- Rohre gemäss NEN 1982, EN 10312 und DIN 2391, Material AISI 316 (1.4401) und AISI 444 (1.4521)
- Max Betriebsüberdruck: 16 bar
- Systemtemperatur: -10 bis 120° C

Rohr Aussen-Ø	Anschluss für Abzweigung	Wanddicke dünnw. Stahl max.	Wanddicke Kupfer max.	Wanddicke Edelstahl max.	Anziehdrehmoment	A	B	C	D	E	F + 13	K	M	Orig. Nr.			htp	CHF
mm	Zoll	mm	mm	mm	N·m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück	Stück	Nummer	Stück
15	G 1/2 M	1.25	1.25	1.00	6	75	17	13	51	35	141	66	21	90515	1	24	416448	184.00
18	G 1/2 M	1.25	1.25	1.00	6	88	24	14	51	40	154	66	21	90518	1	24	416449	202.00
22	G 1/2 M	1.50	1.25	1.25	6	88	24	15	58	40	154	66	21	90522	1	24	446823	207.00
28	Rp 3/4	1.50	1.50	1.25	6	10	29	22	76	57	171	66	21	90528	1	18	416450	332.00
35	Rp 3/4	1.50	1.50	1.50	10	108	30	25	82	56	174	66	21	90535	1	21	416451	383.00
42	Rp 3/4	1.50	1.50	--	10	115	35	29	89	63	181	66	21	90542	1	21	416645	619.00

40 040039

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen STRAUB Metal-Grip

- Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss verzinkt
- Dichtmanschetten: **EPDM** / -30 ° C bis +100 ° C
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Gehäuse	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
33.7	33.2 - 34.2	16	62	46	18	52	75	verzinkt	EPDM	86	1	412441	205.50
38.0	37.5 - 38.5	16	58	61	19	58	90	verzinkt	EPDM	110	1	412442	206.50
42.4	41.9 - 42.9	16	53	61	20	62	90	verzinkt	EPDM	11045	1	412443	207.50
44.5	44.0 - 45.0	16	48	61	20	64	95	verzinkt	EPDM	129	1	412444	207.50
48.3	47.8 - 48.8	16	44	61	20	68	95	verzinkt	EPDM	11048	1	412445	212.50
54.0	53.5 - 54.5	16	39	77	38	74	100	verzinkt	EPDM	8669	1	402881	213.50
57.0	56.4 - 57.6	16	37	77	32	77	105	verzinkt	EPDM	11052	1	412446	217.50
60.3	59.7 - 60.9	16	37	77	32	82	110	verzinkt	EPDM	11054	1	412447	219.50
76.1	75.3 - 76.9	16	56	94	39	100	130	verzinkt	EPDM	215	1	412448	260.00
84.0	83.2 - 84.8	16	45	94	39	112	140	verzinkt	EPDM	216	1	402882	279.00
88.9	88.0 - 89.8	16	41	94	39	117	145	verzinkt	EPDM	135	1	412449	281.00
104.0	103.0 - 105.0	16	37	94	39	133	160	verzinkt	EPDM	136	1	402883	309.50
108.0	106.9 - 109.1	16	35	94	39	133	160	verzinkt	EPDM	137	1	412450	313.50
114.3	113.2 - 115.4	16	34	94	39	139	165	verzinkt	EPDM	138	1	412451	329.50
129.0	127.7 - 130.3	16	33	108	51	160	190	verzinkt	EPDM	139	1	402884	446.50
133.0	131.7 - 134.3	16	33	108	43	160	190	verzinkt	EPDM	140	1	412452	457.00
139.7	138.3 - 141.1	16	32	109	43	168	200	verzinkt	EPDM	141	1	412453	507.50
154.0	152.5 - 155.5	16	32	109	51	186	215	verzinkt	EPDM	142	1	402885	555.50
159.0	157.4 - 160.6	16	31	109	43	187	215	verzinkt	EPDM	143	1	412454	566.00
168.3	166.6 - 170.0	16	29	109	43	200	230	verzinkt	EPDM	144	1	412455	600.00
219.1	216.9 - 221.3	16	26	150	60	259	295	verzinkt	EPDM	145	1	412456	985.00

Montage- / Demontageanleitung beachten

40 040048

Kupplungen STRAUB Metal-Grip

- Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss Edelstahl
- Dichtmanschetten: **EPDM** / -30 ° C bis +100 ° C
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Gehäuse	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
33.7	33.2 - 34.2	16	62	46	18	52	75	V4A	EPDM	126	1	420943	242.50
38.0	37.5 - 38.5	16	58	61	19	58	90	V4A	EPDM	40100	1	453863	243.50
42.4	41.9 - 42.9	16	53	61	20	62	90	V4A	EPDM	40150	1	418335	244.50
44.5	44.0 - 45.0	16	48	61	20	64	95	V4A	EPDM	40200	1	420944	244.50
48.3	47.8 - 48.8	16	44	61	20	68	95	V4A	EPDM	40250	1	414699	248.50
54.0	53.5 - 54.5	16	39	77	38	74	100	V4A	EPDM	8668	1	414701	252.50
57.0	56.4 - 57.6	16	37	77	32	77	105	V4A	EPDM	11043	1	429870	255.00
60.3	59.7 - 60.9	16	37	77	32	82	110	V4A	EPDM	11044	1	419361	259.00
76.1	75.3 - 76.9	16	56	94	39	100	130	V4A	EPDM	40450	1	431381	307.50
84.0	83.2 - 84.8	16	45	94	39	112	140	V4A	EPDM	104060	1	409546	307.50
88.9	88.0 - 89.8	16	41	94	39	117	145	V4A	EPDM	40550	1	429871	325.50
104.0	103.0 - 105.0	16	37	94	39	133	160	V4A	EPDM	173	1	425434	356.00
108.0	106.9 - 109.1	16	35	94	39	133	160	V4A	EPDM	40650	1	453864	360.00
114.3	113.2 - 115.4	16	34	94	39	139	165	V4A	EPDM	40700	1	425435	374.00
129.0	127.7 - 130.3	16	33	108	51	160	190	V4A	EPDM	40600	1	429872	524.50
133.0	131.7 - 134.3	16	33	108	43	160	190	V4A	EPDM	40602	1	416454	530.50
139.7	138.3 - 141.1	16	32	109	43	168	200	V4A	EPDM	40614	1	416455	585.00
154.0	152.5 - 155.5	16	32	109	51	186	215	V4A	EPDM	40622	1	420953	632.50
159.0	157.4 - 160.6	16	31	109	43	187	215	V4A	EPDM	40634	1	421928	639.50
168.3	166.6 - 170.0	16	29	109	43	200	230	V4A	EPDM	40655	1	420954	679.00
219.1	216.9 - 221.3	16	26	150	60	259	295	V4A	EPDM	41050	1	417806	1117.50

Montage- / Demontageanleitung beachten

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen STRAUB Grip

- Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss Edelstahl
- Dichtmanschette: **EPDM** / -20 ° C bis +100 ° C
- Durchmesser AD: 21.3 - 609.6 mm, Betriebsdruck: bis 46 bar
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



AD-Ø	Spannbereich	PN	PS	B	C	Gehäuse	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	bar	bar	mm	mm					Stück	Nummer	Stück
21.3	21.0 - 21.6	16	36	42	17.4	V4A	EPDM	--	G19122	1	412937	105.50
26.9	26.4 - 27.4	16	46	46	19.0	V4A	EPDM	811.333	G20000	1	412457	87.00
30.0	29.5 - 30.5	16	42	46	17.0	V4A	EPDM	--	G20050	1	402886	89.00
33.7	33.2 - 34.2	16	38	46	17.0	V4A	EPDM	811.531	G20100	1	412458	91.00
38.0	37.5 - 38.5	16	33	61	25.0	V4A	EPDM	--	G20150	1	412459	105.50
42.4	41.9 - 42.9	16	30	61	25.0	V4A	EPDM	811.532	G20200	1	412460	107.50
44.5	44.0 - 45.0	16	33	61	25.0	V4A	EPDM	811.544	G20250	1	412461	110.50
48.3	47.8 - 48.8	16	30	61	25.0	V4A	EPDM	811.533	G20300	1	412462	114.50
54.0	53.5 - 54.5	16	20	76	37.0	V4A	EPDM	--	G20350	1	412463	129.50
57.0	56.4 - 57.6	16	18	76	37.0	V4A	EPDM	244.311	G20400	1	412464	131.50
60.3	59.7 - 60.9	16	22	76	37.0	V4A	EPDM	243.511	G20450	1	412465	133.50
70.0	68.9 - 70.7	16	32	95	36.0	V4A	EPDM	--	G20485	1	402887	166.00
73.0	70.3 - 73.7	16	31	95	41.0	V4A	EPDM	--	G20500	1	402888	180.00
76.1	75.3 - 76.9	16	31	95	41.0	V4A	EPDM	244.312	G20550	1	412466	183.00
79.5	78.7 - 80.3	16	28	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20570	1	402889	188.00
84.0	83.2 - 84.8	16	26	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20600	1	412467	192.00
88.9	88.0 - 89.8	16	22	95	41.0	V4A	EPDM	227.112	G20650	1	412468	196.00
100.6	99.6 - 101.6	16	22	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20700	1	402890	205.50
101.6	100.6 - 102.6	16	22	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20750	1	402891	205.50
104.0	103.0 - 105.0	16	22	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20800	1	402892	206.50
104.8	103.8 - 105.8	16	22	95	35.0	V4A	EPDM	--	G20825	1	403131	207.50
108.0	106.9 - 109.1	16	21	95	41.0	V4A	EPDM	244.313	G20850	1	412470	213.50
114.3	113.2 - 115.4	16	19	110	54.0	V4A	EPDM	811.537	G20900	1	412471	219.50
127.0	125.7 - 128.3	16	19	95	41.0	V4A	EPDM	--	G20950	1	402893	295.00
129.0	127.7 - 130.3	16	19	110	54.0	V4A	EPDM	--	G21000	1	402894	296.00
130.2	128.9 - 131.5	16	19	110	54.0	V4A	EPDM	--	G21050	1	402895	298.00
133.0	131.7 - 134.3	16	19	110	54.0	V4A	EPDM	244.314	G21100	1	412472	300.00
139.7	138.3 - 141.1	16	16	110	54.0	V4A	EPDM	243.514	G21150	1	412473	308.50
141.3	139.9 - 142.7	16	16	110	54.0	V4A	EPDM	--	G21200	1	402896	309.50
154.0	152.5 - 155.5	16	16	110	54.0	V4A	EPDM	--	G21250	1	412474	318.50
159.0	157.4 - 160.6	16	16	110	54.0	V4A	EPDM	244.315	G21300	1	412475	325.50
168.3	166.6 - 170.0	16	16	110	54.0	V4A	EPDM	811.541	G21350	1	412476	333.50
219.1	216.9 - 221.3	10	16	142	80.0	V4A	EPDM	243.516	21400	1	412477	583.00
244.5	242.0 - 247.0	6	9	141	80.0	V4A	EPDM	--	25100	1	402897	823.50
267.0	264.5 - 269.5	5	8	141	80.0	V4A	EPDM	--	25150	1	402898	842.50
273.0	270.5 - 275.5	4	7	141	80.0	V4A	EPDM	--	25200	1	402899	844.50
323.9	320.5 - 327.0	3	5	141	80.0	V4A	EPDM	--	25300	1	402900	889.00
355.6	352.0 - 359.0	3	10	141	80.0	V4A	EPDM	--	25353	1	402901	931.50
406.4	402.5 - 410.5	2	7	141	80.0	V4A	EPDM	--	25413	1	402902	997.00
457.2	452.5 - 461.5	--	5	141	80.0	V4A	EPDM	--	25434	1	402903	1067.00
508.0	503.5 - 512.5	--	4	141	80.0	V4A	EPDM	--	25453	1	403797	1130.50
558.8	554.5 - 563.5	--	3	141	80.0	V4A	EPDM	--	25483	1	403798	1197.00
609.6	605.5 - 614.0	--	2	141	80.0	V4A	EPDM	--	25517	1	403799	1265.00

40 040048

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen STRAUB Grip

- Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss Edelstahl
- Dichtmanschette: **NBR** / -20 ° C bis +80 ° C
- Durchmesser AD: 26.9 - 609.6 mm, Betriebsdruck: bis 46 bar
- Für Wasser, Gase Oele, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Gehäuse	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
26.9	26.4 - 27.4	16	46	46	19	43	70	V4A	NBR	G20001	1	480651	88.00
30.0	29.5 - 30.5	16	42	46	17	47	75	V4A	NBR	G20051	1	480652	90.00
33.7	33.2 - 34.2	16	38	46	17	57	75	V4A	NBR	G20101	1	480653	93.00
38.0	37.5 - 38.5	16	33	61	25	57	90	V4A	NBR	G20151	1	480654	107.50
42.4	41.9 - 42.9	16	30	61	25	62	95	V4A	NBR	G20201	1	480655	110.50
44.5	44.0 - 45.0	16	33	61	25	64	95	V4A	NBR	G20251	1	480656	113.50
48.3	47.8 - 48.8	16	30	61	25	67	100	V4A	NBR	G20301	1	480657	115.50
54.0	53.5 - 54.5	16	20	76	37	76	105	V4A	NBR	G20351	1	480658	130.50
57.0	56.4 - 57.6	16	18	76	37	76	105	V4A	NBR	G20401	1	480659	132.50
60.3	59.7 - 60.9	16	22	76	37	79	110	V4A	NBR	G20451	1	480660	135.50
73.0	72.3 - 73.7	16	31	95	41	96	135	V4A	NBR	G20501	1	480661	183.00
76.1	75.3 - 76.9	16	31	95	41	98	135	V4A	NBR	G20551	1	480662	188.00
88.9	88.0 - 89.8	16	22	95	41	111	150	V4A	NBR	G20651	1	480663	200.00
100.6	99.6 - 101.6	16	22	95	35	129	165	V4A	NBR	G20701	1	480664	207.50
101.6	100.6 - 102.6	16	22	95	35	130	165	V4A	NBR	G20751	1	480665	210.50
104.0	103.0 - 105.0	16	22	95	35	132	165	V4A	NBR	G20801	1	480666	212.50
104.8	103.8 - 105.8	16	22	95	35	133	165	V4A	NBR	G20826	1	480667	212.50
108.0	106.9 - 109.1	16	21	95	41	130	165	V4A	NBR	G20851	1	480668	218.50
114.3	113.2 - 115.4	16	16	95	41	136	170	V4A	NBR	G20901	1	480669	222.50
127.0	125.7 - 128.3	16	19	110	54	151	195	V4A	NBR	G20951	1	480670	307.50
129.0	127.7 - 130.3	16	19	110	54	153	195	V4A	NBR	G21001	1	480671	308.50
130.2	128.9 - 131.5	16	19	110	54	154	200	V4A	NBR	G21051	1	480672	309.50
133.0	131.7 - 134.3	16	19	110	54	157	200	V4A	NBR	G21101	1	480673	312.50
139.7	138.3 - 141.1	16	16	110	54	164	210	V4A	NBR	G21151	1	480674	317.50
141.3	139.9 - 142.7	16	16	110	54	166	210	V4A	NBR	G21201	1	480675	318.50
159.0	157.4 - 160.6	13	16	110	54	183	225	V4A	NBR	G21301	1	480676	333.50
168.3	166.6 - 170.0	13	16	110	54	192	230	V4A	NBR	G21351	1	480677	343.50
219.1	216.9 - 221.3	10	16	142	80	250	295	V4A	NBR	21401	1	480678	604.00
244.5	242.0 - 247.0	5.5	9	141	80	275	320	V4A	NBR	25102	1	480679	852.50
267.0	264.5 - 269.5	5	8	141	80	297	340	V4A	NBR	25152	1	480680	869.00
273.0	270.5 - 275.5	4	7	141	80	303	345	V4A	NBR	25202	1	480681	873.00
323.9	320.5 - 327.0	3	5	141	80	354	395	V4A	NBR	25302	1	480682	919.50
355.6	352.0 - 359.0	2.5	4	141	80	386	425	V4A	NBR	25352	1	480683	964.00
406.4	402.5 - 410.5	2	3	141	80	436	470	V4A	NBR	25403	1	480684	1032.50
457.2	452.5 - 461.5	--	2	141	80	487	520	V4A	NBR	25435	1	480685	1103.00

40 040048

Stufenkupplungen STRAUB GRIP

- Zugfeste Verbindung für Metallrohre, Verschluss Edelstahl
- Dichtmanschette: **EPDM** / -20 ° C bis +100 ° C
- Durchmesser AD: 50.8 - 168.3 mm
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



AD1 mm	AD2 mm	PN bar	DV mm	KV mm	R ohne Bandeinlage mm	R mit Bandeinlage mm	SW mm	Gehäuse	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50.8	50.3	24	76	105	5	5-10	6	V4A	G100613	1	403815	212.50
54.0	50.8	24	76	105	5-10	5-10	6	V4A	G100651	1	403816	214.50
60.3	57.0	24	79	110	5-10	5-15	6	V4A	G100664	1	403817	222.50
76.1	73.0	24	98	142	5-10	5-25	6	V4A	G100665	1	403818	251.50
88.9	84.0	22	111	157	5-10	5-25	6	V4A	G100670	1	403819	259.00
104.1	101.6	22	132	172	5-10	5-25	6	V4A	G100673	1	403820	270.00
108.0	104.8	21	130	172	5-10	5-25	6	V4A	G100680	1	403821	273.00
114.3	108.0	16	136	177	5-10	5-25	6	V4A	G100681	1	403822	291.00
139.7	133.0	16	164	210	5-10	5-30	8	V4A	G100682	1	403823	449.50
159.0	154.0	16	183	225	5-10	5-30	8	V4A	G100683	1	403824	487.00
168.3	159.0	16	192	230	5-10	5-30	8	V4A	G100686	1	403825	516.50

40 040048

Kupplungen STRAUB Flex 1L

- **Nicht** zugfeste Verbindung für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt
- Dichtmanschette: **EPDM** (-20 ° C bis +100 ° C)
- Durchmesser AD: 48.3 - 168.3 mm, Betriebsdruck: bis 25 bar
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte



AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Gehäuse	Dichtung	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48.3	47.0 - 49.5	16	25	75	35	70	83	verzinkt	EPDM	344.254	30001	1	402904	95.00
54.0	52.0 - 55.5	16	25	75	35	76	88	verzinkt	EPDM	--	30051	1	402905	101.00
57.0	55.5 - 58.5	16	25	75	35	79	94	verzinkt	EPDM	344.255	30101	1	402906	102.50
60.3	59.0 - 61.5	16	25	75	35	82	95	verzinkt	EPDM	344.256	30151	1	402907	102.50
73.0	71.5 - 74.5	16	25	94	51	95	112	verzinkt	EPDM	--	30201	1	402908	117.50
76.1	75.0 - 77.5	16	25	94	51	98	119	verzinkt	EPDM	344.257	30251	1	402909	117.50
84.0	82.5 - 85.5	16	24	94	51	106	127	verzinkt	EPDM	--	30301	1	402910	123.50
88.9	87.5 - 90.5	16	24	94	51	111	132	verzinkt	EPDM	344.258	30351	1	402911	124.50
100.6	99.0 - 102.5	16	23	94	51	123	145	verzinkt	EPDM	--	30401	1	402912	126.50
101.6	100.0 - 103.5	16	23	94	51	124	145	verzinkt	EPDM	--	30451	1	402913	126.50
104.0	102.5 - 105.5	16	22	94	51	126	146	verzinkt	EPDM	--	30501	1	402914	128.50
104.8	103.0 - 106.5	16	22	94	51	127	146	verzinkt	EPDM	--	30551	1	402915	128.50
108.0	106.5 - 109.5	16	22	94	51	130	151	verzinkt	EPDM	344.261	30601	1	402916	129.50
114.3	112.5 - 116.0	16	21	94	51	136	160	verzinkt	EPDM	811.637	30651	1	402917	130.50
127.0	125.0 - 129.0	16	21	107	62	149	168	verzinkt	EPDM	--	30676	1	402918	169.00
129.0	127.0 - 131.0	16	18	107	62	151	170	verzinkt	EPDM	--	30701	1	402919	170.00
130.2	128.5 - 132.0	16	19	107	62	152	170	verzinkt	EPDM	--	30751	1	402920	173.00
133.0	131.0 - 135.0	16	16	107	62	155	174	verzinkt	EPDM	243.534	30801	1	402921	176.00
139.7	138.0 - 141.5	16	16	107	62	162	180	verzinkt	EPDM	344.262	30851	1	402922	178.00
141.3	139.5 - 143.0	16	16	107	62	163	182	verzinkt	EPDM	--	30901	1	402923	178.00
154.0	152.0 - 156.0	16	16	107	62	176	198	verzinkt	EPDM	--	30951	1	402924	182.00
159.0	157.0 - 161.0	16	16	107	62	181	203	verzinkt	EPDM	344.263	31001	1	402925	184.00
168.3	166.1 - 170.5	16	16	107	62	190	212	verzinkt	EPDM	811.641	31051	1	402926	190.00

40 040048

Kupplungen STRAUB Flex 2L

- **Nicht** zugfeste Verbindung für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt
- Dichtmanschette: **EPDM** (-20 ° C bis +100 ° C)
- Durchmesser AD: 180.0 - 406.4 mm, Betriebsdruck: bis 25 bar
- Für alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	Gehäuse	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
180.0	178.0 - 182.0	10	verzinkt	EPDM	502580	1	402927	318.50
200.0	198.0 - 202.0	10	verzinkt	EPDM	502700	1	402928	330.50
219.0	217.0 - 222.0	10	verzinkt	EPDM	502814	1	402929	330.50
225.0	222.0 - 228.0	10	verzinkt	EPDM	502850	1	402930	336.50
250.0	247.0 - 253.0	10	verzinkt	EPDM	503000	1	402931	346.50
273.0	270.0 - 276.0	10	verzinkt	EPDM	503138	1	402932	346.50
300.0	297.0 - 303.0	6	verzinkt	EPDM	503300	1	402933	365.00
315.0	312.0 - 318.0	6	verzinkt	EPDM	503390	1	402934	365.00
323.9	321.0 - 327.0	6	verzinkt	EPDM	503438	1	402935	365.00
355.6	353.0 - 358.0	6	verzinkt	EPDM	503630	1	402936	382.00
406.4	404.0 - 409.0	5.5	verzinkt	EPDM	503936	1	402937	399.00

40 040048

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Kupplungen STRAUB Open-Flex (REP) 1L

- **Nicht** zugfeste Reparaturschelle für alle Rohrmaterialien, Verschluss verzinkt
- Dichtmanschette: **EPDM** / -20 ° C bis +100 ° C
- Durchmesser AD: 48.3 - 168.3 mm, Betriebsdruck: bis 16 bar
- Für alle Wasserqualitäten, Abwasser, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PN bar	PS bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Gehäuse	Dichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48.3	47.0 - 49.5	16	25	75	35	70	89	verzinkt	EPDM	35001	1	503265	141.50
54.0	52.5 - 55.5	16	25	75	35	76	94	verzinkt	EPDM	35051	1	503266	146.50
57.0	55.5 - 58.5	16	25	75	35	79	94	verzinkt	EPDM	35101	1	503267	147.50
60.3	59.0 - 61.5	16	25	75	35	82	101	verzinkt	EPDM	35151	1	503268	150.50
73.0	71.5 - 74.5	16	25	94	51	95	119	verzinkt	EPDM	35201	1	503269	164.00
76.1	74.5 - 77.5	16	25	94	51	98	123	verzinkt	EPDM	35251	1	503270	166.00
84.0	82.5 - 85.5	16	25	94	51	106	131	verzinkt	EPDM	35301	1	503271	170.00
88.9	87.5 - 90.5	16	25	94	51	111	136	verzinkt	EPDM	35351	1	503272	173.00
100.6	99.0 - 102.5	16	25	94	51	123	148	verzinkt	EPDM	35401	1	503273	178.00
101.6	100.0 - 103.5	16	25	94	51	124	148	verzinkt	EPDM	35451	1	503274	179.00
104.0	102.5 - 105.5	16	20	94	51	126	152	verzinkt	EPDM	35501	1	503275	179.00
104.8	103.0 - 106.5	16	20	94	51	127	152	verzinkt	EPDM	35551	1	503276	179.00
108.0	106.5 - 109.5	16	20	94	51	130	156	verzinkt	EPDM	35601	1	503277	180.00
114.3	112.5 - 116.0	16	20	94	51	136	162	verzinkt	EPDM	35651	1	503278	182.00
127.0	125.0 - 129.0	16	20	107	62	149	179	verzinkt	EPDM	35676	1	503279	219.50
129.0	127.0 - 131.0	16	20	107	62	151	181	verzinkt	EPDM	35701	1	503280	222.50
130.2	128.5 - 132.0	16	20	107	62	152	181	verzinkt	EPDM	35751	1	503281	222.50
133.0	131.0 - 135.0	16	16	107	62	155	189	verzinkt	EPDM	35801	1	503282	226.50
139.7	138.0 - 141.5	16	16	107	62	162	192	verzinkt	EPDM	35851	1	503283	229.50
141.3	139.5 - 143.0	16	16	107	62	163	192	verzinkt	EPDM	35901	1	503284	229.50
154.0	152.0 - 156.0	16	16	107	62	176	207	verzinkt	EPDM	35951	1	503285	236.50
159.0	157.0 - 161.0	16	16	107	62	181	212	verzinkt	EPDM	36001	1	503286	239.50
168.3	166.0 - 170.5	16	16	107	62	190	225	verzinkt	EPDM	36051	1	503287	243.50

40 040048

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 200

- Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar
- Verschluss Edelstahl, Breite: 200 mm
- Dichtmanschette: **NBR** / -5 ° C bis +40 ° C
- Durchmesser AD: 44.0 - 215.0 mm
- Für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PS bar	DV mm	KV mm	SW mm	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
44	44 - 48	16	60	117	17	10	381-044-200	1	503288	175.00
48	48 - 52	16	64	120	17	10	381-048-200	1	503289	188.00
54	54 - 58	16	70	125	17	10	381-054-200	1	503290	188.00
60	60 - 67	16	79	127	17	10	381-060-200	1	503291	192.00
70	70 - 77	16	89	135	17	10	381-070-200	1	503292	195.00
75	75 - 81	16	95	138	17	10	381-075-200	1	503293	196.00
82	82 - 89	16	101	145	17	10	381-082-200	1	503294	204.50
87	87 - 95	16	107	149	17	10	381-087-200	1	503295	205.50
88	88 - 95	16	110	148	17	10	381-088-200	1	503296	205.50
95	95 - 104	16	116	155	17	10	381-095-200	1	503297	207.50
108	108 - 118	16	120	166	17	10	381-108-200	1	503298	220.50
113	113 - 123	16	135	171	17	10	381-113-200	1	503299	232.50
118	118 - 128	16	140	175	17	10	381-118-200	1	503300	234.50
120	120 - 131	16	143	176	17	10	381-120-200	1	503301	235.50
132	132 - 142	16	154	188	19	12	381-132-200	1	503302	242.50
135	135 - 145	16	157	191	19	12	381-135-200	1	503303	246.50
139	139 - 149	16	161	195	19	12	381-139-200	1	503304	248.50
145	145 - 155	16	167	201	19	12	381-145-200	1	503305	251.50
159	159 - 170	16	182	214	19	12	381-159-200	1	503306	264.00
167	167 - 178	16	190	221	19	12	381-167-200	1	503307	265.00
176	176 - 187	16	199	230	19	12	381-176-200	1	503308	268.00
193	193 - 203	16/10	215	247	19	12	381-193-200	1	503309	280.00
215	215 - 225	10	237	268	19	12	381-215-200	1	503310	305.50

40 040051

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 300

- Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar
- Verschluss Edelstahl, Breite: 300 mm
- Dichtmanschette: **NBR** / -5 ° C bis +40 ° C
- Durchmesser AD: 44.0 - 320.0 mm
- Für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PS bar	DV mm	KV mm	SW mm	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
44	44 - 48	16	60	117	17	10	381-044-300	1	503311	260.00
48	48 - 52	16	64	120	17	10	381-048-300	1	503312	264.00
54	54 - 58	16	70	125	17	10	381-054-300	1	503313	268.00
60	60 - 67	16	79	127	17	10	381-060-300	1	503314	270.00
70	70 - 77	16	89	135	17	10	381-070-300	1	503315	282.00
75	75 - 81	16	95	138	17	10	381-075-300	1	503316	285.00
82	82 - 89	16	101	145	17	10	381-082-300	1	503317	286.00
87	87 - 95	16	107	149	17	10	381-087-300	1	503318	289.00
88	88 - 95	16	110	148	17	10	381-088-300	1	503319	294.00
95	95 - 104	16	116	155	17	10	381-095-300	1	503320	299.00
108	108 - 118	16	120	166	17	10	381-108-300	1	503321	312.50
113	113 - 123	16	135	171	17	10	381-113-300	1	503322	315.50
118	118 - 128	16	140	175	17	10	381-118-300	1	503323	327.50
120	120 - 131	16	143	176	17	10	381-120-300	1	503324	329.50
132	132 - 142	16	154	188	19	12	381-132-300	1	503325	345.50
135	135 - 145	16	157	191	19	12	381-135-300	1	503326	348.50
139	139 - 149	16	161	195	19	12	381-139-300	1	503327	350.50
145	145 - 155	16	167	201	19	12	381-145-300	1	503328	356.00
159	159 - 170	16	182	214	19	12	381-159-300	1	503329	369.00
167	167 - 178	16	190	221	19	12	381-167-300	1	503330	374.00
176	176 - 187	16	199	230	19	12	381-176-300	1	503331	382.00
193	193 - 203	16/10	215	247	19	12	381-193-300	1	503332	399.00
215	215 - 225	10	237	268	19	12	381-215-300	1	503333	426.50
228	228 - 239	10	251	281	19	12	381-228-300	1	503334	440.50
240	240 - 250	10	262	292	19	12	381-240-300	1	503335	457.00
261	261 - 271	10	283	313	19	12	381-261-300	1	503336	479.00
269	269 - 280	10	292	321	19	12	381-269-300	1	503337	485.00
280	280 - 291	10	303	332	19	12	381-280-300	1	503338	495.00
315	315 - 325	6	337	366	19	12	381-315-300	1	503339	530.50
320	320 - 330	6	342	371	19	12	381-320-300	1	503340	542.50

40 040051

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCE 400

- Reparaturschelle einteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar
- Verschluss Edelstahl, Breite: 400 mm
- Dichtmanschette: **NBR** / -5 ° C bis +40 ° C
- Durchmesser AD: 82.0 - 215.0 mm
- Für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PS bar	DV mm	KV mm	SW mm	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
82	82 - 89	16	101	145	17	10	381-082-400	1	503341	446.50
87	87 - 95	16	107	149	17	10	381-087-400	1	503342	447.50
108	108 - 118	16	120	166	17	10	381-108-400	1	503343	447.50
113	113 - 123	16	135	171	17	10	381-113-400	1	503344	447.50
118	118 - 128	16	140	175	17	10	381-118-400	1	503345	452.50
135	135 - 145	16	157	195	19	12	381-135-400	1	511136	471.00
159	159 - 170	16	182	214	19	12	381-159-400	1	503346	500.00
167	167 - 178	16	190	221	19	12	381-167-400	1	503347	510.50
176	176 - 187	16	199	230	19	12	381-176-400	1	503348	517.50
215	215 - 225	10	237	268	19	12	381-215-400	1	503349	551.50

40 040051

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Reparaturschellen STRAUB CLAMP SCZ 300

- Reparaturschelle zweiteilig, zur Abdichtung beschädigter Rohre aller Materialien, aufklappbar
- Verschluss Edelstahl, Breite: 300 mm
- Manschette: **NBR** (-5 ° C bis +40 ° C)
- Durchmesser AD: 88.0 - 347.0 mm
- Für Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe

AD-Ø mm	Spannbereich mm	PS bar	DV mm	KV mm	SW mm	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
140	140 - 160	16	172	237	19	12	382-140-300	1	405774	549.50
										40 040051

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützringe STRAUB

- PG für PE-Rohre aus Stahl rostfrei X5 CrNi 18.9 (Werkstoff 1-4301/ASI 304)
- Geeignet für die Straub-Kupplungen Straub Plast-Grip und Straub Combi-Grip

AD-Ø mm	ID-Ø mm	PN bar	für Rohre	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	35.2	10	S8	16378	1	402938	16.50
50	44.0	10	S8	16390	1	412513	18.50
63	55.4	10	S8	16396	1	412514	21.50
75	66.0	10	S8	16407	1	412515	23.50
90	79.2	10	S8	16416	1	412516	26.50
110	96.8	10	S8	16424	1	412517	29.50
125	110.2	10	S8	16431	1	412519	42.50
140	123.4	10	S8	16439	1	412520	47.50
160	141.0	10	S8	16455	1	412521	53.00
180	156.6	10	S8	16460	1	402939	65.00
200	172.2	10	S8	16465	1	402940	70.00
225	198.2	10	S8	2580	1	402941	78.00
280	246.8	10	S8	16476	1	402942	94.00
40	32.6	16	S5	16379	1	402943	16.50
50	40.8	16	S5	16391	1	412522	18.50
63	51.4	16	S5	16397	1	412523	21.50
75	61.4	16	S5	16408	1	412524	23.50
90	73.6	16	S5	16417	1	412525	26.50
110	90.0	16	S5	16426	1	412526	29.50
125	102.2	16	S5	16432	1	412528	42.50
140	114.4	16	S5	16440	1	412529	47.50
160	130.8	16	S5	16456	1	412530	53.00
180	147.2	16	S5	16461	1	402944	65.00
200	163.6	16	S5	16466	1	402945	70.00
225	184.0	16	S5	2581	1	402946	78.00
250	204.6	16	S5	16474	1	402947	85.00
280	229.2	16	S5	16477	1	402948	94.00
315	257.8	16	S5	16485	1	402949	104.50

40 040060

Verschlüsse STRAUB

- Aus rostfreiem Stahl, zu Straub-Kupplungen

AD-Ø mm	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
30.0 - 33.7	Metal / Plast / Combi-Grip	11740	1	402950	42.50
38.0 - 50.0	Metal / Plast / Combi-Grip	1350	1	402951	43.50
54.0 - 63.0	Metal / Plast / Combi-Grip	9173	1	402952	44.50
75.0 - 114.3	Metal / Plast / Combi-Grip	1352	1	402953	53.00
125.0 - 168.3	Metal / Plast / Combi-Grip	11726	1	402954	88.00
219.1	Metal / Plast / Combi-Grip	11741	1	402955	155.00
48.3 - 60.3	Flex-1	9173	1	402956	44.50
73.0 - 114.3	Flex-1	1368	1	402957	44.50
127.0 - 168.3	Flex-1	1369	1	402958	59.00
193.7 - 609.6	Grip-L (ohne 219.1)	1361	1	402959	79.00
48.3 - 60.3	Open-Flex-1	1371	1	402960	44.50
73.0 - 114.3	Open-Flex-1	1372	1	402961	53.00
127.0 - 168.3	Open-Flex-1	1373	1	402962	59.00

40 040060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

NEOFLEX®

- Hochflexibles Innenschlauchmaterial
- Mit Verdrehsicherung DN8
- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt KTW-A und W270
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

- *Matériau très flexible*
- *Avec anti torsion DN8*
- *Résistance exceptionnelle à la traction et résistance à la température*
- *Repond aux normes KTW-A et W270*
- *Hygiène absolue (pureté microbiologique, neutre sur le plan gustatif et olfactif)*
- *Vissage de sécurité avec fonction d'étanchéité et de support séparée*

DN	Durchgangsloch *Passage*	Innenschlauch *Tuyau intérieur*	Umflechtung *Tressage*	Biegeradius *Rayon de courbure*	Max. Durchflussmenge *Débit maximal sous 3 bar*
	a mm	b mm	INOX AISI 304 c mm	d mm	
DN6	a = 4.7 mm	b = 6 mm	c = 10 mm	d = 25 mm	~18 l/min
DN8	a = 6.2 mm	b = 8 mm	c = 12 mm	d = 25 mm	~32 l/min
DN10	a = 7.5 mm	b = 9.5 mm	c = 14 mm	d = 35 mm	~48 l/min
DN13	a = 10 mm	b = 13 mm	c = 18.5 mm	d = 45 mm	~60 l/min
DN16	a = 13 mm	b = 16 mm	c = 23 mm	d = 60 mm	~100 l/min
DN20	a = 15 mm	b = 19 mm	c = 27 mm	d = 75 mm	~120 l/min
DN25	a = 20 mm	b = 25 mm	c = 34mm	d = 90 mm	~170 l/min
DN32	a = 26 mm	b = 32 mm	c = 42 mm	d = 120 mm	~255 l/min

Material Messing *Matériau Laiton*

Material Edelstahl *Matériau Acier inoxydable*

Betriebsdruck *Pression de service*

Umflechtung *Tressage*

Betriebstemperatur *Température de service*

Montage-Hinweis *Instruction de montage*

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex CRG

- Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung und hochflexiblem Innenschlauch
- Hervorragende Zugfestigkeit sowie sehr gute Spannungsrissstabilität
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Erfüllt KTW-A und W270
- SVGW Zertifizierung
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

*Silikon-Innenschlauch

Innengewinde Zoll	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	150	8	10	70	60734015	45	10	422761	15.05
3/8	200	8	10	70	60734020	49	10	422762	16.50
3/8	250	8	10	70	60734025	52	10	422763	16.95
3/8	300*	8	10	70	60734030	69	10	422764	18.35
3/8	350	8	10	70	60734035	70	10	481765	23.55
3/8	400	8	10	70	60734040	62	10	422765	22.15
3/8	500	8	10	70	60734050	70	10	422766	24.00
3/8	750	8	10	70	60734075	90	5	422767	27.80
3/8	1000	8	10	70	60734100	108	5	422768	30.60
3/8	1500	8	10	70	60734150	145	5	422769	33.45
3/8	2000	8	10	70	60734200	187	5	422770	41.45

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex CRG

- Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung und hochflexiblem Innenschlauch
- Hervorragende Zugfestigkeit sowie sehr gute Spannungsrissstabilität
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Erfüllt KTW-A und W270
- SVGW Zertifizierung
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion



Innengewinde Zoll	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8 x 1/2	200	DN8	10	70	60738020	60	10	422771	16.50
3/8 x 1/2	250	DN8	10	70	60738025	66	10	422772	16.95
3/8 x 1/2	300	DN8	10	70	60738030	68	10	422773	18.85
3/8 x 1/2	400	DN8	10	70	60738040	77	10	422774	22.15
3/8 x 1/2	500	DN8	10	70	60738050	84	10	422775	24.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex CRG

- Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung und hochflexiblem Innenschlauch
- Hervorragende Zugfestigkeit sowie sehr gute Spannungsrissstabilität
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Erfüllt KTW-A und W270
- SVGW Zertifizierung
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

Innengewinde Zoll	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	200	8	10	70	60736020	75	10	422776	16.50
1/2	250	8	10	70	60736025	78	10	422777	16.95
1/2	300	8	10	70	60736030	82	10	422778	18.85
1/2	400	8	10	70	60736040	88	10	422779	22.15
1/2	500	8	10	70	60736050	94	10	422780	25.45
1/2	750	8	10	70	60736075	115	5	422781	29.65
1/2	1000	8	10	70	60736100	133	5	422782	32.95
1/2	1500	8	10	70	60736150	170	5	422783	36.25
1/2	2000	8	10	70	60736200	206	5	422784	43.30

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex CRG

- Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung und hochflexiblem Innenschlauch
- Hervorragende Zugfestigkeit sowie sehr gute Spannungsrissstabilität
- URS-DW Klemmverschraubung
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Erfüllt KTW-A und W270
- SVGW Zertifizierung
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

Innengewinde Zoll	Innengewinde M	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	10	120	8	10	70	60726012	73	10	422785	15.55
3/8	10	200	8	10	70	60726020	88	10	422787	16.50
3/8	10	250	8	10	70	60726025	82	10	422788	16.95
3/8	10	300	8	10	70	60726030	86	10	422789	18.35
3/8	10	400	8	10	70	60726040	94	10	422790	21.20
3/8	10	500	8	10	70	60726050	101	10	422791	25.45
3/8	10	750	8	10	70	60726075	132	5	422792	22.05

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex

- Hochflexibles Innenschlauchmaterial
- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt KTW-A und W270
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

Innengewinde Zoll	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	300	13	10	70	66884030	211	5	422798	27.30
3/4	500	13	10	70	66884050	165	5	422799	30.60
3/4	800	13	10	70	66884080	338	5	422800	33.45
3/4	1000	13	10	70	66884100	388	5	422801	37.20
3/4	1200	13	10	70	66884120	436	5	422802	41.90
3/4	1500	13	10	70	66884150	525	5	422803	48.95
3/4	1700	13	10	70	66884170	578	5	422804	52.75
3/4	2000	13	10	70	66884200	650	5	422805	54.60
3/4	2500	13	10	70	66884250	785	5	422806	60.25
3/4	3000	13	10	70	66884300	920	5	422807	65.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex

- Hochflexibles Innenschlauchmaterial
- Hervorragende Zugfestigkeit und Temperaturbeständigkeit
- Erfüllt KTW-A und W270
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

Innengewinde Zoll	Länge mm	DN	Betriebsdruck bar	Temperatur °C	Orig. Nr.	Gewicht g	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	300	13	10	70	66882030	230	5	422808	29.65
3/4	500	13	10	70	66882050	281	5	422809	32.50
3/4	800	13	10	70	66882080	359	5	422810	35.30
3/4	1000	13	10	70	66882100	410	5	422811	38.15
3/4	1200	13	10	70	66882120	468	5	422812	43.80
3/4	1500	13	10	70	66882150	543	5	422813	48.00
3/4	1700	13	10	70	66882170	591	5	422814	52.75
3/4	2000	13	10	70	66882200	670	5	422815	56.50
3/4	2500	13	10	70	66882250	783	5	422816	62.15
3/4	3000	13	10	70	66882300	925	5	422817	69.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Panzerschläuche NEOPERL Neoflex CRG

- Anschlussschlauch mit Edelstahlumflechtung und hochflexiblem Innenschlauch
- Hervorragende Zugfestigkeit sowie sehr gute Spannungsrissstabilität
- Absolut hygienisch (mikrobiologisch rein, geschmacks- und geruchsneutral)
- Erfüllt KTW-A und W270
- SVGW Zertifizierung
- Sicherheitsverschraubung mit getrennter Dicht- und Haltefunktion

*Silikon-Innenschlauch

Aussengewinde	Innengewinde	Länge	Betriebsdruck	Temperatur	Orig. Nr.	Gewicht		htp	CHF
Zoll	Zoll	mm	bar	°C		g	Stück	Nummer	Stück
3/8	3/8	120*	10	70	60735012	50	10	422818	14.60
3/8	3/8	200*	10	70	60735020	58	10	422819	15.55
3/8	3/8	250*	10	70	60735025	61	10	422820	16.50
3/8	3/8	300*	10	70	60735030	69	10	417135	17.90
3/8	3/8	400	10	70	60735040	65	10	417136	20.70
3/8	3/8	500	10	70	60735050	71	10	417137	24.50
3/8	3/8	750	10	70	60735075	90	5	417138	26.35
3/8	3/8	1000	10	70	60735100	110	5	417139	29.65

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Klemmringe SERTO SO 40001

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	PN bar	L mm	D mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	250	6.5	8.4	1.2	4.5	1032789	100	424117	0.50
16	40	11.7	21	1.4	14.0	1021142	50	402981	2.70
17	40	11.7	21	1.4	15.0	1032692	50	424123	2.70
18	40	11.7	22	1.4	16.0	1032717	50	424124	3.00
22	25	13.5	26	1.4	20.0	1032691	50	424125	3.00
28	16	15.4	32	2.0	24.0	1032748	50	402982	3.50

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Abschlusszapfen SERTO SO 40002

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17	17.2	21	1032662	10	407200	5.30
22	19.0	26	1032730	1	424134	5.80
28	22.5	32.5	1032695	1	402983	7.70

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützhülsen SERTO SO 40003

- Aus CW617N / CW508L (Messing)

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	D mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	4	10	5.5	0.20	1032826	100	424135	0.20
8	6	12	7.5	0.25	1032700	100	424136	0.20
10	8	16	9.5	0.30	1032791	100	424137	0.30
10	8.4	16	9.5	0.30	1032792	100	424138	0.30
12	9.5	20	11.5	0.40	1032777	100	424139	0.60
12	10	20	11.5	0.40	1032782	100	424140	0.40
14	11.5	24	13.5	0.50	1032830	20	424141	0.90
14	12	24	13.5	0.50	1032827	20	424142	0.80
15	12.5	24	14.5	0.50	1032825	20	424143	0.90
15	13	24	14.5	0.50	1032851	20	424144	0.60
16	13.5	26	15.5	0.50	1032726	20	424145	1.00
16	14	26	15.5	0.50	1032704	20	424146	1.30
17	15	26	16.5	0.60	1032797	20	424147	1.10
18	16	26	17.5	0.60	1032749	20	424148	1.00
20	18	28	19.5	0.60	1032756	10	424098	2.70
22	19	30	21.5	0.60	1032755	10	406184	1.80
22	20	30	21.5	0.60	1032757	10	424150	1.80
28	25	36	27.5	0.80	1032780	10	424101	4.10

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Verschraubungen SERTO SO 41021

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	2	23.5	15.5	1.5	6 x 0.75	8	7	125	1034647	20	487309	9.90
3	3	26	16	2.5	6 x 0.75	8	7	125	1034659	20	487310	10.10
4	4	34	22	3.4	8 x 1.0	10	10	125	1035644	20	487311	7.10
5	5	35	22	3.4	8 x 1.0	10	10	125	1035642	20	487312	10.50
6	6	37.5	22	4.5	10 x 1.0	12	10	250	1035755	20	487313	7.60
8	8	41	25	6.5	12 x 1.0	14	12	150	1035764	20	487314	8.90
10	10	46	26	8.5	14 x 1.0	17	14	125	1035802	20	487315	7.30
12	12	48.5	26.5	10	16 x 1.0	19	17	100	1035798	10	487316	12.40
13	13	57	31	11	20 x 1.5	24	22	40	1034736	10	487317	17.90
14	14	57	32	12	20 x 1.5	24	22	40	1035796	10	487318	21.40
15	15	57	32	13	20 x 1.5	24	22	40	1035795	10	487319	12.90
16	16	61	33	14	24 x 1.5	27	24	40	1035793	10	424214	25.30
17	17	61	33	15	24 x 1.5	27	24	40	1035787	10	424215	22.80
18	18	61	33	15	24 x 1.5	27	24	40	1035784	10	424216	17.80
19	19	69	34	16	28 x 1.5	32	30	25	1034853	10	487320	34.20
22	22	69	34	19	28 x 1.5	32	30	25	1035626	1	424217	22.00
28	28	81	42	24	36 x 2.0	41	36	16	1035470	1	402985	67.80

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen SERTO SO 41121

- Aus CW617N (Messing)
- gerade

Ø d mm	AG Zoll	L mm	i mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
4	1/8	27	5	16	3.4	8 x 1.0	10	10	125	1035405	20	487335	7.00
4	1/4	34	8	18.5	3.4	10 x 1.0	12	14	125	1035403	20	487336	6.70
6	1/8	28.5	5	16	4.5	10 x 1.0	12	10	250	1035433	20	487337	4.00
6	1/4	34	8	18.5	4.5	10 x 1.0	12	14	250	1035430	20	487338	4.00
6	3/8	34.5	8	19	4.5	10 x 1.0	12	17	250	1034865	20	487339	7.40
6	1/2	41	10	23.2	4.5	12 x 1.0	14	22	250	1035574	20	405100	9.50
8	1/8	30.5	5	17.5	6	12 x 1.0	14	12	150	1035516	20	487340	5.80
8	1/4	35.5	8	19.5	6.5	12 x 1.0	14	14	150	1035513	20	487341	4.50
8	3/8	36	8	20	6.5	12 x 1.0	14	17	150	1035555	20	487342	8.10
8	1/2	41	10	23	6.5	12 x 1.0	14	22	150	1034971	20	487343	11.00
10	1/4	37.5	8	19.5	8.5	14 x 1.0	17	14	125	1035554	20	487344	4.90
10	3/8	38	8	20	8.5	14 x 1.0	17	17	125	1035552	20	487345	8.30
10	1/2	43	10	23	8.5	14 x 1.0	17	22	125	1034795	20	487346	8.60
12	1/4	39	8	20	8.5	16 x 1.0	19	17	100	1035547	10	487347	9.50
12	3/8	39	8	20	10	16 x 1.0	19	17	100	1034218	10	487348	6.40
12	1/2	44	10	23	10	16 x 1.0	19	22	100	1034272	10	487349	8.30
12	3/4	49	12	24.5	10	20 x 1.5	24	27	100	1034269	10	487350	12.80
13	3/8	44	8	23.5	10.5	20 x 1.5	24	22	40	1034784	10	487351	15.50
13	1/2	48	10	25.5	11	20 x 1.5	24	22	40	1034783	10	487352	15.70
14	3/8	44	8	23.5	10.5	20 x 1.5	24	22	40	1034780	10	487353	15.00
14	1/2	48	10	25.5	12	20 x 1.5	24	22	40	1036969	10	487354	15.20
14	3/4	49	12	24.5	12	20 x 1.5	24	27	40	1034779	10	487355	16.60
15	1/4	44	8	23.5	8.5	20 x 1.5	24	22	40	1034267	10	487356	11.20
15	3/8	44	8	23.5	10.5	20 x 1.5	24	22	40	1034213	10	487357	9.60
15	1/2	48	10	25.5	13	20 x 1.5	24	22	40	1034171	10	487358	9.60
15	3/4	49	12	24.5	13	20 x 1.5	24	27	40	1034170	10	487359	12.30
16	1/2	50.5	10	26.5	14	24 x 1.5	27	24	40	1034165	10	424245	18.80
16	3/4	50.5	12	24.5	14	24 x 1.5	27	27	40	1034770	10	424246	14.50
17	1/2	50.5	10	26.5	15	24 x 1.5	27	24	40	1034188	10	424247	14.70
17	3/4	50.5	12	24.5	15	24 x 1.5	27	27	40	1034351	10	424248	17.00
17	1	59.0	14	27.5	15	28 x 1.5	32	36	25	1007899	10	424249	26.80
18	1/2	50.5	10	26.5	15	24 x 1.5	27	24	40	1034348	10	424250	12.10
18	3/4	50.5	12	24.5	15	24 x 1.5	27	27	40	1034369	10	424251	14.50
18	1	59.0	14	27.5	16	28 x 1.5	32	36	25	1034799	10	402986	26.80
19	3/4	55	12	25.5	16	28 x 1.5	32	30	25	1034828	10	487360	19.40
19	1	59	14	27.5	16	28 x 1.5	32	36	25	1034800	10	487361	30.70
22	3/4	55.0	12	25.5	19	28 x 1.5	32	30	25	1034396	1	424252	17.30
22	1	59.0	14	27.5	19	28 x 1.5	32	36	25	1034390	1	402987	25.40
28	1	64.5	14	31.0	24	36 x 2.0	41	36	16	1034387	1	402988	31.00

40 040024



Verschraubungen SERTO SO 41221

- Aus CW617N (Messing)
- gerade

Ø d mm	G Zoll	L mm	i mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	29.5	10	12	4.5	10 x 1.0	12	14	250	1034479	20	487362	5.70
6	1/4	31.5	11	13	4.5	10 x 1.0	12	17	250	1034471	20	487363	5.90
6	3/8	34	12	14	4.5	12 x 1.0	14	22	250	1034490	20	487364	8.50
8	1/8	31	10	13	6.5	12 x 1.0	14	14	150	1034411	20	487365	8.40
8	1/4	33	11	14	6.5	12 x 1.0	14	17	150	1034611	20	487366	8.90
8	3/8	34	12	14	6.5	12 x 1.0	14	22	150	1034610	20	487367	8.30
8	1/2	36	14	14	6.5	12 x 1.0	14	27	150	1034450	20	487368	10.40
10	1/4	35	11	14	8.5	14 x 1.0	17	17	125	1034599	20	487369	7.30
10	3/8	36	12	14	8.5	14 x 1.0	17	22	125	1034594	20	487370	9.30
10	1/2	39	14	14	8.5	16 x 1.0	19	27	100	1034589	20	487371	10.50
12	3/8	37	12	14	10.5	16 x 1.0	19	22	100	1034586	10	487372	10.10
12	1/2	39	14	14	10	16 x 1.0	19	27	100	1034636	10	487373	10.20
12	3/4	45.5	17	16	10	20 x 1.5	24	32	40	1034607	10	487374	19.80
14	1/2	45	14	18.5	12	20 x 1.5	24	27	40	1034602	10	487375	17.50
14	3/4	45	17	16	12	20 x 1.5	24	32	40	1034601	10	487376	19.70



Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Verschraubungen

Ø d mm	G Zoll	L mm	i mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	1/2	45	14	18.5	12.5	20 x 1.5	24	27	40	1034634	10	487377	16.50
15	3/4	45.5	17	16	12	20 x 1.5	24	32	40	1034632	10	487378	18.70
16	1/2	45	10	17	14	24 x 1.5	27	27	40	1034600	10	424282	17.90
16	3/4	47	17	16	14	24 x 1.5	27	32	40	1034641	10	487379	21.00
17	1/2	45	14	17	14.5	24 x 1.5	27	27	40	1034629	10	424283	21.50
17	3/4	47	17	16	15	24 x 1.5	27	32	40	1034640	10	424284	24.70
18	1/2	45	14	17	14.5	24 x 1.5	27	27	40	1034625	10	424285	17.10
18	3/4	47	17	16	15	24 x 1.5	27	32	40	1036670	10	424286	20.10
19	3/4	51.5	17	17	16	28 x 1.5	32	32	25	1034639	10	487380	25.10
22	3/4	51.5	17	17	19	28 x 1.5	32	32	25	1034624	1	424287	22.80
28	1	60.5	20	21	24	36 x 2.0	41	41	16	1034638	1	402989	42.20

40 040024

Winkelverschraubungen SERTO SO 42021

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	Ø d2 mm	L mm	z mm	e mm	SW1 mm	SW2 mm	Gewinde	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	6	23.5	16	4	12	10	10 x 1.0	250	1036879	20	487381	7.50
8	8	26	18	6	14	10	12 x 1.0	150	1036967	20	487382	9.10
10	10	30.5	20.5	8	17	14	14 x 1.0	125	1037217	20	487383	11.10
12	12	32.5	21.5	10	19	17	16 x 1.0	100	1037215	10	487384	12.40
14	14	36	23.5	12	24	19	20 x 1.5	40	1037260	10	487385	25.40
15	15	36	23.5	12	24	19	20 x 1.5	40	1036915	10	487386	18.90
16	16	40.5	26.5	14	27	22	24 x 1.5	40	1037051	10	424303	30.10
17	17	40.5	26.5	15	27	22	24 x 1.5	40	1037050	10	424304	27.40
18	18	40.5	26.5	15	27	22	24 x 1.5	40	1036913	10	424305	21.90
19	19	48	30.5	16	32	27	28 x 1.5	25	1037049	10	487387	37.90
22	22	48	30.5	19	32	27	28 x 1.5	25	1036912	1	424306	35.40
28	28	58.5	39	24	41	32	36 x 2.0	16	1036911	1	403132	66.50
35	35	67	45.0	30.0	50	41	42 x 2.0	16	1036909	1	487388	132.80

40 040024



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Verschraubungen SERTO SO 42521

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	G Zoll	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/4	31.5	13.5	23.5	4.5	12 x 1.0	14	19	250	1036442	20	487418	14.10
8	1/4	31.5	13.5	23.5	6	12 x 1.0	14	19	150	1036759	20	487419	13.60
8	3/8	34.5	16	24.5	6.5	14 x 1.0	17	22	150	1037668	20	487420	12.70
10	3/8	34.5	16	24.5	8	14 x 1.0	17	22	125	1036776	20	487421	12.40
12	3/8	35.5	16	24.5	9	16 x 1.0	19	22	100	1037671	10	487422	14.00
12	1/2	43.5	22	30.5	10	20 x 1.5	24	27	40	1034304	10	487423	21.30
13	1/2	43.5	22	30.5	11	20 x 1.5	24	27	40	1037698	10	487424	18.10
14	1/2	43.5	22	30.5	12	20 x 1.5	24	27	40	1037697	10	487425	22.10
15	1/2	43.5	22	30.5	12	20 x 1.5	24	27	40	1036781	10	487426	15.80
15	3/4	47	24	33	13	24 x 1.5	27	32	40	1037696	10	487427	24.90
16	1/2	45	24	31	14	24 x 1.5	27	27	40	1037695	10	487428	26.40
16	3/4	47	24	33	14	24 x 1.5	27	32	40	1037694	10	487429	25.00
17	1/2	45	22	31	15	24 x 1.5	27	27	40	1037693	10	424357	29.20
17	3/4	47	24	33	15	24 x 1.5	27	32	40	1037691	10	424358	27.90
18	1/2	45	22	31	13	24 x 1.5	27	27	40	1037689	10	424359	25.70
18	3/4	47	24	33	15	24 x 1.5	27	32	40	1037688	10	424360	24.30
19	3/4	52.5	24	33	16	28 x 1.5	32	32	25	1037687	10	487430	31.50
22	3/4	52.5	24	33	19	28 x 1.5	32	32	25	1034283	1	402990	29.60

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

T-Stücke SERTO SO 43021

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	L mm	z mm	e mm	Gewinde	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	6	6	23.5	16	4	10 x 1.0	12	10	250	1035204	10	487431	13.40
8	8	8	26	18	6	12 x 1.0	14	10	150	1037483	10	487432	11.80
10	10	10	30.5	20.5	8	14 x 1.0	17	14	125	1035205	10	487433	16.50
12	12	12	32.5	21.5	10	16 x 1.0	19	17	100	1035217	5	487434	17.10
13	13	13	36	23.5	11	20 x 1.0	24	19	40	1037504	5	487435	34.30
14	14	14	36	23.5	12	20 x 1.0	24	19	40	1035221	5	487436	28.90
15	15	15	36	23.5	12	20 x 1.0	24	19	40	1035222	5	487437	28.10
16	16	16	40.5	26.5	14	24 x 1.5	27	22	40	1036197	5	487438	40.80
17	17	17	40.5	26.5	15	24 x 1.5	27	22	40	1036195	5	424368	38.10
18	18	18	40.5	26.5	15	24 x 1.5	27	22	40	1037703	5	424369	30.40
19	19	19	48	30.5	16	28 x 1.5	32	27	25	1036193	5	487439	56.40
22	22	22	48	30.5	19	28 x 1.5	32	27	25	1036190	1	424370	49.60
28	28	28	58.5	39	24	36 x 2.0	41	32	16	1036650	1	402991	129.00
35	35	35	67	45	31	42 x 2.0	50	41	16	1035225	1	487440	210.00

40 040024



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Klemmringe SERTO SO 00001

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	PN bar	L mm	D mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	125	7	11.0	1.0	7	1036882	100	424118	0.70
10	100	8	13.5	1.0	9	1035618	100	424119	1.30
12	100	10	16.0	1.2	11	1036859	50	424120	1.50
14	64	12	18.0	1.5	13	1036907	50	424121	2.00
15	64	12	18.5	1.5	14	1036942	50	424122	2.20

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abschlusszapfen SERTO SO 00002

- Aus CW617N (Messing)



d mm	PN bar	L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	250	10.0	8.4	1032667	20	424126	0.90
8	150	10.5	10.5	1032674	20	424127	1.30
10	125	13.0	12.7	1032678	20	424128	1.50
12	100	14.0	14.8	1032737	10	424129	2.20
14 / 15	40	15.0	17.5	1032808	10	424130	2.80

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Sechskantmuttern SERTO SO 40006

- Aus CW617N (Messing)

G Zoll	SW mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	24	6	1032686	100	424430	2.40
1/2	30	7	1032682	50	424431	3.70

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlussmuttern SERTO SO 00020

- Aus CW617N (Messing)

d mm	G Zoll	PN bar	SW mm	L mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	125	12	16.5	--	1035258	100	424162	2.20
6	1/4	125	14	18.5	17	1035146	100	424163	3.00
8	1/4	125	14	19	17	1035147	100	424165	3.00
12	1/2	100	19	26	26	1034448	50	424171	6.70
14	1/2	64	22	28.5	26	1034582	50	424173	7.90
15	1/2	64	22	28.5	26	1034546	50	424175	8.30

40 040024

Übergangsmuffen SERTO SO 00030

- Aus CW617N (Messing)

G Zoll	G2 Zoll	PN bar	SW mm	L mm	D mm	i mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	1/8	125	17	22.5	15	10	4.5	6.0	1037094	20	424185	4.80
3/8	3/8	100	24	26.0	24	12	5.5	8.0	1034481	20	424187	9.10
1/2	3/8	100	27	28.0	25	12	5.5	10.0	246.0301.226	10	424188	13.20
1/2	1/2	100	30	30.5	30	14	6.0	12.0	1034281	10	424189	14.30
1/2	3/4	100	32	34.0	32	17	6.5	12.0	246.0301.232	10	424190	24.70



Übergangsnippel SERTO SO 00040

- Aus CW617N (Messing)

G Zoll	R Zoll	PN bar	SW mm	L mm	b mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/8	1/4	125	14	22	14.5	6.5	4.0	1035622	20	424191	5.80
1/4	1/8	125	17	20	12.0	7.0	5.0	1035376	20	424193	4.80
1/4	1/4	125	17	24	16.0	8.0	6.0	1035214	20	424194	4.60
1/4	3/8	125	17	24	16.0	8.0	6.0	1035351	20	424195	7.10
3/8	1/4	100	22	26	17.5	9.5	8.0	1035314	20	424196	7.10
3/8	3/8	100	22	26	17.5	9.5	8.0	1035137	20	424197	7.10
1/2	3/8	100	27	28	17.5	9.5	10.0	1034899	10	424198	12.20
1/2	1/2	100	27	30	19.5	12	12.0	1035106	10	424199	10.50

40 040024



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen SERTO SO 01011

- Gerade, aus CW617N (Messing)

d-d mm	G Zoll	PN bar	SW mm	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6 - 6	M 11 x 0.75	125	12	26.0	16.5	2.4	4.5	1036613	20	424202	4.90
8 - 8	1/4	125	14	28.5	18.0	2.0	7.0	1036622	20	424203	5.70
10 - 10	3/8	100	17	31.5	19.0	2.0	9.0	1036625	20	424204	9.50
12 - 12	1/2	100	19	35.0	19.0	2.4	11.0	1036627	10	424205	13.70
14 - 14	1/2	64	22	42.0	25.0	3.0	13.0	1036665	10	424206	18.00
15 - 15	3/4	64	27	40.5	22.5	3.0	14.0	1036697	10	424207	23.40

40 040024

Verschraubungen SERTO SO 01021

- Gerade, aus CW617N (Messing)



d-d mm	IG Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6 - 6	1/8	125	12	12	44.5	28.5	4.5	1036705	20	424208	7.30
8 - 8	1/4	125	14	14	49.0	30.5	6.5	1036713	20	424209	10.20
10 - 10	3/8	100	17	17	56.0	32.0	8.5	1036718	20	424210	15.70
12 - 12	1/2	100	19	22	65.0	38.5	12.0	1036719	10	424211	21.60
14 - 14	1/2	64	22	22	71.0	39.0	12.0	248.1020.140	10	424212	23.90
15 - 15	1/2	64	22	22	71.0	39.0	12.0	1036722	10	424213	24.80

40 040024

Verschraubungen SERTO SO 01021 RED

- Gerade reduziert, aus CW617N (Messing)



Ø d mm	Ø d2 mm	PN bar	G1 Zoll	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	L mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	6	125	1/4	1/8	14	12	14	46.5	29.0	4.5	1036038	20	424219	9.70
10	8	100	3/8	1/4	17	14	17	53.0	31.5	6.5	1036048	20	424220	13.40
12	10	100	1/2	3/8	19	17	22	61.0	35.5	8.5	1036025	10	424221	19.60
14	12	64	1/2	1/2	22	19	22	68.0	39.0	12.0	1035999	10	424222	22.80
15	10	64	1/2	1/2	22	19	22	63.5	36.0	12.0	1036003	10	424223	21.10
15	12	64	1/2	1/2	22	19	22	68.0	39.0	12.0	1036005	10	424224	23.20

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen SERTO SO 41021 RED

- Gerade reduziert, aus CW617N (Messing)



Ø d mm	Ø d2 mm	L mm	z mm	e mm	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	4	39.5	23.5	3.4	14	12	12	125	1034838	20	487321	9.70
8	5	39.5	23.5	4	14	12	12	125	1034836	20	487322	9.60
8	6	39.5	24	4.5	14	12	12	150	1035454	20	487323	7.20
10	8	46	26.5	6.5	17	17	14	125	1035452	20	487324	11.90
12	8	51	29.5	6.5	24	17	22	100	1034833	10	487325	17.40
12	10	48.5	30	8.5	19	19	17	100	1035450	10	487326	13.50
14	8	51	29.5	6.5	24	17	22	40	1034832	10	487327	18.20
14	10	51	29.5	8.5	24	17	22	40	1034861	10	487328	17.90
14	12	57	32	10	24	24	22	40	1034890	10	487329	22.80
15	8	51	29.5	6.5	24	17	22	40	1034862	10	487330	16.10
15	10	52	29.5	8.5	24	17	22	40	1035449	10	487331	15.90
15	12	57	32	10	24	24	22	40	1035484	10	487332	18.50
15	13	57	32	11	24	24	22	40	1034883	10	487333	19.80
16	15	61	33	13	27	27	24	40	1034882	10	487334	25.80

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verschraubungen SERTO SO 01121

- Gerade, aus CW617N (Messing), mit Einschraubnippel

Ø d mm	AG mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	1/8	125	12	10	31.0	5	18.5	4.0	1036085	20	424227	4.70
6	1/4	1/8	125	12	14	37.0	8	21.5	4.0	1036069	20	424228	5.40
6	3/8	1/8	125	12	17	37.0	8	21.5	4.0	1036059	20	424229	6.10
8	1/8	1/4	125	14	14	35.5	5	21.0	5.0	1036082	20	424230	8.60
8	1/4	1/4	125	14	14	39.5	8	22.0	6.4	1035994	20	424231	6.00
8	3/8	1/4	125	14	17	39.5	8	22.0	6.4	1035905	20	424232	7.00
8	1/2	1/4	125	14	22	44.5	10	25.0	6.4	1035896	20	424233	9.60
10	1/4	3/8	100	17	17	42.5	8	22.5	8.4	1035940	20	424234	9.30
10	3/8	3/8	100	17	17	42.5	8	22.5	8.4	1036260	20	424235	9.30
10	1/2	3/8	100	17	22	47.5	10	25.5	8.4	1036332	20	424236	12.20
12	1/4	1/2	100	19	22	47.5	8	26.5	8.0	1036335	10	407295	13.90
12	3/8	1/2	100	19	22	47.5	8	26.5	10.0	1036345	10	424237	13.90
12	1/2	1/2	100	19	22	51.5	10	28.5	12.0	1036325	10	424238	14.10
12	3/4	1/2	100	19	27	53.5	12	30.5	12.0	1036158	10	424239	17.50
14	3/8	1/2	64	22	22	50.5	8	26.5	10.0	1037374	10	424240	15.10
14	1/2	1/2	64	22	22	54.5	10	28.5	12.0	1037376	10	424241	15.30
14	3/4	1/2	64	22	27	56.5	12	30.5	12.0	248.1101.506	10	424242	18.70
15	1/2	1/2	64	22	22	54.5	10	28.5	12.0	1037424	10	424243	15.70
15	3/4	1/2	64	22	27	56.5	12	30.5	12.0	1037398	10	424244	19.10

40 040024



Verschraubungen SERTO SO 01221

- Aus CW617N (Messing), mit Anschlussmuffen

Ø d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	125	1/8	12	14	32.0	10	14.0	4.0	1034538	20	424263	8.90
6	1/4	125	1/8	12	17	34.0	11	15.0	4.0	1034583	20	424264	8.40
6	3/8	125	1/8	12	22	35.0	12	15.0	4.0	1034617	20	424265	9.10
8	1/8	125	1/4	14	14	34.5	10	15.0	6.5	1034633	20	424266	10.50
8	1/4	125	1/4	14	17	36.5	11	16.0	6.5	1034635	20	424267	10.30
8	3/8	125	1/4	14	22	37.5	12	16.0	6.5	1034587	20	424268	9.90
8	1/2	125	1/4	14	27	39.5	14	16.0	6.5	1034592	20	424269	13.30
10	1/4	100	3/8	17	17	39.5	11	16.5	8.5	1034416	20	424270	9.60
10	3/8	100	3/8	17	22	40.5	12	16.5	8.5	1034478	20	424271	13.30
10	1/2	100	3/8	17	27	43.0	14	17.5	8.5	1034486	20	424272	15.80
10	3/4	100	3/8	17	32	46.0	17	20.0	8.0	1034814	20	424273	20.60
12	3/8	100	1/2	19	22	44.5	12	19.0	10.5	1034793	10	424274	15.00
12	1/2	100	1/2	19	27	47.0	14	19.5	12.5	1034794	10	424275	17.30
12	3/4	100	1/2	19	32	50.0	17	19.5	12.0	1034796	10	424276	22.10
14	3/8	64	1/2	22	22	47.5	12	19.5	10.5	1034858	10	424277	16.10
14	1/2	64	1/2	22	27	50.0	14	20.0	12.5	1034768	10	424278	18.40
14	3/4	64	1/2	22	32	53.0	17	20.0	12.0	1034677	10	424279	23.20
15	3/8	64	1/2	22	22	47.5	12	19.5	10.5	1034678	10	438402	16.50
15	1/2	64	1/2	22	27	50.0	14	20.0	12.5	1034680	10	424280	18.90
15	3/4	64	1/2	22	32	53.0	17	20.0	12.0	1034682	10	424281	23.20

40 040024



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Winkelverschraubungen SERTO SO 02021

- Aus CW617N (Messing)



d-d mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6 - 6	1/2	125	12	10	28.0	20.0	4.0	1035861	20	424297	12.60
8 - 8	1/4	125	14	11	31.5	22.0	6.0	1035828	20	424298	11.40
10 - 10	3/8	100	17	14	35.0	23.0	8.0	1035725	20	424299	19.00
12 - 12	1/2	100	19	17	39.5	26.0	10.0	1035727	10	424300	23.60
14 - 14	1/2	64	22	19	45.5	29.5	12.0	1035736	10	424301	27.40
15 - 15	1/2	64	22	19	45.5	29.5	12.0	1035674	10	424302	28.30

40 040024

Anschlusswinkel SERTO SO 02321

- Aus CW617N (Messing), mit Wandflanschen

Ø d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	c mm	z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	3/8	125	1/4	17	22	36.5	27.0	11.0	27.0	1034001	10	424307	35.90
10	3/8	100	3/8	17	22	39.5	27.0	11.0	27.0	1034047	10	424308	37.10
10	1/2	100	3/8	17	27	45.0	35.0	13.0	33.0	1036673	10	424309	35.60
12	3/8	100	1/2	19	22	44.5	29.0	13.0	31.0	1037381	5	424310	31.60
12	1/2	100	1/2	19	27	46.5	25.0	13.0	33.0	1035758	5	424311	25.40
14	1/2	64	1/2	22	27	49.5	35.0	13.0	33.5	1035189	5	424313	28.00
15	3/8	64	1/2	22	22	47.5	29.0	13.0	31.5	1035186	5	424315	31.90
15	1/2	64	1/2	22	27	49.5	25.0	13.0	33.5	1034978	5	424316	27.00
15	3/4	64	1/2	22	32	54.5	41.5	17.5	38.5	248.2301.536	5	424317	34.25

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Anschlusswinkel SERTO SO 42321

- Aus CW617N (Messing), mit Wandflanschen

Ø d mm	G Zoll	L1 mm	L2 mm	a mm	c mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	3/8	34.5	27	40	11	24.5	6.5	14 x 1.0	17	22	150	1036981	10	487389	29.10
10	3/8	34.5	27	40	11	24.5	8	14 x 1.0	17	22	125	1036961	10	487390	28.80
10	1/2	41	35	40	13	29	8.5	16 x 1.0	19	27	100	1036978	10	487391	39.20
12	3/8	36	27	40	11	25	10	16 x 1.0	19	27	100	1036977	5	487392	21.90
12	1/2	41	35	40	13	29	10	16 x 1.0	19	27	100	1036976	5	487393	39.60
13	1/2	43	36	40	14	30.5	11	20 x 1.5	24	27	40	1036974	5	487394	30.70
14	1/2	43	36	40	14	30.5	12	20 x 1.5	24	27	40	1037334	5	487395	30.20
15	1/2	43	36	40	14	30.5	13	20 x 1.5	24	27	40	1036972	5	487396	28.60

Einschraubwinkel SERTO SO 02421

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	AG mm	G Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	1/8	125	12	10	28.0	19.5	20.0	13.5	1035090	20	424322	6.90
6	1/4	1/8	125	12	11	30.0	25.5	22.0	13.5	1035040	20	424323	8.20
8	1/8	1/4	125	14	11	31.5	21.5	22.0	14.5	248.2401.160	20	424324	8.90
8	1/4	1/4	125	14	11	31.5	25.0	22.0	15.0	1035827	20	424325	8.90
8	3/8	1/4	125	14	14	32.5	25.0	23.0	16.0	1035815	20	424326	11.20
10	1/4	3/8	100	17	14	35.0	25.0	23.0	15.0	1035778	20	424327	13.70
10	3/8	3/8	100	17	14	35.0	25.0	23.0	16.0	1035789	20	424328	13.70
10	1/2	3/8	100	17	19	41.0	31.5	29.0	19.0	1035539	20	424329	17.30
12	3/8	1/2	100	19	17	39.0	25.0	26.0	16.0	1034377	10	424330	18.50
12	1/2	1/2	100	19	19	42.0	31.5	29.0	19.0	1034075	10	424331	18.50
14	1/2	1/2	64	22	19	42.5	31.5	29.5	19.0	1034473	10	424333	19.70
14	3/4	1/2	64	22	22	47.5	34.0	31.5	20.0	248.2401.506	10	424334	27.50
15	1/2	1/2	64	22	19	45.5	31.5	29.5	19.0	1037680	10	424336	20.20
15	3/4	1/2	64	22	22	47.5	34.0	31.5	20.0	248.2401.536	10	424337	27.90

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Einschraubwinkel SERTO SO 42421

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	AG Zoll	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/8	23.5	17.5	16	12	4.5	10 x 1.0	12	10	250	1036952	20	487397	6.00
6	1/4	25.5	22.5	18	13	4	10 x 1.0	12	10	250	1036947	20	487398	6.90
8	1/8	26	18	18	11.5	6	12 x 1.0	14	10	150	1036946	20	487399	7.10
8	1/4	26	22.5	18	13	6	12 x 1.0	14	10	150	1036071	20	487400	7.10
8	3/8	30.5	25	20.5	15	6.5	14 x 1.0	17	14	150	1036057	20	487401	9.60
10	1/4	30.5	25	20.5	15.5	8	14 x 1.0	17	14	125	1036809	20	487402	9.30
10	3/8	30.5	25	20.5	15	8	14 x 1.0	19	14	125	1037022	20	487403	9.40
10	1/2	34	29.5	23	16.5	8.5	16 x 1.0	19	19	100	1036487	20	487404	12.50
12	1/4	36	26	21.5	16.5	8	16 x 1.0	19	17	100	1036805	10	487405	10.60
12	3/8	36	26	21.5	16	10	16 x 1.0	19	17	100	1036804	10	487406	10.50
12	1/2	36	29.5	23	18	10	16 x 1.0	19	19	100	1036814	10	487407	12.20
13	1/2	40.5	29.5	23.5	18	11	20 x 1.0	24	19	40	1037016	10	487408	18.50
14	3/8	36	28	23.5	18	10	20 x 1.0	24	19	40	1002826	10	487409	18.80
14	1/2	36	29.5	23.5	18	12	20 x 1.0	24	19	40	1037011	10	487410	14.80
14	3/4	40.5	35	26.5	21	12	24 x 1.0	27	22	40	1037010	10	487411	22.30
15	3/8	40.5	28	23.5	18	10	20 x 1.0	24	19	40	1002825	10	487412	17.90
15	1/2	40.5	29.5	23.5	18	13	20 x 1.0	24	19	40	1036798	10	487413	12.00
15	3/4	40.5	35	26.5	21	13	24 x 1.5	27	22	40	1036796	10	487414	23.70
16	1/2	40.5	31.5	26.5	20	14	24 x 1.5	27	22	40	1037007	10	487415	18.30
16	3/4	40.5	35	26.5	21	14	24 x 1.5	27	22	40	1037006	10	487416	18.30
17	1/2	40.5	31.5	26.5	20	15	24 x 1.5	27	22	40	1037005	10	424338	21.40
17	3/4	40.5	35	26.5	21	15	24 x 1.5	27	22	40	1037004	10	424339	21.30
18	1/2	40.5	31.5	26.5	20	15	24 x 1.5	27	22	40	1037002	10	424340	17.90
18	3/4	40.5	35	26.5	21	15	24 x 1.5	27	22	40	1037001	10	424341	18.30
19	3/4	48	35.5	30.5	21	16	28 x 1.5	32	27	25	1037000	10	487417	36.10
22	3/4	48	35.5	30.5	21	19	28 x 1.5	32	27	25	1036793	1	405994	24.80



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Anschlusswinkel SERTO SO 02521

- Aus CW617N (Messing)

Ø d mm	G Zoll	PN bar	G2 Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L1 mm	L2 mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1/4	125	1/4	14	19	34.0	13.5	25.0	4.5	1036615	20	424342	12.20
8	1/4	125	1/4	14	19	34.5	13.5	25.0	6.0	1036092	20	424343	12.30
8	3/8	125	3/8	17	22	38.0	16.0	27.0	8.0	1036101	20	424344	16.90
10	3/8	125	3/8	17	22	39.0	16.0	27.0	8.0	248.2501.280	20	424345	16.50
10	1/2	100	3/8	17	27	45.0	22.0	33.0	8.0	1036205	20	424346	19.60
12	3/8	100	1/2	19	22	43.0	18.0	29.0	10.0	1036194	10	424348	21.60
12	1/2	100	1/2	19	27	46.5	22.0	33.0	11.0	1036196	10	424349	21.10
14	3/8	64	1/2	22	22	45.5	18.0	29.5	10.0	1037487	10	424351	22.60
14	1/2	64	1/2	22	27	49.5	22.0	33.5	12.0	1037636	10	424352	22.30
14	3/4	64	1/2	22	32	49.5	24.0	33.5	12.0	1037637	10	424353	35.00
15	3/8	64	1/2	22	22	45.5	18.0	29.5	10.0	1036864	10	424354	21.80
15	1/2	64	1/2	22	27	49.5	22.0	33.5	12.0	1034761	10	424355	22.80
15	3/4	64	1/2	22	32	49.5	24.0	33.5	12.0	1034322	10	424356	34.10

40 040024

T-Stücke SERTO SO 03021

- Egal, aus CW617N (Messing)



d-d-d mm	PN bar	IG Zoll	SW1 mm	SW2 mm	L mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6 - 6 - 6	125	1/8	12	10	28.0	20.0	4	1035103	10	424362	12.50
8 - 8 - 8	125	1/4	14	11	31.5	22.0	6	1035069	10	424363	16.30
10 - 10 -10	100	3/8	17	14	35.0	23.0	8	1033989	10	424364	29.90
12 - 12 -12	100	1/2	19	19	39.0	26.0	11	1033982	5	424365	34.00
14 - 14 - 14	64	1/2	22	19	42.5	26.5	11	1034073	5	424366	40.40
15 - 15 - 15	64	1/2	22	19	42.5	26.5	11	1034088	5	424367	41.70

40 040024

T-Stücke SERTO SO 03021 RED

- Reduziert, aus CW617N (Messing)



Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	PN bar	G Zoll	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	SW4 mm	L1 mm	L2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	6	8	125	1/4	14	14	14	11	33.5	31.5	1034080	10	424372	16.30
15	12	15	64	1/2	22	19	22	19	39.5	42.5	1037221	5	424388	40.10
15	15	12	64	1/2	22	22	19	19	42.5	42.5	1036918	5	424389	40.10

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Doppelnippel SERTO SO 01100

- Aus CW617N (Messing)



G Zoll	R2 Zoll	PN bar	SW mm	L mm	i mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	3/8	64	22	33.0	14.0	26.6	10.0	1034220	10	407309	7.20

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Regulierventile SERTO SO NV 01A21

- Aus CW617N (Messing), mit Halterungsbohrung



d-d mm	IG Zoll	PN bar	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	L mm	D mm	H mm	B mm	F mm	z mm	e mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6 - 6	1/8	50	12	14	19	66.5	26	47.0	16.5	10	50.5	4.0	1009793	10	424398	33.70
8 - 8	1/4	50	14	14	19	70.5	26	47.0	16.5	10	51.0	5.0	1009792	10	424399	36.80
10 - 10	3/8	50	17	18	24	84.0	36	54.5	20.5	14	60.0	6.5	258.7100.100	10	424400	49.40
12 - 12	1/2	50	19	22	27	95.0	36	66.0	24.5	15	66.5	9.5	1009798	10	424401	65.50

40 040024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

SERTO

Regulierventile SERTO SO NV 41A21

- Ventilkomponenten: Messing CW 617N
- Dichtungen: NBR, PTFE, PVDF
- Handrad: Polyamid



Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	D mm	H mm	B mm	F mm	z mm	e mm	Gewinde M	SW1 mm	SW2 mm	SW3 mm	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	6	61	26	47	16.5	10	46.5	4	10 x 1.0	12	14	19	50	1036490	10	487441	38.40
8	8	62.5	26	47	16.5	10	46.5	5	12 x 1.0	14	14	19	50	1034327	10	487442	35.80
10	10	75.5	36	54.5	20.5	12	54.5	6.5	14 x 1.0	17	18	19	50	1034326	10	487443	42.10
12	12	86.5	36	56.5	20.5	14	62.5	8	16 x 1.0	19	18	24	50	1033984	5	487444	49.00
13	13	92	36	66	24.5	15	67	10	20 x 1.5	24	22	27	50	1034559	5	487445	67.80
14	14	92	36	66	24.5	15	67	10	20 x 1.5	24	22	27	50	1035872	5	487446	63.90
15	15	92	36	66	24.5	15	67	10	20 x 1.5	24	22	27	50	1034126	5	487447	63.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Rohrbriden GEBERIT PE

- Reduziert, mit Dichtung aus EPDM
- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen



Ø d mm	Ø d1 mm	D cm	H cm	E cm	Schenkellänge X cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48-50	48-50	6.3	5.7	2.7	0.3	343.334	359.424.00.2	10	420113	16.35
54-56	54-56	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.425.00.2	10	420114	18.40
56	58	7.5	5.7	2.7	0.3	343.335	359.426.00.2	10	420115	18.40
56	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.335	359.427.00.2	10	420116	18.40
63	60	7.8	5.7	2.7	0.3	343.335	359.428.00.2	10	420117	18.40
63-64	63-64	7.8	5.7	2.7	0.3	343.336	359.429.00.2	10	420118	18.40
63-64	68	8.3	5.7	2.7	0.3	343.336	359.430.00.2	10	420119	18.40
68	68	8.3	5.6	2.6	0.4	343.336	359.431.00.2	10	420120	19.50
75	68	9.0	5.7	2.7	0.3	343.337	359.432.00.2	10	420121	23.55
75-76	75-76	8.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.433.00.2	10	420122	23.55
75-76	78	9.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.434.00.2	10	420123	23.55
75-76	83-84	9.8	5.7	2.7	0.3	343.337	359.435.00.2	10	420124	23.55
75-76	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.337	359.436.00.2	10	420125	23.55
89-90	83-84	11.1	5.7	2.7	0.3	343.338	359.437.00.2	10	420126	19.80
89-90	89-90	10.3	5.7	2.7	0.3	343.338	359.438.00.2	10	420127	19.80
89-90	96	11.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.439.00.2	10	420128	19.80
108-110	106	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.440.00.2	10	420129	22.30
108-110	108-110	12.5	5.7	2.7	0.3	343.341	359.441.00.2	10	420130	22.30
108-110	114-116	13.1	6.9	3.3	0.3	343.341	359.442.00.2	10	420131	22.30
135	135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.446.00.2	1	420135	33.95
135	140	15.5	6.9	3.1	0.7	343.347	312.140.00.2	1	432311	46.80
125	125	14.0	5.7	2.7	0.3	343.342	359.443.00.2	1	420132	33.95
125	131-135	15.0	6.9	3.3	0.3	343.342	359.444.00.2	1	420133	33.95
159-160	159-160	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.449.00.2	1	420138	56.25
125	140-141	15.6	6.9	3.3	0.3	343.342	359.445.00.2	1	420134	33.95
159-160	168	18.3	6.9	3.3	0.3	343.343	359.450.00.2	1	420139	56.25
140-141	140-141	15.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.447.00.2	1	420136	33.95
159-160	152	17.5	6.9	3.3	0.3	343.343	359.448.00.2	1	420137	56.25
210	210	22.5	6.9	3.3	0.3	343.344	359.451.00.2	1	447163	87.55

40 010010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Stützringe GEBERIT PE

- Zum Stützen von Geberit PE Rohren und Formstücken
- Bei Verwendung eines Spannverbinders oder Übergangspannverbinders
- Für Übergänge von Geberit PE auf Guss



Ø d mm	Ø di mm	H cm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	44.0	4	343.814	359.454.00.1	10	420140	11.25
56	50.0	4	343.815	359.455.00.1	10	420141	11.70
63	57.0	4	343.816	359.456.00.1	10	420142	11.70
75	69.0	4	343.817	359.457.00.1	10	420143	13.80
90	83.0	4	343.818	359.458.00.1	10	420144	13.25
110	101.4	4	343.821	359.459.00.1	10	420145	18.85
125	115.2	4	343.822	359.462.00.1	1	420146	22.30
140	129.2	4	343.823	359.463.00.1	1	420147	27.10
160	147.6	4	343.823	359.464.00.1	1	420148	26.20

40 010010

Übergangsbriden vonRoll hydro FIX

- Zum Verbinden von Rohren und Formstücken, nicht zugfest
- Bridenmantel aus Chromnickelstahl
- Dichtungsmanschette dient zum Ausgleich von Rohraussendurchmesser-Differenzen
- Für drucklose Rohrleitungen, bis 80°C, Anzugsdrehmoment 20 Nm
- Nicht geeignet in Bereichen mit Chlor- und Salzkonzentrationen





Material	Stützring	zu PE-Rohr	DN	DE1 mm	DE2 mm	A mm	B mm	H mm	SW mm	NPK-Nr.	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Guss / Guss	ohne	--	50	58	58	45	66	45	5	--	118716	50	433859	17.70
Guss / Guss	ohne	--	80	83	83	62	100	65	5	--	118717	20	433858	22.40
Guss / Guss	ohne	--	100	110	110	75	120	65	6	427.133	118702	30	414674	23.60
Guss / Guss	ohne	--	125	135	135	88	145	90	6	427.134	118703	10	414675	31.40
Guss / Guss	ohne	--	200	210	210	130	225	90	6	427.136	118713	8	414677	101.10
Guss / PE	mit	--	50	58	50	37	66	45	5	--	116819	50	414735	29.40
Guss / PE	mit	--	50	58	56	37	66	45	5	--	116766	50	414714	34.50
Guss / PE	mit	--	60	68	50	52	78	55	5	427.231	116830	50	414744	36.50
Guss / PE	mit	--	60	68	56	52	78	55	5	427.231	116836	50	414749	31.40
Guss / PE	mit	--	60	68	63	52	78	55	5	427.231	116831	50	414745	31.40
Guss / PE	mit	--	70	78	75	56	88	65	5	427.232	116829	20	414734	46.70
Guss / PE	mit	--	90	89	75	62	100	65	5	427.232	116837	20	414750	39.00
Guss / PE	mit	--	100	110	110	75	120	65	6	227.233	116763	30	414711	48.00
Guss / PE	mit	--	125	135	125	88	145	90	6	427.234	116764	10	414712	60.20
Guss / PE	mit	S16	125	135	125	88	145	90	6	427.234	116834	10	414747	58.80
Guss / PE	mit	--	150	160	160	104	175	90	6	427.235	116765	10	414713	91.50
Guss / PE	mit	--	200	210	200	130	225	90	6	427.236	116769	8	449547	148.25
Guss / PE	ohne	--	50	58	50	37	66	45	5	--	116653	50	414697	19.20
Guss / PE	ohne	--	60	68	63	52	78	55	5	427.151	116658	50	414702	20.50
Guss / PE	ohne	--	200	210	200	130	225	90	6	427.156	116773	8	414717	136.90
Guss / PE	ohne	--	250	274	250	162	291	90	6	427.157	116758	1	445437	230.80
Guss / Stahl	ohne	--	60	68	64	52	78	55	5	427.131	116810	50	414727	37.80
Guss / Stahl	ohne	--	90	89	83	62	100	65	5	427.132	116811	20	414728	23.10
Guss / Stahl	ohne	--	100	110	106	75	120	65	6	427.133	116812	30	414729	25.60
Guss / Stahl	ohne	--	125	135	131	88	145	90	6	427.134	116813	10	414730	53.80
Guss / Stahl	ohne	--	150	160	152	104	175	90	6	427.135	116814	10	414731	60.80
Stahl / PE	mit	--	50	48.3	50	37	66	45	5	--	116815	50	414732	29.40
Stahl / PE	mit	--	50	54	50	37	66	45	5	--	116820	50	414736	32.60
Stahl / PE	mit	--	50	54	56	37	66	45	5	--	116826	50	414742	31.40
Stahl / PE	mit	--	60	60.3	63	52	78	55	5	--	116816	50	414733	32.00
Stahl / PE	mit	--	60	64	63	52	78	55	5	--	116821	50	414737	31.40
Stahl / PE	mit	--	80	83	75	62	100	65	5	--	116827	20	414743	39.00
Stahl / PE	mit	--	80	83	90	62	100	65	5	--	116740	20	407333	39.00
Stahl / PE	mit	S16	80	83	90	62	100	65	5	--	116822	20	414738	39.00
Stahl / PE	mit	--	100	106	110	75	120	65	6	--	116741	30	414739	48.00
Stahl / PE	mit	--	100	114.3	110	78	126	65	6	--	116647	27	405353	51.20
Stahl / PE	mit	--	125	131/133	125	88	145	90	6	--	116742	10	405354	60.20
Stahl / PE	mit	S16	125	131/133	125	88	145	90	6	--	116824	10	414740	60.20
Stahl / PE	mit	--	125	152	160	104	175	90	6	--	116649	10	407366	94.00
Stahl / PE	mit	S16	125	152	160	104	175	90	6	--	116825	10	414741	94.70
Stahl / PE	ohne	--	60	60.3	63	52	78	55	5	--	116656	50	414700	19.20
Stahl / PE	ohne	--	100	114.3	110	78	126	65	6	--	116780	27	414718	44.20
Stahl / PE	ohne	--	150	168.3	160	104	175	90	6	--	116672	1	407324	86.40

40 015025

Steinzeugbriden

- Aus Chromstahl, für Steinzeugrohre, dreiteilig, Inbus 6 mm

DN	Ø mm	für Rohraussen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100	110	131	H5017	1	405367	144.70
125	125	159	H5120	1	405368	166.70
150	160	186	H5221	1	405369	174.00
200	200	242	H5319	1	407379	200.20
250	299	299	H5417	1	405909	219.10
300	315	355	H5514	1	405910	401.70

40 015025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Schlauchanschlüsse GEBERIT

- Zum Verbinden von Ablaufschläuchen mit Abgangsrohren aus PE-HD

Ø d mm	Länge L cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	12.3	152.910.16.1	1	479117	34.90

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

10

Rohrisolationen

10.03 ...

10.04 ...

10.04 ...

10.07 ...

10.13 ...

10.14 ...

10.14 ...

10.28 ...

10.29 ...

10.33 ...

10.35 ...

10.36 ...

10.38 ...

10.38 ...

10.40 ...

10.41 ...

10.44 ...

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

ArmaFlex SE

Die verbesserte, ökonomische RF2 Dämmlösung



FLEXIBLER BRANDSCHUTZ

ArmaFlex® Protect

Mit ArmaFlex Protect lassen sich nicht- sowie brennbare Rohrleitungen unkomplizierter denn je abschotten

DAS KOMPLETTE SORTIMENT

Tubolit®

Das komplette Dämmpaket für Energieeinsparung und Schallschutz



armacell®
MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Tubolit DG-B1

- Zur Reduzierung von Wärmeverlusten an Heizungs- und Sanitäranlagen
- Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff, grau
- Schaumstoff auf Polyethylen-Basis (PEF) gemäss EN 14313
- Temperatur: max. +100 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: DL-s2, d0

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämm-schichtdicke mm	Länge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	9	2	TL-15/9-DG-B1	250	445610	4.00
18	9	2	TL-18/9-DG-B1	214	445611	4.15
22	9	2	TL-22/9-DG-B1	178	445613	4.70
48	9	2	TL-48/9-DG-B1	70	445620	7.80
60	9	2	TL-60/9-DG-B1	48	445622	10.05
76	9	2	TL-76/9-DG-B1	32	445625	13.75
18	13	2	TL-18/13-DG-B1	148	445628	5.25
22	13	2	TL-22/13-DG-B1	128	445630	5.95
28	13	2	TL-28/13-DG-B1	98	445632	6.45
32	13	2	TL-32/13-DG-B1	90	445633	6.95
35	13	2	TL-35/13-DG-B1	88	445634	7.50
42	13	2	TL-42/13-DG-B1	60	445636	7.90
48	13	2	TL-48/13-DG-B1	52	445637	9.85
54	13	2	TL-54/13-DG-B1	46	445638	11.20
64	13	2	TL-64/13-DG-B1	32	445640	13.05
76	13	2	TL-76/13-DG-B1	26	445642	16.70
89	13	2	TL-89/13-DG-B1	22	445643	21.30
110	13	2	TL-110/13-DG-B1	16	445644	26.70
125	13	2	TL-125/13-DG-B1	12	445646	33.05

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämm-schichtdicke mm	Länge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
18	20	2	TL-18/20-DG-B1	88	445647	7.25
22	20	2	TL-22/20-DG-B1	80	445648	8.50
28	20	2	TL-28/20-DG-B1	68	445649	9.50
35	20	2	TL-35/20-DG-B1	50	445650	10.20
42	20	2	TL-42/20-DG-B1	44	445651	12.10
48	20	2	TL-48/20-DG-B1	40	445652	12.85
54	20	2	TL-54/20-DG-B1	32	445653	13.60
60	20	2	TL-60/20-DG-B1	28	445655	15.15
76	20	2	TL-76/20-DG-B1	20	445656	25.70
89	20	2	TL-89/20-DG-B1	18	445657	31.75
110	20	2	TL-110/20-DG-B1	12	445658	50.00
18	25	2	TL-18/26-DG-B1	56	451825	12.65
22	25	2	TL-22/26-DG-B1	54	451826	14.65
42	25	2	TL-42/25-DG-B1	28	451829	19.15
48	25	2	TL-48/25-DG-B1	24	451830	21.80
60	25	2	TL-60/25-DG-B1	24	451832	27.75
76	25	2	TL-76/25-DG-B1	16	451833	38.55
89	25	2	TL-89/25-DG-B1	14	451834	47.55
110	25	2	TL-110/25-DG-B1	8	451835	56.00

40 065021

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche ARMACELL Tubolit S Plus

- Zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Lärm an Heizungs- und Sanitäranlagen
- Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff, Schaumstoff: grau, Folie: blau
- Schaumstoff auf Polyethylen-Basis (PEF) gemäss EN 14313
- Temperatur: max. +100 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.045 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: EL

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
15	4	20	TL-12-15/4-S+	520	445695	4.10
18	4	20	TL-18/4-S+	440	445696	4.50
22	4	20	TL-22/4-S+	400	445697	4.80
28	4	20	TL-28/4-S+	320	445698	5.70
35	4	20	TL-35/4-S+	280	445699	5.90
42	4	20	TL-42/4-S+	240	445700	6.85

40 065024

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche ARMACELL Tubolit AR Fonoblok

- Zur Schalldämmung von **gusseisernen** Rohren für Schmutzwasser und Regenwasser
- Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff, Schaumstoff ohne Folie, blau
- Schaumstoff auf Polyethylen-Basis (PEF) gemäss EN 14313
- Temperatur: max. +100 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.045 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: E

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	DN	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm		m		m	Nummer	m
57	5	50	15	TL-50/5-AR	135	454637	5.95
64	5	60	15	TL-60/5-AR	120	454638	7.15
76	5	70	15	TL-70/5-AR	105	454639	8.10
89	5	90	15	TL-90/5-AR	75	454640	8.75
108	5	100	15	TL-100/5-AR	75	454641	10.40
133	5	125	15	TL-125/5-AR	60	454642	11.50
160	5	150	15	TL-150/5-AR	45	454643	14.10

40 065024

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche ARMACELL Tubolit AR Fonowave

- Zur Schalldämmung, insbesondere von Abwasser- und Regenwasserrohren aus **Kunststoff**
- Flexibler, geschlossenzelliger, extrudierter Dämmstoff, Schaumstoff blau
- Mit strapazierbarer Folienummantelung und Wellenprofil
- Schaumstoff auf Polyethylen-Basis (PEF) gemäss EN 14313
- Temperatur: max. +100 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.045 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: E

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	DN	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm		m		m	Nummer	m
57	9	50	10	CO-50/9-ARW	80	448644	6.05
76	9	70	10	CO-70/9-ARW	60	448645	7.90
89	9	90	10	CO-90/9-ARW	50	404111	9.45
110	9	100	10	CO-100/9-ARW	40	448646	11.40
133	9	125	10	CO-125/9-ARW	40	448647	12.30

40 065024

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Klebebänder ARMACELL Tubolit DG

- PE Klebeband grau, Euroklasse E

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	3	10	TLT-TAPE/50-DG	12	445701	43.05
						40 065027

Klebebänder ARMACELL Tubolit AR Fonoblok

- Selbstklebend, mit widerstandsfähigen Polyethylen-Folienummantelung, blau
- Klebebeschichtung auf modifizierter Acrylatbasis mit Gitternetzstruktur

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	3	10	TL-TAPE/50-AR	12	445703	58.55
						40 065027

Klebebänder ARMACELL Tubolit AR Fonowave

- Selbstklebend, mit widerstandsfähigen Polyethylen-Folienummantelung, blau
- Klebebeschichtung auf modifizierter Acrylatbasis mit Gitternetzstruktur

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	3	15	TL-TAPE/50-ARW	12	448648	64.40
						40 065024

Clips ARMACELL Tubolit

Inhalt Beutel Stück	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Beutel
100	TL-CLIPS	25	445706	25.45
				40 065027

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Armaflex XG

- Zur Dämmung / Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter von Heizungs- und Sanitäranlagen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Temperatur: max. +100 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 6 - 19 mm 0.035 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 25 - 40 mm 0.036 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Baustoffklasse: BL-s3,d0 (RF 2(cr))

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
15	9	2	XG-09X015	200	449858	6.70
18	9	2	XG-09X018	166	449859	7.10
22	9	2	XG-09X022	140	449861	7.90
35	9	2	XG-09X035	76	449865	9.90
42	9	2	XG-09X042	64	449867	11.20
48	9	2	XG-09X048	54	449868	13.30
54	9	2	XG-09X054	52	449869	15.30
60	9	2	XG-09X060	48	449870	19.20
64	9	2	XG-09X064	44	449871	21.10
76	9	2	XG-09X076	32	449873	25.50
114	9	2	XG-09X114	24	449877	49.90
125	9	2	XG-09X125	14	449878	61.50
15	13	2	XG-13X015	122	449885	9.90
18	13	2	XG-13X018	104	449886	10.90
22	13	2	XG-13X022	100	449888	11.70
28	13	2	XG-13X028	82	449890	12.80
35	13	2	XG-13X035	60	449892	15.40
42	13	2	XG-13X042	50	449894	17.40
48	13	2	XG-13X048	42	449895	20.90
54	13	2	XG-13X054	38	449897	24.80
60	13	2	XG-13X060	32	449898	27.40
76	13	2	XG-13X076	28	449901	34.40
89	13	2	XG-13X089	20	449903	40.90
108	13	2	XG-13X108	20	449905	58.40
114	13	2	XG-13X114	20	449906	64.10
125	13	2	XG-13X125	18	449907	75.50
133	13	2	XG-13X133	16	449908	81.50

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
12	19	2	XG-19X012	84	449911	14.90
15	19	2	XG-19X015	72	449912	17.60
18	19	2	XG-19X018	60	449913	18.10
22	19	2	XG-19X022	56	449915	20.60
28	19	2	XG-19X028	48	449917	24.80
42	19	2	XG-19X042	32	449921	32.50
48	19	2	XG-19X048	28	449922	39.60
54	19	2	XG-19X054	24	449924	44.50
60	19	2	XG-19X060	24	449925	50.20
64	19	2	XG-19X064	20	449926	53.20
108	19	2	XG-19X108	16	449932	94.30
60	25	2	XG-25X060	18	449950	67.80
89	25	2	XG-25X089	12	449953	89.20
42	32	2	XG-32X042	18	449966	65.60
48	32	2	XG-32X048	18	449967	72.60
54	32	2	XG-32X054	12	449968	83.60
60	32	2	XG-32X060	10	449969	90.50
89	32	2	XG-32X089	10	449973	119.40
48	40	2	XG-40X048	12	449985	90.80
54	40	2	XG-40X054	10	449986	104.60
60	40	2	XG-40X060	10	449987	113.30
89	40	2	XG-40X089	6	449990	139.80
102	40	2	XG-40X102	8	449991	169.40
108	40	2	XG-40X108	4	449992	174.40
140	40	2	XG-40X140	4	449994	233.80
160	40	2	XG-40X160	4	449995	272.80
168	40	2	XG-40X168	4	449996	308.40

40 065036

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Klebebänder ARMACELL Armaflex XG

- Baustoffklasse: BL-s3,d0

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	3	15	XG-TAPE	12	450067	65.30
						40 065039

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Armaflex SE

- Zur Dämmung / Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter von Heizungs- und Sanitäranlagen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Temperatur: max. +110° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 6 - 19 mm 0.035 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 25 - 40 mm 0.036 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Baustoffklasse: RF2 (C(L)-s2,d0)

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
6	13	2	AF-SE-13X006	200	486824	8.50
10	13	2	AF-SE-13X010	172	486825	9.60
12	13	2	AF-SE-13X012	162	486826	9.30
15	13	2	AF-SE-13X015	122	486827	11.50
18	13	2	AF-SE-13X018	104	486828	12.60
22	13	2	AF-SE-13X022	100	486829	13.60
28	13	2	AF-SE-13X028	82	486831	14.70
35	13	2	AF-SE-13X035	60	486833	17.90
42	13	2	AF-SE-13X042	50	486834	20.10
48	13	2	AF-SE-13X048	42	486835	24.10
54	13	2	AF-SE-13X054	38	486836	28.70
60	13	2	AF-SE-13X060	32	486837	31.80
64	13	2	AF-SE-13X064	30	486838	33.10
76	13	2	AF-SE-13X076	28	486840	39.80
89	13	2	AF-SE-13X089	20	486842	47.30
102	13	2	AF-SE-13X102	20	486843	62.30
108	13	2	AF-SE-13X108	20	486844	67.60
114	13	2	AF-SE-13X114	20	486845	74.20
12	19	2	AF-SE-19X012	84	486846	17.20
15	19	2	AF-SE-19X015	72	486847	20.40
18	19	2	AF-SE-19X018	60	486848	20.90
22	19	2	AF-SE-19X022	56	486850	23.90
28	19	2	AF-SE-19X028	48	486852	28.70
35	19	2	AF-SE-19X035	36	486854	33.30
42	19	2	AF-SE-19X042	32	486856	37.70
48	19	2	AF-SE-19X048	28	486857	45.80
54	19	2	AF-SE-19X054	24	486858	51.50
60	19	2	AF-SE-19X060	24	486859	58.20
64	19	2	AF-SE-19X064	20	486860	61.60
76	19	2	AF-SE-19X076	18	486862	71.20
89	19	2	AF-SE-19X089	16	486864	79.10
102	19	2	AF-SE-19X102	16	486865	103.20
108	19	2	AF-SE-19X108	16	486866	109.20
114	19	2	AF-SE-19X114	14	486867	115.30
15	25	2	AF-SE-25X015	48	486868	30.80
18	25	2	AF-SE-25X018	40	486869	32.00
22	25	2	AF-SE-25X022	40	486870	33.90
28	25	2	AF-SE-25X028	36	486871	39.70
35	25	2	AF-SE-25X035	24	486872	43.90
42	25	2	AF-SE-25X042	24	486873	55.60
48	25	2	AF-SE-25X048	20	486874	64.00
54	25	2	AF-SE-25X054	18	486875	72.40
60	25	2	AF-SE-25X060	18	486876	78.50
64	25	2	AF-SE-25X064	16	486877	82.20
76	25	2	AF-SE-25X076	12	486878	92.70
89	25	2	AF-SE-25X089	12	486879	103.20
108	25	2	AF-SE-25X108	8	486881	141.00
114	25	2	AF-SE-25X114	10	486882	150.20
18	32	2	AF-SE-32X018	32	486883	45.50
22	32	2	AF-SE-32X022	24	486884	48.50
28	32	2	AF-SE-32X028	24	486885	53.50
35	32	2	AF-SE-32X035	18	486886	62.20
42	32	2	AF-SE-32X042	18	486887	75.90
48	32	2	AF-SE-32X048	18	486888	83.90
54	32	2	AF-SE-32X054	12	486889	96.80
60	32	2	AF-SE-32X060	10	486890	104.70

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Schläuche

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
64	32	2	AF-SE-32X064	10	486891	109.90
76	32	2	AF-SE-32X076	10	486892	124.50
89	32	2	AF-SE-32X089	10	486893	138.20
102	32	2	AF-SE-32X102	6	486894	156.80
108	32	2	AF-SE-32X108	6	486895	184.70
114	32	2	AF-SE-32X114	8	486896	201.60

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Armaflex SE

- Zur Dämmung / Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter von Heizungs- und Sanitäranlagen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur
- Mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Temperatur: max. +110° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 6 - 19 mm 0.035 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Baustoffklasse: RF2 (C(L)-s2,d0)

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
18	13	2	AF-SE-13X018-A	104	486922	16.00
22	13	2	AF-SE-13X022-A	100	486923	16.70
28	13	2	AF-SE-13X028-A	82	486924	18.20
35	13	2	AF-SE-13X035-A	60	486925	21.00
42	13	2	AF-SE-13X042-A	50	486926	23.50
48	13	2	AF-SE-13X048-A	42	486927	27.30
54	13	2	AF-SE-13X054-A	38	486928	32.30
60	13	2	AF-SE-13X060-A	32	486929	35.20
76	13	2	AF-SE-13X076-A	28	486930	43.30
89	13	2	AF-SE-13X089-A	20	486931	51.00
18	19	2	AF-SE-19X018-A	60	486932	24.80
22	19	2	AF-SE-19X022-A	56	486933	27.60
28	19	2	AF-SE-19X028-A	48	486934	32.70
35	19	2	AF-SE-19X035-A	36	486935	37.30
42	19	2	AF-SE-19X042-A	32	486936	41.50
48	19	2	AF-SE-19X048-A	28	486937	49.70
54	19	2	AF-SE-19X054-A	24	486938	55.60
60	19	2	AF-SE-19X060-A	24	486939	62.20
76	19	2	AF-SE-19X076-A	18	486940	73.90
89	19	2	AF-SE-19X089-A	16	486941	82.80
18	25	2	AF-SE-25X018-A	40	486942	50.10
22	25	2	AF-SE-25X022-A	40	486943	53.60
28	25	2	AF-SE-25X028-A	36	486944	58.10
35	25	2	AF-SE-25X035-A	24	486945	60.50
42	25	2	AF-SE-25X042-A	24	486946	67.50
60	25	2	AF-SE-25X060-A	18	486947	83.90
76	25	2	AF-SE-25X076-A	12	486948	97.80

armacell

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche ARMACELL Armaflex SE

- Zur Dämmung / Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter von Heizungs- und Sanitäranlagen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Temperatur: max. +110° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 6 - 19 mm 0.035 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Baustoffklasse: RF2 (C(L)-s2,d0)

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
6	9	70	AF-SE-09X006/E	70	486897	6.60
8	9	60	AF-SE-09X008/E	60	486898	6.70
10	9	50	AF-SE-09X010/E	50	486899	6.90
12	9	45	AF-SE-09X012/E	45	486900	7.50
15	9	40	AF-SE-09X015/E	40	486901	7.80
18	9	38	AF-SE-09X018/E	38	486902	8.20

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Endlosschläuche

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
22	9	30	AF-SE-09X022/E	30	486903	9.20
28	9	26	AF-SE-09X028/E	26	486904	10.10
6	13	45	AF-SE-13X006/E	45	486905	8.50
10	13	35	AF-SE-13X010/E	35	486906	9.60
12	13	32	AF-SE-13X012/E	32	486907	10.20
15	13	28	AF-SE-13X015/E	28	486908	11.50
18	13	27	AF-SE-13X018/E	27	486909	12.60
22	13	26	AF-SE-13X022/E	26	486910	13.60
28	13	20	AF-SE-13X028/E	20	486911	14.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Rohrdämmstoff-Endlosplatten ARMACELL Armaflex SE

- Zur Dämmung / Schutz der Rohrleitungen, Luftkanäle, Behälter von Heizungs- und Sanitäranlagen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Mit hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit
- Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Temperatur: max. +110° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 6 - 19 mm 0.035 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei DSD 25 - 40 mm 0.036 W/m°K bei +/- 0 ° C
- Baustoffklasse: RF2 (C-s2,d0)

Dämmschichtdicke mm	Breite m	Länge m	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
13	1	8	AF-SE-13-99/E	8	486949	119.90
19	1	5	AF-SE-19-99/E	5	486950	177.50
25	1	4	AF-SE-25-99/E	4	486951	228.80
32	1	3	AF-SE-32-99/E	3	486952	303.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL HT/Armaflex

- Zur Dämmung von Kraftfahrzeugen, Heissgasleitungen sowie Dampf- und Wechseltemperaturleitungen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Basierend auf hoch UV-beständigem, extrudiertem Elastomerschaum
- Schaumstoff auf EPDM-Synthesekautschukbasis, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Praktisches Brandverhalten: selbstverlöschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
- Temperatur: max. +150 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.042 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: DL-s3,d0 (RF 3(cr))

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Innen-Ø mm	Schlauchlänge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
10	10	11.5-13.0	2	HT-10X010	192	445973	8.05
12	10	13.5-15.0	2	HT-10X012	172	445974	8.55
15	10	16.5-18.0	2	HT-10X015	144	445975	8.80
18	10	19.5-21.0	2	HT-10X018	130	445976	9.45
22	10	23.5-25.0	2	HT-10X022	108	445977	10.50
28	10	29.5-31.0	2	HT-10X028	82	445978	11.70
35	10	36.5-38.5	2	HT-10X035	60	445979	13.25
42	10	44.0-46.0	2	HT-10X042	50	445980	15.00
10	13	11.5-13.0	2	HT-13X010	140	445987	10.95
12	13	13.5-15.0	2	HT-13X012	130	445988	12.05
15	13	16.5-18.0	2	HT-13X015	112	445989	13.30
18	13	19.5-21.0	2	HT-13X018	98	445990	14.60
22	13	23.5-25.0	2	HT-13X022	84	445991	15.60
28	13	29.5-31.0	2	HT-13X028	64	445992	18.65
35	13	36.5-38.5	2	HT-13X035	50	445993	20.55
42	13	44.0-46.0	2	HT-13X042	40	445994	23.20
48	13	50.0-52.0	2	HT-13X048	32	445995	28.10
54	13	55.5-57.5	2	HT-13X054	32	445996	33.50
60	13	62.0-64.0	2	HT-13X060	28	445998	36.65
76	13	77.5-80.0	2	HT-13X076	24	445999	46.35
89	13	91.0-94.0	2	HT-13X089	18	446000	55.20
12	19	13.5-15.0	2	HT-19X012	80	446001	17.85
15	19	16.5-18.0	2	HT-19X015	64	446002	23.70
18	19	19.5-21.0	2	HT-19X018	58	446003	24.30
22	19	19.5-21.0	2	HT-19X022	50	446004	27.90
28	19	29.5-31.0	2	HT-19X028	48	446005	36.35
35	19	36.5-38.5	2	HT-19X035	32	446006	38.85
42	19	44.0-46.0	2	HT-19X042	24	446007	43.50
48	19	50.0-52.0	2	HT-19X048	22	446008	53.40
54	19	55.5-57.5	2	HT-19X054	18	446009	59.90
60	19	62.0-64.0	2	HT-19X060	16	446011	67.45
76	19	77.5-80.0	2	HT-19X076	18	446012	82.90
89	19	91.0-94.0	2	HT-19X089	16	446013	92.00
15	25	16.5-18.0	2	HT-25X015	40	446015	36.35
18	25	19.5-21.0	2	HT-25X018	36	446016	36.85
22	25	19.5-21.0	2	HT-25X022	36	446017	40.20
28	25	29.5-31.0	2	HT-25X028	32	446018	45.80
35	25	36.5-38.5	2	HT-25X035	24	446019	53.15
42	25	44.0-46.0	2	HT-25X042	20	446020	64.35
48	25	50.0-52.0	2	HT-25X048	16	446021	72.55
54	25	55.5-57.5	2	HT-25X054	16	446022	83.30
60	25	62.0-64.0	2	HT-25X060	16	446024	90.60
76	25	77.5-80.0	2	HT-25X076	12	446025	109.45
89	25	91.0-94.0	2	HT-25X089	12	446026	121.20

40 065048

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Rohrdämmstoff-Endlosplatten ARMACELL HT/Armaflex

- Zur Dämmung von Kraftfahrzeugen, Heissgasleitungen sowie Dampf- und Wechseltemperaturleitungen
- Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Farbe schwarz
- Basierend auf hoch UV-beständigem, extrudiertem Elastomerschaum
- Schaumstoff auf EPDM-Synthesekautschukbasis, Elastomerschaum (FEF) gemäss EN 14304
- Praktisches Brandverhalten: selbstverlöschend, nichttropfend, leitet kein Feuer
- Temperatur: max. +150 ° C (+ 85 °C für Bänder)
- Wärmeleitfähigkeit: 0.042 W/m°K bei +10 ° C
- Baustoffklasse: DL-s3,d0 (RF 3(cr))

Dämmschichtdicke mm	Breite m	Länge m	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
10	1	10	HT-10-99/E	10	446027	103.25
13	1	8	HT-13-99/E	8	446028	122.65
19	1	6	HT-19-99/E	6	446029	188.95
25	1	4	HT-25-99/E	4	446030	233.15

40 065048

Klebebänder ARMACELL HT/Armaflex

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	3	15	HT-TAPE	12	446031	118.25

40 065060

Kleber ARMACELL Armaflex HT 625

- Speziell für einen weiten Temperatur- und Anwendungsbereich entwickelt
- Hervorragende, wasserfeste Verbindung von HT/ArmaFlex
- Einkomponenten-Hochleistungs-Kleber
- Für Anwendungstemperaturen bis zu +150 °C
- Lufttrocknender Kontaktkleber mit geringer Viskosität

Inhalt l	Gebinde	Beschreibung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.25	Dose	mit Pinsel	ADH-HT625/0,25	40	446032	38.70
0.5	Dose	ohne Pinsel	ADH-HT625/0,5	12	446033	47.20
1	Dose	ohne Pinsel	ADH-HT625/1,0	12	446578	69.15

40 065060

Kleber ARMACELL Armaflex 520

- Speziell für die ArmaFlex-Dämmung entwickelt
- Stellt zuverlässige, "wasserdampfdichte" Verbindungen sicher
- Einkomponenten-Industriekleber
- Für Anwendungstemperaturen bis zu +105 °C
- Schnelles Trocknen der Nähte, geringe Viskosität

Inhalt l	Gebinde	Beschreibung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.25	Dose	mit Pinsel	ADH520/0,25E	24	446034	29.85
0.5	Dose	ohne Pinsel	ADH520/0,5E	12	446035	31.75

40 065060

Kleber ARMACELL Armaflex RS 850

- Nicht tropfender Kleber für eine schnellere und sauberere Anwendung
- Ideal für Installationen in Werkstätten und engen Räumen
- Hervorragende Verbindung mit ArmaFlex
- Minimale Emission von Lösemitteln im Ruhezustand
- Thixotropischer, gelbasierter Kleber, längere Haltbarkeit

Inhalt l	Gebinde	Beschreibung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.5	Dose	ohne Pinsel	ADH-RS850/0,5	12	452980	53.00

40 065060

Spezialreiniger ARMACELL Armaflex

- Gewährleistet vor der Anwendung von ArmaFlex Kleber perfekt saubere Oberflächen
- Reinigung von mit ArmaFlex Kleber verschmutzten Pinseln und Arbeitsgeräten

Inhalt l	Gebinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1.00	Dose	CLEANER/1,0	4	446036	41.10

40 065060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Rohrdämmstoff-Schläuche ARMACELL Armaflex Protect

- Zur Brandschutzabschottung und Dämmung für Heizungs-, Sanitär- und Kälteleitungen
- Bis zu 120 Minuten Feuerbeständigkeit gemäss EN 13501 bzw. S90 nach VK
- Bis Aussendurchmesser 326 mm und brennbare Leitungen bis 110 mm Aussendurchmesser
- Elastomerschaum auf Basis synthetischem Kautschuks, Farbe schwarz
- Selbstlöschend, nicht abtropfend, leitet kein Feuer
- Temperatur: max. +85 ° C, Wärmeleitfähigkeit: 0.056 W/m°K
- Baustoffklasse: Brandkennziffer 5 (200 °C) .2 (RF 2)

für Rohr Aussen-Ø max.	Dämmschichtdicke	Schlauchlänge	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	mm	m		m	Nummer	m
6	16	1	PRO-AX-16X006	34	456070	77.00
8	16	1	PRO-AX-16X008	30	456071	77.30
10	19	1	PRO-AX-19X010	18	456072	83.30
12	19	1	PRO-AX-19X012	17	456073	85.90
15	19	1	PRO-AX-19X015	16	456074	89.55
16	20	1	PRO-AX-20X016	14	456075	96.75
18	20	1	PRO-AX-20X018	13	456076	98.85
20	20	1	PRO-AX-20X020	12	456077	103.10
22	20	1	PRO-AX-20X022	12	456078	113.50
25	20	1	PRO-AX-20X025	11	456079	116.90
28	25	1	PRO-AX-25X028	9	456080	126.80
32	25	1	PRO-AX-25X032	8	456081	157.75
35	25	1	PRO-AX-25X035	8	456082	196.25
40	25	1	PRO-AX-25X040	6	456083	221.00
42	25	1	PRO-AX-25X042	6	456084	231.35
48	25	1	PRO-AX-25X048	5	456085	251.35
50	25	1	PRO-AX-25X050	5	456086	255.40
54	25	1	PRO-AX-25X054	5	456087	266.95
60	25	1	PRO-AX-25X060	4	456088	291.65
64	25	1	PRO-AX-25X063	4	456089	300.80
76	25	1	PRO-AX-25X076	4	456090	335.15
89	25	1	PRO-AX-25X089	4	456091	374.95

40 065030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Rohrdämmstoff-Endlosplatten ARMACELL Armaflex Protect

- Zur Brandschutzabschottung und Dämmung für Heizungs-, Sanitär- und Kälteleitungen
- Bis zu 120 Minuten Feuerbeständigkeit gemäss EN 13501 bzw. S90 nach VK
- Bis Aussendurchmesser 326 mm und brennbare Leitungen bis 110 mm Aussendurchmesser
- Elastomerschaum auf Basis synthetischem Kautschuks, Farbe schwarz
- Selbstlöschend, nicht abtropfend, leitet kein Feuer
- Platten sind zur Abschottung mindestens 2-lagig einzubauen
- Zusätzlich zur Verklebung, mit Wickeldraht in Einbaulage zu sichern (DIN 4140)
- Temperatur: max. +85 ° C, Wärmeleitfähigkeit: 0.056 W/m°K
- Baustoffklasse: Brandkennziffer 5 (200 °C) .2 (RF 2)

Dämmschichtdicke mm	Breite m	Länge m	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
13	0.5	6	PRO-AX-13MM/E	6	456095	316.45
						40 065030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

armacell

Werkzeuge ARMACELL Armaflex

Beschreibung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Schlitzmesser	SLITTER	10	446053	53.25
Ersatzklinge, Set zu 6 Stk.	BLADES	300	446054	16.95

40 065060

EUROBATEX

Rohrdämmstoff-Schläuche EUROBATEX UnionFoam

- Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
- Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
- Betriebstemperaturbereich: -45 °C +110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0 °C = bis 25 mm: 0,033 W/m·K, ab 25 mm: 0,035 W/m·K
- Wärmeleitfähigkeit: 40 °C = bis 25 mm: 0,037 W/m·K. ab 25 mm: 0,039 W/m·K

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
6	6	2	-45 ... +110	17783	496	486527	5.70
8	6	2	-45 ... +110	18009	432	486528	5.95
10	6	2	-45 ... +110	17734	364	486529	6.05
12	6	2	-45 ... +110	17735	316	486530	6.20
15	6	2	-45 ... +110	17737	266	486531	6.60
18	6	2	-45 ... +110	17738	220	486532	7.25
22	6	2	-45 ... +110	17739	180	486533	7.95
28	6	2	-45 ... +110	17740	130	486534	8.65
35	6	2	-45 ... +110	17741	100	486535	10.50
8	9	2	-45 ... +110	12568	300	486537	6.15
10	9	2	-45 ... +110	12569	266	486538	6.30
12	9	2	-45 ... +110	12570	234	486539	6.45
15	9	2	-45 ... +110	12571	192	486540	6.95
18	9	2	-45 ... +110	12572	166	486541	7.45
20	9	2	-45 ... +110	14909	136	486542	8.00
22	9	2	-45 ... +110	12573	136	486543	8.25
25	9	2	-45 ... +110	12574	108	486544	8.35
28	9	2	-45 ... +110	12575	98	486545	9.50
35	9	2	-45 ... +110	12577	76	486546	10.75
38	9	2	-45 ... +110	12578	66	486547	11.60
42	9	2	-45 ... +110	12579	60	486549	11.75
48	9	2	-45 ... +110	12581	50	486550	13.80
54	9	2	-45 ... +110	12582	46	486551	16.70
60	9	2	-45 ... +110	12584	46	486552	19.90
64	9	2	-45 ... +110	12585	46	486553	22.10
70	9	2	-45 ... +110	12586	40	486554	24.15
76	9	2	-45 ... +110	12587	40	486555	26.50
90	9	2	-45 ... +110	12589	36	486556	32.25
102	9	2	-45 ... +110	17955	22	486557	43.90
108	9	2	-45 ... +110	17863	22	486558	41.30
114	9	2	-45 ... +110	12592	22	486559	47.00
10	13	2	-45 ... +110	12599	172	486560	8.35
12	13	2	-45 ... +110	12600	162	486561	9.05
15	13	2	-45 ... +110	12601	136	486562	10.20
18	13	2	-45 ... +110	12602	118	486563	11.30
20	13	2	-45 ... +110	17999	98	486564	12.30
22	13	2	-45 ... +110	12603	98	486565	12.30
25	13	2	-45 ... +110	12604	80	486566	12.55
28	13	2	-45 ... +110	12605	78	486567	13.25
32	13	2	-45 ... +110	17959	58	486568	14.60
35	13	2	-45 ... +110	12607	58	486569	16.00
38	13	2	-45 ... +110	14910	50	486570	17.45
42	13	2	-45 ... +110	12608	48	486571	18.05
48	13	2	-45 ... +110	12610	40	486572	21.70
54	13	2	-45 ... +110	12611	34	486574	25.85
60	13	2	-45 ... +110	12613	32	486575	28.55
64	13	2	-45 ... +110	12614	30	486576	29.65
70	13	2	-45 ... +110	12615	26	486577	33.20
76	13	2	-45 ... +110	12616	26	486578	36.00
80	13	2	-45 ... +110	18000	24	486579	37.85
90	13	2	-45 ... +110	12618	24	486580	42.70
102	13	2	-45 ... +110	17960	16	486581	53.00
108	13	2	-45 ... +110	12620	16	486582	61.05
114	13	2	-45 ... +110	12621	16	486583	67.05
127	13	2	-45 ... +110	14912	12	486584	87.10
133	13	2	-45 ... +110	12623	12	486585	90.50
140	13	2	-45 ... +110	14913	12	486586	94.10

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Schläuche

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
160	13	2	-45 ... +110	12625	12	486587	101.30
10	19	2	-45 ... +110	12626	98	486588	13.70
12	19	2	-45 ... +110	12627	88	486589	15.50
15	19	2	-45 ... +110	12628	78	486590	18.50
18	19	2	-45 ... +110	12629	72	486591	19.95
20	19	2	-45 ... +110	18005	66	486592	21.65
22	19	2	-45 ... +110	12630	64	486593	21.65
25	19	2	-45 ... +110	18006	50	486594	24.55
28	19	2	-45 ... +110	12632	48	486595	25.85
32	19	2	-45 ... +110	17206	36	486596	29.50
35	19	2	-45 ... +110	12634	44	486597	29.90
38	19	2	-45 ... +110	14911	32	486598	34.35
42	19	2	-45 ... +110	12635	40	486599	35.60
48	19	2	-45 ... +110	12637	32	486600	41.35
50	19	2	-45 ... +110	18007	24	486601	43.10
54	19	2	-45 ... +110	12638	32	486602	46.45
60	19	2	-45 ... +110	12640	28	486603	52.20
64	19	2	-45 ... +110	12641	24	486604	55.60
70	19	2	-45 ... +110	12642	20	486605	59.75
76	19	2	-45 ... +110	12643	20	486606	64.30
80	19	2	-45 ... +110	12644	20	486607	69.00
90	19	2	-45 ... +110	12645	16	486608	71.35
102	19	2	-45 ... +110	17961	14	486609	92.50
108	19	2	-45 ... +110	12647	16	486610	98.55
114	19	2	-45 ... +110	12648	14	486611	103.90
127	19	2	-45 ... +110	14914	10	486612	130.65
133	19	2	-45 ... +110	12650	8	486613	133.95
140	19	2	-45 ... +110	14915	8	486614	135.55
160	19	2	-45 ... +110	12652	8	486615	153.20
168	19	2	-45 ... +110	15521	8	486616	169.95
15	25	2	-45 ... +110	14908	50	486617	30.65
18	25	2	-45 ... +110	12653	50	486618	34.90
22	25	2	-45 ... +110	12654	42	486619	37.05
28	25	2	-45 ... +110	12655	40	486620	41.95
35	25	2	-45 ... +110	12656	32	486621	51.40
42	25	2	-45 ... +110	12657	26	486622	58.25
48	25	2	-45 ... +110	12658	22	486623	70.15
54	25	2	-45 ... +110	12659	22	486624	74.20
60	25	2	-45 ... +110	12660	18	486625	83.20
64	25	2	-45 ... +110	12661	18	486626	85.95
76	25	2	-45 ... +110	12663	16	486627	91.30
90	25	2	-45 ... +110	12664	12	486628	102.10
102	25	2	-45 ... +110	17962	10	486629	127.55
108	25	2	-45 ... +110	12665	10	486630	137.35
114	25	2	-45 ... +110	12666	10	486631	147.10
127	25	2	-45 ... +110	15095	6	486632	161.50
133	25	2	-45 ... +110	14916	6	486633	174.35
140	25	2	-45 ... +110	14917	4	486634	193.60
18	32	2	-45 ... +110	12670	32	486635	46.35
22	32	2	-45 ... +110	12671	32	486636	49.80
28	32	2	-45 ... +110	12672	24	486637	55.80
35	32	2	-45 ... +110	12673	24	486638	68.70
42	32	2	-45 ... +110	12674	20	486640	77.65
48	32	2	-45 ... +110	12675	18	486641	93.50
54	32	2	-45 ... +110	12676	14	486642	98.90
60	32	2	-45 ... +110	12678	14	486643	110.95
64	32	2	-45 ... +110	12679	14	486644	114.05
70	32	2	-45 ... +110	12680	10	486645	117.10
76	32	2	-45 ... +110	12681	10	486646	121.85
90	32	2	-45 ... +110	12683	10	486647	138.20
102	32	2	-45 ... +110	17960	8	486648	172.25
108	32	2	-45 ... +110	12685	8	486649	188.40
114	32	2	-45 ... +110	15940	8	486650	204.40
127	32	2	-45 ... +110	15094	6	486651	225.75

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Schläuche

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
133	32	2	-45 ... +110	12686	6	486652	238.95
140	32	2	-45 ... +110	14918	6	486653	268.25
160	32	2	-45 ... +110	18008	4	486654	311.80
28	40	2	-45 ... +110	17404	20	486655	135.90
35	40	2	-45 ... +110	17405	18	486656	147.10
42	40	2	-45 ... +110	16920	16	486657	149.40
48	40	2	-45 ... +110	17406	12	486658	177.30
54	40	2	-45 ... +110	16921	10	486659	191.15
60	40	2	-45 ... +110	16812	10	486660	205.20
76	40	2	-45 ... +110	16919	8	486661	292.00
90	40	2	-45 ... +110	17410	8	486662	300.75
102	40	2	-45 ... +110	17766	8	486663	303.35
108	40	2	-45 ... +110	17767	8	486664	321.45
114	40	2	-45 ... +110	16813	8	486665	335.80
140	40	2	-45 ... +110	17768	8	486666	485.20
160	40	2	-45 ... +110	17769	6	486667	490.60
168	40	2	-45 ... +110	16814	6	486668	494.50

40 065054

EUROBATEX

Rohrdämmstoff-Schläuche EUROBATEX UnionFoam

- Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
- Klebstoffbeschichtung auf Acrylatbasis, verstärkt mit Netzstruktur
- Schutzfolie aus Polyolefin oder Papierfolie
- Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
- Betriebstemperaturbereich: -45 °C +110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0 °C = bis 25 mm: 0,033 W/m·K, ab 25 mm: 0,035 W/m·K
- Wärmeleitfähigkeit: 40 °C = bis 25 mm: 0,037 W/m·K. ab 25 mm: 0,039 W/m·K

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
12	9	2	-45 ... +110	12689	234	486669	10.90
15	9	2	-45 ... +110	12690	192	486670	11.70
18	9	2	-45 ... +110	12691	166	486671	11.80
22	9	2	-45 ... +110	12692	136	486672	12.30
28	9	2	-45 ... +110	12693	98	486673	15.10
35	9	2	-45 ... +110	12694	76	486674	16.00
42	9	2	-45 ... +110	12695	60	486675	17.10
48	9	2	-45 ... +110	12696	50	486676	19.05
54	9	2	-45 ... +110	12697	46	486677	21.80
60	9	2	-45 ... +110	12698	46	486678	23.45
76	9	2	-45 ... +110	17964	40	486679	34.90
89	9	2	-45 ... +110	17965	36	486680	41.05
12	13	2	-45 ... +110	12701	162	486681	13.75
15	13	2	-45 ... +110	12702	136	486682	14.35
18	13	2	-45 ... +110	12703	118	486683	15.60
22	13	2	-45 ... +110	12704	98	486684	15.90
28	13	2	-45 ... +110	12705	78	486685	18.05
35	13	2	-45 ... +110	12706	58	486686	19.90
42	13	2	-45 ... +110	12707	48	486687	22.50
48	13	2	-45 ... +110	12708	40	486688	24.75
54	13	2	-45 ... +110	12709	34	486689	29.35
60	13	2	-45 ... +110	12710	32	486690	32.05
76	13	2	-45 ... +110	12711	26	486691	40.20
89	13	2	-45 ... +110	12712	24	486692	47.90
15	19	2	-45 ... +110	12714	78	486693	23.30
18	19	2	-45 ... +110	12715	72	486694	24.95
22	19	2	-45 ... +110	12716	64	486695	26.25
28	19	2	-45 ... +110	12717	48	486696	29.60
35	19	2	-45 ... +110	12718	44	486697	33.70
42	19	2	-45 ... +110	12719	40	486698	39.35
48	19	2	-45 ... +110	12720	32	486699	45.35
54	19	2	-45 ... +110	12721	32	486700	50.20

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrdämmstoff-Schläuche

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
60	19	2	-45 ... +110	12722	28	486701	55.65
76	19	2	-45 ... +110	12723	20	486702	65.55
89	19	2	-45 ... +110	12724	16	486703	75.85
18	25	2	-45 ... +110	16165	50	486704	44.90
22	25	2	-45 ... +110	16169	42	486705	48.20
28	25	2	-45 ... +110	16186	40	486706	53.25
35	25	2	-45 ... +110	16187	32	486707	54.85
42	25	2	-45 ... +110	16188	26	486708	61.25
48	25	2	-45 ... +110	16189	22	486709	71.10
54	25	2	-45 ... +110	16193	22	486710	75.20
60	25	2	-45 ... +110	16190	18	486711	82.15
76	25	2	-45 ... +110	16191	16	486712	93.00
89	25	2	-45 ... +110	16192	12	486713	103.75

40 065054

EUROBATEX

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche EUROBATEX UnionFoam

- Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
- Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
- Betriebstemperaturbereich: -45 °C +110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0 °C = bis 25 mm: 0,033 W/m·K, ab 25 mm: 0,035 W/m·K
- Wärmeleitfähigkeit: 40 °C = bis 25 mm: 0,037 W/m·K. ab 25 mm: 0,039 W/m·K

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
6	6	-45 ... +110	17734	95	486714	3.85
8	6	-45 ... +110	18009	80	486715	4.55
10	6	-45 ... +110	17735	75	486716	4.80
12	6	-45 ... +110	17736	65	486717	5.60
15	6	-45 ... +110	17737	55	486718	6.60
18	6	-45 ... +110	17738	45	486719	8.05
22	6	-45 ... +110	17740	40	486720	9.05
28	6	-45 ... +110	17741	30	486721	12.05
6	9	-45 ... +110	17719	70	486722	5.20
8	9	-45 ... +110	18010	60	486723	6.05
10	9	-45 ... +110	17720	50	486724	7.25
12	9	-45 ... +110	17721	45	486725	8.05
15	9	-45 ... +110	17742	40	486726	9.05
18	9	-45 ... +110	17743	38	486727	9.55
22	9	-45 ... +110	17745	30	486728	12.05
28	9	-45 ... +110	17746	26	486729	13.90
6	13	-45 ... +110	17747	45	486730	8.05
10	13	-45 ... +110	17748	35	486731	10.40
12	13	-45 ... +110	17749	32	486732	11.30
15	13	-45 ... +110	17750	32	486733	11.30
18	13	-45 ... +110	17751	30	486734	12.05
22	13	-45 ... +110	17753	26	486735	13.90
28	13	-45 ... +110	17754	20	486736	18.10

40 065054

EUROBATEX

Rohrdämmstoff-Endlosplatten EUROBATEX UnionFoam

- Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
- Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
- Betriebstemperaturbereich: -45 °C +110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0 °C = bis 25 mm: 0,033 W/m·K, ab 25 mm: 0,035 W/m·K
- Wärmeleitfähigkeit: 40 °C = bis 25 mm: 0,037 W/m·K. ab 25 mm: 0,039 W/m·K

Dämmschichtdicke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
6	1000	15	-45 ... +110	17823	15	486744	84.70
10	1000	10	-45 ... +110	15960	10	486745	110.00
13	1000	8	-45 ... +110	15961	8	486746	126.65
19	1000	6	-45 ... +110	15949	6	486747	169.65
25	1000	4	-45 ... +110	15951	4	486748	200.80
32	1000	3	-45 ... +110	15945	3	486749	242.55

40 065054

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

EUROBATEX

Klebebänder EUROBATEX UnionFoam

Dämmschichtdicke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	50	15	-45 ... +110	12740	12	486750	46.20

40 065060

EUROBATEX

Klebebänder EUROBATEX UnionFoam AT

EUROBATEX® AT

Dämmschichtdicke mm	Breite mm	Rollenlänge m	Temperaturbeständig bis °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	50	15	150	15948	12	458885	64.25

EUROBATEX

Kleber EUROBATEX UnionFoam AT

- Temperaturbeständig bis +150 °C

EUROBATEX® AT

Gebinde	Inhalt g	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Dose
Dose	425	-45 ... +150	18108	24	458884	50.45

EUROBATEX

Kleber EUROBATEX UnionFoam

Gebinde	Inhalt ml	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Dose	250	-45 ... +110	18779	24	486751	52.95
Dose	500	-45 ... +110	18777	24	486752	46.55
Dose	1000	-45 ... +110	18778	12	486753	70.50

40 065060

EUROBATEX

Reiniger EUROBATEX UnionFoam

Gebinde	Inhalt ml	Temperaturbereich °C	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Dose	1000	-45 ... +110	12786	12	486754	50.75

40 065060

Rohrdämmstoff-Schläuche NMC Climaflex Naturefoam

- Grauer geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Naturefoam mit einem Anteil von mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm (EN ISO 8497)
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: BLs1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)
- Brandverhalten: CLs1d0 (Dämmdicke 20 + 25 mm)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	 m	htp Nummer	CHF m
15	9	2	380	458522	1.45
18	9	2	330	458523	1.55
22	9	2	250	458524	1.70
28	9	2	190	458525	2.05
35	9	2	150	458526	2.45
42	9	2	110	458527	3.15
48	9	2	90	458528	3.75
54	9	2	70	458529	4.60
60	9	2	66	458530	4.95
15	13	2	256	458533	2.60
18	13	2	220	458534	2.75
22	13	2	180	458535	2.90
28	13	2	140	458536	3.30
35	13	2	120	458537	3.85
42	13	2	90	458538	4.85
48	13	2	70	458539	5.85
54	13	2	66	458540	8.35
60	13	2	48	458541	9.05
89	13	2	30	458542	16.00
15	20	2	134	458545	4.60
18	20	2	126	458546	5.60
22	20	2	108	458547	5.75
28	20	2	96	458548	6.35
35	20	2	70	458549	8.05
42	20	2	60	458550	9.10
48	20	2	48	458551	11.25
54	20	2	48	458552	12.30
60	20	2	40	458553	14.40
76	20	2	26	458554	20.75
89	20	2	24	458555	22.10
15	25	2	90	458556	7.95
18	25	2	90	458557	8.40
22	25	2	70	458558	8.55
28	25	2	66	458559	9.10
35	25	2	56	458560	10.95
42	25	2	48	458561	12.75
48	25	2	40	458562	13.70

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrdämmstoff-Schläuche NMC Climaflex Classic

- Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm (EN ISO 8497)
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: (EN 13501-1) DLs1d0
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	▱ m	htp Nummer	CHF m
22	30	2	60	458563	13.60
28	30	2	54	458564	14.50
35	30	2	48	458565	17.40
42	30	2	40	458566	20.25
48	30	2	32	458567	21.80
54	30	2	28	458568	29.45
60	30	2	24	458569	45.35
76	30	2	22	458570	53.80
89	30	2	18	458571	81.85

Rohrdämmstoff-Schläuche NMC Climaflex Naturefoam Easy

- Grauer geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Mit beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem
- Naturefoam mit einem Anteil von mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm (EN ISO 8497)
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: BLs1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm)
- Brandverhalten: CLs1d0 (Dämmdicke 20 + 25 mm)
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	▱ m	htp Nummer	CHF m
15	9	2	300	458573	4.15
18	9	2	300	458574	4.25
22	9	2	250	458575	4.55
28	9	2	190	458576	5.15
35	9	2	150	458577	6.30
42	9	2	110	458578	7.45
48	9	2	90	458579	8.65
15	13	2	200	458581	6.10
18	13	2	190	458582	6.50
22	13	2	160	458583	6.70
28	13	2	130	458584	7.50
35	13	2	102	458585	8.90
42	13	2	84	458586	10.80
48	13	2	70	458587	12.55
60	13	2	48	458588	18.15
22	20	2	108	458589	13.25
28	20	2	96	458590	14.35
35	20	2	70	458591	17.55
42	20	2	60	458592	20.40
48	20	2	48	458593	24.35
54	20	2	48	458594	28.75
60	20	2	40	458595	33.15

Rohrdämmstoff-Schläuche NMC Climaflex Premium

- Grauer geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- In Übereinstimmung mit der europäischen Norm (EN ISO 8497)
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: (EN 13501-1) DLs1d0, BLs1d0
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	m	htp Nummer	CHF m
20	9	2	260	458596	1.45
25	9	2	200	458597	1.70
32	9	2	160	458598	2.05
63	9	2	66	458599	5.25
76	9	2	48	458600	4.10
89	9	2	40	458601	6.45
63	13	2	48	458602	9.55
76	13	2	40	458603	11.55
108	13	2	22	458604	15.50
114	13	2	22	458605	16.45
60	25	2	30	458606	35.80
76	25	2	24	458607	37.40
89	25	2	16	458608	38.55
114	25	2	12	458610	44.40

Rohrdämmstoff-Schläuche NMC Climaflex Naturefoam Stabil Red

- Mit roter, robuster Aussenhaut, geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Naturefoam mit einem Anteil von mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	m	htp Nummer	CHF m
15	9	2	2	458611	2.25
18	9	2	2	458612	2.50
22	9	2	2	458613	2.60
28	9	2	2	458614	4.10
35	9	2	2	458615	5.40
42	9	10	10	458616	5.85
15	13	2	2	458617	3.30
18	13	2	2	458618	3.50
22	13	2	2	458619	4.05
28	13	2	2	458620	5.85
35	13	2	2	458621	9.10
42	13	2	2	458622	10.20

Rohrdämmstoff-Endlosschläuche NMC Climaflex Naturefoam Stabil Red

- Mit roter, robuster Aussenhaut, geschlossenzelliger flexibler Polyethylenschaum
- Naturefoam mit einem Anteil von mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen
- Dämmung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Heizungs- und Sanitäranlagen
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis +100 °C (EN 14707)
- Brandverhalten: Euroklasse E
- Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/mK bei 0 °C, 0,040 W/mK bei 40 °C, 0,045 W/mK bei 70 °C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Dämmschichtdicke mm	Länge m	m	htp Nummer	CHF m
15	4	10	200	481757	1.35
18	4	10	180	481758	1.50
22	4	10	160	481759	1.55
28	4	10	140	481760	1.85
35	4	10	110	481761	2.30

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bandagen Thermoflex

- Grau, offenzelliger Schaumstoff mit einseitiger weisser PVC-Deckfolie

Breite mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
50	2.5	1180.025.05002	1	412150	3.60
85	2.5	1180.025.08502	1	412151	5.35
100	2.5	1180.025.10002	1	412152	6.35

40 065018

Schutzschläuche ELRI

- Material: geschlossenzelliges Polyethylen (PE), FCKW-frei
- Temperaturbereich: bis +90 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK bei 10° nach EN14313
- Brandverhalten: RF3 (CR) / EL-d0 nach EN14313

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Farbe	Schlauchlänge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	1/4	4	silber	20	8.015.004SSS	360	412306	1.90
								40 065057

Schutzschläuche ELRI

- Für Abwasserrohre
- Material: geschlossenzelliges Polyethylen (PE), FCKW-frei
- Temperaturbereich: bis +90 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK 10° nach EN14313
- Brandverhalten: RF3 (CR) / EL-d0 nach EN14313

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Innen-Ø mm	DSD mm	Farbe	Schlauchlänge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
56	65	5	silber	10	8.056.005AWS	70	434813	3.70
63	74	5	silber	10	8.063.005AWS	70	434814	4.05
75	83	5	silber	10	8.075.005AWS	60	434815	4.30
90	100	5	silber	10	8.090.005AWS	50	434816	4.95
110	120	5	silber	10	8.110.005AWS	40	434817	5.80
125	140	5	silber	10	8.125.005AWS	30	434818	6.60
135	150	5	silber	10	8.135.005AWS	30	434913	7.50
								40 065003

Schutzschläuche ELRI

- Für SPIRO-Rohre
- Material: geschlossenzelliges Polyethylen (PE), FCKW-frei
- Temperaturbereich: bis +90 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK bei 10° nach EN14313
- Brandverhalten: RF3 (CR) / EL-d0 nach EN14313

für Rohr Aussen-Ø max. mm	Innen-Ø mm	DSD mm	Farbe	Rollenlänge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
80	90	5	rot	10	8.080.005SPI	50	433093	4.35
100	110	5	rot	10	8.100.005SPI	40	433094	5.25
125	135	5	rot	10	8.125.005SPI	30	433095	6.20
150	160	5	rot	10	8.150.005SPI	30	433096	7.30
160	173	5	rot	10	8.160.005SPI	30	433097	8.30

Schutzschläuche ELRI

- Material: geschlossenzelliges Polyethylen (PE), FCKW-frei
- Temperaturbereich: bis +90 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK 10° nach EN14313
- Brandverhalten: RF3 (CR) / EL-d0 nach EN14313

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Farbe	Schlauchlänge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
18	4	rot	10	8.018.004SS	200	412307	1.90
22	4	rot	10	8.022.004SS	200	412308	2.00
28	4	rot	10	8.028.004SS	200	412309	2.30
35	4	rot	10	8.035.004SS	200	412310	2.50
42	4	rot	10	8.042.004SS	200	412311	3.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrisolierschalen ELRI

- FCKW- und halogenfrei
- Raumgewicht: ca. 33 kg/m³
- Temperaturbereich: -40 ° C bis +120 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei 10° = 0.028 W/mK
- Brandverhalten: DL-s2,d0, EN 13501-1 / RF3, VKF Nr. 31633
- eco-bau Bewertung: eco 2 / Reg. Nr. 202001.8065
- Länge der Schale: 100 cm

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
15	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.020EPIR	88.0	435744	5.45
17	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.017.020EPIR	88.0	412009	5.80
18	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.020EPIR	80.0	435745	5.80
21	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.020EPIR	72.0	412010	6.45
22	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.020EPIR	72.0	435746	6.45
25	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.025.020EPIR	70.0	435747	6.95
27	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.020EPIR	63.0	412011	7.40
28	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.020EPIR	63.0	435748	7.40
30	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.030.020EPIR	63.0	435749	7.95
33	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.020EPIR	58.0	412012	8.30
35	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.020EPIR	56.0	435750	8.70
38	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.020EPIR	48.0	435751	8.85
42	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.020EPIR	48.0	412013	9.15
44	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.044.020EPIR	48.0	435752	9.30
48	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.020EPIR	42.0	412014	9.85
51	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.051.020EPIR	39.0	435753	10.00
54	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.020EPIR	36.0	435754	10.60
57	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.020EPIR	34.0	412015	10.70
60	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.020EPIR	32.0	412016	11.05
64	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.020EPIR	30.0	435755	11.50
67	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.020EPIR	28.0	451471	11.70
70	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.020EPIR	26.0	435756	11.95
76	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.020EPIR	22.0	412017	12.40
83	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.020EPIR	20.0	435757	13.00
89	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.020EPIR	20.0	412018	13.20
95	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.020EPIR	19.0	435758	16.35
108	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.020EPIR	16.0	435760	18.20
110	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.020EPIR	15.0	412019	18.40
114	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.020EPIR	15.0	412020	19.80
121	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.020EPIR	12.0	435762	23.70
127	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.020EPIR	12.0	435764	24.70
133	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.020EPIR	10.0	435765	25.75
140	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.020EPIR	10.0	435767	27.25
159	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.020EPIR	8.0	451472	30.95
15	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.030EPIR	48.0	412021	8.85
17	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.017.030EPIR	42.0	412022	9.15
18	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.030EPIR	40.0	435769	9.15
21	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.030EPIR	41.0	412023	9.75
22	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.030EPIR	40.0	435770	9.75
25	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.025.030EPIR	35.0	433024	10.30
27	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.030EPIR	34.0	412024	10.95
28	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.030EPIR	31.5	435771	10.95
30	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.030.030EPIR	35.0	433025	11.35
33	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.030EPIR	31.5	412025	12.05
35	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.030EPIR	28.0	435772	12.50
38	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.030EPIR	30.0	433026	12.85
42	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.030EPIR	24.0	412026	13.40
44	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.044.030EPIR	27.0	433027	14.20
48	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.030EPIR	25.0	412027	14.70
51	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.051.030EPIR	24.0	435773	15.15
54	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.030EPIR	19.0	433028	15.85
57	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.030EPIR	22.0	412028	16.25
60	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.030EPIR	20.0	412029	16.65
64	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.030EPIR	20.0	435774	17.35
70	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.030EPIR	18.0	435775	17.45
76	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.030EPIR	17.0	412030	17.90
83	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.030EPIR	15.0	435776	18.60

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrisolierschalen

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
67	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.030EPIR	20.0	451473	17.40
89	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.030EPIR	14.0	412031	19.45
95	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.030EPIR	14.0	435777	21.75
102	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.030EPIR	12.0	435778	22.10
108	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.030EPIR	11.0	435779	23.05
110	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.030EPIR	11.0	412032	23.30
114	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.030EPIR	11.0	412033	25.45
117	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.117.030EPIR	10.0	435780	27.95
121	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.030EPIR	10.0	435781	28.60
127	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.030EPIR	10.0	435782	30.95
133	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.030EPIR	8.0	435783	32.50
136	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.136.030EPIR	8.0	435784	32.90
140	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.030EPIR	8.0	435785	33.80
159	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.030EPIR	6.0	451474	37.50
168	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.168.030EPIR	5.0	451475	43.20
219	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.219.030EPIR	4.0	451476	59.05
15	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.040EPIR	29.0	412034	12.75
18	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.040EPIR	27.0	435787	13.40
21	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.040EPIR	24.0	412036	14.20
22	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.040EPIR	24.0	435788	14.20
28	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.040EPIR	21.0	435790	15.65
25	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.025.040EPIR	22.0	435789	14.90
27	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.040EPIR	22.0	412037	15.65
30	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.030.040EPIR	22.0	435791	17.70
33	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.040EPIR	19.5	412038	18.05
35	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.040EPIR	19.0	435792	18.45
38	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.040EPIR	19.0	435793	18.90
42	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.040EPIR	15.0	412039	19.45
44	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.044.040EPIR	18.0	435794	20.05
48	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.040EPIR	15.0	412040	21.10
51	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.051.040EPIR	15.0	435795	21.75
54	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.040EPIR	13.5	434863	22.10
57	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.040EPIR	15.0	412041	22.85
60	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.040EPIR	15.0	412042	23.30
64	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.040EPIR	13.0	435796	24.15
67	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.040EPIR	12.0	451477	24.55
70	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.040EPIR	12.0	435797	24.95
76	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.040EPIR	12.0	412043	25.85
83	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.040EPIR	12.0	435798	26.55
89	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.040EPIR	10.0	412044	27.25
95	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.040EPIR	10.0	435799	30.15
102	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.040EPIR	9.0	435800	30.85
108	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.040EPIR	8.0	435801	31.80
110	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.040EPIR	8.0	412045	32.35
114	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.040EPIR	8.0	412047	34.15
117	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.117.040EPIR	8.0	435802	36.85
121	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.040EPIR	7.0	435803	38.30
127	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.040EPIR	7.0	435804	40.30
133	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.040EPIR	7.0	435805	40.70
136	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.136.040EPIR	6.0	435806	42.10
140	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.040EPIR	6.0	435807	43.20
159	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.040EPIR	5.0	451478	47.25
168	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.168.040EPIR	5.0	451479	54.15
216	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.219.040EPIR	3.0	451480	68.70
15	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.050EPIR	18.0	412046	18.55
18	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.050EPIR	18.0	435809	19.45
21	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.050EPIR	17.0	412049	20.35
22	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.050EPIR	17.0	435810	20.35
25	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.025.050EPIR	15.0	435811	20.95
28	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.050EPIR	15.0	435812	21.40
30	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.030.050EPIR	15.0	435813	22.55
33	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.050EPIR	15.0	412051	22.95
35	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.050EPIR	13.5	435814	23.80
38	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.050EPIR	13.0	435815	24.20
42	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.050EPIR	11.0	412052	24.50
44	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.044.050EPIR	12.0	435816	26.20

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrisolierschalen

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
48	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.050EPIR	10.0	412053	27.40
51	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.051.050EPIR	12.0	435817	28.20
54	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.050EPIR	10.0	435818	30.00
57	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.050EPIR	10.0	435819	30.80
60	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.050EPIR	10.0	412054	31.80
64	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.050EPIR	10.0	435820	32.95
67	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.050EPIR	10.0	451481	33.60
70	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.050EPIR	10.0	435821	33.90
76	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.050EPIR	9.0	412055	34.65
83	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.050EPIR	8.0	435822	37.30
89	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.050EPIR	8.0	412056	39.00
95	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.050EPIR	7.0	435823	41.85
102	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.050EPIR	7.0	435824	42.00
108	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.050EPIR	7.0	435825	42.35
110	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.050EPIR	6.0	435826	43.20
114	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.050EPIR	6.0	412057	45.30
117	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.117.050EPIR	6.0	435827	46.90
121	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.050EPIR	6.0	435828	50.15
127	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.050EPIR	6.0	435829	51.75
133	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.050EPIR	5.0	435830	54.15
140	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.050EPIR	5.0	435832	56.15
159	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.050EPIR	4.0	451482	63.35
168	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.168.050EPIR	4.0	451483	65.20
219	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.219.050EPIR	3.0	451484	81.70
18	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.060EPIR	12.0	435834	26.75
22	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.060EPIR	12.0	435836	33.50
25	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.025.060EPIR	12.0	435837	34.50
28	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.060EPIR	11.0	435839	35.50
30	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.030.060EPIR	10.0	435840	37.05
33	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.060EPIR	10.0	435841	37.50
35	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.060EPIR	10.0	435842	37.85
38	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.060EPIR	10.0	435843	38.05
42	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.060EPIR	10.0	435844	38.40
44	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.044.060EPIR	9.0	435845	38.90
48	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.060EPIR	9.0	435846	39.20
51	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.051.060EPIR	8.0	435847	39.65
54	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.060EPIR	8.0	435848	39.95
57	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.060EPIR	8.0	435849	40.40
60	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.060EPIR	7.0	435850	40.85
64	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.060EPIR	7.0	435851	41.40
67	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.060EPIR	7.0	451485	41.70
70	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.060EPIR	7.0	435852	41.90
76	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.060EPIR	6.0	435853	42.60
83	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.060EPIR	6.0	435854	43.20
89	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.060EPIR	6.0	435855	43.65
95	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.060EPIR	6.0	435856	45.60
108	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.060EPIR	5.0	435858	46.70
110	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.060EPIR	5.0	435859	47.75
114	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.060EPIR	5.0	435860	49.75
117	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.117.060EPIR	5.0	435861	51.75
121	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.060EPIR	5.0	435862	54.85
127	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.060EPIR	4.0	435863	55.60
133	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.060EPIR	4.0	435864	56.15
136	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.136.060EPIR	4.0	435865	58.40
140	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.060EPIR	4.0	435866	62.85
159	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.060EPIR	3.0	451486	71.75
168	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.168.060EPIR	3.0	451487	77.75
219	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.219.060EPIR	1.0	451488	95.70
60	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.080EPIR	5.0	435867	57.60
64	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.080EPIR	4.0	435868	60.00
67	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.080EPIR	4.0	451489	60.20
70	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.070.080EPIR	4.0	435869	60.45
76	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.080EPIR	4.0	435870	60.75
83	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.080EPIR	4.0	435871	62.85
89	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.080EPIR	4.0	435872	66.40
95	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.095.080EPIR	3.0	435873	73.15

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrisolierschalen

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
108	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.080EPIR	3.0	435875	76.40
110	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.110.080EPIR	3.0	435876	77.80
114	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.080EPIR	3.0	435877	78.35
117	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.117.080EPIR	3.0	435878	79.20
121	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.121.080EPIR	3.0	435879	80.15
127	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.127.080EPIR	3.0	435880	81.30
133	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.080EPIR	3.0	435881	81.90
140	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.140.080EPIR	3.0	435883	83.90
159	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.159.080EPIR	3.0	451490	95.70
168	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.168.080EPIR	2.5	451491	99.45
219	80	PIR (Polyisocyanurat)	5.219.080EPIR	1.0	451492	119.40

40 065009

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen ELRI

- FCKW- und halogenfrei
- Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
- Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
- Wärmeleitfähigkeit: bei 23° = 0.025 W/mK nach Hesto A50
- Brandverhalten: RF2, VKF Nr. 25562
- eco-bau Bewertung: eco 2 / Reg. Nr. 202008.8594

Bezeichnung der Bogenformteile:

- SBW = Universal-Bogenformteile
- S = 3d-Schweissbogen
- B = Gewindebogen G1, G4, G8
- W = Gewindewinkel A1, A4

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.020SBW	350	440598	2.80
17	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.017.020SBW	350	432415	2.80
21	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.020SBW	250	432416	2.95
27	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.020SBW	220	432417	3.20
33	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.020SBW	160	432418	3.35
38	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.020S	180	435884	3.50
42	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.020SBW	120	432419	4.50
48	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.020SBW	120	432420	4.55
54	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.020SBW	110	435885	5.25
57	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.020S	80	435886	5.40
60	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.020SBW	80	432421	5.85
64	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.020S	60	435887	6.00
67 (70)	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.020S	80	451493	6.25
76	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.020SBW	50	432502	6.60
89	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.020SB	30	432423	8.45
89	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.020W	40	435890	8.45
108	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.020S	20	435891	14.05
15	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.030SBW	180	440599	3.60
17	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.017.030SBW	180	412063	3.60
21	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.030SBW	120	412064	4.25
27	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.030SBW	130	412065	4.45
33	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.030SBW	110	412066	4.95
38	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.030S	80	435892	4.70
42	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.030SBW	80	412067	5.35
48	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.030SBWL	70	412069	5.40
54	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.030SBWL	50	434864	5.85
57	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.030S	60	435893	6.15
64	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.030S	40	435894	6.95
67 (70)	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.030S	50	451494	7.40
76	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.030SBW	40	412073	7.95
83	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.083.030S	25	435896	9.45
89	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.030SBW	30	412075	11.10
102	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.030S-PIR	30	435897	15.95
108	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.030S	15	435898	18.25
114	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.030SB	15	412077	21.40
114	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.030W	20	435899	21.40
133	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.030S	10	435900	31.55
15	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.040SBW	110	440600	4.75
17	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.017.040SBW	80	412085	4.90
21	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.021.040SBW	80	412086	5.40
27	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.040SBW	80	412087	5.85
33	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.040SBW	80	412088	6.10
38	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.040S	60	435901	6.15
42	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.040SBW	60	412089	6.20
48	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.040SBW	50	412091	6.85
54	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.040SBW	40	434865	7.70
57	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.057.040S	40	435902	8.10
60	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.040SBW	40	412093	8.80
64	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.064.040S	25	435903	8.95
67 (70)	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.040S	30	451495	9.55
76	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.040SBW	30	412094	10.35
89	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.040SBW	30	412096	14.50
102	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.040S-PIR	15	435905	21.90
108	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.040S	15	435906	23.40

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Bögen

Rohr Aussen-Ø mm	Isolationsstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
114	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.040SB	10	412098	27.70
114	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.040W	15	435907	27.70
18	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.050SBW	40	451496	6.75
22	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.050SBW	40	451497	7.05
27	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.027.050SBW	50	412108	7.40
33	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.033.050SBW	40	412109	7.95
38	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.038.050S	40	435909	8.30
42	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.050SBW	40	412110	8.45
48	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.050SBW	30	412112	8.80
54	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.050SBW	30	438311	10.85
60	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.050SBW	30	412114	11.60
67 (70)	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.050S	25	451498	12.70
76	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.050SBW	20	412116	13.40
89	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.050SBW	20	412118	19.70
102	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.050S-PIR	12	435912	24.95
108	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.108.050S	10	435913	26.40
114	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.050SB	10	412120	32.55
133	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.133.050S	8	435914	42.80
42	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.060SBW	30	435915	11.40
48	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.060SBW	30	435916	12.70
60	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.060SBW	15	435917	14.05
67 (70)	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.067.060S	15	451499	20.25
76	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.060SBW	20	435918	21.05
89	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.089.060SBW	15	435919	25.45
102	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.102.060S-PIR	8	435920	33.25
114	60	PIR (Polyisocyanurat)	5.114.060SB	8	435921	38.95

40 065006

Bögen ELRI

- Halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW, kurze Ausführung, passgenau PIR - PVC, universal auf diverse Fittings
- Bruchfest, staubfrei, jeder Bogen beschriftet, FCKW-frei, schwer brennbar
- Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
- Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
- Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK 23 ° C nach Hesto A50

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Bemerkung	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	20	formgeschäumt	45	5.018.020.45	120	435922	3.10
22	20	formgeschäumt	45	5.022.020.45	120	435923	3.10
28	20	formgeschäumt	45	5.028.020.45	120	435924	3.20
35	20	formgeschäumt	45	5.035.020.45	100	435925	3.35
42	20	formgeschäumt	45	5.042.020.45	90	435926	3.70
48	20	formgeschäumt	45	5.048.020.45	80	435927	4.55
54	20	formgeschäumt	45	5.054.020.45	50	435928	5.25
60	20	formgeschäumt	45	5.060.020.45	50	435929	5.85
18	30	formgeschäumt	45	5.018.030.45	100	435930	3.60
22	30	formgeschäumt	45	5.022.030.45	90	435931	3.85
28	30	formgeschäumt	45	5.028.030.45	60	435932	4.25
35	30	formgeschäumt	45	5.035.030.45	50	435933	4.65
42	30	formgeschäumt	45	5.042.030.45	40	435934	5.10
48	30	formgeschäumt	45	5.048.030.45	40	435935	5.40
54	30	formgeschäumt	45	5.054.030.45	40	435936	6.05
60	30	formgeschäumt	45	5.060.030.45	20	435937	6.60
76	30	gefräst	45	5.076.030.45PIR	20	435938	11.80
89	30	gefräst	45	5.089.030.45PIR	20	435939	14.95
110	30	gefräst	45	5.110.030.45PIR-AW	20	435940	20.80
125	30	gefräst	45	5.125.030.45PIR-AW	20	435941	31.80
28	40	formgeschäumt	45	5.028.040.45	40	435942	6.05
18	40	formgeschäumt	45	5.018.040.45	40	451500	5.00
35	40	formgeschäumt	45	5.035.040.45	40	435943	6.15
22	40	formgeschäumt	45	5.022.040.45	40	451501	5.60
42	40	formgeschäumt	45	5.042.040.45	20	435944	6.55
48	40	gefräst	45	5.048.040.45PIR	30	435945	8.35
54	40	gefräst	45	5.054.040.45PIR	20	435946	9.25

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Bögen

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Bemerkung	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	40	gefräst	45	5.060.040.45PIR	20	435947	10.35
76	40	gefräst	45	5.076.040.45PIR	20	435948	14.15
89	40	gefräst	45	5.089.040.45PIR	20	435949	18.25
110	40	gefräst	45	5.110.040.45PIR-AW	20	435951	26.85
125	40	gefräst	45	5.125.040.45PIR-AW	20	435950	39.00
							40 065006

Abzweige ELRI

- Halogenfrei, ohne FCKW / HFCKW
- Material: PIR-Hart-Schaum, schwer entflammbar, FCKW-frei
- Raumgewicht: ca. 50 kg/m³
- Temperaturbereich: -25 ° C bis +100 ° C
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25562
- Wärmeleitfähigkeit: = 0.025 W/mK 23 ° C nach Hesto A50

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
22 - 22	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.022.20T	60	447827	7.20
15 - 15	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.015.20T	80	451448	7.00
28 - 28	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.028.20T	60	447828	7.70
18 - 18	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.018.20T	80	451449	7.05
35 - 35	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.035.20T	50	447829	7.95
22 - 22	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.022.30T	30	447830	8.45
28 - 28	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.028.30T	30	447831	8.70
35 - 35	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.035.30T	20	447832	9.25
42 - 42	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.042.20T	40	451470	8.10
42 - 42	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.042.30T	20	447833	9.65
48 - 48	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.048.20T	30	451450	8.30
54 - 54	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.054.054.20T	30	451451	8.40
60 - 60	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.060.20T	20	451452	8.50
76 - 76	20	PIR (Polyisocyanurat)	5.076.076.20T	10	451453	9.25
15 - 15	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.015.30T	40	451454	8.35
18 - 18	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.018.30T	40	451455	8.40
48 - 48	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.048.30T	20	451456	9.80
60 - 60	30	PIR (Polyisocyanurat)	5.060.060.30T	10	451458	10.20
15 - 15	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.015.40T	20	451459	9.80
18 - 18	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.018.40T	20	451460	9.90
22 - 22	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.022.40T	20	451461	10.00
28 - 28	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.028.40T	20	451462	10.20
35 - 35	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.035.035.40T	10	451463	10.65
42 - 42	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.042.042.40T	10	451464	11.00
48 - 48	40	PIR (Polyisocyanurat)	5.048.048.40T	10	451465	11.40
15 - 15	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.015.015.50T	10	451466	11.00
18 - 18	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.018.018.50T	10	451467	11.20
22 - 22	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.022.022.50T	10	451468	11.50
28 - 28	50	PIR (Polyisocyanurat)	5.028.028.50T	10	451469	11.95
						40 065006

Rollenfolien ELRI

- PVC-Folie ISOGENOPAK
- Hart-PVC-Folie, hellgrau
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25192
- Temperaturbereich: -20 ° C bis +65 ° C

Breite	Länge	Dicke	Kern	Rolle	Material	Orig. Nr.			htp	CHF
m	m	mm	mm	m²			m²	m²	Nummer	m²
1.2	25	0.3	45	30	PVC (Polyvinylchlorid)	1.030.030.45I	30	1620	411993	5.10

40 065000

Zuschnitte ELRI

- Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau, schwer entflammbar
- Dicke: 0.30 mm, Länge: 1.2 m
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 25192
- Temperaturbereich: -20 ° C bis +65 ° C

Breite	für 20 mm	für 30 mm	für 40 mm	für 50 mm	für 60 mm	für 80 mm	für 100 mm	Material	Orig. Nr.		htp	CHF
mm										Stück	Nummer	Stück
220	17	--	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0220Z	160	435952	3.00
240	21	--	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0240Z	160	435953	3.10
250	27	--	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0250Z	160	435954	3.30
270	33	--	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0270Z	160	435955	3.55
290	38	17	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0290Z	120	435956	3.80
300	42	21	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0300Z	120	435957	4.05
320	48	27	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0320Z	120	435958	4.30
340	--	33	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0340Z	90	435959	4.45
350	57	38	17	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0350Z	90	435960	4.60
360	60	42	21	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0360Z	90	435961	4.65
380	64	48	27	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0380Z	90	435962	4.80
400	70	--	33	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0400Z	90	435963	4.95
420	76	57/60	38/42	17/21	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0420Z	90	435964	5.20
440	83	64	48	27	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0440Z	90	435965	5.55
450	89	70	--	--	--	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0450Z	90	435966	5.65
470	--	76	57	33	17	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0470Z	90	435967	5.90
500	102	83	60/64	38/42	21	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0500Z	80	435968	6.15
520	108	89	70	48	27	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0520Z	80	435969	6.40
540	114	--	76	57	33	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0540Z	80	435970	6.70
560	--	102	--	60	38/42	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0560Z	80	435971	6.95
580	--	108	89	64	48	--	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0580Z	80	435972	7.15
600	--	114	--	70/76	57	17	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0600Z	80	435973	7.35
620	--	--	102	83	60/64	21	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0620Z	80	435974	7.65
650	--	133	108/114	89	70	27	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0650Z	80	435975	7.95
680	--	139	--	102	76/83	33/42	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0680Z	80	435976	8.25
720	--	--	133	108/114	89	48	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0720Z	80	435977	8.70
740	--	159	139	--	102	60/64	17/21	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0740Z	80	435978	8.90
780	--	168	--	133	108/114	70	27/33	PVC (Polyvinylchlorid)	1.0780Z	80	435979	9.40

40 065000

Bögen ELRI

- Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087

Typ	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	für andere Typen	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1FT1P	17	20	--	90	1.017.020SBW	300	432424	2.00
1FT1P	21	20	--	90	1.021.020SBW	300	432425	2.10
1FT1P	27	20	--	90	1.027.020SBW	200	432426	2.75
1FT1P	33	20	--	90	1.033.020SBW	200	432427	2.85
1FT1P	48	20	27/30 SBW	90	1.027.030SBW	200	432428	3.05
1FT1P	54	20	33/30 SBW	90	1.033.030SBW	150	412127	3.15
1FT1P	60	20	42/30 W	90	1.042.030W	120	432429	4.10
1FT1P	70	20	--	90	1.070.020S	100	438313	5.90
1FT1P	76	20	--	90	1.076.020SB	100	432430	5.90
1FT1P	89	20	--	90	1.089.020SB	100	432431	6.95

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Bögen

Typ	für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	für andere Typen	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1FT1P	17	30	--	90	1.017.030SBW	250	412124	2.80
1FT1P	21	30	--	90	1.021.030SBW	200	412122	3.00
1FT1P	27	30	--	90	1.027.030SBW	200	412125	3.05
1FT1P	42	30	38/30 S	90	1.042.030W	120	412123	4.10
1FT1P	48	30	--	90	1.048.030W	150	412126	4.20
1FT1P	54	30	33/40 SBW	90	1.033.040SBW	100	412128	5.40
1FT1P	57	30	60/30 W	90	1.060.030W	100	412135	5.90
1FT1P	64	30	--	90	1.064.030S	100	438317	6.25
1FT1P	76	30	--	90	1.076.030W	80	412129	7.00
1FT1P	89	30	--	90	1.089.030W	80	412134	8.20
1FT1P	102	30	89/35 S	90	1.089.035S	80	438320	10.95
1FT1P	114	30	--	90	1.114.030SB	60	435980	14.60
1FT1P	114	30	--	90	1.114.030W	60	433641	14.60
1FT1P	133	30	--	90	1.133.030S	50	438321	16.10
1FT1P	48	40	--	90	1.048.040W	100	412132	6.95
1FT1P	60	40	--	90	1.060.040W	80	412130	8.95
1FT1P	76	40	--	90	1.076.040W	80	412139	12.35
1FT1P	89	40	114/35 S	90	1.089.040W	60	412142	13.90
1FT1P	114	40	--	90	1.114.040SB	40	412145	16.65
1FT1P	139	40	--	90	1.139.040W	50	435981	18.70
1FT1P	76	50	--	90	1.076.050W	60	412140	13.90
1FT1P	89	50	--	90	1.089.050W	60	438323	15.55
1FT1P	102	50	133/35 S	90	1.133.035S	50	438325	17.40
1FT1P	108	50	89/60 SB	90	1.089.060SB	50	438326	18.70
1FT1P	139	50	--	90	1.139.050W	50	435982	21.60
1FT1P	33	60	76/40 W	90	1.076.040W	80	440412	12.35
1FT1P	42	60	60/50 W	90	1.060.050W	80	412137	12.35
1FT1P	57	60	60/60 SB	90	1.060.060SB	60	438327	15.55
1FT1P	76	60	--	90	1.076.060W	50	438328	17.15
1FT1P	89	60	--	90	1.089.060W	50	438329	18.70
1FT1P	102	60	133/45 S	90	1.133.045S	50	438330	19.45

40 065000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Bögen ELRI

- Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	für andere Typen	Winkel °	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
21	20	--	45	1.021.020.45	200	432457	2.10
27	20	--	45	1.027.020.45	200	432458	2.75
33	20	--	45	1.033.020.45	200	432459	2.85
42	20	21/30	45	1.021.030.45	200	432460	3.00
48	20	27/30	45	1.027.030.45	200	432461	3.05
60	20	42/30	45	1.042.030.45	150	432463	4.10
76	20	60/30	45	1.060.030.45	100	432465	5.90
89	20	48/40	45	1.048.040.45	100	432469	6.95
114	20	76/40	45	1.076.040.45	100	432471	12.35
33	30	--	45	1.033.030.45	150	432462	3.15
48	30	--	45	1.048.030.45	100	432464	4.20
76	30	--	45	1.076.030.45	100	432466	7.00
89	30	--	45	1.089.030.45	100	432467	8.20
114	30	76/50	45	1.076.050.45	100	432475	13.90
33	40	--	45	1.033.040.45	100	432468	5.40
60	40	--	45	1.060.040.45	100	432470	8.95
89	40	--	45	1.089.040.45	100	432472	13.90
114	40	--	45	1.114.040.45	50	432473	16.10
60	50	--	45	1.060.050.45	100	432474	12.35
114	50	--	45	1.114.050.45	50	432476	18.70

40 065000

Abzweige ELRI

- Material: Hart-PVC-Folie, hellgrau
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 26087

Hauptrohr Ø mm	Abzweigrohr Ø mm	DSD mm	für andere Typen	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
21	21	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.021.021.20T	200	433642	3.65
27	21	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.027.021.20T	200	411968	3.65
27	27	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.027.027.20T	200	411969	3.65
33	21	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.033.021.20T	200	435983	3.65
33	27	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.033.027.20T	200	411970	3.65
33	33	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.033.033.20T	200	411971	4.05
42	21	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.042.021.20T	200	435984	4.05
42	27	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.042.027.20T	200	435985	4.05
42	33	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.042.033.20T	200	435986	4.05
42	42	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.042.042.20T	200	435987	4.20
48	27	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.048.027.20T	100	435988	4.55
48	33	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.048.033.20T	100	435989	4.55
48	42	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.048.042.20T	100	435990	4.55
48	48	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.048.048.20T	100	435991	4.55
60	27	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.027.20T	100	435992	4.80
60	33	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.033.20T	100	435993	4.80
60	42	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.042.20T	100	435994	5.30
60	48	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.048.20T	100	435995	5.30
60	60	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.060.20T	100	411974	5.30
76	76	20	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.076.076.20T	100	435996	6.10
33	33	30	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.033.033.30T	100	411972	4.55
48	48	30	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.048.048.30T	100	411975	5.60
60	60	30	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.060.30T	100	411976	7.00
89	89	30	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.089.089.30T	50	411979	9.15
60	60	40	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.060.060.40T	100	411977	9.15
76	76	40	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.076.076.40T	50	435997	11.05
89	89	40	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.089.089.40T	50	435998	12.30
76	76	50	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.076.076.50T	50	435999	13.15
89	89	50	--	PVC (Polyvinylchlorid)	1.089.089.50T	50	436000	14.35

40 065000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Isolierschalen ELRI

- Polyurethan Halbhartschaum FCKW-frei
- Mit Aussenmantel aus PVC-Folie Selbstklebe-Verschluss, mit PVC Oberfläche
- Raumgewicht: ca. 20 kg/m³
- Temperatur: max. +110 ° C / PVC-Umhüllung +60 ° C
- Brandverhalten: RF2 / VKF Nr. 21828
- Wärmeleitfähigkeit: 0.037 W/m°K bei 40 ° C

für Rohr Aussen-Ø max. mm	DSD mm	Länge mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	20	1000	PU	4.018.020SN035	70	411902	6.55
22	20	1000	PU	4.022.020SN035	60	411904	6.95
28	30	1000	PU	4.028.030SN035	28	411907	9.60
35	30	1000	PU	4.035.030SN035	24	411910	10.20
42	30	1000	PU	4.042.030SN035	20	411912	10.80
							40 065015

Quellschweissmittel ELRI

Giftklasse 4 (Warnung auf Packung beachten).

Orig. Nr.	L	htp Nummer	CHF Liter
1.9001QSM	1	411994	35.50
1.9005QSM	5	436001	27.70
			40 065060

Preise exkl. VOC-Lenkungsabgabe

Stecknieten ELRI

Inhalt Stk. / Paket	Material	Orig. Nr.	Paket	htp Nummer	CHF Paket
1000	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9NGS	1	411995	18.20
					40 065060

Messer ELRI

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
5.9PM	1	433788	21.65
			40 065060

Endmanschetten ELRI

- Hellgrau

Länge mm	Rollenlänge m	Material	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Rolle
20	5	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9020MPVC	411986	18.65
30	5	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9030MPVC	411987	16.60
40	5	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9040MPVC	411988	28.80
50	5	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9050MPVC	436002	34.50
					40 065060

Endmanschetten ELRI

Aluminium

Länge mm	Ausführung	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
18	blank (Inox)	10	1.9018M	5	411990	13.15
28	blank (Inox)	10	1.9028M	5	411991	15.30
38	blank (Inox)	10	1.9038M	5	411992	21.00
48	blank (Inox)	10	1.9048M	5	436003	26.00
58	blank (Inox)	10	1.9058M	5	436004	32.90
						40 065060

Steinwollschalen ELRI

- Geschnitten
- Raumgewicht: ca 70 kg/m³
- Länge der Schale: 100 cm
- Temperatur bis: 680 ° C (ab 250 ° C Bindemittelverflüchtigung)
- Brandverhalten: RF1 / VKF Nr. 25563
- Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK bei 10°, nach EN14303
- Andere Grössen auf Anfrage

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
18	3/8	20	7.018.020SW	42	434409	5.15
22	1/2	20	7.022.020SW	40	434411	5.45
28	3/4	20	7.028.020SW	33	434412	5.80
35	1	20	7.035.020SW	25	434413	6.05
38	--	20	7.038.020SW	25	434414	6.90
42	5/4	20	7.042.020SW	24	434415	7.05
44	--	20	7.044.020SW	22	434416	7.15
48	1 1/2	20	7.048.020SW	20	434417	7.30
57	--	20	7.057.020SW	16	434418	8.05
60	2	20	7.060.020SW	16	434419	8.35
64	--	20	7.064.020SW	20	434420	8.60
70	--	20	7.070.020SW	19	434421	8.85
76	2 1/2	20	7.076.020SW	18	434422	9.80
89	3	20	7.089.020SW	12	434423	10.40
108	3 1/2	20	7.108.020SW	11	434424	12.00
114	4	20	7.114.020SW	9	434425	12.40
18	3/8	30	7.018.030SW	25	434427	7.05
22	1/2	30	7.022.030SW	24	434428	7.15
28	3/4	30	7.028.030SW	20	434429	7.85
35	1	30	7.035.030SW	16	434430	8.60
38	--	30	7.038.030SW	16	434431	8.85
42	5/4	30	7.042.030SW	15	434432	9.50
44	--	30	7.044.030SW	20	434433	9.80
48	1 1/2	30	7.048.030SW	20	434434	9.95
57	--	30	7.057.030SW	18	434435	10.65
60	2	30	7.060.030SW	15	434436	10.90
64	--	30	7.064.030SW	15	434437	11.00
70	--	30	7.070.030SW	12	434438	11.70
76	2 1/2	30	7.076.030SW	12	434439	12.00
89	3	30	7.089.030SW	11	434440	12.95
108	3 1/2	30	7.108.030SW	8	434441	15.15
114	4	30	7.114.030SW	6	434442	15.90
18	3/8	40	7.018.040SW	16	434446	10.40
22	1/2	40	7.022.040SW	15	434447	10.65
28	3/4	40	7.028.040SW	20	434448	10.90
35	1	40	7.035.040SW	18	434449	11.15
38	--	40	7.038.040SW	15	434450	11.25
42	5/4	40	7.042.040SW	15	434451	11.85
44	--	40	7.044.040SW	15	434452	12.25
48	1 1/2	40	7.048.040SW	14	434453	12.60
57	--	40	7.057.040SW	12	434454	13.20
60	2	40	7.060.040SW	11	434455	13.70
64	--	40	7.064.040SW	11	434456	13.85
70	--	40	7.070.040SW	11	434457	14.40
76	2 1/2	40	7.076.040SW	9	434458	14.65
89	3	40	7.089.040SW	7	434459	16.85
108	3 1/2	40	7.108.040SW	6	434460	19.75
114	4	40	7.114.040SW	6	434461	20.40
18	3/8	50	7.018.050SW	15	434466	14.40
22	1/2	50	7.022.050SW	15	434467	14.65
28	3/4	50	7.028.050SW	14	434468	14.90
35	1	50	7.035.050SW	12	434469	15.05
38	--	50	7.038.050SW	12	434470	15.40
42	5/4	50	7.042.050SW	11	434471	15.55
44	--	50	7.044.050SW	11	434472	15.90
48	1 1/2	50	7.048.050SW	11	434473	16.25
57	--	50	7.057.050SW	9	434474	17.55
60	2	50	7.060.050SW	8	434475	18.45
64	--	50	7.064.050SW	8	434476	18.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Steinwollschalen

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
70	--	50	7.070.050SW	7	434479	19.05
76	2 1/2	50	7.076.050SW	6	434480	19.75
89	3	50	7.089.050SW	6	434481	22.10
108	3 1/2	50	7.108.050SW	5	434482	24.80
114	4	50	7.114.050SWH	6	434483	25.45
28	3/4	60	7.028.060SW	11	434491	20.00
35	1	60	7.035.060SW	9	434492	20.55
38	--	60	7.038.060SW	8	434493	20.80
42	5/4	60	7.042.060SW	8	434494	20.80
44	--	60	7.044.060SW	8	434495	21.20
48	1 1/2	60	7.048.060SW	8	434496	21.85
57	--	60	7.057.060SW	6	434497	23.00
60	2	60	7.060.060SW	6	434498	23.40
64	--	60	7.064.060SW	6	434499	25.35
70	--	60	7.070.060SW	6	434500	26.15
76	2 1/2	60	7.076.060SW	6	434501	26.55
89	3	60	7.089.060SW	5	434502	27.85
108	3 1/2	60	7.108.060SWH	5	434503	31.75
114	4	60	7.114.060SWH	5	434504	32.15
28	3/4	80	7.028.080SW	6	434512	27.75
35	1	80	7.035.080SW	6	434513	28.30
42	5/4	80	7.042.080SW	6	434514	29.45
48	1 1/2	80	7.048.080SW	5	434515	31.25
60	2	80	7.060.080SWH	5	434516	34.85
76	2 1/2	80	7.076.080SWH	4	434517	37.25
89	3	80	7.089.080SWH	4	434518	40.05
108	3 1/2	80	7.108.080SWH	3	434519	45.75
114	4	80	7.114.080SWH	3	434520	47.60
42	5/4	100	7.042.100SWH	4	434527	43.15
76	2 1/2	100	7.076.100SWH	3	434528	51.65
89	3	100	7.089.100SWH	3	434529	57.95
114	4	100	7.114.100SWH	1	434530	65.50

40 065012

Steinwollschalen ELRI

- Mit ALU-Gitterfolie
- Raumgewicht: ca 70 kg/m³
- Länge der Schale: 100 cm
- Temperatur bis: 250 ° C / Alu-seitig 80 ° C
- Brandverhalten: RF1 / VKF Nr. 25563
- Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK bei 10° nach EN14303

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
18	3/8	20	7.018.020SWK	42	447834	8.55
22	1/2	20	7.022.020SWK	40	447835	9.20
28	3/4	20	7.028.020SWK	33	447836	9.45
35	1	20	7.035.020SWK	25	447837	10.00
38	--	20	7.038.020SWK	25	447838	10.55
42	5/4	20	7.042.020SWK	24	447839	11.20
44	--	20	7.044.020SWK	22	447840	11.30
48	1 1/2	20	7.048.020SWK	20	447841	11.50
57	--	20	7.057.020SWK	16	447842	12.60
60	2	20	7.060.020SWK	16	447843	12.90
64	--	20	7.064.020SWK	20	447844	13.50
70	--	20	7.070.020SWK	19	447845	13.65
76	2 1/2	20	7.076.020SWK	18	447846	14.15
89	3	20	7.089.020SWK	12	447847	15.20
108	3 1/2	20	7.108.020SWK	11	447848	17.75
114	4	20	7.114.020SWK	9	447849	18.20
18	3/8	30	7.018.030SWK	25	447850	11.30
22	1/2	30	7.022.030SWK	24	447851	11.65
28	3/4	30	7.028.030SWK	20	447852	12.75
35	1	30	7.035.030SWK	16	447853	13.65
38	--	30	7.038.030SWK	16	447854	13.85
42	5/4	30	7.042.030SWK	15	447855	14.80
44	--	30	7.044.030SWK	20	447856	15.20

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Steinwollschalen

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	DSD mm	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
48	1 1/2	30	7.048.030SWK	20	447857	16.00
57	--	30	7.057.030SWK	18	447858	17.00
60	2	30	7.060.030SWK	15	447859	17.25
64	--	30	7.064.030SWK	15	447860	17.75
70	--	30	7.070.030SWK	14	447861	19.45
76	2 1/2	30	7.076.030SWK	12	447862	20.70
89	3	30	7.089.030SWK	11	447863	22.90
108	3 1/2	30	7.108.030SWK	8	447864	24.90
114	4	30	7.114.030SWK	6	447865	27.35
18	3/8	40	7.018.040SWK	16	447866	15.65
22	1/2	40	7.022.040SWK	15	447867	15.85
28	3/4	40	7.028.040SWK	20	447868	16.50
35	1	40	7.035.040SWK	18	447869	17.55
38	--	40	7.038.040SWK	15	447870	18.20
42	5/4	40	7.042.040SWK	15	447871	18.55
44	--	40	7.044.040SWK	15	447872	19.55
48	1 1/2	40	7.048.040SWK	14	447873	20.05
57	--	40	7.057.040SWK	12	447874	21.75
60	2	40	7.060.040SWK	11	447875	22.90
64	--	40	7.064.040SWK	11	447876	23.65
70	--	40	7.070.040SWK	11	447877	24.70
76	2 1/2	40	7.076.040SWK	9	447878	25.55
89	3	40	7.089.040SWK	7	447879	28.30
108	3 1/2	40	7.108.040SWK	6	447880	32.95
114	4	40	7.114.040SWK	6	447881	34.85
18	3/8	50	7.018.050SWK	15	447882	22.10
22	1/2	50	7.022.050SWK	15	447883	22.50
28	3/4	50	7.028.050SWK	14	447884	23.20
35	1	50	7.035.050SWK	12	447885	23.65
38	--	50	7.038.050SWK	12	447886	24.10
42	5/4	50	7.042.050SWK	11	447887	24.70
44	--	50	7.044.050SWK	11	447888	25.05
48	1 1/2	50	7.048.050SWK	11	447889	26.85
57	--	50	7.057.050SWK	9	447890	28.45
60	2	50	7.060.050SWK	8	447891	29.05
64	--	50	7.064.050SWK	8	447892	29.90
70	--	50	7.070.050SWK	7	447893	31.05
76	2 1/2	50	7.076.050SWK	6	447894	31.90
89	3	50	7.089.050SWK	6	447895	34.95
108	3 1/2	50	7.108.050SWK	5	447896	38.00
114	4	50	7.114.050SWKH	6	447897	41.35
35	1	60	7.035.060SWK	9	447898	29.05
42	5/4	60	7.042.060SWK	8	447899	31.90
48	1 1/2	60	7.048.060SWK	8	447900	33.90
57	--	60	7.057.060SWK	6	447901	36.65
60	2	60	7.060.060SWK	6	447902	37.60
64	--	60	7.064.060SWK	6	447903	39.65
70	--	60	7.070.060SWK	6	447904	42.65
76	2 1/2	60	7.076.060SWK	6	447905	43.85
89	3	60	7.089.060SWK	5	447906	47.30
108	3 1/2	60	7.108.060SWKH	5	447907	50.65
114	4	60	7.114.060SWKH	5	447908	52.50
60	2	80	7.060.080SWKH	5	447909	57.55
76	2 1/2	80	7.076.080SWKH	4	447910	64.65
89	3	80	7.089.080SWKH	4	447911	68.55
108	3 1/2	80	7.108.080SWKH	3	447912	75.75
114	4	80	7.114.080SWKH	3	447913	79.65
114	4	100	7.114.100SWKH	1	447914	100.25

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Steinwollbögen ELRI

- Geschnitten
- Raumgewicht: ca. 70 kg/m³
- Temperatur bis: 680 ° C (ab 250 ° C Bindemittelverflüchtigung)
- Brandverhalten: RF1 / VKF Nr. 25563
- Wärmeleitfähigkeit: 0.035 W/mK bei 10° nach EN 14303

für Rohr Aussen-Ø max. mm	für Rohr Aussen-Ø max. Zoll	Radius mm	DSD mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
70	--	92	20	7.070.020S	20	434408	7.75
76	2 1/2	95	20	7.076.020S	20	434535	7.95
89	3	115	20	7.089.020S	20	434536	9.90
102	3 1/2	134	20	7.102.020S	20	434537	15.65
108	--	143	20	7.108.020S	20	434538	16.50
114	4	153	20	7.114.020S	20	434539	19.30
18	3/8	27	30	7.018.030S	80	434541	4.55
22	1/2	27	30	7.022.030S	70	434542	4.55
28	3/4	29	30	7.028.030S	60	434543	4.90
35	1	38	30	7.035.030S	20	434544	5.55
38	--	45	30	7.038.030S	20	434545	6.10
42	5/4	48	30	7.042.030S	20	434546	6.65
44	--	51	30	7.044.030S	20	434547	6.90
48	1 1/2	57	30	7.048.030S	20	434548	7.50
57	--	72	30	7.057.030S	20	434549	8.95
60	2	76	30	7.060.030S	20	434550	9.50
64	--	83	30	7.064.030S	20	434551	9.80
70	--	92	30	7.070.030S	20	434552	11.25
76	2 1/2	95	30	7.076.030S	20	434553	12.65
89	3	115	30	7.089.030S	20	434554	16.05
102	3 1/2	134	30	7.102.030S	20	434555	18.85
108	--	143	30	7.108.030S	20	434556	20.75
114	4	153	30	7.114.030S	20	434557	24.15
22	1/2	27	40	7.022.040S	20	434564	6.30
28	3/4	29	40	7.028.040S	20	434565	6.80
35	1	38	40	7.035.040S	40	434566	6.90
38	--	45	40	7.038.040S	20	434567	7.50
42	5/4	48	40	7.042.040S	20	434568	7.95
44	--	51	40	7.044.040S	20	434569	8.25
48	1 1/2	57	40	7.048.040S	20	434570	8.95
57	--	72	40	7.057.040S	20	434571	10.55
60	2	76	40	7.060.040S	20	434572	11.05
64	--	83	40	7.064.040S	20	434573	11.95
70	--	92	40	7.070.040S	20	434574	13.70
76	2 1/2	95	40	7.076.040S	20	434575	15.15
89	3	115	40	7.089.040S	20	434576	19.55
102	3 1/2	134	40	7.102.040S	20	434577	25.55
108	--	143	40	7.108.040S	20	434578	27.95
114	4	153	40	7.114.040S	20	434579	31.30
42	5/4	48	50	7.042.050S	20	434586	10.70
48	1 1/2	57	50	7.048.050S	20	434587	11.05
57	--	72	50	7.057.050S	20	434588	13.40
60	2	76	50	7.060.050S	20	434589	13.65
64	--	83	50	7.064.050S	20	434590	14.90
70	--	92	50	7.070.050S	20	434591	16.90
76	2 1/2	95	50	7.076.050S	20	434592	18.25
89	3	115	50	7.089.050S	20	434593	22.65
102	3 1/2	134	50	7.102.050S	20	434595	29.05
108	--	143	50	7.108.050S	20	434596	31.45
114	4	153	50	7.114.050S	20	434597	36.60
76	2 1/2	95	60	7.076.060S	20	434604	25.60
89	3	115	60	7.089.060S	20	434605	30.15
102	3 1/2	134	60	7.102.060S	20	434606	37.50
108	--	143	60	7.108.060S	20	434607	40.15
114	4	153	60	7.114.060S	20	434608	46.10
76	2 1/2	95	80	7.076.080S	11	434615	33.15
89	3	115	80	7.089.080S	20	434616	39.65
102	3 1/2	134	80	7.102.080S	20	434617	47.30
108	--	143	80	7.108.080S	20	434618	49.90
114	1	153	80	7.114.080S	20	434619	57.55

40 065012

Stopfwolle ELRI FLB 700

Raumgewicht: ca. 100 - 170 kg/m³
Temperatur bis: 650° C (ab 250 ° C Bindemittelverflüchtigung)
Brandverhalten: RF1 / VKF Nr. 14678
Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK

Sack kg	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF Sack
15	7.FLB700	434831	5.45

40 065012

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Wickelbänder ELRI

- Nicht klebend, hellgrau, kernlos

Breite mm	Rollenlänge m	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
30	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9030.010BBG	276	411989	2.80
40	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9040.010BBG	210	436455	3.70
50	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9050.010BBG	180	436456	4.70

40 065060

Klebebänder ELRI

- Hellgrau

Breite mm	Rollenlänge m	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
19	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9019.010KBG	32	411980	2.60
30	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9030.010KBG	20	411981	3.80
50	10	PVC (Polyvinylchlorid)	1.9050.010KBG	12	411982	5.70

40 065060

11

Rohrschellen und Beschriftungen

11.04 ...

11.08 ...

11.13 ...

11.14 ...

11.15 ...

11.16 ...

11.18 ...

11.19 ...

11.20 ...

11.36 ...

11.37 ...

11.41 ...

11.45 ...

11.46 ...

11.46 ...

11.46 ...

11.46 ...

11.47 ...

11.48 ...

11.48 ...

11.50 ...

flamco

INNOVATIONEN FÜR DIE WELT VON MORGEN

Die Flamco Gruppe ist Teil von Aalberts N.V. und befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Komponenten für Heizungs-, Lüftungs- und Kühlanlagen. Weltweit Ihr zuverlässiger Partner für innovative Lösungen für Wohn- und Geschäftsgebäude und nachhaltige Energie.

- Ausdehnungsgefässe, Druckhalte- und Nachspeiseautomaten
- Sicherheitsventile und Anschlussgruppen
- Luft- und Schlammabscheider
- T-Plus Abzweigstücke
- Rohrschellen und Befestigungsmaterial

https://flamco.aalberts-hfc.com/ch-de

aalberts hydronic flow control

Rohrschellen FLAMCO BSF Combi G 1/2 M / M 10

Universal- Rohrschellen für horizontale oder vertikale Montage. Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448.



- Geringe Einbauhöhe möglich.
- Für hohe Belastungen und Temperaturen geeignet
- Mit 2 Kombi- Kreuzschlitzschrauben mit Sicherungsscheiben.
- Ohne Schallschutz.
- Alle Teile elektrolytisch verzinkt.
- Mit RAL gekennzeichnete Produkte unterliegen der Fremdüberwachung gemäss RAL-GZ 655 und wurden mit dem RAL Gütezeichen für Rohrbefestigung ausgezeichnet.

Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13-17.5	3/8	20x2.5	2000	53	11	10	51801	1	432603	4.30
21-25.5	1/2	20x2.5	2000	61	15	10	51802	1	432604	4.30
26.5-30.5	3/4	20x2.5	2000	68	18	10	51803	1	432605	4.40
33.5-38.5	1	20x2.5	2000	76	22	10	51804	1	432606	4.40
41.5-47	5/4	20x2.5	2000	86	26	10	51805	1	432607	4.50
48-54	1 1/2	20x2.5	2000	95	32	10	51806	1	432608	4.60
56-62.5	2	20x2.5	2000	104	34	10	51807	1	432609	5.30
62.5-69.5	--	20x2.5	2000	111	37	10	51808	1	432610	5.80
69.5-76.5	2 1/2	20x2.5	2000	118	41	10	51809	1	432611	6.40
77.5-84	--	20x2.5	2000	125	45	10	51810	1	432612	6.80
85-92.5	3	20x2.5	2000	134	49	10	51811	1	432613	7.10
93-100.5	--	25x2.5	2500	152	53	10	51812	1	432614	7.30
101.5-110	--	25x2.5	2500	161	58	10	51813	1	432615	7.50
110-117.5	4	25x2.5	2500	169	61	10	51814	1	432616	7.80
119.5-127.5	--	25x2.5	2500	179	66	10	51815	1	432617	8.40
127.5-133.5	--	25x2.5	2500	185	69	10	51816	1	432618	8.80
134.5-142.5	5	25x2.5	2500	197	76	10	51817	1	432619	10.80
143.5-150.5	--	25x2.5	2500	205	78	10	51818	1	432620	11.00
151.5-159.5	--	25x2.5	2500	214	83	10	51819	1	432621	11.10
163.5-171.5	6	25x2.5	2500	226	89	10	51820	1	432622	11.70
172.5-182	--	25x2.5	2500	236	94	10	51821	1	432623	19.90
192.5-198	--	25x2.5	2500	252	102	10	51822	1	432624	20.90

40 055000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO RSA

Gummierte universelle Rohrschellen für Anwendungen im Schwerlastbereich. Die Dicke des Materials und die Verstärkungsrippen ermöglichen die stärksten Verbindungen.

- Eine spezielle Kombi-Mutter mit einem Aussen- und Innengewinde ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich in Kombination mit Gewindestangen und Rohren
- Spezielle aufgeschweisste Muttern auf den Laschen der Rohrschelle ermöglichen ein hohes Drehmoment der Befestigungsschrauben und erlauben eine schwere Belastung der Rohrschelle, während sie gleichzeitig die Installation erleichtern.
- Schraube mit Sicherungsring.
- Der Kopf der Schraube ist mit Schlitz, Pozidriv 2 (PZ2) und einem Sechskantkopf ausgeführt, sie kann daher schnell mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubenzieher oder einem Schraubenschlüssel installiert werden
- Mit schalldämpfender EPDM-Gummieinlage
- Elektrolytisch verzinkt

Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Materialstärke mm	Anschluss Zoll	Anschluss	Funktionsbelastung max. N	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18-22.9	1/2	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	-40 ... +120	84	17.0	12	54302	1	50	451773	5.60
28-33.9	1	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	-40 ... +120	95	22.5	12	54304	1	50	451775	6.10
39-43.9	1 1/4	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	-40 ... +120	105	27.5	12	54306	1	50	451777	6.50
44-49.9	1 1/2	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	-40 ... +120	111	30.5	12	54307	1	50	451778	6.90
50-55.9	---	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	-40 ... +120	117	33.5	12	54308	1	25	451779	7.10
86-92.9	3	40x4.0	G 1/2 M	M10	5000	-40 ... +120	166	53.0	12	54313	1	25	451784	10.30
215-229.9	8	40x4.0	G 3/4 M	M16	5000	-40 ... +120	303	121.5	16	54326	1	10	451797	39.80

40 055000

Rohrschellen FLAMCO RSF

Universelle Rohrschellen für Anwendungen im Schwerlastbereich und Festpunkt-Konstruktionen. Die Dicke des Materials und die Verstärkungsrippen ermöglichen die stärksten Verbindungen.

- Eine spezielle Kombi-Mutter mit einem Aussen- und Innengewinde ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich in Kombination mit Gewindestangen und Rohren
- Spezielle aufgeschweisste Muttern auf den Laschen der Rohrschelle ermöglichen ein hohes Drehmoment der Befestigungsschrauben und erlauben eine schwere Belastung der Rohrschelle, während sie gleichzeitig die Installation erleichtern
- Schraube mit Sicherungsring
- Der Kopf der Schraube ist mit Schlitz, Pozidriv 2 (PZ2) und einem Sechskantkopf ausgeführt, sie kann daher schnell mit einem Schlitz- oder Kreuzschraubenzieher oder einem Schraubenschlüssel installiert werden
- Elektrolytisch verzinkt

VdS



Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Materialstärke mm	Anschluss Zoll	Anschluss	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
19-23.9	1/2	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	79	14.5	12	54202	1	50	451799	4.60
24-28.9	3/4	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	84	17.0	12	54203	1	50	451800	4.70
45-49.9	1 1/2	30x3.0	G 1/2 M	M10	4000	105	27.5	12	54207	1	50	451804	5.50
106-114.9	4	40x4.0	G 1/2 M	M10	5000	182	61.0	12	54216	1	20	451813	8.30
123-130.9	--	40x4.0	G 1/2 M	M12	5000	198	69.0	12	54218	1	20	451815	10.30
131-139.9	5	40x4.0	G 1/2 M	M12	5000	207	73.5	12	54219	1	20	451816	10.50
158-166.9	6	40x4.0	G 1/2 M	M12	5000	234	87.0	12	54222	1	20	451819	16.60
167-179.9	--	40x4.0	G 1/2 M	M12	5000	247	93.0	12	54223	1	20	451820	18.90

40 055000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO BSH M8/10

Universelle Rohrschellen, geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontale Montage.

- Schnapp-Verschlusssystem ermöglicht einfache Vormontage ohne Werkzeug
- Flache Gelenkführung
- Kann enganliegend montiert werden
- Schalldämmende EPDM-Gummieinlage: 15 dB(A)* gemäss ISO 3822-1. (* Achtung: Eine Überlastung der Armatur führt zu einer Minderung der Schalldämmung)
- Verschlussschrauben mit Kombikreuzschlitzkopf
- Elektrolytisch verzinkt
- BSH Schellen sind für Rohrgrössen gemäss DIN 2448 und DIN EN 1057 geeignet

Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Anschluss	Bandabmessung mm	Funktionsbelastung max. N	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-14	1/4	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	50	7.0	15	38360	1	50	411157	2.20
15-18	3/8	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	54	9.0	15	38361	1	50	411158	2.20
19-22	1/2	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	58	11.0	15	38362	1	50	411159	2.40
23-26	--	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	62	13.0	15	38363	1	50	402997	2.40
27-30	3/4	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	66	15.0	15	10-38364	1	50	411160	2.50
32-35	1	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	71	17.5	15	38365	1	50	411161	2.70
36-39	--	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	75	19.5	15	38366	1	50	402998	3.10
40-44	1 1/4	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	80	22.0	15	38367	1	50	411162	3.10
48-52	1 1/2	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	88	26.0	15	38368	1	50	411163	3.30
53-58	--	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	94	29.0	15	38369	1	50	411164	3.50
58-61	2	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	97	30.0	15	10-38370	1	50	411165	3.60
62-67	--	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	103	33.5	15	38379	1	50	402999	4.50
68-74	--	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	110	37.0	15	38371	1	50	403000	5.80
75-80	2 1/2	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	116	40.0	15	10-38372	1	50	403001	6.20
81-86	--	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	122	43.0	15	38373	1	50	403002	6.40
87-92	3	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	128	46.0	15	38374	1	50	403003	6.50
100-106	3 1/2	M8/10	20x2.5	1300	-40 ... +120	146	53.0	15	38375	1	25	403004	7.80
108-116	4	M8/10	20x2.5	1300	-40 ... +120	156	58.0	15	38376	1	25	403005	8.00
121-127	--	M8/10	20x2.5	1300	-40 ... +120	167	63.5	15	38377	1	25	403006	8.60

40 055000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO BSA M 8/10

Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit einfachem Schnellverschluss
- Ermöglicht Vormontage ohne Werkzeug
- Schalldämmung: 19 dB(A)* nach ISO 3822-1, zur Gewährleistung einer einwandfreien Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden
- Alle Metallteile elektrolytisch verzinkt
- Verschlussschraube mit Kombi- Kreuzschlitzkopf
- Gelenkausführung bis 2"

Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	Verschlussschrauben Stück	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-13.5	1/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	45	14	16	39300	1	411505	3.60
14-16	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	47	15	16	39301	1	411506	3.60
17-19	3/8	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	50	17	16	39302	1	411507	3.90
20-24	1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	54	19	16	39303	1	411508	3.90
25-28	3/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	59	21	16	39304	1	411509	4.00
29-33	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	63	23	16	39305	1	411510	4.20
33-37	1	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	70	27	16	39306	1	411511	4.40
38-42	5/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	78	31	16	39307	1	411512	4.50
44.5-49	1 1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	83	34	16	39308	1	411513	5.30
50-54	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	90	37	16	39309	1	411514	5.70
56-60	2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	96	40	16	39310	1	411515	5.80
62-64	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	119	43	16	39311	1	411516	8.50
68-73	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	126	46	16	39312	1	411517	9.50
75-80	2 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	133	50	16	39313	1	411518	10.50
82-86	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	139	53	16	39314	1	411519	14.80
89-91	3	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	145	56	16	39315	1	411520	12.20
95-102	3 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	157	62	16	39317	1	411521	14.10
108-116	4	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	168	67	16	39318	1	411522	15.20
121-127	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	184	71	16	39320	1	411523	16.10
133-141	5	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	195	78	16	39321	1	411524	17.00
159-162	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	220	93	16	39323	1	411525	19.80
165-168	6	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	227	97	16	39324	1	411526	20.70

40 055000

Rohrschellen FLAMCO BSA Combi G ½ M / M 10

Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage.
Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit einfachem Schnell- Verschluss
- Ermöglicht Vormontage ohne Werkzeug
- BSA mit ½" Anschluss besonders geeignet für schwerere Konstruktionen
- Schalldämmung: 19 dB(A) nach ISO 3822-1, zur Gewährleistung einer einwandfreien Schalldämmung sollte die Schelle nicht über den angegebenen Wert hinaus belastet werden
- Alle Metallteile elektrolytisch verzinkt
- Verschlussschraube mit Kombi- Kreuzschlitzkopf
- Gelenkausführung bis 2"

Rohr-Ø mm	Rohr Ø Zoll	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	Verschlussschrauben Stück	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-13.5	1/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	45	14	16	51900	1	432579	5.70
14-16	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	47	15	16	51901	1	432580	4.50
17-19	3/8	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	50	17	16	51902	1	432581	4.60
20-24	1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	54	19	16	51903	1	432582	5.00
25-28	3/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	59	21	16	51904	1	432583	5.30
29-33	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	63	23	16	51905	1	432584	5.90
33-37	1	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	70	27	16	51906	1	432585	6.00
38-42	5/4	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	78	31	16	51907	1	432586	6.20
44.5-49	1 1/2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	83	34	16	51908	1	432587	6.40
50-54	--	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	90	37	16	51909	1	432588	6.80
56-60	2	25x1.75	1300	1	-40 ... +120	96	40	16	51910	1	432589	6.90
62-64	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	119	43	16	51920	1	432590	9.30
68-73	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	126	46	16	51921	1	432591	10.70
75-80	2 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	133	50	16	51922	1	432592	11.10
82-86	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	139	53	16	51923	1	432593	12.00
89-91	3	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	145	56	16	51924	1	432594	12.90
95-102	3 1/2	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	157	62	16	51926	1	432595	13.60
108-116	4	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	168	67	16	51927	1	432596	14.10
121-127	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	184	71	16	51929	1	432597	17.90
133-141	5	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	195	78	16	51930	1	432598	18.70
159-162	--	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	220	93	16	51932	1	432599	19.50
165-168	6	25x2.75	2000	2	-40 ... +120	227	97	16	51933	1	432600	19.70

40 055000

Universal-Rohrschellen SCHÄNIS

- Mit Schallschutz und Schnellverschluss, promatverzinkt (min. 8 µm)
- 3-fach Muffe M8 / M10 / 1/2 (A)
- Optional: mit Gewindehülse (Art. 50.900) 4-fach
- Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz, mit Schraubensicherung (M)
- Dämmmaterial: EPDM, -40° C bis + 120° C, bis 18 dB(A)

Spannbereich mm	Dim. Zoll	B x S mm	L mm	H mm	Dämmstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17 - 22	3/8 + 1/2	25 x 1.5	64	35.5	3	50.502	25	411241	3.70
11 - 16	1/4	25 x 1.5	70	36.5	3	50.501	25	411240	3.90
24 - 29	3/4	25 x 1.5	77	40.0	3	50.503	25	411242	3.90
32 - 37	1	25 x 1.5	85	44.0	3	50.504	25	411243	4.30
38 - 43	1 1/4	25 x 1.5	91	47.0	3	50.505	25	411244	4.80
44 - 50	1 1/2	25 x 1.5	97	50.5	6	50.506	25	411245	5.10
51 - 57	--	25 x 1.5	104	54.0	6	50.507	25	411246	5.10
57 - 64	2	25 x 1.5	111	57.5	6	50.508	25	411247	7.20
66 - 74	--	25 x 1.5	118	62.5	6	50.509	25	411248	8.40
75 - 83	2 1/2	25 x 1.5	128	67.0	6	50.510	25	411249	9.20
88 - 96	3	25 x 2.0	150	73.5	6	50.512	25	411250	9.80
97 - 104	--	25 x 2.0	158	77.5	6	50.513	25	411251	11.10
108 - 116	4	25 x 2.0	170	83.5	6	50.514	25	411252	11.00
120 - 127	--	25 x 2.0	181	89.0	6	50.515	25	411253	13.60
127 - 135	--	25 x 2.0	189	93.0	6	50.516	25	411254	14.70
135 - 141	5	25 x 2.0	195	96.0	6	50.517	25	411255	14.50
147 - 155	--	25 x 2.0	209	103.0	6	50.518	25	411256	15.50
155 - 162	--	25 x 2.0	216	106.5	6	50.519	25	411257	15.40

40 055055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ARTSYS

Rohrschellen ARTSYS Typ S

- Material; DC01 - DIN EN 10130
- Oberfläche: Promatverzinkt (min. 8µm)
- Anschluss: Kombi M8 / M10 Innengewinde (A)
- Klemmschraube: Kombischraube Schlitz- und Kreuzschlitz
- Dämmmaterial: EPDM
- Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +120 ° C
- Geräuschminderung: bis 18 dB(A)



Spannbereich	Dim.	B x S	L	H	M	Dämmstärke	Funktionsbelastung max.		htp	CHF
mm	Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	N	Stück	Nummer	Stück
12-14	1/4	20 x 1.0	44	29	M5	3.5	700	50	462056	1.65
15-19	3/8	20 x 1.0	48	31	M5	3.5	700	50	462057	1.75
20-24	1/2	20 x 1.0	52	34	M5	3.5	700	50	462058	1.85
25-30	3/4	20 x 1.0	57	37	M5	3.5	700	50	462059	2.00
32-37	1	20 x 1.0	64	40	M5	3.5	700	50	462060	2.10
40-46	1 1/4	20 x 1.2	72	45	M5	3.5	900	50	462061	2.45
48-53	1 1/2	20 x 1.2	80	50	M5	3.5	900	50	462062	2.70
54-58	--	20 x 1.2	87	52	M5	3.5	900	50	462063	3.00
59-62	2	20 x 1.2	91	54	M5	3.5	900	50	462064	3.25
63-67	--	20 x 1,5	95	57	M5	3.5	950	50	462065	3.50
70-73	--	20 x 1,5	104	60	M5	3.5	950	50	462066	3.85
74-80	2 1/2	20 x 1,5	111	63	M5	3.5	950	50	462067	4.20
83-91	3	20 x 1,5	122	69	M5	3.5	950	50	462068	4.35
101-106	--	20 x 2.0	139	77	M6	4	1100	25	462069	6.35
108-114	4	20 x 2,0	147	81	M6	4	1100	25	462070	6.60

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.1

- Ohne Muffe, mit 9 mm EPDM Isolation, promatverzinkt, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-13	--	1/2 + M10	27 x 2.3	4215	25	408066	5.60
14-18	3/8	1/2 + M10	27 x 2.3	3643	25	408067	5.60
19-22	1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	3644	25	408068	5.70
23-28	3/4	1/2 + M10	27 x 2.3	3645	25	408069	6.30
29-34	1	1/2 + M10	27 x 2.3	3646	25	408070	6.65
35-40	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3647	25	408071	6.95
41-45	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.3	3648	25	408072	7.45
46-50	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	3649	25	408073	7.90
51-55	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3650	25	408074	8.60
56-61	2	1/2 + M10	31 x 2.3	3651	25	408075	9.20
62-68	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3652	25	408076	9.55
69-74	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3653	25	408077	9.90
75-81	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.3	3654	25	408078	10.25
82-87	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3655	25	408079	11.35
88-93	3	1/2 + M10	31 x 2.3	3656	25	408080	12.60
94-99	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3657	25	408081	13.05
100-105	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3658	25	408082	13.20
106-111	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3659	25	408083	13.45
112-118	4	1/2 + M10	31 x 2.3	3660	25	408084	14.70
119-125	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4241	25	408085	17.60
126-131	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4242	25	408086	18.35
132-138	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4243	25	408087	19.05
139-145	5	3/4 + M12	38 x 2.9	4244	25	408088	19.55
146-151	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4245	1	408089	19.85
152-157	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4246	1	408090	20.05
158-164	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4247	1	408091	20.30
165-170	6	3/4 + M12	38 x 2.9	4248	1	408092	22.00
171-173	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5500	1	408093	22.30
174-180	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4249	1	408094	22.60
181-187	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4266	1	408095	23.25
188-194	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4267	1	408096	23.80
195-201	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4268	1	408097	24.45
202-207	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5422	1	408098	25.40
208-214	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4279	1	408099	26.25
215-220	8	3/4 + M12	38 x 2.9	4280	1	408100	28.05
221-227	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5501	1	408101	29.10
228-234	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4391	1	408102	30.05

40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.1

- Ohne Muffe, ohne Isolation, promatverzinkt, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich mm	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17 - 20	3/8	1/2 + M10	27 x 2.3	4877	25	408106	3.20
21 - 25	1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	4262	25	408107	3.25
26 - 31	3/4	1/2 + M10	27 x 2.3	4211	25	408108	3.30
32 - 36	1	1/2 + M10	27 x 2.3	3597	25	408109	3.55
37 - 40	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3598	25	408110	3.70
41 - 46	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.3	3599	25	408111	3.85
47 - 52	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	3600	25	408112	4.05
53 - 58	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3601	25	408113	4.30
59 - 63	2	1/2 + M10	27 x 2.3	3602	25	408114	4.40
64 - 67	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3603	25	408115	4.95
68 - 63	--	1/2 + M10	27 x 2.3	3604	25	408116	5.25
74 - 79	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.3	3605	25	408117	5.65
80 - 86	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3606	25	408118	6.00
87 - 92	3	1/2 + M10	31 x 2.3	3607	25	408119	6.35
93 - 99	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3608	25	408120	6.75
100 - 105	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3609	25	408121	7.10
106 - 111	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3610	25	408122	7.45
112 - 117	4	1/2 + M10	31 x 2.3	3611	25	408123	7.75
118 - 123	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3612	25	408124	7.85
124 - 129	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3613	25	408125	8.20
130 - 136	--	1/2 + M10	31 x 2.3	3614	25	408126	8.55
137 - 143	5	3/4 + M12	38 x 2.9	4216	25	408127	9.80

Fortsetzung Folgeseite

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fortsetzung Rohrschellen

Klemmbereich mm	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
144 - 149	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4218	25	408128	10.25
150 - 156	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4219	25	408129	10.75
157 - 163	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4220	25	408130	11.15
164 - 169	6	3/4 + M12	38 x 2.9	4221	25	408131	11.25
170 - 175	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4222	25	408132	11.50
176 - 182	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4223	25	408133	11.60
183 - 188	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4224	25	408134	11.85
189 - 191	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5496	1	408135	12.00
192 - 198	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4225	1	408136	12.15
199 - 205	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4226	1	408137	12.20
206 - 212	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4227	1	408138	12.50
213 - 219	8	3/4 + M12	38 x 2.9	4228	1	408139	12.70
220 - 225	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5401	1	408140	13.55
226 - 232	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4275	1	408141	14.45
233 - 238	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4276	1	408142	15.40
239 - 245	--	3/4 + M12	38 x 2.9	5497	1	408143	16.25
246 - 252	--	3/4 + M12	38 x 2.9	4389	1	408144	17.10
							40 055025

Rohrschellen SAMVAZ ECO 2000 2.1a

- Ohne Muffe, mit 5 mm EPDM Isolation, verzinkt
- Mit Schallschutz-Gummieinlage, inkl. 1 Schraube

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
16-20	3/8	1/2 + M10	27 x 2.3	6715	25	408145	3.80
21-22	1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	6716	25	408146	3.90
24-25	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6728	25	408147	3.90
27-28	3/4	1/2 + M10	27 x 2.3	6717	25	408148	4.25
30-32	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6719	25	408149	4.25
34-37	1	1/2 + M10	27 x 2.3	6729	25	408150	4.40
40-42	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.3	6720	25	408151	4.80
44-45	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6730	25	408152	4.80
48	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.3	6721	25	408153	5.10
50-52	--	1/2 + M10	27 x 2.3	7007	25	408154	5.10
54-55	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6731	25	408155	5.25
56-57	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6722	25	408156	5.25
60	2	1/2 + M10	27 x 2.3	6723	25	408157	5.40
63-64	--	1/2 + M10	27 x 2.3	6726	25	408158	5.40
70	--	1/2 + M10	28 x 2.5	6724	25	408159	6.05
75-76	2 1/2	1/2 + M10	28 x 2.5	6725	25	408160	6.20
							40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX ECO

- 2 Schrauben, Isolation EPDM 5 mm, genietet promatisiert

Rohr-Ø mm	Ø Zoll	Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14-18	1/4-3/8	10	6287	25	408613	3.80
20-25	1/2	10	6288	25	408614	3.90
26-31	3/4	10	6289	25	408615	4.25
32-36	1	10	6290	25	408616	4.40
37-40	--	10	6291	25	408617	4.80
42-46	1 1/4	10	6292	25	408618	4.80
48-52	1 1/2	10	6293	25	408619	5.10
54-57	--	10	6294	25	408620	5.25
60-64	2	10	6295	25	408621	5.40
68-73	--	10	6618	25	408622	6.05
75-78	2 1/2	10	6339	25	408623	6.20
88-93	3	10	6359	25	408624	7.15
105-111	--	10	6360	25	408625	7.60
112-118	4	10	6361	25	408626	7.80
125	--	10	9070	25	408627	8.00
135	--	10	7673	25	408628	8.25
						40 055025

Rohrschellen SAMVAZ MINIFIX 2000 2.2

- Mit metrischer Muffe, mit 2.5 mm EPDM Isolation, promatverzinkt, inkl. 1 Schraube

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Muffe	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18-20	3/8	M8-M10	20 x 2.0	6701	25	408161	3.10
21-22	1/2	M8-M10	20 x 2.0	6702	25	408162	3.15
24-25	--	M8-M10	20 x 2.0	6714	25	408163	3.20
27-28	3/4	M8-M10	20 x 2.0	6703	25	408164	3.25
30-32	--	M8-M10	20 x 2.0	6732	25	408165	3.35
34-37	1	M8-M10	20 x 2.0	6705	25	408166	3.45
40-42	1 1/4	M8-M10	20 x 2.0	6706	25	408167	3.50
44-45	--	M8-M10	20 x 2.0	6733	25	408168	3.60
48	1 1/2	M8-M10	20 x 2.0	6707	25	408169	3.65
50-52	--	M8-M10	20 x 2.0	7099	25	408170	4.95
54-55	--	M8-M10	20 x 2.0	6708	25	408171	4.95
56-57	--	M8-M10	20 x 2.0	6734	25	408172	5.35
60	2	M8-M10	20 x 2.0	6709	25	408173	5.45
63-64	--	M8-M10	20 x 2.0	6712	25	408174	6.00
75-76	2 1/2	M8-M10	20 x 2.0	6711	25	408175	6.05

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ POLY-ISOL AIR 2.4.B

- Genietet promatisiert, inkl. 2 Schrauben, Isolation Polystyrol, mit Polyfix-Schelle
- Feuerfestigkeit: ISO 3582, Wärmeleitfähigkeit: 0.040 W/mK
- Temperaturbeständigkeit: -100 ° C bis +70 ° C, Wasserdampf-Dichtigkeit

Ø mm	Rohr Ø Zoll	Anschlussgewinde	C mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15	--	1/2 + M10	24.0	35	8562	1	400110	14.85
17	3/8	1/2 + M10	23.0	35	8563	1	400111	8.40
18	--	1/2 + M10	22.5	35	8564	1	400112	15.25
21	1/2	1/2 + M10	21.0	35	8565	1	400113	15.45
22	--	1/2 + M10	20.5	35	8566	1	400114	15.65
27	3/4	1/2 + M10	26.0	39	8567	1	400115	16.45
28	--	1/2 + M10	25.5	39	8568	1	400116	16.80
34	1	1/2 + M10	22.5	39	8569	1	400117	17.25
35	--	1/2 + M10	22.0	39	8570	1	400118	17.55
42	1 1/4	1/2 + M10	18.5	39	8571	1	400119	17.85
48	1 1/2	1/2 + M10	28.5	39	8572	1	400120	18.60
54	--	1/2 + M10	25.5	39	8573	1	400121	18.90
57	--	1/2 + M10	24.0	39	8574	1	400122	19.40
60	2	1/2 + M10	22.5	39	8575	1	400123	19.75
76	2 1/2	1/2 + M10	20.0	39	13637	1	400292	24.45
89	3	1/2 + M10	20.0	39	13638	1	400091	27.10
108	--	1/2 + M10	20.0	46	13639	1	400092	34.55
114	4	1/2 + M10	20.0	46	13640	1	400093	39.15
139	5	3/4 + M12	20.0	46	13641	1	400094	43.20
168	6	3/4 + M12	20.0	46	13642	1	400095	57.40

40 055080

Rohrschellen SAMVAZ MINIFIX 2.2

- Mit metrischer Muffe, mit 2.5 mm EPDM Isolation, promatverzinkt, inkl. 2 Schraube

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Muffe	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-11	--	M8-M10	20 x 2.0	4318	25	408176	3.90
12-14	1/4	M8-M10	20 x 2.0	4340	25	408177	3.90
15-17	--	M8-M10	20 x 2.0	4320	25	408178	3.90
18-20	3/8	M8-M10	20 x 2.0	4341	25	408629	4.00
21-22	1/2	M8-M10	20 x 2.0	4342	25	408630	4.00
23-26	--	M8-M10	20 x 2.0	4323	25	408631	4.15
27-29	3/4	M8-M10	20 x 2.0	4343	25	408632	4.15
30-33	--	M8-M10	20 x 2.0	4325	25	408633	4.25
34-37	1	M8-M10	20 x 2.0	4344	25	408634	4.25
38-40	--	M8-M10	20 x 2.0	5399	25	408635	4.45
41-43	1 1/4	M8-M10	20 x 2.0	4345	25	408636	4.85
44-46	--	M8-M10	20 x 2.0	4328	25	408179	4.85
47-49	1 1/2	M8-M10	20 x 2.0	4346	25	408638	4.95
50-52	--	M8-M10	20 x 2.0	5828	25	408637	4.95
53-56	--	M8-M10	20 x 2.0	5825	25	408180	5.35
57-59	--	M8-M10	20 x 2.0	5829	25	408181	5.35
60-65	2	M8-M10	20 x 2.0	4347	25	408182	5.45
66-71	--	M8-M10	20 x 2.0	4332	25	408183	6.00
72-76	2 1/2	M8-M10	20 x 2.0	4333	25	408184	6.05
77-83	--	M8-M10	20 x 2.0	4334	25	408185	6.05
84-89	3	M8-M10	20 x 2.0	4335	25	408186	6.10
90-96	--	M8-M10	20 x 2.0	4336	25	408187	6.35
97-101	--	M8-M10	20 x 2.0	4337	25	408188	6.45
102-107	--	M8-M10	20 x 2.0	4338	25	408189	6.75
108-113	--	M8-M10	20 x 2.0	4339	25	408190	6.95
119-123	--	M8-M10	20 x 2.0	6083	25	408191	8.70
124-127	--	M8-M10	20 x 2.0	5266	25	408192	8.90
148-152	--	M8-M10	20 x 2.0	5267	25	408193	9.30
159-163	--	M8-M10	20 x 2.0	6558	25	408517	9.60

40 055025

Rohrschellen SAMVAZ MINIFIX 2.2

- Mit metrischer Muffe, ohne Isolation, promatverzinkt, inkl. 2 Schraube

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Muffe	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12-15	1/4	M8-M10	20 x 2.0	4308	25	408194	3.00
16-19	3/8	M8-M10	20 x 2.0	4309	25	408195	3.15
20-22	1/2	M8-M10	20 x 2.0	4310	25	408196	3.15
23-25	--	M8-M10	20 x 2.0	4289	25	408197	3.30
26-27	3/4	M8-M10	20 x 2.0	4311	25	408198	3.30
28-31	--	M8-M10	20 x 2.0	4291	25	408199	3.40
32-34	1	M8-M10	20 x 2.0	4312	25	408200	3.40
35-38	--	M8-M10	20 x 2.0	4293	25	408201	3.40
39-41	--	M8-M10	20 x 2.0	4294	25	408202	3.50
42-44	1 1/4	M8-M10	20 x 2.0	4313	25	408203	3.50
45-47	--	M8-M10	20 x 2.0	5398	25	408204	3.60
48-51	1 1/2	M8-M10	20 x 2.0	4314	25	408205	3.60
52-54	--	M8-M10	20 x 2.0	4296	25	408206	3.75
55-57	--	M8-M10	20 x 2.0	5826	25	408207	3.75
58-61	2	M8-M10	20 x 2.0	4315	25	408208	3.75
62-64	--	M8-M10	20 x 2.0	5827	25	408209	3.95
65-70	--	M8-M10	20 x 2.0	4299	25	408210	3.95
71-75	--	M8-M10	20 x 2.0	4300	25	408211	4.10
76-80	2 1/2	M8-M10	20 x 2.0	4301	25	408212	4.10
82-88	--	M8-M10	20 x 2.0	4302	25	408213	4.15
89-94	3	M8-M10	20 x 2.0	4303	25	408214	4.25
95-101	--	M8-M10	20 x 2.0	4304	25	408215	4.35
102-106	--	M8-M10	20 x 2.0	4305	25	408216	4.35
107-112	--	M8-M10	20 x 2.0	4306	25	408217	4.45
113-118	4	M8-M10	20 x 2.0	4307	25	408218	4.70
124-128	--	M8-M10	20 x 2.0	6139	25	408219	5.85
129-132	--	M8-M10	20 x 2.0	5264	25	408220	5.90
153-157	--	M8-M10	20 x 2.0	5265	25	408221	6.10

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Fixpunkte SAMVAZ 5.1

- Für Kupferrohre Gummieinlagen 2 mm verwenden
- 4 Schrauben, nicht isoliert, promatverzinkt
- Verstrebungen sind nötig, sobald die Distanz zwischen Decke und Rohrachse 18 cm übersteigt

Ø mm	Ø Zoll	Rohr Ø Zoll	A mm	B mm	H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
15-18	3/8	1/2	55	4	15	72	7115	1	408363	16.55
20-25	1/2	1/2	55	4	15	72	3685	1	434159	16.55
26-31	3/4	1/2	55	4	15	80	3686	1	434160	17.10
32-39	1	1/2	55	4	15	90	3688	1	433940	17.70
40-45	1 1/4	1/2	55	4	15	98	3690	1	433941	18.60
46-52	1 1/2	1/2	55	4	15	103	3692	1	433942	20.70
53-59	--	3/4	55	4	17	107	3694	1	403024	22.25
60-66	2	3/4	55	4	17	115	3696	1	433943	23.40
67-72	--	3/4	55	4	17	125	3698	1	403025	23.40
73-78	2 1/2	1	55	4	20	135	3699	1	433944	23.90
79-86	--	1	55	4	20	145	3700	1	403026	27.70
87-93	3	1	55	4	20	147	3701	1	403027	27.70
94-102	--	1	55	4	20	159	3702	1	403028	30.80
103-111	--	1	55	4	20	163	3703	1	403029	31.65
112-120	4	1	55	4	20	185	3704	1	435623	31.65
121-128	--	1	55	4	20	185	3705	1	403030	33.40
129-135	--	1	55	4	20	188	3706	1	403031	34.80
136-142	5	1	55	4	20	195	3707	1	403032	35.70
148-153	--	1	55	4	20	220	5608	1	403033	37.50
157-165	--	1	60	4	20	223	3708	1	403034	39.25
168	6	1	60	4	20	235	5341	1	403035	43.75
219	--	1	60	4	20	292	3709	1	403036	46.25

40 055075

Rohrschellen FLAMCO RWK

Wand- Rohrschellen für Gas- und Wasserleitungsrohre mit Gewindestift.

- Kann für alle Stahlrohrarten verwendet werden.
- Besonders geeignet für die sichtbare Wandmontage mit Gewindestift (Ø 8 mm)
- Mit Sechskantschraube für schnelle und einfache Montage
- Elektrolytisch verzinkt

Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Stiftlänge mm	Holzgewinde mm	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	17.2	50	40	20x2	51411	100	411266	1.60
3/4	26.9	50	40	20x2	51413	100	411268	1.90
1	33.7	50	40	24x2.5	51414	100	411269	2.00
5/4	42.4	--	--	24x2.5	51415	50	411270	2.35
1 1/2	48.3	--	--	24x2.5	51416	50	411271	2.60

40 055010

Rohrschellen FLAMCO RSL-G 1/2 M+F / M 8/10

- Schwer, Universal- Rohrschellen für Lüftungsrohre mit Isolation EPDM.

Rohr-Ø mm	Materialstärke mm	Verschlussschrauben	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	20x2.5	M6x20	1650	140	48	22	52701	1	433203	10.50
100	25x2.5	M8x30	1650	160	58	22	52702	1	433204	11.10
125	25x2.5	M8x30	3000	185	71	22	52703	1	433205	11.70
150	30x3.0	M8x30	3000	210	83	22	52704	1	433206	13.50
160	30x3.0	M8x30	3000	220	88	22	52705	1	433207	13.70
180	30x2.0	Sechskant M8	3000	240	98	22	52707	1	433210	16.00
200	30x2.0	Sechskant M8	3000	260	108	22	52708	1	433208	17.00
250	30x2.0	Sechskant M8	3000	310	133	22	52710	1	433209	21.30
280	30x2.0	Sechskant M8	3000	340	148	22	52711	1	436459	22.20
300	30x2.0	Sechskant M8	3000	360	158	22	52712	1	436460	23.90
315	30x2.0	Sechskant M8	3000	375	166	22	52713	1	436461	25.40

40 055040

Rohrschellen FLAMCO BSL-A

Für die horizontale oder vertikale Befestigung von Wickelfalzrohren.

- Mit schalldämmenden Gummieinlage
- Formstabile zweiteilige Schelle
- Geringe Einbauhöhe möglich
- Sendzimirverzinkt
- Mit M8/10 Anschlussgewinde
- Seitenverschluss: Haken und Verschlussschrauben mit Kombikreuzschlitzkopf



Rohr-Ø mm	Funktionsbelastung max. N	Materialstärke mm	Verschlussschrauben	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	128	47	18	39951	1	438423	3.60
100	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	150	57	18	39953	1	438424	4.10
125	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	185	69	18	39955	1	438425	5.00
150	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	205	82	18	39957	1	438426	5.80
160	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	215	87	18	39958	1	438427	6.30
180	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	240	97	18	39959	1	438428	6.80
200	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	265	107	18	39960	1	438429	7.30
250	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	303	132	18	39962	1	438430	10.80
280	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	333	147	18	39963	1	438431	12.00
315	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	368	165	18	39965	1	438433	13.10
355	850	20x1.5	M6x25	-50 ... +100	408	185	18	39966	1	438434	13.70

40 055040

Rohrschellen SAMVAZ Airfix 2.6

- Mit Muffe, mit 5 mm selbstklebender Isolation aus PE-Schaum
- Für Lüftungsrohre, inkl. 2 Schrauben

DN	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	81	1/2 + M8	31 x 2.5	5979	25	408226	8.75
100	102	1/2 + M8	31 x 2.5	5980	25	408227	9.80
125	127	1/2 + M8	31 x 2.5	5981	25	408228	10.80
150	152	1/2 + M8	31 x 2.5	5982	25	408229	14.10
160	162	1/2 + M8	31 x 2.5	5983	25	408230	14.40
180	182	1/2 + M8	31 x 2.5	5984	25	408231	14.90
200	202	1/2 + M8	31 x 2.5	5985	25	408232	15.50
225	227	1/2 + M8	31 x 2.5	5986	25	408233	16.25
250	252	1/2 + M8	31 x 2.5	5987	25	408234	20.20
280	282	1/2 + M8	31 x 2.5	5988	25	408235	21.30
300	302	1/2 + M8	31 x 2.5	5989	25	408236	22.05
315	317	1/2 + M8	31 x 2.5	5990	20	408237	22.75
350	352	1/2 + M8	31 x 2.5	5991	1	408238	23.90
355	357	1/2 + M8	31 x 2.5	5992	1	408239	24.30
400	402	1/2 + M8	31 x 2.5	5993	1	408240	25.65
450	453	1/2 + M8	31 x 2.5	5994	1	408241	27.10
500	503	1/2 + M8	31 x 2.5	5995	1	408242	28.60

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ Airfix 2.6

- Ohne Muffe, mit 5 mm selbstklebender Isolation aus PE-Schaum
- Für Lüftungsrohre, inkl. 2 Schrauben

DN	Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
80	81	1/2 + M8	31 x 2.5	5519	25	408222	7.30
100	102	1/2 + M8	31 x 2.5	5520	25	408223	8.35
125	127	1/2 + M8	31 x 2.5	5521	25	408224	9.40
150	152	1/2 + M8	31 x 2.5	5522	25	408225	12.65
160	162	1/2 + M8	31 x 2.5	5523	25	408600	12.95
180	182	1/2 + M8	31 x 2.5	5524	25	408601	13.50
200	202	1/2 + M8	31 x 2.5	5525	25	408602	14.10
225	227	1/2 + M8	31 x 2.5	5526	25	408603	14.80
250	252	1/2 + M8	31 x 2.5	5283	25	408604	18.80
280	282	1/2 + M8	31 x 2.5	5284	25	408605	19.85
300	302	1/2 + M8	31 x 2.5	5285	25	408606	20.65
315	317	1/2 + M8	31 x 2.5	5286	20	408607	21.30
350	352	1/2 + M8	31 x 2.5	5287	1	408608	22.45
355	357	1/2 + M8	31 x 2.5	5288	1	408609	22.85
400	402	1/2 + M8	31 x 2.5	5289	1	408610	24.15
450	453	1/2 + M8	31 x 2.5	5290	1	408611	25.65
500	503	1/2 + M8	31 x 2.5	5291	1	408612	27.15

40 055025

Rohrschellen SAMVAZ 2.1.D

- Ohne Muffe, mit 9 mm Silikon Isolation rot
- Hochtemperatur (180°) promatisiert, inkl. 2 Schrauben

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-13	1/2 + M10	27 x 2.3	7165	1	460359	7.40
14-18	1/2 + M10	27 x 2.3	7166	1	460360	10.30
19-22	1/2 + M10	27 x 2.3	7167	1	460361	10.40
23-28	1/2 + M10	27 x 2.3	7168	1	460362	11.90
29-34	1/2 + M10	27 x 2.3	7169	1	460363	12.90
35-40	1/2 + M10	27 x 2.3	7170	1	460364	14.00
41-45	1/2 + M10	27 x 2.3	7171	1	460365	15.20
46-50	1/2 + M10	27 x 2.3	7172	1	460366	15.30
51-55	1/2 + M10	27 x 2.3	7173	1	460367	17.30
56-61	1/2 + M10	31 x 2.5	7174	1	460368	23.10
62-68	1/2 + M10	31 x 2.5	7175	1	460369	25.70
69-74	1/2 + M10	31 x 2.5	7176	1	460370	24.45
75-81	1/2 + M10	31 x 2.5	7177	1	460371	27.60

Profile SAMVAZ CK 3.40

- Widerstandsmoment Wx = 0.60 cm³, Wy = 1.49 cm³
- Trägheitsmoment Ix = 0.61cm4, Iy = 2.53cm4

Profiltyp	Ausführung	Länge cm	Gewicht per m kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CK	verzinkt	600	1.19	4144	1	408287	91.45
							40 055025



Profile SAMVAZ C 3.40

- Widerstandsmoment Wx = 1.82 cm³, Wy = 2.59 cm³
- Trägheitsmoment Ix = 3.21cm4, Iy = 4.53cm4

Profiltyp	Ausführung	Länge cm	Gewicht per m kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
C	verzinkt	600	1.76	3835	1	408288	117.75
							40 055025



Profile SAMVAZ CR 3.40

- Widerstandsmoment Wx = 6.44 cm³, Wy = 7.75 cm³
- Trägheitsmoment Ix = 20.50 cm4, Iy = 21.32 cm4

Profiltyp	Ausführung	Länge cm	Gewicht per m kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CR	verzinkt	600	3.32	3839	1	408289	253.40
							40 055025



Profile SAMVAZ CS 3.40

- Widerstandsmoment Wx = 18.10 cm³, Wy = 19.68 cm³
- Trägheitsmoment Ix = 80.30 cm4, Iy = 68.90 cm4

Profiltyp	Ausführung	Länge cm	Gewicht per m kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CS	verzinkt	600	6.84	3843	1	408290	457.65
							40 055025



Abschlusskappen SAMVAZ 3.43

- Für Profile oder Konsolen

Profiltyp	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CK	Kunststoff	5404	1	408291	1.25
C/CM	Kunststoff	4515	1	408292	1.65
CR	Kunststoff	4516	1	408293	6.60
					40 055025

Stützen SAMVAZ C/CM 3.50

- Für Mauermontagen oder in Leitungskanälen, promatverzinkt
- Schraube und Scheibe inklusive

Profiltyp	Schrauben	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
C/CM	M10 x 20	28	60	5	130	85	11 x 30	65	4069	1	408294	18.50
												40 055025

Stützen SAMVAZ CR 3.50

- Für Mauermontagen oder in Leitungskanälen, promatverzinkt
- Schraube und Scheibe inklusive

Profiltyp	Schrauben	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	K mm	L mm	N mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CR	M12 x 25	70	6	165	120	13.5 x 26	22.5	100	55	4087	1	408295	36.45
													40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stützen SAMVAZ CS 3.50

- Für Mauermontagen oder in Leitungskanälen, promatverzinkt
- Schraube und Scheibe inklusive

Profiltyp	Schrauben	C mm	D mm	E mm	F mm	G x H mm	K mm	L mm	N mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CS	M12 x 40	100	10	210	1630	14 x 30	28	120	55	4104	1	408296	44.00
													40 055025

Konsolen SAMVAZ 3.60

- Für Kanäle und Laufgänge, in Verbindung mit Stützen Typ CK/C/CM/CP/CR/CS, verzinkt

Profiltyp	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L cm	G x H mm	Belastbarkeit kg	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CA	35	35	60	5	130	85	20	11 x 30	55	5545	1	408297	20.40
CA	35	35	60	5	130	85	25	11 x 30	46	5546	1	408298	21.45
CA	35	35	60	5	130	85	30	11 x 30	37	5547	1	408299	22.50
CA	35	35	60	5	130	85	35	11 x 30	31	5548	1	408300	23.30
CA	35	35	60	5	130	85	40	11 x 30	27	5549	1	408301	24.60
CA	35	35	60	5	130	85	50	11 x 30	23	5550	1	408302	26.75
CA	35	35	60	5	130	85	60	11 x 30	18	5551	1	408303	28.85
CA	35	35	60	5	130	85	75	11 x 30	15	5552	1	408304	32.00
CA	35	35	60	5	130	85	100	11 x 30	11	5553	1	408305	37.25
CB	35	35	60	5	130	90	20	11 x 30	55	5554	1	408306	20.40
CB	35	35	60	5	130	90	30	11 x 30	37	5555	1	408307	22.50
CB	35	35	60	5	130	90	50	11 x 30	23	5557	1	408308	26.75
CB	35	35	60	5	130	90	60	11 x 30	18	5558	1	408309	28.85
CRA	62	55	80	6	165	120	30	14 x 30	135	5559	1	408310	59.75
CRA	62	55	80	6	165	120	50	14 x 30	80	5560	1	408311	71.15
CRA	62	55	80	6	165	120	80	14 x 30	50	5561	1	408312	89.05
CRA	62	55	80	6	165	120	100	14 x 30	40	5562	1	408313	101.00
													40 055025



Trägerklammern FLAMCO KCK 10

- Für Profilmontage
- Schmiedestahl KCK GTS 45 - DIN 1692
- Bolzen: Stahl DIN 564-8.8
- Vertikal verstellbar
- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung V = 3
- Zulassung FM/VdS (VdS Zulassung nur in Kombination mit AS Ankersicherung)
- Ausführung verzinkt

DIN

Anschluss A	Anschluss B	Klemmbereich max. mm	Stahlbolzen	Nennlast N	H1 mm	H2 mm	E mm	F mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M10	M8	18	M10x45	4500	45	21	46	24	71537	1	25	411549	8.40
													40 055010

Trägerklammern FLAMCO KCL 8

- Für Profilmontage
- Elektrolytisch verzinkt
- GTS 45 - DIN 1692

Anschluss A	Anschluss B	Klemmbereich max. mm	Stahlbolzen	Nennlast N	H1 mm	H2 mm	E mm	F mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	M8	18	M8x45	2500	39	21	36	20	71571	1	25	411490	6.40
													40 055010

Trägerklemmen SAMVAZ 4.70

- Promatverzinkt

Typ	Ø mm	M1 mm	M2 mm	H1 mm	H2 mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
TK 8	--	8	8	23	43	4536	50	408360	10.20
TK 10	--	10	10	20	41	9512	50	408599	10.20
TK 12 / 16	--	12	16	28	55	4537	25	408361	17.60
TK 13	13	--	--	25	46	5785	50	408362	10.55
									40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Profil-Grundplatten SAMVAZ 3.11

- Mit angeschweisster Muffe, 2-Loch, promatverzinkt

Profiltyp	Anschluss Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CK / C / CM / CP	3/8	42	60	18	30	86	10.5	4159	1	408251	6.05
CK / C / CM / CP	1/2	42	60	18	34	86	10.5	4160	1	408252	6.20
CK / C / CM / CP	3/4	42	60	18	34	86	10.5	4161	1	408253	6.95
CK / C / CM / CP	1	42	74	18	40	100	10.5	4162	1	408254	8.10
CR	1/2	64	72	24	40	100	12.5	4163	1	408255	8.25
CR	3/4	64	72	24	42	100	12.5	4164	1	408256	8.85
CR	1	64	72	24	46	100	12.5	4165	1	408257	11.80
CR	1 1/4	64	120	25	50	150	12.5	4166	1	408258	13.30
CR	1 1/2	64	120	25	47	150	12.5	4167	1	408259	14.90
CS	1/2	79	72	26	43	100	14.5	4377	1	408260	11.55
CS	3/4	79	72	26	45	100	14.5	4378	1	408261	12.15
CS	1	79	72	26	50	100	14.5	4379	1	408262	15.30
CS	1 1/4	79	120	27	53	150	14.5	4380	1	408263	19.85
CS	1 1/2	79	120	27	52	150	14.5	4381	1	408264	21.25

40 055025

Gleiter D SAMVAZ

- Mit Platte angeschweisst promatisiert
- **Innengewinde** für Profile CK/C/CM/CP
- Höhe "Achse-Decke" Max. 20 cm
- Höchsttemperatur: 100°C (200° auf Anfrage)
- Muffe Ø max. 4"
- DP: Dilatation max./max. Dehnung

IG Zoll	H2 mm	Profil mm	BP mm	X mm	K mm	C mm	Dp mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	42	150	39	100	70	4	60	4445	1	460372	25.60

Profil-Grundplatten SAMVAZ 3.12

- Mit hochgezogener Muffe, 2-Loch, promatverzinkt

Profiltyp	Anschluss Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
60	1/2	42	60	18	27	86	10.5	5786	1	408265	3.80

40 055025

Profil-Grundplatten SAMVAZ 3.13

- Mit eingepresster Muffe, 2-Loch, promatverzinkt

Profiltyp	Anschluss	Anschluss Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CK / C / CM / CP	M8	1/2	42	60	18	29	86	10.5	5788	100	408266	4.70
CK / C / CM / CP	M10	1/2	42	60	18	29	86	10.5	5789	100	408267	4.70
CK / C / CM / CP	M12	3/4	42	60	18	29	86	10.5	5790	100	408268	6.30

40 055025

Schnellverschlüsse SAMVAZ 3.14

- Mit Mutter oder Niete, Schlitz und Rücken für CK/C/CM/CP Profile, promatverzinkt

Ausführung	Anschlussgewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Niete	1/2	7554	100	408271	6.50
Mutter	M8	6344	100	408269	2.45
Mutter	M10	6343	100	408270	2.85

40 055025

Schnellverschlüsse SAMVAZ 3.15

- Mit Mutter oder Niete, Schlitz und Rücken für CR Profile, promatverzinkt

Ausführung	Anschlussgewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Niete	1/2	6345	1	408272	6.50
Niete	3/4	6356	1	408585	8.30
Mutter	M8	8326	1	408586	3.65
Mutter	M10	6347	1	408587	4.05

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schnellverschlüsse SAMVAZ 3.16

- Mit Mutter oder Niete, Schlitz und Rücken für CS Profile, promatverzinkt

Ausführung	Anschlussgewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
Niete	1/2	6349	1	408588	6.50
Niete	3/4	6358	1	408589	8.30
Mutter	M8	8327	1	408590	3.65
Mutter	M10	6350	1	408591	4.05

40 055025

Muttern SAMVAZ PIPEX 4.10

- Für CK/C/CM/CP-Profile

Anschlussgewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M6	8536	100	408314	0.95
M8	8538	100	408315	1.00
M10	14801	100	408316	1.10

40 055025

Muttern SAMVAZ PIPEX 4.11

- Für CK/C/CM-Profile, promatverzinkt

Anschlussgewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M6 x 16	8540	100	408317	1.20
M8 x 16	8542	100	408318	1.25

40 055025

Muttern SAMVAZ PIPEX 4.12

- Für C/RCS-Profile, promatverzinkt

Anschlussgewinde	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	50	15	6	5569	100	408319	2.25
M10	50	15	8	5316	100	408320	2.30
M12	50	18	8	5318	100	408321	2.70

40 055025

Doppelmuttern SAMVAZ 4.18

- 6-kant, promatverzinkt

Anschlussgewinde	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M6 x 8	25	5320	100	408322	3.80
M8 x 8	24	3977	100	408323	1.35
M8 x 10	26	3979	100	408324	2.90
M10 x 10	30	3981	100	408325	1.75
M10 x 12	30	3983	100	408326	4.30
M12 x 12	36	3985	100	408327	2.50
M16 x 16	48	3987	100	408328	3.40

40 055025

Schrauben SAMVAZ PIPEX 4.21

- 6-kant, Promatverzinkt

Gewinde M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8 x 16	3893	100	408336	0.55

40 055025

Unterlegscheiben SAMVAZ 4.40

- Für Profile CK/C/CM/CP/CR/CS, promatverzinkt

Profiltyp	L mm	l mm	p mm	Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
CK / C / CM / CP	41	30	10.5	3.5	3989	100	408357	0.65
CR	65	40	12.5	4	3991	100	408358	2.80
CS	82	40	14.5	5	3993	100	408359	4.05

40 055025

Montageschienen FLAMCO R

- Einfache und schnelle Montage
- Mit Langlöchern für eine einstellbare Montage
- Material: St 02 Z 275 NA. gemäss DIN 17162 TL. 1
- Sendzimir verzinkt



Ø cm²	Arbeitsbelastung max. N	Bruchbelastung N	Mb N·cm	Ix cm4	Wx cm³	Gewicht per m kg	H mm	B mm	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	K mm	S mm	T mm	Länge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
0.86	2000	6000	6850	0.388	0.428	0.66	18	28.0	5.3	20	1.25	9.0	50	30	14.0	8.5	2	50020	20	451220	8.20
1.09	2000	6000	6300	0.315	0.394	0.85	15	30.5	9.0	30	2.00	8.0	50	20	14.5	10.5	2	50010	20	433244	8.90
1.45	2500	7500	10750	0.705	0.672	1.27	20	34.0	9.0	30	2.40	10.5	50	20	14.5	10.5	2	50011	20	451221	13.20
2.91	2500	7500	32300	4.040	2.019	2.54	40	34.0	9.0	30	2.40	--	50	20	14.5	10.5	2	50012	8	451222	44.90
2.92	2500	7500	47700	7.139	3.080	2.35	46	35.0	9.0	30	2.50	23.2	50	20	14.5	13.5	2	50013	8	451223	24.40
4.57	3000	9000	10000	19.04	6.295	3.60	60	40.0	9.0	30	3.00	30.2	50	20	14.5	13.5	2	50017		451224	27.60
2.46	2000	6000	41700	5.381	2.606	1.98	41	41.0	9.0	30	2.00	20.7	50	20	14.5	13.5	3	50019		451225	23.30
1.50	1480	4450	14400	0.970	0.900	1.32	21	41.0	9.0	30	1.80	10.6	50	20	14.5	13.5	2	50218		451226	17.90
1.50	1480	4450	14400	0.957	0.900	1.32	21	41.0	9.0	30	1.80	10.6	50	20	14.5	13.5	3	50318		451227	17.90

40 055070

ClickFit FLAMCO ClickFit M

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Blockierfunktion, die das Zurückdrehen verhindert
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt
- Feuerbeständig, keine Plastikteile

Anschlussgewinde	Funktionsbelastung max. N	Anziehdrehmoment max. N·m	Schienenmutter mm	Grundplatte mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M6	2100	10	39x13.8	30x45	80306	1	451228	3.40
M8	2100	15	39x13.8	30x45	80307	1	451229	3.50
M10	2100	15	39x13.8	30x45	80308	1	451230	3.50

40 055070

ClickEasy FLAMCO

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

Anschlussgewinde	Funktionsbelastung max. N	Anziehdrehmoment max. N·m	Schienenmutter mm	Sicherungsmutter mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	80361	1	451243	1.70
M10	1800	15	36x13.8	28x10.6	80362	1	451244	1.70

40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ClickEasy FLAMCO HB

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

Anschluss-gewinde	Funktions-belastung max. N	Anzieh-dreh-moment max. N·m	Schienen-mutter mm	Sicherungs-mutter mm	Gewinde-stift	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	M8x18	6	18	80366	1	451245	1.80
											40 055070

ClickEasy FLAMCO HBS

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

Anschluss-gewinde	Funktions-belastung max. N	Anzieh-dreh-moment max. N·m	Schienen-mutter mm	Sicherungs-mutter mm	Gewinde-stift	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	M8x25	11	25	80374	1	451247	2.10
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	M8x30	16	30	80375	1	451248	2.10
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	M8x40	26	40	80376	1	451249	2.10
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	M8x50	36	50	80377	1	451250	2.20
M10	1800	15	36x13.8	28x10.6	M10x30	16	30	10-80379	1	451252	2.20
M10	1800	15	36x13.8	28x10.6	M10x40	26	40	80380	1	451253	2.20
M10	1800	15	36x13.8	28x10.6	M10x50	36	50	80381	1	451254	2.40
											40 055070

ClickEasy FLAMCO K

Für die schnelle Montage von Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben und Sets.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Blockierfunktion die das Zurückdrehen verhindert
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

Anschluss-gewinde	Funktions-belastung max. N	Anzieh-dreh-moment max. N·m	Schienen-mutter mm	Sicherungs-mutter mm	Kugelgelenk	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1800	10	36x13.8	28x8.6	KS8x8	50	13	80391	1	451255	6.80
M10	1800	10	36x13.8	28x10.6	KS10x10	50	13	80392	1	451256	7.10
											40 055070

Schiebemuttern FLAMCO M..s

- Elektrolytisch verzinkt
- Mutter mit Führungsbett
- Einsatz in den Montageschienen R1 und R4 sowie Schienenkonsolenprofil R4
- Zur Montage in Montageschienen

für Schiene	Gewinde M	A mm	B mm	C mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	8	23	15	5	14	80302	1	433245	0.60
R 0 - 8	10	23	15	5	14	80303	1	433246	0.60
R 0 - 8	12	23	22	6	14	80304	1	451257	1.70
									40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hammerkopfschrauben FLAMCO HB

- Elektrolytisch verzinkt,
- Geeignet für Schienen R0 bis R8
- Zur Montage in Montageschienen.



für Schiene	Gewinde M	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	6	24	14	5	14	14	70401	1	451262	2.10
R 0 - 8	8	24	14	5	14	15	70402	1	433247	2.10
R 0 - 8	10	24	14	5	14	17	70403	1	433248	2.40
										40 055070

Hammerkopfschrauben-Sets FLAMCO HBS

- Elektrolytisch verzinkt
- Für die schnelle Montage in den Montageschienen
- Kopf mit Führungsbett
- U-Scheibe und Mutter
- Verstemmter Gewindestift
- Verdrehsicherung durch Führung in den Montageschienen R0 - R6



Gewinde M	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
8	3000	25	20	6.5	13.5	25	70450	1	451266	2.40
8	3000	25	20	6.5	13.5	30	70451	1	451267	2.40
8	3000	25	20	6.5	13.5	40	70452	1	451268	2.40
8	3000	25	20	6.5	13.5	50	70453	1	451269	2.50
8	3000	25	20	6.5	13.5	60	70454	1	451270	2.50
10	3000	25	20	6.5	13.5	25	70462	1	451279	6.20
10	3000	25	20	6.5	13.5	40	70463	1	451280	6.30
10	3000	25	20	6.5	13.5	60	70464	1	451281	6.30
										40 055070

Schienenkonsolen FLAMCO R

- Schienenkonsolen R1 - R7 für direkte Montage an der Wand
- Elektrolytisch verzinkt
- Stabile Befestigung der Schiene





für Schiene	A mm	L mm	Grundplatte mm	Langlöcher mm	Last Endpunkt max. N	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1	80	150	115x20	11x22	400	71665	10	451284	12.80
R 1	80	200	115x20	11x22	300	71670	1	451285	15.20
R 1	80	300	115x20	11x22	200	71666	10	451286	15.20
R 1	80	400	115x20	11x22	150	71667	10	451287	17.60
R 2	80	200	115x40	11x22	500	71675	1	451288	16.80
R 4	90	150	130x50	13x26	3000	71680	1	451289	21.20
R 4	90	250	130x50	13x26	1800	71682	1	451290	26.60
R 4	90	350	130x50	13x26	1250	71684	1	451291	30.40
R 6	134	480	200x100	13x26	2000	71690	1	451293	64.50
R 6	134	750	200x100	13x26	1250	71692	1	451294	80.50
R 7	90	200	130x50	13x26	2000	71694	1	451295	24.50
R 7	90	300	130x50	13x26	1250	71695	1	451296	28.50
R 7	90	400	130x50	13x26	1000	71696	1	451297	34.30
R 7	90	500	130x50	13x26	750	71697	1	451298	40.10
R 7	90	600	130x50	13x26	500	71698	1	451299	43.60
R 7	440	700	490x44	13x30	400	71699	1	451300	104.00
									40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Abschlusskappen FLAMCO RD

- Schienen- Abschlusskappen aus Kunststoff schwarz
- Für Schienen R0 bis R7 und Konsolen R1 bis R7

für Schiene	A mm	B mm	D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1	12	15	5	30	50501	1	451301	0.95
R 2 / 3	12	20	5	35	50502	1	451302	0.95
R 4	14	35	5	46	50504	1	451303	1.30
R 6	14	41	5	60	50506	1	451304	1.30
R 7	14	40	5	40	50507	1	451305	1.50
R 8	14	30	5	40	50508	1	451306	1.50

40 055070

Schienenbefestigungen FLAMCO RB

Set bestehend aus Ober- und Unterteil, Schraube und Mutter. Für die schnelle Montage von Schienen an Profilträgern.

- Kein Schweissen oder Bohren notwendig
- Einfache Klemmwirkung
- Schienenbefestigungs- Set bestehend aus Ober- und Unterteil, Schraube und Mutter. Für die schnelle Montage von Schienen an Profilträgern
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	Schrauben	Klemmbereich max. mm	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1	M8x55	15	20	44	80601	1	451309	4.60
R 2	M8x55	15	20	44	80602	1	451310	5.00
R 3 / 4	M10x80	15	20	44	80604	1	451311	5.30
R 6	M10x100	15	20	50	80603	1	451312	11.10
R 7 / 8	M10x80	15	20	50	80605	1	451313	9.40

40 055070

Verbindungswinkel FLAMCO VH 165

Verbindungswinkel verzinkt zur Unterstützung von Schienen-Konstruktionen an Wand, Decke oder Boden. Die Belastbarkeit ist von den Schienenparametern abhängig.



A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø d1 mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
165	165	4	16.5	40	157.5	157.5	11	11 x 20	71612	1	10	451314	26.70

40 055070

Verbindungswinkel FLAMCO VH 200

Verbindungswinkel verzinkt zur Unterstützung von Schienen-Konstruktionen an Wand, Decke oder Boden. Die Belastbarkeit ist von den Schienenparametern abhängig.



A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø d1 mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	165	4	16.5	40	157.5	157.5	11	11 x 20	71613	1	10	451315	32.40
													40 055070

Verbindungswinkel FLAMCO VH 210

Verbindungswinkel verzinkt zur Unterstützung von Schienen-Konstruktionen an Wand, Decke oder Boden. Die Belastbarkeit ist von den Schienenparametern abhängig.



A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø d1 mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
210	165	4	16.5	40	160.5	157.5	11	11 x 20	71614	1	10	451316	32.40
													40 055070

Schienenverbinder FLAMCO L ClickConnection

- Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen
- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	B mm	T mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3000	1000	95	35	5	71802	1	50	451317	10.30
									40 055070

Schienenverbinder FLAMCO X ClickConnection

- Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen
- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt



Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	B mm	T mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3000	1000	155	35	5	60	71803	1	10	451318	12.10
										40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Verbindungsplatten FLAMCO VP

Verbindungsplatten verzinkt zur Unterstützung von Schienen-Konstruktionen an Wand, Decke oder Boden.
Das Lochbild ist so ausgelegt, dass die Schienen immer mit 2 Schrauben befestigt werden können.



A mm	B mm	E mm	F mm	Ø d1 mm	Materialstärke mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	100	16.5	20	11	4	11x22	71610	1	25	451320	18.20
											40 055070

Verbindungsplatten FLAMCO VP

Verbindungsplatten verzinkt zur Unterstützung von Schienen-Konstruktionen an Wand, Decke oder Boden.
Das Lochbild ist so ausgelegt, dass die Schienen immer mit 2 Schrauben befestigt werden können.



A mm	B mm	E mm	F mm	Ø d1 mm	Materialstärke mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	160	4.0	16.5	27.5	4	11 x 22	71611	1	25	451321	18.20
											40 055070

Eckstützen FLAMCO HS 1

- Für Wandmontage
- Eckstützgarnitur HS 1 besteht aus: 2 Winkel (135°), 1 Winkel (90°), 6 Schrauben M10 x 15
- Einsatz mit Montageschiene R1 oder R2.
- In Verbindung mit R1, R2 und R7 Montageschienen kann jede Eckstützkonsole gebaut werden.
- Elektrolytisch verzinkt.
- Montageschienen separat bestellen.



Ausladung A: Schiene R1 140 - 530 mm / Schiene R2 155 - 780 mm
Ausladung B: Schiene R1 max. 90 mm / Schiene R2 max. 270 mm



für Schiene	A mm	B max. mm	E mm	Ø d1 mm	C mm	Funktionsbelastung A max. N	Funktionsbelastung A+B max. N	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1 / R 2	140-530 / 155-780	90 / 270	A+60	10	30	1000	260 / 100	71600	1	25	451323	28.60
												40 055070

Eckstützen FLAMCO HS 2

- Für Wandmontage
- Komplette Lösung mit Verstärkungssicke
- Einsetzbar für Montageschienen R0, R1, R2, R7 oder Gewindestifte D6, D8
- Elektrolytisch verzinkt



für Gewindestange oder Schiene	A mm	B max. mm	E mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Funktionsbelastung A max. N	Funktionsbelastung A+B max. N	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
D 6, D 8, R 0 - 2, R 7	80	220	56	6	9	1800	156	2	71602	1	25	451324	7.80
													40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Eckstützen FLAMCO HS 3

- Für Wandmontage
- Stabile Ausführung mit Befestigungsschrauben
- Zur Verwendung mit Montageschienen R 1, R 2 oder R 4
- Eckstütze ist in zwei Varianten erhältlich:
  - HS 3 (R 1 - R 2): Mit Eckstütze, 2 Schrauben M10 x 35 und 2 Scheiben
  - HS 3 (R 4): Mit Eckstütze, 2 Schrauben M10 x 80, 2 Scheiben und 2 Spannplatten
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	A mm	B max. mm	E mm	F mm	G mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Funktionsbelastung A max. N	Funktionsbelastung A+B max. N	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1 / 2	260	340	210	25	200	13	11	2000 / 2500	194 / 260	71603	1	20	451325	28.80
R 4	260	340	210	25	200	13	11	2500	625	71604	1	20	451326	31.10

40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RZ-V90 ClickConnection

Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Lochbild ist mit Flamco Montageschienen montierbar
- Mit Langlöchern zum Ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	Anziehdrehmoment max. N·m	L mm	B mm	T mm	H mm	h mm	A mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	3000	1000	80	130	50	5	80	35.5	90	13x26	71806	1	10	451327	12.00

40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RZ-H90 ClickConnection

Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	B mm	T mm	H mm	h mm	A mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	3000	1000	130	50	5	80	35.5	90	13x26	71807	1	10	451328	12.00

40 055070

Schienenfüsse FLAMCO RZ-V90

Zur Befestigung der Montageschienen R0 bis R4 an der Wand, Decke oder am Boden.

- Lochbild ist mit Flamco Montageschienen montierbar
- Mit Langlöchern zum Ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F °	L mm	Grundplatte mm	Grundplatte Langlöcher mm	Langlöcher Schiene mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4	90	35.5	20	5	45	90	80	130x50	13x26	11x20	71631	1	10	451329	27.10

40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schienenfüsse FLAMCO RZ-V45

Zur Befestigung der Montageschienen R0 bis R4 an der Wand, Decke oder am Boden.

- Lochbild ist mit Flamco Montageschienen montierbar
- Mit Langlöchern zum Ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F °	L mm	Grundplatte mm	Grundplatte Langlöcher mm	Langlöcher Schiene mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4	145	35.5	20	5	45	45	94	185x50	13x26	11x20	71636	1	10	451330	27.10
															40 055070

Schienenfüsse FLAMCO RZ-H90

Zur Befestigung der Montageschienen R0 bis R4 an der Wand, Decke oder am Boden.

- Lochbild ist mit Flamco Montageschienen montierbar
- Mit Langlöchern zum Ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F °	L mm	Grundplatte mm	Grundplatte Langlöcher mm	Langlöcher Schiene mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4	90	35.5	15	5	45	90	80	130x50	13x26	11x20	71630	1	10	451331	27.10
															40 065048

Schienenverbinder FLAMCO PS31 ClickConnection

Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	B mm	T mm	H mm	h mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 2, R 8	3000	1000	105	35	5	60	21	71805	1	20	451333	10.10
												40 055070

Stirnflansche FLAMCO KF-V

Montageelement KF zur Befestigung der Montageschiene an der Wand an der Decke oder am Boden.

- Typ KF-V vertikal
- Komplett mit 2 Schrauben und Scheiben
- Mit Langlöchern 11x22 zum Ausrichten
- Schraube M10 Gewinde
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	C mm	L mm	Grundplatte mm	Langlöcher mm	Schrauben Ø	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4, R 7, R 8	80	25	20	75	115x40	11x22	M10	71641	1	10	451335	18.00
												40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Stirnflansche FLAMCO KF-H

Montageelement KF zur Befestigung der Montageschiene an der Wand an der Decke oder am Boden.

- Typ KF-H horizontal
- Komplett mit 2 Schrauben und Scheiben
- Mit Langlöchern 11x22 zum Ausrichten
- Schraube M10 Gewinde
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	A mm	B mm	C mm	L mm	Grundplatte mm	Langlöcher mm	Schrauben Ø	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	80	25	10	75	115x40	11x22	M10	71640	1	10	451336	18.00
												40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RH 45° ClickConnection

Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben.
- Elektrolytisch verzinkt

Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	B mm	T mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3000	1000	100	35	5	60	71800	1	50	451337	10.10
										40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RH 90° ClickConnection

Zur einfachen und schnellen Verbindung von Schienen und Schienenfüssen.

- Einfache Montage durch einschieben und drehen der Schiene um 45° im Uhrzeigersinn
- Kürzere Installationszeit
- Keine losen Teile wie Muttern, Scheiben oder Schrauben.
- Elektrolytisch verzinkt

Zugbelastung max. N	Scherfestigkeit max. N	L mm	K mm	B mm	T mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3000	1000	73	65	35	4	71801	1	50	451338	8.60
										40 055070

Montagewinkel FLAMCO RH 90-1

- Eckwinkel für den Einsatz mit Montageschienen
- Mit Langlöchern zum ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4, R 6 - 8	40	30	6.5	4	60	11x22	71606	1	451339	3.70
										40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montagewinkel FLAMCO RH 45-2

- Eckwinkel für den Einsatz mit Montageschienen
- Mit Langlöchern zum ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	D mm	H mm	L mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4, R 6 - 8	25	35	5	110	110	11x40	71620	1	25	451340	8.00

40 055070

Montagewinkel FLAMCO RH 90-2

- Eckwinkel für den Einsatz mit Montageschienen
- Für Festpunktkonstruktionen
- Mit Langlöchern zum ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene mm	B mm	D mm	H mm	L mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4, R 6 - 8	35	5	110	110	11x40	71621	1	10	451341	8.00

40 055070

Montagewinkel FLAMCO RH 135-2

- Eckwinkel für den Einsatz mit Montageschienen
- Mit Langlöchern zum ausrichten
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene mm	B mm	D mm	H mm	L mm	Langlöcher mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 4, R 6 - 8	35	5	115	115	11x40	71622	1	25	451342	8.00

40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RL 80

- Dienen zur Verlängerung/Verbindung von 2 Montageschienen
- Komplett mit Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	45	24	3	3	80	71605	1	451343	16.40

40 055070

Schienenverbinder FLAMCO RL 140

- Dienen zur Verlängerung/Verbindung von 2 Montageschienen
- Komplett mit Schrauben
- Elektrolytisch verzinkt

für Schiene	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 0 - 8	110	80	30	35	6.2	5	140	71608	1	451344	10.80

40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Klemmen FLAMCO SP

- Zum sicheren Befestigen von Montageschienen auf geeigneten Untergründen oder aufeinander, verhindern ein Aufbiegen der Schiene unter Last
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	Anschluss	A mm	B mm	C mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 2 - 4	M8	34	7	25	8.5	80608	1	451349	2.10
R 2 - 4	M10	34	7	25	8.5	80610	1	451350	2.10
R 2 - 4	M12	34	7	25	12.5	80612	1	451351	2.10

40 055070

Klemmen FLAMCO SP..SR

- Zum sicheren Befestigen von Montagechienen auf geeigneten Untergründen oder aufeinander, verhindern ein Aufbiegen der Schiene unter Last
- Elektrolytisch verzinkt



für Schiene	Anschluss	A mm	B mm	C mm	D mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 6 - 8	M8	40	12	40	8.5	80632	1	451352	2.10
R 6 - 8	M10	40	12	40	11.5	80634	1	451353	2.10
R 6 - 8	M12	40	12	40	12.5	80636	1	451354	2.10

40 055070

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX PE2000 2.0

- Ohne Muffe, Inkl. 1 Schraube, mit 1.2 mm EVA Isolation (Evatane), genietet promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, 6-kant Schraube mit Schlitz

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2 + M10	27 x 2.3	6686	25	408518	5.30
50	1/2 + M10	27 x 2.3	6687	25	408519	5.55
56	1/2 + M10	27 x 2.3	6693	25	408520	5.65
63	1/2 + M10	27 x 2.3	6688	25	408521	6.20
75	1/2 + M10	27 x 2.3	6689	25	408522	7.05
90	1/2 + M10	28 x 2.5	6690	25	408523	7.45
110	1/2 + M10	28 x 2.5	6691	25	408524	8.10
						40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.0

- Inkl. 2 Schrauben mit 2.0 mm EVA Isolation (Evatane), genietet promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, mit 2 x 6-kant Schrauben mit Schlitz und Sicherheitsscheibe

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2 + M10	27 x 2.3	6225	25	403007	5.30
50	1/2 + M10	27 x 2.3	6202	25	403008	5.55
56	1/2 + M10	27 x 2.3	6203	25	403009	5.65
63	1/2 + M10	27 x 2.3	6204	25	403010	6.20
75	1/2 + M10	27 x 2.3	6205	25	403011	7.05
90	1/2 + M10	28 x 2.5	6206	25	403012	7.45
110	1/2 + M10	28 x 2.5	6207	25	403013	8.10
125	1/2 + M10	28 x 2.5	6208	25	403014	9.00
135	1/2 + M10	28 x 2.5	6309	25	403015	9.60
160	1/2 + M10	28 x 2.5	6209	25	403016	10.20
						40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.0

- Inkl. 2 Schrauben mit 2.0 mm EVA Isolation (Evatane), geschweisst promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, mit 2 6-kant Schrauben mit Schlitz und Sicherheitsscheibe

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde Zoll	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	1	50 x 3	7753	25	403017	33.60
180	1	50 x 3	8321	25	403018	34.40
200	1	50 x 3	6406	25	403019	35.15
225	1	50 x 3	7754	25	403020	37.45
250	1	50 x 3	6407	25	403021	57.60
280	1	60 x 5	7728	25	403022	60.75
315	1	60 x 5	6408	25	403023	64.45
						40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.0.A

- Inkl. 2 Schrauben mit 6.0 EPDM Isolation 45A +/- 5 Shore, für PE-Silent promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, mit 2 6-kant Schrauben mit Schlitz und Sicherheitsscheibe

Rohr-Ø mm	Gewinde	Anschlussgewinde Zoll	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
56	M10	1/2	27 x 2.3	6626	25	408639	6.90
63	M10	1/2	28 x 2.5	6627	25	408640	7.35
75	M10	1/2	28 x 2.5	6628	25	408641	7.75
90	M10	1/2	28 x 2.5	6629	25	408642	9.45
110	M10	1/2	28 x 2.5	6630	25	408643	10.30
125	M10	1/2	28 x 2.5	6636	25	408644	11.20
135	M10	1/2	28 x 2.5	7730	25	408645	11.90
160	M10	1/2	28 x 2.5	8093	25	408646	14.60

40 055025

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 2.0.A

- Inkl. 2 Schrauben mit 5.0 EPDM Isolation 45A +/- 5 Shore, für PE-Silent promatisiert
- Kombinierte Muffe 1/2 - M10, mit 2 6-kant Schrauben mit Schlitz und Sicherheitsscheibe

Ø d mm	Gewinde	Anschlussgewinde Zoll	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
178	M10	1	40 x 4.0	15961	1	408647	50.70

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO BT-FIX PE

- Universal- Rohrschellen für Kunststoffrohre mit Isolationsband EVA
- Anschlussmass Anschlussvorrichtung 1/2 Zoll - M10
- Elektrolytisch verzinkt
- Geeignet für Polyäthylen-Leitungen
- BT-FIX PE ist als Gleitrohrschelle konzipiert mit Isolationsband EVA
- 6-Kant-Schrauben mit Schlitz und Sicherungsscheiben M6 x 20
- Wegfall von Muttern (Innengewinde)

Rohr ext. Ø mm	IG Zoll	Gewinde M	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2	10	25x2.2	52450	1	25	411304	6.50
50	1/2	10	25x2.2	52451	1	25	411305	6.90
56	1/2	10	25x2.2	52452	1	25	411306	7.10
63	1/2	10	25x2.2	52453	1	25	411307	7.50
75	1/2	10	25x2.2	52454	1	25	411308	8.80
90	1/2	10	25x2.2	52455	1	25	411309	9.10
110	1/2	10	25x2.2	52456	1	25	411310	10.10
125	1/2	10	25x2.2	52457	1	25	411311	11.10
160	1/2	10	25x2.2	52458	1	25	411312	12.40
								40 055000

Kombirohrschellen SCHÄNIS

- Für PE-Rohre, für Fixpunkt- und Gleitmontage, promatverzinkt (min. 8 µm)
- Muffe G1/2" Innengewinde (A)
- Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz
- Ohne Mutter, mit Schraubensicherung (M)
- Schnellverschluss, bis Ø 56 RS-Oberteil (30 x 2 mm)

Spannbereich mm	B x S mm	L mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	30 x 3	81.0	37.2	360.841.2	50	406186	4.50
50	30 x 3	91.8	42.2	361.841.2	50	445317	4.50
56	30 x 3	97.8	45.2	363.841.2	50	445318	4.80
63	30 x 3	106.3	48.7	364.841.2	50	445319	4.90
75	30 x 3	120.5	55.7	365.841.2	50	445320	5.00
90	30 x 3	136.5	63.2	366.841.2	50	445321	5.30
110	30 x 3	156.7	73.2	367.841.2	50	445322	5.70
125	30 x 3	171.3	80.7	368.841.2	25	448249	6.30
160	30 x 3	206.9	98.2	369.841.2	25	406187	7.30
							40 010015

Universal-Rohrschellen SCHÄNIS

- Für PE-Rohre, promatverzinkt (min. 8 µm)
- Muffe G1 Innengewinde (A)
- Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Ohne Mutter, mit Schraubenischerung (M)
- M8 Schraube 6-Kant mit Schlitz, Rundmuffe



Spannbereich mm	Grösse mm	Muffe Zoll	B x S mm	L mm	H mm	M	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
203	200	G 1	40 x 4	272	148.5	8	370.840	13	411301	24.25
253	250	G 1	40 x 4	325	173.5	8	371.840	10	411302	24.50
318	315	G 1	40 x 4	386	206.0	8	372.840	7	411303	26.50
										40 055055

Einlagebänder SCHÄNIS

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	30	1.5	schwarz	362.846	1	411315	35.20
10	40	1.5	schwarz	362.847	1	411316	49.65

40 055010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO RSK

Für Kunststoffrohre.

Elektrolytisch verzinkt.
Montage ohne Einlageband.
Gewindestift-Ø: 8 mm

Rohr ext. Ø mm	Länge Gewindestift mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	80	51453	1	50	411207	4.10
56	80	51455	1	50	411209	4.30
63	80	51457	1	50	411211	4.50
75	80	51458	1	50	411213	4.50
90	120	51460	1	50	411216	5.80
125	120	51462	1	50	411219	7.50
110	120	51461	1	50	411217	5.90
160	120	51463	25		411220	6.50
56	200	51473	50		403041	4.60
63	200	51474	50		403042	4.90
75	200	51475	25		403043	5.10
90	200	51476	25		403044	5.45
110	200	51477	25		403045	5.50

40 055000

Rohrschellen SCHÄNIS

- Für Kunststoffrohre mit Holzgewindekloben, ohne Schallschutz, Promatverzinkt (min. 8 µm)
- Kombischraube 6-Kant, Schlitz und Kreuzschlitz
- Ohne Mutter, mit Schraubensicherung

Spannbereich mm	B x S mm	Stiftlänge mm	Kloben Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	20 x 2	80	8	5173.51	50	411204	3.30
48	20 x 2	80	8	5173.53	50	411205	3.00
48	20 x 2	120	10	5173.53.1	50	411206	3.80
50	20 x 2	80	8	5173.54	50	481983	3.50
50	20 x 2	120	10	5173.54.1	50	481984	4.00
56	20 x 2	80	8	5173.55	50	481985	3.40
56	20 x 2	120	10	5173.55.1	50	411210	3.80
63	20 x 2	80	8	5173.57	50	481986	3.60
63	20 x 2	120	10	5173.57.1	50	411212	4.10
75	20 x 2	80	8	5173.58	50	481987	3.80
75	20 x 2	120	10	5173.58.1	50	411214	4.30
75	20 x 2	200	10	5173.58.2	50	481988	6.50
90	20 x 2	80	8	5173.60	50	411215	4.40
90	20 x 2	120	10	5173.60.1	50	481989	4.40
90	20 x 2	200	10	5173.60.2	50	481990	7.00
110	20 x 2	80	8	5173.61.1	50	411218	4.70
110	20 x 2	120	10	5173.61	50	481991	4.40
110	20 x 2	100	8	5173.61.2	50	481992	4.60
110	20 x 2	200	10	5173.61.3	25	481993	5.40
125	20 x 2	120	10	5173.63	25	481994	5.90
125	20 x 2	200	10	5173.63.3	25	481995	7.10
160	20 x 2	200	10	5173.64	25	481996	7.70

40 055000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO BRS-A M8/10

- Zweiteilige Schraubrohrschelle mit Schallschutz Inox V4A.
- Material: Edelstahl V4A 1.4401 gemäss EN 10088.
- Verschlussschraube mit Kombi-Kreuzschlitzkopf.
- Schalldämmende EPDM-Gummieinlage: 17 dB(A)* gemäss ISO 3822-1. (* Achtung: Eine überlastung der Armatur führt zu einer Minderung der Schalldämmung).
- Anschlussgewinde M8/10.

Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Anschluss	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	Temperaturbeständigkeit °C	A mm	B mm	C mm	Material	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	15-19	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	62	18	16	Inox	10-38452	1	50	403047	8.50
1/2	20-25	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	69	21	16	Inox	10-38453	1	50	403048	8.80
3/4	26-30	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	74	23	16	Inox	10-38454	1	50	403049	9.10
1	32-36	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	81	26	16	Inox	10-38455	1	50	403050	9.60
1 1/4	38-43	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	87	30	16	Inox	38456	1	50	403051	10.10
1 1/2	44-49	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	94	33	16	Inox	38457	1	50	403052	10.50
1 3/4	50-55	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	103	36	16	Inox	38458	1	50	403053	11.10
2	56-61	M8/10	20x1.5	1000	-40 ... +120	106	39	16	Inox	38459	1	50	403054	11.70
2 1/4	67-73	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	123	45	16	Inox	38461	1	50	403055	14.70
2 1/2	75-80	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	128	48	16	Inox	10-38462	1	50	403056	15.20
3	87-92	M8/10	20x2.0	1300	-40 ... +120	141	54	16	Inox	10-38464	1	50	403057	16.30
3 1/2	95-102	M8/10	20x2.5	2150	-40 ... +120	--	--	16	Inox	38465	1	50	403058	19.90
4	108-116	M8/10	20x2.5	2150	-40 ... +120	170	65	16	Inox	10-38466	1	25	403059	23.50
--	121-127	M8/10	20x2.5	2150	-40 ... +120	185	70	16	Inox	10-38467	1	25	403060	25.20
5	131-141	M8/10	20x2.5	2150	-40 ... +120	195	77	16	Inox	38468	1	25	403061	26.70
--	159-163	M8/10	20x2.5	2150	-40 ... +120	215	88	16	Inox	10-38469	1	25	403062	29.70
8	210-220	M8/10	20x3.0	2150	-40 ... +120	274	117	16	Inox	38473	1	25	403063	41.90

40 055035

Rohrschellen FLAMCO BRS M8/10

- Zweiteilige Schraubrohrschelle ohne Schallschutz Inox V4A
- Sicherheitsmarge für min. Bruchbelastung (V) = 3

Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Anschluss	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Material	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	15-19	M8/10	20x1.5	1000	50	11	16	Inox	38477	1	50	403064	7.90
1/2	20-25	M8/10	20x1.5	1000	60	16	16	Inox	38478	1	50	403065	8.40
3/4	26-30	M8/10	20x1.5	1000	64	19	16	Inox	38479	1	50	403066	8.50
1	32-36	M8/10	20x1.5	1000	71	22	16	Inox	38480	1	50	403067	8.80
1 1/4	38-43	M8/10	20x1.5	1000	79	25	16	Inox	38481	1	50	403068	9.40
1 1/2	44-49	M8/10	20x1.5	1000	84	28	16	Inox	38482	1	50	403069	9.60
--	50-55	M8/10	20x1.5	1000	91	29	16	Inox	38483	1	50	403070	10.00
2	56-61	M8/10	20x1.5	1000	93	34	16	Inox	38484	1	50	403071	10.30
--	68-73	M8/10	20x2.0	1300	115	39	16	Inox	38486	1	50	403072	13.20
2 1/2	75-80	M8/10	20x2.0	1300	118	44	16	Inox	38487	1	50	403073	13.60
3	82-86	M8/10	20x2.0	1300	124	45	16	Inox	10-38488	1	50	403074	13.90
3 1/2	95-102	M8/10	20x2.5	2150	146	54	16	Inox	10-38490	1	50	403075	18.00
4	108-116	M8/10	20x2.5	2150	160	62	16	Inox	38491	1	25	403076	21.90
--	121-127	M8/10	20x2.5	2150	176	66	16	Inox	10-38492	1	25	403077	23.10
5	131-141	M8/10	20x2.5	2150	188	75	16	Inox	38493	1	25	403078	24.40
--	159-163	M8/10	20x2.5	2150	211	84	16	Inox	10-38494	1	25	403079	24.50
8	210-220	M8/10	20x3.0	2150	270	113	16	Inox	10-38497	1	25	403080	38.10

40 055035

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen FLAMCO BSF Combi G ½ M / M 10

- Für Wand- und Deckenmontage
- Ohne Schallschutzeinlage
- Anschluss 1/2" / M10
- Chromnickel-Stahl (Inox V4A).



Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	13-17.5	20 x 2.5	1650	53	11	10	Inox	51851	1	433051	14.10
1/2	21-25.5	20 x 2.5	1650	61	15	10	Inox	51852	1	433052	14.40
3/4	26.5-30.5	20 x 2.5	1650	68	18	10	Inox	51853	1	433053	14.90
1	33.5-38.5	20 x 2.5	1650	76	22	10	Inox	51854	1	433054	15.20
1 1/4	41.5-47.0	20 x 2.5	1650	86	26	10	Inox	51855	1	433055	15.80
--	48-54	20 x 2.5	1650	95	32	10	Inox	51856	1	433056	15.90
2	56-62.5	20 x 2.5	1650	104	34	10	Inox	51857	1	433057	16.30
2 1/2	69.5-76.5	20 x 2.5	1650	118	41	10	Inox	51859	1	433058	16.50
--	82-85.0	25 x 3.0	1650	114	45	10	Inox	51860	1	434006	28.20
3	89-90.0	25 x 3.0	1650	119	49	10	Inox	51861	1	434007	33.10
--	109-112.0	25 x 3.0	3000	150	58	10	Inox	51863	1	434009	33.50
--	125-129.0	25 x 3.0	3000	167	69	10	Inox	51866	1	434012	35.70
--	151.5-159.5	30 x 3.0	4000	214	83	10	Inox	51869	1	434015	43.20

40 055035

Rohrschellen FLAMCO BSA Combi G ½ M / M 10

- Für Wand- und Deckenmontage
- Mit Schallschutzeinlage.
- Muffe 1/2" /M10
- Chromnickel-Stahl (Inox V4A).

Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Materialstärke mm	Funktionsbelastung max. N	A mm	B mm	C mm	Material	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
--	14-16	25 x 1.75	1000	47	15	10	Inox	51951	1	50	433036	18.70
3/8	17-19	25 x 1.75	1000	50	17	10	Inox	51952	1	50	433037	18.90
1/2	20-24	25 x 1.75	1000	54	19	10	Inox	51953	1	50	433038	19.20
3/4	25-28	25 x 1.75	1000	59	21	10	Inox	51954	1	50	433039	19.40
1	33-37	25 x 1.75	1000	70	27	10	Inox	51956	1	50	433040	20.00
5/4	38-42	25 x 1.75	1000	78	31	10	Inox	51957	1	50	433041	20.40
1 1/2	44.5-49	25 x 1.75	1000	83	34	10	Inox	51958	1	50	433042	21.20
--	50-54	25 x 1.75	1000	90	37	10	Inox	51959	1	50	433043	22.10
2	56-60	25 x 1.75	1000	96	40	10	Inox	51960	1	50	433044	23.30
--	62-64	25 x 1.75	1750	119	43	10	Inox	51970	1	25	433046	24.50
2 1/2	75-80	25 x 1.75	1750	133	50	10	Inox	51972	1	25	433045	25.50
3	89-91	25 x 1.75	1750	145	56	10	Inox	51974	1	25	433047	26.40
4	108-116	25 x 1.75	1750	168	67	10	Inox	51977	1	25	433048	27.50
--	121-127	25 x 1.75	1750	184	71	10	Inox	10-51979	1	25	433049	29.00
--	159-162	25 x 1.75	1750	220	93	10	Inox	51982	1	25	433050	45.40

40 055035

Universal-Rohrschellen SCHÄNIS INOX

- Mit Schallschutz und Schnellverschluss, Inox 1.4301 (V2A), gebeizt
- 3-fach Muffe M8 / M10 / 1/2 (A)
- Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz, mit Schraubensicherung (M)
- Dämmmaterial: EPDM, 45° Shore A, -40° C bis + 120° C, bis 18 dB(A)

Spannbereich mm	Dim. Zoll	B x S mm	L mm	H mm	Dämmstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
11 - 16	1/4	29 x 1.5	64	35.5	3	50.501RK	25	425161	11.70
17 - 22	3/8 + 1/2	29 x 1.5	70	36.5	3	50.502RK	25	425162	12.40
24 - 29	3/4	29 x 1.5	77	40.0	3	50.503RK	25	425163	13.00
32 - 37	1	29 x 1.5	85	44.0	3	50.504RK	25	425164	13.00
38 - 43	1 1/4	29 x 1.5	91	47.0	3	50.505RK	25	425165	13.90
44 - 50	1 1/2	29 x 1.5	97	50.5	6	50.506RK	25	425166	16.70
51 - 57	--	29 x 1.5	104	54.0	6	50.507RK	25	425167	16.80
57 - 64	2	29 x 1.5	111	57.5	6	50.508RK	25	425168	17.80
66 - 74	--	29 x 1.5	118	62.5	6	50.509RK	25	425169	18.50
75 - 83	2 1/2	29 x 1.5	128	67.0	6	50.510RK	25	425170	20.60

40 055035

Universal-Rohrschellen SCHÄNIS INOX

- Mit Schnellverschluss, Inox 1.4301 (V2A), gebeizt
- 3-fach Muffe M8 / M10 / 1/2 (A)
- Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz, mit Schraubensicherung (M)

Spannbereich mm	Dim. Zoll	B x S mm	L mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17 - 22	3/8 + 1/2	25 x 1.5	64	33.5	50.101RK	25	425277	9.10
23 - 28	3/4	25 x 1.5	70	36.5	50.102RK	25	425278	9.60
30 - 35	1	25 x 1.5	77	40.0	50.103RK	25	425279	10.00
38 - 43	1 1/4	25 x 1.5	85	44.0	50.104RK	25	425280	10.00
44 - 49	1 1/2	25 x 1.5	91	47.0	50.105RK	25	425281	11.40
49 - 55	--	25 x 1.5	97	50.0	50.106RK	25	425282	12.30
56 - 62	2	25 x 1.5	104	53.5	50.107RK	25	425283	12.90
63 - 69	--	25 x 1.5	111	57.0	50.108RK	25	425284	13.70
69 - 76	2 1/2	25 x 1.5	118	60.5	50.109RK	25	425285	14.40
78 - 86	--	25 x 1.5	128	65.5	50.110RK	25	425286	15.10
87 - 95	3	25 x 1.5	137	70.0	50.111RK	25	425287	15.80

40 055035



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 11.3

- Ohne Muffe, mit 9 mm EPDM Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich	Rohr Ø	Anschlussgewinde Schleifteller	Materialstärke	Material	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	Zoll		mm			Stück	Nummer	Stück
10-13	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5162	25	408364	17.05
14-18	3/8	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5163	25	408365	18.05
19-22	1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5164	25	408366	18.15
23-28	3/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5165	25	408367	18.65
29-34	1	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5166	25	408368	18.95
35-40	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5167	25	408369	19.35
41-45	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5168	25	408370	19.85
46-50	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5169	25	408371	20.10
51-55	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5170	25	408372	22.15
56-61	2	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5171	25	408373	24.20
62-68	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5172	25	408374	24.55
69-74	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5173	25	408375	25.05
75-81	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5174	25	408376	25.70
82-87	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5175	25	408377	26.35
88-93	3	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5176	25	408378	26.75
94-99	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5177	25	408379	27.30
100-105	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5178	25	408380	27.85
106-111	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5179	25	408381	28.30
112-118	4	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5180	25	408382	28.85
119-125	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5181	25	408383	42.00
126-131	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5182	25	408384	43.30
132-138	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5183	25	408385	43.50
139-145	5	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5184	25	408386	44.50
146-151	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5185	25	408387	45.10
152-157	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5186	25	408388	45.85
158-164	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5187	25	408389	46.55
165-170	6	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5188	25	408390	47.50
171-173	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5629	25	408391	47.95
174-180	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5189	25	408392	48.75
181-187	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5190	25	408393	49.40
188-194	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5191	25	408394	50.20
195-201	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5192	25	408395	51.20
202-207	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5424	25	408396	52.05
208-214	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5193	25	408397	52.65
215-220	8	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5194	25	408398	53.45
221-227	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5631	25	408399	54.40
228-234	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5195	25	408400	55.40

40 055030

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX 11.3

- Ohne Muffe, ohne isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17-20	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5623	25	408403	14.75
21-25	1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5073	25	408404	14.75
26-31	3/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5074	25	408405	15.00
32-36	1	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5075	25	408406	15.35
37-40	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5076	25	408407	15.45
41-46	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5077	25	408408	15.70
47-52	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5078	25	408409	16.45
53-58	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5079	25	408410	17.85
59-63	2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5080	25	408411	18.15
64-67	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5081	25	408412	18.25
68-73	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	5082	25	408413	18.55
74-79	2 1/2	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5083	25	408414	19.75
80-86	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5084	25	408415	19.90
87-92	3	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5085	25	408416	20.20
93-99	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5086	25	408417	20.55
100-105	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5087	25	408418	21.00
106-111	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5088	25	408419	21.15
112-117	4	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5089	25	408420	21.45
118-123	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5090	25	408421	21.80
124-129	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5091	25	408422	21.95
130-136	--	1/2 + M10	31 x 2.0	Inox	5092	25	408423	22.40
137-143	5	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5093	25	408424	31.50
144-149	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5094	25	408425	31.95
150-156	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5095	25	408426	32.45
157-163	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5096	25	408427	33.15
164-169	6	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5097	25	408428	33.45
170-175	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5098	25	408429	33.85
176-182	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5099	25	408430	34.40
182-188	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5100	25	408431	34.85
189-191	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5625	25	408432	35.10
192-198	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5101	25	408433	35.35
199-205	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5102	25	408434	36.05
206-212	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5103	25	408435	36.55
213-219	8	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5104	25	408436	37.00
220-225	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5420	25	408437	37.50
226-232	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5105	25	408438	37.95
233-238	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5106	25	408439	38.45
239-245	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5627	25	408440	39.15
246-252	--	3/4 + M12	38 x 2.5	Inox	5107	25	408441	39.90

40 055030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ MINIFIX 11.4

- Mutter kombiniert, mit 2.5 mm EPDM Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich	Rohr Ø	Anschlussgewinde	Materialstärke	Material	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	Zoll		mm			Stück	Nummer	Stück
10-11	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5042	1	408469	13.00
12-14	1/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5043	1	408470	13.20
15-17	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5044	1	408471	13.40
18-20	3/8	M8-10	20 x 2.0	Inox	5045	1	408472	13.45
21-22	1/2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5046	1	408473	13.80
23-26	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5047	1	408474	13.80
27-29	3/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5048	1	408475	14.05
30-33	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5049	1	408476	14.20
34-37	1	M8-10	20 x 2.0	Inox	5050	1	408477	14.35
38-40	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5635	1	408478	14.95
41-43	1 1/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5051	1	408479	15.00
44-46	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5052	1	408480	15.20
47-49	1 1/2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5053	1	408481	15.40
50-52	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5636	1	408482	15.60
53-56	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5896	1	408483	15.95
57-59	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5054	1	408484	15.95
60-65	2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5055	1	408485	16.30
66-71	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5056	1	408486	16.65
72-76	2 1/2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5057	1	408487	16.65
77-83	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5058	1	408488	17.00
84-89	3	M8-10	20 x 2.0	Inox	5059	1	408489	17.40
90-96	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5060	1	408490	17.75
97-101	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5061	1	408491	18.10
102-107	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5062	1	408492	18.35
108-113	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5063	1	408493	18.65
124-127	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5856	1	408494	22.40
148-152	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5857	1	408495	23.55
								40 055030

Rohrschellen SAMVAZ MINIFIX 11.4

- Mutter kombiniert, ohne isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich	Rohr Ø	Anschlussgewinde	Materialstärke	Material	Orig. Nr.		htp	CHF
mm	Zoll		mm			Stück	Nummer	Stück
12-15	1/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5010	1	408442	11.60
16-19	3/8	M8-10	20 x 2.0	Inox	5011	1	408443	11.75
22-22	1/2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5012	1	408444	11.95
23-25	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5013	1	408445	12.00
26-27	3/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5014	1	408446	12.15
28-31	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5015	1	408447	12.25
32-34	1	M8-10	20 x 2.0	Inox	5016	1	408448	12.40
35-38	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5017	1	408449	12.55
39-41	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5018	1	408450	12.70
42-44	1 1/4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5633	1	408451	12.95
45-47	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5019	1	408452	13.00
48-51	1 1/2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5020	1	408453	13.10
52-54	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5021	1	408454	13.25
55-57	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5634	1	408455	13.40
58-61	2	M8-10	20 x 2.0	Inox	5895	1	408456	13.65
62-64	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5022	1	408457	13.65
65-70	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5023	1	408458	13.80
71-75	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5024	1	408459	14.00
76-81	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5025	1	408460	14.30
82-88	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5026	1	408461	14.55
89-94	3	M8-10	20 x 2.0	Inox	5027	1	408462	14.80
95-101	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5028	1	408463	15.10
102-106	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5029	1	408464	15.40
107-112	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5030	1	408465	15.55
113-118	4	M8-10	20 x 2.0	Inox	5031	1	408466	15.80
129-132	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5854	1	408467	17.70
153-157	--	M8-10	20 x 2.0	Inox	5855	1	408468	18.60
								40 055030

Rohrschellen SAMVAZ POLYFIX ECO 11.17

- Ohne Muffe, genietet, mit 5 mm EDPM Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Klemmbereich mm	Rohr Ø Zoll	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
14-18	1/4-3/8	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6296	25	431595	16.30
20-25	1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6297	25	431596	16.60
26-31	3/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6298	25	431597	16.60
32-36	1	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6299	25	431598	16.85
37-40	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6300	25	431599	17.00
42-46	1 1/4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6301	25	431600	18.05
48-52	1 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6302	25	431601	19.00
54-57	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6303	25	431602	19.00
60-64	2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6304	25	431603	19.80
68-73	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6619	25	431604	20.40
75-78	2 1/2	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6340	25	431605	20.75
88-93	3	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6362	25	431606	21.50
105-111	--	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6363	25	431607	22.65
112-118	4	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6364	25	431608	23.65

40 055030

Rohrschellen SAMVAZ PE 11.18

- Ohne Muffe, mit 1.2 mm EVA Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde	Materialstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
40	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6461	25	431609	17.40
50	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6462	25	431610	19.35
56	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6463	25	431611	19.85
63	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6464	25	431612	20.15
75	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6465	25	431613	21.55
90	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6466	25	431614	22.55
110	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6467	25	431615	23.70
125	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6468	25	431616	24.40
135	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	12661	25	431617	27.75
160	1/2 + M10	27 x 2.0	Inox	6469	25	431618	36.25

40 055030

Rohrschellen SAMVAZ PE 11.18

- Muffe angeschweisst, mit 2.0 mm EVA Isolation, Inox V4A, inkl. 2 Schrauben

Rohr-Ø mm	Anschlussgewinde Zoll	Materialstärke mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
200	1	50 x 3.0	Inox	12665	1	431619	70.25
250	1	60 x 5.0	Inox	12667	1	431620	116.65
315	1	60 x 5.0	Inox	12669	1	431621	133.90

40 055030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegerohrschellen SCHÄNIS Starfix

- Mit Starshift-Bügel für verschiedene Rohrarten (auch isolierte)
- Universell für Rohrdurchmesser **50 - 125 mm** verwendbar
- Garnitur: 2 Starshift-Bügel Typ 1, 2 Füsse
- Promatverzinkt (min. 8 µm) / Inox

Fusslänge mm	Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	mit Spitz verzinkt	5278.16	25	403452	5.90
180	mit Spitz verzinkt	5278.18	25	403454	7.10
200	mit Spitz verzinkt	5278.20	25	403456	5.70
240	mit Spitz verzinkt	5278.24	25	403458	6.40
300	mit Spitz verzinkt	5278.30	25	403460	7.00
400	mit Spitz verzinkt	5278.40	25	403462	7.70
160	mit Spitz Inox	5279.16	25	403464	11.20
180	mit Spitz Inox	5279.18	25	403466	15.50
200	mit Spitz Inox	5279.20	25	403468	15.00
240	mit Spitz Inox	5279.24	25	403470	15.60
300	mit Spitz Inox	5279.30	25	403472	16.20
400	mit Spitz Inox	5279.40	25	403474	19.40
160	gebogen verzinkt	5280.16	25	403476	5.80
200	gebogen verzinkt	5280.20	25	403478	6.90
240	gebogen verzinkt	5280.24	25	403480	7.20
300	gebogen verzinkt	5280.30	25	403482	7.80
400	gebogen verzinkt	5280.40	25	403484	8.40

40 055015

Einlegerohrschellen SCHÄNIS Starfix

- Mit Starshift-Bügel für verschiedene Rohrarten (auch isolierte)
- Universell für Rohrdurchmesser **110 - 160 mm** verwendbar
- Garnitur: 2 Starshift-Bügel Typ 2, 2 Füsse
- Promatverzinkt (min. 8 µm)

Fusslänge mm	Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
300	mit Spitz verzinkt	5282.30	25	403486	8.70
400	mit Spitz verzinkt	5282.40	25	403487	9.10
300	gebogen verzinkt	5284.30	25	403488	9.50
400	gebogen verzinkt	5284.40	25	403489	10.00

40 055015

Einlegerohrschellen SCHÄNIS Starfix

- Mit Starshift-Bügel für verschiedene Rohrarten (auch isolierte)
- Universell für Rohrdurchmesser **50 - 125 mm** verwendbar
- Garnitur: 1 Starshift-Bügel Typ 1, 2 Füsse, 1 Spannband
- Promatverzinkt (min. 8 µm) / Inox

Fusslänge mm	Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160	mit Spitz verzinkt	5278.16.1	25	403453	5.90
180	mit Spitz verzinkt	5278.18.1	25	403455	7.10
200	mit Spitz verzinkt	5278.20.1	25	403457	5.70
240	mit Spitz verzinkt	5278.24.1	25	403459	6.40
300	mit Spitz verzinkt	5278.30.1	25	403461	7.00
400	mit Spitz verzinkt	5278.40.1	25	403463	7.70
160	mit Spitz Inox	5279.16.1	25	403465	11.20
180	mit Spitz Inox	5279.18.1	25	403467	15.00
200	mit Spitz Inox	5279.20.1	25	403469	14.80
240	mit Spitz Inox	5279.24.1	25	403471	15.40
300	mit Spitz Inox	5279.30.1	25	403473	16.20
400	mit Spitz Inox	5279.40.1	25	403475	19.40
160	gebogen verzinkt	5280.16.1	25	403477	5.90
200	gebogen verzinkt	5280.20.1	25	403479	6.90
240	gebogen verzinkt	5280.24.1	25	403481	7.20
300	gebogen verzinkt	5280.30.1	25	403483	7.80
400	gebogen verzinkt	5280.40.1	25	403485	8.40

40 055015

Einlegerohrschellen SCHÄNIS Starfix

- Mit Starshift-Bügel für verschiedene Rohrarten (auch isolierte)
- Universell für Rohrdurchmesser **110 - 160 mm** verwendbar
- Garnitur: 1 Starshift-Bügel Typ 2, 2 Füsse, 1 Spannband
- Promatverzinkt (min. 8 µm)

Fusslänge mm	Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
300	mit Spitz verzinkt	5282.30.1	25	403537	9.00
400	mit Spitz verzinkt	5282.40.1	25	403538	9.40
300	gebogen verzinkt	5284.30.1	25	403539	9.50
400	gebogen verzinkt	5284.40.1	25	403540	10.30

40 055015

Füsse spitz SCHÄNIS Starfix

- promatverzinkt (min. 8 µm) / Inox

Dim. mm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160 x 1.5	verzinkt	5189.16	50	411332	1.30
180 x 1.5	verzinkt	5189.18	50	411333	1.60
200 x 1.5	verzinkt	5189.20	50	411334	1.60
240 x 1.5	verzinkt	5189.24	50	403124	2.30
300 x 1.5	verzinkt	5189.30	50	411335	2.70
400 x 1.5	verzinkt	5189.40	50	411336	3.30
160 x 1.5	Inox	5190.16	50	445429	3.60
180 x 1.5	Inox	5190.18	50	445430	5.70
200 x 1.5	Inox	5190.20	50	445431	5.30
240 x 1.5	Inox	5190.24	50	445432	6.50
300 x 1.5	Inox	5190.30	50	445433	6.50
400 x 1.5	Inox	5190.40	50	445434	7.70

40 055015

Füsse gebogen SCHÄNIS Starfix

- promatverzinkt (min. 8 µm) / Inox



Dim. mm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
160 x 1.5	verzinkt	5191.16	50	449330	1.70
200 x 1.5	verzinkt	5191.20	50	449331	2.20
240 x 1.5	verzinkt	5191.24	50	403188	2.50
300 x 1.5	verzinkt	5191.30	50	449332	2.90
400 x 1.5	verzinkt	5191.40	50	449333	3.50
160 x 1.5	Inox	5192.16	50	403125	4.70
200 x 1.5	Inox	5192.20	50	403126	6.60
300 x 1.5	Inox	5192.30	50	403127	7.10
400 x 1.5	Inox	5192.40	50	403128	8.60

40 055015

Bügel SCHÄNIS Starshift

- Promatverzinkt (min. 8 µm)

Dim. mm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50 - 125	verzinkt	5200	50	403490	2.20
110 - 160	verzinkt	5210	50	403491	2.60

40 055015

Spannbänder SCHÄNIS

Spannbereich mm	Länge mm	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50 - 125	500	Kunststoff	5193	25	403129	0.80

40 055015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten SCHÄNIS Starfix-Varioplate Typ 1

- Verzinkt, einfache und sichere Montage auf Armierungseisen und Beton
- Montage von verschiedenen Fusslängen

Typ	Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 / 176	50 - 125	5195	25	449334	2.60
2 / 211	110 - 160	5196	25	449335	2.60

40 055015

Einschlagstangen SCHÄNIS Comifix

- Stahl verzinkt, kombinierbar mit Varioplate Typ 1 und 2
- Starfixkomponenten sind mit Comifix auch verwendbar im Kanalisationsbereich
- Freie Kombinationsmöglichkeiten der Fusslängen von 160 bis 600 mm
- Seitlicher Versatz max. 160 mm
- Arretierung mit 2 Flügelschrauben ohne Werkzeug

Dim. mm	Ausrichtung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
400	horizontal	5198	25	411339	12.50
800	vertikal	5199	25	411340	16.10

40 055015

Boxen SCHÄNIS Starfix

- Aus Kunststoff, inkl. Trenneinlagen (ohne Inhalt)

Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
600 x 400 x 133	5184	1	403541	64.30

40 055015

Einlegerohrschellen SAMVAZ Pipex STANDARD 9.1.A

- Befestigung auf Betonverschalungen durch Einschlagen der Füsse mit dem Hammer
- Verstellbar durch Keile alle 5mm, ohne jegliches Werkzeug
- Ermöglicht eine Befestigung dicht auf der Betonverschalung
- Abgewinkelte Füsse zur Verschraubung auf der Bodenplatte
- Für Plastik-, Eisen-, und Guss-Rohre

Ø mm	H mm	Farbe Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	150	schwarz	3490	25	408529	4.75
56	150	schwarz	3493	25	408530	4.80
63	150	schwarz	3496	25	408531	4.95
75	150	schwarz	3502	25	408532	5.15
90	150	schwarz	3508	25	408533	5.35
110	150	schwarz	3514	25	408534	5.60
125	150	schwarz	3520	25	408535	6.00
50	300	schwarz	3491	25	408536	6.25
56	300	schwarz	3494	25	408537	6.30
63	300	schwarz	3497	25	408538	6.50
75	300	schwarz	3503	25	408539	6.65
90	300	schwarz	3509	25	408540	6.90
110	300	schwarz	3515	25	408541	7.10
125	300	schwarz	3521	25	408542	7.50
50	400	schwarz	3492	25	408543	7.35
56	400	schwarz	3495	25	408544	7.40
63	400	schwarz	3498	25	408545	7.55
75	400	schwarz	3504	25	408546	7.75
90	400	schwarz	3510	25	408547	8.00
110	400	schwarz	3516	25	408548	8.20
125	400	schwarz	3522	25	408549	8.60
50	150	Edelstahl	3538	25	408550	6.80
56	150	Edelstahl	3541	25	408551	6.85
63	150	Edelstahl	3544	25	408552	7.00
75	150	Edelstahl	3550	25	408553	7.20
90	150	Edelstahl	3556	25	408554	7.45
125	150	Edelstahl	3568	25	408555	8.05
50	300	Edelstahl	3539	25	408556	9.70
56	300	Edelstahl	3542	25	408557	9.80
63	300	Edelstahl	3545	25	408558	9.95
75	300	Edelstahl	3551	25	408559	10.15
90	300	Edelstahl	3557	25	408560	10.35
110	300	Edelstahl	3563	25	408561	10.55
50	400	Edelstahl	3540	25	408562	11.75
56	400	Edelstahl	3543	25	408563	11.80
63	400	Edelstahl	3546	25	408564	11.95
75	400	Edelstahl	3552	25	408565	12.15
90	400	Edelstahl	3558	25	408566	12.40
125	400	Edelstahl	3570	25	408567	13.00
						42 045051

Einlegerohrschellen SAMVAZ Pipex UNIVERSEL 9.1.B

- Umkehrbar verstellbar, mit 2 Füssen abgebogen oder zum einschlagen, inkl. 4 Spangen

Ø mm	H mm	Fussausführung	Farbe Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-140	150	zum Einschlagen	schwarz	7411	25	408568	4.75
10-140	200	zum Einschlagen	schwarz	7412	25	408569	5.30
10-140	300	zum Einschlagen	schwarz	7413	25	408570	6.25
10-140	400	zum Einschlagen	schwarz	7414	25	408571	7.35
10-140	150	zum Einschlagen	Edelstahl	7415	25	408572	6.80
10-140	200	zum Einschlagen	Edelstahl	7416	25	408573	7.55
10-140	300	zum Einschlagen	Edelstahl	7417	25	408574	9.75
10-140	400	zum Einschlagen	Edelstahl	7418	25	408575	11.75
10-140	150	abgebogen	schwarz	7419	25	408576	5.85
10-140	200	abgebogen	schwarz	7420	25	408577	6.60
10-140	300	abgebogen	schwarz	7421	25	408578	7.40
10-140	400	abgebogen	schwarz	7422	25	408579	8.45
10-140	150	abgebogen	Edelstahl	7656	25	408580	8.00
10-140	200	abgebogen	Edelstahl	7657	25	408581	8.90
10-140	300	abgebogen	Edelstahl	7658	25	408582	10.90
10-140	400	abgebogen	Edelstahl	7659	25	408583	12.90
							40 055020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Rohrschellen SAMVAZ Pipex STANDARD 9.2 A

- Mit 2 Spangen, schwarz

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	5793	25	411418	3.05
56	5794	25	411419	3.10
63	5795	25	411420	3.30
68	5796	25	443221	3.40
75	5797	25	411421	3.45
90	5799	25	411422	3.70
97	5800	25	408597	3.80
100	5801	25	455685	3.85
110	5802	25	411423	3.90
117	5803	25	443220	4.15
125	5804	25	411424	4.30
128	5805	25	455686	4.45
135	5806	25	433850	4.55
140	5807	25	433267	4.55
142	5808	25	408598	4.55
160	5810	25	411425	5.00

40 055020

Rohrschellen SAMVAZ Pipex UNIVERSAL 9.2.B

- Mit 4 Spangen, schwarz

Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-140	7100	25	440616	3.05

40 055020

Füsse SAMVAZ Pipex 9.2.C

- Für Einlegerohrschelle STANDARD und UNIVERSEL



H mm	Fussausführung	Farbe Fuss	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
150	zum Einschlagen	schwarz	3586	50	411409	0.85
200	zum Einschlagen	schwarz	5762	50	411410	1.15
250	zum Einschlagen	schwarz	8359	50	408584	1.40
300	zum Einschlagen	schwarz	3587	50	411411	1.65
400	zum Einschlagen	schwarz	3588	50	411412	2.20
500	zum Einschlagen	schwarz	5763	50	433266	3.20
600	zum Einschlagen	schwarz	5764	50	440328	4.30
150	zum Einschlagen	Edelstahl	3589	50	411406	1.90
200	zum Einschlagen	Edelstahl	5765	50	411407	2.25
300	zum Einschlagen	Edelstahl	3590	50	411408	3.35
400	zum Einschlagen	Edelstahl	3591	50	432651	4.35
500	zum Einschlagen	Edelstahl	5766	50	408592	5.35
600	zum Einschlagen	Edelstahl	5767	50	408593	8.45
150	abgebogen	schwarz	3593	50	411413	1.40
200	abgebogen	schwarz	5768	50	411414	1.80
300	abgebogen	schwarz	3594	50	411415	2.20
400	abgebogen	schwarz	3595	50	411416	2.70
500	abgebogen	schwarz	5769	50	411417	3.75
600	abgebogen	schwarz	5770	50	408594	4.85
150	abgebogen	Edelstahl	7650	50	410146	2.50
200	abgebogen	Edelstahl	7651	50	410147	2.95
300	abgebogen	Edelstahl	7652	50	403133	3.95
400	abgebogen	Edelstahl	7653	50	403134	4.95
500	abgebogen	Edelstahl	7654	50	408595	5.95
600	abgebogen	Edelstahl	7655	50	408596	9.00

Lieferumfang: *Andere Masse auf Anfrage*

40 055020

Spangen SAMVAZ Pipex 9.2.D

Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
■ schwarz	4103	50	411405	0.15
				40 055020

Einlegerohrschellen SAMVAZ Pipex UNIVERSAL 9.3

- Komplett mit Rohrschelle, stapelbar
- Auf Grundplatte geschweisst, schwarz
- Für Montage auf Unterarmierung

Ø mm	H mm	L mm	p mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10-140	150	300	60	8517	10	444966	11.25
10-140	200	300	60	8518	10	444967	11.55
10-140	300	300	60	8519	10	400097	12.75
10-140	400	300	60	8520	10	400098	14.00
10-140	500	300	60	8521	10	400099	16.25
10-140	600	300	60	8522	10	400100	18.65
							40 055020

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Einlegerohrschellen FLAMCO RSE - K

- Für Kunststoffrohre
- Mit Spreizsupport 150mm
- Für Bodenmontage von Kunststoffrohre
- Spreizsupport: Kurz
- Elektrolytisch verzinkt

Rohr ext. Ø mm	Länge mm	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
48.5	150	20 x 2	51482	50		411222	2.20
50	150	20 x 2	51483	1	50	411223	4.40
56	150	20 x 2	51485	1	50	411224	4.00
63	150	20 x 2	51487	1	50	411225	4.30
75	150	20 x 2	51488	1	50	411226	4.40
90	150	20 x 2	51490	1	25	411227	4.50
110	150	20 x 2	51491	1	25	411228	4.50
125	150	20 x 2	51492	1	25	411229	5.80
160	150	20 x 2	51493	25		411230	4.75

40 055060

Einlegerohrschellen FLAMCO RSE - L

- Für Kunststoffrohre
- Mit Spreizsupport 300 mm
- Für Bodenmontage von Kunststoffrohre
- Spreizsupport: Lang
- Elektrolytisch verzinkt

Rohr ext. Ø mm	Länge mm	Materialstärke mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	300	20 x 2	51502	1	25	411232	6.00
56	300	20 x 2	51503	1	25	411233	6.20
63	300	20 x 2	51504	1	25	411234	6.40
75	300	20 x 2	51505	1	25	411235	6.50
90	300	20 x 2	51506	1	25	411236	6.90
110	300	20 x 2	51507	1	25	411237	6.90
125	300	20 x 2	51508	1	25	411238	7.80

40 055060

Einlegerohrschellen

- Für Kanalisation

Typ	Klemmbereich mm	H mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	50 - 160	160	1	409171	19.00
1	50 - 160	200	1	409172	20.00
1	50 - 160	300	1	409173	20.50
1	50 - 160	400	1	432558	20.80
2	200 - 315	400	1	432559	39.80
					40 055045



Unterteile

- Zu Einlegerohrschelle für Kanalisation

Länge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
400	1	432557	11.55
			40 055045

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewinderohre

- Promatverzinkt

Dim. Zoll	Länge m	 m	htp Nummer	CHF m
3/8	2	1	482224	11.80
1/2	2	1	482225	11.80
3/4	2	1	482226	16.50
1	2	1	482227	35.00
1 1/4	2	1	482228	75.00
1 1/2	2	1	482229	75.00
2	2	1	482230	120.00

40 055010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindestangen SAMVAZ 4.20

- Promatverzinkt

Gewinde M	Länge cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	100	4475	1	408329	1.70
8	100	3849	10	408330	2.20
10	100	3847	10	408331	3.10
12	100	3851	10	408332	6.30
14	100	3853	1	408333	10.05
16	100	3855	5	408334	11.00
20	100	4477	1	408335	21.45

40 055025

Universal-Rohrschellen SCHÄNIS

- Mit Schallschutz und Schnellverschluss, promatverzinkt (min. 8 µm)
- 3-fach Muffe M8 / M10 / 1/2 (A)
- Optional: mit Gewindehülse (Art. 50.900) 4-fach
- Kombischraube 6-Kant M6, Schlitz und Kreuzschlitz, mit Schraubensicherung (M)
- Dämmmaterial: EPDM, -40° C bis + 120° C, bis 18 dB(A)

Spannbereich mm	Dim. Zoll	B x S mm	L mm	H mm	Dämmstärke mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
17 - 22	3/8 + 1/2	25 x 1.5	64	35.5	3	50.502	25	411241	3.70
11 - 16	1/4	25 x 1.5	70	36.5	3	50.501	25	411240	3.90
24 - 29	3/4	25 x 1.5	77	40.0	3	50.503	25	411242	3.90
32 - 37	1	25 x 1.5	85	44.0	3	50.504	25	411243	4.30
38 - 43	1 1/4	25 x 1.5	91	47.0	3	50.505	25	411244	4.80
44 - 50	1 1/2	25 x 1.5	97	50.5	6	50.506	25	411245	5.10
51 - 57	--	25 x 1.5	104	54.0	6	50.507	25	411246	5.10
57 - 64	2	25 x 1.5	111	57.5	6	50.508	25	411247	7.20
66 - 74	--	25 x 1.5	118	62.5	6	50.509	25	411248	8.40
75 - 83	2 1/2	25 x 1.5	128	67.0	6	50.510	25	411249	9.20
88 - 96	3	25 x 2.0	150	73.5	6	50.512	25	411250	9.80
97 - 104	--	25 x 2.0	158	77.5	6	50.513	25	411251	11.10
108 - 116	4	25 x 2.0	170	83.5	6	50.514	25	411252	11.00
120 - 127	--	25 x 2.0	181	89.0	6	50.515	25	411253	13.60
127 - 135	--	25 x 2.0	189	93.0	6	50.516	25	411254	14.70
135 - 141	5	25 x 2.0	195	96.0	6	50.517	25	411255	14.50
147 - 155	--	25 x 2.0	209	103.0	6	50.518	25	411256	15.50
155 - 162	--	25 x 2.0	216	106.5	6	50.519	25	411257	15.40

40 055055

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Muffen SAMVAZ

- Für Rohrschellen mit Zollgewinde

Gewinde Zoll	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	promatverzinkt	4209	100	408103	1.50
3/4	promatverzinkt	4259	100	408104	1.70
1	promatverzinkt	7337	100	408105	6.80
1/2	Inox V4A	5418	1	408401	5.45
3/4	Inox V4A	5419	1	408402	10.85

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Aussengewinderohre SAMVAZ 4.33

- Promatverzinkt

Ø Zoll	Länge cm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	200	promatverzinkt	4987	10	408354	39.85
3/4	200	promatverzinkt	4989	10	408355	60.60
1	200	promatverzinkt	5407	10	408356	93.00

40 055025

Innengewinderohre SAMVAZ 4.34

- Promatverzinkt

Ø Zoll	Länge cm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	115	6049	10	411430	34.65
3/4	115	6059	5	403152	43.50

40 055010

Stockschrauben FLAMCO HO-K

- Elektrolytisch verzinkt
- Gerolltes Gewinde gemäss DIN 13, Teil 12
- Mit Torx
- Mit Bund
- Ohne Schlüsselfläche

d1 mm	L mm	d2 mm	Antrieb Torx TX	L1 mm	Gewindelänge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M10	80	7.5	25	7	55	51731	1	432647	1.40
M10	100	7.5	25	7	55	51732	1	432648	1.60
M10	120	7.5	25	7	55	51733	1	432649	1.90
M10	140	7.5	25	7	55	51734	1	432650	1.70

40 055010

Stockschrauben SAMVAZ 4.26

- Promatverzinkt

Gewinde M	L mm	A mm	B mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	50	20	25	7067	100	408337	0.65
6	60	25	35	7068	100	408338	0.90
8	50	15	26	7069	100	408339	0.65
8	60	30	35	7070	100	408340	0.70
8	70	30	35	7071	100	408341	0.80
8	80	35	45	7072	100	408342	0.80
8	100	45	45	7073	100	408343	0.90
8	120	50	45	7074	100	408344	1.40
8	140	50	50	7076	100	408345	1.50
8	150	50	45	7077	100	408346	1.55
10	60	25	30	7078	100	408347	1.00
10	80	30	40	7079	100	408348	1.05
10	100	30	60	7080	100	408349	1.20
10	120	40	60	7082	100	408350	1.25
10	140	55	60	7084	100	408351	1.95
10	150	40	60	7085	100	408352	2.00
10	160	40	60	7086	100	408353	2.45

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Montafix SAMVAZ MTX

- 6-kant, promatisiert

M	L mm	Bezeichnung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8-10	38	--	7821	1	454791	3.35
--	--	Montagewerkzeug	7970	1	454792	14.80

40 055025

Montafix SAMVAZ MTZ

- Promatisiert

M	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	30	7971	1	416462	2.30
10	30	8248	1	455684	2.60

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Gewindemuffen FLAMCO

Anschluss Rp Zoll	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
8	25	61690	100	411185	1.20
					40 055010

Muffen FLAMCO

Anschluss IG Zoll	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 F	52810	1	100	411139	1.50
					40 055010

Reduzierbuchsen FLAMCO

Anschluss von AG Zoll	Anschluss zu IG Zoll	Anschluss zu IG	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/4	1/2	-	52417	1	100	411376	6.10
1/2	-	M10	52418	1	100	411377	4.50
3/8	-	M10	52419	100		411378	3.40
							40 055010

Adapter FLAMCO AD

- Elektrolytisch verzinkt
- Zum Aufschrauben an Rohrschellen, wenn Innengewinde verändert werden soll

Anschluss D1	Anschluss D2 Zoll	B mm	L mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	1/2 F	26	31	70914	1	411547	7.10
M10	1/2 F	26	33	70915	1	411548	9.50
							40 055010

Verbindungsstücke FLAMCO KSM

Typ	A	D	L1 mm	Länge L2 cm	Form	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
KSM 13	M8	M10	22.0	7	hex.	70913	1	411545	4.30
KSM 19	M10	M8	21.5	8	hex.	70921	1	411546	2.95
									40 055010



Rohrbänder FLAMCO OC

- Kann für alle Stahlrohrarten verwendet werden.
- Einfache Ausführung, vor allem für die Wandmontage ohne Zwischenraum geeignet
- Schnelle und einfache Montage
- Elektrolytisch verzinkt

Rohr Ø Zoll	Rohr-Ø mm	Materialstärke mm	passend für Gewinde	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/4	13.5	20 x 2	M6	51390	1	50	411368	0.95
3/8	17.2	20 x 2	M6	51391	1	50	411369	0.65
1/2	21.3	20 x 2	M6	51392	1	50	411370	0.60
3/4	26.9	20 x 2	M6	51393	1	50	411371	0.65
1	33.7	20 x 2	M6	51394	1	50	411372	1.30
1 1/4	42.4	20 x 2	M6	51395	1	50	411373	1.70
1 1/2	48.3	20 x 2	M6	51396	1	50	411374	1.70
2	60.3	20 x 2	M6	51397	1	50	411375	1.90
								40 055010

Grundplatten FLAMCO SRG 2-L GP 1/2 / M10

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst

Muffe Zoll	Muffe	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 M	10 F	54	30	80	11	3	9x16	39409	1	50	411137	3.90
												40 055010

Auch in Inox V 4 A, 1,4435 erhältlich.



ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten FLAMCO SRG 0

- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst

Ausführung	Muffe Zoll	Muffe	A mm	B mm	D mm	E mm	Langloch mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
rund mit Löcher	1/2 M	10 F	44	60	13	3	15x8 / 14x6	39422	1	50	411156	5.30
rund ohne Löcher	1/2 M	10 F	--	60	13	3	--	39423	1	50	411154	5.30
												40 055010

Grundplatten FLAMCO SRG-1

St W 22 DIN 1614/1016, buckelgeschweisst.

Muffe Zoll	Länge mm	Breite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1/2	66	60	52422	50	411153	3.60
						40 055010

Grundplatten FLAMCO SRG 2-L

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst

Muffe Zoll	Muffe	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 3/8	--	54	30	80	15	3	9x16	39440	1		411140	2.30
--	M8 / M10	54	30	80	18	3	9x16	39410	1	50	411142	3.10
--	M10	54	30	80	13	3	9x16	39413	1	50	403143	2.60
--	M12	54	30	80	15	3	9x16	39415	1	50	403144	3.10
1/2 F	--	54	30	80	18	3	9x16	39418	1	50	411141	3.10
												40 055010



Grundplatten FLAMCO SRG 2

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016
- Buckelgeschweisst

Muffe Zoll	Muffe	vertikale Nutzlast max. N	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
--	M10	2500	85	40	120	14	4	11x18	39433	1	50	403146	4.10
--	M12	3000	85	40	120	16	4	11x18	39434	1	50	403147	4.30
3/8 F	--	4500	85	40	120	16	4	11x18	39430	50		411143	2.80
1/2 F	--	10000	85	40	120	19	4	11x18	39419	1	50	411144	4.10
1/2 M	10 F	4500	85	40	120	12	4	11x18	39442	1	50	411138	4.40
3/4 F	--	6000	85	40	120	19	4	11x18	39411	1	50	411145	4.30
1 F	--	6500	85	40	120	25	4	11x18	39412	1	50	411146	6.20
													40 055010



Grundplatten FLAMCO GPS 2

- Für Wandmontage
- St W 22 DIN 1614/1016.
- Rundum CO^2-geschweisst.

Muffe Zoll	A mm	B mm	H mm	D mm	E mm	Löcher Ø mm	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R 1/2	85	40	120	19	4	13x18	39437	1	50	436414	7.80
R 3/4	85	40	120	21	4	13x18	39438	1	50	436413	8.50
R 1	85	40	120	25	4	13x18	39439	1	50	411155	10.00
											40 055010



Grundplatten SCHÄNIS

- Muffe rundumgeschweisst, gebeizt, Inox 1.4404 (V4A), rost- und säurebeständig

Typ	B x S mm	H mm	d	Orig. Nr.	Material	Stück	htp Nummer	CHF Stück
2	120 x 40 x 4	15	G 1/2	51.883	Inox	1	431150	25.90
2	120 x 40 x 4	17	G 3/4	51.884	Inox	1	431151	27.70

40 055035

Montageplatten FLAMCO BME 8

- Für Wandmontage
- Elektrolytisch verzinkt.

Anschlussgewinde	Ø mm	A mm	D mm	E mm	F mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	8	50-90	72-112	25	29	39420	1	411504	8.60

40 055010

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 3.10

- Mit angeschweisster Muffe, promatverzinkt

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	40	70	4	19	100	10.5 x 20	4055	100	408243	4.65
3/4	40	70	4	21	100	10.5 x 20	4056	1	408244	4.70
1	60	85	5	27	130	11.0 x 30	4057	1	408245	8.00

40 055025

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 3.10

- Mit angeschweisster Mutter, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	40	70	4	10	100	10.5 x 20	5535	1	408246	4.65
M10	40	70	4	12	100	10.5 x 20	4062	1	408247	4.65
M12	40	70	4	14	100	10.5 x 20	4063	1	408248	4.65
M14	40	70	4	16	100	10.5 x 20	4064	1	408249	4.65
M16	60	85	5	29	130	11.0 x 30	4065	1	408250	7.80

40 055025

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 3.20

- Mit hochgezogener Muffe, promatverzinkt

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	45	70	3.5	12	100	10.5 x 20	4408	100	408273	2.40
3/4	50	77	3.5	16	120	10.5 x 20	4409	100	408274	2.85

40 055025

Grundplatten SAMVAZ 3.21

- Ohne Löcher, mit eingepresster Niete, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	C mm	H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 + M10	60	2.5	12	4396	100	408275	3.05
3/4 + M12	60	2.5	12	4393	100	408276	4.50

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten SAMVAZ 3.21

- Mit 4 Löcher und eingepresster Niete, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	Y x Z mm	G x H mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 + M10	60	44	2.5	12	8 x 15	6 x 14	4520	100	408277	3.05
3/4 + M12	60	44	2.5	12	8 x 15	6 x 14	4524	100	408278	4.50

40 055025

Grundplatten SAMVAZ Mini 3.22

- Mit genietetem Nippel, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 + M8	31	48	2.0	10	70	9 x 14	5881	100	408279	2.00
1/2 + M10	31	48	2.0	10	70	9 x 14	4871	100	408280	2.00
3/4 + M12	33	48	2.5	12	70	9 x 14	5882	100	408281	2.90

40 055025

Grundplatten SAMVAZ Mini 3.23

- Mit hochgezogener Muffe, promatverzinkt

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	40	55	3.2	13	78	8 x 15	5538	100	408282	2.25

40 055025

Grundplatten SAMVAZ 3.24

- Mit eingepresster Mutter, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 + M10	40	70	3.5	14	100	10.5 x 20	6050	100	408283	3.85
3/4 + M12	40	70	4.0	14	100	10.5 x 20	6052	100	408284	6.10

40 055025

Grundplatten SAMVAZ 3.27

- Mit Mutter kombiniert M8-M10, promatverzinkt

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8 - M10	32	48	2	14	70	9 x 14	6377	1	417929	3.30

40 055025

4-Loch Grundplatten SAMVAZ 3.30

- Mit angeschweisster Muffe, promatverzinkt

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	100	5	44	21	130	11 x 17	4059	1	411259	8.40
3/4	75	100	5	44	22	130	11 x 17	4060	1	411260	8.75
1	75	100	5	44	28	130	11 x 17	4061	1	411261	9.60
1 1 /4	75	100	5	44	30	130	11 x 17	4844	1	411362	13.70

40 055010

4-Loch Grundplatten SAMVAZ 3.31

- Verstärkt, mit angeschweisster Muffe, promatverzinkt

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 1/2	150	100	10	110	32	150	14 x 30	5536	100	408285	39.25
2	200	150	10	150	37	200	14 x 30	5537	100	408286	51.80

40 055025

Aussengewinderohre SAMVAZ 11.21

- Inox V4A

Ø Zoll	L cm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	100	rostfrei A4	5717	1	431154	81.00
3/4	100	rostfrei A4	5718	1	431155	93.35
1	100	rostfrei A4	5830	1	431156	113.30

40 055035

Gewindemuffen FLAMCO

- Chromnickel-Stahl (Inox V2A)

Innengewinde Zoll	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 F	52815	1	100	433060	7.10

40 055035

Innengewinderohre SAMVAZ 11.22

- Inox V4A

Ø d mm	L cm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	115	Inox	6200	10	403153	164.10
3/4	115	Inox	6227	10	404133	233.05

40 055030

Muffen SAMVAZ

- Für Rohrschellen mit Zollgewinde

Gewinde Zoll	Ausführung	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	promatverzinkt	4209	100	408103	1.50
3/4	promatverzinkt	4259	100	408104	1.70
1	promatverzinkt	7337	100	408105	6.80
1/2	Inox V4A	5418	1	408401	5.45
3/4	Inox V4A	5419	1	408402	10.85

40 055025

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten FLAMCO GP

- Chromnickel-Stahl (Inox V2A), für Wandmontage

Muffe Zoll	Muffe	Länge mm	Breite mm	Löcher Ø mm	Material	Orig. Nr.	Stück	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	--	80	30	9x16	Inox	39447	1	50	431148	18.70
1/2	M10	80	30	9x16	Inox	39448	1	50	433059	18.70
										40 055035

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.5

- Mit angeschweisster Muffe Inox 4VA

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
M8	40	70	4	10	100	10.5 x 20	Inox	6169	1	408496	18.60
M10	40	70	4	12	100	10.5 x 20	Inox	6170	1	408497	18.75
M12	40	70	4	14	100	10.5 x 20	Inox	6171	1	408498	18.85
											40 055030

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.5

- Mit angeschweisster Muffe, Inox V4A

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
G 1/2	40	70	4	19	100	10.5 x 20	Inox	4856	1	431736	18.60
G 3/4	40	70	4	21	100	10.5 x 20	Inox	5724	1	408499	23.65
G 1	60	85	5	28	130	10.5 x 30	Inox	5725	1	408500	26.90
											40 055030

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.5

- Mit angeschweisster Muffe Inox V4A, für Zivilschutz

Mod.	Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1/2	40	125	4	19	160	11 x 15	Inox	5897	1	408501	24.95
20	1/2	50	140	5	20	200	11 x 30	Inox	5898	1	408502	29.60
27	3/4	50	140	5	22	200	14 x 30	Inox	5899	1	408503	32.85
												40 055030

2-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.6

- Mit eingepresster Mutter, Inox V4A

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x M10	40	70	4	14	100	10.5 x 20	Inox	5726	1	408505	14.15
3/4 x M12	40	70	4	14	100	10.5 x 20	Inox	5727	1	408506	17.15
											40 055030

2-Loch Grundplatten SAMVAZ MINI 11.7

- Mit genieteter Muffe, Inox V4A

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x M10	33	48	2	11	70	8 x 13	Inox	5755	1	408507	11.10
											40 055030

Grundplatten SAMVAZ 11.8

- Ohne Löcher, mit eingepresster Niete, Inox V4A

Anschlussgewinde	A mm	C mm	H mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x M10	60	2.5	12	Inox	5749	1	408508	11.40
3/4 x M12	60	2.5	12	Inox	5750	1	408509	18.05
								40 055030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Grundplatten SAMVAZ 11.8

- Mit 4 Löcher, mit eingepresster Niete, Inox V4A

Anschlussgewinde	A mm	B mm	C mm	H mm	G x H mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2 x M10	60	44	2.5	12	6 x 14	8 x15	Inox	5753	1	408510	11.40
3/4 x M12	60	44	2.5	12	6 x 14	8 x15	Inox	5754	1	408511	18.05

40 055030

4-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.15

- Mit angeschweisster Muffe, Inox V4A

Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1/2	75	100	5	44	21	130	11 x 17	Inox	5757	1	408512	30.75
3/4	75	100	5	44	22	130	11 x 17	Inox	5758	1	408513	34.00
1	75	100	5	44	28	130	11 x 17	Inox	5759	1	408514	35.45
1 1/4	75	100	5	44	30	130	11 x 17	Inox	7344	1	408515	46.20

40 055030

4-Loch Grundplatten SAMVAZ 11.15

- Mit angeschweisster Muffe, Inox V4A, für Zivilschutz

Typ	Anschlussgewinde Zoll	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm	L mm	Y x Z mm	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
36	1	175	140	6	120	26	200	14 x 30	Inox	7345	1	408516	92.00

40 055030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

regla

Lochbänder REGLA

- Verzinkt, Stufenlose Höhenregulierung, Öse für provisorische Drahtaufhängung

Breite mm	Dicke mm	Lochmass mm	Länge m	Typ	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23	1	8.5 x 8.5	30	R 23	A80100	1	432831	114.35
								40 055065

regla

Sechskantschrauben REGLA

- Mit Mutter, verzinkt- blau passiviert

Gewinde M	Länge mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
5	12	A78101	100	411397	18.40
					40 055065

regla

Schiebeösen REGLA

- Verzinkt- passiviert, stufenlose Höhenregulierung
- Öse für provisorische Drahtaufhängung

Schraube mm	Länge mm	Gewinde	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
6	40	Holz	A74100	50	411381	5.25
6	70	Holz	A74101	25	411382	5.25
						40 055065

Kunststoffbriden FIX-RING

- Einfach, für die schnelle Montage von Rohren und Kabeln in Beton und Backstein

Rohr-Ø mm	Bohrloch Ø mm	h mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
16	8	35	grau	A94151	100	400302	0.35
18	8	35	grau	A94152	100	400303	0.35
20	8	35	grau	A94153	100	400304	0.40
22	8	35	grau	A94154	100	400305	0.35
25	8	35	grau	A94155	100	400306	0.40
28	8	35	grau	A94156	100	400307	0.50
							40 055010

Kunststoffbriden FIX-RING

- Doppelt, für die schnelle Montage von Rohren und Kabeln in Beton und Backstein

Rohr-Ø mm	Bohrloch Ø mm	h mm	Farbe	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
16	8	35	grau	A94157	100	400310	0.40
18	8	35	grau	A94158	100	400311	0.40
20	8	35	grau	A94159	100	400312	0.45
22	8	35	grau	A94160	100	400313	0.45
25	8	35	grau	A94161	100	400314	0.55
28	8	35	grau	A94162	100	400315	0.70
							40 055010

clic

Rohrschellen CLIC

- Einteilige, selbstschliessende Rohrschelle für Installationen aller Arten im Innenbereich
- Zulassungen: KIWA (Ø 8–51 mm), UL, Halogenfrei nach Norm IEC 754-2, hellgrau (RAL 7035)

Dim. mm	Spannbereich mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
12	11.8 - 14.3	A88129	100	314930	54.30
15	14.3 - 16.8	A88131	100	314931	55.50
17	16.8 - 19.5	A88224	100	314932	64.60
20	19.5 - 21.8	A88172	100	314933	67.10
22	21.8 - 24.8	A88173	100	314934	73.70
25	24.8 - 27.8	A88134	50	314935	92.20
28	27.8 - 31.2	A88243	50	314936	92.80
32	31.2 - 35.5	A88137	50	314937	107.10
36	35.5 - 39.5	A88246	50	314938	118.50

Fortsetzung Folgeseite

Fortsetzung Rohrschellen

Dim. mm	Spannbereich mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
40	39.5 - 43.5	A88146	25	314939	147.00
47	46.5 - 50.5	A88189	25	316384	167.50
51	50.5 - 55.5	A88148	25	301795	216.50
59	58.5 - 64.0	A88177	20	316385	237.50

35 385110

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schienen LEIFELD

- Sendzimierverzinkt, abkantbar

Dim. mm	Länge m	Orig. Nr.	m	htp Nummer	CHF m
50 x 3	2	1200	10	419793	27.90
					40 045015

Schienenbiegezangen LEIFELD Profi

- Frei Hand oder im Schraubstock

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1222	1	419795	189.00
			40 080025

Sortimentkoffer LEIFELD

Bestehend aus:

- Profi-Schienenbiegezange
- Kunststoffeinsätze mit Schrauben
- Fixierplättchen und Schalltrenner

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
7	1235	1	419797	310.00
				40 080025

Fixierplättchen LEIFELD

- Zur rationellen Wandscheiben- und Anschlussdosenbefestigung mit Blechschrauben

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
0.64	1280	50	419799	0.80
				40 045015

Schalltrenner LEIFELD

- Zur systemunabhängigen Schallentkopplung

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	1290	20	419800	7.80
				40 045015

Kunststoffadapter LEIFELD

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3	1270	30	419798	1.50
				40 045015

Isokappen LEIFELD

- Schutz- und Isolierkappe für Schalltrenner und Anschlusswinkel

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
13.78	1295	20	403154	1.90
				40 045015

C-Profile LEIFELD

- Sendzimierverzinkt, kombinierbar mit der LEIFELD Schiene

Dim. mm	Länge m	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF m
57 x 31 x 3	2	1300	403130	24.40
				40 045015

C-Profil-Anschlüsse LEIFELD H

- Anschlusskonsole zur Wand-, Decken und Bodenmontage

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3.3	1310	10	403155	8.90
				40 045015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

C-Profil-Anschlüsse LEIFELD V

- Anschlusskonsole zur Wand-, Decken und Bodenmontage

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3.3	1311	10	403156	8.90

40 045015

Wandplatten LEIFELD

- Schwere Wandplatte für freitragende Wandhalterungen

Dim. mm	Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
100 x 100 x 4	2.0	1315	2	403157	21.00

40 045015

C-Profil-Endkappen LEIFELD

- Schutz-Endkappe für C-Profil

Volumen dm³	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3.0	1320	20	403158	3.10

40 045015

Multihalter LEIFELD

- 4 x M5 x 16 Kreuzschlitzschrauben mit M5 Sperrzahnmuttern

Tiefe mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	1250	10	403159	10.45
33	1251	10	403160	10.45

40 045015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schilderschienen HMR

- Leichtmetall, messingfarbig eloxiert, 4 x 60 mm

Länge m	Stück	htp Nummer	CHF Stück
6	1	860894	33.30
			40 055050

Schienenhalterungen HMR

- Bis 2 1/2, kurz

Typ	Länge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
SL 60	60	1	436417	12.10
				40 055050

Schienenhalterungen HMR

- Weitere Längen auf Anfrage

Typ	Länge mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
SL 100	100	1	436418	12.90
				40 055050

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Halterungen HMR

- Für Wandmontage
- Zum montieren der Schiene mittels 3/8 Nippel an die Wand

Set bestehend aus:

- 1 x Wandhalter mit Befestigungsschraube
- 1 x Wandhalter ohne Befestigungsschraube

Dim. Zoll	Set	htp Nummer	CHF Set
3/8	1	436421	15.40
			40 055050

Wandhalterungen HMR

- Mit Befestigungsschraube

Dim. Zoll	Stück	htp Nummer	CHF Stück
3/8	1	436422	5.90
			40 055050

Schilderbügel HMR

- Für waagrechte Leitungen, ohne Spannbride

Höhe mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	436423	8.00
25	1	436424	10.70
50	1	436425	12.30
			40 055050

Schilderbügel HMR

- Für senkrechte Leitungen, ohne Spannbride

Höhe mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12	1	436427	8.00
25	1	436428	10.70
50	1	436429	12.30
			40 055050

Universal-Halter UNI sikla

- Kann an senkrechten und waagerechten Rohrleitungen angebracht werden
- Komplett mit Kunststoffabdeckung und Spannband
- Material: Stahl verzinkt, Spannband aluminiert

Rohr Ø DN	Dim. mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
bis 2 1/2	50 x 100	127552	25	433931	7.50
					40 055010

Bezeichnungsschilder HMR

- Aus Kunststoff
- Normalgrösse 100 x 50 mm ohne Rand, Graviert nach Ihren Angaben
- Sämtliche Schilder werden mit Klebstoff versehen

Zeilen	Farbe	Material	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1	rot	Kunststoff	1	829456	6.00
2	rot	Kunststoff	1	829460	6.50
3	rot	Kunststoff	1	829464	7.00
4	rot	Kunststoff	1	829468	7.50
					63 800002

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

12

Zubehör

12.03 ...

12.03 ...

12.05 ...

12.07 ...

12.10 ...

12.12 ...

12.13 ...

12.14 ...

12.15 ...

12.16 ...

12.16 ...

12.17 ...

12.19 ...

12.20 ...

12.21 ...

12.22 ...

12.23 ...

KLINGER

Holländer-Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich, für Heizung
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C

Dim. Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
1/8	18	11	2	02050.H1/8	100	410001	22.20
1/4	20	13	2	02050.H1/4	100	410002	23.80
3/8	24	17	2	02050.H3/8K	100	410003	28.50
3/8	27	19	2	02050.H3/8G	100	410004	32.00
1/2	30	21	2	02050.H1/2K	100	410005	36.40
1/2	34	24	2	02050.H1/2G	100	410006	43.10
3/4	38	27	2	02050.H3/4	100	410007	51.00
1	44	32	2	02050.H1	100	410008	69.10
1 1/4	55	42	2	02050.H5/4	50	410009	96.30
1 1/2	62	46	2	02050.H11/2	50	410010	124.50
2	78	60	2	02050.H2	25	410011	182.50
2 1/2	97	75	2	02050.H21/2	10	410012	269.00
3	110	88	2	02050.H3	10	410013	339.00

40 060000

KLINGER

Holländer-Dichtungssortimente Klinger Gysi Klingersil C-4324

Dim. Zoll	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
1/8 - 1 1/2	02050.HS	1	410197	194.00

40 060000

Dichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich, für Heizung
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C

Dim. Zoll	Ø d mm	Ø d1 mm	s mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
1/8	10	6	2	02050.R1/8	100	410015	16.00
--	14	8	2	02050.D386	100	440262	16.00
1/4	14	10	2	02050.R1/4	100	440263	18.60
--	15	8	2	02050.D247	100	410017	28.50
--	15	10	2	02050.D244	100	410016	28.50
--	18	10	2	02050.D251	100	410019	32.90
--	18	11	2	02050.H1/8	100	440264	30.50
--	18	12	2	02050.D198	100	440265	32.90
3/8	18	13	2	02050.R3/8	100	410018	22.20
--	18.5	10.5	2	02050.D111	100	440266	32.90
--	23	15	2	02050.D189	100	440267	41.40
1/2	23	17	2	02050.R1/2	100	410020	27.30
--	24	15	2	02050.D091	100	410021	41.40
3/4	24	17	2	02050.H3/8K	100	440268	39.00
3/4	30	22	2	02050.R3/4	100	410022	36.40
1	36	29	2	02050.R1	50	410023	46.20
1 1/4	39	32	2	02050.R5/4	50	410024	52.60
1 1/2	44	37	2	02050.R11/2	50	410025	69.10
2	56	48	2	02050.R2	25	410026	99.40
--	70	58	2	02050.R21/2	10	440269	151.00

40 060000

Dichtungs-Sets Klinger Gysi Klingersil C-4324

Dim. Zoll	Orig. Nr.	Set	htp Nummer	CHF Set
1/8 - 1 1/2	02050.RS	1	410198	159.00

40 060000

Kupplungsdichtungen Klinger Gysi

- SBR mit Einlage

d1 mm	d2 mm	s mm	Dim. Zoll	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
10	15	2	3/8	100	404112	28.90
11	18	2	1/2	100	404113	45.80
16	23	2	3/4	100	404114	51.00
17	23	2	3/4	100	404115	51.00

40 060000

d1 mm	d2 mm	s mm	Dim. Zoll	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
22	30	2	1	100	404116	52.60
29	37	2	1 1/4	50	404117	145.50
37	44	2	1 1/2	50	404118	177.50
48	56	2	2	25	404119	507.00

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KLINGER

Flanschdichtungen Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Für Flanschen nach EN 1514-1, PN 1-40, grün / schwarz
- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich, für Heizung
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C

d1 mm	d2 mm	s mm	DN	PN bar	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
18	39	2	10	1-6	02050.F010/06	1	410028	0.75
22	44	2	15	1-6	02050.F015/06	1	410030	0.85
27	54	2	20	1-6	02050.F020/06	1	410032	0.95
34	64	2	25	1-6	02050.F025/06	1	410034	1.30
43	76	2	32	1-6	02050.F032/06	1	410036	1.60
49	86	2	40	1-6	02050.F040/06	1	410038	1.80
61	96	2	50	1-6	02050.F050/06	1	410040	2.15
77	116	2	65	1-6	02050.F065/06	1	410042	3.20
89	132	2	80	1-6	02050.F080/06	1	410044	4.05
115	152	2	100	1-6	02050.F100/06	1	410046	5.80
141	182	2	125	1-6	02050.F125/06	1	410048	7.90
169	207	2	150	1-6	02050.F150/06	1	410050	10.70
195	237	2	175	1-6	02050.0	1	440283	15.10
220	262	2	200	1-6	02050.F200/06	1	410052	15.10
273	317	2	250	1-6	02050.F250/06	1	410054	23.60
324	373	2	300	1-6	02050.F300/06	1	410057	31.10
356	423	2	350	1-6	02050.F350/06	1	440284	39.70
407	473	2	400	1-6	02050.F400/06	1	440285	45.50
18	46	2	10	10-40	02050.F010/10	1	410029	0.85
22	51	2	15	10-40	02050.F015/40	1	410031	0.85
27	61	2	20	10-40	02050.F020/40	1	410033	1.20
34	71	2	25	10-40	02050.F025/40	1	410035	1.50
43	82	2	32	10-40	02050.F032/40	1	410037	1.95
79	92	2	40	10-40	02050.F040/40	1	410039	2.25
61	107	2	50	10-40	02050.F050/40	1	410041	3.20
77	127	2	65	10-40	02050.F065/40	1	410043	4.30
89	142	2	80	10-40	02050.F080/40	1	410045	5.20
115	162	2	100	10-16	02050.F100/16	1	410047	6.40
115	168	2	100	25-40	02050.F100/40	1	440270	7.00
141	192	2	125	10-16	02050.F125/16	1	410049	8.80
141	194	2	125	25-40	02050.F125/40	1	440271	9.10
169	218	2	150	10-16	02050.F150/16	1	410051	11.70
169	224	2	150	25-40	02050.F150/40	1	440272	12.40
195	248	2	175	10	02050.F175/16	1	440273	16.50
220	273	2	200	10-16	02050.F200/16	1	410053	16.50
220	290	2	200	25-40	02050.F200/40	1	440274	19.00
246	303	2	225	10-16	02050.0	1	440275	24.70
273	328	2	250	10	02050.F250/10	1	410055	24.70
273	329	2	250	16	02050.F250/16	1	410056	26.30
273	340	2	250	25	02050.F250/25	1	440276	27.00
273	352	2	250	40	02050.F250/40	1	440277	30.50
324	378	2	300	10	02050.F300/10	1	410058	32.20
324	384	2	300	16	02050.F300/16	1	410059	33.40
356	438	2	350	10	02050.F350/10	1	440280	42.50
356	444	2	350	16	02050.F350/16	1	440281	44.20
407	489	2	400	10	02050.F400/10	1	440282	48.90

40 060000

O-Ringe Klinger Gysi R-Norm

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70° shore



Typ	Dicke mm	Innen-Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
R-0	1.9	2.4	1	440286	11.45
R-1	1.9	2.6	1	440287	0.70
R-2	1.9	3.4	1	431336	0.70
R-3	1.9	4.2	1	431337	0.70
R-4	1.9	4.9	1	431338	0.70
R-5	1.9	5.7	1	431339	0.70
R-5a	1.9	6.4	1	431340	0.70
R-6	1.9	7.2	1	431341	1.55
R-6a	1.9	8.0	1	431342	0.70
R-7	1.9	8.9	1	431343	0.95
R-8	2.7	8.9	1	431344	0.70
R-9	2.7	10.5	1	431345	0.70
R-10	2.7	12.1	1	431346	0.70
R-11	2.7	13.6	1	431347	1.80
R-13	2.7	16.9	1	431349	0.70
R-14	2.7	18.4	1	431350	0.70
R-15	3.6	18.3	1	431351	0.70
R-16	3.6	19.8	1	431352	1.00

40 060010

O-Ringe Klinger Gysi AN-Norm

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70° shore



Typ	Dicke mm	Innen-Ø mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
AN-3/4	1.78	2.57	1	431356	0.70
AN-1	1.78	2.9	1	431357	1.00
AN-2	1.78	3.68	1	431358	0.70
AN-3	1.78	4.48	1	431359	0.70
AN-4	1.78	5.28	1	431360	0.70
AN-5	1.78	6.07	1	431361	0.70
AN-6	1.78	7.65	1	431362	0.70
AN-7	1.78	9.25	1	431363	1.00
AN-8	2.62	9.2	1	431364	0.70
AN-9	2.62	10.77	1	431365	0.70
AN-10	2.62	12.37	1	431366	0.70
AN-11	2.62	13.95	1	431367	0.70
AN-12	2.62	15.55	1	431368	0.70
AN-13	2.62	17.12	1	440293	0.90
AN-14	2.62	18.72	1	440294	0.90
AN-15	3.53	18.66	1	440295	0.90
AN-16	3.53	20.22	1	440296	1.10
AN-17	3.53	21.82	1	440297	1.10
AN-18	3.53	23.4	1	440298	1.10
AN-19	3.53	25	1	440299	1.10
AN-20	3.53	26.58	1	440300	1.20
AN-21	3.53	28.17	1	440301	1.20
AN-22	3.53	29.75	1	440302	1.20
AN-23	3.53	31.35	1	440303	1.20
AN-24	3.53	32.92	1	440304	1.20
AN-25	3.53	34.52	1	440305	1.20
AN-26	3.53	36.09	1	440306	1.40
AN-27	3.53	37.7	1	440307	1.40
AN-28	5.33	37.46	1	440308	1.50
AN-29	5.33	40.64	1	440309	1.50
AN-30	5.33	43.8	1	440310	1.50

40 060010

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

KLINGER

O-Ringe Klinger Gysi

- Nach DIN 3771, Gummi NBR, ca. 70 shore

Dicke mm	Innen-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1.78	11.1	101162	1	431369	0.80
1.78	14	101267	1	440288	0.80
1.78	15.6	101209	1	431371	0.90
1.78	18.77	101258	1	440289	0.90
2	10.5	101132	1	431372	0.80
2	12	101254	1	431373	0.80
2	13	101130	1	431374	0.80

40 060010



KLINGER

O-Ring-Sortimente Klinger Gysi

- Assortiert aus NBR, 34 verschiedenen Dimensionen, 2 Ausheber und 1 Tube Fett

Inhalt Stück	Set	htp Nummer	CHF Set
370	1	410085	250.00

40 060010

Hochdruckplatten Klinger Gysi Klingersil C-4324

- Dichtungsmaterial gebunden mit NBR, basierend auf synthetischen Fasern, grün / schwarz
- Standard-Qualität für den unteren Druck- und Temperatur-Bereich, Heizung
- Max. Temperatur bei 25 bar 150 ° C, max. Temperatur bei 40 bar 70 ° C

s mm	Format mm	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
2.0	1500 x 1500	02050.P0200	1	431854	271.00

40 060030

Hochdruckplatten Klinger Gysi Klingersil C-4400

- Auf einer Gummi-/Faserbasis (Aramidfasern, gebunden mit NBR), grün, DVGW-zugelassen
- Qualität für erhöhte Anforderungen, insbesondere für Trinkwasser, Heisswasser, Kältemittel, Gas, Kraftstoffe
- Max. Temperatur bei 40 bar 150 ° C

s mm	Format mm	Orig. Nr.	m²	htp Nummer	CHF m²
1.5	1500 x 1000	02020.P0150	1	431855	286.00
2.0	1500 x 1000	02020.P0200	1	431856	360.00
3.0	1500 x 2000	02020.P0300	1	431857	498.00

40 060030

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

GEBERIT

Heberglockendichtungen GEBERIT

- Aus Silikon, transparent, ca. 50° Shore

d1 mm	d2 mm	s mm	Stück	htp Nummer	CHF Stück
23	63	3	25	410060	5.35
32	63	3	25	410061	5.35

40 060010

KLINGER

Dichtbänder Klinger Gysi KLINGER Sealex

- DVGW-zugelassen, einseitig selbstklebend. -240 ° C bis +260 ° C

Dim. mm	Länge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Rolle
3 x 1.5	25	110160.D010	1	432215	9.50
5 x 2.0	10	110160.D002	1	432216	119.50
7 x 2.5	10	110160.D003	1	432213	146.00
10 x 3.0	10	110160.D004	1	479099	221.00
14 x 5.0	10	110160.D005	1	440292	362.00
17 x 6.0	5	110160.D006	1	440291	285.00
20 x 7.0	5	110160.D007	1	440290	379.50

40 060005

fermit

Dichtbänder FERMIT GoldexBand

- Temperaturbereich -240°C bis 260°C
- Resistent gegen Pilzbefall, quillt und klebt nicht, Schutz vor Korrosion
- Nicht brennbar / nicht entzündbar
- Einsatzbereich Gas: Temperaturbereich -20°C bis +125°C und Druck 5 bar
- Einsatzbereich Heizung: Temperaturbereich +125°C und Druck 7bar
- Einsatzbereich Sauerstoff: Temperaturbereich 60°C Pa1 und PE 30 bar

Breite mm	Länge m	Dicke mm	Dichte g / m²	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
12.7	13.3	0.1	142	33234	10	407566	21.50

Dichtungspaste VISCOTEX Locher Paste 2000

Nicht aushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen.

.0100

Beständig

Ohne Einschränkungen unempfindlich gegen Wasserdampf, Edelgase, verdünnten und gasförmigen Ammoniak, Kohlenwasserstoffgase: Methan, Acethylen, Ethylen (Stadtgas, Leuchtgas etc.)

Unbedenklich

greift weder PE- noch PVC-Rohre an

Inhalt g	Gebinde	Temperaturbereich °C	Stück	htp Nummer	CHF D Stück
250	Tube	-30 ... +130	20	410101	11.10
950	Dose	-30 ... +130	18	410621	24.70
					40 060015

Dichtungshanf

Die Hanfbobine ist aus langfaserigem Hanf (Flachs) hergestellt. Durch dies erhält sie eine Zugfestigkeit und lässt sich sehr einfach verarbeiten

Eigenschaften

- gute Verarbeitungseigenschaften

Anwendung

- Heizungs- und Sanitärinstallationen
- Der Dichtungshanf wird zur Abdichtung von Gewinden vorwiegend in der Sanitär- und Heizungsbranche verwendet.

Gewicht g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF D Stück
100	104393.0100	1	410075	4.40
200	104393.0200	1	800477	9.00
				40 060015

Dichtungshanf-Spender ADHESIVE

Flachsspender, leer, inklusive Befestigungsblech für Wand- oder Werkbankmontage, einfach in der Handhabung, überall verwendbar, schützt gegen Schmutz, Menge beliebig dosierbar.

Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF A Stück
5091.003.03	1	410079	55.00
			40 060015

Dichtungshanf-Spender ADHESIVE Flachsi

Flachsspender "Flachsi", leer ohne Hanfbobine, einfache Verarbeitung, zentimetergenauer Abriss, parallele Abwicklung, optimale Dosierbarkeit, spendertauglich, fein gebürstet, hochrein, optimale Dichtfähigkeit.

.0100

	Gewicht g	Orig. Nr.	htp Nummer	CHF A Stück
ohne Flachsspule	100	5091.003.02	410078	23.50
mit Flachsspule	110	5091.103	667933	44.85
				40 060015

Dichtungshanf

Die Hanfbobine ist aus langfaserigem Hanf (Flachs) hergestellt. Durch dies erhält sie eine Zugfestigkeit und lässt sich sehr einfach verarbeiten

Eigenschaften

- gute Verarbeitungseigenschaften
- Hanfanfang im Kern für einfaches Abwickeln

Anwendung

- Heizungs- und Sanitärinstallationen
- Der Dichtungshanf wird zur Abdichtung von Gewinden vorwiegend in der Sanitär- und Heizungsbranche verwendet.

Gewicht g	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF A Rolle
80	1182.080.00001	10	410077	6.00
				40 060015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Baustopfen FLAMCO

- Mit Messinggewinde, selbstdichtend, Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110° C, Max. Betriebsdruck: 10 bar



Farbe	Anschluss C Zoll	A mm	B mm	D mm	E mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
rot	G 1/2 M	77	30.5	68.5	12	F22308	10	417156	4.50
blau	G 1/2 M	77	30.5	68.5	12	F22309	10	417158	4.50

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Hochtemperaturfett MOTOREX 182

ein Hochtemperaturfett auf der Basis von Bentonit und Mineralöl wird in Gleit- und Wälzlagern, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, eingesetzt

Inhalt g	Gebinde	Temperaturbereich °C	Stück	htp Nummer	per	CHF C
400	Patrone	-15 ... +150	10	827303	Stück	9.80
850	Dose	-15 ... +150	12	646731	Dose	20.90

63 802000

.0400

.0850

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Klebebänder ADHESIVE

- Selbstklebend
- Temperaturbereich max. 35 ° C

Länge m	Breite mm	Farbe	Orig. Nr.	Material	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	20	silber	1145.010.02003	PVC (Polyvinylchlorid)	105	434808	3.20
10	30	silber	1145.010.03003	PVC (Polyvinylchlorid)	75	434809	4.85
10	30	schwarz	1145.010.03001	PVC (Polyvinylchlorid)	75	419662	4.85
10	50	silber	1145.010.05003	PVC (Polyvinylchlorid)	45	434811	7.05
10	100	silber	1145.010.10003	PVC (Polyvinylchlorid)	20	434812	12.75
10	100	schwarz	1145.010.10001	PVC (Polyvinylchlorid)	20	419665	12.75

40 060040

Klebebänder ADHESIVE Certoplast 601 C

- Mit Seitenscheiben

Länge m	Breite mm	Farbe	Material	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
10	20	weiss	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02002	105	461310	2.40
10	20	rot	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02006	105	405722	2.40
10	20	blau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02007	105	405721	2.40
10	20	schwarz	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02001	105	461311	2.40
10	20	grün	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02004	105	461312	2.40
10	20	gelb	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02005	105	461313	2.40
10	20	hellgrau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.02009	105	461314	2.40
10	30	schwarz	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.03001	75	461324	3.25
10	30	rot	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.03006	75	461325	3.25
10	30	blau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.03007	75	461326	3.25
10	30	hellgrau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.03009	75	467788	3.25
10	50	weiss	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05002	45	479572	4.80
10	50	rot	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05006	45	407642	4.80
10	50	blau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05007	45	467790	4.80
10	50	schwarz	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05001	45	479571	4.80
10	50	grün	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05004	45	481763	4.80
10	50	gelb	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05005	45	481764	4.80
10	50	hellgrau	PVC (Polyvinylchlorid)	1139.010.05009	45	467789	4.80

40 060040

EPR-Reparaturbänder ADHESIVE

Das Band wird überlappend gewickelt und "verklebt" auf sich selber, d.h. es vulkanisiert und wird sozusagen zu einer Masse. Weil es nicht auf dem Untergrund klebt, hängt es nicht von der Beschaffenheit des Untergrundes ab, ob es haftet. Da kein Klebstoff verwendet wird, kann es auch jederzeit rückstandsfrei entfernt werden.
Das EPR Band wird für Reparaturen in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Es verfügt über eine hervorragende elektrische Durchbruchspannung und wird vor allem bei hohen Ansprüchen bei Elektro-Isolationen verwendet. Da das Material sehr griffig ist, wird es gerne auch im Freizeit-/Sportbereich eingesetzt.

Zugfestigkeit: 2.2 N/cm
Dehnungsgrenze: 750 %
Temperaturbereich: -40 ° C / +130 ° C
Durchbruchsspannung: 35 Kv/mm
Verarbeitung: sauber und trocken, in einem gut gelüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15 ° C und 25 ° C.

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
19	0.5	10	1135.005.1951	1	448641	17.60
25	0.5	10	1135.005.2551	1	448642	22.90

40 065060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Putzlappen

Kattun hell, Mischgewebe mit hellen Stoffen wie weiss, hellgrau, beige, usw. Wird auch Standard genannt. Sie sind geeignet für die allgemeine Reinigung mit Reinigungsmittel und um dünnflüssige Mittel aufzusaugen.

Produktvorteile: robust, fest, bedingt saugfähig
Anwendungsbereiche: Metallindustrie, Bauunternehmen, Schreinereien, Tankstellen usw.

63 802014

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

MUREXIN

Schnellzemente MUREXIN BP 33

- Pulverförmiger, vergüteter, chloridfreier, schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Mörtel
- Für den Innen- und Aussenbereich, sowie im Dauernassbereich
- Verbrauch: 1 kg ergibt ca. 0,7 Liter Frischmörtel

Inhalt kg	Gebinde	Orig. Nr.	kg	htp Nummer	CHF kg
2	Karton	340 1 5876	2	410093	9.50
6	Karton	340 1 5877	6	410096	5.00
10	Kessel	340 2 7456	10	410097	3.60
20	Kessel	340 3 7456	20	410098	2.60

40 060015

Knetmasse GYSO Prestik 313

- Knetbare Dichtmasse auf Polyisobutylen-Basis, Thixotrop und dauerplastisch
- Formloser, zähplastischer, knetbarer, selbsthaftender Dichtstoff für die manuelle Verarbeitung

Inhalt g	Farbe	chemische Basis	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
1 x 250	hellgrau	--	0920.0600.11	22	411478	14.20
2 x 500	hellgrau	--	0920.1100.11	16	313932	24.00
						40 060015

Knetmasse PL ASTORIT Epoxy-Putty

Zweikomponenten Epoxydharz Reparatur- und Modelliermasse, findet Anwendung auf trockenem sowie nassem, aber sauberem und vorbehandeltem Untergrund.



Eigenschaften

- Zum Abdichten, Reparieren, Verkleben, Dichten und Isolieren
- Lösungsmittelfrei und geruchsneutral
- Gute chemische Beständigkeit
- Fugenfüllende Eigenschaften

Inhalt g	Einsatztemperatur °C	chemische Basis	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
450	-40...120	--	32410-0168	1	406452	31.00
						40 060015

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Lecksuchsprays WEICON

Leichtes Auffinden von Undichtigkeit an Gasleitungen und Armaturen.

61 600027

Isolationsbandagen ADHESIVE Pumisol

Isolationsbandage gegen Wärme, Kälte und Schallübertragung, nicht klebend

Material: geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Länge 5 m, nimmt keine Feuchtigkeit auf.

Breite mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF Stück
50	1150.005.050	150	406450	2.70
100	1150.005.100	75	406451	5.00

40 065060

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Schlauchbriden ABA Original

Es gibt nur ein Original

ABA Original-Schellen überzeugen durch ein hochfestes, einteiliges Pressgehäuse, abgerundete Bandkanten und eine glatte Bandinnenseite zum Schutz der Schläuche. ABA Original – die störungssichere Schelle mit hoher Spannkraft und hohem Bruchdrehmoment.

Vorteile auf einen Blick

- Vollständig verzinkter Stahl
- Hochfestes, einteiliges Pressgehäuse
- Abgerundete Bandkanten
- Glatte Bandinnenseite• Hohe Spannkraft
- Hohes Bruchdrehmoment
- Schlauchschonend dank glatter Bandinnenseite
- Jede Schelle ist zur Rückverfolgbarkeit mit einem Datumsstempel versehen

Klemmbereich mm	Bandbreite mm	Stück	htp Nummer	CHF netto Stück
8-14	9.0	1	813783	1.10
11-17	9.0	1	813784	1.15
13-20	9.0	1	813785	1.15
15-24	12.5	1	813786	1.45
19-28	12.5	1	813787	1.55
22-32	12.5	1	813788	1.60
26-38	12.5	1	813789	1.60
32-44	12.5	1	813790	1.80
38-50	12.5	1	813791	1.80
44-56	12.5	1	813792	1.90
50-65	12.5	1	813793	2.15
58-75	12.5	1	813794	2.45
68-85	12.5	1	813795	2.50
77-95	12.5	1	813796	2.80
87-112	12.5	1	813797	2.95
104-138	12.5	1	813798	3.15
130-165	12.5	1	813799	3.75
150-180	12.5	1	813800	4.50
175-205	12.5	1	813801	5.10
200-231	12.5	1	813802	5.70
226-256	12.5	1	813803	6.40
251-282	12.5	1	813804	7.10
277-307	12.5	1	813805	7.80
				63 800000

Holzbau-Schlüsselschrauben

Stahl verzinkt blau passiviert, Sechskantkopf, mit gewalztem Gewinde.

DIN 571, BN 968, AL 275, PF 35.630, PF 35.631

d1 mm	L mm	SW mm	k mm	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
6	140	10	4	100	733114	60.40
8	280	13	5.5	25	866713	205.50
8	300	13	5.5	25	819903	537.80
10	320	17	7	25	865083	393.00
10	340	17	7	25	683070	551.00
12	340	19	8	10	865084	581.00
12	360	19	8	10	865085	920.00
12	380	19	8	10	733116	1234.00
12	400	19	8	10	733117	1464.00
16	340	24	10	10	865088	726.00
16	360	24	10	10	819959	2861.90
16	380	24	10	10	865089	1476.00
16	400	24	10	10	865090	1730.00
16	450	24	10	10	733119	2614.00

63 831000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

delta

Kunststoffdübel DELTA

Polyamid (Nylon), temperaturbeständig von -40° bis +80° C, zentrische Schraubenführung durch Spiralkonstruktion, Delta-Flügel verhindern das Mitdrehen des Dübels, gleichmässige Spreizung nach allen Seiten.

Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten.

Zur Befestigung von: Alle Gegenstände, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können.



Dübel- und Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	für Schrauben Holz/ Span-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
4	19	25	2.2-3	A10100	100	826092	9.50
5	24	30	3-4	A10101	100	826093	9.70
6	29	35	3.5-5	A10102	100	826094	14.70
7	34	40	4.5-5	A10103	100	826095	19.40
8	38	50	5-6	A10104	100	826096	20.70
10	48	60	6-8	A10105	50	826097	43.20
12	58	70	8-10	A10106	25	826098	64.80
15	75	90	10-12	A10107	20	826099	130.90

63 840050

delta

Mehrzweckdübel DELTA XM

Polyamid (Nylon), mit Kragen.

Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten.

Zur Befestigung von: Alle Gegenstände, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können.

Dübel- und Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	für Schrauben metrisch Ø mm	für Schrauben Holz/Span-Ø mm	Orig. Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
5	25	35	M3	3-4	A10401	200	861177	10.80
6	30	40	M4	4-5	A10402	200	861178	14.00
8	40	50	M5	4.5-6	A10404	100	861179	26.60
10	50	60	M6	6-8	A10405	50	861354	55.60
12	60	70	M8	8-10	A10406	25	861485	79.30
14	70	80	M10	10-12	A10407	20	861486	140.40
14	70	80	M10	10-12	A10408	15	802773	140.40

63 840050

Mehrzweckdübel FISCHER UX

Polyamid (Nylon), ohne Kragen, starkes Spreizen in Vollbaustoffen, sicheres Verknoten in allen Hohlräumen, kein Mitdrehen auch in weichen Baustoffen und oder ausgefransten Bohrlöchern.
Geeignet für: Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel oder Beton.
Zur Befestigung von: Alle Gegenstände, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können.
AL 4966, FS 094721, FS 094722

Dübel-Ø mm	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bohrtiefe mm	für Schrauben Holz/Span-Ø	fischer-Typ	fischer-Art.-Nr.	Stück	htp Nummer	CHF per 100 Stk
5	30	40	3-4		UX 5	94721	100	862192	10.30
6	35	45	4-5		UX 6	62754	100	825823	15.90
6	50	60	4-5		UX 6	72094	100	825828	18.80
8	50	60	4.5-6		UX 8	77869	100	825824	23.20
10	60	75	6-8		UX 10	77871	50	825825	41.40
12	70	85	8-10		UX 12	62758	25	825826	58.00
14	75	95	10-12		UX 14	62757	20	804825	96.60
6	35	45	4-5		UX 6 R	62756	100	825914	15.90
6	50	60	4-5		UX 6 LR	72095	100	825915	19.10
8	50	60	4.5-6		UX 8 R	77870	100	825916	24.80
10	60	75	6-8		UX 10 R	77872	50	804826	45.00

63 840000

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

Markiersprays SOPPEC Fluo T.P.

Stark fluoreszierend, hohe Leucht- und Deckkraft sowie gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.), **anwendbar auch bei Minustemperaturen**, feiner und präziser Farbstrahl, der Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Geeignet für Landvermesser, Ausrüstung, Strassenbau, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Forst- und Landwirtschaft.

Farbe	Inhalt ml	Stück	Stück	htp Nummer	VOC inkl.	CHF B Dose
blau	500	1	900	855156	0.83	10.80
gelb	500	1	900	855157	0.83	10.80
grün	500	1	900	855158	0.83	10.80
orange	500	1	900	855159	0.83	10.80
fluoreszierend pink	500	1	900	855160	0.83	10.80
rot	500	1	900	855161	0.83	10.80

63 803000

.0300 .0200 .0100 .0600

.0500 .0400

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL

ARTHUR WEBER

E-SHOP – bequem und von überall bestellen

shop.arthurweber.ch



Deine Vorteile als E-Shop Kunde

- Individuelle Artikellisten
- Aktuelle Preise mit deinen Konditionen
- benutzerfreundliche Suchfunktion
- Etikettenerstellung direkt aus dem E-Shop
- Zugriff auf über 180 000 Produkte

LAGERBEWIRTSCHAFTUNG

Wir helfen dir, die Lagerbewirtschaftung zu optimieren, damit du mehr Zeit für wertschöpfende Prozesse hast. Mit unseren innovativen Hilfsmitteln und Instrumenten können wir dir eine auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Lösung anbieten.

Deine Vorteile:

- Kosten- und Zeitersparnis durch einfache Bestellvorgänge
- Optimaler Lagerbestand dank regelmässigen Bestellungen
- Transparenz der Bestellungen und Analyse der Artikel mit unserem E-Shop
- Effizienzsteigerung in deinem Unternehmen durch automatisches C-Teil Management

E-SHOP

- Zugriff auf das gesamte Sortiment
- Aktuelle Preise ersichtlich
- Volle Kontrolle über Bestell-History
- Möglich in Kombination mit App und Etiketten

BESTELLLISTE

- Bestellhilfe für meistgebrauchte Artikel
- Einfaches Nachbestellen von Verbrauchsmaterial
- Möglich in Kombination mit Etiketten

ETIKETTEN

- Auszeichnung der Artikel am Regal verschafft Ordnung und Übersicht
- Etiketten in verschiedenen Grössen erhältlich
- Strichcode zum Bestellen
- Möglich in Kombination mit Bestellliste und App

APP

- Einfaches und schnelles bestellen mit unserer App
- Möglich in Kombination mit E-Shop und Etiketten

Für mehr Informationen kontaktiere bitte unseren Aussendienst

ARTHUR WEBER BRINER REKAG B·TEAM ENGEL



Haustechnik Abholstandorte

ARTHUR WEBER

► **041 819 06 66**

Wintersried 9b | 6423 Seewen
Militärstrasse 10 | 6467 Schattdorf
Chli Ebnet 1 | 6403 Küssnacht
Höfliweg 2 | 8854 Galgenen
Industriestrasse 57b | 6312 Steinhausen
Buechstrasse 27 | 8645 Jona

REKAG

► **062 748 33 33**

Egolzwilerstrasse 14 | 6244 Nebikon
Langsägestrasse 7 | 6010 Kriens
Hohenrainstrasse 61 | 6280 Hochdorf
Haslistrasse 74 | 4600 Olten
Industriestrasse 25 | 5036 Oberentfelden
Tägerhardstrasse 99 | 5430 Wettingen

BRINER

► **052 234 24 44**

Industriestrasse 18 | 8404 Winterthur
Harzbüchelstrasse 38 | 9016 St. Gallen
Wuhrstrasse 7 | 7302 Landquart
Zürcherstrasse 71 | 8620 Wetzikon ZH
Sägereistrasse 24 | 8152 Glattbrugg

B·TEAM

► **031 384 20 40**

Freiburgstrasse 251 | 3018 Bern
Uttigenstrasse 126 | 3603 Thun
Adamstrasse 6 | 3014 Bern Wankdorf
Nordstrasse 3 | 3806 Bönigen

ENGEL

► **032 346 16 16**

Gottstattstrasse 16 | 2504 Biel-Bienne
Route de Saint-Julien 40 | 1227 Carouge
Chemin de la Chapelle 2 | 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Gellertstrasse 210 | 4052 Basel
Grabackerstrasse 1 | 4500 Solothurn
Rue de Maillefer 11B | 2000 Neuchâtel

Arthur Weber AG
Briner
Rekag
BTeam
Engel AG

arthurweber.ch

arthurweber.ch